



Nothing but **HEAVY DUTY.**TM

AKCIJA VAŽI DO 15.04.2023

Cene su veleprodajne bez PDV-a

M18 CBLDD-503X SET

šifra artikla: 4933478874

M18 CBLDD BUŠILICA-ODVIJAČ 18V

- kompaktna bušilica-odvijač visokih performansi za ekstremnu prilagodljivost
- motor bez četkica za veći moment u samo 165 mm dužine
- optimizovana za brže bušenje i zavrtanje (0-500/0 - 1800 o/min)
- REDLINK zaštita od preopterećenja alata i baterije, pruža neprevaziđenu trajnost
- 13 mm Heavy-Duty metalna samostežuća stezna glava za brzu promenu bitseva
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugoročnost baterije
- merač nivoa napunjenosti baterije
- LED osvetljenje radne površine
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- reverzibilna metalna kopča za kaiš
- isporučuje se u koferu



akcijska cena
58.750,00
bez PDV-a

Baterije	18V 3x 5.0Ah Li-ion
Max. Moment	60 Nm
Bušenje (drvo / čelik)	52 / 13 mm
Stezna glava	13 mm
2 brzine	0-500/0-1800 o/min
Težina sa baterijom	1.8 kg

www.milwaukeetool.eu

M12 FPP2B-402X SET

šifra artikla: 4933459812

M12 CH BUŠILICA UDARNA SDS+ 12V 6Ah

- Prvi industrijski kompaktni 12V rotacioni čekić bez četkica sa udarnom energijom 1.1 J (EPTA)
- izuzetno niska vrednost vibracija 4.4 m/s² koja omogućava korišćenje 8h dnevno
- POWERSTATE motor bez četkica za 3x duže trajanje motora i 2x duže vreme rada, uz superioran odnos snage i težine
- može izbušiti 60x 6 mm rupa sa jednim punjenjem
- REDLINK PLUS najnapredniji digitalni sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije
- 2-moda rada: rotacioni čekić ili samo rotacija za maksimalnu prilagodljivost
- optimizovano bušenje čekićem 6 do 10mm (max 13mm)
- 43 mm veličina vrata - kompatibilan sa M12 DE usisivačem



Prihvata alata	SDS-Plus
Bušenje (drvo/čelik/beton)	13 / 10 / 13 mm
Vibracije do	4.4 m/s
Udarne energija	1.1 J (EPTA)
Broj udara	0-6575 u/min
Brzina	0-900 o/min
Težina sa baterijom	1.9 kg



M12 FPD BUŠILICA - ODVIJAČ 12V

- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica sa 10x većom trajnošću i 2x većom snagom i autonomijom
- REDLINK sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije
- 13mm metalna samostežuća glava
- ergonomski rukohvat za bolju kontrolu i udobnost
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije za optimalan rad i trajnost
- ugrađen merač napunjenosti i LED svetlo za osvetljenje radne površine u slabo osvetljenim uslovima

Moment	44 Nm
Bušenje (drvo / čelik)	35 / 12 mm
Stezna glava	13 mm
2 brzine	0-450/0-1700 o/min
Težina sa baterijom	1.2 kg
Šifra artikla	4933459801



~~74.545,00~~
akcijska cena
57.500,00
 bez PDV-a



2X M12 B4



KIT BOX



C12 C

M12 FPP3R-6423P SET

šifra artikla: 4933478822

M12 CH BUŠILICA UDARNA SDS+ 12V 6Ah

- Prvi industrijski kompaktni 12V rotacioni čekić bez četkica sa udarnom energijom 1.1 J (EPTA)
- izuzetno niska vrednost vibracija 4.4 m/s² koja omogućava korišćenje 8h dnevno
- POWERSTATE motor bez četkica za 3x duže trajanje motora i 2x duže vreme rada, uz superioran odnos snage i težine
- može izbušiti 60x 6 mm rupa sa jednim punjenjem
- REDLINK PLUS najnapredniji digitalni sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije
- optimizovano bušenje čekićem 6 do 10mm (max 13mm)
- 43 mm veličina vrata - kompatibilan sa M12 DE usisivačem
- 2-moda rada: rotacioni čekić ili samo rotacija za maksimalnu prilagodljivost



Prihvatale alata	SDS-Plus
Bušenje (drvo/čelik/beton)	13 / 10 / 13 mm
Vibracije do	4.4 m/s
Udarne energije	1.1 J (EPTA)
Broj udara	0-6575 u/min
Brzina	0-900 o/min
Težina sa baterijom	1.9 kg

M12 FPD BUŠILICA - ODVIJAČ 12V

- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica sa 10x većom trajnošću i 2x većom snagom i autonomijom
- REDLINK sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije
- 13mm metalna samostežuća glava
- ergonomski rukohvat za bolju kontrolu i udobnost
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije za optimalan rad i trajnost
- ugrađen merač napunjenosti i LED svetlo za osvetljenje radne površine u slaboo svetljenim uslovima



Moment	44 Nm
Bušenje (drvo / čelik)	35 / 12 mm
Stezna glava	13 mm
2 brzine	0-450/0-1700 o/min
Težina sa baterijom	1.2 kg



M12 FCOT MULTI-ALAT ZA SEČENJE 12V

- ergonomski dizajn i opcija promene smeru za najbolju kontrolu i udobnost
- testera za različite materijale sa širokim izborom sečiva
- Isporučuje se sa: podesivi graničnik, dijamantsko sečivo, disk za metal (čelik, inox...), karbidno sečivo za drvo, plastiku i gips
- podesivi štitnik i jedinstvena promena smeru rotacije sečiva
- priključak za odsisavanje prašine, LED svetlo i merač napunjenosti baterije
- sečivo prečnika 76 mm pruža dubinu sečenja do 16.3 mm
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije za optimalan rad i trajnost
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije
- POWERSTATE motor bez četkica
- samo 1.1 kg težine i 226 mm dužine



Prečnik sečiva	76 mm
Broj obrtaja	20.000 o/min
Kapacitet sečenja	16.3 mm
Težina sa baterijom	1.1 kg

~~99.600,00~~

akcijska cena

74.750,00

bez PDV-a



1X M12 B2, 1X M12 B4, 1X M12 B6



KIT BOX



C12 C

M18 FPP2B2-503X SET

šifra artikla: 4933478553

M18 FPD2

BUŠILICA-ODVIJAČ VIBRACIONA 18V

- Neprevaziđen snažan POWERSTATE motor bez četkica koji pruža obrtni moment od 135 Nm
- nova REDLITHIUM-ION baterijska tehnologija za veću autonomiju i rad na čak -20°C
- broj obrtaja: 0-550/0-2.000 o/min
- ukupna dužina samo 175mm
- bušenje drvo / čelik / zid: 89/16/16mm
- Heavy Duty metalna samostežuća glava od 1.5-13mm sa poboljšanim prihvatom bitseva
- broj udara: 0-32.000 u/min
- LED lampica za osvetljenje • težina 2.2 kg



Max. Moment	135 Nm
Bušenje (drvo/čelik/zid)	89 / 16 / 16 mm
Stezna glava	13 mm
2 brzine	0-550/0-2000 o/min
Broj vibracija	0-32.000 /min
Težina sa baterijom	2.2 kg



M18 CAG125X

BRUSILICA 125mm 18V

- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica za 10x veću trajnost
- 125 mm štitnik podesiv bez ključa sa velikim kapacitetom sečenja
- REDLINK PLUS sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije
- nova REDLITHIUM-ION baterijska tehnologija za veću autonomiju i rad na čak -20°C
- izmenljivi štitnik od prašine na usisima, produžava životni vek motora
- FIXTEC matica za brzu promenu diskova bez ključa
- Anti-vibraciona drška za manje vibracija
- prvoklasan sistem prenosa
- najuži dizajn drške na tržištu



Prečnik diska	125 mm
Dubina sečenja	33 mm
Brzina	8500 rpm
Težina sa baterijom	2.7 kg



~~114.200,00~~
akcijska cena
95.000,00
bez PDV-a



• baterije:

• M18 B5

REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2.5x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije. Monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugovečnost baterije.

• KIT BOX KOFERI

• punjač:

• M12-18FC

Brzi punjač za sve Milwaukee M18, M14 i M12 baterije. Redosled punjenja: prva ubačena baterija se prva puni.



M18 FPP3AB-533P SET

šifra artikla: 4933478982

M18 FPD2

BUŠILICA-ODVIJAČ VIBRACIONA 18V

- Neprevaziđen snažan POWERSTATE motor bez četkica koji pruža obrtni moment od 135 Nm
- nova REDLITHIUM-ION baterijska tehnologija za veću autonomiju i rad na čak -20°C
- broj obrtaja: 0-550/0-2.000 o/min
- ukupna dužina samo 175mm
- bušenje drvo / čelik / zid: 89/16/16mm
- Heavy Duty metalna samostežuća glava od 1.5-13mm sa poboljšanim prihvatom bitseva
- broj udara: 0-32.000 u/min
- LED lampica za osvetljenje • težina 2.2 kg



Max. Moment	135 Nm
Bušenje (drvo/čelik/zid)	89 / 16 / 16 mm
Stezna glava	13 mm
2 brzine	0-550/0-2000 o/min
Broj vibracija	0-32.000 /min
Težina sa baterijom	2.2 kg



M18 FHIWF12

PIŠTOLJ UDARNI 1/2" 18V

- 1356 Nm moment stezanja u kompaktnim dimenzijama od 213 mm, što omogućava bolji pristup skućenim mestima
- Milwaukee DRIVE CONTROL pruža korisniku laku promenu između četiri podešavanja brzine i momenta
- Mod 4 za odvijanje, pruža maksimum momenta odvijanja od 1898 Nm, a onda se prebacuje na 750 rpm što pruža neprevaziđenu kontrolu odvijanja
- četvrtka 1/2" sa frikcionim prstenom
- ugrađeno LED svetlo



Moment odvijanja	1898 Nm
Moment stezanja	130 / 400 / 1356 / 1356 Nm
4 brzine	0-550 / 0-1400 / 0-1750 / 0-1750 min
Broj udara	0-950 / 0-1750 / 0-2100 / 0-2100 min
Težina sa baterijom	3.3 kg

M18 CAG125X

BRUSILICA 125mm 18V

- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica za veću trajnost
- 125 mm štitičnik podesiv bez ključa sa velikim kapacitetom sečenja
- FIXTEC matica za brzu promenu diskova bez ključa
- Anti-vibraciona drška za manje vibracija
- prvoklasan sistem prenosa
- najuži dizajn drške na tržištu
- izmenljivi štitičnik od prašine na usisima, produžava životni vek motora

Prečnik diska	125 mm
Dubina sečenja	33 mm
Brzina	8500 rpm
Težina sa baterijom	2.7 kg



• punjač:

• M12-18FC

Brzi punjač za sve Milwaukee M18, M14 i M12 baterije. Redosled punjenja: prva ubačena baterija se prva puni.



M12-18 FC

~~174.843,00~~
akcijska cena seta
139.875,00
bez PDV-a

• PACKOUT KOFERI



PACKOUT 3

• baterije:

- M18 HB5.5, M18 HB3
- još veća autonomija na 18V baterijskoj platformi sa optimizovanim odnosom snage i težine
- do 55% hladniji rad u odnosu na druge 18V baterije
- REDLITHIUM-ION baterija sa Milwaukee REDLINK digitalnom zaštitom od preopterećenja sprečava oštećenje alata ili baterije
- baterija poseduje snažan metalni ram sa separatorima koji reaguju na šok i time sprečava kvarove od vibracija i padova
- merač nivoa napunjenosti baterije



1X M18 HB3 + 2X M18 HB5.5

M18 FPP4E-503P SET

šifra artikla: 4933492386

M18 FPD2 BUŠILICA-ODVIJAČ VIBRACIONA 18V

- Nprevaziđen snažan POWERSTATE motor bez četkica pruža obrtni moment od 135 Nm
- broj obrtaja: 0-550/0-2.000 o/min
- ukupna dužina samo 175mm
- bušenje drvo / čelik / zid: 89/16/16mm
- Heavy Duty metalna samostežuća glava od 1.5-13mm sa poboljšanim prihvatom bitveva
- broj udara: 0-32.000 u/min
- LED lampica za osvetljenje • težina 2.2 kg

Max. Moment	135 Nm
Bušenje (drvo/čelik/zid)	89 / 16 / 16 mm
Stezna glava	13 mm
2 brzine	0-550/0-2000 o/min
Broj vibracija	0-32.000 /min
Težina sa baterijom	2.2 kg



SUPER PONUDA!



M18 FID2 ODVIJAČ UDARNI 1/4" 18V

- neprevaziđen POWERSTATE motor bez četkica za duže trajanje i više snage
- kompaktne dimenzije od 117 mm omogućavaju bolji pristup skučenim mestima
- Milwaukee DRIVE CONTROL dozvoljava korisniku laku promenu iz jednog u drugi od 4 režima rada:
 - Mod 1 za precizan rad
 - Mod 2 smanjuje mogućnost oštećenja zavrtnjeva i materijala
 - Mod 3 omogućuje maksimalne performanse za najteže poslove
 - Mod 4 balans između maksimalne preciznosti i performansi, automatski podešava brzinu, broj udara i moment
- 1/4" Hex stezna glava za brzu promenu umetaka
- ugrađen merač nivoa napunjenosti baterije i LED svetlo

Obrtni moment	119 / 176 / 226 / 0-226 Nm
Broj udara	1200 / 3400 / 4300 / 0-4300
4 Brzine	850 / 2100 / 3000 / 0-3000 /min
Prihvat alata	1/4" Hex
Težina sa baterijom	1.7 kg

M18 CHX BUŠILICA-ČEKIĆ SDS+ 18V

- rad u 4 moda: rotacioni čekić, samo čekić, samo rotacija i 'variolock' za univerzalnost
- drugi najsnažniji SDS čekić u klasi pruža 2.5 J (EPTA) udarne energije uz niske vibracije od samo 8.9 m/s²
- Snažan motor pruža snagu i performanse kao alat sa kablom
- FIXTEC sistem zamene stezne glave
- metalno kucište za veću izdržljivost
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i pruža dugovečnost baterije
- merač nivoa napunjenosti baterije

Prihvat alata	SDS+ / 13 mm
Udarne energija	2.5 J (EPTA)
Broj udara	5100 u/min
Bušenje (drvo/čelik/beton)	30 / 13 / 26 mm
Vibracije bušenje / štemovanje	8.9 / 9.5 m/s ²
Težina sa baterijom	3.5 kg



M18 CAG125X BRUSILICA 125mm 18V

- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica za 10x veću trajnost
- izmenljivi štitnik od prašine na usisima, produžava životni vek motora
- 125 mm štitnik podesiv bez ključa - sa velikim kapacitetom sečenja
- FIXTEC matica za brzu promenu diskova bez ključa
- Anti-vibraciona drška za manje vibracija
- prvoklasan sistem prenosa
- najuži dizajn drške na tržištu

Prečnik diska	125 mm
Dubina sečenja	33 mm
Brzina	8500 rpm
Težina sa baterijom	2.7 kg



~~208.687,50~~
akcijska cena seta
175.000,00
 bez PDV-a

• baterije:

- **M18 B5**
 REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2.5x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije. Monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugovečnost baterije.

• punjač:

- **M12-18FC**
 Brzi punjač za sve Milwaukee M18, M14 i M12 baterije. Redosled punjenja: prva ubačena baterija se prva puni.



3X M18 B5



M12-18 FC

M18 FPP7A-503B SET

šifra artikla: 4933479158



Akcijski set od 7 moćnih 18V alata koji će zadovoljiti potrebe svakog profesionalca. Isporučuje se u torbi sa tri baterije i brzim punjačem.

~~213.000,00~~
akcijska cena seta
181.250,00
bez PDV-a

M18 FH BUŠILICA-ČEKIĆ SDS+

- rotacioni čekić sa najbržim bušenjem pruža snagu i performanse kao alat sa kablom
- pruža 2.5 J (EPTA) udarne energije
- samo rotacija i 'variolock' za univerzalnost uz niske vibracije od samo 12.9 m/s²
- rad u 4 moda: rotacioni čekić, samo čekić, samo rotacija i 'variolock' za univerzalnost
- metalno kućište za veću izdržljivost
- merač nivoa napunjenosti baterije
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i pruža dugovečnost baterije

Udarne energija	2.5 J (EPTA)
Broj udara	4800 u/min
Broj obrtaja	1330 o/min
Bušenje (drvo / čelik / beton)	28 / 13 / 26 mm
Vibracije bušenje / štemovanje	12.9 / 14.2 m/s ²
Težina sa baterijom	3.2 kg

M18 CCS55 CIRKULAR ZA DRVO

- POWERSTATE motor bez četkica za duže trajanje motora i više rezanja sa jednim punjenjem baterije
- nova REDLITHIUM-ION baterijska tehnologija za veću autonomiju i rad na čak -20°C
- magnezijumska konstrukcija za manju težinu
- magnezijumski gornji i donji štitnici za veću izdržljivost
- kapacitet sečenja pod uglom do 50°
- ugrađen duvač prašine održava čistu liniju rezanja
- kuka za kačenje pruža sigurno skladištenje alata
- ugrađen merač napunjenosti baterije i LED svetlo

Prečnik testere	165 mm
Prihvati	15.87 mm
Brzina	5000 o/min
Kapacitet sečenja	55 mm
Težina sa baterijom	3.2 kg

M18 FPD2 BUŠILICA-ODVIJAČ VIBRACIONA

- POWERSTATE motor bez četkica koji pruža obrtni moment od 135 Nm
- nova REDLITHIUM-ION baterijska tehnologija za veću autonomiju i rad na čak -20°C
- broj obrtaja: 0-550/0-2.000 o/min • broj udara: 0-32.000 u/min
- ukupna dužina samo 175mm • bušenje drvo / čelik / zid: 89/16/16mm
- Heavy Duty metalna samostežuća glava od 1.5-13mm sa poboljšanim prihvatom bitseva
- LED lampica za osvetljenje • težina 2.2 kg

Max. Moment	135 Nm
Bušenje (drvo/čelik/zid)	89 / 16 / 16 mm
Stezna glava	13 mm
2 brzine	0-550/0-2000 o/min
Broj vibracija	0-32.000 /min
Težina sa baterijom	2.2 kg

M18 FMT MULTI ALAT

- savršeno rešenje za sečenje i uklanjanje materijala u odnosu na alate sa kablom
- 10 podešavanja brzine od 10.000 - 20.000 o/min i oscilatornim pokretima od 2.1° pruža brzo završavanje poslova sa materijalima kao što su metal, drvo i plastika
- FIXTEC sistem brze zamene alata i sečiva (može koristiti i konkurentna sečiva)
- jedinstveni adapter za ograničavanje i sprečavanje neželjene dubine sečenja
- jedinstveni sistem za uklanjanje prašine prilikom povezivanja na AC ili DC sistem usisavanja prašine za čist radni prostor • najjače 180° LED osvetljenje radne površine

Ugao oscilacije	2.1°
Brzina	10.000 - 20.000 /min
Težina sa baterijom	1.9 kg

M18 FSAG115X BRUSILICA 115mm

- pruža snagu ekvivalentnu električnoj brusilici od 1200W
- izmenljivi štitnik od prašine na usisima za duži životni vek motora
- Anti-vibraciona drška za manje vibracije
- 115 mm štitnik podesiv bez ključa
- uzan ergonomski dizajn
- "line-lock-out" funkcija štiti od automatskog startovanja
- FIXTEC matica za brzu promenu diskova bez ključa

Prečnik diska	115 mm
Dubina sečenja	28 mm
Brzina	8500 rpm
Težina sa baterijom	2.6 kg

M18 FID2 ODVIJAČ UDARNI 1/4"

- POWERSTATE motor bez četkica za duže trajanje i više snage
- dimenzije od 117 mm za bolji pristup skučenim mestima
- DRIVE CONTROL dozvoljava korisniku laku promenu iz jednog u drugi od 4 režima rada:
 - 1 za precizan rad,
 - 2 smanjuje mogućnost oštećenja zavrtnjeva i materijala
 - 3 za maksimalne performanse za najteže poslove
 - 4 za balans između preciznosti i performansi,
- 1/4" Hex stezna glava za brzu promenu umetaka
- ugrađen merač nivoa napunjenosti baterije i LED svetlo

Obrtni moment	119 / 176 / 226 / 0-226 Nm
Broj udara	1200 / 3400 / 4300 / 0-4300
4 Brzine	850 / 2100 / 3000 / 0-3000 /min
Prihvati alata	1/4" Hex
Težina sa baterijom	1.7 kg

M18 TLED UNIVERZALNA LAMPA

- 135° rotirajuća glava sa LED svetlom od 120 lumena pruža duplo veću jačinu, duže trajanje i manje zagrevanje u odnosu na komercijalne sijalice
- aluminijumska glava dizajnirana za otpornost na udare i vremenske uslove
- ergonomski rukohvat sa gumenom zaštitom pruža siguran hvat

Jačina svetla	120 lumena
Autonomija sa baterijom 5Ah	29 h
Težina sa baterijom	0.7 kg

