


AKCIJSKA PONUDA

01.03.2026 - 31.05.2026



ROAIRVAC R32 1.5, 2-STEPENA VAKUUM PUMPA PAKET PONUDA, SA TRENDY TORBOM KAO POKLONOM

ROAIRVAC R32 1.5, 230V, 2-stepena vakuum pumpa



- Elektromagnetni nepovratni ventil za zaštitu rashladnog sistema od kontaminacije uljem u slučaju prekidnapajanja
- Vakuum merač sa integrisanim indikatorom omogućava brzu i jednostavnu kontrolu procesa evakuacije
- Gasni balast ventil za smanjenje vodene pare u rezervoaru za ulje
- Specijalni filter smanjuje uljnu maglu na izduvnom otvoru
- Lako očitavanje nivoa ulja kroz providno staklo
- Lako pristupačan čep za ispuštanje ulja za brzo pražnjenje
- Termo prekidač štiti jedinicu od pregrevanja motora.
- Standardni 1/4" SAE priključak, kao i
- 5/16" SAE i 3/8" SAE adapter su uključeni
- Odvojivi kabl sprečava oštećenje kabla

2-KANALNI MANOMETARSKI ECO SET

- Klasa 1.6
- Manometri Ø80 mm
- Loptasti ventili koji se lako koriste
- 3-delni set creva 1/4"-1/4"
- 2 kom 1/4"-5/16" SAE adapteri
- Plastični kofer
- 6x1/4" priključaka na crevima



Set moment ključeva 17-29 mm

- Set sa podešavajućim moment ključem (10-70 Nm) i 6 viljuškastih nastavaka 17, 22, 24, 26, 27 és 29 mm za holendere na 1/4", 3/8", 1/2" i 5/8" cevnm instalacijama.

Prema DIN EN 378-2 : 2012-08 standardu.



Paket
Cena sa PDV: 901,98 €

Cena bez PDV*:
751,65 €



Univerzalni alat za pertlovanje sa češljom

- Za preciznu proizvodnju konusa od 45° na bakarnim cevima Ø4-16(3/16-5/8")



SET ŠRAFCIGERA SA IZOLACIJOM (1000V)

Minicut II.Pro 6-22 mm Cu



ROTEST® sprej

- Dizajn otporan na mraz od -15°C do +50°C, može se i za kiseonik (065000F)
- Visoko osetljiv sprej



No.	Opis	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
100002399	ROAIRVAC R32 1.5 2-stepena vakuum pumpa	1	372,95 €	447,54 €
170559s3	2-KANALNI MANOMETARSKI ECO SET	1	153,95 €	184,74 €
222601	Univerzalni alat za pertlovanje sa češljom	1	50,95 €	61,14 €
175001	Set moment ključeva 17-29 mm	1	117,95 €	141,54 €
323126	SET ŠRAFCIGERA SA IZOLACIJOM (1000V)	1	28,95 €	34,74 €
70402	Minicut II.Pro 6-22 mm Cu	1	18,95 €	22,74 €
065000F	ROTEST® sprej	1	7,95 €	9,54 €
402311	TRENDY torba	1	67,95 €	POKLON



ROAIRVAC R32 2.0 CL BATERIJSKE VAKUUM PUMPE POKLON SET MOMENT KLJUČEVA 17-29 MM

Vakuum pumpe ROTHENBERGER ROAIRVAC koriste se za evakuaciju svih rashladnih sistema u skladu sa DIN 8975. Dvostepena rotaciona krilna pumpa postiže vakuum manji od 25 mikrona. Kao rezultat toga, sistemi za klimatizaciju, rashladni sistemi i toplotne pumpe mogu se osloboditi preostale vlage.

- CAS baterija: Vreme rada do 90 minuta sa baterijom od 8 Ah
- Stabilan vakuum: Integrirani magnetni ventil održava vakuum čak i kada je baterija prazna
- Kompaktna: Lakša i jača od uporedivih strujnih vakuum pumpi



Tip	R32 2.0 CL - 1000003230
Snaga	2.0m³/h - 57 l/min
Faze vakuuma	2
Krajnji vakuum	23 micron
Snaga motora	185 W / 3,600 r/m
Napon	18 V
Konektor	1/4"
S adapterom	5/16" SAE M / 3/8" SAE M
Težina	6,1 kg
Količina ulja	180 ml

Paket

Cena sa PDV: 1 046,34 €

Cena bez PDV*:

871,95 €



No	Opis	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
1000003230	ROAIRVAC R32 2.0 CL VAKUUM PUMPE	2	871,95 €	1 046,34 €
175001	Set moment ključeva 17-29 mm	1	117,95 €	POKLON

*Akcijska ponuda traje od 01.03.2026 do 31.05.2026 ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške



ROAIRVAC R32 5.0 CL BATERIJSKE VAKUUM PUMPE POKLON SET MOMENT KLJUČEVA 17-29 MM

Vakuum pumpe ROTHENBERGER ROAIRVAC koriste se za evakuaciju svih rashladnih sistema u skladu sa DIN 8975. Dvostepena rotaciona krilna pumpa postiže vakuum manji od 25 mikrona. Kao rezultat toga, sistemi za klimatizaciju, rashladni sistemi i toplotne pumpe mogu se osloboditi preostale vlage.

- CAS baterija: Vreme rada do 90 minuta sa baterijom od 8 Ah
- Stabilan vakuum: Integrirani magnetni ventil održava vakuum čak i kada je baterija prazna
- Kompaktna: Lakša i jača od uporedivih strujnih vakuum pumpi



Tip	R32 5.0 CL - 1000003233
Snaga	5.0 m³/h - 142 l/min
Faze vakuuma	2
Krajnji vakuum	15 micron
Snaga motora	550 W / 1,800 r/m
Napon	18 V
Konektor	1/4"
S adapterom	5/16" SAE M / 3/8" SAE M
Težina	10,0 kg
Količina ulja	350 ml

Paket

Cena sa PDV: 1 250,34 €

Cena bez PDV*:

1 041,95 €



No	Opis	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
1000003233	ROAIRVAC R32 5.0 CL VAKUUM PUMPE	2	1 041,95 €	1 250,34 €
175001	Set moment ključeva 17-29 mm	1	117,95 €	POKLON

*Akcijska ponuda traje od 01.03.2026 do 31.05.2026 ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške

ROAIRVAC R32 1.5, 230V, 2-stepena vakuum pumpa POKLON ROFAST KLEŠTA 7"- 1K SA ZAŠTITOM

Vakuum pumpe ROTHENBERGER ROAIRVAC koriste se za evakuaciju svih rashladnih sistema u skladu sa DIN 8975. Dvostepena rotaciona krilna pumpa postiže vakuum manji od 25 mikrona.

- Elektromagnetni nepovratni ventil za zaštitu rashladnog sistema od kontaminacije uljem u slučaju prekida napajanja
- Vakuummetar sa integrisanim indikatorom omogućava brzu i jednostavnu kontrolu procesa evakuacije
- Gasni balast ventil za smanjenje vodene pare u rezervoaru za ulje; poseban filter smanjuje uljnu maglu na izduvnom otvoru
- Lako očitavanje nivoa ulja kroz providno staklo; lako pristupačan čep za ispuštanje ulja za brzo pražnjenje
- Termo prekidač štiti jedinicu od pregrevanja motora. Standardni SAE priključak od 1/4", kao i adapteri od 5/16" SAE i 3/8" SAE uključeni
- Odvojivi kabl sprečava oštećenje kabla



Tip	R32 1.5 - 1000002399
Snaga	2,5 m³/h - 42 l/min
Faze vakuuma	2
Krajnji vakuum	15 micron
Snaga motora	190 W / 1,720 r/m
Napon	230 V
Konektor	1/4"
S adapterom	5/16" SAE M / 3/8" SAE M
Težina	10,1 kg
Količina ulja	250 ml



Paket

Cena sa PDV: 447,54 €

Cena bez PDV*:

372,95 €

No	Opis	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
1000002399	ROAIRVAC R32 1.5, 2-stepena vakuum pumpa	1	372,95 €	447,54 €
1000004325	ROFAST KLEŠTA 7"- 1K SA ZAŠTITOM	1	51,95 €	POKLON

*Akcijna ponuda traje od 01.03.2026 do 31.05.2026 ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške

ROAIRVAC R32 3.0, 230 V, 2-stepena vakuum pumpa POKLON ROFAST KLEŠTA 7"- 1K SA ZAŠTITOM

Vakuum pumpe ROTHENBERGER ROAIRVAC koriste se za evakuaciju svih rashladnih sistema u skladu sa DIN 8975. Dvostepena rotaciona krilna pumpa postiže vakuum manji od 25 mikrona.

- Elektromagnetni nepovratni ventil za zaštitu rashladnog sistema od kontaminacije uljem u slučaju prekida napajanja
- Vakuummetar sa integrisanim indikatorom omogućava brzu i jednostavnu kontrolu procesa evakuacije
- Gasni balast ventil za smanjenje vodene pare u rezervoaru za ulje; poseban filter smanjuje uljnu maglu na izduvnom otvoru
- Lako očitavanje nivoa ulja kroz providno staklo; lako pristupačan čep za ispuštanje ulja za brzo pražnjenje
- Termo prekidač štiti jedinicu od pregrevanja motora. Standardni SAE priključak od 1/4", kao i adapteri od 5/16" SAE i 3/8" SAE uključeni
- Odvojivi kabl sprečava oštećenje kabla



Tip	R32 3.0 - 1000002713
Snaga	5,1 m³/h - 85 l/min
Faze vakuuma	2
Krajnji vakuum	15 micron
Snaga motora	250 W / 1,720 r/m
Napon	230 V
Konektor	1/4"
S adapterom	5/16" SAE M / 3/8" SAE M
Težina	11,9 kg
Količina ulja	330 ml



Paket

Cena sa PDV: 505,14 €

Cena bez PDV*:

420,95 €

No	Opis	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
1000002713	ROAIRVAC R32 3.0 vakuum pumpa	1	420,95 €	505,14 €
1000004325	ROFAST KLEŠTA 7"- 1K SA ZAŠTITOM	1	51,95 €	POKLON

*Akcijna ponuda traje od 01.03.2026 do 31.05.2026 ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške

ROAIRVAC R32 6.0, 230 V, 2-stepena vakuum pumpa POKLON ROFAST KLEŠTA 7"- 1K SA ZAŠTITOM

Vakuum pumpe ROTHENBERGER ROAIRVAC koriste se za evakuaciju svih rashladnih sistema u skladu sa DIN 8975. Dvostepena rotaciona krilna pumpa postiže vakuum manji od 25 mikrona

- Četvoropolni motor za povećani obrtni moment i dug vek trajanja
- Takođe pogodan za zapaljive rashladne fluide kao što je R32
- Solenoidni nepovratni ventil za zaštitu rashladnog sistema od kontaminacije uljem u slučaju prekida napajanja
- Vakuummetar sa integrisanim indikatorom omogućava brzu i jednostavnu kontrolu procesa evakuacije
- Gasni balast ventil za smanjenje vodene pare u rezervoaru za ulje
- Specijalni filter smanjuje uljnu maglu na izduvnom otvoru; lako očitavanje nivoa ulja kroz providno staklo
- Standardni SAE priključak od 1/4", kao i adapteri od 5/16" SAE i 3/8" SAE uključeni
- Lako dostupan čep za ispuštanje ulja za brzo pražnjenje
- Termo prekidač štiti jedinicu od pregrevanja motora
- Odvojivi kabl sprečava oštećenje kabla



Tip	R32 6.0 - 1000001231
Snaga	10,2 m³/h - 170 l / min
Faze vakuuma	2
Krajnji vakuum	15 micron
Snaga motora	550 W / 1,720 r/m
Napon	230 V
Konektor	1/4"
S adapterom	5/16" SAE M / 3/8" SAE M
Težina	17,5 kg
Količina ulja	580 ml



Paket

Cena sa PDV: 854,34 €

Cena bez PDV*:

711,95 €

No	Opis	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
1000001231	ROAIRVAC R32 6.0 2-stepena vakuum pumpa	1	711,95 €	854,34 €
1000004325	ROFAST KLEŠTA 7"- 1K SA ZAŠTITOM	1	51,95 €	POKLON

*Akcijska ponuda traje od 01.03.2026 do 31.05.2026 ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške

ROAIRVAC R32 9.0, 230 V, 2-stepena vakuum pumpa POKLON SET MOMENT KLJUČEVA 17-29 MM

Vakuum pumpe ROTHENBERGER ROAIRVAC koriste se za evakuaciju svih rashladnih sistema u skladu sa DIN 8975. Dvostepena rotaciona krilna pumpa postiže vakuum manji od 25 mikrona.

- 4-polni motor za veći obrtni moment i dug vek trajanja
- Može se koristiti i sa zapaljivim rashladnim fluidima (npr. R32)
- Magnetni nepovratni ventil za zaštitu rashladnog sistema od kontaminacije uljem u slučaju nestanka struje
- Lagano, visokokvalitetno kućište štiti unutrašnje komponente, kontrolno staklo za proveru nivoa ulja
- Gasni balastni ventil za smanjenje količine vodene pare u rezervoaru za ulje
- Specijalni filter za smanjenje emisije uljne pare
- Termo zaštitni prekidač štiti od pregrevanja motora, odvojivi kabl za napajanje
- Standardni 1/4" SAE priključak, 5/16" SAE i 3/8" SAE adapteri uključeni u paket



Tip	R32 9.0 - 1000002714
Snaga	15,3 m³/h - 255 l / min
Faze vakuuma	2
Krajnji vakuum	15 micron
Snaga motora	750 W / 3,440 r/m
Napon	230 V
Konektor	1/4"
S adapterom	5/16" SAE M / 3/8" SAE M
Težina	18,4 kg
Količina ulja	590 ml



Paket

Cena sa PDV: 1 012,74 €

Cena bez PDV*:

843,95 €

No	Opis	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
1000002714	ROAIRVAC R32 9.0 2-stepena vakuum pumpa	1	843,95 €	1 012,74 €
175001	Set moment ključeva 17-29 mm	1	117,95 €	POKLON

*Akcijska ponuda traje od 01.03.2026 do 31.05.2026 ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške



ROREC Pro A3, 230 V, rekuperator

POKLON ALAT ZA PERTLOVANJE 6-18 MM I 1/4"- 3/4"

Za zapaljive freone - sa ATEX sertifikatom!

- Otporno na eksploziju: Pogodno za rashladna sredstva klase A1, A2L, A2 i A3 (npr. R290)
- Kompaktan dizajn i težina manja od 12 kg
- Digitalni displej i rad jednim dugmetom
- Rad bez održavanja zahvaljujući bezuljnom dvoklipnom kompresoru
- Četvoropolni motor garantuje dugotrajnost mašine
- Automatsko isključivanje i automatsko pokretanje čim pritisak ponovo poraste
- Ispuštanje ostataka rashladnog sredstva pomoću funkcije PURGE



Tehnički podaci

Protok	gas: 0.5 kg/min; 30 kg/h tečnost: 3.5 kg/min; 210 kg/h push/pull: 9.5 kg/min; 570 kg/h
Radni pritisak	38,5 bar
Ulazna snaga	750 W
Frekvencija	50 - 60 Hz
Napon	220 -240 V

Paket

Cena sa PDV: 2 725,14 €

Cena bez PDV*:

2 270,95 €



POKLON

No	Opis	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
1500004451	ROREC PRO A3 R290 rekuperator	3	2 270,95 €	2 725,14 €
222401	Alat za pertlovanje 6-18 mm i 1/4" - 3/4"	1	277,95 €	POKLON

*Akcijska ponuda traje od 01.03.2026 do 31.05.2026 ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške

2025
NOVO



ROLEAK PRO

POKLON SWO PODEŠAVAJUĆI KLJUČ 8"

Uređaj za detekciju curenja objedinjuje maksimalnu osetljivost i jednostavnu upotrebu

- Određivanje koncentracije rashladnog sredstva u tri nivoa osetljivosti
- Podešavanje nulte tačke vrha sonde za lakše otkrivanje curenja
- Jednostavan pristup čak i teško dostupnim mestima curenja
- Automatsko isključivanje



Paket

Cena sa PDV: 677,94 €

Cena bez PDV*:

564,95 €



POKLON

No	Opis	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
1000005063	ROLEAK Pro IR	1	564,95 €	677,94 €
1500001510	SWO podešavajući ključ 8"	1	54,95 €	POKLON

*Akcijska ponuda traje od 01.03.2026 do 31.05.2026 ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške

ROCOOL MINI i ROVAC PRO package offer

POKLON SET ŠRAFCIGERA SA IZOLACIJOM (1000V)

- Bežični prenos i evidentiranje podataka za veću slobodu kretanja i transparentnost
- Intuitivno upravljanje aplikacijom putem RO ACR aplikacije (Android i iOS)
- Praćenje podataka uživo — direktno sa vašeg pametnog telefona, praktično sa bilo koje lokacije
- Automatsko dokumentovanje izmerenih vrednosti, uključujući datum i vreme
- Funkcije izvoza za Excel/PDF — idealno za praćenje i prezentacije klijentima
- Proverljiv kvalitet rada: pokažite svojim klijentim kako HVAC radi



ROCOOL MINI

ROVAC PRO

- MEMS tehnologija za konzistentne, visokokvalitetne rezultate
- LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem, lak za čitanje čak i u uslovima slabog osvetljenja
- Ultrakompaktan i robusan — idealan za uske prostore za instalaciju i mobilnu upotrebu
- Povezivanje sa aplikacijama (Android i iOS): za analizu, vizuelizaciju i funkcije izveštavanja
- Prikupljanje podataka uživo o procesu vakumiranja — direktno na vašem pametnom telefonu
 - USB-C ulaz za punjenje i integrisana litijumska baterija za dugu autonomiju rada



POKLON

Paket

Cena sa PDV: 542,28 €

Cena bez PDV*:

480,85 €

No	Opis	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
1000005060	ROCOOL Mini	1	225,95 €	271,14 €
1000005061	ROVAC Pro	1	225,95 €	271,14 €
323126	SET ŠRAFCIGERA SA IZOLACIJOM (1000V)	1	28,95 €	POKLON

*Akcijska ponuda traje od 01.03.2026 do 31.05.2026 ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške

ROSCALE 150 digitalna vaga

POKLON ZAŠTITNA TKANINA ZA ZAVARIVANJE

Nova digitalna vaga, povezivanje sa aplikacijom, za precizan rad na rashladnim sistemim

- Bežični prenos podataka putem aplikacije (Android i iOS), prikaz i kontrola direktno na vašem mobilnom uređaju
- Automatski režim mirovanja kada je aplikacija neaktivna — za duže vreme rada
- Robusno aluminijumsko kućište sa gumenom platformom — idealno za gradilišta i radionice
- Režimi prikaza: kg, lbs, oz — slobodno se biraju za svaku primenu
- Opseg merenja do 150 kg (220 lbs) — idealno za profesionalne primene u rashladi
- Visoka tačnost i rezolucija, kompatibilno sa svim rashladnim sredstvima
- Uključuje torbu za nošenje — štiti uređaj tokom transporta



Paket

Cena sa PDV: 404,34 €

Cena bez PDV*:

336,95 €

No	Opis	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
1000005062	ROSCALE 150	1	336,95 €	404,34 €
31050	ZAŠTITNA TKANINA ZA ZAVARIVANJE	1	39,95 €	POKLON

*Akcijska ponuda traje od 01.03.2026 do 31.05.2026 ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške



RODIADRILL 1800 DRY FÚRÓMOTOR

POKLON DX SKRUNA ZA SUVO BUŠENJE 52MM1.1/4" UNC, NL-330

Uređaj za bušenje RODIADRILL 1800 DRY je pogodan za ručno i stacionarno bušenje od Ø 32 do 202 mm

Može da se montira na postolje

Postolje:
FF30150 ili FF30250)

Elektronsko klizno kvačilo sa obrtnim momentom od 20 Nm

Bezbedna primena sa automatskim isključivanjem

G 1/2"

1.1/4"UNC

Integrisan rotor za usisivač

Poboljšani rezultati bušenja

POWER PLUS technologie

23,000 mekih udaraca u minutu obezbeđuju efikasno bušenje

Tehnički podaci:

Ulazna snaga	2.500 W
Izlazna snaga	1.800 W
Snaga	1.800 V
Tip struje	8,5 A
Opseg bušenja	32–202 mm

Fotografija služi samo kao ilustracija! Boja krune je srebrna ili crvena, u zavisnosti od raspoloživog lagera

Paket

Cena sa PDV: 1 309,14 €

Cena bez PDV*:

1 090,95 €



No	Opis	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
ff40185	RODIADRILL 1800 DRY	3	1 090,95 €	1 309,14 €
1500004056	DX High Speed Dry 52mm1.1/4" UNC, NL-330	1	110,95 €	POKLON

*Akcijska ponuda traje od 01.03.2026 do 31.05.2026 ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške



DA LI STE ZNALI?

ROTHENBERGER grupa objedinjuje

8 snažnih brendova



KLIKNITE OVDE:

rothenberger.com

facebook.com/rothenberger

ROTHENBERGER Srbija (ROTHENBERGER Hungary)

H-1097 BUDAPEST / HUNGARY

Gubacsi út 24.

Predstavnik ROTHENBERGERA za područje

Srbije i Crne Gore: Mirić Budimir

Mob.: + 381 (0)64 57 00 509

E-mail: budimir.miric@rothenberger.com

Vaš ROTHENBERGER prodavac: