

ROTHENBERGER PONUDA

01.01.2026 - 30.06.2026

2026 / I

**30 YEARS
PRESSING
EVOLUTION**



ROMAX NANO

NOVO. KOMPAKTNO. INTELIGENTNO.

ROTHENBERGER **ROMAX NANO** je najmanji i najlakši press uređaj na svetu od **32 kN** za metalne, plastične i višeslojne kompozitne sisteme do 110 mm. **eRotationDrive** i 2-u-1 prihvat za presovanje omogućavaju upotrebu kompaktnih **NANO iJAW** i standardnih ROTHENBERGER čeljusti. Automatsko podešavanje pritiska, povezivanje sa aplikacijom i **CAS tehnologija baterije** obezbeđuju bezbednost i lako dokumentovanje.

NANO iJAW

Novi tip čeljusti optimizovane po težini i veličini sa RFID tehnologijom

Povezivanje

Praćenje sile presovanja i ciklusa presovanja, poluautomatski izveštaji, statistika presovanja sa aplikacijom

LED

Prikaz statusa mašine i osvetljenje radnog područja



2 u 1

Prikladno za NANO i standardne čeljusti

Hibridni press uređaj


Kombinuje 2 nivoa sile pritiska (iČeljusti i 32kN) u jednom uređaju

eRotationDrive

Omogućava upotrebu različitih čeljusti i smanjuje ukupnu težinu mašine (oko 2,3 kg).


KOJE SU PREDNOSTI PRESS UREĐAJ?

- **Ušteda vremena:** značajno smanjuje vreme potrebno za instalaciju ili popravku u poređenju sa tradicionalnim metodama.
- **Bezbednije i pouzdanije veze:** pružaju jaku, stabilnu vezu sa manjom šansom za kvar tokom vremena.
- **Čist proces:** Nema metalnih opiljaka ili uljnih ostataka, što obezbeđuje čisto radno okruženje.
- **Minimalno vreme zastoja:** radi na mokrim sistemima i omogućava brže popravke.
- **Potrebno je manje alata:** jedan alat može da obradi više sistema.
- **Nema potrebe za azotom:** Nema potrebe za dodatnim ispiranjem azotom. (ACR)



NANO iJAW tehnologija kombinuje izuzetno kompaktne i lagane čeljusti za presovanje sa inteligentnim funkcijama. Zahvaljujući integrisanom **RFID čipu**, **NANO iJAW** komunicira sa **ROMAX NANO** u realnom vremenu. Automatsko i optimizovano podešavanje pritiska presovanja i skladištenje podataka o veku trajanja čeljusti povećava bezbednost i efikasnost svih operacija presovanja. Pored toga, povezivanje sa ROTHENBERGER aplikacijom olakšava dokumentovanje i podržava dostupnost serijskih brojeva bez grešaka sa informacijama o intervalima održavanja.

Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
ROMAX NANO osnovni uređaj u ROCASE 4212 bez baterije i punjača	1000004824	1	1 468,95 €	1 762,74 €
ROMAX NANO osnovni uređaj u ROCASE 6414 bez baterije i punjača	1000005041	1	1 510,95 €	1 813,14 €
ROMAX NANO osnovni set, 1x 2 Ah	1000005042	1	1 678,95 €	2 014,74 €
ROMAX NANO iJAW Set SV, 15–22–28 mm, 1x 2 Ah	1000005046	1	2 139,95 €	2 567,94 €
ROMAX NANO iJAW Set TH, 16–20–26 mm, 1x 2 Ah	1000005048	1	2 139,95 €	2 567,94 €



Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
NANO iJAW SV 15 mm	1000050214	1	171,95 €	206,34 €
NANO iJAW SV 18 mm	1000050216	1	171,95 €	206,34 €
NANO iJAW SV 22 mm	1000050217	1	171,95 €	206,34 €
NANO iJAW SV 28 mm	1000050218	1	171,95 €	206,34 €
NANO iJAW TH 16 mm	1000050245	1	171,95 €	206,34 €
NANO iJAW TH 20 mm	1000050247	1	171,95 €	206,34 €
NANO iJAW TH 26 mm	1000050249	1	171,95 €	206,34 €
NANO iJAW TH 32 mm	1000050250	1	171,95 €	206,34 €
NANO iJAW Set SV 15–22–28 mm	1000004939	1	503,95 €	604,74 €
NANO iJAW Set TH 16–20–26 mm	1000004940	1	503,95 €	604,74 €

Dostupan: iOS i Android sistemi



Svetli LED prsten optimalno osvetljava radnu površinu i pokazuje različita radna stanja

Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
NANO iJAW MAXIPRO 1/4"	1000050200		Više informacija tokom 2026	
NANO iJAW MAXIPRO 3/8"	1000050201		Više informacija tokom 2026	
NANO iJAW MAXIPRO 1/2"	1000050202		Više informacija tokom 2026	
NANO iJAW MAXIPRO 5/8"	1000050203		Više informacija tokom 2026	
NANO iJAW MAXIPRO 3/4"	1000050204		Više informacija tokom 2026	
NANO iJAW MAXIPRO 7/8"	1000050205		Više informacija tokom 2026	
NANO iJAW MAXIPRO 1"	1000050206		Više informacija tokom 2026	
NANO iJAW MAXIPRO 1-1/8"	1000050207		Više informacija tokom 2026	
Prépofa set iJAW >B<MaxiPro 1/4-5/8"	1000004944		Više informacija tokom 2026	
Prépofa set iJAW >B<MaxiPro 1/4-1-1/8"	1000004945		Više informacija tokom 2026	



Zahvaljujući kompaktnom dizajnu, ROMAX NANO se može koristiti u ograničenim prostorima i sa cevima velikog prečnika bez ikakvih problema.

ROCOOL MINI - NOVO!

Digitalni manometar sa pametnim povezivanjem za precizno merenje

Parametri za više od 160 freona

Preko ROTHENBERGER aplikacije moguće ih je sortirati i snimiti kao najčešće korišćene

Povezivanje

Kontrola, merenje i još mnogo toga preko ROTHENBERGER aplikacije (Android i iOS)

LCD monitor

Visoka rezolucija i osvetljenje za lakše očitavanje

Kućište

Robusno, otporno na vodu i udare



Prednosti primene:

- Bežični prenos i evidentiranje podataka za veću slobodu kretanja i transparentnost
- Intuitivno upravljanje aplikacijom putem RO ACR aplikacije (Android i iOS)
- Praćenje podataka uživo — direktno sa vašeg pametnog telefona, praktično sa bilo koje lokacije
- Automatsko dokumentovanje izmerenih vrednosti, uključujući datum i vreme
- Funkcije izvoza za Excel/PDF — idealno za praćenje i prezentacije klijentima
- Proverljiv kvalitet rada: pokažite svojim klijentim kako HVAC radi



Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV
ROCOOL MINI	1000005060	1	225,95 €	271,14 €

ROVAC PRO - NOVO!

Digitalni merač vakuuma za efikasno merenje u zahtevnim uslovima

Inovativan

Povezivanje, kontrola preko aplikacije
i USB C ulaz za punjenje

LCD-displej


Visoka rezolucija sa pozadinskim
svetlom

MEMS senzor

Najnoviji mikroelektromehanički sistem
za visokoprecizno merenje vakuuma

Veoma kompaktan

Idealno za nepristupačna mesta i
mobilnu upotrebu



Prednosti primene:

- MEMS tehnologija za konzistentne, visokokvalitetne rezultate
- LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem, lak za čitanje čak i u uslovima slabog osvetljenja
- Ultrakompaktan i robustan — idealan za uske prostore za instalaciju i mobilnu upotrebu
- Povezivanje sa aplikacijama (Android i iOS): za analizu, vizuelizaciju i funkcije izveštavanja
- Prikupljanje podataka uživo o procesu vakumiranja — direktno na vašem pametnom telefonu
- USB-C ulaz za punjenje i integrisana litijumska baterija za dugu autonomiju rada



Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV
ROVAC PRO	1000005061	1	225,95 €	271,14 €

ROTHENBERGER

ROSCALE 150 - NOVO!

Nova digitalna vaga, povezivanje sa aplikacijom, za precizan rad na rashladnim sistemim

Opseg merenja do 150 kg

Idealno za profesionalnu upotrebu
kod rashladnih sistema



Robusno kućište

Precizna tehnologija merenja
u aluminijumskom kućištu sa
gumenom platformom

Wi-Fi povezivanje

Povezivanje i kontrola preko aplikacije
za veću fleksibilnost i slobodu u radu

Prednosti primene:

- Bežični prenos podataka putem aplikacije (Android i iOS), prikaz i kontrola direktno na vašem mobilnom uređaju
- Automatski režim mirovanja kada je aplikacija neaktivna — za duže vreme rada
- Robusno aluminijumsko kućište sa gumenom platformom — idealno za gradilišta i radionice
- Režimi prikaza: kg, lbs, oz — slobodno se biraju za svaku primenu
- Opseg merenja do 150 kg (220 lbs) — idealno za profesionalne primene u rashladi
- Visoka tačnost i rezolucija, kompatibilno sa svim rashladnim sredstvima
- Uključuje torbu za nošenje — štiti uređaj tokom transporta



Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV
ROSCALE 150	1000005062	1	336,95 €	404,34 €

ROLEAK PRO IR - NOVO!

Uređaj za detekciju curenja objedinjuje maksimalnu osetljivost i jednostavnu upotrebu

40 dugačak fleksibilni senzor

Jednostavan pristup teško dostupnim mestima

Određivanje koncentracije freona

Koncentracija freona — vizualizacija kroz dijagram u boji

Dugme za reset - određivanje početnih uslova

Podešavanje vrha senzora na nultu tačku, za jednostavno određivanje mesta curenja

Tri različita nivoa osetljivosti

Precizno i brzo lociranje mesta curenja

Audio signal

Komforna upotreba

Prednosti primene:

- Određivanje koncentracije rashladnog sredstva u tri nivoa osetljivosti
- Podešavanje nulte tačke vrha sonde za lakše otkrivanje curenja
- Jednostavan pristup čak i teško dostupnim mestima curenja
- Automatsko isključivanje



Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV
ROLEAK PRO	1000005063	1	564,95 €	677,94 €

ROTESTAIR - NOVO!

Jedinstven — prvi mobilni sveobuhvatni sistem za inspekciju vodovodnih cevi

CAS baterijski sistem

Omogućava mobilnu upotrebu

Integrisan displej

Lako nadgledanje pritiska i trajanja testa

Lako nadgledanje pritiska i trajanja testa

Automatsko i lako testiranje cevi pomoću vazduha

Prostor za smeštaj prateće opreme

Sve na jednom mestu sa sigurnim pakovanjem za pribor i alate

Aplikacije

Prikaz merenja i izvoz izveštaja o ispitivanju putem aplikacije ROTHENBERGER

Kvalitetan i izdržljiv kofer

Kompresor i potrebna dodatna oprema bezbedno integrisani u ROCASE



Tehnički podaci	
Veličina	585 x 385 x 140 mm
Težina	cca. 6kg
Pritisak	up to 3 bar
Baterijski sistem	CAS
Testiranje pod pritiskom i detekcija curenja pomoću vazduha	DIN EN 806-4
Kofer sadrži	ROTEST AIR, čep visokog pritiska G1/2" i G3/4" sa brzom spojnicom, ispitno crevo sa brzom spojnicom, ROFAST 7" klešta sa zaštitom



Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena bez PDV
ROTESTAIR	1000005106	1	1 427,95 €	1 713,54 €

ROFAST instalaterska klešta sa 3 para zaštitnih kapica - NOVO!

Brušene paralelne čeljusti

Za nežan prihvata fittinga - bez ogrebotina

Skala sa dimenzijama

Veličina klešta do 55 (10") and 40 mm (7")

Rukohvati sa 1- ili 2-komponentnom oblogom

Hromirana površina

Izdržljiva i kvalitetna površina



Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
1000004325	ROFAST KLEŠTA 7"- 1K SA ZAŠTITOM	1	51,95 €	62,34 €
1000004710	ROFAST KLEŠTA 7"- 2K SA ZAŠTITOM	1	52,95 €	63,54 €
1000004802	ROFAST KLEŠTA 10"- 1K SA ZAŠTITOM	1	64,95 €	77,94 €
1000004810	ROFAST KLEŠTA 10"- 2K SA ZAŠTITOM	1	66,95 €	80,34 €
1000004811	ZAŠTITNE KAPICE ROFAST KLEŠTA 7" 3X	1	8,95 €	10,74 €
1000004812	ZAŠTITNE KAPICE ROFAST KLEŠTA 10" 3X	1	9,95 €	11,94 €

RODIA PRO STALAK - NOVO!

Novi RODIA PRO stalci serije 250 i 400 su lakši i robusniji - čak i u teškim uslovima rada. Podešavanje bez alata, priložene merne skale i libele omogućavaju brzu i jednostavnu montažu naših bušilica.

Čelična zupčasta letva

Robusno za najteže uslove rada

Oslonac sa podešavanjem ugla za max. stabilnost, sa rukohvatom

Dodatna stabilnost i lakši transport

Univerzalan nosač

Jednostavna upotreba različitih motora za bušenje

Robusna oslonačka ploča sa vakuumskom funkcijom

Bezbedno fiksiranje na glatkim površinama bez bušenja



Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
RODIA PRO STALAK 250	1000005100		Više informacija tokom 2026	
RODIA PRO STALAK 400	1000005101		Više informacija tokom 2026	

DA LI STE ZNALI?

ROTHENBERGER grupa objedinjuje

8 snažnih brendova



PUTOVANJE PRESS ČELJUSTI

Proizvodnja - Abadiano Španija

Abadiano



PUTOVANJE PRESS ČELJUSTI
Nemačka Kelkheim



Kelkheim

Dolazak - Rothenberger
Mađarska magacin



*Ponuda traje od 01.01.2026 do 30.06.2026 ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

ROMAX 4000 ELEKTROHIDRAULIČKI PRESS UREDAJ

Koristi standardne press čeljusti: 12–54 mm za čelične i bakarne cevi, 12–110 mm za plastične cevi

- 60-120 press ciklusa po punjenju, u zavisnosti od materijala i dimenzije
- Povećane performanse zahvaljujući CAS baterijskoj tehnologiji
- Rad bez napora čak i u teškim uslovima
- Automatsko resetovanje, rotirajući prihvat čeljusti 0-270 stepeni
- Težina 3,6 kg i uravnotežena raspodela težine
- Brz rad 5 sekundi po ciklusu



No. 1000001840



Powered by **BOSCH**



Opis	No. CAS	No. AMPShare	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
ROMAX 4000 press uređaj, 18V/4Ah baterija, punjač, ROCASE	1000001840	1000004165	1	1 359,95 €	1 631,94 €
ROMAX 4000 osnovni uređaj bez baterije i punjača	1000002683	1000004166	1	1 191,95 €	1 430,34 €
ROMAX 4000 basic plus SV 15-22-28 press čeljusti ROCASE kofer	1000001924	1000004173	1	1 778,95 €	2 134,74 €
ROMAX 4000 basic plus TH 16-20-26 press čeljusti ROCASE kofer	1000001925	1000004169	1	1 782,95 €	2 139,54 €
ROMAX 4000 basic plus U 16-20-25 press čeljusti ROCASE kofer	1000001926	1000004170	1	1 782,95 €	2 139,54 €
ROMAX 4000 basic plus M 15-22-28 press čeljusti ROCASE kofer	1000001927	1000004174	1	1 778,95 €	2 134,74 €

ROMAX® Compact III sa CAS i AMPShare baterijama

Potpuno novi ROMAX Compact III ostavlja snažan utisak na korisnika svojom veličinom, snagom i ergonomijom. Specifičan Twin dizajn obezbeđuje optimalnu veličinu uređaja (dužina 34 cm) i omogućava njegovu mnogo lakšu upotrebu pogotovo u skućenim prostorima kao i savršenu raspodelu težine.



Powered by **BOSCH**



Balansirana izvedba

Optimizacija težine i dimenzija za bolji i lakši svakodnevni rad sa uređajem.

Bluetooth®

Povezuje uređaj sa ROTHENBERGER App

Različiti baterijski sistemi

Prikladan za AMPShare ili CAS baterijske sisteme



Set uključuje:
osnovni uređaj, bateriju 18V /2 Ah, brzi punjač, 3 press čeljusti, u ROCASE-u

**SILA PRITISKA 19 KN
VREME CIKLUSA 3 SEKUNDE**

ROMAX Compact III	No. CAS	No. AMPShare	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
Press uređaj	1000004265	1000004266	1	1 088,95 €	1 306,74 €
Basic set, 1 x 2Ah	1000004261	1000004267	1	1 220,95 €	1 465,14 €
Set M 15-22-28, 2 Ah	1000004273	1000004274	1	1 506,95 €	1 808,34 €
Set SV 15-22-28, 2 Ah	1000004275	1000004276	1	1 506,95 €	1 808,34 €
Set TH 16-20-26, 2 Ah	1000004279	1000004280	1	1 506,95 €	1 808,34 €
Set U 16-20-25, 2 Ah	1000004281	1000004283	1	1 506,95 €	1 808,34 €
Set >B< MaxiPro 1/4–1.1/8", 2 Ah	1000004286	1000004287	1	2 461,95 €	2 954,34 €

*Ponuda traje od 01.01.2026 do 30.06.2026 ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

OD SADA JE IZBOR POTPUNO SLOBODAN!

Otkrijte naša nova rešenja sa AMPShare ILI CAS baterijama!

AMPShare tehnologije

Visoke performanse

AMPShare ProCORE 18V baterije visokih performansi nude ekstremnu snagu za najteže poslove i materijale.

Coolpack tehnologija

Superiorno upravljanje toplotom omogućava brzo odvođenje toplote za produženi radni vek i izuzetno dugo vreme rada.

Kompaktan i lagan

AMPShare baterije su kompaktne i lagane za ergonomskiji i udobniji rad, posebno u nezgodnim položajima.

Dajte energiju svom sledećem projektu!

Maksimalna snaga mašine bez kablova. Profesionalci KGH sada mogu posebno da se raduju ovome. Sa ROTHENBERGER AMPShare akumulatorskim alatima, sada uobičajeni poslovi kao što su presovanje, savijanje, sečenje navoja, kao i inspekcija i lociranje mogu da se obavljaju bez direktnog priključka na struju. The AMPShare Tehnologija baterija koju pokreće Bosch sa svojim ProCORE 18V baterijama je jedna od najnaprednijih i najmoćnijih na tržištu. Uz AMPShare, profesionalci ne samo da se oslanjaju na najbržu tehnologiju punjenja na svetu, već i na pouzdanu snagu koja olakšava rukovanje najtvrdim materijalima



Powered by  **BOSCH**

Metabo technology



CAS BATERIJE I PUNJAČI

CAS svetski najsnažniji baterijski sistem i Metabo sa reneom od 30 godina su sada dostupni za Rothenberger uređaje. Kakve benefite vi imate od toga? Maksimalna pouzdanost, jasna ušteda i visoka pouzdanost investicije.

Kombinovana snaga i izuzetno moćna

ROTHENBERGER ima širok spektar alata na baterije za mnogo različitih oblasti primene: od posebne opreme za instalatere do standardnih alata. Bilo da je mašina za press, kamera za pregled cevi ili šrafilica: svi uređaji su CAS- kompatibilni.

Moćne CAS baterije i punjači se mogu koristiti za sve CAS baterijske alate i mogu se kombinovati jedni sa drugima. Sofisticirana tehnologija baterija dolazi od Metabo-a



18 V LiHD punjive baterije

ROTHENBERGER nudi 18 V CAS baterije u 2 Ah, 4 Ah i 8 Ah. LiHD baterije od 4 Ah i 8 Ah se odlikuju njihovim posebno kompaktnim oblikom, jer su njihove ćelije gusto zbijene - otuda i naziv Lithium High Densiti (LiHD) baterije. Svaka ćelija stvara toplotu. Stoga LiHD baterije imaju posebno efikasno upravljanje temperaturom.

Li-Ion BATERIJE	No.CAS	No.AMPShare	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
RO BP18/2 18V/2.0 Ah	1000001652	1000003859	110,95 €	133,14 €
RO BP18/4 18V/4.0 Ah	1000001653	1000003860	205,95 €	247,14 €
RO BP18V/4, 4.0 Ah Li-HD	1000002548	1000003863	199,95 €	239,94 €
RO BP18/8, 8.0Ah 18V Li-HD	1000002549	1000003864	324,95 €	389,94 €
RO BC14/36 punjač, EU	1000001654	1000003858	103,95 €	124,74 €

*Ponuda traje od 01.01.2026 do 30.06.2026 ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

ROMAX® 3000 AC i ROMAX® AC ECO

- Sigurnosno zaključavanje garantuje da nema slučajnog otvaranja ukoliko je potrebno može da se rotira za 180°
- Ergonomski zahvaljujući gumiranoj ručki i ravnomernoj raspodeli težine
- Tehnologija konstantne sile (CFT) garantuje potrebnu silu pritiska od 32-34 kN
- 5 m kabela



15705



No.1000001001

Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
ROMAX 3000 AC ROCASE	1000001001	1	1 514,95 €	1 817,94 €
ROMAX AC ECO kofer	15705	1	1 100,95 €	1 321,14 €

PRESS PRSTENOV I MEĐUČELJUSTI ZA NEPRISTUPAČNA MESTA. MOGU SE ROTIRATI 180 STEPENI.



POGLEDAJTE!



Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
Press prsteni set M15-22-28-35	1000003973	1	531,95 €	638,34 €
Press prsteni set SV15-18-22-28	1000003974	1	530,95 €	637,14 €
Press prsteni set TH16-20-26-32	1000003975	1	606,95 €	728,34 €
Press prsteni set U16-20-25-32	1000003976	1	602,95 €	723,54 €
Međučeljust R Standard	1000003589	2	155,95 €	187,14 €
Međučeljust R Compact	1000003590	2	143,95 €	172,74 €



Standard



Compact

DURA LAZR TEC

Dugotrajano. Sigurno. Precizno. Naš set čeljusti DURA LAZR TEC je novi industrijski standard. Jedinstven ROTHENBERGER proces laserskog kaljenja, koji se primenjuje u sopstvenoj proizvodnji, obezbeđuje maksimalnu stabilnost i otpornost na habanje. I, samim tim, više sigurnosti i duži radni vek.

Najveći stepen tvrdoće

- ROTHENBERGER pres čeljusti se izgrade sa najvećim stepenom tvrdoće na područjima visokog opterećenja
- Čak i u slučaju visokog formiranja neravnina tokom kompresije, habanje je svedeno na minimum

Dvostruko duži radni vek

Delimično lasersko kaljenje obezbeđuje odgovarajuću optimizaciju upotrebe. Jako opterećene oblasti čeljusti za presovanje biće posebno kaljene. Neopterećene oblasti ostaju duktilne za odgovarajuću kompenzaciju tokom opterećenja.

Prilagođavanje ploče

Izdržljivost povećana za oko 45 %

Parcijalno lasersko kaljenje za visokopterećene površine

- Idealna izvedba konture za najveću preciznost tokom celog radnog veka
- 40 % povećanje tvrdoće¹



*Ponuda traje od 01.01.2026 do 30.06.2026 ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

STANDARDNE I COMPACT PRESS ČELJUSTI

ROTHENBERGER press čeljusti sa proverenim materijalom i kvalitetom izrade obezbeđuju ispravnu ugradnju press fittinga do 63 mm (za plastične/višeslojne fittinge) i do 54 mm (za metalne press fittinge).

- Visoka stabilnost i otpornost na habanje
- Čeljusti se mogu otvoriti jednim prstom
- Visoko precizno presovanje
- Rad svih elemenata čeljusti je sinhronizovan

Opis	RG	No.standard	Cena bez PDV	Cena sa PDV*	No.compact	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
Press čeljusti M15mm	1	015102X	141,95 €	170,34 €	015152X	141,95 €	170,34 €
Press čeljusti M18 mm	1	015103X	141,95 €	170,34 €	015153X	141,95 €	170,34 €
Press čeljusti M22 mm	1	015104X	141,95 €	170,34 €	015154X	141,95 €	170,34 €
Press čeljusti M28 mm	1	015105X	150,95 €	181,14 €	015155X	150,95 €	181,14 €
Press čeljusti M35 mm	1	015106X	169,95 €	203,94 €	1000002267	174,95 €	209,94 €
Press čeljusti SV15 mm	1	015212X	141,95 €	170,34 €	015262X	141,95 €	170,34 €
Press čeljusti SV18 mm	1	015213X	141,95 €	170,34 €	015263X	141,95 €	170,34 €
Press čeljusti SV22 mm	1	015214X	141,95 €	170,34 €	015264X	141,95 €	170,34 €
Press čeljusti SV28mm	1	015215X	150,95 €	181,14 €	015265X	150,95 €	181,14 €
Press čeljusti SV35 mm	1	015216X	169,95 €	203,94 €	1000002266	174,95 €	209,94 €
Press čeljusti SV42mm	1	015217X	406,95 €	488,34 €	-	-	-
Press čeljusti SV54 mm	1	015218X	441,95 €	530,34 €	-	-	-
Press čeljusti TH16 mm	1	015322X	155,95 €	187,14 €	015385X	155,95 €	187,14 €
Press čeljusti TH18 mm	1	015323X	155,95 €	187,14 €	015398X	155,95 €	187,14 €
Press čeljusti TH20 mm	1	015324X	155,95 €	187,14 €	015389X	155,95 €	187,14 €
Press čeljusti TH26 mm	1	015326X	155,95 €	187,14 €	015391X	155,95 €	187,14 €
Press čeljusti TH32 mm	1	015327X	169,95 €	203,94 €	015393X	169,95 €	203,94 €
Press čeljusti TH40 mm	1	015328X	254,95 €	305,94 €	015401X	356,95 €	428,34 €
Press čeljusti U16 mm	1	015312X	155,95 €	187,14 €	015352X	155,95 €	187,14 €
Press čeljusti U18 mm	1	015313X	155,95 €	187,14 €	015353X	155,95 €	187,14 €
Press čeljusti U20 mm	1	015314X	155,95 €	187,14 €	015354X	155,95 €	187,14 €
Press čeljusti U25 mm	1	015315X	155,95 €	187,14 €	015355X	155,95 €	187,14 €
Press čeljusti U32 mm	1	015317X	161,95 €	194,34 €	015357X	161,95 €	194,34 €
Press čeljusti U40 mm	1	015318X	254,95 €	305,94 €	015358X	314,95 €	377,94 €
Press čeljusti TH50 mm	2	1000001810	604,95 €	725,94 €	-	-	-
Press čeljusti TH63 mm	2	1000001811	604,95 €	725,94 €	-	-	-
Press čeljusti M42 mm	1	1000001273	514,95 €	617,94 €	-	-	-
Press čeljusti M54 mm	1	1000001274	536,95 €	644,34 €	-	-	-



015153X



015324X



1000001273

STANDARD / COMPACT SET

Press čeljusti, kofer	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
SV15-18-22-28	015060X	1	573,95 €	688,74 €
M15-18-22-28	015062X	1	573,95 €	688,74 €
TH16-20-26-32	015065X	1	573,95 €	688,74 €
U16-20-25-32	015067X	1	573,95 €	688,74 €

Press čeljusti, kofer	No. compact	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
SV15-18-22-28	1000002800	1	573,95 €	688,74 €
M15-18-22-28	1000002804	1	573,95 €	688,74 €
TH16-20-26-32	1000002803	1	570,95 €	685,14 €
U16-20-25-32	1000002805	1	570,95 €	685,14 €




*Ponuda traje od 01.01.2026 do 30.06.2026 ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

Paralelna stega, širina čeljusti 120mm

Paralelna stega, prilagođena za prihvatanje svih cevi Ø 3/8"-2"

- Kovane i ojačane čeljusti za cevi, ispod paralelne stega
- Robusna i dugotrajna
- Snažna poluga/obratno vreteno



Cevne stega 1/8-2" 1/8-3", 1/8-4"

Sa zglobnom cevnom stegom možete stegnuti cevi prečnika Ø 1/8"-4" , za sve vrste materijala .

- Pokretan gornji deo stega: za siguran zahvat
- Otporan epoxy premaz: Posebno otporan na različite vremenske uslove
- Fiksiranje cevi u 4 tačke. Cev je čvrsto stegnuta i bez deformacija



Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
Stega 16-55 mm	070705X	1	348,95 €	418,74 €
Stega 27-70 mm	070735X	1	408,95 €	490,74 €

Cevna stega, preklopna	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
1/8 - 2"	70710	1	151,95 €	182,34 €
1/8 - 3"	70712	1	260,95 €	313,14 €
1/8 - 4"	70711	1	335,95 €	403,14 €

Lančasta stega, 4"

- V-oslonac za prihvatanje cevi sa površinom koja sprečava deformaciju cevi
- Stezni paknovi i lanac mogu da se jednostavno promene.
- Brzo oslobađanje sa ekscentričnom polugom i vijkom za stezanje. Za brzu pripremu rada



Opis	No.	RCS	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
Lančasta stega 4"	70714	1	260,95 €	313,14 €

UNIVERZALNI, SKLOPIVI RADNI STO 1000x700x835 mm

Sklopivi nogari čine radni sto posebno pogodnim za transport do gradilišta. Čvrsta radna površina od bukovog drveta sa čeličnim ivicama je takođe idealna za rad sa stegama.



SKLOPIV

Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
Radni sto	70696	1	260,95 €	313,14 €

Veliki pionir sa radnom površinom

- Moguće fiksiranje pionira za plafon, pomoću cevi od 1"
- Cevi Ø 3/8" - 1/2" - 7/8" mogu da se savijaju
- Prihvatanje stega za cevi (No. 70710) i za lančaste stega (No. 70713, 70714, 70715)
- Sklopiv, veoma stabilan pionir

Opis	No.	RCS	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
Veliki pionir	70751	1	554,95 €	665,94 €
Veliki pionir sa lančastom stegom	70752	1	769,95 €	923,94 €
Pionir sa stegom 1/8 - 2"	70740	1	456,95 €	548,34 €



ROBOY montažni radni pult 650x400, bez stega

- Radni sto najmanjih dimenzija: prenosiv, jednostavan i praktičan
- Pričvršćuje se na okvire vrata ili samostojeće zidove: Sprečava oštećenje poda
- Potisne ploče prekrivene gumom: Štite od oštećenja
- Vreteno sa trapezoidnim navojem: Omogućava brzo podešavanje
- Potporna cev podesiva po visini: za dodatnu stabilnost

Opis	No.	RCS	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
ROBOY workbench	70700	1	319,95 €	383,94 €



SUPERTRONIC 2000 E

Baterijska nareznica 1/2" - 2". Bez četkica, baterijski pogon sa svim karakteristikama izvedbe od 1010 W.

Prednosti:

- Idealno za teško pristupna mesta
- -Nezavisno od strujnog napajanja
- Lagan rad



Powered by **BOSCH**



Prikladan za pogon
ROGROOVER

**SADA SA 8 AH
BATERIJOM**



* 1/2"-2" sa glavama, sa ROFIX Adaptor, sa ROBP 18/4 Li-Power

Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
SC. 2000 E CAS 8Ah	1000004985	1	2 068,95 €	2 482,74 €
SC. 2000 E AMPShare 8Ah	1000004986	1	2 068,95 €	2 482,74 €

SUPERTRONIC® 2000 1/2"-2"

Pouzdan i precizan uređaj za narezivanje navoja na standardnim cevima

- Potrebno je obilno podmazivanje prilikom rada
- Prenos visokog i konstantnog obrtnog momenta pod punim opterećenjem, 7-stepeni menjač
- 4x brži povratni hod
- Sigurno fiksiranje sa stegom za cevi

**Veliki momenat
1010 Watt motor,
7-stepeni prenosnik**



SUPERTRONIC 2000	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
Rezne glave 1/2-2", ROCASE 6414 crveni kofer; tkanina za čišćenje, uputstvo	71256	1	1 443,95 €	1 732,74 €

SUPER CUT SETOVI RUČNIH NAREZNICA

Ručne nareznice

- Ručica sa čegrtaljkom sa promenom smera, sa laganim aluminijumskim kućištem
- Lak rad zahvaljujući ručici koja je pomerena za 22,5° u odnosu na središnju osu čegrtaljke.
- Sečenje navoja prema DIN EN 10255 standardu



070780X

Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
SUPER CUT, BSPT R, 1/2-1"	070780X	1	238,95 €	286,74 €
SUPER CUT 1/2"-5/4"	070781X	1	272,95 €	327,54 €
SUPER CUT, BSPT R, 3/8-2"	070891X	1	646,95 €	776,34 €
SUPER CUT 1/2"-2"	070892X	1	589,95 €	707,94 €

SUPERTRONIC® 1250 Ø 1/2 - 1.1/4"

- Uzak i kompaktan dizajn za teško dostupna mesta
- Lagano kretanje napred i nazad, prekidač smera u ručki
- Visok i usklađen prenos snage zahvaljujući 5-stepenom prenosu i motoru od 800 vati
- Protivteg za lak rad i sigurno fiksiranje



KG 4,9 KG

SUPERTRONIC 1250	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
1/2-5/4" ručna-električna nareznica, kofer	71450	1	835,95 €	1 003,14 €

*Ponuda traje od 01.01.2026 do 30.06.2026 ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

SUPERTRONIC® 2 SE / 3 SE / 4 SE

Radna područja: 1/2 do 2"; 1/2 do 3", 1/2 do 4", sa sigurnosnim nožnim prekidačem. Mobilne samostalne mašine za narezivanje navoja. Mašine 2SE, 3SE i 4SE opremljene su sa automatskim reznim glavama, kao i sa 4 oslonča noga.

- Automatska pumpa za ulje sa podesivom količinom podmazivanja
- Prednja i zadnja stezna glava za centriranje garantuju jednoosnost
- Stezanje cevi bez alata
- Podesiva dužina i dubina navoja



No.: 70074



Oslonac za cevi
Ø 1/2" - 6"

Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
SUPERTRONIC 2SE Aut.	1500004023		3 933,95 €	4 720,74 €
SUPERTRONIC 3SE Aut.	56255		5 517,95 €	6 621,54 €
SUPERTRONIC 4SE Aut.	56465		9 271,95 €	11 126,34 €
Oslonac za cevi	56047	2	326,95 €	392,34 €
Rezervni nož 2"- 3"- 4"	70074	1	67,95 €	81,54 €

ROGROOVER 1" - 12"

1-12" Elektro-hidraulički uređaj za nutovanje čeličnih cevi 1"-12" (33-324 mm). Prikladan za instalacije, protivpožarne sisteme, veće grejne sisteme, kao i za upotrebu u industriji i rudarstvu.

- Mašina za nutovanje sa integrisanim potisnim valjcima od 1-1.1/2", 2-6" i 8-12", omogućavaju vam da izaberete radnu veličinu bez upotrebe alata
- Mehaničko fino podešavanje dubine žleba
- Pouzdan motor od 1500 W
- Osvetljenje radnog prostora
- Dugme za hitno zaustavljanje
- Nožna komanda



Oslonac za cevi u obimu isporuke

Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
ROGROOVER 1-12"	1500001351		6 264,95 €	7 517,94 €

ROLL GROOVER, ROGROOVER 2"-6"

Ručna nuterica i dodatak za nutovanje.

- U osnovnoj izvedbi pokriva područja 2-6". Sa dodatnim setovima rolara 1-12"
- Može se koristiti ručno ili uz ručnu-električnu nareznicu



Osnovni alat za nutovanje od 2-6"

Osnovni uređaj se može koristiti za cevi od 2-6". Za druge veličine (1"; 5/4"-6/4") potrebni su dodatni setovi rolara

ROGROOVER 2-6"	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
ROPOWER 50R, SC 2 SE	56505	1	1 635,95 €	1 963,14 €
SUPERTRONIC 3SE	56506	1	1 725,95 €	2 071,14 €
SUPERTRONIC 4SE	56507	1	1 725,95 €	2 071,14 €
ROLLGROOVER	1000000212	2	2 015,95 €	2 419,14 €

RONOL® SYN

Tečnost za narezivanje navoja.



- Bez mineralnih ulja, razvijen za instalacije vode za piće i sanitarne instalacije
- 100% rastvorljiv u vodi
- Fiziološki bezopasan

RONOL®

Ulje za rezanje navoja na mineralnoj bazi.

Ne preporučuje se za instalacije vode za piće



HLADI I PODMAZUJE NOŽEVE ZA NAREZIVANJE

Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
RONOL sprej 600 ml	65008	1	17,95 €	21,54 €
RONOL SYN sprej 600 ml	65013	1	18,95 €	22,74 €
RONOL ulje za narezivanje 5L	65010	1	64,95 €	77,94 €
RONOL SYN 5L	65015	1	75,95 €	91,14 €

Noževi za narezivanje

Noževi za narezivanje 1/4" - 2"

Precizni noževi za narezivanje izrađeni od čvrstog, specijalnog čelika za dug radni vek. Široki, zamenljivi noževi za narezivanje za najzahtevniju upotrebu i dug radni vek.



Noževi za narezivanje	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
Noževi za narezivanje 1/4"	070831x	1	73,95 €	88,74 €
Noževi za narezivanje 3/8"	070832x	1	50,95 €	61,14 €
Noževi za narezivanje 1/2"	070833x	1	50,95 €	61,14 €
Noževi za narezivanje 3/4"	070834x	1	50,95 €	61,14 €
Noževi za narezivanje 1"	070835x	1	50,95 €	61,14 €
Noževi za narezivanje 5/4"	070836x	1	50,95 €	61,14 €
Noževi za narezivanje 6/4"	070869x	1	92,95 €	111,54 €
Noževi za narezivanje 2"	070870x	1	92,95 €	111,54 €

Cutting knives	No.	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
BSPT1/2-3/4" AUT	56003	232,95 €	279,54 €
BSPT 1-2"AUT	56007	232,95 €	279,54 €
BSPT 2.1/2-3"AUT	56291	279,95 €	335,94 €
BSPT 2.1/2"-4" AUT	56294	680,95 €	817,14 €
BSPT 1/2" - 3/4 "(ROPOWER)	056370x	265,95 €	319,14 €
BSPT 1" - 2" (ROPOWER)	056371x	265,95 €	319,14 €

Rezne glave

Glave za narezivanje navoja od 1/4" do 2", pogodne za sve ručne i ručne-električne nareznice.



Glave za narezivanje	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
1/4"	070821X	1	64,95 €	77,94 €
3/8"	070822X	1	64,95 €	77,94 €
1/2"	070823X	1	64,95 €	77,94 €
3/4"	070824X	1	64,95 €	77,94 €
1"	070825X	1	81,95 €	98,34 €
5/4"	070826X	1	84,95 €	101,94 €
6/4"	070842X	1	131,95 €	158,34 €
2"	070843X	1	134,95 €	161,94 €

GRUBILICA NAVOJA 3/8"- 2"

- Klešta od kovanog čelika, sa ojačanim valjcima



Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
Grubilica navoja 3/8"-2"	56500	1	128,95 €	154,74 €



*Ponuda traje od 01.01.2026 do 30.06.2026 ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

ROWELD ROFUSE TURBO S

Uređaj za elektrofuziono zavarivanje PE i PP fittinga. Napon zavarivanja između 8–48 V. ROFUSE TURBO je posebno pogodan za elektrofuziono zavarivanje kodiranih fittinga za sisteme pod pritiskom (gas i vodosnabdevanje).

Prednosti primene:

- Bezbedno: Potpuno automatska funkcija kontrole toplote (HC) uzima u obzir temperaturu okoline, temperaturu mašine i podatke o fittingu i omogućava da se fitting sigurno zavari
- Potpuno opremljena: Svi potrebni kablovi su bezbedno smešteni u robusno kućište. Dodatno ima prostora za prateći alati i pribor
- Profesionalna dokumentacija: Bezbednost i prenos (USB) podataka o zavarivanju, kao i štampanje na računaru sa „RODATA 2.0“
- Barkod generator: „RODATA 2.0“ priprema bar kodove za gradilište i imena zavarivača koji će se koristiti na gradilištu

Tehnički podaci

Ulazna snaga	3.600 V
Napon	220–240 V
Prečnik radne površine	20–1200 mm
Izlazna snaga	3.600 W
Tip utikača	E+F (CEE 7 / 7)
Memorisanje	Da
Napon zavarivanja	8–48 V
Izlazna struja	76 A
Materijal za zavarivanje	PE, PP



Robusno kućište

Kabl može bezbedno da se spakuje

Šematske instrukcije

Jednostavan za upotrebu

Pregledan prikaz

Intuitivan i prilagodljiv rad



Opis	No.	RG	Cena sa PDV*	Cena sa PDV
ROFUSE TURBO S 20-160	1000004403*	3	1 896,95 €	2 276,34 €

ALAT ZA STRUGANJE CEVI

Za brzu i bezbednu pripremu cevi i fittinga Isporuka u transportnoj kutiji

Prednosti primene:

- Sečivo sa oprugom obezbeđuje automatsko prilagođavanje ovalnim cevima
- Duga izdržljivost zahvaljujući karbidnom nožu za struganje
- Automatsko uvlačenje omogućava ravnomerno uklanjanje strugotine
- Lako rukovanje i mali napor tokom procesa struganja
- Moguć rad sa akumulatorskim šrafilicom (br. 1500004346 i br. 1500004348)



Opis	No.	RG	Cena sa PDV*	Cena sa PDV
Alat za struganje, 20–75 mm	1500004346	1	1 016,95 €	1 220,34 €
Alat za struganje, 90–315 mm	1500004347	1	1 316,95 €	1 580,34 €
Alat za struganje, 180–400 mm	1500004348	1	1 464,95 €	1 757,94 €
Rotacioni lanac za struganje, 200–800 mm	1500004349	1	3 865,95 €	4 639,14 €

ROWELD® ROFUSE SANI 160 / 315

Za spajanje elektrofitinaga od 220-230 V, za standardne odvodne sisteme.

Univerzalni uređaj za elektrofuziono zavarivanje niskopritisnih instalacija do DN160 i DN315 Pogodno za tankozidne fittinge: Geberit, Wavin- Duo, Valsir, Aquatherm, itd. Automatsko određivanje parametara varenja. Važan dodatak uređaju P160 i P315 SANILINE za varenje plastičnih cevi.



Za P160 SANILINE i P250A.

Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
Roweld Rofuse Sani 160	1000002630	3	774,95 €	929,94 €
Roweld Rofuse Sani 315	1000002631	3	919,95 €	1 103,94 €

ROWELD P63 S-6, P125

Uređaji za spajanje plastičnih cevi Ø20-63 i Ø63-125.

- Ergonomski i lagani uređaji
- Uređaji za zavarivanje cevi i fittinga od PP-R. P63 S-6 P=800 W, P125 P=1300 W.



053891X



55546

ROWELD Uređaji za spajanje plastičnih cevi	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
P 63 S-6 20-63 set	053891X	1	608,95 €	730,74 €
P 125 E-3 63-125 set	55546	1	1 728,95 €	2 074,74 €

ROFUSE 400 / 1200 TURBO

Univerzalni uređaj za spajanje 8-48V-od PE i PP elektrofitinga od Ø20-400 ili Ø20-1200.

- Univerzalni uređaj za elektrofuziono spajanje elektrofitinga 8-48 V od PE i PP materijala Radna područja DN20-400 i DN20-1200
- Potpuno automatsko podešavanje parametara zavarivanja
- Za standardne elektrofitinge sa barkodovima, 8-48V
- Podesivo vreme hlađenja (u slučaju da barkod ne sadrži potrebne podatke)
- Unošenje podataka pomoću barkod čitača ili ručno

Tehnički podaci:

Snaga:	3000 VA
Nazivna struja:	80 A
Napon zavarivanja:	8-48V
Zaštita od zapljuskivanja:	IP 54
Memorija:	2000 varenja
Prenos podataka:	USB v 2.0
Temperatura okoline:	-10 °C do +40 °C
Težina:	cca. 21,5 kg

Video:



2000 protokola memorija, USB 2.0 data transfer.

ROFUSE TURBO	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
400 Turbo.	1000000999	3	2 550,95 €	3 061,14 €
1200 Turbo	1000001000	3	3 061,95 €	3 674,34 €



Mehanički uređaj za stiskanje PE cevi 32 - 63mm

Alat za stiskanje PE-HD cevi za privremeno zaustavljanje protoka

- Distančna ploča sprečava oštećenje cevi

Postelja od brončane niti



6 podesivih debljina zida cevi:

- 2,3 mm
- 3,0 mm
- 3,7 mm
- 4,6 mm
- 5,8 mm
- 6,8 mm

Opis	No.	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
Mehanički uređaj	53200	457,95 €	549,54 €

ROWELD® P 250A PE UREĐAJ ZA SUČEONO ZAVARIVANJE

Ø 40–250 mm, za vodovodne i drenažne cevi.

- Takođe za cevi pod pritiskom do DN125
- Za rad u radionici i na gradilištu
- Od DN140 za drenažne sisteme



¹ Setovi reducira: 40-50-56-63-75-90-110-125-160-180-200-225

ROWELD® P 160 SANILINE Ø40–160

Zavarivanje plastičnih cevi Ø40–160 mm.

- Uređaj za sučeono zavarivanje cevi i fittinga od različitih materijala: PE, PP, PB i PVDF
- Posebno je pogodan za popravku instalacija, kanalizacione sisteme, drenažne vodove i ostale niskopritisne sisteme



Setovi reducira:
40-50-63-75-90-110-125

Opis	No.	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
ROWELD P250 A2 sa reducirima ¹	55795	6 016,95 €	7 220,34 €

Opis	No.	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
ROWELD P160 Saniline sa reducirima ¹	54004	3 240,95 €	3 889,14 €

ROWELD® SHD mašine za sučeono zavarivanje plastičnih cevi

Hidraulička mašina za sučeono zavarivanje plastičnih cevi od Ø 63-250 i 90-315.

Za sučeono zavarivanje PE, PP i PVDF cevi na gradilištu ili u radionici od 63 mm do 315 mm u zavisnosti od mdela. Veliki kapacitet rada, lako rukovanje. Preporučuje se za zavarivanje cevi za navodnjavanje, kanalizacionih i vodovodnih cevi

Robusna osnovna mašina sa 4 stezna elementa

Promenljiv broj pokretnih čeljusti. Jednostavan izbor odgovarajućeg prečnika pomoću 6 širokih i 2 uska polukružna reducira..

Hidrauličko crevo

Crevo visokog pritiska sa zaštitom od prašine

Elektro-hidraulička upravljačka jedinica

Ugrađen termostatski i merač vremena

Grejna ploča sa teflonom

Odlična konstrukcija koja ravnomerno distribuira toplotu i ne lepi materijal za sebe

Freza za obradu krajeva cevi, sa prekidačem

Veliki momenat, mali broj obrtaja

Osnovna jedinica sa robusnim ramom

Stabilna izvedba obezbeđuje koaksijalnost. Kratka, jednostavna za pomeranje i u skučenim prostorima.

Glicerinski manometar sa podelom od 1 bara

Stabilan, sa mirnim radom, providan

Robusna hidraulička jedinica

Jednostavan dizajn, robusna konstrukcija, za ostvarivanje visokih pritiska, prikaz temperature, pregledne komande i displej

Čak i sa CNC automatskom/ poluautomatskom kontrolom i funkcijom memorisanja parametara varenja



Paketi - osnovni uređaj, hidraulička jedinica, grejna ploča, freza i setovi reducira	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
ROWELD SHD250 (63-75-90-110-125-140-160-180-200-225 sa setovima reducira)	SHD250W22	4	7 597,95 €	9 117,54 €
ROWELD SHD315 (90-110-125-140-160-180-200-225-250-280 sa setovima reducira)	SHD315W19	4	10 112,95 €	12 135,54 €

MAPP® gas - 2700 °C**Gas visokih performansi za meki i tvrdi lem, 100% propilen.**

- Bezbedan, brz, jeftiniji i lakši za rad nego sa acetilenom
- Može da radi u bilo kom položaju (360 stepeni), stabilan plamen
- Može da se koristi i ispod 0 stepeni C
- Količina 800 ml / 400 gr
- Priključak EU 7/16"



Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
MAPP gas	035521-C	1	34,95 €	41,94 €

Maxigas 400 kartuša gasa, 600ml, 7/16"**Rotheberger Maxigas 400 kartuša gasa sa navojem 7/16", dostiže temperature plamena do 2200 stepeni C, tako da je idealan za tvrdi lem.**

- Visoka temperatura plamena do 2,200° C za raznovrsnu primenu.
- Nakon završenog rada, kartuša se lako odvaja od brenera, a ventil kartuše zaptiva u potpunosti
- Količina 600 ml / 352 gr



Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
Maxigas 600 ml	035570-B	1	11,95 €	14,34 €

ROXY 400L**Standardno autogeno zavarivanje, maks. temperatura plamena od 3100°C. Gvožđe, čelik, čelični lim, cevi i obojeni metali.**

- Visoka temperatura plamena (do 3100 °C) za brzo lemljenje- Boca kiseonika od 2 litra koja se može ponovo puniti
- Makigas 400 sa gasom (400ml)
- Brener sa izmenljivim diznama (1,5 mm, 2 mm, 3 mm)
- Dodatne dizne 0,3, 0,5 i 0,7 mm
- Ugrađeni sigurnosni uređaji pouzdano sprečavaju povrat plamena



Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
ROXY 400 L set	035780X	1	588,95 €	706,74 €

ALLGAS 2000 PS 0,5/2**Prenosna sistem za lemljenje PB/kiseonik Za spajanje gvožđa, čelika, lima, cevi i obojenih metala.**

- Idealno za servisne intervencije, kompaktan transportni ram za autogeni plamen
- Mala boca za propan i boca sa kiseonikom se lako dopunjuju
- Fleksibilni nastavak za rukohvat, za rad na teško dostupnim mestima
- Fokusirani plamen za precizan rad



Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
ALLGAS 2000 set	35655	2	906,95 €	1 088,34 €

Multigas 300 kartuša gasa, 7/16"**Rothenberger Multigas 300 kartuša gasa sa navojem 7/16", dostiže temperature plamena od 1900 stepeni C. Prikladan je za različite primene, poput mekog i tvrdog lemljenja, kao i za zagrevanje.**

- Količina 600 ml / 338 gr



Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
Multigas 300	35510	1	8,95 €	10,74 €

Kartuša gasa C200 B sa sigurnosnim sistemom**Kartuša gasa sa mešavinom butana i propana, za temperature do 1,800° C**

- Sa sigurnosnim sistemom (TSS) - Integriran limiter curenja prema EN 417:2012 za smanjenje curenja gasa u slučajevima kratkotrajnog odvajanja brenera i kartuše gasa
- Količina 330 ml / 190 gr



Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
C200 kartuša gasa	035901-B	1	4,95 €	5,94 €



*Ponuda traje od 01.01.2026 do 30.06.2026 ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

SUPER FIRE 3 HOT BOX, 7/16"

- Idealan servisni kofer - do 2.5 sata tvrdog lema sa samo jednom kartušom MAPP gasa
- Snažan ciklonski brener za tvrdi lem do Ø 28 mm
- Klik-klak sistem (5 različitih nastavaka, opcije) - brza i laka zamena radnih nastavaka
- Piezo upaljač i sigurnosno zaključavanje, za komforan i ekonomičan rad



Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
SUPER FIRE 3 HOT-BOX	1000002371	1	258,95 €	310,74 €

ROFIRE GLOBAL, 7/16"

ROFIRE GLOBAL je idealan za tvrdi i meki lem

- Idealan za MAPP® gas: Tvrdi lem do 2.5 sata sa samo jednom kartušom gasa
- Duža drška za bolje pozicioniranje kartuše gasa
- Snažan ciklonski brener za tvrdi lem do 28 mm
- Piezo upaljač za komforan i bezbedan rad



Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
ROFIRE GLOBAL 7/16"	1500002869	2	76,95 €	92,34 €

AIRPROP set za lemljenje

ROTHENBERGER AIRPROP je set za meki i tvrdi lem, sa rukohvatom sa regulacijom i 2,5m-es LPG crevom.



Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
AIRPRO set za lemljenje	31020	1	117,95 €	141,54 €

ROFLAME 4 PIEZO

Brener sa piezo upaljačem.

- Koristi kartuše gasa C200
- Podesivi plamen
- Siguran rad



Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
ROFLAME 4 PIEZO	1000002358	1	73,95 €	88,74 €

SUPER FIRE 4 HOT BOX

Set za profesionalce, za meki i tvrdi lem.

- Za lemljenje, u 90% slučajeva može zameniti set sa kiseonikom i gasom. Temperatura plamena 2400 °C
- Lako ergonomsko prijanjanje
- SUPER FIRE 4 set: 2 MAPP gasa, reflektor plamena, tačkasti gorionik



SUPER FIRE 4 set:

- Super Fire 4 Basic brener,
- Ø16 mm ciklonski nastavak,
- 2 kom MAPP gas,
- Tačkasti nastavak i reflektor plamena
- ROCASE kofer

1500001355



Standard brener za meki lem 490 °C No:354456



Ciklonski brener za tvrdi lem 950°C No: 35457



Nastavak za topao vazduh 400 °C No:35458



Nastavak za termobužire 720 °C No:35459

1500001355


Prikazani nastavci se mogu koristiti sa SUPER FIRE4 i PowerJet brenerima.

Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
Super Fire 4 HOT BOX	1000002368	1	247,95 €	297,54 €
SUPER FIRE 4 osnovni brener	1500001355	1	111,95 €	134,34 €
Tačkasti brener	35455	1	40,95 €	49,14 €
Standard brener	35456	1	38,95 €	46,74 €
Ciklonski brener	35457	1	43,95 €	52,74 €
Nastavak za topao	35458	1	95,95 €	115,14 €
Nastavak za termobužire	35459	1	65,95 €	79,14 €

ZAŠTITNA TKANINA ZA ZAVARIVANJE

ROTHENBERGER zaštitna tkanina kao zaštita za razne elemente, zidove i površine prilikom lemljenja i gasnog zavarivanja.

- Otporan na vatru i toplotu do 840 °C
- Trajna otpornost na toplotu do 700 °C za direktan plamen i tečnu šljaku
- Dobra sposobnost oblikovanja, dug vek trajanja, bez azbesta, keramike, bezopasan za zdravlje



Debljina: 1,4 mm
Težina: 1 000 g/m²

Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
Zaštitna tkanina	31050	1	39,95 €	47,94 €

Krpice za čišćenje ROVLIES, pakovanje od 10 kom

ROTHENBERGER ROVLIES krpice za čišćenje idealne za uklanjanje oksidnih slojeva pre lemljenja

- Smanjenje oštećenja od korozije
- Bez metalne abrazije, može se koristiti mokro i suvo
- Uklanja oksidne slojeve, koroziju, površinsku prljavštinu, masne i uljne ostatke
- Otporan na rastvarače i elastičan

Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
ROVLIES 10 kom	045268F	1	3,95 €	4,74 €



ROTHERM 2000

Električni uređaj za meki lem 6-54 mm

Može se poručiti pojedinačno ili u setu. Set sadrži osnovni uređaj (36700), pastu za meki lem (45225), žicu za meki lem (45255), četkice za čišćenje bakra, tkaninu za čišćenje bakra i metalnu kutiju

- Lemljenje bez otvorenog plamena
- Veliki radni radijus za rad ispod plafona
- Udoban transport i rad
- Velika snaga, kratko vreme lemljenja
- Automatsko isključivanje u slučaju preopterećenja
- Nema pregrevanja ručke
- Nema potrebe za kupovinom i transportom gasnih boca
- U skladu sa transportnim propisima
- Priključak na bilo koju 230 V utičnicu, 2 m priključnog kabla
- Brza amortizacija uređaja
- Kontrolna lampica napajanja (crvena) i radna kontrolna lampica (zelena), osigurač uređaja dostupan spolja

Zaštita od termičkog preopterećenja - automatsko isključivanje uređaja

2,000 W - visoke performanse, kratko vreme lemljenja

Lemljenje bez otvorenog plamena - nema opasnosti od požara zbog gorenja zidne, podne obloge ili plastičnih cevi

Veoma fleksibilan, ekstra dugačak 4 m kabl za lemljenje - veliki radni radijus, zgodno za rad ispod plafona

Kompaktan dizajn - komforan transport i rad

Rashladna rebra od nerđajućeg čelika velikih dimenzija na obe hvataljke - nema pregrevanja ručke



Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena bez PDV
ROTHERM 2000	36700	1	842,95 €	1 011,54 €
ROTHERM 200 set	36702	1	938,95 €	1 126,74 €

Okrugla elektroda ROTHERM 2000, sa nosačem, 2 kom

- Štapna izvedba posebno pogodna za rad u blizini zidova i u skućenim prostorima
- Zagrevanje spoja mekog lema spoja bez plamena - nije potreban poseban protivpožarni nadzor



ROTHERM 2000	No.	RG	Cena bez PDV	Cena bez PDV
Okrugla elektroda sa nosačem (par)	36710	1	62,95 €	75,54 €
Okrugla elektroda (par)	36720	1	21,95 €	26,34 €

Pljosnata elektroda ROTHERM 2000, sa nosačem, 2 kom

- Široki dizajn, takođe za veće prečnike cevi
- Zagrevanje spoja mekog lemljenja bez otvorenog plamena - nije potreban protivpožarni nadzor



ROTHERM 2000	No.	RG	Cena bez PDV	Cena bez PDV
Okrugla elektroda sa nosačem (par)	36711	1	64,95 €	77,94 €
Pljosnata elektroda (par)	36721	1	27,95 €	33,54 €

*Ponuda traje od 01.01.2026 do 30.06.2026 ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

SIEVERT® NUDI:

SIEVERT HANDYJET sa POWER GAS



- Brenner za meki i tvrdi lem, sa piezo upaljačem i 300 ml kartušom.

- Propan-butan gas sa EU 7/16 navojem
- Temperatura plamena 1925 stepeni C
- Takođe prikladan i za druge Rothenberger brenere

Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
SIEVERT HANDYJET	2282-02	2	74,95 €	89,94 €
POWERGAS 300 ML	2203-83	1	7,95 €	9,54 €

SIEVERT HANDJET, piezo

190g kartuša gasa kao poklon

Komforan rukohvat. Piezo paljenje i fino podešavanje plamena. Klasična izvedba brenera. Odličan za meki lem



Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
SIEVERT handjet	2283-02	1	73,95 €	88,74 €

TURBOJET

TWIN SWIVEL brener za tvrdi lem do DN25

Jedinstveni dizajn Turbojet-a omogućava rotiranje gorionika za 360 stepeni, tako da možete lako raditi čak i na teško dostupnim mestima. Ugrađeni regulator pritiska vrši preciznu regulaciju od 0,5 do 3,5 bara. Dva Turbo ciklonska gorionika garantuju brz rad, i obezbeđuju stabilan plamen za zagrevanje, meki i tvrdi lem.

Težina	350g
Priključak	7/16" EU
Brenner, mm	14x2
Potrošnja gasa, (g/h)	590
Efekat	kW 7,6
Radni pritisak	1-2,5 bar
Tip gasa	Propan/butan



Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
Turbojet za tvrdi lem	2641-12	1	100,95 €	121,14 €

PowerJet Ultragas set

Poverjet set za Ultragasom.

Za zagrevanje, meki i tvrdi lem. Moguć rad u svim položajima.

- Twist n' Load, izmenljivi nastavci za brener
- Za meki i tvrdi lem, kao i zagrevanje
- Može se koristiti u svim položajima
- Obezbeđuje uštedu gasa tokom rada



Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
PowerJet + Ultragas	2535-12	1	125,95 €	151,14 €

SIEVERT Ultragas - 2100 °C

Mešavina propana, butana i propilena.

- Ugrađena zaštita od plamena
- 360° stepeni može da se rotira, za rad iznad glave
- Količina 380 ml / 210 gr
- Priključak EU 7/16"



Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
Sievert Ultragas	2205-83	1	10,95 €	13,14 €

ULTRAMAPP

Ultramapp kartuša sa kvalitetnim gasom obezbeđuje dug rad, bez poteškoća. CFC free i TÜV testiran. Za brenere sa navojem 7/16"

- Ultramapp gas je mešavina butana i propilena
- Bezbedniji, jeftiniji, brži i lakši za upotrebu od acetilena
- Idealno za meki i tvrdi lem, kao i za zagrevanje
- Temperatura plamena veća od 2400 °C (!)
- Ekološki, bez dodataka toksičnih gasova

Težina	536g
Dimenzije, mm	240x80x80
Tip gasa	Mešavina gasa
Sadržaj,	ml 750
Sadržaj, gr.	405
Priključak	7/16" EU



EN 417: 2012, UN 2037 standard

Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
ULTRAMAPP	2221-83	1	34,95 €	41,94 €

ROCUT 26 MSR - za plastične i višeslojne kompozitne cevi (0-26mm (0-1"))

ROCUT 26 MSR nudi precizno i efikasno rešenje za sečenje višeslojnih kompozitnih i plastičnih cevi sa radnim opsegom od 0–26 mm (0–1"). Sa ovim makazama za plastične cevi rez će biti precizan i može se seći bez ikakvog napora. Robusni dizajn obezbeđuje dug radni vek i pouzdane performanse.

MAKSIMALNA EFIKASNOST, PRECIZNOST I SIGURNOST

Oštrica od inox materijala

Gumirana poluga

Zaključavanje makaza

Robusno kućište

Pozicionira cev u položaj za vertikalni rez

- Potrebno je manje napora: ** brušeno, zakrivljeno čelično sečivo za smanjenu silu sečenja.
- Precizni rezovi: ** Optimizovana geometrija sečiva omogućava sečenje pod pravim uglom uz minimalan napor.
- Izdržljiv i lagan: ** Robusno aluminijumsko kućište obezbeđuje dug radni vek i malu težinu.
- Bez klizanja: ** Gumirana ručka garantuje siguran zahvat, čak i pri intenzivnoj upotrebi.
- Jednostavan transport: transportna brava bezbedno drži sečivo na mestu kako bi se sprečile povrede



No. 1000004800

ROCUT 26 MSR je razvijen da vam ponudi maksimalnu efikasnost uz minimalan napor. Zahvaljujući brušenom nožu u kombinaciji sa čvrstim osloncem, svaki rez možete napraviti sa preciznošću. Aluminijumsko kućište takođe osigurava da je alat posebno lagan u ruci, a da pritom ne gubi svoju robusnost.

Bezbedan rad je glavni prioritet - ergonomska, gumirana ručka sprečava klizanje tokom rada, tako da možete u potpunosti da se koncentrišete na svoj rad. Kada završite svoj posao, makaze možete udobno i bezbedno da odložite sa integrisanom bravom za transport.

Sa ROCUT 26 MSR, doživete kvalitet sečenja na najvišem nivou - za savršene rezultate sa svakim rezom!

Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
ROCUT 26 MSR, 0-26mm	1000004324	1	59,95 €	71,94 €
Rezna oštrica ROCUT 26 MSR	1000004800	4	24,95 €	29,94 €

ROCUT 42 Twin Cut

Za sečenje svih standardnih plastičnih cevi prečnika do 1.5/8" / 42 mm

Prednosti primene:

- Dve funkcije u jednim makazama: direktno sečenje i sečenje sa računom.
- Funkcija direktnog sečenja omogućava sečenje cevi 80% brže, štedeći vreme jer je potrebno kraće podešavanje.
- Funkcija sečenja sa računom: ako je veličina cevi prevelika ili je materijal previše debeo za direktno sečenje, makaze se automatski prebacuju u režim sečenja sa čegrtaljkom.
- Brzo podešavanje sečiva direktno na cevi štedi vreme tokom rada.
- Sečenje zahteva 20% manje napora zahvaljujući sečivu sa PTFE presvlakom.

TEHNIČKI PODACI

Direktno sečenje	Ø0–20 mm
Sečenje sa računom	Ø20–42 mm
Oštrica	V kontura, PTFE presvlaka
Prikladno za	PP, PE, PEX, PB, PVDF

Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
ROCUT 42 TWIN CUT	1000003011	1	93,95 €	112,74 €
ROCUT TWIN CUT 42 rezervno sečivo	1000003104	1	51,95 €	62,34 €

JEDINSTVENO



Snažno sečenje sa računom



Rezervna oštrica
No. 1000003104



Sa funkcijom direktnog sečenja, cevi se mogu seći do 80% brže, štedeći vreme jer je potrebno kraće podešavanje.¹

1, Interno testiranje, u poređenju sa prethodnim ROCUT TC 42, korišćenjem cevi od 16 mm

*Ponuda traje od 01.01.2026 do 30.06.2026 ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

ROCUT®

Makaze za sečenje plastičnih cevi do Ø 75.

Pogodno za precizno sečenje PP, PE, PE-X, PB i PVDF cevi. ROTHENBERGER makaze za plastične cevi ispunjavaju najviše zahteve kvaliteta! Sečiva sa V-izvedbom obezbeđuju čist i savršeno ravan rez za sve vrste plastičnih cevi do Ø 75. Robusna aluminijumska konstrukcija garantuje precizno rukovanje i dug radni vek u profesionalnoj upotrebi.

- Minimalni napor sečenja
- Precizno sečenje pod pravim uglom i bez izobličenja
- Balansiran prenos snage
- Automatsko, kontrolisano otvaranje makaza pritiskom na dugme
- Transportna brava: nakon upotrebe, ručka se može zatvoriti u transportnom položaju

Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
ROCUT 42 TC	52000	1	73,95 €	88,74 €
ROCUT 26 TC	52005	1	23,95 €	28,74 €
ROCUT 32 TC	52040	1	53,95 €	64,74 €
ROCUT 50TC	52010	1	78,95 €	94,74 €
ROCUT TC-63	52030	1	95,95 €	115,14 €
ROCUT 75 TC PE,	52015	1	215,95 €	259,14 €



ROCUT 42 TC
No. 52000



ROCUT 26 TC
No. 520005

ROCUT® rezervna sečiva



No. 52016



No. 52031



No. 52011



No. 52041



No. 52042

Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
ROCUT 42TC rezervno sečivo	52042	1	47,95 €	57,54 €
ROCUT 32 TC rezervno sečivo	52041	1	18,95 €	22,74 €
ROCUT 50 TC rezervno sečivo	52011	1	65,95 €	79,14 €
ROCUT 63TC rezervno sečivo	52031	1	70,95 €	85,14 €
ROCUT 75 TC rezervno sečivo	52016	1	121,95 €	146,34 €

Režno sečivo izrađeno od kvalitetnog materijala garantuje dug radni vek

KALIBRATOR



Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
16-20-26-32 mm sa čegrtaljkom	1000004482	1	67,95 €	81,54 €
40-50-63 mm sa čegrtaljkom	1000004583	1	154,95 €	185,94 €



1000004482

1000004583

SA ČEGRTALJKOM

*Ponuda traje od 01.01.2026 do 30.06.2026 ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

ČELIK, INOX, UGLJENIČNI ČELIK

Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
INOX TC 42 Pro 6-42 mm Cu	70070	1	61,95 €	74,34 €
INOX TC 35 Pro, 6-35 mm/ 1/4- 1.3/8"	70055	1	58,95 €	70,74 €
SUPER 2", 10-60 mm	70045	1	109,95 €	131,94 €
ENORM 4", 60 - 115 mm	70060	1	332,95 €	399,54 €
SUPER 2", INOX, 10-60 mm	70087	1	131,95 €	158,34 €
CSST 10-42 mm	1000001747	1	70,95 €	85,14 €
Sekač INOX cevi 6-60 mm	70340	1	148,95 €	178,74 €




**Sigurno vođenje preko
osloničkih valjaka**



CSST 10 - 42 mm
No. 1000001747



ENORM 4", 60 - 115 mm
No. 70060



SUPER 2", INOX, 10-60 mm
No. 70087



TUBE CUTTER 42 6 - 42 mm
No. 70070



Sekač INOX cevi 6-60 mm
No. 70340

BAKAR

Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
Minicut I. PRO 3-16 mm Cu	70401	1	18,95 €	22,74 €
Minicut II. Pro 6-22 mm Cu	70402	1	18,95 €	22,74 €
MINICUT 2000 6-22 mm Cu	70105	1	22,95 €	27,54 €
MINI MAX 3-28 mm Cu	70015	1	31,95 €	38,34 €
TUBE CUTTER 6-35 mm Cu	70027	1	44,95 €	53,94 €
TUBE CUTTER 30 Pro, 3-30 mm	71019	1	23,95 €	28,74 €
TUBE CUTTER 42 PRO 6-42 mm Cu	70029	1	53,95 €	64,74 €
INOX TC 42 Pro 6-42 mm Cu	70030	1	112,95 €	135,54 €



MINICUT I PRO 3 - 16 mm
No. 70401



TUBE CUTTER 35 6 - 35 mm
No. 70027



TUBE CUTTER 6-67 mm CU
No. 70030



MINIMAX 3 - 28 mm
No. 70015

List testere BI-METALL HSSE 4 Plus, 300 mm

List testere HSSE 4 PLUS je idelan alat za sečenje cevi i profila

Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
List testere	71213	1	1,95 €	2,34 €



*Ponuda traje od 01.01.2026 do 30.06.2026 ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

Sekači cevi

Provereni sekači cevi za precizno sečenje.



TUBE CUTTER AUTOMATIC 50-125 mm
No. 70032



ROCUT Plastic Pro

Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
TUBE CUTTER AUTOMATIC 6-67 mm	70031	1	112,95 €	135,54 €
TUBE CUTTER AUTOMATIC 50-125 mm	70032	1	215,95 €	259,14 €
TUBE CUTTER AUTOMATIC 110-168 mm	70033	1	257,95 €	309,54 €
ROCUT Plastic Pro 40 - 50mm	1000003106	1	49,95 €	59,94 €
ROCUT Plastic Pro 32-40 mm	1000003052	1	38,95 €	46,74 €
ROCUT Plastic Pro 15-22 mm	1000003051	1	22,95 €	27,54 €

REZERVNI NOŽEVI ZA SEČENJE

Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
Rezervni nož Cu, Br, Al, Fe, 5 kom.	070017D	1	30,95 €	37,14 €
Rezervni nož, 5 kom.	070056D	1	44,95 €	53,94 €
Rezervni nož, 2 kom.	70341	1	23,95 €	28,74 €
Rezervni nož, CSST cevi, 5 kom.	1000002077	1	30,95 €	37,14 €
Rezervni nož, 10-60 mm (1/4-2"), 3 kom.	070051D	1	33,95 €	40,74 €
Rezervni nož, 10-60 mm (3/8-2.3/8"), 2 kom.	070089D	1	33,95 €	40,74 €
Rezervni nož, 60-115 mm (2-4"), 2 kom.	070061D	1	47,95 €	57,54 €
Rezervni nož, TUBE CUTTER 42 PVC, 3 kom.	070028D	1	27,95 €	33,54 €
Rezervni nož 3 kom.	055054D	1	53,95 €	64,74 €
Rezervni nož 2 kom.	055074D	1	56,95 €	68,34 €



No. 070017D



No. 070056D



No. 70341



No. 1000002077



No. 070051D



No. 070089D



No. 070061D



No. 070028D



No. 055054D



No. 055074D

TUBE BENDER MAXI set

90°, Ø 12-15-18-22 mm i MSR Ø 14-16-18-20-26-32 mm

- Optimalni rezultati savijanja sa plastičnim segmentima za savijanje poboljšanim karakteristikama klizanja
- Brza izrada luka zahvaljujući mehanizmu sa čegrtaljkom



Za meki bakar, u ROCASE



Za višeslojne cevi, u ROCASE



23095

TUBE BENDER MAXI set.	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
12-15-18-22 mm	023020X	1	260,95 €	313,14 €
12-14-16-18-22 mm	023021X	1	271,95 €	326,34 €

TUBE BENDER MAXI set	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
MSR 14-16-18-20-26 mm	023091X	1	290,95 €	349,14 €
MSR 14-16-18-20-26-32 mm	23095	1	585,95 €	703,14 €



ROBEND® H+W Plus set

Univerzalni ručni savijač cevi do 180°, Ø 8 - 22.


- Precizno savijanje cevi bez nabora
- Savijanje ručno preko stege ili opciono ručno (sa dodatnom polugom)



ROBEND H+W	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
Set 15-18-22mm	24505	1	850,95 €	1 021,14 €
Set 12-15-18-22 mm	24500	1	1 022,95 €	1 227,54 €

MINIBEND, 6-8-10 mm, 1/4-5/16-3/8"

Za precizno dvoručno savijanje cevi od mekog bakra, mesinga, aluminijuma i preciznog čelika do 180° Ø6-10 mm, (1/4-3/8"). Pogodan za upotrebu u rashladnoj i klima tehnici, hidraulici, automotivu, hidrauličkoj i pneumatskoj industriji.



Precizno savijanje

Skala sa minimalnim veličinama i radijusima savijanja

Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
MINIBEND 6-8-10	25150	1	35,95 €	43,14 €
MINIBEND 1/4"-5/16"-3/8"	25151	1	34,95 €	41,94 €

Sprej za savijanje 150ml

- Kombinacija ulja i maziva
- Zahvaljujući posebnom viskozitetu čak i cevi od bakra i čelika se mogu lako saviti



Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena bez PDV*
Sprej 150 ml	25120	1	26,95 €	32,34 €

TUBE BENDER Set 6-8-10-12 mm



Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena bez PDV*
Tube bender set	24132	1	374,95 €	449,94 €

*Ponuda traje od 01.01.2026 do 30.06.2026 ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

ROBEND® 4000 E set

- Podešavanje tačnog ugla savijanja
- Automatsko isključivanje uređaja kada se dostigne zadati ugao savijanja – idealno za brzu izradu identičnih lukova
- Zahvaljujući ROLUB segmentima savijanje se izvodi bez deformacija i nabora cevi
- Baterijsko napajanje i nezavisan rad uređaja
- Snažna CAS baterija, savijanje do 60 bakarnih cevi prečnika 28 mm



ROBEND 4000 E set.	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
(15-18-22-28mm, 18V 4.Ah+punjač) CAS	1000003392	2	2 450,95 €	2 941,14 €
(15-18-22-28mm, -18V 4.Ah+punjač) AMPShare	1000004191	2	2 450,95 €	2 941,14 €

Tronožac je dostupan kao dodatna oprema.
Nije uključen u standardan obim isporuke



ROBEND® 4000 set

Mašina za savijanje cevi do 180°, za savijanje 12-35 mm bakra i za savijanje 12-28 mm ugljeničnog čelika i INOX cevi

- Podešavanje ugla savijanja bez alata
- Idealan za serijsku proizvodnju identičnih lukova
- Savijanje bez deformacije i gužvanja zahvaljujući patentiranoj ROLUB tehnologiji za bolje klizanje segmenta za savijanje
- Snažan motor od 1010 W



ROBEND 4000 set.	No.	RG	Cena bez PDV	Cena bez PDV*
(15-18-22-28mm)	1000001550	2	2 089,95 €	2 507,94 €
(15-18-22-28-32-35mm)	1000001567	2	2 891,95 €	3 470,34 €



Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena bez PDV
Tronožac za ROBEND 3000/4000	25748	1	137,95 €	165,54 €

ROBULL E / ME TYP

Za savijanje čeličnih cevi do 2". Za preduzeća i pojedince koji se bave postavljanjem cevni instalacija, kao i za upotrebu u industriji.

- Savijanje do 90°



No. 057961X



No. 58182

Tronožac je dostupan kao dodatna opcija



No. 057973X

ROBULL E	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
3/8"-2" zatvoreni ram, ručna-hidraulika, u metalnoj kutiji sa segmentima za savijanje	057961X	3	2 153,95 €	2 584,74 €
3/8"-2" otvoren ram, ručna-hidraulika, u metalnoj kutiji sa segmentima za savijanje	057966X	3	2 196,95 €	2 636,34 €
3/8"-2", otvoren ram, 230 V, elektro-hidraulika, u metalnoj kutiji sa segmentima za savijanje	057973X	3	3 061,95 €	3 674,34 €
Tronožac	58182	1	308,95 €	370,74 €

SWO podešavajući ključ



Podešavajući ključ	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
6" L=176mm; S=34mm	1500001509	1	48,95 €	58,74 €
8" L=216mm; S=39mm	1500001510	1	54,95 €	65,94 €

UNI stepenasti ključ



Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
UNI stepenasti ključ	73297	1	42,95 €	51,54 €

SETOVI KLEŠTA 4 i 3 komada



Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
Set klešta, 3+1 kom	070137X	5	165,95 €	199,14 €
Set klešta, 3 kom	070130X	5	153,95 €	184,74 €
Set klešta, 2+1 kom*	070140X	5	103,95 €	124,74 €

HEAVY DUTY" LANČASTA KLEŠTA



Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
4" lančasta klešta	70244	1	249,95 €	299,94 €
6" lančasta klešta	70245	1	404,95 €	485,94 €
8" lančasta klešta	70246	1	539,95 €	647,94 €

JEDNORUČNA KLEŠTA „HEAVY DUTY“



Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
HEAVY DUTY 18"(2.1/2")	70154	1	70,95 €	85,14 €
HEAVY DUTY 24"(3")	70155	1	103,95 €	124,74 €
HEAVY DUTY 36"(5")	70156	1	229,95 €	275,94 €

Podesivi ključ 6"; 8"; 10"; 12"; 15"



Podesivi ključ	No.	RCS	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
6"L=160mm; S=20mm	70441	1	20,95 €	25,14 €
8"L=210mm; S=25mm	70442	1	22,95 €	27,54 €
10"L=250mm; S=29mm	70443	1	25,95 €	31,14 €
12"L=300mm; S=34mm	70444	1	33,95 €	40,74 €
15"L=380mm; S=44mm	70445	1	67,95 €	81,54 €



*Ponuda traje od 01.01.2026 do 30.06.2026 ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

PAPAGAJ KLEŠTA SPK



Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
Papagaj klešta SPK 7"	70521	5	16,95 €	20,34 €
Papagaj klešta SPK10"	70522	5	18,95 €	22,74 €
Papagaj klešta SPK12"	70523	5	28,95 €	34,74 €

PAPAGAJ KLEŠTA



Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
Papagaj klešta 7"	70527	5	11,95 €	14,34 €
Papagaj klešta 10"	70528	5	14,95 €	17,94 €
Papagaj klešta 12"	70529	5	26,95 €	32,34 €

SUPER „S” ŠVEDSKA KLEŠTA



Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
SUPER "S" klešta 1/2"	070121x	5	30,95 €	37,14 €
SUPER "S" klešta 1"	070122x	5	41,95 €	50,34 €
SUPER "S" klešta 1.1/2"	070123x	5	56,95 €	68,34 €
SUPER "S" klešta 2"	070124x	5	80,95 €	97,14 €
SUPER "S" klešta 3"	70125	5	140,95 €	169,14 €

KLEŠTA



Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
Klešta 1" 90°	070110X	5	38,95 €	46,74 €
Klešta 1.1/2" 90°	070111X	5	54,95 €	65,94 €
Klešta 2" 90°	070112X	5	80,95 €	97,14 €
Klešta 3" 90°	70113	5	136,95 €	164,34 €
Klešta 4-90°	70114	5	149,95 €	179,94 €

ROGRIP XL 16" PAPAGAJ KLEŠTA



Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
ROGRIP XL 16"	1000000328	5	66,95 €	80,34 €

ROGRIP PAPAGAJ KLEŠTA



ROGRIP F 2K




ROGRIP M 2K




ROGRIP M 1K

Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
ROGRIP M 7" 1K	1000002697	5	22,95 €	27,54 €
ROGRIP M 7" 2K	1000002698	5	22,95 €	27,54 €
ROGRIP M 10" 1K	1000002699	5	26,95 €	32,34 €
ROGRIP M 10" 2K	1000002700	5	26,95 €	32,34 €
ROGRIP F 7" 1K	1000002701	5	27,95 €	33,54 €
ROGRIP F 7" 2K	1000002702	5	29,95 €	35,94 €
ROGRIP F 10" 1K	1000002704	5	29,95 €	35,94 €
ROGRIP F 10" 2K	1000002705	5	30,95 €	37,14 €



RP 50 DIGITALNA ISPITNA PUMPA

- Integrirani digitalni senzor pritiska za precizno testiranje i podešavanje pritiska do 30 bara
- Kompletna dokumentacija i vizualizacija procesa ispitivanja pritiska kroz aplikaciju
- Jednostavna i pouzdana priprema protokola ispitivanja pod pritiskom
- Twin VALVE - Sistem. Dva ventila za dvostruku sigurnost prilikom testiranja sistema i finog podešavanja pritiska
- Robusni DURAMANT premaz sa 5-godišnjom garancijom na koroziju
- Opcioni dodatni manometar sa finim skaliranjem od 0,2 bara za visokoprecizna merenja u opsegu do 16 bara
- Radna poluga otporna na savijanje, sa zaključavanjem, kao ergonomska ručka za nošenje



Video



Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
RP 50 digital	1000004000	1	544,95 €	653,94 €

RP 50-S / 50-S INOX

Precizna, robusna ispitna pumpa do 60 bara.



- Jedinstveni TWIN-VALVE sistem testiranja sa dva ventila
- Poluga pumpe takođe služi kao rukohvat, dobro izbalansirana za lakše prenošenje
- Punjenje i testiranje 0-60 bara, podela 1 bar, - Kapacitet rezervoara 12 l
- Punjenje 45 ml po koraku klipa
- Pogodno za ulje i vodu

Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
RP 50-S pump	60200	1	353,95 €	424,74 €
RP 50-S INOX pump	60203	1	461,95 €	554,34 €



ROTEST® sprej

Standardno 0-50 °C (65000)

Dizajn otporan na mraz od -15°C do +50°C, može se i za kiseonik (065000F)

- Visoko osetljiv sprej, sapunica za brzo i pouzdano otkrivanje curenja. DWGV testiran i odobren
- Lako rukovanje
- Brza i pouzdana detekcija curenja.
- Preporučuje se za prirodni gas, zapaljive gasove, freone za klimatizaciju, vazduh

Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
ROTEST sprej 400 ml	65000	1	7,95 €	9,54 €
ROTEST sprej 400 ml	065000F	1	7,95 €	9,54 €



No.65000



*Ponuda traje od 01.01.2026 do 30.06.2026 ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

RP 30

Ispitna pumpa do 30 bara.

- Jednostavna, lagano plastično telo
- Punjenje 6 ml pri jednom koraku klipa
- Priključak 1/2"



RP PRO III

Električna ispitna pumpa do 40 bara

- ABS plastično kućište
- Ugrađena zaštita od pregrevanja
- Samousisavajuća do 1 m
- Glicerinski manometar (bar - psi - Mpa)
- Napojno crevo 2 m, potisno crevo 1,2 m
- Protok 6 l/min, priključak 1/2"
- Pogodno za vodu, ulje i glikol



TP25

Ručna ispitna pumpa do 25 bara

- Pouzdani i precizni rezultati meranja
- Potisno crevo sa metalnom mrežom sprečava greške prilikom očitavanja usled ekspaniranja creva tokom rada
- Izdržljiv na vremenske uslove i hladnoću čelični rezervoar sa DURAMANT presvlakom



Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
RP PRO III pump	61185	1	907,95 €	1 089,54 €
RP 30 pump	61130	1	182,95 €	219,54 €

Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
TP25 ispitna pumpa	60250	1	245,95 €	295,14 €

ZAMRZAVANJE I ČIŠĆENJE

ROFROST II R290 1.1/4" i 2"

Uz pomoć nove aplikacije ROFROST može se proveriti vreme zamrzavanja

- 23 % smanjenje težine: Sa težinom od 18 kg (1.1/4") jedan od najlakših električnih uređaja za zaleđivanje na tržištu!
- Poboľšanje snage zaleđivanja: Kraće vreme zaleđivanja i pouzdaniji proces
- 9 % smanjenje veličine: Olakšana upotreba za korisnika.



1500004195: 1/4"-1.1/4", 6 setova reducira (12mm-35mm)

1500004196: 1/4"-2", 8 setova reducira (12mm-42mm)

ROFROST	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
ROFROST II R290 1.1/4"	1500004195	2	1 460,95 €	1 753,14 €
ROFROST II R290 2"	1500004196	2	1 688,95 €	2 026,74 €
ROFROST pasta	62291		30,95 €	37,14 €




Rad u skućenom prostoru i pakovanje creva unutar uređaja



Proces zaleđivanja započinje automatski kada se postave glave za zaleđivanje



Obavezna upotreba paste za zaleđivanje



Kompaktne glave za zaleđivanje i skraćeni termometar



Dobar prilaz kada se radi blizu zida ili poda



Setovi reducira za različite prečnike cevi

ROTEST GW 150/4

Analogna oprema za ispitivanje gasnih i vodovodnih instalacija, pomoću pritiska vazduha.

Brzo i precizno merenje pritiska, čitanje pomoću vodenog stuba, bez ugrađene elektronike.


- Brzo i precizno merenje pritiska sa vodenim stubom, bez elektronike
- Tabela dodatnih vrednosti na poklopcu kućišta za lako očitavanje vremena merenja i izmerenih pritisaka
- Čvrsto kućište čini ROTEST GW 150/4 izuzetno pouzdanim i dugotrajnim



Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
ROTEST GW 150/4	61700	1	831,95 €	998,34 €

ROTEST accessories

Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
Gas test čep,konus,gr.0, 3/8"-1/2",Kuppl	351260	2	51,95 €	62,34 €
Gas test čep,konus,gr.1,1/2"-1",m.Kuppl.	351261	2	44,95 €	53,94 €
Gas test čep,konus,gr.2,3/4"-1.1/4",Kuppl"	351262	2	50,95 €	61,14 €
Gas test čep,cilindar,GR.1, 3/4"	351271	2	33,95 €	40,74 €
Gas test čep,cilindar, 1"	351272	2	33,95 €	40,74 €
Merni fluid, plavi GW 150/4 100ml	351257	2	31,95 €	38,34 €
Peep glass ROTEST GW	1500001029	4	22,95 €	27,54 €



ROLEAK Aqua 3 Plus set

Akustička detekcija curenja na cevima.

- Detektor curenja vodovodnih cevi
- Bluetooth veza između slušalica i uređaja - zahvaljujući tome uređajem se može upravljati jednom rukom
- Digitalni radio signal za bolju akustiku
- Dodatni priključak za mikrofonski na zadnjoj strani - spoljni podni mikrofonski se može povezati

Jasnije izdvajanje zvuka u odnosu na prethodne modele

ROTEST® Electronic 4

Novi detektor curenja gasa, Jednostavan za korišćenje.

Lako otkivanje curenja opasnih i zapaljivih gasova.

- Sa fleksibilnom senzorom dužine 42 cm i ugrađenim svetlom, čak i tamna i teško dostupna mesta mogu se lako proveriti
- Curenje se detektuje vizuelno i zvučno



Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
ROLeak Aqua 3Plus Set	1500003533		1 373,95 €	1 648,74 €

Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
ROTEST Electronic 4	1000003199	1	338,95 €	406,74 €

*Ponuda traje od 01.01.2026 do 30.06.2026 ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

ROPULS eDM UREĐAJ ZA ISPIRANJE

ROPULS eDM kompresor za ispiranje je idealan za instalatere i servisere održavanja, za čišćenje i uklanjanje taloga iz cevni instalacija prema DIN 1988-2/EN 806-4.

• Jedna mašina - 3 primene:

1. Podno grejanje/ispiranje kruga grejanja.
 2. Čišćenje sistema za distribuciju vode za piće prema DIN 1988-2
 3. Dezinfekcija distributivnih sistema za vodu za piće (samo u EU)
- Dve brzine ispiranja (pojedinačno i kontinuirano ubacivanje vazduha) za dobre rezultate čišćenja
 - Jednostavan za upotrebu sa jasnom kontrolnom pločom
 - Kompaktna veličina za lako rukovanje na licu mesta
 - Lako i profesionalno kreiranje protokola ispiranja kao PDF datoteke preko aplikacije
 - Moguće hemijsko čišćenje uz priloženi ROCLEAN injektor i reduktor pritiska

Veliki LED displej za prikaz protoka i vazdušnih impulsa, membranska tastatura sa tasterima za izbor programa

Pregledan kontrolni panel

Brza spojica NW 7.2

Za povezivanje pneumatskih alata

Funkcija prebacivanja

Omogućava prelaz na ROCLEAN funkciju

ROPULS eDM dokumentacija

- ✓ Lako
- ✓ Brzo
- ✓ Profesionalno
- ✓ IOS és ANDROID compatible

Za uklanjanje taloga iz podnog grejanja i radijatora

Čisti grejni sistemi štede energiju

Čišćenje instalacija pre puštanja u rad, uklanjanje ostataka građevinskog materijala

Čisti, higijenski ispravni sistemi

Ispiranje instalacija pijaće vode sa mešavinom vode i vazduha prema DIN 1988-2/EN 806

Bezbedno za instalatere i rukovaoce



ROPULS eDM App aplikacija sa dokumentovanjem ROPULS eDM sa ROCLEAN funkcijom za čišćenje i konzervaciju



Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV*
ROPULS eDM reducir pritiska/injektor/tečnost za podno grejanje	1000002825		3 441,95 €	4 130,34 €
ROPULS eDM uređaj za ispiranje	1000001134		3 266,95 €	3 920,34 €
ROCLEAN injektor za ROPULS	1000000190	2	174,95 €	209,94 €
Reducir pritiska ROPULS ROCLEAN 2 bar	1500000203	2	136,95 €	164,34 €

*Ponuda traje od 01.01.2026 do 30.06.2026 ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

Pakovanje od 6 boca ROPULS za zaštitu (6 x 1L)

Poboljšava učinak čišćenja, može se koristiti u bilo kojem sistemu. Ne sme ostati u sistemu nakon čišćenja. ROPULS injektor meša sadržaj 1 boce sa 100L vode.



Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
ROPULS 6 kom	1500000202	1	256,95 €	308,34 €
ROPULS 1 kom	1500000158	1	46,95 €	56,34 €

Pakovanje od 6 boca ROPULS za zaštitu (6 x 1L)

Ubacujeseuočišćensistem. Štitiičuvačistepovršine. ROPULS injektor meša sadržaj 1 boce sa 100L vode.



Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
ROPULS 6 kom	1500000200	1	256,95 €	308,34 €
ROPULS 1 kom	1500000162	1	48,95 €	58,74 €

ROCAL 20 pumpa za uklanjanje kamenca

Pumpa za uklanjanje kamenca. Idealno za instalatere i usluge održavanja lako uklanjanje kamenca sa izmenjivača toplote, vodovodnih cevi, rezervoara, sistema za grejanje i hlađenje, da se povрати efikasnost sistema.

- Promenjivi smer strujanja za brzo uklanjanje kamenca
- Korišćenjem tople vode do 50 °C, pumpa može efikasnije ukloniti kamenac
- Redovna upotreba hemikalija za uklanjanje kamenca garantuje optimalan rad sistema grejanja, povećanje njegovog veka trajanja i efikasnosti.
- Protok 40 l/min, napor pumpe 10 m

ROCAL Acid Multi

30%-tni rastvor se preporučuje (za bakar, lekij, aluminijum, mesing, INOX i plastiku)



ROCAL Acid Plus
FOSCORROW (za bakar i čelik)



Prah neutralizato
Preporučuje se upotreba
1%-tnog rastvora

Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
ROCAL 20	61100	1	844,95 €	1 013,94 €
ROCAL Acid Plus, 5 kg	61105	1	47,95 €	57,54 €
ROCAL Acid Plus, 10 kg	61106	1	92,95 €	111,54 €
ROCAL Acid Plus, 25 kg	1500000914	1	173,95 €	208,74 €
ROCAL Acid M. 30 kg	1500000117	1	236,95 €	284,34 €
ROCAL Acid Mi 5L	1500000115	1	56,95 €	68,34 €
ROCAL Acid M 10L	1500000116	1	95,95 €	115,14 €
Prah neutralizator 1 kg	61115	1	20,95 €	25,14 €

Pakovanje od 6 boca ROPULS za zaštitu (6 x 1L)

Može se koristiti u bilo kojem sistemu za čišćenje sistemu od mulja i algi. Ne sme ostati u sistemu nakon čišćenja. ROPULS injektor meša sadržaj 1 boce sa 100L vode.



Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
ROPULS 6 kom	1500000201	1	256,95 €	308,34 €
ROPULS 1 kom	1500000159	1	46,95 €	56,34 €



ROSOLAR pumpa za punjenje solarnih kolektora

Pogodan za punjenje pločastih i cevni kolektora.

- Snažna pumpa za brzo punjenje i efikasno ispiranje solarnih kolektora
- Creva otporna na visoke temperature (100 °C) omogućavaju bezbedno punjenje i održavanje solarnih kolektora
- Teleskopska ručka podesiva po visini (76-110 cm) za skladištenje koje štedi prostor, lak transport i dobro rukovanje u uskim podrumima
- Dobro osmišljeno rukovanje: rezervoar se lako puni zahvaljujući velikom otvoru.
- Ventil na dnu omogućava lako pražnjenje celog rezervoara
- Opciono: robusna i temperaturno otporna (90 °C) impeler pumpa: male i čvrste čestice su lako mogu transportovati



Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
ROSOLAR	1500000135	2	845,95 €	1 015,14 €
ROSOLAR zaptivka rezervoara	805531	3	35,95 €	43,14 €
ROSOLAR set filtera	132003	3	56,95 €	68,34 €

PURE H₂O - kartuša za demineralizaciju

Standardno punjenje svih grejnih sistema sa pripremljenom vodom

Sprečava štetne naslage u sistemu grejanja i stvaranje kamenca, koji inhibira prenos toplote
Sprečava koroziju, a samim tim i stvaranje korozivnog mulja koji može dovesti do začepljenja sistema grejanja
Podešava PH vrednost (8,5 PH je podešena vrednost) kada je sistem grejanja pravilno ozračen
Kvalitet vode za punjenje ispod 100 mikro simensa prema VDI 2035
Praktično povezivanje na sistem KM 3/4"
Količina desalinizirane vode koja se može ispustiti (S, M, L) zavisi od kvaliteta lokalne vode



„Plug and Play“ sistem

Kartuša kontroliše sve važne parametre

Specijalni premaz sa promenom boje

Korisniku je vidljivo kada kartuša treba da se promeni

Dostupno u tri različite veličine

Za bilo koji grejni sistem



KAKO VODA KOJA NIJE DEMINERALIZOVANA MOŽE PROUZROKOVATI PROBLEME?

Punjenje sistema grejanja nepripremljenom vodom može imati ozbiljne posledice. Moguća su curenja i korozija, kao i zamućenje cevi. U sistemima koji provode vodu, kao što su gasni kotlovi, toplotne pumpe i solarni kolektori, prisustvo vode iz vodovodnog sistema takođe može dovesti do stvaranja kamenca. Što je veći sadržaj takve vode u sistemu, to se više kamenca unosi u prostor za punjenje.



UVEK KORISTITE DEMINERALIZOVANU VODU!



PURE H ₂ O kartuša	No.	RG	Cena bez PDV	Cena bez PDV*
Kartuša za demineralizaciju S	1500004290	1	144,95 €	173,94 €
Kartuša za demineralizaciju M	1500004322	1	166,95 €	200,34 €
Kartuša za demineralizaciju L	1500004325	1	220,95 €	265,14 €

*Ponuda traje od 01.01.2026 do 30.06.2026 ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

ROCAM 4 PLUS sa 30 ili 65 metara kabla

Inspekcijska kamera za cevi DN40–300 sa dužinom kabla od 30 ili 65 m, sa integrisanim programom za dokumentaciju i velikim prenosivim ekranom sa touchscreen-om od 10,4".

Prednosti primene:

- Uređivanje slika, promena podešavanja kamere i vođenje menija preko 10,4" ekrana u boji osetljivog na dodir
- Direktno snimanje slika (JPG) ili video zapisa (AVI, rezolucija 720 × 600 px) kao i opcije za uređivanje (npr. dokumentacija štete)
- Brzo snimanje podataka sa integrisanom tastaturom za označavanje, isticanje i imenovanje oštećenja
- Prenos slike i videa preko Wi-Fi, Micro-HDMI, Mini-USB, SD kartica
- Livestream slike i podataka preko Wi-Fi veze do ROCAM 4 aplikacije
- Samonivelirajuće i zamenjive glave kamere
- Zamenjiva vitla sa kablovima za različite radne opsege
- Nova tehnologija baterija

Wi-Fi odašiljač

Jednostavan prenos podataka na mobilni telefon

Prenosni displej sa 10,4" ekranom u boji osetljivim na dodir

Potpuna funkcionalnost i u skućenim prostorima

Integrisan zvučnik

Direktna audio reprodukcija



Odlično osvetljenje glava kamere

Ø 30 mm glava kamere 175 LUX (0,5 m),
Ø 70-150 mm za cevi
Ø 40 mm glava kamere 666 LUX (0,5 m),
Ø 100-300 mm za cevi
MiniModul Ø25 mm glava kamere,
Ø 40-100 mm za cevi

*Set sadrži:

ROCAM 4 Plus, 30 m ili 65 m kabl 30 mm ili 40 m glava kamere; CAS punjač, EU; CAS baterija, 18 V / 4 Ah; 33 kHz predajnik; vođica glave kamere 30 mm; SD-kartica 4 GB, USB kabl, 2x ROCA-SE 4414; ROCASE nosač.

Li-Ion baterija 18 V / 4.0 Ah
(kao i ROMAX 4000)

Duga autonomija rada (do 6 sati)

Digitalno merenje dužine kabla

Precizno određivanje udaljenosti do glave kamere

Integrisan mikrofون

Snimanje glasa pri dokumentovanju

Zamenjiva vitla sa kablom 65 m / 30 m / 16 m




Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
ROCAM 4 PLUS 30 m kabla, 30 mm glava kamere	1500002613	3	7 393,95 €	8 872,74 €
ROCAM 4 PLUS 30 m kabla, 40 mm glava kamere	1500002614	3	8 133,95 €	9 760,74 €
ROCAM 4 PLUS 65 m kabla, 30 mm glava kamere	1500002615	3	10 304,95 €	12 365,94 €
ROCAM 4 PLUS 65 m kabla, 40 mm glava kamere	1500002616	3	11 130,95 €	13 357,14 €

ROSCOPE® mini set

ROSCOPE Kamera za inspekciju nepristupačnih mesta.

- Glava kamere 8.5 mm i kabl od 120 cm olakšavaju pregled malih prostora i maksimalnu brzinu rada.
- Elektronska 180° rotacija slike za savršenu perspektivu u bilo kojoj poziciji
- Vodootporna glava kamere



Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
ROSCOPE Mini set	1000002268	1	217,95 €	261,54 €

*Ponuda traje od 01.01.2026 do 30.06.2026 ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

ROCAM® MINI HD & modul 25/22 HD

- Brojne funkcije dokumentovanja, kao npr. katalog oštećenja, dostupane su direktno na licu mesta
- Kabl dužine 22 m za proveru instalacija do nekoliko spratova
- 7" full-HD ekran osetljiv na dodir, za jednostavan rad čak i sa radnim rukavicama HD kvalitet slike sa rezolucijom od 1920 x 1080 piksela za brzo i precizno otkrivanje oštećenja i blokada cevi
- Optimizovana krutost kabla i geometrija glave kamere omogućavaju do šest prolazaka od 90° (kroz cev od 50 mm) ili tri prolaska od 90° (kroz cev od 40 mm)
- Višestruke funkcijske aplikacije za dokumentaciju i striming uživo, preko iOS-a i Android-a, štede vreme i izgledaju profesionalno
- Prikladno za cevi prečnika od DN40 do DN100



Powered by **BOSCH**




Opis	No. CAS	No.AMPShare	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
ROCAM mini HD - 25/22 HD modul set	1000003922	1000004127	3	3 761,95 €	4 514,34 €

ROLOC PLUS HD lokator

Zajedno sa ROCAM MINI HD kamerom pogodan za tačnu lokaciju kvara i određivanje njegove dubine. 512 Hz, Za frekvencije od 512 Hz, 640 Hz i 30 kHz. Osnovni uređaj se koristi sa ROCAM MINI HD.



Powered by **BOSCH**



Teleskopsko izvlačenje

Za jednostavniji rad i transport

Više frekvencija

Lociranje svih najčešće korišćenih kamera

Merenje dubine

Precizno određivanje položaja glave kamere

Radno područje:
0,6-1,8 m vertikalno
0 - 4,5 m horizontalno



Opis	No.CAS	No.AMPShare	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
ROLOC PLUS HD	1000003962	1000004132	3	1 681,95 €	2 018,34 €

*Ponuda traje od 01.01.2026 do 30.06.2026 ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

R600 SETOVI ZA ODGUŠENJE

Uređaj za čišćenje cevi Ø20 - 150. Idealno kompletno rešenje za vodoinstalatore, usluge održavanja i čistače cevi. Za efikasna odgušenje kanalizacionih cevi prečnika do 150 mm.

- Direktni rad sa spiralama od 16 i 22 m
- Spirale od 8 mm i 10 mm se takođe mogu koristiti sa adapterom.
- Maksimalna dužina rada 50 m sa 16 mm S-spiralom
- Maksimalna dužina rada 60 m sa 22 mm S-spiralom



R600 set sadrži; osnovna:

mašina sa zaštitnim crevom. Za cevi Ø20-150 mm, set spirala i nastavaka od 16-22 mm (kao što je prikazano na slici)

Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
R600 uređaj se setom spirala i nastavaka 16-22 mm	19173	2	1 972,95 €	2 367,54 €

R550 uređaj za odgušenje sa setom spirala i nastavaka od 16 mm

Idealno za vodoinstalatore i radnike na održavanju. Efikasno uklanjanje zagušenja u odvodnim cevima prečnika do 110 mm



- Ekstremno lagan
- Max. dužina rada do 40 m sa S-spiralima

Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV*
R550 set 16 mm	1000000149	2	1 465,95 €	1 759,14 €



HD 13/100, HD 17/190 UREĐAJI ZA ODGUŠENJE VISOKIM PRITISKOM

Sa crevom, glavom za čišćenje. Idealan za radnike na održavanju i odgušenju kanalizacije, za deblokadu cevi do 150 mm.

HD 13/100 to Ø 150mm (230 V, 2,3kW)

- Maksimalni pritisak 100 bara
- Protok vode 13 L/min
- HD crevo 20m, motor 2,3 kW (br.76020)

HD 17/190 to Ø 200 mm (380 V, 5kW)

- Maksimalni pritisak 190 bara
- Protok vode 17 L/min
- HD crevo 40m, motor 5 kW (br.76070)



Opis	No.	Cena bez PDV*	Cena sa PDV*
HD 13/100 230V	76020	4 373,95 €	5 248,74 €
HD 17/190 400V	76070	6 073,95 €	7 288,74 €

*Ponuda traje od 01.01.2026 do 30.06.2026 ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

R600 VarioClean baterijski uređaj za odgušenje sa baterijom i punjačem

Za efikasno uklanjanje zagušenja u kanalizacionim cevima do prečnika od 150 mm.

Može se koristiti sa svim Rothenberger spiralama od 16 i 22 mm



Powered by **BOSCH**



- Radite efikasno bez kablova sa CAS baterijom
- VarioClean Electronic. Trostepeni pogon. Optimalno podešavanje se može izabrati za uklanjanje svih vrsta blokada.
- Pogodno za unutrašnju i spoljašnju upotrebu



Kompaktan dizajn
mala težina (18,7 kg - sa baterijom)



VarioClean Electronic

Optimalna adaptacija na vrstu zagušenja, za brži proces rada

LED radno svetlo

Savršeno osvetljavanje radnog prostora

Raznorsne primene

70 nastavaka sa 5 različitih tipova spirala

Oslonački nogari mašine

Stabilan i pouzdan rad

Multigrip Center-Lock sistem prenosa

Za spirale od 16 i 22 mm.
Direktno korišćenje obe dimenzije.

Višestruki baterijski sistemi

Prikladno za AMPShare i CAS baterijske sisteme

Motor bez četkica

Za rad bez habanja i duži radni vek



Set sadrži: R600 VarioClean osnovna mašina, 18V/8Ah Li-Ion baterija, brzi punjač

Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
R600 VarioClean	1000003372	2	2 030,95 €	2 437,14 €

Set sadrži: R600 VarioClean osnovna mašina, 18V/8Ah Lbaterija, brzi punjač, 5x22 mm x 4,5m spirala, 5 radnih nastavaka, radna rukavica, zaštitno crevo, ROWONOL spre Dugački adapter

Opis	No.CAS	No.AMPShare	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
R600 VarioClean	1000003346	1000004139	2	2 514,95 €	3 017,94 €

Tehnički podaci

Spiral D	8-22 mm
Radno područje D	4/5-6"
Radno područje D	20-150 mm
Max.radna dužina	60 m
Baterija	1 kom
Baterijski sistem	punjiv
Baterijska platforma	CAS ili AMPShare
Tip baterije	Li-HD ili ProCORE
Kapacitet baterije	8 Ah
VarioClean brzine obrtanja	427 / 527 / 614 19173 19173 o/min

*Ponuda traje od 01.01.2026 do 30.06.2026 ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

ROSPI® H+E UREĐAJI ZA ODGUŠENJE

ROSPI H+E je optimalan alat za vodoinstalatore i održavanje, za uklanjanje blokada u odvodnim cevima umivaonika, lava-boa, tuševa i kada.



- Nije potrebno uklanjanje sudopera i sifona
- Prebacuje se ručne na električnu upotrebu
- Sigurno držanje čak i pri većim brzinama tokom bušenja
- Otporan na udarce i zaštićen od prljavštine
- Šestougaoni pogon za konvencionalne električne bušilice



Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
ROSPI 8H+E Plus 8mmx7,5m	72095	1	216,95 €	260,34 €
ROSPI ECO 10mmx10m	92592	1	166,95 €	200,34 €
ROSPI ECO 8mmx7,5m	92591	1	112,95 €	135,54 €

ROPUMP® SUPER PLUS

Profesionalna pumpa za odgušenje kanalizacije. Idealan alat za uklanjanje zagušenja u cevima, odvodima, toaletima, itd.

- Lako rukovanje sa podesivom ručkom
- Velika sila usisavanja i potiska zbog konstrukcije jednodelnog izlivenog tela pumpe
- Kratki adapter za umivaonike, tuševe i kade
- Dugački adapter za toalet
- Čvrsto telo od ABS plastike



Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
ROPUMP Super Plus	072070X	1	100,95 €	121,14 €

Spirale sa integrisanm buzdovan za vršetkom 8 mm x 7,5 m i 10 mm x 10 m

Za državanje cevi i uklanjanje odgušenja do DN50



No. 72412

Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
Spirala 8mm x 7,5m	72412	1	48,95 €	58,74 €
Spirala 8mm x 7,5m	72413	1	70,95 €	85,14 €
Spirala 10mm x 10m	72422	1	56,95 €	68,34 €
Spirala 10mm x 10m	072422S	1	73,95 €	88,74 €

3S UREĐAJ ZA ODGUŠENJE

Za lakša zagušenja cevi od 25 do 100 mm. Spirala 13 mm / 15 m, nastavak za odgušenje, i ključ za razdvajanje.

- Fleksibilan u radu, univerzalna primena, koristi alate za čišćenje od 16 mm
- Postolje za rad omogućava bezbedan rad
- Plastični doboš za spiralu otporan na koroziju i udarce



Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
3S uređaj za odgušenje	72003	1	451,95 €	542,34 €
13 mm x 15m spiral for 3S	72016	1	160,95 €	193,14 €

ROPUMP ručna pumpa za odgušenje

Za brze intervencije kod lakih zagušenja u umivaonicima, kadama ili odvodima

- Mala i praktična
- Kompaktna i efikasna

Fleksibilno povezivanje

Za različite primene



Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
ROPUMP	71991	1	22,95 €	27,54 €

*Ponuda traje od 01.01.2026 do 30.06.2026 ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

Primeri upotrebe profesionalnih ROTHENBERGER alata


Oblasti primene za visoko efikasne alate za čišćenje odvoda marke ROTHENBERGER sa T-žlebnim sigurnim spojnicama.

Pogodno za sve spirale za čišćenje odvoda marke ROTHENBERGER sa prečnikom Ø 16 mm–5/8"; Ø 22 mm–7/8"; Ø 32 mm–1.1/4"

Pogledajte sledeće stranice za više informacija o profesionalnim alatima u različitim verzijama i dimenzijama za odgušenje i čišćenje odvoda.


Kukica nastavak

Specijalni alat za vađenje predmeta iz cevi, npr. tkanina, spirala, itd.




Buzdovan nastavak

Najčešći alat za čišćenje cevi i odvoda sa uskim ili višestrukim krivinama




Krstasti nastavak

Specijalni alat za uklanjanje zakorelih zagušenja cevi




Levak nastavak

Alat za uklanjanje prepreka od tekstila i slično.



Lančasti nastavak

Za cevi od betona, livenog gvožđa i keramičke cevi. Intenzivno dejstvo




List nastavak

Idealno za uklanjanje naslaga i taloga u cevima




Nastavak za kamenac

Ovaj alat sa karbidnim vrhom se koristi za uklanjanje najtvrdih prepreka kao što su cement, kamenac, kamenčići itd.




Nastavak kružna testera

Specijalni alat za uklanjanje sitnog korenja i drugog materijala koji se zaglavio u cevi



Kružna testera za korenje

Specijalni alat za sečenje korena u oba smera. Takođe pogodan za čvrste materijale



ROTHENBERGER SPIRALE

- **Standard** - Fleksibilne spirale za rad na kratkim udaljenostima
- **SMK** - Zahvaljujući plastičnom jezgru, spirala ima veću krutost i sprečava se njeno zaplitanje
- **S** - Deblji prečnik žice, povećana stabilnost na većim udaljenostima
- **S - SMK** - Povećana stabilnost na većim udaljenostima i prljavština se ne taloži unutar same spirale



Standard spirala



SMK spirala



S SMK spirala

Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
16mm x 2,3m Stand.	72431	1	42,95 €	51,54 €
16 mm x 4m Stand.	72437	1	56,95 €	68,34 €
16mm x 2,3m SMK	72433	1	53,95 €	64,74 €
16mm/2,3m S	72428	1	56,95 €	68,34 €
16mm x 2.3m S-SMK	72435	1	81,95 €	98,34 €
22 mm x 4,5 m Stand.	72441	1	67,95 €	81,54 €
22mm x4,5m SMK	72442	1	90,95 €	109,14 €
22mm x 4.5m S	72443	1	84,95 €	101,94 €
22mm x 4.5m S-SMK	72444	1	109,95 €	131,94 €

Setovi spirala i nastavaka



Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena bez PDV
Spiral set standard 16 mm	072945X	1	411,95 €	494,34 €
Spiral set standard 22mm	072955X	1	573,95 €	688,74 €
Spiral set standard 16- 22mm	072956X	1	742,95 €	891,54 €

Nastavci za odgušenje

Opis	No.	Rg	Cena bez PDV	Cena bez PDV
Buzdovan nastavak, kratak 16C D=28MM	72163	1	33,95 €	40,74 €
Pravi nastavak, 16C, D=16MM	72161	1	36,95 €	44,34 €
Levak nastavak, 16C, D=32MM	72165	1	33,95 €	40,74 €
Krstasti nastavak, 16C,D=35MM	72176	1	50,95 €	61,14 €
List nastavak, 16C, D=25MM	72169	1	31,95 €	38,34 €
Nastavak sa dve oštr,16C, D=30MM	72164	1	39,95 €	47,94 €
Buzdovan nastavak, kratak 22C, D=40MM	72263	1	48,95 €	58,74 €
Pravi nastavak, 22C, D=22MM	72221	1	42,95 €	51,54 €
Levak nastavak, 22C, D=55MM	72222	1	42,95 €	51,54 €
List nastavak, 22C, D=65MM	72261	1	73,95 €	88,74 €
Viljuška nastavak, 22C, D=76MM	72250	1	84,95 €	101,94 €
Krstasti nastavak, 22C,D=45MM	72275	1	67,95 €	81,54 €
Lančasti nastavak 2C, 16/30	72185	1	101,95 €	122,34 €
Lančasti nastavak 2C, 22/50	72284	1	112,95 €	135,54 €



No. 72163



No. 72161



No. 72222



No. 72176



No. 72169



No. 72164



No. 72250



No. 72185



No. 72261

*Ponuda traje od 01.01.2026 do 30.06.2026 ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.


Krune za bušenje
DX High Speed Dry
**High Speed Plus
Naturstein**
DX High Speed Plus
SPEED STAR DX


Prihvat	G 1/2", 1.1/4" UNC	G 1/2"	G 1/2", 1.1/4" UNC	G 1/2", 1.1/4" UNC
Prečnik	Ø 32–205 mm	Ø 6–67 mm	Ø 20–300 mm	Ø 10–500 mm
Radna dužina	G 1/2" & 1.1/4" UNC 150 mm i 330 mm	Ø 10 mm-ig= 50 mm Ø 12 mm-töl= 120 mm	G 1/2", 400 mm 1.1/4" UNC, 430 mm	G 1/2", 400 mm 1.1/4" UNC, 430 mm
Uslovi rada	suvo	mokro	mokro i suvo	mokro i suvo
Pločice	✓	✓✓✓	✓	✓✓
Gránit	✓	✓✓✓	✓	✓✓
Mermer	✓	✓✓✓	✓	✓✓
Cigla	✓✓✓	✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓
Blok	✓✓✓	✓	✓✓✓✓	✓✓✓
Fasadna cigla	✓✓✓	✓	✓✓✓✓	✓✓✓
Asfalt	✓✓✓	✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓
Betonska košuljica	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓
Beton	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓
Armirani beton	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓

✓✓✓✓ = odlično za suvo bušenje
 ✓✓✓ = pogodno za suvo bušenje
 ✓✓ = prihvatljivo za suvo bušenje

✓✓✓✓ = idealno za mokro bušenje
 ✓✓✓ = pogodno za mokro bušenje
 ✓✓ = prihvatljivo za mokro bušenje

SUVO BUŠENJE BETONA, ARMIRANOG BETONA I CIGLE

- Samobrušenje i/ili oštrenje sa posebnim kamenom za oštrenje (smanjuje vreme bušenja)
- Korisna dužina: 300 mm
- Priključak: UNC 1.1/4"

AX9 REZNI SEGMENTI SA RAVNOMERNOM RASPODELOM DIJAMANATA UNUTAR NJIH - MATRIX

DX High Speed Dry (RG:1)	No.	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
1 1/4 UNC, D=42, NL=330	1500004055	107,95 €	129,54 €
1 1/4 UNC, D=52, NL=330	1500004056	110,95 €	133,14 €
1 1/4 UNC, D=57, NL=330	1500004057	111,95 €	134,34 €
1 1/4 UNC, D=62, NL=330	1500004058	113,95 €	136,74 €
1 1/4 UNC, D=82, NL=330	1500004061	121,95 €	146,34 €
1 1/4 UNC, D=102, NL=330	1500004100	147,95 €	177,54 €
1 1/4 UNC, D=112, NL=330	1500004064	154,95 €	185,94 €
1 1/4 UNC, D=122, NL=330	1500004065	179,95 €	215,94 €
1 1/4 UNC, D=132, NL=330	1500004067	239,95 €	287,94 €
1 1/4 UNC, D=162, NL=330	1500004070	312,95 €	375,54 €
1 1/4 UNC, D=182, NL=330	1500004071	338,95 €	406,74 €
1 1/4 UNC, D=205, NL=330	1500004072	340,95 €	409,14 €



Samo za upotrebu uz usisivač!

KRUNE ZA MOKRO I SUVO BUŠENJE SA MATRIX DX 5 SEGMENTIMA

Korisna dužina 430mm, UNC 1.1/4"

Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
DX 40-UNC 5/4"	FF00040	1	114,95 €	137,94 €
DX 50-UNC 5/4"	FF00050	1	131,95 €	158,34 €
DX 60-UNC 5/4"	FF00060	1	143,95 €	172,74 €
DX 80-UNC 5/4"	FF00080	1	172,95 €	207,54 €
DX 100-UNC 5/4"	FF00100	1	200,95 €	241,14 €
DX 110-UNC 5/4"	FF00110	1	218,95 €	262,74 €
DX 120-UNC 5/4"	FF00120	1	229,95 €	275,94 €
DX 130-UNC 5/4"	FF00130	1	258,95 €	310,74 €



Korisna dužina 500mm, UNC 1.1/4"

Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
DX 150-UNC 5/4"	FF00150	1	317,95 €	381,54 €
DX 160-UNC 5/4"	FF00160	1	330,95 €	397,14 €
DX 180-UNC 5/4"	FF00180	1	374,95 €	449,94 €
DX 200-UNC 5/4"	FF00200	1	389,95 €	467,94 €
DX 220-UNC 5/4"	FF00220	1	461,95 €	554,34 €
DX 250-UNC 5/4"	FF00250	1	489,95 €	587,94 €
DX 300-UNC 5/4"	FF00300	1	717,95 €	861,54 €
DX-350-UNC 5/4"	FF00350	1	833,95 €	1 000,74 €
DX-400-UNC 5/4"	FF00400	1	948,95 €	1 138,74 €

PRODUŽECI ZA BUŠENJE



Produžeci za bušenje	No.	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
200mm/UNC 1.1/4"	FF35065	125,95 €	151,14 €
300mm/UNC 1.1/4"	FF35070	149,95 €	179,94 €
500mm/UNC 1.1/4"	FF35075	152,95 €	183,54 €

ACCESSORIES

FF35135

Kamen za oštrenje za suve i mokre krunе.



FF35190

The copper ring smoothes out any unevenness between the motor connection and the drill bit.

1-WEKA-AS13.300

Vođica za bušenje za ručno bušenje, za krunе L=300.



Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
Kamen	FF35135		196,95 €	236,34 €
Vođica za bušenje	1-WEKA-AS13.300		216,95 €	260,34 €
Vođica za bušenje	1-WEKA-AS13.400		225,95 €	271,14 €
Bakarni prsten 1.1/4"	FF35190	2	2,95 €	3,54 €

*Ponuda traje od 01.01.2026 do 30.06.2026 ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

RODIADRILL 1800 DRY

Uređaj za bušenje RODIADRILL 1800 DRY je pogodan za ručno i stacionarno bušenje od Ø 32 do 202 mm

Može da se montira na postolje

Postolje:
FF30150 ili FF30250)

Elektronsko klizno kvačilo sa obrtnim momentom od 20 Nm

Bezbedna primena sa automatskim isključivanjem

Tehnički podaci:

Ulazna snaga
Izlazna snaga
Snaga
Tip struje
Opseg bušenja

2.500 W
1.800 W
1.800 V
8,5 A
32–202 mm



G 1/2"

1.1/4" UNC

Integrisan rotor za usisivač

Poboljšani rezultati bušenja

POWER PLUS technologie

23,000 mekih udaraca u minutu obezbeđuju efikasno bušenje



Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
RODIA 1800 DRY	FF40185	3	1 090,95 €	1 309,14 €

RODIADRILL 200 MAŠINA ZA BUŠENJE

Prednosti primene:

- Bezbednost za motor i korisnika zahvaljujući integrisanoj mehaničkoj kliznoj spojnici, elektronski kontrolisanom isključivanju usled preopterećenja i PRCD prekidaču.
- Optimalan napredak bušenja zahvaljujući elektronski kontrolisanom mekom startu i LED displeju
- U slučaju isključivanja usled preopterećenja, motor je odmah spreman za upotrebu nakon ponovnog pokretanja

Tehnički podaci:

Ulazna snaga:
Izlazna snaga:
Obrtna brzina:

2,700 W
2,200 W
3,200 o/min



Opis	No.	R5	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
RODIADRILL 200 mašina za bušenje	FF40220	3	2 506,95 €	3 008,34 €

Mašine za bušenje

	RODIADRILL 1800 Dry	RODIADRILL 160	RODIADRILL 200	RODIADRILL 500
Stacionarno bušenje: beton	Ø 32–202 mm	Ø 10–132 mm	Ø 10–200 mm	Ø 32–400 (500) mm**
Stacionarno bušenje: cigla	Ø 32–202 mm	Ø 32–162 mm	Ø 32–225 mm	Ø 32–400 (500) mm**
Bušenje iz ruke: beton	Ø 32–92 mm	Ø 10–82 mm	Ø 10–82 mm	nem alkalmazható
Bušenje iz ruke: cigla	Ø 32–92 mm	Ø 32–162 mm	Ø 32–250 mm	nem alkalmazható
Snaga	1.800 W	1.400 W	2.200 W	3.000 W
Broj brzina	1-brzina	2-brzine	3-brzine	3-brzine
Nominalna brzina	1.800 rpm	500/1.050 o/min	600/1.250/3.200 o/min	215/430/785 o/min
Obrtni moment	20 Nm	55/27 Nm	71/34/17 Nm	185/107/55 Nm
Težina	5,500 kg	6,700 kg	7,200 kg	12,100 kg
No.	FF40185	FF40165	FF40220	FF40400

** Opseg bušenja se može povećati do DN500 pomoću odstojnika

*Ponuda traje od 01.01.2026 do 30.06.2026 ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

RODIACUT 150 / RODIADRILL 200

Stalak za bušenje RODIACUT 150 sa kombinovanom pločom za montažu bušilice i motorom za bušenje RODIADRILL 200 za bušenje Ø 10–152 u armiranom betonu

RODIADRILL 200:

- Ø 10–132 mm 10–152 za stacionarno mokro bušenje u armiranom betonu
- Ø 10–82 mm za mokro bušenje iz ruke u armiranom betonu
- Ø 10–162 mm za suvo bušenje iz ruke u cigli

Prednosti primene:

- Ugao bušenja može da se postavi između 0° i +45°, podešavanje po 15° stepeni
- Jedan alat za sva podešavanja na stalku
- Uključena su 2 indikatora nivelacije, 4 zavrtnja za podešavanje za brzo i precizno poravnanje stalaka za bušenje
- Lagana aluminijumska konstrukcija omogućava jednoj osobi da upravlja sistemom za bušenje
- Potpuno opremljen stalak za bušenje, uključujući indikator centra bušotine, graničnik dubine bušenja i skalu za lakšu primenu

Tehnički podaci:

Ulazna snaga:	2,700 W
Izlazna snaga:	2,200 W
Brzina:	3,200 rpm
Hoid bušenja:	430 mm
Bušenje u betonu:	132 mm
Bušenje u cigli:	162 mm

Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
RODIACUT 150 / RODIADRILL 200	FF34160	3	3 532,95 €	4 239,54 €

RODIA DRY CLEANER 1600

Posebno dobro u kombinaciji sa RODIADRILL 1800 DRY ili usisnim sistemom RODIADUST od ROTHENBERGERA.

- Usisivač fine prašine klase M sa 2 poliesterska filtera
- Automatsko pokretanje i funkcija protresanja filtera
- 5 m crevo
- Pogodan i za mokro usisavanje

Tehnički podaci:

Napon:	240 V
Nivo zvuka (LwA):	69 dB(A)
Snaga:	1 600 W
Dužina creva:	5 m

Odvojeni automatski izlaz

Priključak za druge električne uređaje

Zaštita od prašine klase M

Omogućava rad u prašini čija je granična vrednost > 1 mg / m³

Visoka efikasnost čišćenja

2 poliesterske filterske kasete sa 99.9 % zadržavanjem prašine

Komfort za korisnika sa širokim radnim područjem

5 m dugo usisno crevo i 8 m dugačak strujni kabl

Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
RODIA usisivač	1000003978	3	743,95 €	892,74 €



Drill systems

	RODIACUT 150 RODIADRILL 160	RODIACUT 150 RODIADRILL 200	RODIACUT 250 RODIADRILL 200	RODIACUT 250 RODIADRILL 500	RODIACUT 400 PRO RODIADRILL 500
Stacionarno bušenje: beton	Ø 10–132 mm	Ø 10–152 mm	Ø 10–200 mm	Ø 32–250 mm	Ø 32–400 (500) mm*
Stacionarno bušenje: cigla	Ø 10–152 mm	Ø 10–152 mm	Ø 32–225 mm	Ø 32–250 mm	Ø 32–400 (500) mm*
Bušenje iz ruke: beton	Ø 10–82 mm	Ø 10–82 mm	Ø 10–82 mm		
Bušenje iz ruke: cigla	Ø 32–162 mm	Ø 32–250 mm	Ø 32–250 mm		
Snaga	1.400 W	2.200 W	2.200 W	3.000 W	3.000 W
Broj brzina	2-brzine	3-brzine	3-brzine	3-brzine	3-brzine
Nominalna brzina	500/1,050 o/min	600/1,250/3,200 o/min	600/1,250/3,200 rpm	215/430/785 o/min	215/430/785 o/min
Obrtni moment	55/27 Nm	71/34/17 Nm	71/34/17 Nm	185/107/55 Nm	185/107/55 Nm
Težina	16,7 kg	17,2 kg	25,2 kg	30,1 kg	39,8 kg
No.	FF34150	FF34160	FF34200	FF34260	FF34500

*Ponuda traje od 01.01.2026 do 30.06.2026 ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

ROREC PRO A3

Rekuperator - nova generacija

Za zapaljive freone - sa ATEX sertifikatom!

- Otporno na eksploziju: Pogodno za rashladna sredstva klase A1, A2L, A2 i A3 (npr. R290)
- Kompaktan dizajn i težina manja od 12 kg
- Digitalni displej i rad jednim dugmetom
- Rad bez održavanja zahvaljujući bezuljnom dvoklipnom kompresoru
- Četvoropolni motor garantuje dugotrajnost mašine
- Automatsko isključivanje i automatsko pokretanje čim pritisak ponovo poraste
- Ispuštanje ostataka rashladnog sredstva pomoću funkcije PURGE



Skenirajte QR kod!



Takođe pogodan za R290 i R32 freone!

Otporan na eksploziju!



Digitalni displej

Jasan prikaz izmerenih vrednosti pritiska

2-klipni kompresor, bez ulja

Visoki stepen efikasnosti bez troškova održavanja

Prekidač niskog pritiska

Automatsko isključivanje i ponovno uključivanje kada pritisak poraste



Tehnički podaci

Protok	gas: 0.5 kg/min; 30 kg/h tečnost: 3.5 kg/min; 210 kg/h push/pull: 9.5 kg/min; 570 kg/h
Radni pritisak	38,5 bar
Ulazna snaga	750 W
Frekvencija	50 - 60 Hz
Napon	220 -240 V



Sigurno povezivanje napojnog kabla



Filter za bezbedno izvlačenje freona uključen u obim isporuke



Funkcija samočišćenja za potpuno pražnjenje rekuperatora

Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
ROREC PRO A3 R290 230V,EU	1500004451	3	2 270,95 €	2 725,14 €

*Ponuda traje od 01.01.2026 do 30.06.2026 ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

ROCOOL 600

Apsolutno svestran zahvaljujući jedinstvenom modularnom sistemu!

Za puštanje u rad i održavanje sistema, sa dokumentovanjem i analizom sistema.

- Modularan sistem: Osnovni uređaj može da se nadogradi sa „crvenom kutijom“ sa Data Viewer software-om za očitavanje podataka ili njihov prenos na računar.
- Više od 80 rashladnih fluida, odnosno njihovih parametara, uključujući i R32, su pohranjeni u uređaju. Novi fluidi se mogu naknadno uneti korišćenjem update funkcije
- Software Data Viewer generiše automatski izveštaj na osnovu memorisanih podataka. Idealan za dokumentovanje rada uređaja
- Spoljašnja vakuum sonda omogućava merenje vakuumu na najboljem mestu: direktno na rashladnom sistemu
- Istovremeno izračunavanje zagrevanja i hlađenja

Tehnički podaci

Radno područje pritiska	-1–60 bar
Radno područje temperature	-10–50 °C
Vreme snimanja	96 h
Priključak	1/4" SAE
Veličina monitora	11 cm



ROCOOL 600	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
Set sa 1 temperaturnim senzorm, u blister pakovanju	1000000569	2	493,95 €	592,74 €
Set sa 2 temperaturna senzora, u koferu	1000000570	2	624,95 €	749,94 €
Vakuumska sonda ROCOOL 600	1000000541	3	404,95 €	485,94 €
Set sa temperaturna senzora, RedBox, u koferu	1000000572	2	718,95 €	862,74 €

Obrada ivica - RUKO izvedba

- Ručka sa izmenjivim oštricama i unutrašnjim spremnikom za oštrice (107051)
- Ergonomski dizajnirana ručka obezbeđuje siguran zahvat
- Uklanjanje noža jednom rukom



Obrada ivica	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
Sa 3 zamenjivja sečiva	107051	1	24,95 €	29,94 €
Sa 1 zamenjivim sečivom	107054	1	12,95 €	15,54 €
Sa 1 sečivom	107052	1	11,95 €	14,34 €

Četkice za bakarne cevi:

15 mm; 18 mm; 22 mm; 28 mm

Dugotrajne četkice sa robusnim plastičnim rukohvatom za efikasno uklanjanje oksida pre lemljenja



Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
Četkice za bakarne cevi 15mm	854183	1	6,95 €	8,34 €
Četkice za bakarne cevi 18mm	854185	1	6,95 €	8,34 €
Četkice za bakarne cevi 22mm	854186	1	7,95 €	9,54 €
Četkice za bakarne cevi 28mm	854187	1	7,95 €	9,54 €

Univerzalni alat za obradu unutrašnjih i spoljašnjih ivica cevi

Inox alat za obradu 6 - 35 mm
No. 1500000237Inox alat za obradu 10 - 54 mm
No. 1500000236Alat za obradu 4-36 mm
No. 11006

Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
Alat za obradu 4-36mm	11006		15,95 €	19,14 €
Alat za obradu 10-54mm	1500000236	1	89,95 €	107,94 €
Alat za obradu 6-35mm	1500000237	1	65,95 €	79,14 €
Adapter za 1500000237	11044	1	73,95 €	88,74 €
Adapter za 1500000236	11045	1	98,95 €	118,74 €

ROBUCKET posuda za alat

- ROBOX B2650 kao opcija može da se postavi na ROBUCKET za smeštaj manjih delova
- Široki rukohvat za komforan transport
- Litarska skala unutar posude



Opis	No.	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
ROBUCKET	1000002627	64,95 €	77,94 €

*Ponuda traje od 01.01.2026 do 30.06.2026 ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

ROAIRVAC R32 2.0 CL / R32 5.0 CL DVOSTEPENE BATERIJSKE VAKUUM PUMPE



Powered by BOSCH



Gas balast ventil

Smanjenje vodene pare u rezervoaru ulja garantuje veću snagu vakumiranja i duži radni vek

	2. CL	5. CL
Kapacitet	57 L / min	142 L / min
Konačni vakuum	23 micron	15 micron
Snaga motora	186 W / 18V	550 W / 18V
Priključak	1/4"	1/4"

Poseban filter

Smanjuje uljnu maglu na izlaznom otvoru

Magneti ventil

Održava vakuum čak i kada je baterija prazna, i sprečava povratak ulja u sisteme



Četvoropolni motor

Veći obrtni momenat i duži radni vek



R32 2.0 CL i R32 5.0 CL smeštaj u plastičnoj kutiji, 18V/8Ah CAS baterija i brzi punjač*

Opis	No.CAS	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
R32 2.0 CL	1000003229	2	544,95 €	653,94 €
R32 2.0 CL set	1000003230	2	871,95 €	1 046,34 €
R32 5.0 CL	1000003231	2	730,95 €	877,14 €
R32 5.0 CL set	1000003233	2	1 041,95 €	1 250,34 €

Mineralno ulje za vakuum pumpu

- mineralnog ulja za vakuum pumpu
- Obezbeđuje optimalno podmazivanje i snažan vakuum



Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
Ulje 1L	169200	1	32,95 €	39,54 €



*Ponuda traje od 01.01.2026 do 30.06.2026 ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.



Ugrađani merač vakuuma i solenoidni ventil

Tip	ROAIRVAC R32 1.5	ROAIRVAC R32 3.0	ROAIRVAC R32 6.0	ROAIRVAC R32 9.0
No.	1000002399	1000002713	1000001231	1000002714
Kapacitet	42 l/min 2.5 m³/h	85 l/min 5.1 m³/h	170 l/min 10.2 m³/h	255 l/min 15.3 m³/h
Stepeni vakuuma	2	2	2	2
Konačni vakuum	15 micron / 0.02 mbar	15 micron / 0.02 mbar	15 micron / 0.02 mbar	15 micron / 0.02 mbar
Snaga motora	190 W • 1720 r/m	250 W • 1720 r/m	550 W • 1720 r/m	750 W • 3440 r/m
Priključak	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Adapter	5/16" SAE M/3/8" SAE M	5/16" SAE M/3/8" SAE M	5/16" SAE M/3/8" SAE M	5/16" SAE M/3/8" SAE M
Količina ulja	250 ml	330 ml	580 ml	590 ml
Težina	10.1 kg	11.9 kg	17.3 kg	18.4 kg
Manometar Ø	50 mm	50 mm	80 mm	80 mm

*No.:169200

Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
ROAIRVAC R32 1.5, 230V, 2-stepena vakuum pumpa 42 l/min	1000002399	1	372,95 €	447,54 €
ROAIRVAC R32 3.0 230V, 2-stepena vakuum pumpa 85 l/min	1000002713	1	420,95 €	505,14 €
ROAIRVAC R32 6.0 230V, 2-stepena vakuum pumpa 170 l/min	1000001231	1	711,95 €	854,34 €
ROAIRVAC R32 9.0 230V, 2-stepena vakuum pumpa 255 l/min	1000002714	1	843,95 €	1 012,74 €

Set moment ključeva

- Set sa podešavajućim moment ključem (10-70 Nm) i 6 viljuškastih nastava 17, 22, 24, 26, 27 és 29 mm za holendere na 1/4", 3/8", 1/2" i 5/8" cevnim instalacijama. Prema DIN EN 378-2 : 2012-08 standardu.

Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
Moment ključ set.	175001	1	117,95 €	141,54 €



Češalj za lamele 8-9-10-12-14-15 mm

- Jednostavan za upotrebu na rebrima izmenjivača toplote, klima uređaja i kalemova za grejanje



Opis	No.	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
Češalj za lamele	224500	31,95 €	38,34 €

Sanifresh sprej za klime

- Preporučuje se za uklanjanje grinja, prašine, bakterija i gljivica
- Može se prskati direktno na površinu koja se čisti
- Neutrališe neprijatne mirise, miris mente



SANIFRESH sprej	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
1 x 400 ml	085800-1	1	19,95 €	23,94 €
12 x 400 ml	85800	1	168,95 €	202,74 €

*Ponuda traje od 01.01.2026 do 30.06.2026 ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

2-KANALNI MANOMETARSKI ECO SET

- Klasa 1.6
- Manometri Ø80 mm
- Loptasti ventili koji se lako koriste
- 3-delni set creva 1/4–1/4
- 2 kom 1/4–5/16 "SAE adapteri
- Plastični kofer
- 6x1/4" priključaka na crevima



Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
ECO R32 set.	170559S3	1	153,95 €	184,74 €
ECO R22-R134A-R404A-R410A 1500MM/80MM	170559S4	1	144,95 €	173,94 €

Nitrogen set

- Praćenje pritiska i detekcija curenja azotom
- Ispiranje instaliranih cevovoda
- Unos azota tokom lemljenja - sprečavanje stvaranja kamenca



Manometar sa preciznom podelom



Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV*
Nitrogen set	1000003865	1	666,95 €	800,34 €

ROTORQUE AIRCON / REFRIGERATION moment ključevi

Moment ključevi sa podešavajućom viljuškom. Za jednostavno i brzo stezanje standardnih holendera za bakarne cevi od Ø6–18 odn. 1/4–3/4", prema EN 14276-2 i prema JIS. B8607:2008

- Uvek odgovara, pokriva sve veličine prirubničkih navrtki do 15-32 mm
- Bez klizanja zahvaljujući samoblokirajućem pogonu sa zupčanicom, polugom i funkciji zupčanika
- Jednostavno i pouzdano: potreban obrtni moment u skladu sa EN 378-2:2012-08, obrtni moment za sve veličine je utisnut, ne može se izbrisati
- Podaci o utisnutom momentu: lako zatezanje u skladu sa standardom
- ROTORQUE REFRIGERATION je pogodan za glave mašinskih cilindara


ROTORQUE AIRCON

Moment ključ


- 10–110 Nm
- ±4% preciznost
- 1 Nm korak podešavanja



Closed



Open



Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV*
ROTORQUE AIRCON	1000000224	1	138,95 €	166,74 €
ROTORQUE REFRIG.	1000000225	1	193,95 €	232,74 €

ROTORQUE REFRIGERATION

Moment ključ

- 10–70 Nm
- ±3% preciznost
- 1/2 Nm korak podešavanja
- Pogodan za rad sa cilindarskim glavama



Priključak 9x12

Glave se mogu menjati između ROTORQUE AIRCON i ROTORQUE REFRIGERATION



Momenti se mogu iščitati


Stezanje uvek prema standardu

3-DELNI SETOVI CREVA

- Sa teflonskom zaptivkom
- 60 bar radni pritisak
- Može da se koristi sa R32 i R744 freonima

PLU „Standard” i „Plus” izvedbe, L=1,5 m

3-delni setovi creva	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
1/4" SAE, 1,5 m (standard)	1500000024	1	64,95 €	77,94 €
5/16" SAE, 1,5m (R410, R32)	1500000026	1	79,95 €	95,94 €
1/4" SAE, 1,5 m (PLUS)	1500000028	1	125,95 €	151,14 €
5/16" SAE, 1,5 m (PLUS, R410, R32)	1500000030	1	139,95 €	167,94 €
Reparaturni set 1/4" SAE	1500002272		9,95 €	11,94 €
Reparaturni set 5/16" SAE	1500002273		9,95 €	11,94 €



ROLOCK EXPANDER Power Torque

Za meke i polutvrde cevi Ø8–42 (5/16–1.3/4"). Za proširivanje, kalibraciju i izradu prelaza.

- Ušteda do 50% u pogledu rada, lemljenja, lemljenih spojeva i energije. u poređenju sa radom sa prelaznim fitinzima
- Dužina segmenata proširenja zadovoljava DVGW specifikacije
- Bajonet sistem omogućava brzu zamenu ekspanzione glave
- Telo od kovanog aluminijuma - lagano i snažno
- Podesivi kapilarni zazor bez alata (ušteda pri lemljenju)



ROLOC EPT set	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
10-12-15-16-18-22-28	12537	1	617,95 €	741,54 €



ROFLARE REVOLVER

Alat za pertlovanje sa revolver izvedbom

- Za brzu i pouzdanu izradu standardnih konusa od 45°, u skladu sa EN 14276-2 i JIS B8607:2008, na mekim bakarnim cevima Ø6–18 mm, ili 1/4–3/4"
- Graničnik dubine: savršeno pozicioniranje cevi za radni konus alata Zagarantovana izvedba po standardu
- Izrada spojeva bez curenja freona
- Brzi jednoručan sistem stezanja



ROFLARE REVOLVER	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
M.6-8-10-12-16-18mm	1000000222	1	288,95 €	346,74 €
C. 1/8"-3/16"-1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"	1000000223	1	288,95 €	346,74 €

Alat za pertlovanje 6-18 mm i 1/4" - 3/4"

- Postepeno širenje i oblikovanje cevi bez habanja
- Bez smanjenja debljine zida cevi
- Bez ispadanja cevi
- Robustan i dugotrajan



Alat za pertlovanje	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
Set. 1/8"-3/4" i 6-18mm	222401	1	277,95 €	333,54 €
Set 6-18 mm	222403	1	201,95 €	242,34 €

ROSCALE 120

Elektronska vaga za freon. Max. 120 kg.

- ± 0,5 % preciznost
- Spoljašnja upravljačka jedinica
- 5 g rezolucija
- Težina samo 3,28 kg



Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
ROSCALE 120	R17300416	2	346,95 €	416,34 €

Univerzalni alat za pertlovanje sa češljom

Za preciznu proizvodnju konusa od 45° na bakarnim cevima Ø4–16(3/16–5/8")

- Ojačani konus alata sa posebnom geometrijom
- Kontrolisano pertlovanje bez habanja, izrada savršenih površina
- Univerzalna primena i visoka preciznost konusa pomoću samocentriranja stezanja cevi za sve prečnike



Opis	No.	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
Alat za pertlovanje	222601	59,95 €	71,94 €

*Ponuda traje od 01.01.2026 do 30.06.2026 ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

Elektro-hidraulički press uređaj za press fittinge do DN110, i sa radnom silom od 32–34 kN.

TEHNIČKI PODACI

Težina:	cca. 3,6 kg (bez press čeljusti)
Sila i hod klipa:	32–34 kN / 40 mm
Radno područje:	Ø12–110 mm
Servisni interval:	40,000 press spojeva
Postavka press čeljusti:	270° rotacija
Napajanje:	RRO BP 18 V / 4.0 Ah Li-ion baterija
Radna temperatura:	-10°C ... 60°C
Spajanje:	Do 240 spojeva (4.0 Ah baterija) (SV 18 bakarni fitting)



No. 1000002207



No. 1000001840

No. 1000002945 set sadrži: ROMAX 4000 press uređaj, »B« MaxiPro® standardni set press čeljusti 1/4–1.1/8", 1 x 4 Ah baterija, »B« MaxiPro® set pribora (iz No. 1000002207), koji sadrži: TC 35 sekač bakarnih cevi (br. 70027), spoljni/unutrašnji obrađivač ivice cevi 6–36 mm (br. 1500000237), UNIGRAT alat za obradu (br. 21660), ROVLIES krpice za čišćenje (br. 45268), indikator dubine MaxiPro® (br. 1000002400)

Opis	No.CAS	No.AMPShare	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
ROMAX 4000 Standard MaxiPro® 1/4"–1.1/8" set	1000002945	1000004175	1	3 215,95 €	3 859,14 €
MaxiPro® Standard čeljusti i alat za pripremu 1/4" 1.1/8" kofer	1000002207	-	1	1 844,95 €	2 213,94 €
ROMAX 4000 standardni press uređaj sa baterijom i punjačem	1000001840	1000004165	1	1 359,95 €	1 631,94 €

NAPRAVLJEN DA TRAJE – LASERSKO KALJENJE

»B« MaxiPro® press čeljusti su posebno laserski kaljene. Ovo ih čini posebno dugotrajnim na onim delovima gde su najveći pritisci. Lasersko kaljenje značajno produžava radni vek čeljusti

(No. 1000003581) set sadrži:
4 press čeljusti u koferu

Conex | Bänninger

»B« MaxiPro®

Standardna press čeljust

Pogodno za sve standardne press uređaje sa silom pritiska 32–34 kN

Compact Press čeljusti

Poodno za većinu press uređaja sa silom stezanja od 19-21 kN



Opis	No. standard	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
MaxiPro® Standard set press čeljusti 1/4"-3/8"-1/2"-5/8" u koferu	1000003581	1	666,95 €	800,34 €
MaxiPro® Standard Čeljust 1/4"	1000001889	2	204,95 €	245,94 €
MaxiPro® Standard Čeljust 3/8"	1000001890	2	204,95 €	245,94 €
MaxiPro® Standard Čeljust 1/2"	1000001891	2	217,95 €	261,54 €
MaxiPro® Standard Čeljust 5/8"	1000001892	2	217,95 €	261,54 €
MaxiPro® Standard Čeljust 3/4"	1000001893	2	231,95 €	278,34 €
MaxiPro® Standard Čeljust 7/8"	1000001894	2	231,95 €	278,34 €
MaxiPro® Standard Čeljust 1"	1000001895	2	239,95 €	287,94 €
MaxiPro® Standard Čeljust 1.1/8"	1000001896	2	239,95 €	287,94 €
MaxiPro® Standard Čeljust 1.3/8"	1000002943	1	258,95 €	310,74 €
MaxiPro® indikator dubine	1000002400	1	22,95 €	27,54 €

No.compact	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
1000003580	666,95 €	800,34 €
1000001749	193,95 €	232,74 €
1000001750	193,95 €	232,74 €
1000001751	209,95 €	251,94 €
1000001752	209,95 €	251,94 €
1000001753	223,95 €	268,74 €
1000001754	223,95 €	268,74 €
1000001755	231,95 €	278,34 €
1000001756	231,95 €	278,34 €

»B« MaxiPro® je inovativan press sistem kompanije Conex Bänninger®. »B« MaxiPro® i Conex Bänninger® su registrovani zaštitni znaci kompanije Conex IPR Limited

*Ponuda traje od 01.01.2026 do 30.06.2026 ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

ROMAX Compact III

Conex | Bänninger

>B< MaxiPro®



Baterijski elektro-hidraulički uređaj za spajanje press fittinga do Ø40 (plastika/alpex) i/ili do Ø35 (metal), silom od 19 kN.



Powered by BOSCH



TEHNIČKI PODACI

Težina:	cca. 2,5 kg (bez press čeljusti)
Radno područje:	Ø12–40 mm plastika/alpex Ø12–35 mm metal
Servisni interval:	40,000 ciklusa
Postavka press čeljusti:	270°rotacija
Napajanje:	RO BP 18 V / 2.0 Ah Li-ion baterija
Radna temperatura:	-10°C ... 60°C
Spajanje:	130 spojeva 2.0 Ah baterija, SV18 testiran na instalacijama od inox-a



No. 1000001989



No. 1000004261

No. 1000004286 set sadrži: ROMAX Compact III press uređaj, 1x RO BP 18 V / 2.0 Ah baterija (No. 1000001652), RO BC punjač (No. 1000001654), 8x >B< MaxiPro® press čeljusti (vidi oznake ispod), TC 35 (No. 70027), alat za obradu unutrašnje/spoljašnje ivice cevi (No. 1500000237), UNIGRAT alat za obradu ivice (No. 21660), ROVLIES krpice za čišćenje (No. 45268), MaxiPro® indikator dubine (No. 1000002400), 2x RO CASE 4414 kofer

Opis	No.CAS	No.AMPShare	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
ROMAX Compact Press uređaj MaxiPro® 1/4"-1.1/8" čeljusti i set alata	1000004286	1000004287	1	2 461,95 €	2 954,34 €
MaxiPro® Compact press čeljusti i set za pripremu	1000001989	-	1	1 287,95 €	1 545,54 €
ROMAX Compact TT uređaj sa baterijom i punjačem	1000004261	1000004267	1	1 220,95 €	1 465,14 €

CONEX BÄNNINGER® >B< MAXIPRO PRESS PRSTENOVİ

ZA SLEDEĆE PRESS UREĐAJE: ROMAX NANO / ROMAX COMPACT III / ROMAX COMPACT TT / ROMAX 4000 / ROMAX 3000 AC / ROMAX AC ECO

Pogodno za upotrebu u cevima sistemima za rashladne sisteme i toplotne pumpe od -40 °C do +140 °C pri maksimalnom radnom pritisku od 48 bara.

The accuratortjaw is not part of the delivery items.



Opis	Press prsten Ø	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
Press prsten >B< MaxiPro	1/4"	1000003610	2	130,95 €	157,14 €
Press prsten >B< MaxiPro	3/8"	1000003611	2	130,95 €	157,14 €
Press prsten >B< MaxiPro	1/2"	1000003612	2	130,95 €	157,14 €
Press prsten >B< MaxiPro	5/8"	1000003613	2	130,95 €	157,14 €
Press prsten >B< MaxiPro	3/4"	1000003614	2	130,95 €	157,14 €
Press prsten >B< MaxiPro	7/8"	1000003615	2	165,95 €	199,14 €
Press prsten >B< MaxiPro	1"	1000003616	2	165,95 €	199,14 €
Press prsten >B< MaxiPro	1.1/8"	1000003617	2	165,95 €	199,14 €
Međučeljust R Standard		1000003589	2	155,95 €	187,14 €
Međučeljust R Compact		1000003590	2	143,95 €	172,74 €

>B< MaxiPro® je inovativan press sistem kompanije Conex Banninger®. >B< MaxiPro® i Conex Banninger® su registrovani zaštitni znaci kompanije Conex IPR Limited

*Ponuda traje od 01.01.2026 do 30.06.2026 ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

INOX PROFI Plus, 115x1 (sadrži 10 kom)

- Najbolji rezultati: milimetarski precizna upotreba, rad bez vibracija, bez paljenja materijala i bez stvaranja oštih pucni
- Veoma tanka rezna ploča (1 mm). Omogućava brz i čist rez uz minimalan napor

Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
INOX PROFI 115*1 (10 kom)	071533D	1	18,95 €	22,74 €
INOX PROFI 125*1 (10 kom)	071534D	1	19,95 €	23,94 €



Univerzalan liste testere HSS Bi-metal, 5 kom

- L 1/2" univerzalan prihvata za upotrebu sa Rothenberger testerama, kao i Flex, Bosch, Hitachi, Makita, Rigid i Rems.



Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
150x20x0,9	865784	1	23,95 €	28,74 €
150x20x0,9	865785	1	19,95 €	23,94 €
150x20x0,9	865786	1	19,95 €	23,94 €
200x20x0,9	865787	1	32,95 €	39,54 €
200x20x0,9	865788	1	25,95 €	31,14 €
300x20x0,9	865789	1	32,95 €	39,54 €

Specijalni ključ za navrtke SW 10-32mm

Sa specijalnim ključem za navrtke, možete dotegnuti ili otpustiti navrtke Ø 10-32mm (3/8- 1.1/4") na teško dostupnim mestima kao što su umivaonici i lavabo. Okretna kandža sa oprugom omogućava lako sklapanje u smeru kazaljke na satu, kao i u suprotnom smeru.



Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
Specijalni ključ za navrtke SW 10-32mm	70228	1	50,95 €	61,14 €

TORBE

- Nudi mnogo prostora za skladištenje svih alata
- Različiti odeljci za odlaganje obezbeđuju red u torbi
- Zapremina oko 42 l

- Nudi mnogo pregrada za odlaganje i držača alata
- Vodootporno dno uključeno
- Zapremina oko 30 l

Zapremina: cca. 42
380 x 300 x 370 mm
No. 402311



Zapremina: cca. 30
450 x 285 x 335 mm
No. 1500001320



Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
TRENDY torba	402311	1	67,95 €	81,54 €

Opis	No.	Cena bez PDV*	Cena sa PDV
Torba za alat	1500001320	110,95 €	133,14 €

*Ponuda traje od 01.01.2026 do 30.06.2026 ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

ROCHECK set

Libela za ugaone ventile.

- Za precizno horizontalno i vertikalno podešavanje
- Jedna strana sa spoljašnjim navojem od 1/2"
- Moderan dizajn



Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV*
ROCHECK set	1000004797	1	169,95 €	203,94 €

SET ŠRAFCIGERA SA IZOLACIJOM (1000V)



Opis	No.	Cena bez PDV*	Cena sa PDV*
Set šrafcigera	323126	33,95 €	40,74 €

Alat za otvaranje otvora 32mm i 35mm

- Mali radni dijametar. Idealan za teško dostupna mesta, kao što su razvodne kutije, sudopere, paneli, itd.
- Sečenje u 3 tačke. Optimalan oslonac obezbeđuje čist rez
- Specijalan, kaljen alatni čelik, za dug radni vek
- Vijak sa metričkim navojem za dotezanje, visokog kvaliteta materijala 12.9, trpi visoka opterećenja



Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV*
Alat za otvore 32 mm	021832X	1	44,95 €	53,94 €
Alat za otvore 35 mm	021835X	1	58,95 €	70,74 €

SET ŠRAFCIGERA, RAVNI I KRSTASTI



Opis	No.	Cena bez PDV*	Cena sa PDV*
EUROLINE set	73570	39,95 €	47,94 €

ROTHENBERGER PROIZVODNE GRUPE



INSTALACIJE



SERVIS & ODRŽAVANJE



HLAĐENJE & KLIMATIZACIJA



UNIVERZALNI ALATI

*Ponuda traje od 01.01.2026 do 30.06.2026 ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

MAJICA SA KRAGNOM, CRNA

Češljani pamuk. Udoban za nošenje. Rebrasti vrat i manžetne. Sa 3 dugmeta na prednjoj strani. Dizajn kragne na grudima



Veličina	No.crna	Cena bez PDV*	Cena sa PDV*
S	FUN7	16,95 €	20,34 €
M	FUN8	16,95 €	20,34 €
L	FUN9	16,95 €	20,34 €
XL	FUN10	16,95 €	20,34 €
XXL	FUN11	16,95 €	20,34 €
XXXL	FUN12	16,95 €	20,34 €

STRAUSS SOFTSHELL LAGANA MUŠKA JAKNA CRNA / CRVENA

Vodonepropusna i otporna na vetar. Materijal koji zahvaljujući dryplexx tehnologiji diše. Veoma lagana i fleksibilna. Podstavljena unutrašnjost jakne, kao i kragna. 2 bočna džepa i jedan prednji sa zipom. Podesivi krajevi rukava. Brendirano sa belim ROTHENBERGER logom na grudima. Materijal lagane jakne: 100 % polyester (cca. 285 g/m²)



Veličina	No.crna	No.crvena	Cena bez PDV*	Cena sa PDV*
S	FUN31	FUN25	97,95 €	117,54 €
M	FUN32	FUN26	97,95 €	117,54 €
L	FUN33	FUN27	97,95 €	117,54 €
XL	FUN34	FUN28	97,95 €	117,54 €
XXL	FUN35	FUN29	97,95 €	117,54 €
XXXL	FUN36	FUN30	97,95 €	117,54 €

STRAUSS MUŠKI PRSLUK CRNI / CRVENI



Vodonepropusna i otporna na vetar. Materijal koji zahvaljujući dryplexx tehnologiji diše. Veoma lagana i fleksibilna. Podstavljena unutrašnjost jakne, kao i kragna. 2bočna džepa i jedan prednji sa zipom. Brendirano sa belim ROTHENBERGER logom na grudima. Materijal prsluka: 100 % polyester (cca. 285 g/m²)



Veličina	No.crna	No.crvena	Cena bez PDV*	Cena sa PDV*
S	FUN19	FUN13	81,95 €	98,34 €
M	FUN20	FUN14	81,95 €	98,34 €
L	FUN21	FUN15	81,95 €	98,34 €
XL	FUN22	FUN16	81,95 €	98,34 €
XXL	FUN23	FUN17	81,95 €	98,34 €
XXXL	FUN24	FUN18	81,95 €	98,34 €

STRAUSS ZIMSKA CRNA JAKNA

Ova zimska jakna je mekana i udobna, a opet izdržljiva. Otporna je na vetar, vodoodbojna i prozračna svojstva čine ju savršenom čak i za spoljašnju upotrebu po vlažnom, vetrovitom vremenu. Puna prošivena postava sa termo-reflektujućom zonom osigurava toplinu u hladnim danima. Ugrađeni reflektori na prednjoj i zadnjoj strani, kao i na rukavima povećavaju vidljivost. Pametni dizajn džepova sa promišljenim detaljima



Veličina	No.crna	Cena bez PDV*	Cena sa PDV*
S	FUN37	174,95 €	209,94 €
M	FUN38	174,95 €	209,94 €
L	FUN39	174,95 €	209,94 €
XL	FUN40	174,95 €	209,94 €
XXL	FUN41	174,95 €	209,94 €
XXXL	FUN42	174,95 €	209,94 €

Kompletan pregled proizvoda sa baterijama CAS i AMPShare

CAS	AMPShare	Picture	Model	Rg	Cena bez PDV*
1000001654	1000003858		RO BC 14/36 Charger EU		103,95 €
1000001652	1000003859		RO BP 18/2 - Battery 18V/2,0Ah		110,95 €
1000001653	1000003860		RO BP 18/4 - Battery 18V/4,0Ah		205,95 €
1000002548	1000003863		RO BP18/4 Li-HD		199,95 €
1000002549	1000003864		RO BP18/8 Li-HD		324,95 €
1000003920	1000004125		Module 25/22 HD - Reel	3	3 213,95 €
1000003921	1000004126		ROCAM mini HD- Monitor	3	1 172,95 €
1000003922	1000004127		ROCAM mini HD modul 25/22Set EU	3	3 761,95 €
1000003960	1000004131		ROCAM mini HD - Set 25/22 HD Baretool	2	3 782,95 €
1000003962	1000004132		Module ROLOC PLUS HD - Locating device	3	1 681,95 €
1000003963	1000004133		ROCAM mini HD&Modul ROLOC PLUS HD - EU	3	3 077,95 €
1000003964	1000004137		ROCAM mini HD - Set ROLOC PLUS HD Baretool	3	2 848,95 €
1000001840	1000004165		ROMAX 4000 Basic Set, 1x4 Ah, EU	1	1 359,95 €
1000002683	1000004166		ROMAX 4000 basic unit without battery and charger	1	1 191,95 €
1000001923	1000004167		ROMAX 4000 Basic Set 1x2Ah, 1x4Ah, EU	1	1 843,95 €
1000001925	1000004169		ROMAX 4000 TH 16-20-26 set.	1	1 782,95 €
1000001926	1000004170		ROMAX 4000 U 16-20-25 set.	1	1 782,95 €
1000001924	1000004173		ROMAX 4000 Press jaw set SV15-22-28 mm, 1x4 Ah, EU	1	1 778,95 €
1000001927	1000004174		ROMAX 4000 M15-22-28 set.	1	1 778,95 €
1000002945	1000004175		ROMAX 4000 Maxipro set1/4"-1.1/8"	1	3 215,95 €
1000004265	1000004266		ROMAX Compact III baretool	1	1 088,95 €
1000004261	1000004267		ROMAX Compact III Basic1x2Ah	1	1 220,95 €
1000004263	1000004272		ROMAX COM3 BASIC SET2,2X2AH,EU	1	1 132,95 €
1000004273	1000004274		ROMAX Compact III M15-22-28, 2Ah	1	1 506,95 €
1000004275	1000004276		ROMAX Compact III SV15-22-28, 2Ah	1	1 506,95 €
1000004279	1000004280		ROMAX Compact III TH16-2026, 2Ah	1	1 506,95 €
1000004281	1000004283		ROMAX Compact III U16-20-25, 2Ah	1	1 506,95 €
1000004286	1000004287		ROMAX Compact III >B<MaxiPro 1/4-1.1/8", 2Ah	1	2 461,95 €
1000003387	1000004184		SUPERTRONIC 2000 E without dies, battery/charger	2	1 577,95 €
1000003389	1000004186		with dies BSPT R 1/2"-2", with ROFIX Adaptor, with ROBP 18/4 Li-Power	2	2 100,95 €
1000003391	1000004190		ROBEND 4000 E baretool	2	2 303,95 €
1000003392	1000004191		ROBEND 4000 E Set, 15-18-22-28mm, EU	2	2 450,95 €
1000003393	1000004192		ROBEND 4000 E Set, 12-14-16-18-22-28, EU	2	2 739,95 €
1000003394	1000004193		ROBEND 4000 E Set, 1/2-5/8-3/4-7/8-11/8, EU	2	2 671,95 €



*Ponuda traje od 01.01.2026 do 30.06.2026 ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.



ROTHENBERGER
pipetool technologies at work



KLIKNITE OVDE:

rothenberger.com

[facebook.com/rothenberger](https://www.facebook.com/rothenberger)

ROTHENBERGER Srbija (ROTHENBERGER Hungary)

H-1097 BUDAPEST / HUNGARY

Gubacsi út 24.

Predstavnik ROTHENBERGERA za područje

Srbije i Crne Gore: Mirić Budimir

Mob.: + 381 (0)64 57 00 509

E-mail: budimir.miric@rothenberger.com

Vaš ROTHENBERGER prodavac: