BOSCH







PRIBOR 2023.

Predstavljamo novi EXPERT asortiman.

www.bosch-professional.com

Najbolje što vaš alat može da dobije. Bosch profesionalni pribor.





EXPERT

ASORTIMAN PRIBORA

NAJBOLJE ŠTO VAŠ ALAT MOŽE DA DOBIJE.

- Naš novi vrhunski asortiman za sve zanate
- Duže, čvršće, brže: Do 100× bolje performanse*
- Napredne tehnologije za najteže primene






NOVO PAKOVANJE

Karakteristično plavo-crveno pakovanje osigurava brzo pronalaženje EXPERT pribora na polici.


PREDNOST

Jasne ikone prednosti sa dokazanim tvrdnjama, tako da tačno znate koje prednosti dobijate.



TEHNOLOGIJA KOJA PRUŽA PREDNOSTI

Inovativna Bosch tehnologija je osnov svog EXPERT pribora i zato je to najbolje što vaš alat može da dobije.



SLIKE MATERIJALA

Jasni piktogrami vam prikazuju konkretne materijale za koje EXPERT pribor dizajniran.



EXPERT TRAKA

EXPERT traka našeg asortimana sa najboljim performansama olakšava izbor najboljeg pribora za svaki posao.

EXPERT

*Bosch EXPERT proizvodi u odnosu na Bosch standardne proizvode

SADRŽAJ

1 BUŠENJE

6	Burgije za metal
49	Burgije za drvo
71	Burgije za beton
114	Burgije za zidane površine
115	Multi-Material i burgije za pločice

2 PRIBOR ZA ZAVRTANJE

126	Impact Control
142	Extra Hard
157	Univerzalni držači
159	Adapteri i nastavci
160	Graničnici za dubinu

3 ŠTEMOVANJE

162	Dleta sa SDS plus držačem
169	Dleta sa SDS max držačima
177	Dleta sa šestostranim držačima
184	Pribor za dleta

4 DIJAMANTSKO SEČENJE, BRUŠENJE I BUŠENJE

186	Dijamantske rezne ploče za ugaone brusilice
207	Dijamantske rezne ploče za mašine za sečenje pločica
214	Dijamantske rezne ploče za stone i benzinske testere
220	Dijamantske rezne ploče za glodalice za žljebove
224	Dijamantske lončaste ploče
231	Suve burgije za bušilice
235	Burgija za mokro bušenje
236	Suve burgije za ugaone brusilice
239	Krune za mokro bušenje
244	Krune za suvo bušenje
248	Pribor za Bosch sisteme za bušenje dijamantskim krunama

5 SEČENJE, BRUŠENJE I ČETKANJE

256	Karbidne rezne ploče
259	Diamond Cutting Wheels
263	Rezne ploče
280	Ploče za grubo brušenje
284	Kompleti za sečenje i brušenje
285	Bosch akumulatorske ugaone brusilice
286	Lončaste ploče sa tvrdim metalom
287	Brusni lonci i prsteni
288	Brusne ploče
290	Žičane četke
304	Brusno kamenje

6 LISTOVI ZA KRUŽNE TESTERE

310	Best for
317	Expert for
346	Standard for
363	Eco for
365	Pribor

7 GLODANJE I RENDANJE

368	Expert for Wood glodala
379	Standard for Wood glodala
399	Kompleti glodala
407	Pribor za glodalice za keks
408	Noževi za rende

8 LISTOVI ZA UBODNE TESTERE

412	Prihvat sa jednim zubom
446	Univerzalni prihvat
450	Setovi listova ubodne testere
457	Pribor
458	Druge testere

9 UNIVERZALNE TESTERE

467	Listovi univerzalne testere
506	Drugi listovi testere

10 TESTERE ZA OTVORE

512	Testere za otvore za sistem Power Change Plus
535	Pribor za Power Change testere za otvore
545	Testere za otvore sa navojem
549	Testere za otvore sa osovinom

11 PRIBOR ZA MULTI-CUTTERE

552	Testerisanje
583	Sečenje i struganje
586	Brušenje i poliranje
596	Glodanje i turpijanje
602	Setovi
605	Graničnici za dubinu

12 BRUŠENJE I POLIRANJE

608	Abrazivi za rotacione brusilice
624	Abrazivi za trouglaste i višenamenske brusilice
632	Abrazivi za vibracione brusilice
641	Abrazivi za tračne brusilice
651	Abrazivi za ručno brušenje
665	Abrazivi za ugaone brusilice
691	Abrazivi za ravne brusilice
693	Pribor za Bosch brusne četke
694	Pribor za mašine za poliranje

SADRŽAJ

13 PRIBOR ZA MAŠINE

698	Pribor za čekiće za bušenje i udarne bušilice
706	Pribor za bušilice
716	Pribor za ugaone brusilice
742	Pribor za brusilice za beton
743	Pribor za ravne brusilice
747	Pribor za rotacione brusilice
755	Pribor za vibracione brusilice
757	Pribor za trouglaste brusilice
760	Pribor za tračne brusilice
762	Pribor za brusilice za gips
763	Pribor za kompaktne tračne brusilice
764	Pribor za kružne testere
767	Pribor za ubodne testere
769	Pribor za glodalice
777	Pribor za rende
779	Pribor za električne strugače
781	Pribor za lančane testere
782	Grickanje i sečenje limova
788	Spajanje
805	Vreli vazduh, lakiranje i uklanjanje
808	Usisavanje prašine
852	Koferi za nošenje

14 RAD BEZ KABLA

858	Baterije
860	Punjači
864	Pribori za GDS, PLI, GLI

15 OPŠTE INFORMACIJE

866	Indeks kataloških brojeva
893	Pregled
898	Piktogram



BUŠENJE METALA

Precizan učinak za sve primene

Najbolje što vaš alat može da dobije. Bosch profesionalni pribor.





BURGIJE ZA METAL
Potpuna linija za ručne primene.







	HSS PointTeQ	HSS Ground	HSS Impact	HSS Cobalt
Broj strane	**10**	**19**	**28**	**31**
Prečnik mm	**1.0 – 20.0**	**1.0 – 16.0**	**2.0 – 12.0**	**1.0 – 13.0**
DIN standard	**338**	**338 / 340**	**338**	**338**
Tip prihvata	**Cilindrični**	**Cilindrični**	**¼" Hex**	**Cilindrični**

MATERIJALI

Strukturni čelik bez legure	✓	✓	✓	–
Čelični lim	✓	✓	✓	–
Alatni čelik bez legure	✓	✓	✓	–
Legirani alatni čelik	–	✓	✓	✓
Nerđajući čelik	–	✓	✓	✓
Vatrostalni čelik, opružni čelik	–	–	–	✓
Liveno gvožđe, liveni čelik	✓	✓	✓	✓
Kovano liveno gvožđe	✓	✓	✓	✓
Aluminijum legura	–	✓	✓	–
Bronza	✓	✓	✓	–
Mesing	–	–	✓	–
PVC, poliamid	✓	✓	✓	–
Perspeks, bakelit	✓	✓	✓	–
Pertinaks, plastika, tvrda guma	✓	✓	✓	–

					
	HSS Titanium	**HSS Ground dvostrani**	**Stepenaste burgije sa spiralnim žlebom**	**Upuštači**	**Konusne burgije za limove**
	36	**39**	**40**	**43**	**45**
	1.0 – 13.0	**2.0 – 6.5**	**4.0 – 39.0**	**M3 – M12**	**3.0 – 31.0**
	338	**1897**	**–**	**335**	**335**
	Cilindrični	**Cilindrični**	**3-strani /¼" Hex**	**Cilindrični/¼" Hex**	**Cilindrični/¼" Hex**
	✓	✓	–	–	✓
	✓	✓	✓	–	✓
	✓	✓	–	✓	–
	✓	✓	–	–	✓
	✓	✓	–	✓	✓
	–	–	–	–	✓
	✓	✓	–	✓	–
	✓	✓	–	–	–
	–	✓	–	✓	✓
	✓	✓	–	✓	–
	✓	–	–	✓	✓
	–	✓	✓	–	✓
	✓	✓	✓	–	–
	–	✓	✓	–	–

HSS POINTTEQ
Brzo bušenje metala.



Burgije za metal HSS PointTeQ, DIN 338

- Spiralna burgija napravljena od čelika za velike brzine, proizvedena prema DIN 338
- Spiralna burgija za desnorezno bušenje, tip N, vrh burgije 135°
- Držač jednak prečniku burgije
- Dva rezača, cilindrični oblik, dva žleba



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Prečnik prihvata (D) mm	Prečnik (D) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pakovanje od 2 komada								
1	12	1	-	PC1d	2	5	906623	**2 608 577 153**
1,5	18	1,5	-	PC1d	2	5	906630	**2 608 577 154**
2	24	2	-	PC1d	2	5	906647	**2 608 577 155**
2,5	30	2,5	-	PC1d	2	5	906654	**2 608 577 156**
2,6	30	2,6	-	PC1d	2	5	906661	**2 608 577 157**
3	33	3	-	PC1d	2	5	906678	**2 608 577 158**
3,2	36	3,2	-	PC1d	2	5	906685	**2 608 577 159**
3,5	39	3,5	-	PC1d	2	5	906692	**2 608 577 160**
4	43	4	-	PC1d	2	5	906708	**2 608 577 161**
Pakovanje od 1 komada								
4,2	43	4,2	-	PC1d	1	5	906715	**2 608 577 162**
4,5	47	4,5	-	PC1d	1	5	906722	**2 608 577 163**
4,8	52	4,8	-	PC1d	1	5	906739	**2 608 577 164**

Burgije za metal HSS PointTeQ, DIN 338

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Prečnik prihvata (D) mm	Prečnik (D) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
5	52	5	-	PC1d	1	5	906746	**2 608 577 165**
5,5	57	5,5	-	PC1d	1	5	906753	**2 608 577 166**
6	57	6	-	PC1d	1	5	906760	**2 608 577 167**
6,5	63	6,5	-	PC1d	1	5	906777	**2 608 577 168**
7	69	7	-	PC1d	1	5	906784	**2 608 577 169**
7,5	69	7,5	-	PC1d	1	5	906791	**2 608 577 170**
8	75	8	-	PC1d	1	5	906807	**2 608 577 171**
8,5	75	8,5	-	PC1d	1	5	906814	**2 608 577 172**
9	81	9	-	PC1d	1	5	906821	**2 608 577 173**
10	87	10	-	PC1d	1	5	906838	**2 608 577 174**
11	94	11	-	PC1d	1	5	906845	**2 608 577 175**
12	101	12	-	PC1d	1	5	906852	**2 608 577 176**
13	101	13	-	PC1d	1	5	906869	**2 608 577 177**
Paket po 10								
1	12	1	-	P2a	10	1	906876	**2 608 577 178**
1,1	14	1,1	-	P2a	10	1	906883	**2 608 577 179**
1,2	16	1,2	-	P2a	10	1	906890	**2 608 577 180**
1,3	16	1,3	-	P2a	10	1	906906	**2 608 577 181**
1,4	18	1,4	-	P2a	10	1	906913	**2 608 577 182**
1,5	18	1,5	-	P2a	10	1	906920	**2 608 577 183**
1,6	20	1,6	-	P2a	10	1	906937	**2 608 577 184**
1,7	20	1,7	-	P2a	10	1	906944	**2 608 577 185**
1,8	22	1,8	-	P2a	10	1	906951	**2 608 577 186**
1,9	22	1,9	-	P2a	10	1	906968	**2 608 577 187**
2	24	2	-	P2a	10	1	906975	**2 608 577 188**
2,1	24	2,1	-	P2a	10	1	906982	**2 608 577 189**
2,2	27	2,2	-	P2a	10	1	906999	**2 608 577 190**
2,3	27	2,3	-	P2a	10	1	907002	**2 608 577 191**
2,4	30	2,4	-	P2a	10	1	907019	**2 608 577 192**
2,5	30	2,5	-	P2a	10	1	907026	**2 608 577 193**
2,6	30	2,6	-	P2a	10	1	907033	**2 608 577 194**
2,7	33	2,7	-	P2a	10	1	907040	**2 608 577 195**
2,8	33	2,8	-	P2a	10	1	907057	**2 608 577 196**
2,9	33	2,9	-	P2a	10	1	907064	**2 608 577 197**
3	33	3	-	P2a	10	1	907071	**2 608 577 198**
3,1	36	3,1	-	P2a	10	1	907088	**2 608 577 199**
3,2	36	3,2	-	P2a	10	1	907095	**2 608 577 200**
3,3	36	3,3	-	P2a	10	1	907101	**2 608 577 201**
3,4	39	3,4	-	P2a	10	1	907118	**2 608 577 202**
3,5	39	3,5	-	P2a	10	1	907125	**2 608 577 203**
3,6	39	3,6	-	P2a	10	1	907132	**2 608 577 204**
3,7	39	3,7	-	P2a	10	1	907149	**2 608 577 205**
3,8	43	3,8	-	P2a	10	1	907156	**2 608 577 206**
3,9	43	3,9	-	P2a	10	1	907163	**2 608 577 207**
4	43	4	-	P1h	10	1	907170	**2 608 577 208**
4,1	43	4,1	-	P1h	10	1	907187	**2 608 577 209**
4,2	43	4,2	-	P1h	10	1	907194	**2 608 577 210**
4,3	47	4,3	-	P1h	10	1	907200	**2 608 577 211**
4,4	47	4,4	-	P1h	10	1	907217	**2 608 577 212**
4,5	47	4,5	-	P1h	10	1	907224	**2 608 577 213**
4,6	47	4,6	-	P1h	10	1	907231	**2 608 577 214**
4,7	47	4,7	-	P1h	10	1	907248	**2 608 577 215**
4,8	52	4,8	-	P1h	10	1	907255	**2 608 577 216**
4,9	52	4,9	-	P1h	10	1	907262	**2 608 577 217**
5	52	5	-	P1h	10	1	907279	**2 608 577 218**

Burgije za metal HSS PointTeQ, DIN 338

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Prečnik prihvata (D) mm	Prečnik (D) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
5,1	52	5,1	-	P1h	10	1	907286	**2 608 577 219**
5,2	52	5,2	-	P1h	10	1	907293	**2 608 577 220**
5,3	52	5,3	-	P1h	10	1	907309	**2 608 577 221**
5,4	57	5,4	-	P1h	10	1	907316	**2 608 577 222**
5,5	57	5,5	-	P1h	10	1	907323	**2 608 577 223**
5,6	57	5,6	-	P1h	10	1	907330	**2 608 577 224**
5,7	57	5,7	-	P1h	10	1	907347	**2 608 577 225**
5,8	57	5,8	-	P1h	10	1	907354	**2 608 577 226**
5,9	57	5,9	-	P1h	10	1	907361	**2 608 577 227**
6	57	6	-	P1h	10	1	907378	**2 608 577 228**
6,1	63	6,1	-	P1h	10	1	907385	**2 608 577 229**
6,2	63	6,2	-	P1h	10	1	907392	**2 608 577 230**
6,3	63	6,3	-	P1h	10	1	907408	**2 608 577 231**
6,4	63	6,4	-	P1h	10	1	907415	**2 608 577 232**
6,5	63	6,5	-	P1h	10	1	907422	**2 608 577 233**
6,6	63	6,6	-	P1h	10	1	907439	**2 608 577 234**
6,7	63	6,7	-	P1h	10	1	907446	**2 608 577 235**
6,8	69	6,8	-	P1h	10	1	907453	**2 608 577 236**
6,9	69	6,9	-	P1h	10	1	907460	**2 608 577 237**
7	69	7	-	P1h	10	1	907477	**2 608 577 238**
7,1	69	7,1	-	P1h	10	1	907484	**2 608 577 239**
7,2	69	7,2	-	P1h	10	1	907491	**2 608 577 240**
7,3	69	7,3	-	P1h	10	1	907507	**2 608 577 241**
7,4	69	7,4	-	P1h	10	1	907514	**2 608 577 242**
7,5	69	7,5	-	P1h	10	1	907521	**2 608 577 243**
7,6	75	7,6	-	P1h	10	1	907538	**2 608 577 244**
7,7	75	7,7	-	P1h	10	1	907545	**2 608 577 245**
7,8	75	7,8	-	P1h	10	1	907552	**2 608 577 246**
7,9	75	7,9	-	P1h	10	1	907569	**2 608 577 247**
8	75	8	-	P1h	10	1	907576	**2 608 577 248**
8,1	75	8,1	-	P1h	10	1	907583	**2 608 577 249**
8,2	75	8,2	-	P1h	10	1	907590	**2 608 577 250**
8,3	75	8,3	-	P1h	10	1	907606	**2 608 577 251**
8,4	75	8,4	-	P1h	10	1	907613	**2 608 577 252**
8,5	75	8,5	-	P1h	10	1	907620	**2 608 577 253**
8,6	81	8,6	-	P1h	10	1	907637	**2 608 577 254**
8,7	81	8,7	-	P1h	10	1	907644	**2 608 577 255**
8,8	81	8,8	-	P1h	10	1	907651	**2 608 577 256**
8,9	81	8,9	-	P1h	10	1	907668	**2 608 577 257**
9	81	9	-	P1h	10	1	907675	**2 608 577 258**
9,1	81	9,1	-	P1h	10	1	907682	**2 608 577 259**
9,2	81	9,2	-	P1h	10	1	907699	**2 608 577 260**
9,3	81	9,3	-	P1h	10	1	907705	**2 608 577 261**
9,4	81	9,4	-	P1h	10	1	907712	**2 608 577 262**
9,5	81	9,5	-	P1h	10	1	907729	**2 608 577 263**
9,6	87	9,6	-	P1h	10	1	907736	**2 608 577 264**
9,7	87	9,7	-	P1h	10	1	907743	**2 608 577 265**
9,8	87	9,8	-	P1h	10	1	907750	**2 608 577 266**
9,9	87	9,9	-	P1h	10	1	907767	**2 608 577 267**
10	87	10	-	P1h	10	1	907774	**2 608 577 268**

Paket po 5

10,1	87	10,1	-	P1h	5	1	907781	**2 608 577 269**
10,2	87	10,2	-	P1h	5	1	907798	**2 608 577 270**
10,3	87	10,3	-	P1h	5	1	907804	**2 608 577 271**
10,4	87	10,4	-	P1h	5	1	907811	**2 608 577 272**

Burgije za metal HSS PointTeQ, DIN 338

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Prečnik prihvata (D) mm	Prečnik (D) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
10,5	87	10,5	-	P1h	5	1	907828	**2 608 577 273**
10,6	87	10,6	-	P1h	5	1	907835	**2 608 577 274**
10,7	94	10,7	-	P1h	5	1	907842	**2 608 577 275**
10,8	94	10,8	-	P1h	5	1	907859	**2 608 577 276**
10,9	94	10,9	-	P1h	5	1	907866	**2 608 577 277**
11	94	11	-	P1h	5	1	907873	**2 608 577 278**
11,1	94	11,1	-	P1h	5	1	907880	**2 608 577 279**
11,2	94	11,2	-	P1h	5	1	907897	**2 608 577 280**
11,3	94	11,3	-	P1h	5	1	907903	**2 608 577 281**
11,4	94	11,4	-	P1h	5	1	907910	**2 608 577 282**
11,5	94	11,5	-	P1h	5	1	907927	**2 608 577 283**
11,6	94	11,6	-	P1h	5	1	907934	**2 608 577 284**
11,7	94	11,7	-	P1h	5	1	907941	**2 608 577 285**
11,8	94	11,8	-	P1h	5	1	907958	**2 608 577 286**
11,9	101	11,9	-	P1h	5	1	907965	**2 608 577 287**
12	101	12	-	P1h	5	1	907972	**2 608 577 288**
12,1	101	12,1	-	P1h	5	1	907989	**2 608 577 289**
12,2	101	12,2	-	P1h	5	1	907996	**2 608 577 290**
12,3	101	12,3	-	P1h	5	1	908009	**2 608 577 291**
12,4	101	12,4	-	P1h	5	1	908016	**2 608 577 292**
12,5	101	12,5	-	P1h	5	1	908023	**2 608 577 293**
12,6	101	12,6	-	P1h	5	1	908030	**2 608 577 294**
12,7	101	12,7	-	P1h	5	1	908047	**2 608 577 295**
12,8	101	12,8	-	P1h	5	1	908054	**2 608 577 296**
12,9	101	12,9	-	P1h	5	1	908061	**2 608 577 297**
13	101	13	-	P1h	5	1	908078	**2 608 577 298**

Burgije za metal HSS PointTeQ, DIN 338 sa suženim prihvatom



- Spiralna burgija napravljena od čelika za velike brzine, proizvedena prema DIN 338
- Spiralna burgija za desnorezno bušenje, tip N, vrh burgije 135°
- Držač je smanjen na 10 mm za burgije prečnika 13 mm ili manjeg i na 12 mm za burgije prečnika većeg od 13 mm
- Dva rezača, cilindrični oblik, dva žleba

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Prečnik prihvata (D) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pakovanje od 1 komada							
10,5	87	10	PC1d	1	5	908085	**2 608 577 299**
11	94	10	PC1d	1	5	908092	**2 608 577 300**
11,5	94	10	PC1d	1	5	908108	**2 608 577 301**
12	101	10	PC1d	1	1	908115	**2 608 577 302**
12,5	101	10	PC1d	1	1	908122	**2 608 577 303**
13	101	10	PC1d	1	1	908139	**2 608 577 304**
13,5	108	12	PC1d	1	1	908146	**2 608 577 305**
14	108	12	PC1d	1	1	908153	**2 608 577 306**
14,5	114	12	P1c	1	1	908160	**2 608 577 307**
15	114	12	P1c	1	1	908177	**2 608 577 308**
15,5	120	12	P1c	1	1	908184	**2 608 577 309**

Burgije za metal HSS PointTeQ, DIN 338 sa suženim prihvatom

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Prečnik prihvata (D) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
16	120	12	P1c	1	1	908191	**2 608 577 310**
16,5	125	12	P1c	1	1	908207	**2 608 577 311**
17	125	12	P1c	1	1	908214	**2 608 577 312**
18	130	12	P1c	1	1	908221	**2 608 577 313**
19	135	12	P1c	1	1	908238	**2 608 577 314**
20	140	12	P1c	1	1	908245	**2 608 577 315**

Setovi burgija za metal HSS PointTeQ, DIN 338

- Spiralna burgija napravljena od čelika za velike brzine, proizvedena prema DIN 338
- Spiralna burgija za desnorezno bušenje, tip N, vrh burgije 135°
- Držač jednak prečniku burgije
- Dva rezača, cilindrični oblik, dva žleba




KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
5-delni set burgija za metal, HSS PointTeQ						
2	24	P1c	5	1	917636	**2 608 577 345**
3	33					
4	43					
5	52					
6	57					



6-delni set burgija za metal, HSS PointTeQ						
2	24	P1k	6	1	917643	**2 608 577 346**
3	33					
4	43					
5	52					
6	57					
8	75					

Setovi burgija za metal HSS PointTeQ, DIN 338









KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
7-delni set burgija za metal, HSS PointTeQ						
2	24	P1k	7	1	917650	**2 608 577 347**
3	33					
4	43					
5	52					
6	57					
8	75					
10	87					
10-delni set burgija za metal, HSS PointTeQ						
1	12	P1k	10	1	917667	**2 608 577 348**
10	87					
2	24					
3	33					
4	43					
5	52					
6	57					
7	69					
8	75					
9	81					
13-delni set burgija za metal, HSS PointTeQ						
1,5	18	P1k	13	1	917674	**2 608 577 349**
5	52					
5,5	57					
6	57					
6,5	63					
2	24					
2,5	30					
3	33					
3,2	36					
3,5	39					
4	43					
4,5	47					
4,8	52					
ukršteni, glodani 18-delni ToughBox set burgija za metal, HSS PointTeQ						
1	34	M0a	18	1	917681	**2 608 577 350**
4	75					
4,5	80					
5	86					
5,5	93					
6	93					
7	109					
8	117					
9	125					
10	133					
1,5	40					
2	49					
2	49					
2,5	57					
3	61					
3	61					
3,5	70					
4	75					

Setovi burgija za metal HSS PointTeQ, DIN 338





KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
19-delni ProBox set burgija za metal, HSS PointTeQ						
1	12	P1k	19	1	917698	**2 608 577 351**
5,5	57					
6	57					
6,5	63					
7	69					
7,5	69					
8	75					
8,5	75					
9	81					
9,5	81					
10	87					
1,5	18					
2	24					
2,5	30					
3	33					
3,5	39					
4	43					
4,5	47					
5	52					
25-delni ProBox set burgija za metal, HSS PointTeQ						
1	12	P1k	25	1	917704	**2 608 577 352**
5,5	57					
6	57					
6,5	63					
7	69					
7,5	69					
8	75					
8,5	75					
9	81					
9,5	81					
10	87					
1,5	18					
10,5	87					
11	94					
11,5	94					
12	101					
12,5	101					
13	101					
2	24					
2,5	30					
3	33					
3,5	39					
4	43					
4,5	47					
5	52					

Burgije za metal HSS PointTeQ, DIN 338 sa šestostranim prihvatom

pointTeQ high SPEED

- Spiralna burgija napravljena od čelika za velike brzine, proizvedena prema DIN 338
- Spiralna burgija za desnorezno bušenje, tip N, vrh burgije 135°
- Dva rezača, šestostrani, dva žleba



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 6 949 509...	Kataloški broj
Pojedinačno pakovanje							
2	24	60	PC1d	1	5	231321	**2 608 577 517**
2,5	30	69	PC1d	1	5	231338	**2 608 577 518**
3	33	72	PC1d	1	5	231345	**2 608 577 519**
3,2	36	75	PC1d	1	5	231352	**2 608 577 520**

Burgije za metal HSS PointTeQ, DIN 338 sa šestostranim prihvatom

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 6 949 509...	Kataloški broj
3,3	36	75	PC1d	1	5	231369	**2 608 577 521**
3,5	39	79	PC1d	1	5	231376	**2 608 577 522**
4	43	83	PC1d	1	5	231383	**2 608 577 523**
4,2	43	83	PC1d	1	5	231390	**2 608 577 524**
4,5	47	87	PC1d	1	5	231406	**2 608 577 525**
5	52	91	PC1d	1	5	231413	**2 608 577 526**
5,5	57	98	PC1d	1	5	231420	**2 608 577 527**
6	57	98	PC1d	1	5	231437	**2 608 577 528**
6,5	63	107	PC1d	1	5	231444	**2 608 577 529**
6,8	69	109	PC1d	1	5	231451	**2 608 577 530**
7	69	109	PC1d	1	5	231468	**2 608 577 531**
7,5	69	109	PC1d	1	5	231475	**2 608 577 532**
8	75	117	PC1d	1	5	231482	**2 608 577 533**
8,5	75	117	PC1d	1	5	231499	**2 608 577 534**
9	81	125	PC1d	1	5	231505	**2 608 577 535**
9,5	81	125	PC1d	1	5	231512	**2 608 577 536**
10	87	133	PC1d	1	5	231529	**2 608 577 537**
11	94	142	PC1d	1	5	231536	**2 608 577 538**
12	101	151	PC1d	1	5	231543	**2 608 577 539**
10 u pakovanju							
2	24	60	P1h	10	1	231550	**2 608 577 540**
3	33	72	P1h	10	1	231567	**2 608 577 541**
3,5	39	79	P1h	10	1	231574	**2 608 577 542**
4	43	83	P1h	10	1	231581	**2 608 577 543**
4,2	43	83	P1h	10	1	231598	**2 608 577 544**
5	52	91	P1h	10	1	231604	**2 608 577 545**
6	57	98	P1h	10	1	231611	**2 608 577 546**
5 u pakovanju							
8	75	117	P1h	5	1	231628	**2 608 577 547**
10	87	133	P1h	5	1	231635	**2 608 577 548**
12	101	151	P1h	5	1	231642	**2 608 577 549**

Kompleti burgija za metal HSS PointTeQ, DIN 338 sa šestostranim prihvatom

- Spiralna burgija napravljena od čelika za velike brzine, proizvedena prema DIN 338
- Spiralna burgija za desnorezno bušenje, tip N, vrh burgije 135°
- Dva rezača, šestostrani, dva žleba



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 6 949 509...	Kataloški broj
5-delni komplet burgija za metal HSS PointTeQ							
2	24	60	P1k	5	1	231659	**2 607 002 824**
3	33	72					
4	43	83					
5	52	91					
6	57	98					

Kompleti burgija za metal HSS PointTeQ, DIN 338 sa šestostranim prihvatom



9-delni komplet burgija za metal HSS PointTeQ

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 6 949 509...	Kataloški broj
2	24	60	P1k	9	1	231673	**2 607 002 826**
2,5	30	69					
3	33	72					
3,5	39	79					
4	43	83					
5	52	91					
6	57	98					
7	69	109					
8	75	117					



5-delni komplet burgija za metal HSS PointTeQ

2	24	60	C0a	5	5	231666	**2 607 002 825**
3	33	72					
4	43	82					
5	52	91					
6	57	98					

HSS GROUND
Veoma precizne rupe.

Precise

ODLIČNE OSOBINE SEČENJA
Vrih od 135° omogućava do 40% brže bušenje i do 50% manju snagu pritiska od standardnih HSS bušilica sa dletom



BRZI START I SAVRŠENO CENTRIRANJE
Samocentrirajući podeljeni vrh buši baš tamo gde ga pozicionirate. Bez označavanja tačkašem do prečnika 10 mm

MALA TOLERANCIJA I PRECIZNE RUPE
To omogućava precizno brušena osnova burgije

Burgija za metal HSS-G

- Spiralna burgija napravljena od čelika za velike brzine, proizvedena prema DIN 338
- Spiralna desnorezna burgija tipa N sa vrhom burgije od 135° i ukrštenо brušenim vrhom, proizvedena prema standardu DIN 1412 C, tolerancija prečnika je h8
- Držač jednak prečniku burgije, boja burgije: polirano
- Dva rezača, cilindrični oblik, dva žleba
- **Napomena:** Prilikom rada sa HSS-G metalnim burgijama koristite univerzalno rezno ulje 2 607 001 409



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Prečnik (D) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pakovanje od 2 komada								
1	12	34	-	PC1d	2	5	521413	**2 608 585 906**
1,5	18	40	-	PC1d	2	5	521420	**2 608 585 907**
2	24	49	-	PC1d	2	5	521437	**2 608 585 908**
2,5	30	57	-	PC1d	2	5	521444	**2 608 585 909**
2,6	30	57	-	PC1d	2	5	521451	**2 608 585 910**
3	33	61	-	PC1d	2	5	521468	**2 608 585 911**
3,2	36	65	-	PC1d	2	5	521475	**2 608 585 912**
3,3	36	65	-	PC1d	2	5	521482	**2 608 585 913**
3,5	39	70	-	PC1d	2	5	521499	**2 608 585 914**
3,8	43	75	-	PC1d	2	5	521505	**2 608 585 915**
4	43	75	-	PC1d	2	5	521512	**2 608 585 916**

Burgija za metal HSS-G



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Prečnik (D) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pakovanje od 1 komada								
4,1	43	75	-	PC1d	1	5	521529	**2 608 585 917**
4,2	43	75	-	PC1d	1	5	521536	**2 608 585 918**
4,3	47	80	-	PC1d	1	5	521543	**2 608 585 919**
4,5	47	80	-	PC1d	1	5	521550	**2 608 585 920**
4,8	52	86	-	PC1d	1	5	521567	**2 608 585 921**
5	52	86	-	PC1d	1	5	521574	**2 608 585 922**
5,1	52	86	-	PC1d	1	5	521581	**2 608 585 923**
5,2	52	86	-	PC1d	1	5	521598	**2 608 585 924**
5,5	57	93	-	PC1d	1	5	521604	**2 608 585 925**
6	57	93	-	PC1d	1	5	521611	**2 608 585 926**
6,5	63	101	-	PC1d	1	5	521628	**2 608 585 927**
6,8	69	109	-	PC1d	1	5	521635	**2 608 585 928**
7	69	109	-	PC1d	1	5	521642	**2 608 585 929**
7,5	69	109	-	PC1d	1	5	521659	**2 608 585 930**
7,8	75	117	-	PC1d	1	5	521666	**2 608 585 931**
8	75	117	-	PC1d	1	5	521673	**2 608 585 932**
8,5	75	117	-	PC1d	1	5	521680	**2 608 585 933**
9	81	125	-	PC1d	1	5	521697	**2 608 585 934**
9,5	81	125	-	PC1d	1	5	521703	**2 608 585 935**
10	87	133	-	PC1d	1	5	521710	**2 608 585 936**
10,5	87	133	-	PC1d	1	5	521727	**2 608 585 937**
11	94	142	-	PC1d	1	5	521734	**2 608 585 938**
11,5	94	142	-	PC1d	1	5	521741	**2 608 585 939**
12	101	151	-	PC1d	1	5	521758	**2 608 585 940**
12,5	101	151	-	PC1d	1	5	521765	**2 608 585 941**
13	101	151	-	PC1d	1	5	521772	**2 608 585 942**



Pakovanje od 10 komada								
1	12	34	-	P2a	10	1	290494	**2 608 595 049**
1,1	14	36	-	P2a	10	1	474726	**2 608 585 467**
1,2	16	38	-	P2a	10	1	474733	**2 608 585 468**
1,3	16	38	-	P2a	10	1	474740	**2 608 585 469**
1,4	18	40	-	P2a	10	1	474757	**2 608 585 470**
1,5	18	40	-	P2a	10	1	290500	**2 608 595 050**
1,6	20	43	-	P2a	10	1	474764	**2 608 585 471**
1,7	20	43	-	P2a	10	1	474771	**2 608 585 472**
1,8	22	46	-	P2a	10	1	474788	**2 608 585 473**
1,9	22	46	-	P2a	10	1	474795	**2 608 585 474**
2	24	49	-	P2a	10	1	290517	**2 608 595 051**
2,1	24	49	-	P2a	10	1	474801	**2 608 585 475**
2,2	27	53	-	P2a	10	1	290524	**2 608 595 052**
2,3	27	53	-	P2a	10	1	474818	**2 608 585 476**
2,4	30	57	-	P2a	10	1	474825	**2 608 585 477**
2,5	30	57	-	P2a	10	1	290531	**2 608 595 053**
2,6	30	57	-	P2a	10	1	474832	**2 608 585 478**
2,7	33	61	-	P2a	10	1	474849	**2 608 585 479**
2,8	33	61	-	P2a	10	1	290548	**2 608 595 054**
2,9	33	61	-	P2a	10	1	474856	**2 608 585 480**
3	33	61	-	P2a	10	1	290555	**2 608 595 055**
3,1	36	65	-	P2a	10	1	474863	**2 608 585 481**
3,2	36	65	-	P2a	10	1	290562	**2 608 595 056**
3,3	36	65	-	P2a	10	1	290579	**2 608 595 057**
3,4	39	70	-	P2a	10	1	474870	**2 608 585 482**
3,5	39	70	-	P2a	10	1	290586	**2 608 595 058**

Burgija za metal HSS-G

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Prečnik (D) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
3,6	39	70	-	P2a	10	1	323499	**2 608 595 332**
3,7	39	70	-	P2a	10	1	474887	**2 608 585 483**
3,8	43	75	-	P2a	10	1	474894	**2 608 585 484**
3,9	43	75	-	P2a	10	1	474900	**2 608 585 485**
4	43	75	-	P1h	10	1	290593	**2 608 595 059**
4,1	43	75	-	P2a	10	1	474917	**2 608 585 486**
4,2	43	75	-	P1h	10	1	290609	**2 608 595 060**
4,3	47	80	-	P1h	10	1	474924	**2 608 585 487**
4,4	47	80	-	P1h	10	1	323505	**2 608 595 333**
4,5	47	80	-	P1h	10	1	290616	**2 608 595 061**
4,6	47	80	-	P1h	10	1	474931	**2 608 585 488**
4,7	47	80	-	P1h	10	1	474948	**2 608 585 489**
4,8	52	86	-	P1h	10	1	323512	**2 608 595 334**
4,9	52	86	-	P1h	10	1	474955	**2 608 585 490**
5	52	86	-	P1h	10	1	290623	**2 608 595 062**
5,1	52	86	-	P1h	10	1	474962	**2 608 585 491**
5,2	52	86	-	P1h	10	1	290630	**2 608 595 063**
5,3	52	86	-	P1h	10	1	474979	**2 608 585 492**
5,4	57	93	-	P1h	10	1	474986	**2 608 585 493**
5,5	57	93	-	P1h	10	1	290647	**2 608 595 064**
5,6	57	93	-	P1h	10	1	474993	**2 608 585 494**
5,7	57	93	-	P1h	10	1	475006	**2 608 585 495**
5,8	57	93	-	P1h	10	1	290654	**2 608 595 065**
5,9	57	93	-	P1h	10	1	475013	**2 608 585 496**
6	57	93	-	P1h	10	1	290661	**2 608 595 066**
6,1	63	101	-	P1h	10	1	475020	**2 608 585 497**
6,2	63	101	-	P1h	10	1	290678	**2 608 595 067**
6,3	63	101	-	P1h	10	1	475037	**2 608 585 498**
6,4	63	101	-	P1h	10	1	323529	**2 608 595 335**
6,5	63	101	-	P1h	10	1	290685	**2 608 595 068**
6,6	63	101	-	P1h	10	1	475044	**2 608 585 499**
6,7	63	101	-	P1h	10	1	323536	**2 608 595 336**
6,8	69	109	-	P1h	10	1	290692	**2 608 595 069**
6,9	69	109	-	P1h	10	1	475051	**2 608 585 500**
7	69	109	-	P1h	10	1	290708	**2 608 595 070**
7,1	69	109	-	P1h	10	1	475068	**2 608 585 501**
7,2	69	109	-	P1h	10	1	323543	**2 608 595 337**
7,3	69	109	-	P1h	10	1	475075	**2 608 585 502**
7,4	69	109	-	P1h	10	1	475082	**2 608 585 503**
7,5	69	109	-	P1h	10	1	290715	**2 608 595 071**
7,6	75	117	-	P1h	10	1	475099	**2 608 585 504**
7,7	75	117	-	P1h	10	1	475105	**2 608 585 505**
7,8	75	117	-	P1h	10	1	475112	**2 608 585 506**
7,9	75	117	-	P1h	10	1	475129	**2 608 585 507**



Pakovanje od 5 komada

8	75	117	-	P1h	5	1	290722	**2 608 595 072**
8,1	75	117	-	P1h	5	1	475136	**2 608 585 508**
8,2	75	117	-	P1h	5	1	475143	**2 608 585 509**
8,3	75	117	-	P1h	5	1	475150	**2 608 585 510**
8,4	75	117	-	P1h	5	1	475167	**2 608 585 511**
8,5	75	117	-	P1h	5	1	290739	**2 608 595 073**
8,6	81	125	-	P1h	5	1	475174	**2 608 585 512**
8,7	81	125	-	P1h	5	1	475181	**2 608 585 513**
8,8	81	125	-	P1h	5	1	290746	**2 608 595 074**
8,9	81	125	-	P1h	5	1	475198	**2 608 585 514**

Burgija za metal HSS-G

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Prečnik (D) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
9	81	125	-	P1h	5	1	290753	**2 608 595 075**
9,1	81	125	-	P1h	5	1	475204	**2 608 585 515**
9,2	81	125	-	P1h	5	1	475211	**2 608 585 516**
9,3	81	125	-	P1h	5	1	475228	**2 608 585 517**
9,4	81	125	-	P1h	5	1	475235	**2 608 585 518**
9,5	81	125	-	P1h	5	1	290760	**2 608 595 076**
9,6	87	133	-	P1h	5	1	475242	**2 608 585 519**
9,7	87	133	-	P1h	5	1	475259	**2 608 585 520**
9,8	87	133	-	P1h	5	1	323550	**2 608 595 338**
9,9	87	133	-	P1h	5	1	475266	**2 608 585 521**
10	87	133	-	P1h	5	1	290777	**2 608 595 077**
10,1	87	133	-	P1h	5	1	475273	**2 608 585 522**
10,2	87	133	-	P1h	5	1	475280	**2 608 585 523**
10,3	87	133	-	P1h	5	1	475297	**2 608 585 524**
10,4	87	133	-	P1h	5	1	475303	**2 608 585 525**
10,5	87	133	-	P1h	5	1	290784	**2 608 595 078**
10,6	87	133	-	P1h	5	1	475310	**2 608 585 526**
10,7	94	142	-	P1h	5	1	475327	**2 608 585 527**
10,8	94	142	-	P1h	5	1	475334	**2 608 585 528**
10,9	94	142	-	P1h	5	1	475341	**2 608 585 529**
11	94	142	-	P1h	5	1	290791	**2 608 595 079**
11,1	94	142	-	P1h	5	1	475358	**2 608 585 530**
11,2	94	142	-	P1h	5	1	475365	**2 608 585 531**
11,3	94	142	-	P1h	5	1	475372	**2 608 585 532**
11,4	94	142	-	P1h	5	1	475389	**2 608 585 533**
11,5	94	142	-	P1h	5	1	290807	**2 608 595 080**
11,6	94	142	-	P1h	5	1	475396	**2 608 585 534**
11,7	94	142	-	P1h	5	1	475402	**2 608 585 535**
11,8	94	142	-	P1h	5	1	475419	**2 608 585 536**
11,9	101	151	-	P1h	5	1	475426	**2 608 585 537**
12	101	151	-	P1h	5	1	290814	**2 608 595 081**
12,1	101	151	-	P1h	5	1	475433	**2 608 585 538**
12,2	101	151	-	P1h	5	1	475440	**2 608 585 539**
12,3	101	151	-	P1h	5	1	475457	**2 608 585 540**
12,4	101	151	-	P1h	5	1	475464	**2 608 585 541**
12,5	101	151	-	P1h	5	1	290821	**2 608 595 082**
12,6	101	151	-	P1h	5	1	475471	**2 608 585 542**
12,7	101	151	-	P1h	5	1	475488	**2 608 585 543**
12,8	101	151	-	P1h	5	1	475495	**2 608 585 544**
12,9	101	151	-	P1h	5	1	475501	**2 608 585 545**
13	101	151	-	P1h	5	1	290838	**2 608 595 083**



Pakovanje od 4 sa suženim prihvatom od 13 mm

14	108	160	-	P1h	4	1	478786	**2 608 585 593**
15	114	169	-	P1h	4	1	478793	**2 608 585 594**
16	120	178	-	P1h	4	1	478809	**2 608 585 595**

Robust Line setovi burgija za metal HSS-G (brušene), vrh burgije 135°



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Veličina seta	Dimenzija(e) garnitura mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
6-delni Robust Line set burgija za metal HSS-G, DIN 338, 135°								
2	24	A	156,5 x 69,5 x 23	P1k	6	1	446136	**2 607 010 529**
3	33							
4	43							
5	52							
6	57							
8	75							



10-delni Robust Line set burgija za metal HSS-G, DIN 338, 135°								
1	12	B	156,5 x 106,5 x 23	P1k	10	1	446198	**2 607 010 535**
10	87							
2	24							
3	33							
4	43							
5	52							
6	57							
7	69							
8	75							
9	81							



13-delni Robust Line set burgija za metal HSS-G, DIN 338, 135°								
1,5	18	C	124,0 x 106,5 x 23	P1k	13	1	446228	**2 607 010 538**
5	52							
5,5	57							
6	57							
6,5	63							
2	24							
2,5	30							
3	33							
3,2	36							
3,5	39							
4	43							
4,5	47							
4,8	52							

Setovi burgija za metal HSS-G, DIN 338



KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Prečnik cola	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Veličina seta	Dimenzija(e) garnitura mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
5-delni set burgija za metal HSS-G, vrh burgije 135°, 1/4" šestostrani prihvat										
2	-	-	-	-	-	P1k	5	1	395427	**2 608 595 517**
3										
4										
5										
6										

Setovi burgija za metal HSS-G, DIN 338







KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Prečnik cola	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Veličina seta	Dimenzija(e) garnitura mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
7-delni set burgija za metal HSS-G, DIN 338, 135°										
2	-	24	49	-	141,0 x	P1k	7	1	784863	**2 608 589 295**
3		33	61		80,0 x 20					
4		43	75							
5		52	86							
6		57	93							
8		75	117							
10		87	133							
18-delni Toughbox set burgija za metal HSS-G, DIN 338, 135°										
1	-	12	34	-	180,0 x	P1k	18	1	430210	**2 607 019 578**
4		43	75		85,0 x 45					
4,5		47	80							
5		52	86							
5,5		57	93							
6		57	93							
7		69	109							
8		75	117							
9		81	125							
10		87	133							
1,5		18	40							
2		24	49							
2		24	49							
2,5		30	57							
3		33	61							
3		33	61							
3,5		39	70							
4		43	75							
19-delni set burgija za metal HSS-G, DIN 338, 135°, u plastičnoj okrugloj kutiji										
1	-	12	34	-	-	P1a	19	1	061179	**2 607 018 361**
5,5		57	93							
6		57	93							
6,5		63	101							
7		69	109							
7,5		69	109							
8		75	117							
8,5		75	117							
9		81	125							
9,5		81	125							
10		87	133							
1,5		18	40							
2		24	49							
2,5		30	57							
3		33	61							
3,5		39	70							
4		43	75							
4,5		47	80							
5		52	86							

Setovi burgija za metal HSS-G, DIN 338



KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Prečnik cola	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Veličina seta	Dimenzija(e) garnitura mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
19-delni set burgija za metal HSS-G, DIN 338, 135°, u metalnoj kutiji										
1	-	12	-	-	-	M1a	19	1	145893	**2 607 018 726**
5,5		57								
6		57								
6,5		63								
7		69								
7,5		69								
8		75								
8,5		75								
9		81								
9,5		81								
10		87								
1,5		18								
2		24								
2,5		30								
3		33								
3,5		39								
4		43								
4,5		47								
5		52								



19-delni ProBox set burgija za metal HSS-G, DIN 338, 135°										
1	-	12	-	-	172,0 x	P1k	19	1	689779	**2 608 587 013**
5,5		57			115,0 x					
6		57			42					
6,5		63								
7		69								
7,5		69								
8		75								
8,5		75								
9		81								
9,5		81								
10		87								
1,5		18								
2		24								
2,5		30								
3		33								
3,5		39								
4		43								
4,5		47								
5		52								



25-delni set burgija za metal HSS-G, DIN 338, 135°, u metalnoj kutiji										
1	-	12	-	-	-	P1k	25	1	145909	**2 607 018 727**
5,5		57								
6		57								
6,5		63								
7		69								
7,5		69								
8		75								
8,5		75								
9		81								
9,5		81								
10		87								
1,5		18								
10,5		87								
11		94								
11,5		94								
12		101								
12,5		101								
13		101								
2		24								
2,5		30								
3		33								
3,5		39								
4		43								
4,5		47								
5		52								

Setovi burgija za metal HSS-G, DIN 338



KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Prečnik cola	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Veličina seta	Dimenzija(e) garnitura mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
25-delni ProBox set burgija za metal HSS-G, DIN 338, 135°										
1	-	12	-	-	200,0 x	P1k	25	1	689816	**2 608 587 017**
5,5		57			115,0 x					
6		57			58					
6,5		63								
7		69								
7,5		69								
8		75								
8,5		75								
9		81								
9,5		81								
10		87								
1,5		18								
10,5		87								
11		94								
11,5		94								
12		101								
12,5		101								
13		101								
2		24								
2,5		30								
3		33								
3,5		39								
4		43								
4,5		47								
5		52								


Burgija za metal HSS-G, DIN 340

- Spiralna burgija napravljena od čelika za velike brzine, proizvedena prema DIN 340
- Spiralna desnorezna burgija tipa N sa vrhom burgije od 135° i ukrštено brušenim vrhom, proizvedena prema standardu DIN 1412 C, tolerancija prečnika je h8
- Spiralna burgija izbrušena od punog materijala
- Držač jednak prečniku burgije, boja burgije: polirano
- Dva rezača, cilindrični oblik, dva žleba





A-vrh



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Prečnik (D) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pakovanje od 1 komada								
3	66	100	-	PC1d	1	5	417952	**2 608 595 676**
3,2	69	106	-	PC1d	1	5	417969	**2 608 595 677**
3,5	73	112	-	PC1d	1	5	417976	**2 608 595 678**
4	78	119	-	PC1d	1	5	417983	**2 608 595 679**
4,2	78	119	-	PC1d	1	5	417990	**2 608 595 680**
4,5	82	126	-	PC1d	1	5	418003	**2 608 595 681**
4,8	87	132	-	PC1d	1	5	418010	**2 608 595 682**
5	87	132	-	PC1d	1	5	418027	**2 608 595 683**
5,5	91	139	-	PC1d	1	5	418034	**2 608 595 684**
6	91	139	-	PC1d	1	5	418041	**2 608 595 685**
6,5	97	148	-	PC1d	1	5	418058	**2 608 595 686**
7	102	156	-	PC1d	1	5	418065	**2 608 595 687**
8	109	165	-	PC1d	1	5	418072	**2 608 595 688**
9	115	175	-	PC1d	1	5	418089	**2 608 595 689**
10	121	184	-	PC1d	1	5	418096	**2 608 595 690**
11	128	195	-	PC1d	1	5	418102	**2 608 595 691**
12	134	205	-	PC1d	1	5	418119	**2 608 595 692**

Burgija za metal HSS-G, DIN 340



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Prečnik (D) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
13	134	205	-	PC1d	1	5	418126	**2 608 595 693**
Pakovanje od 5 komada								
1,5	45	70	-	P0a	5	1	066983	**2 608 596 808**
2	56	85	-	P0a	5	1	066990	**2 608 596 809**
2,5	62	95	-	P0a	5	1	067003	**2 608 596 810**
3	66	100	-	P0a	5	1	067027	**2 608 596 812**
3,2	69	106	-	P0a	5	1	067034	**2 608 596 813**
3,5	73	112	-	P0a	5	1	067041	**2 608 596 814**
4	78	119	-	P0a	5	1	067065	**2 608 596 816**
4,5	82	126	-	P0a	5	1	067089	**2 608 596 818**
4,8	87	132	-	P0a	5	1	067096	**2 608 596 819**
5	87	132	-	P0a	5	1	067102	**2 608 596 820**
5,5	91	139	-	P0a	5	1	067119	**2 608 596 821**
6	91	139	-	P0a	5	1	067126	**2 608 596 822**
7,5	102	156	-	P0a	5	1	067164	**2 608 596 826**
8	109	165	-	P0a	5	1	067171	**2 608 596 827**
8,5	109	165	-	P0a	5	1	067188	**2 608 596 828**
9	115	175	-	P0a	5	1	067195	**2 608 596 829**
9,5	115	175	-	P0a	5	1	067201	**2 608 596 830**
10	121	184	-	P0a	5	1	067225	**2 608 596 832**
11	128	195	-	P0a	5	1	067232	**2 608 596 833**
12	134	205	-	P0a	5	1	067249	**2 608 596 834**
13	134	205	-	P0a	5	1	067256	**2 608 596 835**

HSS IMPACT
Veoma otporna sa vibracionim bušilicama.



BRZI START I SAVRŠENO CENTRIRANJE
Samocentrirajući podeljeni vrh buši baš tamo gde ga pozicionirate. Bez označavanja tačkašem do prečnika 10 mm



UNIVERZALNA UPOTREBA I ODLIČNO FIKSIRANJE
Šestostrani prihvat od ¼" za sve alate Nema okretanja bušilice


OTPORNOST
Zbog veoma jake osnove. Burgija namenjena vibracionim bušilicama

Impact Control HSS spiralne burgije

Impact Control

PICK & CLICK | high-strength body | highly ROBUST | 1/4" | Precise

- Izuzetno snažno bušenje u metalu, naročito pomoću vibracionih bušilica
- Izuzetno snažna osnova pruža veliku otpornost
- Precizno izbrušene od čvrstog metala sa spiralom obloženom oksidom za prosecanje kroz materijale uz manje habanja
- Proizvedena u skladu sa standardom DIN 338, burgija tipa N (ugao žleba) sa vrhom od 135 stepeni
- Aktivno sečenje i savršeno centriranje zahvaljujući oštrom ukršteno brušenom vrhu. Šestostrani prihvat od 1/4 inča za univerzalnu upotrebu




KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Prečnik prihvata (D) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pakovanje od 1 komada								
2	24	60	6,35	PC1d	1	5	858731	**2 608 577 045**
2,5	30	69	6,35	PC1d	1	5	858755	**2 608 577 047**
3	33	72	6,35	PC1d	1	5	858786	**2 608 577 048**
3,2	36	75	6,35	PC1d	1	5	858762	**2 608 577 049**
3,3	36	75	6,35	PC1d	1	5	858779	**2 608 577 050**
3,5	39	79	6,35	PC1d	1	5	858793	**2 608 577 051**
4	43	83	6,35	PC1d	1	5	858809	**2 608 577 052**
4,2	43	83	6,35	PC1d	1	5	858823	**2 608 577 054**
4,5	47	87	6,35	PC1d	1	5	858830	**2 608 577 055**
5	52	91	6,35	PC1d	1	5	858847	**2 608 577 056**
5,5	57	98	6,35	PC1d	1	5	858854	**2 608 577 057**
6	57	98	6,35	PC1d	1	5	858861	**2 608 577 058**

Impact Control HSS spiralne burgije

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Prečnik prihvata (D) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
6,5	63	107	6,35	PC1d	1	5	858878	**2 608 577 059**
6,8	69	109	6,35	PC1d	1	5	883603	**2 608 577 149**
7	69	109	6,35	PC1d	1	5	858885	**2 608 577 060**
7,5	69	109	6,35	PC1d	1	5	872157	**2 608 577 128**
8	75	117	6,35	PC1d	1	5	858892	**2 608 577 061**
8,5	75	117	6,35	PC1d	1	5	872164	**2 608 577 129**
9	81	125	6,35	PC1d	1	5	858908	**2 608 577 062**
9,5	81	125	6,35	PC1d	1	5	872171	**2 608 577 130**
10	87	133	6,35	PC1d	1	5	858915	**2 608 577 063**
11	94	142	6,35	PC1d	1	5	858922	**2 608 577 064**
12	101	151	6,35	PC1d	1	5	858939	**2 608 577 065**

Setovi spiralnih burgija Impact Control HSS

Impact Control





KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Ukupna dužina mm	Dimenzija(e) garnitura mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pakovanje od 8 (indeks) – prečnici rupa za slavine za M3–M10							
2	60	22,0 x 115,0 x 235	PC1a	8	5	881692	**2 608 577 139**
3	72						
4	83						
5	91						
6	98						
7	109						
8	117						
10	133						



Pakovanje od 8 komada (indeks) - prečnici navojnih provrta za M 3-M 10							
2,5	69	22,0 x 115,0 x 210	PC1a	8	5	881708	**2 608 577 140**
3,3	75						
4,2	83						
4,2	83						
5	91						
5	91						
6,8	109						
8,5	117						

Setovi spiralnih burgija Impact Control HSS



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Ukupna dužina mm	Dimenzija(e) garnitura mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
8-delni set							
2	60	41,0 x 110,0 x 200	P1k	8	6	881760	**2 608 577 146**
3	72						
4	83						
5	91						
6	98						
7	109						
8	117						
10	133						

HSS COBALT

Dug radni vek prilikom bušenja nerđajućeg čelika.

DUG RADNI VEK U NERĐAJUĆEM ČELIKU

Burgija otporna na toplotu i habanje sa legurom od 5% kobalta



BRZI START I SAVRŠENO CENTRIRANJE

Samocentrirajući podeljeni vrh buši baš tamo gde ga pozicionirate. Bez označavanja tačkašem do prečnika 10 mm


MALA TOLERANCIJA I PRECIZNE RUPE

To omogućava precizno brušena osnova burgije

Burgija za metal HSS-Co, DIN 338

- Spiralna burgija napravljena od legure čelika za velike brzine prema standardu DIN 338 i 5% kobalta
- Spiralna desnorezna burgija tipa N sa vrhom burgije od 135° i ukrštenо brušenim vrhom, proizvedena prema standardu DIN 1412 C, tolerancija prečnika je h8
- Spiralna burgija izbrušena od komada metala sa odličnim kvalitetom površine, proizvedena prema specijalnim fabričkim standardima
- Držač je jednak prečniku burgije, osim kada je prečnik veći od 10 mm (tada je držač 10 mm), boja burgije: bronzana
- Dva rezača, cilindrični oblik, dva žleba
- **Napomena:** Prilikom rada sa HSS-Co metalnim burgijama koristite univerzalno rezno ulje 2 607 001 409





KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Prečnik (D) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pakovanje od 1 komada								
1	12	34	-	PC1d	1	5	520737	**2 608 585 838**
1,5	18	40	-	PC1d	1	5	520744	**2 608 585 839**
2	29	49	-	PC1d	1	5	520751	**2 608 585 840**
2,5	30	57	-	PC1d	1	5	520768	**2 608 585 841**
3	33	61	-	PC1d	1	5	520775	**2 608 585 842**
3,2	36	65	-	PC1d	1	5	520782	**2 608 585 843**
3,3	36	65	-	PC1d	1	5	520799	**2 608 585 844**
3,5	39	70	-	PC1d	1	5	520805	**2 608 585 845**
4	43	75	-	PC1d	1	5	520812	**2 608 585 846**
4,1	43	75	-	PC1d	1	5	520829	**2 608 585 847**

Burgija za metal HSS-Co, DIN 338

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Prečnik (D) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
4,2	43	75	-	PC1d	1	5	520836	**2 608 585 848**
4,5	47	80	-	PC1d	1	5	520843	**2 608 585 849**
4,8	52	86	-	PC1d	1	5	520850	**2 608 585 850**
5	52	86	-	PC1d	1	5	520867	**2 608 585 851**
5,1	52	86	-	PC1d	1	1	520874	**2 608 585 852**
5,2	52	86	-	PC1d	1	1	520881	**2 608 585 853**
5,5	57	93	-	PC1d	1	1	520898	**2 608 585 854**
6	57	93	-	PC1d	1	1	520904	**2 608 585 855**
6,5	63	101	-	PC1d	1	1	520911	**2 608 585 856**
6,8	69	109	-	PC1d	1	1	520928	**2 608 585 857**
7	69	109	-	PC1d	1	1	520935	**2 608 585 858**
7,5	69	109	-	PC1d	1	1	520942	**2 608 585 859**
8	75	117	-	PC1d	1	1	520959	**2 608 585 860**
8,5	75	117	-	PC1d	1	1	520966	**2 608 585 861**
9	81	125	-	PC1d	1	1	520973	**2 608 585 862**
9,5	81	125	-	PC1d	1	1	520980	**2 608 585 863**
10	87	133	-	PC1d	1	1	520997	**2 608 585 864**
10,2	87	133	-	PC1d	1	1	521000	**2 608 585 865**
10,5	87	133	-	PC1d	1	1	521017	**2 608 585 866**
11	94	142	-	PC1d	1	1	521024	**2 608 585 867**
11,5	94	142	-	PC1d	1	1	521031	**2 608 585 868**
12	101	151	-	PC1d	1	1	521048	**2 608 585 869**
12,5	101	151	-	PC1d	1	1	521055	**2 608 585 870**
13	101	151	-	PC1d	1	1	521062	**2 608 585 871**



Pakovanje od 10 komada

1	12	34	-	P2a	10	1	521079	**2 608 585 872**
1,5	18	40	-	P2a	10	1	521086	**2 608 585 873**
2	24	49	-	P2a	10	1	521093	**2 608 585 874**
2,5	30	57	-	P2a	10	1	521109	**2 608 585 875**
3	33	61	-	P2a	10	1	521116	**2 608 585 876**
3,2	36	65	-	P2a	10	1	521123	**2 608 585 877**
3,3	36	65	-	P2a	10	1	521130	**2 608 585 878**
3,5	39	70	-	P2a	10	1	521147	**2 608 585 879**
4	43	75	-	P1h	10	1	521154	**2 608 585 880**
4,1	43	75	-	P1h	10	1	521161	**2 608 585 881**
4,2	43	75	-	P1h	10	1	521178	**2 608 585 882**
4,5	47	80	-	P1h	10	1	521185	**2 608 585 883**
4,8	52	86	-	P1h	10	1	521192	**2 608 585 884**
5	52	86	-	P1h	10	1	521208	**2 608 585 885**
5,1	52	86	-	P1h	10	1	521215	**2 608 585 886**
5,2	52	86	-	P1h	10	1	521222	**2 608 585 887**
5,5	57	93	-	P1h	10	1	521239	**2 608 585 888**
6	57	93	-	P1h	10	1	521246	**2 608 585 889**
6,5	63	101	-	P1h	10	1	521253	**2 608 585 890**
6,8	69	109	-	P1h	10	1	521260	**2 608 585 891**
7	69	109	-	P1h	10	1	521277	**2 608 585 892**
7,5	69	109	-	P1h	10	1	521284	**2 608 585 893**

Burgija za metal HSS-Co, DIN 338



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Prečnik (D) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pakovanje od 5 komada								
8	75	117	-	P1h	5	1	521291	**2 608 585 894**
8,5	75	117	-	P1h	5	1	521307	**2 608 585 895**
9	81	125	-	P1h	5	1	521314	**2 608 585 896**
9,5	81	125	-	P1h	5	1	521321	**2 608 585 897**
10	87	133	-	P1h	5	1	521338	**2 608 585 898**
10,2	87	133	-	P1h	5	1	521345	**2 608 585 899**
10,5	87	133	-	P1h	5	1	521352	**2 608 585 900**
11	94	142	-	P1h	5	1	521369	**2 608 585 901**
11,5	94	142	-	P1h	5	1	521376	**2 608 585 902**
12	101	151	-	P1h	5	1	521383	**2 608 585 903**
12,5	101	151	-	P1h	5	1	521390	**2 608 585 904**
13	101	151	-	P1h	5	1	521406	**2 608 585 905**

Setovi burgija za metal HSS-Co, DIN 338



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Dimenzija(e) garnitura mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
6-delni Robust Line set burgija za metal HSS-Co, DIN 338, 135°								
2	29	-	156,5 x 69,5 x 23	P1k	6	1	517041	**2 607 019 924**
3	33							
4	43							
5	52							
6	57							
8	75							



7-delni set burgija za metal HSS-Co, DIN 338, 135°								
2	24	49	141,0 x 80,0 x 20	P1k	7	1	784870	**2 608 589 296**
3	33	61						
4	43	75						
5	52	86						
6	57	93						
8	75	117						
10	87	133						

Setovi burgija za metal HSS-Co, DIN 338







KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Dimenzija(e) garnitura mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
10-delni Robust Line set burgija za metal HSS-Co, DIN 338, 135°								
1	12	-	156,5 x 107,0 x 23	P1k	10	1	517058	**2 607 019 925**
10	87							
2	24							
3	33							
4	43							
5	52							
6	57							
7	59							
8	75							
9	81							
13-delni Robust Line set burgija za metal HSS-Co, DIN 338, 135°								
1,5	18	-	124,0 x 107,0 x 23	P1k	13	1	517065	**2 607 019 926**
5	52							
5,5	57							
6	57							
6,5	63							
2	30							
2,5	30							
3	33							
3,2	36							
3,5	39							
4	43							
4,5	47							
4,8	52							
19-delni ProBox set burgija za metal HSS-Co, DIN 338 (Cobalt legura)								
1	12	-	172,0 x 115,0 x 42	P1k	19	1	689786	**2 608 587 014**
5,5	57							
6	57							
6,5	63							
7	69							
7,5	69							
8	75							
8,5	75							
9	81							
9,5	81							
10	87							
1,5	18							
2	24							
2,5	30							
3	33							
3,5	39							
4	43							
4,5	47							
5	52							

Setovi burgija za metal HSS-Co, DIN 338



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Dimenzija(e) garnitura mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
25-delni ProBox set burgija za metal HSS-Co, DIN 338 (Cobalt legura)								
1	12	-	200,0 x 115,0 x 58	P1k	25	1	689823	**2 608 587 018**
5,5	57							
6	57							
6,5	63							
7	69							
7,5	69							
8	75							
8,5	75							
9	81							
9,5	81							
10	87							
1,5	18							
10,5	87							
11	94							
11,5	94							
12	101							
12,5	101							
13	101							
2	24							
2,5	30							
3	33							
3,5	39							
4	43							
4,5	47							
5	52							

Burgija za metal HSS-TiN

Burgija za metal HSS-TiN, DIN 338

long LIFE

- Spiralna burgija napravljena od čelika za velike brzine, proizvedena prema DIN 338
- Spiralna desnorezna burgija tipa N sa vrhom burgije od 135° i ukrštenо brušenim vrhom, proizvedena prema standardu DIN 1412 C, tolerancija prečnika je h8
- Spiralna burgija izbrušena od komada metala sa odličnim kvalitetom površine zbog obloge titanijum-nitridom
- Držač jednak prečniku burgije, boja burgije: zlatna
- Dva rezača, cilindrični oblik, dva žleba
- **Napomena:** Prilikom rada sa HSS-TiN metalnim burgijama koristite univerzalno rezno ulje 2 607 001 409





KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pakovanje od 1 komada							
1	12	34	PC1d	1	1	060769	**2 608 596 661**
1,5	18	40	PC1d	1	5	060776	**2 608 596 666**
2	24	49	PC1d	1	5	060783	**2 608 596 671**
2,5	30	57	PC1d	1	5	060790	**2 608 596 676**
3	33	61	PC1d	1	5	060806	**2 608 596 681**
3,2	36	65	PC1d	1	5	060813	**2 608 596 683**
3,5	39	70	PC1d	1	5	060820	**2 608 596 686**
4	43	75	PC1d	1	5	060837	**2 608 596 691**
4,5	47	80	PC1d	1	5	060844	**2 608 596 696**
5	52	86	PC1d	1	5	060851	**2 608 596 701**
5,5	57	93	PC1d	1	1	060868	**2 608 596 706**
6	57	93	PC1d	1	1	060875	**2 608 596 711**
6,5	63	101	PC1d	1	1	060882	**2 608 596 716**
7	69	109	PC1d	1	1	060899	**2 608 596 721**
7,5	69	109	PC1d	1	1	060905	**2 608 596 726**
8	75	117	PC1d	1	1	060912	**2 608 596 731**
8,5	75	117	PC1d	1	1	060929	**2 608 596 736**
9	81	125	PC1d	1	1	060936	**2 608 596 741**
9,5	81	125	PC1d	1	1	060943	**2 608 596 746**
10	87	133	PC1d	1	1	060950	**2 608 596 751**
11	94	142	PC1d	1	1	060967	**2 608 596 761**
12	101	151	PC1d	1	1	060974	**2 608 596 771**
13	101	151	PC1d	1	1	060981	**2 608 596 781**

Setovi burgija za metal HSS-TiN



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Dimenzija(e) garnitura mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
6-delni Robust Line set burgija za metal HSS-TiN, 135°							
2 **3** **4** **5** **6** **8**	24 33 43 52 57 75	156,5 x 69,5 x 23	P1k	6	1	446143	**2 607 010 530**

Setovi burgija za metal HSS-TiN







KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Dimenzija(e) garnitura mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
10-delni Robust Line set burgija za metal HSS-TiN, 135°							
1	12	156,5 x 106,5 x 23	P1k	10	1	446204	**2 607 010 536**
10	87						
2	24						
3	33						
4	43						
5	52						
6	57						
7	69						
8	75						
9	81						
13-delni Robust Line set burgija za metal HSS-TiN, 135°							
1,5	18	124,0 x 106,5 x 23	P1k	13	1	446235	**2 607 010 539**
5	52						
5,5	57						
6	57						
6,5	63						
2	24						
2,5	30						
3	33						
3,2	36						
3,5	39						
4	43						
4,5	47						
4,8	52						
19-delni ProBox set burgija za metal HSS-TiN (sloj titanijuma)							
1	12	172,0 x 115,0 x 42	P1k	19	1	689793	**2 608 587 015**
5,5	57						
6	57						
6,5	63						
7	69						
7,5	69						
8	75						
8,5	75						
9	81						
9,5	81						
10	87						
1,5	18						
2	24						
2,5	30						
3	33						
3,5	39						
4	43						
4,5	47						
5	52						

Setovi burgija za metal HSS-TiN



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Dimenzija(e) garnitura mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
25-delni ProBox set burgija za metal HSS-TiN (sloj titanijuma)							
1	12	200,0 x 115,0 x 58	P1k	25	1	689830	**2 608 587 019**
5,5	57						
6	57						
6,5	63						
7	69						
7,5	69						
8	75						
8,5	75						
9	81						
9,5	81						
10	87						
1,5	18						
10,5	87						
11	94						
11,5	94						
12	101						
12,5	101						
13	101						
2	24						
2,5	30						
3	33						
3,5	39						
4	43						
4,5	47						
5	52						

Dvostrana burgija HSS-G

Dvostrana burgija HSS-G



A-vrh

- Brušena HSS burgija, slična DIN 1897
- Spiralna desnorezna burgija tipa N sa vrhom burgije od 118° i ukrštено brušenim vrhom, proizvedena prema standardu DIN 1412 C, tolerancija prečnika je h8
- Dva žleba

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pakovanje od 10 komada							
2	8	38	P2a	10	1	148009	**2 608 597 580**
2,5	10	43	P2a	10	1	148016	**2 608 597 581**
3	11	46	P2a	10	1	148023	**2 608 597 582**
3,1	11	49	P2a	10	1	148030	**2 608 597 583**
3,2	11	49	P2a	10	1	148047	**2 608 597 584**
3,3	11	49	P2a	10	1	148054	**2 608 597 585**
3,4	14	52	P2a	10	1	148061	**2 608 597 586**
3,5	14	52	P2a	10	1	148078	**2 608 597 587**
4	14	55	P1h	10	1	148085	**2 608 597 588**
4,1	14	55	P1h	10	1	148092	**2 608 597 589**
4,2	14	55	P1h	10	1	148108	**2 608 597 590**
4,5	17	58	P1h	10	1	148115	**2 608 597 591**
4,8	17	62	P1h	10	1	148122	**2 608 597 592**
4,9	17	62	P1h	10	1	148139	**2 608 597 593**
5	17	62	P1h	10	1	148146	**2 608 597 594**
5,1	17	62	P1h	10	1	148153	**2 608 597 595**
5,2	17	62	P1h	10	1	182294	**2 608 597 596**
5,5	19	66	P1h	10	1	182300	**2 608 597 597**
5,7	19	66	P1h	10	1	182317	**2 608 597 598**
6	19	66	P1h	10	1	182324	**2 608 597 599**
6,5	22	70	P1h	10	1	148160	**2 608 597 600**

STEPENASTA BURGIJA SA SPIRALNIM ŽLEBOM

Bušenje različitih prečnika jednom burgijom.



UKRŠTENO BRUŠENI VRH

Daje lako pokretanje, bez potrebe za označavanjem tačkašem

SPIRALNI ŽLEB

Optimizovano uklanjanje opiljaka i manje vibracija za bolje bušenje

PRIHVAT SA 3 POVRŠINE


Sprečava klizanje u steznoj glavi

Stepenasta burgija, šestostrani prihvat



KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Izvedba	Prečnik stepeni (područje) mm	Visina stepeni mm	Ukupna dužina mm	Prečnik prihvata cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
9 stepeni Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm									
HSS	4-20	4	70,5	1/4	P1a	1	1	107396	**2 608 597 524**
HSS-TiN	4-20	4	70,5	1/4	P1a	1	1	630276	**2 608 587 433**
HSS-AlTiN	4-20	4	70,5	1/4	P1a	1	1	666503	**2 608 588 070**

Stepenasta burgija, prihvat sa 3 površine



KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Izvedba	Prečnik stepeni (područje) mm	Visina stepeni mm	Prečnik drške mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
9 stepeni Ø 4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm									
HSS	4-12	4	6	66,5	P1a	1	1	630191	**2 608 587 425**
HSS-TiN	4-12	4	6	66,5	P1a	1	1	107402	**2 608 597 525**
HSS-AlTiN	4-12	4	6	66,5	P1a	1	1	666459	**2 608 588 065**
5 stepeni Ø 4-6-8-10-12 mm									
HSS	4-12	4	6	50	P1a	1	1	107334	**2 608 597 518**
HSS-TiN	4-12	4	6	50	P1a	1	1	630238	**2 608 587 429**
HSS-AlTiN	4-12	4	6	50	P1a	1	1	666442	**2 608 588 064**
13 stepeni Ø 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm									
HSS	6-30	4	10	93,5	P1a	1	1	107358	**2 608 597 520**
HSS-TiN	6-30	4	10	93,5	P1a	1	1	630245	**2 608 587 430**
HSS-AlTiN	6-30	4	10	93,5	P1a	1	1	666473	**2 608 588 067**
12 stepeni Ø 6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 mm									
HSS	6-39	4	10	93,5	P1a	1	1	107365	**2 608 597 521**
HSS-TiN	6-39	4	10	93,5	P1a	1	1	630252	**2 608 587 431**
HSS-AlTiN	6-39	4	10	93,5	P1a	1	1	666480	**2 608 588 068**
9 stepeni Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm									
HSS	4-20	4	8	70,5	P1a	1	1	107341	**2 608 597 519**
HSS-TiN	4-20	4	8	70,5	P1a	1	1	107419	**2 608 597 526**
HSS-AlTiN	4-20	4	8	70,5	P1a	1	1	666466	**2 608 588 066**












Stepenasta burgija, prihvat sa 3 površine, za kablovske spojeve



Navoj rupe za jezgrovanje za kablovske spojeve:
Ø 6-8,5-10,5-14,5-18,5-23,5-30,5-38,5 mm;
M10x1,5-M12x1,5-M16x1,5-M20x1,5-M25x1,5-M32x1,5-M40x1,5
Prolazne rupe za kablovske spojeve:
Ø 6-10,5-12,5-16,5-20,5-25,5-28-32,5-35,5-40,5 mm;
M10x1,5-M12x1,5-M16x1,5-M20x1,5-M25x1,5-M32x1,5-M40x1,5

HSS	M10-M40	6/4	10	125,5	P1a	1	1	630214	**2 608 587 427**
HSS-TiN	M10-M40	6/4	10	125,5	P1a	1	1	630283	**2 608 587 434**
HSS-AlTiN	M10-M40	6/4	10	125,5	P1h	1	1	666510	**2 608 588 071**



Stepenasta burgija, prihvat sa 3 površine, za kablovske spojeve



KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Izvedba	Prečnik stepeni (područje) mm	Visina stepeni mm	Prečnik drške mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
12 stepeni Ø 6-9-12,5-15,2-18,6-20,4-22,5-26-28,3-30,5-34-37; PG7-PG9-PG11-PG13,5-PG16-PG21-PG29									
HSS	6-37	4	10	93	P1a	1	1	630221	**2 608 587 428**
HSS-TiN	6-37	4	10	93	P1a	1	1	630290	**2 608 587 435**
HSS-AlTiN	6-37	4	10	93	P1a	1	1	666527	**2 608 588 072**

Setovi stepenastih burgija, prihvat sa 3 površine



KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Izvedba	Prečnik stepeni (područje) mm	Prečnik drške mm	Visina stepeni mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
3-delni set stepenastih burgija Ø 4-12 mm (9 stepeni), 4-20 mm (9 stepeni), 6-30 mm (13 stepeni)									
HSS	4-12	6	4	66,5	P1k	3	1	630207	**2 608 587 426**
	4-20	8	4	70,5					
	6-30	10	4	93,5					



Komplet stepenastih burgija, 3 dela Prečnik 4–12 mm (9 koraka), 4–20 mm (9 koraka), 6–30 mm (13 koraka)									
HSS-TiN	4-12	6	4	66,5	P1k	3	1	630269	**2 608 587 432**
	4-20	8	4	70,5					
	6-30	10	4	93,5					



Komplet stepenastih burgija, 3 dela Prečnik 4–12 mm (9 koraka), 4–20 mm (9 koraka), 6–30 mm (13 koraka)									
HSS-AlTiN	4-12	6	4	66,5	P1k	3	1	666497	**2 608 588 069**
	4-20	8	4	70,5					
	6-30	10	4	93,5					

Upuštači, burgije za ljuštenje lima

Konusni upuštač, alatni čelik, šestostrani prihvat



- **Za** obojene metale, drvo, plastiku
- Brušeni upuštač od alatnog čelika po fabričkoj normi
- Sa sedam 90° oštrica



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Upuštanje	Ukupna dužina mm	Prečnik prihvata cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
13	90°	50	1/4	P1c	1	1	004626	**1 609 200 315**

Konusni upuštač HSS, šestostrani prihvat



- **Za** obojene metale, legirani i nelegirani čelik, sivi liv
- Brušeni upuštač po normi DIN 335 sa šestostranim prihvatom bitova po normi ISO 1173 C6.3
- Sa tri 90° oštrice



6,3	M 3	31	1/4	P1c	1	1	107167	**2 608 597 501**
8,3	M 4	31	1/4	P1c	1	1	060110	**2 608 596 405**
10,4	M 5	34	1/4	P1c	1	1	107174	**2 608 597 502**
12,4	M 6	35	1/4	P1c	1	1	060127	**2 608 596 407**
16,5	M 8	40	1/4	P1c	1	1	067409	**2 608 596 408**
20,5	M 10	41	1/4	P1c	1	1	107181	**2 608 597 503**

Konusni upuštač HSS, cilindrična drška sa pet 90°-oštrica



- **Za** obojene metale, čelik, drvo, plastiku
- Brušeni upuštač po normi DIN 335
- Sa pet 90° oštrica



KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Upuštanje	Ukupna dužina mm	Prečnik prihvata cola	Prečnik drške mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
6	M 3	48	1/4	6	P1c	1	1	107150	**2 608 597 500**
8	M 4	48	1/4	8	P1h	1	1	085687	**2 608 596 664**
10	M 5	40	1/4	8	P1h	1	1	085694	**2 608 596 665**
12	M 6	40	1/4	8	P1c	1	1	059770	**2 608 596 371**
16	M 8	43	1/4	8	P1c	1	1	059787	**2 608 596 372**
20	M 10	45	1/4	8	P1c	1	1	059794	**2 608 596 373**

Set konusnih upuštača, cilindrični prihvat



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Prečnik drške mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
3-delni set konusnih upuštača 1 oštrica 90°, Ø 8-10-12 mm **Pogodni za** drvo, plastiku, obojene metale							
	50	6 8	P1h	3	1	085700	**2 608 596 667**

Konusni upuštač HSS, cilindrična drška sa tri 90°-oštrice



- **Za** obojene metale, legirani i nelegirani čelik, sivi liv
- Brušeni upuštač po normi DIN 335
- Sa tri 90° oštrice



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Upuštanje	Ukupna dužina mm	Prečnik drške mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
8,3	M 4	50	6	P1c	1	1	107204	**2 608 597 505**
10,4	M 5	50	6	P1c	1	1	107211	**2 608 597 506**
12,4	M 6	56	8	P1c	1	1	107228	**2 608 597 507**
16,5	M 8	60	10	P1c	1	1	107235	**2 608 597 508**
20,5	M 10	63	10	P1c	1	1	107242	**2 608 597 509**
25	M 12	67	10	P1c	1	1	107259	**2 608 597 510**

Set konusnih upuštača, cilindrični prihvat



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Prečnik drške mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
6-delni set konusnih upuštača za upuštanje M 3, M 4, M 5, M 6, M 8, M 10; Ø 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm, 3 oštrice 90°, HSS po normi DIN 335 **Pogodni za** obojene metale, čelik, sivi liv							
	45 **63**	5 10	M0a	6	1	107426	**2 608 597 527**

Upuštač za poprečne rupe HSS-E, cilindrični držač



- **Za** obojene metale, legirani i nelegirani čelik, sivi liv, plemeniti čelik
- Brušeni upuštač od HSS-E-a sa 5% kobalta
- Poprečna rupa po fabričkoj normi



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Upuštanje	Ukupna dužina mm	Prečnik prihvata cola	Prečnik drške mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
2-5	45	1/4	6	P1c	1	1	107266	**2 608 597 511**
5-10	48	1/4	8	P1c	1	1	107273	**2 608 597 512**
15-20	85	1/4	12	P1c	1	1	107297	**2 608 597 514**
20-25	102	1/4	12	P1c	1	1	107303	**2 608 597 515**

Burgija za ljuštenje lima HSS, šestostrani prihvat



- **Za** obojene metale, čelični lim, plastiku
- Bez predbušenja u najtanjim limovima, bez oštre ivice, bez trenja
- Brušena burgija sa šestostranim prihvatom bitova po normi ISO 1173 C6.3



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Ukupna dužina mm	Prečnik prihvata cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
3-14	60	1/4	P1c	1	1	107372	**2 608 597 522**
4-20	65	1/4	P1c	1	1	107389	**2 608 597 523**

Burgija za ljuštenje lima hrom-vanadijum, cilindrični držač



- **Za** obojene metale, plastiku
- Brušena burgija



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Ukupna dužina mm	Prečnik drške mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
3-14	58	6	P1h	1	1	085717	**2 608 596 668**
5-20	71	8	P1h	1	1	085724	**2 608 596 669**

Burgija za ljuštenje lima HSS, cilindrični držač



- **Za** obojene metale, čelični lim, plastiku
- Bez predbušenja u najtanjim limovima, bez oštre ivice, bez trenja
- Brušena burgija




16-30,5	76	9	P1h	1	1	060073	**2 608 596 401**
24-40	89	10	P1h	1	1	107310	**2 608 597 516**
3-14	58	6	P1c	1	1	060059	**2 608 596 399**
5-20	71	8	P1c	1	1	060066	**2 608 596 400**

Burgija za ljuštenje lima HSS, cilindrični držač

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Ukupna dužina mm	Prečnik drške mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
5-31	103	9	P1h	1	1	107327	**2 608 597 517**

Pribor za burgije za metal

Burgija za glodanje HSS, cilindrični držač



- Brušena burgija, vrh burgije sa ukrštenim brušenjem 118°, duboko uvučeni rezni zupci

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Prečnik prihvata (D) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Brušena burgija za glodanje HSS, vrh burgije sa ukrštenim brušenjem 118°, duboko uvučeni rezni zupci **Pogodna za** obojene metale, drvo Preporučeni broj obrtaja: 1.000 do 2.000 min-1							
6	90	6	P1c	1	1	107433	**2 608 597 528**
Burgija za glodanje HSS sa finom brusnom površinom **Pogodna za** obojene metale, čelik, plastiku, drvo Preporučeni broj obrtaja: 1.000 do 2.000 min-1							
6	85	6	P1c	1	1	085151	**2 609 200 199**

Oštrač burgija S 41

- **Za** bušilice sa prečnikom vrata vretena 43 mm, optimalni broj obrtaja 2.000 do 3.000 min-1
- Za burgije sa prečnikom od 2,5 mm do 10 mm i uglom vrha 118°

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Uređaj za oštrenje burgija S 41					
	C0a	1	1	070249	**2 607 990 050**



Rezervna brusna ploča za uređaj za oštrenje burgija					
U0	1	1	070256	**2 608 600 029**

Univerzalno rezno ulje



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Univerzalno rezno ulje Korišćenje univerzalnog reznog ulja višestruko povećava vek trajanja pri sečenju u metalu	P0h	1	1	271240	**2 607 001 409**

BUŠENJE DRVETA

Višenamenski proizvodi za sve primene

Najbolje što vaš alat može da dobije. Bosch profesionalni pribor.





BURGIJE ZA DRVO

Višenamenski proizvodi za sve primene.







	Self Cut Speed pljosnata burgija	Burgije za drvo	Mašinske burgije za drvo M vrh	Burgije za drvo sa upuštačem od 90°	HSS spiralne burgije za drvo
	EXPERT				
Broj strane	54	56	56	58	59
Prečnik mm	6.0 – 40.0	3.0 – 30.0	6.0 – 20.0	3.0 – 12.0	2.0 – 10.0
Radna dužina mm	115 / 370	33 – 145	190 / 340	33 – 56	24 – 87
Tip prihvata	¼" šestougaoni	Cilindričan	Cilindričan	Cilindričan	¼" šestougaoni
	UP TO 3x* SPEED TIP TECHNOLOGY				

MATERIJALI

Meko drvo	✓	✓	✓	✓	✓
Tropsko drvo	–	✓	✓	✓	✓
Šper-ploča	✓	✓	✓	✓	✓
Presvučena iverica	✓	✓	✓	✓	✓
Presvučena iverica i vlaknaste ploče	✓	✓	✓	✓	✓
Plastika	–	✓	✓	✓	✓
Iverica vezana cementom	–	–	–	–	–
Profili, cevi, debeli zidovi	✓	–	–	–	–
Kamena vuna	✓	–	–	–	–
Porozni beton	✓	–	–	–	–
Termoplastika	–	–	–	–	–
Duroplastika	–	✓	✓	✓	✓
Tvrdi penasti materijal	✓	✓	✓	✓	✓

*Bosch EXPERT u odnosu na Bosch standardne proizvode

					
	Svrdlaste burgije	**Burgije za šarke**	**Forstner burgije**	**Sekač diska/prihvata**	**Burgije za montažu i oplate**
	61	**64**	**65**	**66**	**67**
	6.0 – 32.0	**15.0 – 50.0**	**10.0 – 50.0**	**10.0 – 40.0**	**6.0 – 30.0**
	95 – 470	**–**	**–**	**–**	**400 / 600**
	Razne šestougaone	**Cilindričan ⌀ 8 / 10 mm**	**Cilindričan ⌀ 8 / 10 mm**	**Cilindričan ⌀ 13 mm**	**Cilindričan ili SDS plus**
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	–	–
	✓	✓	✓	–	✓
	–	✓	✓	–	–
	–	✓	–	–	✓
	–	✓	–	–	–
	–	✓	–	–	–
	–	–	–	–	✓
	–	–	–	–	✓
	–	–	–	–	✓
	–	✓	–	–	–
	–	✓	–	–	–
	–	✓	–	–	✓

BUŠENJE U DRVETU VELIKOM BRZINOM

EXPERT Self Cut Speed pljosnate burgije

ASORTIMAN: Ø 6 mm–40 mm

EXPERT

1. Brzo brušenje je lako uz Bosch Tip Technology
2. Samouvlačeći navoj za bušenje bez napora i brzinu
3. Pametna ravna burgija u obliku talasa dizajnirana za brzo uklanjanje iverja



TIP TECHNOLOGY

EXPERT SelfCut Speed pljosnate burgije

EXPERT



- Idealna je za brzo i grubo bušenje u svim vrstama mekog drveta, kao što je bušenje za rupe za kablove, cevi i drugi pribor tokom montaže. Lako se koristi u uskim prorezima. Nije pogodna za tvrdo drvo.
- Najbolje za električare i druge montere: velika brzina i efikasnost.
- Do 3x brže od Bosch 2609255269 pljosnate burgije.
- Šestostrani prihvat od 1/4" za korišćenje sa steznim glavama bušilica odvrtača sa tri hvataljke i šestostranim steznim glavama bušilica odvrtača.





TIP TECHNOLOGY | UP TO 3x SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik (D) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Prečnik prihvata (d) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
Ukupna dužina 152 mm								
	6	152	1/4	PC1d	1	5	533834	**2 608 900 309**
	8	152	1/4	PC1d	1	5	533841	**2 608 900 310**
	10	152	1/4	PC1d	1	5	533858	**2 608 900 311**
	12	152	1/4	PC1d	1	5	533865	**2 608 900 312**

EXPERT SelfCut Speed pljosnate burgije

EXPERT

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Prečnik prihvata (d) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
13	152	1/4	PC1d	1	5	533872	**2 608 900 313**
14	152	1/4	PC1d	1	5	533889	**2 608 900 314**
16	152	1/4	PC1d	1	5	533896	**2 608 900 315**
17	152	1/4	PC1d	1	5	533902	**2 608 900 316**
18	152	1/4	PC1d	1	5	533919	**2 608 900 317**
19	152	1/4	PC1d	1	5	533926	**2 608 900 318**
20	152	1/4	PC1d	1	5	533933	**2 608 900 319**
22	152	1/4	PC1d	1	5	533940	**2 608 900 320**
24	152	1/4	PC1d	1	5	533957	**2 608 900 321**
25	152	1/4	PC1d	1	5	533964	**2 608 900 322**
26	152	1/4	PC1d	1	5	533971	**2 608 900 323**
28	152	1/4	PC1d	1	5	533988	**2 608 900 324**
30	152	1/4	PC1d	1	5	533995	**2 608 900 325**
32	152	1/4	PC1d	1	5	534008	**2 608 900 326**
35	152	1/4	PC1d	1	5	534015	**2 608 900 327**
36	152	1/4	PC1d	1	5	534022	**2 608 900 328**
38	152	1/4	PC1d	1	5	534039	**2 608 900 329**
40	152	1/4	PC1d	1	5	534046	**2 608 900 330**
Ukupna dužina 400 mm							
6	400	1/4	PC1a	1	5	534114	**2 608 900 337**
8	400	1/4	PC1a	1	5	534121	**2 608 900 338**
10	400	1/4	PC1a	1	5	534138	**2 608 900 339**
12	400	1/4	PC1a	1	5	534145	**2 608 900 340**
13	400	1/4	PC1a	1	5	534152	**2 608 900 341**
14	400	1/4	PC1a	1	5	534169	**2 608 900 342**
16	400	1/4	PC1a	1	5	534176	**2 608 900 343**
17	400	1/4	PC1a	1	5	534183	**2 608 900 344**
18	400	1/4	PC1a	1	5	534190	**2 608 900 345**
19	400	1/4	PC1a	1	5	534206	**2 608 900 346**
20	400	1/4	PC1a	1	5	534213	**2 608 900 347**
22	400	1/4	PC1a	1	5	534220	**2 608 900 348**
24	400	1/4	PC1a	1	5	534237	**2 608 900 349**
25	400	1/4	PC1a	1	5	534244	**2 608 900 350**
26	400	1/4	PC1a	1	5	534251	**2 608 900 351**
28	400	1/4	PC1a	1	5	534268	**2 608 900 352**
30	400	1/4	PC1a	1	5	534275	**2 608 900 353**
32	400	1/4	PC1a	1	5	534282	**2 608 900 354**
35	400	1/4	PC1a	1	5	534299	**2 608 900 355**
36	400	1/4	PC1a	1	5	534305	**2 608 900 356**
38	400	1/4	PC1a	1	5	534312	**2 608 900 357**
40	400	1/4	PC1a	1	5	534329	**2 608 900 358**

Kompleti EXPERT SelfCut Speed pljosnatih burgija

EXPERT



- Idealna je za brzo i grubo bušenje u svim vrstama mekog drveta, kao što je bušenje za rupe za kablove, cevi i drugi pribor tokom montaže. Lako se koristi u uskim prorezima. Nije pogodna za tvrdo drvo.
- Najbolje za električare i druge montere: velika brzina i efikasnost.
- Do 3x brže od Bosch 2609255269 pljosnate burgije.
- Šestostrani prihvat od 1/4" za korišćenje sa steznim glavama bušilica odvrtača sa tri hvataljke i šestostranim steznim glavama bušilica odvrtača.





TIP TECHNOLOGY | UP TO 3× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Dimenzija(e) garnitura mm	Sadržaj seta	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
3-delni komplet SelfCut Speed pljosnatih burgija							
20 **22** **25**	232,0 x 115,0 x 20	3	PC1a	3	5	534053	**2 608 900 331**
6-delni komplet SelfCut Speed pljosnatih burgija u futroli koja se zavija							
14 **16** **18** **20** **22** **24**	195,0 x 185,0 x 15	6	PC1a	6	1	534060	**2 608 900 332**
13 **16** **19** **20** **22** **25**	195,0 x 185,0 x 15	6	PC1a	6	1	534077	**2 608 900 333**
7-delni komplet SelfCut Speed pljosnatih burgija sa produžetkom (152 mm)							
16 **18** **20** **22** **25** **32**	215,0 x 235,0 x 20	7	PC1a	7	5	534084	**2 608 900 334**
Komplet Self Cut Speed pljosnatih burgija, 8 komada							
12 **16** **18** **20** **22** **25** **28** **32**	230,0 x 210,0 x 20	8	PC1a	8	5	534091	**2 608 900 335**
13-delni komplet SelfCut Speed pljosnatih burgija u futroli koja se zavija							
10 **25** **28** **30** **32** **12** **13** **14** **16** **18** **20** **22** **24**	300,0 x 345,0 x 20	13	PC1a	13	5	534107	**2 608 900 336**

Produžetak za pljosnate burgije za glodanje



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Produžetak za brzo menjanje 1/4" šestostranog prihvata za pljosnate burgije za glodanje Self Cut Speed					
152	PC1a	1	1	638821	**2 608 587 520**
305	PC1a	1	1	638838	**2 608 587 521**



Produžetak 1/4" (6,35 mm) šestostranog prihvata za pljosnate burgije za glodanje Self Cut Speed					
152	PC1a	1	1	346450	**2 608 595 422**
305	PC1a	1	1	346467	**2 608 595 423**

Podesiva pljosnata burgija za glodanje




KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina (L2) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Podesiva pljosnata burgija za glodanje, Ø 15 - 25 mm, Ø 25 - 45 mm					
120	P1c	1	1	059398	**2 608 596 333**

Spiralne burgije za drvo

Spiralna burgija za drvo standard



- **Pogodna za** tvrdo i meko drvo
- Burgija sa vrhom za centriranje i bočnim sekačem
- Boja burgije: crna, sa brušenom ivicom
- Dve spirale




KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Prečnik prihvata (D) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pakovanje od 1 komada								
3	33	61	3	PC1d	1	5	059060	**2 608 596 300**
4	43	75	4	PC1d	1	5	059077	**2 608 596 301**
5	52	86	5	PC1d	1	5	059084	**2 608 596 302**
6	57	93	6	PC1d	1	5	059091	**2 608 596 303**
7	69	109	7	PC1d	1	5	059107	**2 608 596 304**
8	75	117	8	PC1d	1	5	059114	**2 608 596 305**
9	80	120	9	PC1d	1	5	059121	**2 608 596 306**
10	80	120	10	PC1d	1	5	059138	**2 608 596 307**
11	89	142	10	PC1d	1	5	059145	**2 608 596 308**
12	96	151	10	PC1d	1	5	059152	**2 608 596 309**
13	96	151	10	PC1d	1	1	059169	**2 608 596 310**
14	96	151	10	PC1d	1	1	059176	**2 608 596 311**
15	100	160	10	P1c	1	1	059183	**2 608 596 312**
16	100	160	10	P1c	1	1	059190	**2 608 596 313**
18	130	180	10	P1c	1	1	099684	**2 608 597 202**
20	140	200	10	P1c	1	1	099691	**2 608 597 203**
22	140	210	13	P1c	1	1	099707	**2 608 597 204**
24	140	215	13	P1c	1	1	099714	**2 608 597 205**
26	140	215	13	P1c	1	1	099721	**2 608 597 206**
28	140	220	13	P1c	1	1	099738	**2 608 597 207**
30	145	220	13	P1c	1	1	099745	**2 608 597 208**

Mašinska burgija za drvo sa M-vrhom (2 zarezivača)



- Burgija sa CBN brušenim M-vrhom
- Posebni spiralni oblik sprečava zaglavljivanje i obezbeđuje brzo izbacivanje strugotine
- Boja burgije: polirana, crna
- Sa dve oštrice, cilindrične, dve spirale



Ukupna dužina 250 mm								
6	190	250	6	PC1d	1	1	099530	**2 608 597 187**
8	190	250	8	PC1d	1	1	099547	**2 608 597 188**
10	190	250	10	PC1d	1	1	099554	**2 608 597 189**
12	190	250	10	PC1d	1	1	099561	**2 608 597 190**
14	190	250	10	PC1d	1	1	099578	**2 608 597 191**
16	190	250	10	P1c	1	1	099585	**2 608 597 192**
18	190	250	10	P1c	1	1	099592	**2 608 597 193**
20	190	250	10	P1c	1	1	099608	**2 608 597 194**
Ukupna dužina 400 mm								
8	340	400	8	P1c	1	1	099615	**2 608 597 195**
10	340	400	10	P1c	1	1	099622	**2 608 597 196**
12	340	400	10	P1c	1	1	099639	**2 608 597 197**

Mašinska burgija za drvo sa M-vrhom (2 zarezivača)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Prečnik prihvata (D) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
14	340	400	10	P1c	1	1	099646	**2 608 597 198**
16	340	400	10	P1c	1	1	099653	**2 608 597 199**
18	340	400	10	P1c	1	1	099660	**2 608 597 200**
20	340	400	10	P1c	1	1	099677	**2 608 597 201**

Setovi spiralnih burgija za drvo



KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Veličina seta	Dimenzija(e) garnitura mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
5-delni Robust Line set spiralnih burgija za drvo									
4	43	75	A	156,5 x 69,5 x 23	P1k	5	5	446112	**2 607 010 527**
5	52	86							
6	57	93							
8	75	117							
10	80	120							




7-delni set burgija za drvo									
3	30	60	-	-	P1k	7	1	557351	**2 607 017 034**
4	40	70							
5	45	85							
6	50	90							
7	60	105							
8	65	110							
10	75	120							




8-delni Robust Line set spiralnih burgija za drvo									
3	33	61	B	156,5 x 106,5 x 23	P1k	8	5	446174	**2 607 010 533**
4	43	75							
5	52	86							
6	57	93							
7	69	109							
8	75	117							
9	80	120							
10	80	120							

Spiralna burgija za drvo sa 90° upuštačem




- **Pogodna za** tvrdo i mekano drvo, obložene i neobložene ploče od iverice, šperploče
- Bušenje i upuštanje u jednom radnom postupku
- Upuštač može da se koristi i kao graničnik za dubinu
- Cilindrično, dve spirale



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Spoljni prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
3	16	P1c	1	1	323666	**2 608 595 345**
4	16	P1c	1	1	059978	**2 608 596 391**
5	16	P1c	1	1	059985	**2 608 596 392**
6	16	P1c	1	1	059992	**2 608 596 393**
7	16	P1c	1	1	060004	**2 608 596 394**
8	20	P1c	1	1	060011	**2 608 596 395**
10	20	P1c	1	1	060028	**2 608 596 396**
12	20	P1c	1	1	060035	**2 608 596 397**


Natični upuštač za spiralnu burgiju za drvo

- **Pogodna za** tvrdo i mekano drvo, obložene i neobložene ploče od iverice, šperploče
- Upuštač može da se koristi i kao graničnik za dubinu




KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Spoljni prečnik mm	Upuštanje	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
3	16	M 5	P1c	1	1	510998	**2 608 585 737**
4	16	M 5	P1c	1	1	511001	**2 608 585 738**
5	16	M 5	P1c	1	1	511018	**2 608 585 739**
6	16	M 5	P1c	1	1	511025	**2 608 585 740**
8	19	M 6	P1c	1	1	511032	**2 608 585 741**

Spiralna burgija za drvo HSS sa 1/4" šestostranim držačem



- **Pogodna za** tvrdo i meko drvo
- HSS precizna spiralna burgija za drvo brušena od punog materijala sa vrhom za centriranje i bočnim rezačima
- Sa šestostranim prihvatom po normi ISO 1173 E6.3
- Brza izmena burgije bez upotrebe alata
- Boja burgije: polirana
- Dve spirale



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
2	24	62	PC1d	1	5	395434	**2 608 595 518**
3	33	74	PC1d	1	5	395441	**2 608 595 519**
4	43	88	PC1d	1	5	395458	**2 608 595 520**
5	52	99	PC1d	1	5	395465	**2 608 595 521**
6	63	106	PC1d	1	5	395472	**2 608 595 522**
8	75	117	PC1d	1	5	395489	**2 608 595 523**
10	87	133	PC1d	1	5	395496	**2 608 595 524**

Setovi burgija za drvo sa šestostranim prihvatom



KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Veličina seta	Dimenzija(e) garnitura mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
5-delni set spiralnih burgija za drvo, 1/4" šestostrani prihvat									
2 **3** **4** **5** **6**	24 33 43 52 63	62 74 88 99 106		- 56,0 x 18,0 x 163	P1k	5	1	395502	**2 608 595 525**

Setovi burgija za drvo sa šestostranim prihvatom



KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Veličina seta	Dimenzija(e) garnitura mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
7-delni Robust Line set spiralnih burgija za drvo, 1/4" šestostrani držač									
2	24	-	A	156,5 x	P1k	7	1	517034	**2 607 019 923**
3	33			107,0 x 23					
3	33								
4	43								
5	52								
6	63								
8	75								

SVRDLASTE BURGIJE

Precizne i čisto izbušene rupe.

OTPORNI SAMOUREZUJUĆI VRH

Provlači burgiju do kraja




NOVI DIZAJN REZNOG KRAKA

Čiste i brze rupe


PUN CENTAR; ŽLEB NISKOG TRENJA

Prave rupe, visoko uklanjanje opiljaka

Zmijolika burgija, šestostrani prihvat



- **Pogodna za** sva meka i tvrda drva, čak i u mokrom drvetu
- Idealna u sporednom građevinskom zanatu, kod tesara, krovopokrivača
- Primena u svim bušilicama sa steznom glavom od 13 mm
- Za prolazna bušenja i predbušenje klinova u gredama i za bušenje dugih tiplova
- Precizno brušena za bušenje pod tačnom merom
- Veliki napredak pri bušenju zahvaljujući optimizovanoj geometriji spirale
- Velika otpornost na lomljenje, fino brušenje površine



KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Veličina ključa (d) mm	Prečnik (D) cola	Veličina ključa (d) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Ukupna dužina 160 mm									
6	95	4,8	-	3/16	P1h	1	1	488648	**2 608 585 694**
7	95	5,6	-	7/32	P1h	1	1	488655	**2 608 585 695**
8	95	6,35	-	1/4	P1h	1	1	488662	**2 608 585 696**
10	95	6,35	-	1/4	P1h	1	1	488679	**2 608 585 697**
11	95	6,35	-	1/4	P1h	1	1	488686	**2 608 585 698**
12	95	6,35	-	1/4	P1h	1	1	488693	**2 608 585 699**
13	95	7,9	-	5/16	P1h	1	1	488709	**2 608 585 700**
14	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488716	**2 608 585 701**
15	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488723	**2 608 585 702**
16	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488730	**2 608 585 703**
18	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488747	**2 608 585 704**

Zmijolika burgija, šestostrani prihvat

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Veličina ključa (d) mm	Prečnik (D) cola	Veličina ključa (d) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
20	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488754	**2 608 585 705**
22	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488761	**2 608 585 706**
24	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488778	**2 608 585 707**
25	100	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488785	**2 608 585 708**
26	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488792	**2 608 585 709**
28	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488808	**2 608 585 710**
30	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488815	**2 608 585 711**
32	95	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488822	**2 608 585 712**
Ukupna dužina 235 mm									
6	170	4,8	3/16	3/16	P1h	1	1	183314	**2 608 597 622**
7	170	5,6	-	7/32	P1h	1	1	488839	**2 608 585 713**
8	170	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183321	**2 608 597 623**
10	170	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183338	**2 608 597 624**
11	170	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183345	**2 608 597 625**
12	170	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183352	**2 608 597 626**
13	170	7,9	5/16	5/16	P1h	1	1	183369	**2 608 597 627**
14	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183376	**2 608 597 628**
15	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183383	**2 608 597 629**
16	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183390	**2 608 597 630**
18	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183406	**2 608 597 631**
20	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183413	**2 608 597 632**
22	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183420	**2 608 597 633**
24	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183437	**2 608 597 634**
25	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183444	**2 608 597 635**
26	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183451	**2 608 597 636**
28	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183468	**2 608 597 637**
30	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183475	**2 608 597 638**
32	170	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183482	**2 608 597 639**
Ukupna dužina 450 mm									
7	385	5,6	-	7/32	P1h	1	1	488846	**2 608 585 714**
8	385	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183499	**2 608 597 640**
10	385	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183505	**2 608 597 641**
12	385	6,35	1/4	1/4	P1h	1	1	183512	**2 608 597 642**
14	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183529	**2 608 597 643**
16	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183536	**2 608 597 644**
18	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183543	**2 608 597 645**
20	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183550	**2 608 597 646**
22	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183567	**2 608 597 647**
24	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183574	**2 608 597 648**
25	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	505925	**2 608 585 730**
26	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183581	**2 608 597 649**
28	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183598	**2 608 597 650**
30	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183604	**2 608 597 651**
32	385	11,1	7/16	7/16	P1h	1	1	183611	**2 608 597 652**
Ukupna dužina 600 mm									
10	470	7,9	-	5/16	P1h	1	1	488860	**2 608 585 716**
12	470	7,9	-	5/16	P1h	1	1	488877	**2 608 585 717**
14	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488884	**2 608 585 718**
16	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488891	**2 608 585 719**
18	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488907	**2 608 585 720**
20	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488914	**2 608 585 721**
22	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488921	**2 608 585 722**

Zmijolika burgija, šestostrani prihvat

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Veličina ključa (d) mm	Prečnik (D) cola	Veličina ključa (d) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
24	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488938	**2 608 585 723**
26	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488945	**2 608 585 724**
28	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488952	**2 608 585 725**
30	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488969	**2 608 585 726**
32	470	11,1	-	7/16	P1h	1	1	488976	**2 608 585 727**

Setovi zmijolikih burgija, šestostrani prihvat

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
6-delni set zmijolikih burgija							
10 **12** **14** **16** **18** **20**	170	235	W0a	6	1	379090	**2 607 019 322**



6-delni set zmijolikih burgija							
10 **12** **14** **16** **18** **20**	385	450	W0a	6	1	379106	**2 607 019 323**




Burgije za šarke i Forstner burgije

Burgija za šarke, opremljena tvrdim metalom



- **Pogodna za** abrazivne materijale kao što su lepljeno i tvrdo drvo, iverica, drvene vlaknene ploče, drvo obloženo plastikom
- Idealno za primenu kod stolara, posebno kod izrade prozora, vrata i kuhinja



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Prečnik prihvata (D) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pakovanje od 1 komada							
15	90	8	C1a	1	1	148177	**2 608 597 601**
16	90	8	P1p	1	1	148184	**2 608 597 602**
18	90	8	P1p	1	1	148191	**2 608 597 603**
20	90	8	C1a	1	1	148207	**2 608 597 604**
22	90	8	C1a	1	1	148214	**2 608 597 605**
24	90	8	P1p	1	1	148221	**2 608 597 606**
25	90	8	C1a	1	1	148238	**2 608 597 607**
26	90	8	P1p	1	1	148245	**2 608 597 608**
28	90	8	P1p	1	1	148252	**2 608 597 609**
30	90	8	C1a	1	1	148269	**2 608 597 610**
32	90	10	P1p	1	1	148276	**2 608 597 611**
34	90	10	P1p	1	1	148283	**2 608 597 612**
35	90	10	P1p	1	1	148290	**2 608 597 613**
36	90	10	P1p	1	1	148306	**2 608 597 614**
38	90	10	P1p	1	1	148313	**2 608 597 615**
40	90	10	P1p	1	1	148320	**2 608 597 616**
45	90	10	P1p	1	1	148337	**2 608 597 617**
50	90	10	C1a	1	1	148344	**2 608 597 618**


Setovi burgija za šarke, opremljene tvrdim metalom



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
5-delni set burgija za majstore, tvrdi metal					
15 **20** **25** **30** **35**	W0a	5	1	148375	**2 607 018 750**


Čeona burgija za klap šarke, DIN 7483 G


- **Pogodna za** tvrdo i meko drvo, furnirano drvo
- Precizna burgija sa dve glavne i bočne oštrice i kratkim vrhom za centriranje
- Od oplemenjenog posebnog čelika po fabričkoj normi, tvrdoća oštrice min. 50 HRC
- Glava burgije kovana i brušena, polirana sa crnim žlebovima
- Ispunjava velike zahteve u pogledu kvaliteta sečenja i ivica rupe bez kidanja materijala
- Primena u svim bušilicama sa steznom glavom od 10 mm






KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Prečnik prihvata (D) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pakovanje od 1 komada							
10	90	8	P1p	1	1	857901	**2 608 577 000**
12	90	8	P1p	1	1	857918	**2 608 577 001**
14	90	8	P1p	1	1	857925	**2 608 577 002**
15	90	8	P1p	1	1	857932	**2 608 577 003**
16	90	8	P1p	1	1	857949	**2 608 577 004**
18	90	8	P1p	1	1	857956	**2 608 577 005**
20	90	8	P1p	1	1	857963	**2 608 577 006**
22	90	8	P1p	1	1	857970	**2 608 577 007**
24	90	8	P1p	1	1	857987	**2 608 577 008**
25	90	8	P1p	1	1	857994	**2 608 577 009**
26	90	8	P1p	1	1	858007	**2 608 577 010**
27	90	8	P1p	1	1	858014	**2 608 577 011**
28	90	8	P1p	1	1	858021	**2 608 577 012**
30	90	8	P1p	1	1	858038	**2 608 577 013**
32	90	10	P1p	1	1	858045	**2 608 577 014**
34	90	10	P1p	1	1	858052	**2 608 577 015**
35	90	10	P1p	1	1	858069	**2 608 577 016**
36	90	10	P1p	1	1	858076	**2 608 577 017**
38	90	10	P1p	1	1	858083	**2 608 577 018**
40	90	10	P1p	1	1	858090	**2 608 577 019**
45	90	10	P1p	1	1	858106	**2 608 577 020**
50	90	10	P1p	1	1	858113	**2 608 577 021**





Pakovanje od 1 komada							
10	90	8	P1p	1	1	076043	**2 608 596 971**
15	90	8	P1p	1	1	076050	**2 608 596 972**
20	90	8	P1p	1	1	076067	**2 608 596 973**
25	90	8	P1p	1	1	076074	**2 608 596 974**
26	90	8	P1p	1	1	076081	**2 608 596 975**
30	90	8	P1p	1	1	076098	**2 608 596 976**
35	90	10	P1p	1	1	076104	**2 608 596 977**
40	90	10	P1p	1	1	076111	**2 608 596 978**
16	90	8	P1p	1	1	097949	**2 608 597 104**
22	90	8	P1p	1	1	097970	**2 608 597 107**
28	90	8	P1p	1	1	098021	**2 608 597 112**
34	90	10	P1p	1	1	098052	**2 608 597 115**
50	90	10	P1p	1	1	098113	**2 608 597 121**


Set čeonih burgija za klap šarke





KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Ukupna dužina mm	Prečnik prihvata mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
5-delni set čeonih burgija za klap šarke							
15 **20** **25** **30** **35**	90	8 10	W0a	5	1	858120	**2 608 577 022**

Rezač ploča / glodalo za zupce




- **Pogodan za** meko i tvrdo drvo kao što je borovina, bukovina, hrastovina
- Specijalno za stolare, graditelje sajmova
- Rezač ploča velike snage i dugotrajnosti zahvaljujući kvalitetnom alatnom čeliku i masivnoj konstrukciji
- Precizno brušena glava burgije za tačna, cilindrična, usklađena pera
- Malo trenje zahvaljujući velikoj koncentričnosti i optimalnoj geometriji sa višestrukim pozadinskim brušenjem
- Naročito dugo telo sa otvorenim stranama omogućava sečenje naročito dugih pera i jednostavno vađenje pera
- Cilindrični prihvat od 13 mm paše za sve standardne bušilice



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Ukupna dužina mm	Prečnik drške mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
10	140	13	P1h	1	1	511056	**2 608 585 743**
15	140	13	P1h	1	1	511063	**2 608 585 744**
20	140	13	P1h	1	1	511070	**2 608 585 745**
25	140	13	P1h	1	1	511087	**2 608 585 746**
30	140	13	P1h	1	1	511094	**2 608 585 747**
35	160	13	P1h	1	1	511100	**2 608 585 748**
40	160	13	P1h	1	1	511117	**2 608 585 749**

Burgija za oplate i za instalacije

Burgija za oplate i za instalacije




- **Prikladna za** izradu oplata, unutrašnju izgradnju, sanitarno područje, ugradnju grejanja, elektroinstalaciju, i za metale, npr. sendvič materijal sa čeličnim, aluminijumskim ili profilnim limom, drvo, gipsane ploče, lagane građevinske materijale, izolacije
- Primena u svim bušilicama sa steznom glavom od 13 mm
- HSS spiralna burgija sa dugim krajem prihvata, vrh burgije sa konusnim brušenjem 118°, po normi DIN 7490
- Burgija odgovara bezbednosnim normama zanatskog strukovnog udruženja za drvo
- Boja burgije: crna, polirana
- **Napomena:** bušite samo obrtanjem, bez udaranja



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Prečnik prihvata (D) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Ukupna dužina 400 mm							
6	400	5	P1c	1	1	099318	**2 608 597 165**
8	400	6	P1c	1	1	059411	**2 608 596 335**
10	400	8	P1c	1	1	059428	**2 608 596 336**
12	400	8	P1c	1	1	059435	**2 608 596 337**
14	400	8	P1c	1	1	059442	**2 608 596 338**
16	400	10	P1c	1	1	059459	**2 608 596 339**
18	400	10	P1c	1	1	059466	**2 608 596 340**
20	400	10	P1c	1	1	059473	**2 608 596 341**
22	400	10	P1c	1	1	099332	**2 608 597 167**
24	400	11	P1c	1	1	099349	**2 608 597 168**
25	400	11	P1c	1	1	099356	**2 608 597 169**
26	400	11	P1c	1	1	099363	**2 608 597 170**
28	400	11	P1c	1	1	099370	**2 608 597 171**
30	400	11	P1c	1	1	099387	**2 608 597 172**
Ukupna dužina 600 mm							
6	600	5	P1c	1	1	099394	**2 608 597 173**
8	600	6	P1c	1	1	059480	**2 608 596 342**
10	600	8	P1c	1	1	059497	**2 608 596 343**
12	600	8	P1c	1	1	059503	**2 608 596 344**
14	600	8	P1c	1	1	059510	**2 608 596 345**
16	600	10	P1c	1	1	059527	**2 608 596 346**
18	600	10	P1c	1	1	059534	**2 608 596 347**
20	600	10	P1c	1	1	059541	**2 608 596 348**
22	600	10	P1c	1	1	099400	**2 608 597 174**
24	600	11	P1c	1	1	099417	**2 608 597 175**
26	600	11	P1c	1	1	099424	**2 608 597 176**
28	600	11	P1c	1	1	099431	**2 608 597 177**
30	600	11	P1c	1	1	099448	**2 608 597 178**

Burgija za oplate i za instalacije SDS plus



▶ **Prikladna za** sve elektro-pneumatske čekiće za bušenje sa SDS plus-prihvatom



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Ukupna dužina 400 mm						
10	400	P1c	1	1	103947	**2 608 597 400**
12	400	P1c	1	1	103961	**2 608 597 402**
14	400	P1c	1	1	103985	**2 608 597 404**
16	400	P1c	1	1	104005	**2 608 597 406**
18	400	P1c	1	1	104029	**2 608 597 408**
20	400	P1c	1	1	104043	**2 608 597 410**
22	400	P1c	1	1	104067	**2 608 597 412**
24	400	P1c	1	1	104081	**2 608 597 414**
26	400	P1c	1	1	104104	**2 608 597 416**
30	400	P1c	1	1	104142	**2 608 597 420**
Ukupna dužina 600 mm						
10	600	P1c	1	1	103954	**2 608 597 401**
12	600	P1c	1	1	103978	**2 608 597 403**
14	600	P1c	1	1	103992	**2 608 597 405**
16	600	P1c	1	1	104012	**2 608 597 407**
18	600	P1c	1	1	104036	**2 608 597 409**
20	600	P1c	1	1	104050	**2 608 597 411**
22	600	P1c	1	1	104074	**2 608 597 413**
24	600	P1c	1	1	104098	**2 608 597 415**
28	600	P1c	1	1	104135	**2 608 597 419**
30	600	P1c	1	1	104159	**2 608 597 421**

Pribor za **povezivanje drveta**

Šablon za bušenje rupa za tiplove

- **Pogodan za** prečnike burgija 3; 3,3; 4; 4,2; 5; 6; 6,8; 8; 10; 12 mm
- Za stručni laki rad sa burgijama za drvo, čelik i višenamenskim burgijama



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Šablon za bušenje rupa za tiplove					
	C1a	1	1	085397	**2 607 000 549**

Rebrasti drveni tiplovi

- Rebrasti drveni tiplovi sa Ø 6; 8; 10 mm



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
6	30	P1d	200	1	085786	**2 607 000 443**
8	40	P1d	150	1	085274	**2 607 000 445**
10	40	P1d	120	1	085298	**2 607 000 447**
		P1d	30	1	085304	**2 607 000 448**

Setovi drvenih tiplova

- Setovi sa burgijom za drvo, graničnikom za dubinu, postavljačem za tiplove, drvenim tiplovima, lepkom
- Broj tiplova: za Ø 6 i 8 mm: 25 tiplova, za Ø 10 mm: 20 tiplova



32-delni set drvenih tiplova						
6	30	PC1a	32	1	085311	**2 607 000 449**
8	40	PC1a	32	1	085328	**2 607 000 542**
27-delni set drvenih tiplova						
10	40	PC1a	27	1	085335	**2 607 000 543**

Garniture postavljača za tiple

▶ Za jednostavno markiranje rupa za tiplove



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
4-delni set postavljača za tiplove					
6	P1c	4	1	085342	**2 607 000 544**
8	P1c	4	1	085359	**2 607 000 545**
10	P1c	4	1	085366	**2 607 000 546**

Set graničnika dubine



Set graničnika za dubinu sa ključem					
6 **8** **10**	P1c	4	1	085380	**2 607 000 548**

BURGIJE ZA UDARNE BUŠILICE

Top performanse u betonu

Najbolje što vaš alat može da dobije. Bosch profesionalni pribor.





SDS PLUS ASORTIMAN BURGIJA

Brzo postavljanje i prenos snage od 100%.







	SDS plus-7X EXPERT	SDS plus-5X	SDS plus-5	SDS plus-3	SDS plus-1
Broj strane	76	80	84	85	88
Prečnik mm	3.5 – 30.0	4.0 – 26.0	3.0 – 26.0	4.0 – 25.0	4.0 – 25.0
Radna dužina mm	50 – 950	50 – 550	50 – 950	50 – 400	50 – 400
Dizajn glave	⊕	+	//	//	//
PGM sertifikat	✓	✓	✓	✓	–
	UP TO 3x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY				

MATERIJALI

Zidano	✓	✓	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓	✓	✓
Armirani beton	✓	✓	–	–	–
Prirodni kamen	✓	–	–	–	–

DIZAJN GLAVE

- ⊕ Puna karbidna glava sa 4 sekača
- Asimetrični karb. zupci
- \+ 4 sekača
- // 2 sekača
- Zupci od volfram karb.2

*Bosch EXPERT u odnosu na Bosch standardne proizvode



SDS plus-9 Speed Clean



SDS plus-9 sekač armature



SDS plus-9 kruna za bušenje

Broj strane	90	92	93
Prečnik mm	6.0 – 24.0	16.0 – 32.0	25.0 – 112.0
Radna dužina mm	100 – 320	120	50 – 54
Dizajn glave			
PGM sertifikat	✓	–	–

MATERIJALI

Zidano	✓	–	✓
Beton	✓	–	✓
Armirani beton	–	✓	–
Prirodni kamen	–	–	–

SDS MAX LINIJA BURGIJA

Brzo postavljanje i prenos snage od 100%.





	SDS max-8X	SDS max-7	SDS max-4
	EXPERT		
Broj strane	95	97	98
Prečnik mm	12.0 – 32.0	10.5 – 52	12.0 – 40.0
Radna dužina mm	200 – 800	200 – 1200	200 – 400
Dizajn glave	⊕	+	+
PGM sertifikat	✓	✓	✓
	UP TO 3x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY		

MATERIJALI

Zidano	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓
Armirani beton	✓	✓	✓
Prirodni kamen	✓	✓	–

DIZAJN GLAVE

- ⊕ **Puna karbidna glava sa 4 sekača**
- \+ **4 sekača**
- // **2 sekača**
- **Višerezna**
- **Asimetrični karb. zupci**

*Bosch EXPERT u odnosu na Bosch standardne proizvode



SDS max-9 Natural Stone



SDS max-9 Break Through



SDS max-9 kruna za bušenje



SDS max-9 Speed Clean

Broj strane	101	102	103	99
Prečnik mm	28.0 – 32.0	45.0 – 80.0	45.0 – 150.0	14.0 – 35.0
Radna dužina mm	400 – 800	450 – 850	80	400 – 650
Dizajn glave	+	⊕	○	+
PGM sertifikat	✓	–	–	✓
MATERIJALI				
Zidano	✓	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓	✓
Armirani beton	–	–	–	–
Prirodni kamen	✓	–	–	–

DUG RADNI VEK PRI BUŠENJU ARMIRANOG BETONA

EXPERT SDS plus-7X burgije za udarne bušilice

ASORTIMAN: Ø 3,5 mm–30 mm

EXPERT

1. Izuzetno otporna burgija uz Carbide Technology kompanije Bosch
2. Probija armirani beton potpunom karbidnom glavom sa 4 sečiva
3. Veoma otporna veza vrha burgije sa tehnologijom zavarivanja kompanije Bosch



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT SDS plus-7X burgije za udarne bušilice

EXPERT



- Idealna je za bušenje rupa u armiranom betonu, npr. za kačenje unutrašnjih instalacija poput klimatizacije, cevi za grejanje, strujnih kablova i svetala.
- Najbolje za električare: dugotrajne i snažne.
- Traje do 3x duže od Bosch SDS plus-3 burgije.
- Odgovara za sve SDS plus burgije za čekiće za bušenje.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 3× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
Pojedinačno pakovanje								
	3,5	50	115	P1e	1	1	531281	**2 608 900 055**
	3,5	100	165	P1e	1	1	531298	**2 608 900 056**
	4	50	115	P1e	1	1	531304	**2 608 900 057**
	4	100	165	P1e	1	1	531311	**2 608 900 058**
	5	50	115	P1e	1	5	531328	**2 608 900 059**
	5	100	165	P1e	1	5	531335	**2 608 900 060**

EXPERT SDS plus-7X burgije za udarne bušilice

EXPERT

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
5	150	215	P1e	1	5	531342	**2 608 900 061**
5	200	265	P1e	1	5	531359	**2 608 900 062**
5	250	315	P1e	1	5	531366	**2 608 900 063**
5	400	465	P1e	1	1	531373	**2 608 900 064**
5,5	50	115	P1e	1	5	531380	**2 608 900 065**
5,5	100	165	P1e	1	5	531397	**2 608 900 066**
5,5	150	215	P1e	1	5	531403	**2 608 900 067**
5,5	200	265	P1e	1	5	531410	**2 608 900 068**
5,5	250	315	P1e	1	1	531427	**2 608 900 069**
5,5	400	465	P1e	1	1	531434	**2 608 900 070**
6	50	115	P1e	1	5	531441	**2 608 900 071**
6	100	165	P1e	1	5	531458	**2 608 900 072**
6	150	215	P1e	1	5	531465	**2 608 900 073**
6	200	265	P1e	1	5	531472	**2 608 900 074**
6	250	315	P1e	1	5	531489	**2 608 900 075**
6	400	465	P1e	1	1	531496	**2 608 900 076**
6,5	50	115	P1e	1	1	531502	**2 608 900 077**
6,5	100	165	P1e	1	5	531519	**2 608 900 078**
6,5	150	215	P1e	1	5	531526	**2 608 900 079**
6,5	200	265	P1e	1	5	531533	**2 608 900 080**
6,5	250	315	P1e	1	1	531540	**2 608 900 081**
6,5	400	465	P1e	1	1	531557	**2 608 900 082**
7	50	115	P1e	1	1	531564	**2 608 900 083**
7	100	165	P1e	1	1	531571	**2 608 900 084**
7	150	215	P1e	1	1	531588	**2 608 900 085**
7	200	265	P1e	1	1	531595	**2 608 900 086**
8	50	115	P1e	1	5	531601	**2 608 900 087**
8	100	165	P1e	1	5	531618	**2 608 900 088**
8	150	215	P1e	1	5	531625	**2 608 900 089**
8	200	265	P1e	1	5	531632	**2 608 900 090**
8	250	315	P1e	1	1	531649	**2 608 900 091**
8	300	365	P1e	1	5	531656	**2 608 900 092**
8	400	465	P1e	1	1	531663	**2 608 900 093**
9	100	165	P1e	1	1	531670	**2 608 900 094**
9	150	215	P1e	1	1	531687	**2 608 900 095**
10	50	115	P1e	1	1	531694	**2 608 900 096**
10	100	165	P1e	1	5	531700	**2 608 900 097**
10	150	215	P1e	1	5	531717	**2 608 900 098**
10	200	265	P1e	1	5	531724	**2 608 900 099**
10	250	315	P1e	1	1	531731	**2 608 900 100**
10	300	365	P1e	1	5	531748	**2 608 900 101**
10	400	465	P1e	1	1	531755	**2 608 900 102**
10	550	600	P1e	1	1	531762	**2 608 900 103**
10	950	1.000	P1e	1	1	531779	**2 608 900 104**
11	100	165	P1e	1	1	531786	**2 608 900 105**
11	150	215	P1e	1	1	531793	**2 608 900 106**
11	200	265	P1e	1	1	531809	**2 608 900 107**
12	100	165	P1e	1	5	531816	**2 608 900 108**
12	150	215	P1e	1	5	531823	**2 608 900 109**
12	200	265	P1e	1	5	531830	**2 608 900 110**
12	250	315	P1e	1	5	531847	**2 608 900 111**
12	300	365	P1e	1	5	531854	**2 608 900 112**
12	400	465	P1e	1	1	531861	**2 608 900 113**
12	550	600	P1e	1	1	531878	**2 608 900 114**
12	950	1.000	P1e	1	1	531885	**2 608 900 115**
13	100	165	P1e	1	1	531892	**2 608 900 116**
13	150	215	P1e	1	1	531908	**2 608 900 117**
13	200	265	P1e	1	1	531915	**2 608 900 118**
14	100	165	P1e	1	5	531922	**2 608 900 119**
14	150	215	P1e	1	5	531939	**2 608 900 120**
14	200	265	P1e	1	5	531946	**2 608 900 121**
14	250	315	P1e	1	5	531953	**2 608 900 122**
14	300	365	P1e	1	1	531960	**2 608 900 123**
14	400	465	P1e	1	1	531977	**2 608 900 124**
14	550	600	P1e	1	1	531984	**2 608 900 125**
14	950	1.000	P1e	1	1	531991	**2 608 900 126**

EXPERT SDS plus-7X burgije za udarne bušilice

EXPERT

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
15	100	165	P1e	1	1	532004	**2 608 900 127**
15	200	265	P1e	1	1	532011	**2 608 900 128**
15	400	465	P1e	1	1	532028	**2 608 900 129**
16	150	215	P1e	1	5	532035	**2 608 900 130**
16	200	265	P1e	1	5	532042	**2 608 900 131**
16	250	315	P1e	1	1	532059	**2 608 900 132**
16	400	465	P1e	1	1	532066	**2 608 900 133**
16	550	600	P1e	1	1	532073	**2 608 900 134**
16	950	1.000	P1e	1	1	532080	**2 608 900 135**
17	150	215	P1e	1	1	532097	**2 608 900 136**
17	250	315	P1e	1	1	532103	**2 608 900 137**
18	200	250	P1e	1	1	532110	**2 608 900 138**
18	400	450	P1e	1	1	532127	**2 608 900 139**
18	550	600	P1e	1	1	532134	**2 608 900 140**
18	950	1.000	P1e	1	1	532141	**2 608 900 141**
20	200	250	P1e	1	1	532158	**2 608 900 142**
20	400	450	P1e	1	1	532165	**2 608 900 143**
20	550	600	P1e	1	1	532172	**2 608 900 144**
20	950	1.000	P1e	1	1	532189	**2 608 900 145**
22	200	250	P1e	1	1	532196	**2 608 900 146**
22	400	450	P1e	1	1	532202	**2 608 900 147**
22	550	600	P1e	1	1	532219	**2 608 900 148**
22	950	1.000	P1e	1	1	532226	**2 608 900 149**
24	400	450	P1e	1	1	532233	**2 608 900 150**
25	400	450	P1e	1	1	532240	**2 608 900 151**
25	550	600	P1e	1	1	532257	**2 608 900 152**
25	950	1.000	P1e	1	1	532264	**2 608 900 153**
28	400	450	P1e	1	1	532271	**2 608 900 154**
30	400	450	P1e	1	1	532288	**2 608 900 155**
10 u pakovanju							
4	50	115	P1h	10	1	532295	**2 608 900 156**
5	50	115	P1h	10	1	532301	**2 608 900 157**
5	100	165	P1h	10	1	532318	**2 608 900 158**
6	50	115	P1h	10	1	532325	**2 608 900 159**
6	100	165	P1h	10	1	532332	**2 608 900 160**
6	150	215	P1h	10	1	532349	**2 608 900 161**
6	200	265	P1h	10	1	532356	**2 608 900 162**
6,5	100	165	P1h	10	1	532363	**2 608 900 163**
6,5	150	215	P1h	10	1	532370	**2 608 900 164**
6,5	200	265	P1h	10	1	532387	**2 608 900 165**
7	100	165	P1h	10	1	532394	**2 608 900 166**
8	100	165	P1h	10	1	532400	**2 608 900 167**
8	150	215	P1h	10	1	532417	**2 608 900 168**
8	200	265	P1h	10	1	532424	**2 608 900 169**
10	100	165	P1h	10	1	532431	**2 608 900 170**
10	150	215	P1h	10	1	532448	**2 608 900 171**
10	200	265	P1h	10	1	532455	**2 608 900 172**
12	100	165	P1h	10	1	532462	**2 608 900 173**
12	150	215	P1h	10	1	532479	**2 608 900 174**
12	200	265	P1h	10	1	532486	**2 608 900 175**
14	200	265	P1h	10	1	532493	**2 608 900 176**
16	200	265	P1h	10	1	532509	**2 608 900 177**
30 u pakovanju							
5	50	115	P0h	30	1	532516	**2 608 900 178**
5	100	165	P0h	30	1	532523	**2 608 900 179**
6	50	115	P0h	30	1	532530	**2 608 900 180**
6	100	165	P0h	30	1	532547	**2 608 900 181**
6	150	215	P0h	30	1	532554	**2 608 900 182**
8	100	165	P0h	30	1	532561	**2 608 900 183**
8	150	215	P0h	30	1	532578	**2 608 900 184**
8	200	265	P0h	30	1	532585	**2 608 900 185**
10	100	165	P0h	30	1	532592	**2 608 900 186**
10	150	215	P0h	30	1	532608	**2 608 900 187**
10	200	265	P0h	30	1	532615	**2 608 900 188**
12	150	215	P0h	30	1	532622	**2 608 900 189**
12	200	265	P0h	30	1	532639	**2 608 900 190**

EXPERT SDS plus-7X burgije za udarne bušilice

EXPERT

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
50 u pakovanju								
	6	100	165	P0h	50	1	532646	**2 608 900 191**
	8	100	165	P0h	50	1	532653	**2 608 900 192**
	10	100	165	P0h	50	1	532660	**2 608 900 193**
	10	150	215	P0h	50	1	532677	**2 608 900 194**

Kompleti EXPERT SDS plus-7X burgija za udarne bušilice

EXPERT



- Idealna je za bušenje rupa u armiranom betonu, npr. za kačenje unutrašnjih instalacija poput klimatizacije, cevi za grejanje, strujnih kablova i svetala.
- Najbolje za električare: dugotrajne i snažne.
- Traje do 3x duže od Bosch SDS plus-3 burgije.
- Odgovara za sve SDS plus burgije za čekiće za bušenje.





CARBIDE TECHNOLOGY

UP TO 3× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
3-delni komplet SDS plus-7X burgija za udarne bušilice								
	6	100	165	P1h	3	5	532707	**2 608 900 196**
	8	100	165					
	10	100	165					
5-delni komplet Robust Line SDS plus-7X burgija za udarne bušilice								
	5	50	115	P1k	5	1	532714	**2 608 900 197**
	6	50	115					
	6	100	165					
	8	100	165					
	10	100	165					
	6	100	165	P1k	5	1	532721	**2 608 900 198**
	6	100	165					
	8	100	165					
	8	100	165					
	10	100	165					
Komplet burgija za udarne bušilice SDS plus-7X, 7 delova								
	5	50	115	P1k	7	1	532691	**2 608 900 195**
	6	50	115					
	8	50	115					
	6	100	165					
	8	100	165					
	10	100	165					
	12	100	165					

SDS PLUS-5X

Efikasno buši uz otpornost na armaturu.



CENTRIRAJUĆI VRH

Aktivno i precizno centriranje u betonu zbog centrirajućeg vrha


BEZ ZAGLAVLJIVANJA U ARMATURI

Zbog geometrije sa 4 sekača. Vrh se ne lomi


VEOMA BRZO BUŠENJE

Konstrukcija sa 4 useka koja pruža brzo uklanjanje prašine i manje habanja

Hamer burgije SDS plus-5X



- **Za** zidove, beton i armirani beton
- **Za** sve elektro-pneumatske čekiće za bušenje sa SDS plus prihvatima
- www.pgm.eu



KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Prečnik (D) cola	Radna dužina (L1) cola	Ukupna dužina (L2) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 6 949 509...	Kataloški broj
Pakovanje od 1 komada										
4	50	110	-	-	-	P2e	1	5	227461	**2 608 836 604**
4	100	160	-	-	-	P2e	1	5	227478	**2 608 836 605**
5	50	110	-	-	-	P2e	1	10	223241	**2 608 833 771**
5	100	160	-	-	-	P2e	1	10	223258	**2 608 833 772**
5	150	210	-	-	-	P2e	1	5	223265	**2 608 833 773**
5	200	260	-	-	-	P2e	1	5	227485	**2 608 836 606**
5	250	310	-	-	-	P2e	1	5	227492	**2 608 836 607**
5	400	460	-	-	-	P2e	1	5	227508	**2 608 836 608**
5,5	50	110	-	-	-	P2e	1	10	223272	**2 608 833 774**
5,5	100	160	-	-	-	P2e	1	5	223289	**2 608 833 775**
5,5	150	210	-	-	-	P2e	1	1	223296	**2 608 833 776**
5,5	200	260	-	-	-	P2e	1	5	227515	**2 608 836 609**
5,5	250	310	-	-	-	P2e	1	5	227522	**2 608 836 610**
5,5	400	460	-	-	-	P2e	1	5	227539	**2 608 836 611**
6	50	110	-	-	-	P2e	1	10	223302	**2 608 833 777**
6	100	160	-	-	-	P2e	1	10	223319	**2 608 833 778**

Hamer burgije SDS plus-5X

KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Prečnik (D) cola	Radna dužina (L1) cola	Ukupna dužina (L2) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 6 949 509...	Kataloški broj
6	150	210	-	-	-	P2e	1	10	223326	**2 608 833 779**
6	200	260	-	-	-	P2e	1	10	223333	**2 608 833 780**
6	250	310	-	-	-	P2e	1	5	227546	**2 608 836 612**
6	400	460	-	-	-	P2e	1	5	227553	**2 608 836 613**
6,5	50	110	-	-	-	P2e	1	10	223340	**2 608 833 781**
6,5	100	160	-	-	-	P2e	1	10	223357	**2 608 833 782**
6,5	150	210	-	-	-	P2e	1	5	223364	**2 608 833 783**
6,5	200	260	-	-	-	P2e	1	5	223371	**2 608 833 784**
6,5	250	310	-	-	-	P2e	1	5	227560	**2 608 836 614**
7	50	110	-	-	-	P2e	1	10	223388	**2 608 833 785**
7	100	160	-	-	-	P2e	1	10	223395	**2 608 833 786**
7	150	210	-	-	-	P2e	1	5	223401	**2 608 833 787**
7	200	260	-	-	-	P2e	1	5	227577	**2 608 836 615**
8	50	110	-	-	-	P2e	1	10	223418	**2 608 833 788**
8	100	160	-	-	-	P2e	1	10	223425	**2 608 833 789**
8	150	210	-	-	-	P2e	1	10	223432	**2 608 833 790**
8	200	260	-	-	-	P2e	1	10	223449	**2 608 833 791**
8	250	310	-	-	-	P2e	1	5	223456	**2 608 833 792**
8	300	360	-	-	-	P2e	1	5	223463	**2 608 833 793**
8	400	460	-	-	-	P2e	1	5	223470	**2 608 833 794**
8	550	610	-	-	-	P2e	1	1	227584	**2 608 836 616**
9	100	160	-	-	-	P2e	1	5	223487	**2 608 833 795**
9	150	210	-	-	-	P2e	1	5	223494	**2 608 833 796**
9,5	100	160	-	-	-	P2e	1	5	227591	**2 608 836 617**
10	50	110	-	-	-	P2e	1	10	223500	**2 608 833 797**
10	100	160	-	-	-	P2e	1	10	223517	**2 608 833 798**
10	150	210	-	-	-	P2e	1	10	223524	**2 608 833 799**
10	200	260	-	-	-	P2e	1	10	223531	**2 608 833 800**
10	250	310	-	-	-	P2e	1	5	223548	**2 608 833 801**
10	300	360	-	-	-	P2e	1	5	223555	**2 608 833 802**
10	400	460	-	-	-	P2e	1	5	223562	**2 608 833 803**
10	550	610	-	-	-	P2e	1	1	227607	**2 608 836 618**
11	100	160	-	-	-	P2e	1	5	223579	**2 608 833 804**
11	150	210	-	-	-	P2e	1	1	223586	**2 608 833 805**
11	200	260	-	-	-	P2e	1	5	223593	**2 608 833 806**
12	100	160	-	-	-	P2e	1	10	223609	**2 608 833 807**
12	150	210	-	-	-	P2e	1	10	223616	**2 608 833 808**
12	200	260	-	-	-	P2e	1	10	223623	**2 608 833 809**
12	250	310	-	-	-	P2e	1	5	223630	**2 608 833 810**
12	300	360	-	-	-	P2e	1	5	223647	**2 608 833 811**
12	400	460	-	-	-	P2e	1	5	223654	**2 608 833 812**
12	550	610	-	-	-	P2e	1	1	227614	**2 608 836 620**
12,7	100	160	-	-	-	P2e	1	5	227621	**2 608 836 622**
13	100	160	-	-	-	P2e	1	5	223661	**2 608 833 813**
13	150	210	-	-	-	P2e	1	1	223678	**2 608 833 814**
13	200	260	-	-	-	P2e	1	5	223685	**2 608 833 815**
14	100	160	-	-	-	P2e	1	10	223692	**2 608 833 816**
14	150	210	-	-	-	P2e	1	10	223708	**2 608 833 817**
14	200	260	-	-	-	P2e	1	10	223715	**2 608 833 818**
14	250	310	-	-	-	P2e	1	5	223722	**2 608 833 819**
14	300	360	-	-	-	P2e	1	5	223739	**2 608 833 820**
14	400	460	-	-	-	P2e	1	5	223746	**2 608 833 821**
14	550	610	-	-	-	P2e	1	1	227638	**2 608 836 623**
14,3	100	160	-	-	-	P2e	1	5	227645	**2 608 836 625**
15	100	160	-	-	-	P2e	1	5	223753	**2 608 833 822**
15	200	260	-	-	-	P2e	1	5	223760	**2 608 833 823**

Hamer burgije SDS plus-5X

KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Prečnik (D) cola	Radna dužina (L1) cola	Ukupna dužina (L2) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 6 949 509...	Kataloški broj
15	400	460	-	-	-	P2e	1	1	223777	**2 608 833 824**
16	150	210	-	-	-	P2e	1	10	223784	**2 608 833 825**
16	200	260	-	-	-	P2e	1	5	223791	**2 608 833 826**
16	250	310	-	-	-	P2e	1	5	223807	**2 608 833 827**
16	300	360	-	-	-	P2e	1	5	223814	**2 608 833 828**
16	400	460	-	-	-	P2e	1	5	223821	**2 608 833 829**
16	550	610	-	-	-	P2e	1	1	227652	**2 608 836 626**
17	150	210	-	-	-	P2e	1	5	227669	**2 608 836 628**
17	250	310	-	-	-	P2e	1	5	227676	**2 608 836 629**
17,5	100	160	-	-	-	P2e	1	5	227683	**2 608 836 630**
18	150	200	-	-	-	P2e	1	5	227690	**2 608 836 631**
18	250	300	-	-	-	P2e	1	1	227706	**2 608 836 632**
18	400	450	-	-	-	P2e	1	1	227713	**2 608 836 633**
18	550	600	-	-	-	P2e	1	1	227720	**2 608 836 634**
19	150	200	-	-	-	P2e	1	5	227737	**2 608 836 636**
19	250	300	-	-	-	P2e	1	1	227744	**2 608 836 637**
19	400	450	-	-	-	P2e	1	1	227751	**2 608 836 638**
20	150	200	-	-	-	P2e	1	5	227768	**2 608 836 639**
20	250	300	-	-	-	P2e	1	1	227775	**2 608 836 640**
20	400	450	-	-	-	P2e	1	1	227782	**2 608 836 641**
20	550	600	-	-	-	P2e	1	1	227799	**2 608 836 642**
22	200	250	-	-	-	P2e	1	5	227805	**2 608 836 644**
22	400	450	-	-	-	P2e	1	1	227812	**2 608 836 645**
22	550	600	-	-	-	P2e	1	1	227829	**2 608 836 646**
24	200	250	-	-	-	P2e	1	1	227836	**2 608 836 647**
24	400	450	-	-	-	P2e	1	1	227843	**2 608 836 648**
25	200	250	-	-	-	P2e	1	1	227850	**2 608 836 649**
25	400	450	-	-	-	P2e	1	1	227867	**2 608 836 650**
26	200	250	-	-	-	P2e	1	1	227874	**2 608 836 651**
26	400	450	-	-	-	P2e	1	1	227881	**2 608 836 652**



Pakovanje od 10 komada

5	50	110	-	-	-	P1h	10	1	223838	**2 608 833 889**
5	100	160	-	-	-	P1h	10	1	223845	**2 608 833 890**
6	50	110	-	-	-	P1h	10	1	223852	**2 608 833 891**
6	100	160	-	-	-	P1h	10	1	223869	**2 608 833 892**
6	150	210	-	-	-	P1h	10	1	223876	**2 608 833 893**
6,5	100	160	-	-	-	P1h	10	1	223883	**2 608 833 894**
6,5	150	210	-	-	-	P1h	10	1	223890	**2 608 833 895**
6,5	200	260	-	-	-	P1h	10	1	223906	**2 608 833 896**
7	100	160	-	-	-	P1h	10	1	223913	**2 608 833 897**
8	50	110	-	-	-	P1h	10	1	223920	**2 608 833 898**
8	100	160	-	-	-	P1h	10	1	223937	**2 608 833 899**
8	150	210	-	-	-	P1h	10	1	223944	**2 608 833 900**
8	200	260	-	-	-	P1h	10	1	223951	**2 608 833 901**
10	100	160	-	-	-	P1h	10	1	223968	**2 608 833 902**
10	150	210	-	-	-	P1h	10	1	223975	**2 608 833 903**
10	200	260	-	-	-	P1h	10	1	223982	**2 608 833 904**
12	100	160	-	-	-	P1h	10	1	223999	**2 608 833 905**
12	150	210	-	-	-	P1h	10	1	224002	**2 608 833 906**
12	200	260	-	-	-	P1h	10	1	224019	**2 608 833 907**
14	100	160	-	-	-	P1h	10	1	224026	**2 608 833 908**
16	150	210	-	-	-	P1h	10	1	224033	**2 608 833 909**

Setovi hamer burgija SDS plus-5X

SDS plus-5X





KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 6 949 509...	Kataloški broj
5-delni set hamer burgija SDS plus-5X							
5	50	110	P1h	5	5	224040	**2 608 833 910**
6	50	110					
6	100	160					
8	100	160					
10	100	160					
6	100	160	P1h	5	5	224057	**2 608 833 911**
6	100	160					
8	100	160					
8	100	160					
10	100	160					
3-delni set hamer burgija SDS plus-5X							
6	100	160	P1h	3	10	224064	**2 608 833 912**
8	100	160					
10	100	160					

Hamer burgija SDS plus-5

- **Za** zidove, beton i armirani beton
- **Za** sve elektro-pneumatske čekiće za bušenje sa SDS plus prihvatima
- www.pgm.eu





KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Prečnik (D) cola	Radna dužina (L1) cola	Ukupna dužina (L2) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pakovanje od 1 komada										
6	485	550	-	-	-	P2e	1	1	770675	**2 608 589 177**
6,5	485	550	-	-	-	P2e	1	1	770682	**2 608 589 178**
10	300	360	-	-	-	P2e	1	5	028356	**1 618 596 266**
10	950	1.005	-	-	-	P1e	1	1	098502	**2 608 597 122**
12	300	360	-	-	-	P2e	1	5	483407	**2 608 585 606**
12	950	1.005	-	-	-	P1e	1	1	098519	**2 608 597 123**
14	950	1.005	-	-	-	P1e	1	1	098526	**2 608 597 124**
16	950	1.005	-	-	-	P1e	1	1	098533	**2 608 597 125**
18	950	1.000	-	-	-	P1e	1	1	098540	**2 608 597 126**
20	950	1.000	-	-	-	P1e	1	1	098557	**2 608 597 127**
22	950	1.000	-	-	-	P1e	1	1	098564	**2 608 597 128**

Setovi hamer burgija, SDS plus-5



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Dimenzija(e) garnitura mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
3-delni set hamer burgija SDS plus-5								
6	100	165	-	P1c	3	5	015721	**1 617 000 117**
8	100	165						
10	100	165						




Komplet burgija za udarne bušilice SDS plus-5, 7 delova								
5	50	110	-	P1k	7	4	040914	**2 607 018 277**
6	50	110						
8	50	110						
6	100	160						
8	100	160						
10	100	160						
12	100	160						

Hamer burgija SDS plus-3





- **Za** zidove i beton
- **Za** sve elektro-pneumatske čekiće za bušenje sa SDS plus prihvatima
- www.pgm.eu



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 6 949 509...	Kataloški broj
Pakovanje od 1 komada							
4	50	110	P2e	1	5	209313	**2 608 831 000**
4	100	160	P2e	1	5	209320	**2 608 831 001**
5	50	110	P2e	1	5	209337	**2 608 831 002**
5	100	160	P2e	1	5	209344	**2 608 831 003**
5	150	210	P2e	1	5	209351	**2 608 831 004**
5,5	50	110	P2e	1	5	209368	**2 608 831 005**
5,5	100	160	P2e	1	5	209375	**2 608 831 006**
6	50	110	P2e	1	5	209382	**2 608 831 007**
6	100	160	P2e	1	5	209399	**2 608 831 008**
6	150	210	P2e	1	5	209405	**2 608 831 009**
6	200	260	P2e	1	5	209412	**2 608 831 010**
6,5	50	110	P2e	1	1	209429	**2 608 831 011**
6,5	100	160	P2e	1	5	209436	**2 608 831 012**
6,5	150	210	P2e	1	5	209443	**2 608 831 013**
6,5	200	260	P2e	1	5	209450	**2 608 831 014**
7	50	110	P2e	1	5	209467	**2 608 831 015**
7	100	160	P2e	1	5	209474	**2 608 831 016**
7	150	210	P2e	1	5	209481	**2 608 831 017**
8	50	110	P2e	1	5	209498	**2 608 831 018**
8	100	160	P2e	1	5	209504	**2 608 831 019**
8	150	210	P2e	1	5	209511	**2 608 831 020**
8	200	260	P2e	1	5	209528	**2 608 831 021**
8	400	460	P2e	1	1	209535	**2 608 831 022**
9	100	160	P2e	1	5	209542	**2 608 831 023**
10	50	110	P2e	1	5	209559	**2 608 831 024**
10	100	160	P2e	1	5	209566	**2 608 831 025**
10	150	210	P2e	1	5	209573	**2 608 831 026**
10	200	260	P2e	1	5	209580	**2 608 831 027**
10	250	310	P2e	1	5	209597	**2 608 831 028**
10	300	360	P2e	1	5	209603	**2 608 831 029**
10	400	460	P2e	1	1	209610	**2 608 831 030**
11	100	160	P2e	1	5	209627	**2 608 831 031**
12	100	160	P2e	1	5	209634	**2 608 831 032**
12	150	210	P2e	1	5	209641	**2 608 831 033**
12	200	260	P2e	1	5	209658	**2 608 831 034**
12	300	360	P2e	1	5	209665	**2 608 831 035**
12	400	460	P2e	1	1	209672	**2 608 831 036**
13	100	160	P2e	1	5	209689	**2 608 831 037**
14	100	160	P2e	1	5	209696	**2 608 831 038**
14	150	210	P2e	1	5	209702	**2 608 831 039**
14	200	260	P2e	1	5	209719	**2 608 831 040**
14	300	360	P2e	1	5	209726	**2 608 831 041**
14	400	460	P2e	1	1	209733	**2 608 831 042**
15	100	160	P2e	1	5	209740	**2 608 831 043**
16	150	210	P2e	1	5	209757	**2 608 831 044**
16	250	310	P2e	1	5	209764	**2 608 831 045**
16	300	360	P2e	1	1	209771	**2 608 831 046**
16	400	460	P2e	1	1	209788	**2 608 831 047**
18	150	200	P2e	1	1	209795	**2 608 831 048**
18	250	300	P2e	1	1	209801	**2 608 831 049**
18	300	350	P2e	1	1	209818	**2 608 831 050**

Hamer burgija SDS plus-3

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 6 949 509...	Kataloški broj
18	400	450	P2e	1	1	209825	**2 608 831 051**
20	150	200	P2e	1	1	209832	**2 608 831 052**
20	250	300	P2e	1	1	209849	**2 608 831 053**
20	300	350	P2e	1	1	209856	**2 608 831 054**
20	400	450	P2e	1	1	209863	**2 608 831 055**
22	200	250	P2e	1	1	209870	**2 608 831 056**
22	300	350	P2e	1	1	209887	**2 608 831 057**
22	400	450	P2e	1	1	209894	**2 608 831 058**
24	200	250	P2e	1	1	209900	**2 608 831 059**
24	400	450	P2e	1	1	209917	**2 608 831 060**
25	200	250	P2e	1	1	209924	**2 608 831 061**
25	300	350	P2e	1	1	209931	**2 608 831 062**
25	400	450	P2e	1	1	209948	**2 608 831 063**



Pakovanje od 8 komada

16	150	210	P1h	8	1	210180	**2 608 831 126**



Pakovanje od 10 komada

5	50	110	P1h	10	1	209955	**2 608 831 103**
5	100	160	P1h	10	1	209962	**2 608 831 104**
5,5	50	110	P1h	10	1	209979	**2 608 831 105**
5,5	100	160	P1h	10	1	209986	**2 608 831 106**
6	50	110	P1h	10	1	209993	**2 608 831 107**
6	100	160	P1h	10	1	210005	**2 608 831 108**
6	150	210	P1h	10	1	210012	**2 608 831 109**
6,5	100	160	P1h	10	1	210029	**2 608 831 110**
6,5	150	210	P1h	10	1	210036	**2 608 831 111**
6,5	200	260	P1h	10	1	210043	**2 608 831 112**
7	100	160	P1h	10	1	210050	**2 608 831 113**
7	150	210	P1h	10	1	210067	**2 608 831 114**
8	50	110	P1h	10	1	210074	**2 608 831 115**
8	100	160	P1h	10	1	210081	**2 608 831 116**
8	150	210	P1h	10	1	210098	**2 608 831 117**
8	200	260	P1h	10	1	210104	**2 608 831 118**
10	50	110	P1h	10	1	210111	**2 608 831 119**
10	100	160	P1h	10	1	210128	**2 608 831 120**
10	150	210	P1h	10	1	210135	**2 608 831 121**
12	100	160	P1h	10	1	210142	**2 608 831 122**
12	150	210	P1h	10	1	210159	**2 608 831 123**
12	200	260	P1h	10	1	210166	**2 608 831 124**
14	100	160	P1h	10	1	210173	**2 608 831 125**

Setovi hamer burgija, SDS plus-3






KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Sadržaj seta	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
8-delni set hamer burgija SDS plus-3, Tough Box								
5	50	110	5x160 (1x)	P1k	8	10	509541	**2 607 019 903**
6	50	110	5,5x110 (2x)					
6	100	160	6x160 (1x)					
8	100	160	7x160 (2x)					
10	100	160	8x160 (1x)					
			10x160 (1x)					
6	50	110	6x110 (2x)	M0a	8	10	509534	**2 607 019 902**
6	100	160	6x160 (2x)					
8	100	160	8x160 (2x)					
10	100	160	10x160 (2x)					
11-delni komplet SDS plus-3 burgija za udarne bušilice i dleta								
5	50	110	-	P1k	11	1	523149	**2 608 579 916**
6	50	110						
8	50	110						
6	100	160						
8	100	160						
10	100	160						
12	100	160						
		250						
		250						

Hamer burgija SDS plus-1




- **Prikladno za** zidove i beton
- **Za** sve elektro-pneumatske čekiće za bušenje sa SDS plus prihvatom



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 6 949 509...	Kataloški broj
Pakovanje od 1 komada							
4	50	110	P1c	1	25	205766	**2 608 680 257**
5	50	110	P1c	1	25	205773	**2 608 680 258**
5	100	160	P1c	1	25	205780	**2 608 680 259**
5,5	50	110	P1c	1	25	205797	**2 608 680 260**
5,5	100	160	P1c	1	25	205803	**2 608 680 261**
6	50	110	P1c	1	25	205810	**2 608 680 262**
6	100	160	P1c	1	25	205827	**2 608 680 263**
6	150	210	P1c	1	25	205834	**2 608 680 264**
6	250	310	P1c	1	25	856911	**2 608 576 280**
6,5	100	160	P1c	1	25	205858	**2 608 680 266**
7	50	110	P1c	1	25	205865	**2 608 680 267**
7	100	160	P1c	1	25	205872	**2 608 680 268**
8	50	110	P1c	1	25	205889	**2 608 680 269**
8	100	160	P1c	1	25	205896	**2 608 680 270**
8	150	210	P1c	1	25	205902	**2 608 680 271**
8	200	260	P1c	1	25	205919	**2 608 680 272**
8	250	310	P1c	1	25	856928	**2 608 576 281**
10	100	160	P1c	1	25	205926	**2 608 680 273**
10	150	210	P1c	1	25	205933	**2 608 680 274**
10	200	260	P1c	1	20	205940	**2 608 680 275**
10	250	310	P1c	1	20	856935	**2 608 576 282**
10	400	460	P1c	1	10	205957	**2 608 680 276**
12	100	160	P1c	1	20	205964	**2 608 680 277**
12	150	210	P1c	1	20	205971	**2 608 680 278**
12	200	260	P1c	1	20	205988	**2 608 680 279**
12	400	460	P1c	1	10	205995	**2 608 680 280**
14	100	160	P1c	1	15	206008	**2 608 680 281**
14	150	210	P1c	1	15	206015	**2 608 680 282**
14	200	260	P1c	1	15	206022	**2 608 680 283**
14	400	460	P1c	1	6	206039	**2 608 680 284**
16	150	210	P1c	1	15	206046	**2 608 680 285**
16	250	310	P1c	1	15	206053	**2 608 680 286**
16	400	460	P1c	1	5	206060	**2 608 680 287**
18	200	260	P1c	1	12	206077	**2 608 680 288**
18	400	460	P1c	1	5	206084	**2 608 680 289**
20	200	260	P1c	1	12	206091	**2 608 680 290**
20	400	460	P1c	1	4	206107	**2 608 680 291**
22	200	260	P1c	1	10	206114	**2 608 680 292**
22	400	460	P1c	1	4	206121	**2 608 680 293**
25	200	260	P1c	1	8	206138	**2 608 680 294**
25	400	460	P1c	1	3	206145	**2 608 680 295**

Kompleti burgija za udarne bušilice SDS plus-1

SDS plus-1





KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 6 949 509...	Kataloški broj
Špicasto dleto SDS plus 250 mm								
Udarna burgija SDS plus-1 10X100X160mm								
Udarna burgija SDS plus-1 12X100X160mm								
Pljosnato dleto SDS plus 250 mm								
Udarna burgija SDS plus-1 5X50X110mm								
Udarna burgija SDS plus-1 6X50X110mm								
Udarna burgija SDS plus-1 6X100X160mm								
Udarna burgija SDS plus-1 7X50X110mm								
Udarna burgija SDS plus-1 7X100X160mm								
Udarna burgija SDS plus-1 8X50X110mm								
Udarna burgija SDS plus-1 8X100X160mm								
	-	-	-	M0a	11	1	227911	**2 608 578 765**

SDS PLUS-9 SPEED CLEAN

Bušenje i čišćenje u 1 koraku.

PRECIZNO CENTRIRANJE

Centrirajući vrh za aktivno sečenje betona




EFIKASNO UKLANJANJE PRAŠINE

2 usisne rupe

VELIKA OTPORNOST NA HABANJE

4 oštrice sa veoma otpornim i agresivnim karbidnim oštricama



SDS plus-9 Speed Clean

SDS plus-9 Speed**Clean**





- **Prikladna za** bušenje u betonu
- Sistem: najbolji rezultat se postiže u kombinaciji sa SDS plus elektro-pneumatskim čekićem za bušenje, npr. Bosch GBH 2-28 DV Professional (0 611 267 201), i usisivačem klase prašine M, npr. Bosch GAS 35 M AFC Professional (0 601 9C3 100).
- **Napomena:** pri postavljanju uvek se pridržavajte uputstva proizvođača tiplova.



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
1 u pakovanju							
6	100	230	PC1b	1	1	976534	**2 608 579 291**
8	100	230	PC1b	1	1	976541	**2 608 579 292**
10	100	230	PC1b	1	1	976558	**2 608 579 293**
12	200	330	P1e	1	1	954006	**2 608 578 962**
14	250	380	P1e	1	1	954013	**2 608 578 963**
15	250	380	P1e	1	1	954020	**2 608 578 964**
18	150	280	PC1b	1	1	976565	**2 608 579 294**
20	150	280	PC1b	1	1	976572	**2 608 579 295**
Pakovanje od 1 komada							
16	250	380	P1e	1	1	857352	**2 608 576 286**
18	320	450	P1e	1	1	857369	**2 608 576 287**
20	320	450	P1e	1	1	857376	**2 608 576 288**
22	320	450	P1e	1	1	857383	**2 608 576 289**

SDS plus-9 Speed Clean

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
24	320	450	P1e	1	1	857390	**2 608 576 290**



Rezervni Connector SDS plus


-	-	-	P1b	1	1	857406	**2 608 576 291**

Hamer burgije SDS plus-9 Rebar Cutter

SDS plus-9 RebarCutter

- **Prikladna za** gvozdene armature u betonu
- Koristi se za rotacionu primenu u elektro-pneumatskim čekićima za bušenje sa SDS plus sistemom prihvata.
- Prosecite armirano gvožđe samo ako postoji odobrenje statičara.
- Rebar Cutter koristite samo bez udarca.





KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Prečnik prihvata (D) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pakovanje od 1 komada								
16	120	300	10	P1h	1	1	576673	**2 608 586 994**
18	120	300	10	P1h	1	1	576680	**2 608 586 995**
20	120	300	10	P1h	1	1	576697	**2 608 586 996**
22	120	300	10	P1h	1	1	576703	**2 608 586 997**
25	120	300	10	P1h	1	1	576710	**2 608 586 998**
28	120	300	10	P1h	1	1	576727	**2 608 586 999**
32	120	300	10	P1h	1	1	576734	**2 608 587 100**

Krune za bušenje SDS plus-9 Core Cutter

SDS plus-9 CoreCutter





- **Pogodne za** beton, zidove, silikatne opeke
- Za primenu sa SDS plus ili šestostranim prihvatom

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Dubina krune za bušenje (L1) mm	Radna dužina (L2) mm	Broj zuba	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pakovanje od 1 komada								
25	50	72	4	P1e	1	1	605328	**2 608 550 612**
30	50	72	6	P1e	1	1	605335	**2 608 550 613**
35	50	72	6	P1e	1	1	605342	**2 608 550 614**
40	50	72	6	P1e	1	1	084642	**2 608 550 074**
50	50	72	6	P1e	1	1	084659	**2 608 550 075**
68	50	72	6	P1e	1	1	084666	**2 608 550 076**
82	50	72	6	P1e	1	1	084673	**2 608 550 077**
90	50	72	6	P1e	1	1	605359	**2 608 550 615**
100	50	72	6	P1e	1	1	605366	**2 608 550 616**
112	50	72	6	P1e	1	1	605373	**2 608 550 617**



Setovi kruna za bušenje

SDS plus-9 CoreCutter





3-delni set kruna za bušenje, SDS plus

Prihvatna drška SDS plus i burgija za centriranje

68	54	72	6	PC1b	3	1	046206	**2 608 550 064**
82	54	72	6	PC1b	3	1	046213	**2 608 550 065**



Pribor za krune za bušenje

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik / veličina mm	Ukupna dužina mm	Utični kraj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Šestostrani prihvat za krune za bušenje sa M 16							
11	80	Šestostrani prihvat	P1e	1	1	084680	**2 608 550 078**
SDS plus držač za krune za bušenje sa M16							
-	105	SDS plus	P1e	1	1	046138	**2 608 550 057**
-	220	SDS plus	P1e	1	1	096751	**2 608 598 110**
Burgija za centriranje za adapter sa šestostranim prihvatom i SDS plus							
8	120	Cilindrična	PC1d	1	5	046114	**2 608 596 157**

Pribor za krune za bušenje



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik / veličina mm	Ukupna dužina mm	Utični kraj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
SDS plus prihvat za krune za bušenje sa M 16 jednodelna							
-	175	SDS plus	P1e	1	1	332224	**2 608 598 046**
SDS plus držač za krune za bušenje sa M16, jednodelni							
-	340	SDS plus	P1e	1	1	332231	**2 608 598 047**
-	440	SDS plus	P1e	1	1	332248	**2 608 598 048**

DUG RADNI VEK PRI BUŠENJU ARMIRANOG BETONA

EXPERT SDS max-8X burgije za udarne bušilice

ASORTIMAN: Ø 12 mm–32 mm

EXPERT

1. Izuzetno otporna burgija uz Carbide Technology kompanije Bosch
2. Probija armirani beton potpunom karbidnom glavom sa 4 sečiva
3. Veoma otporna veza vrha burgije sa tehnologijom zavarivanja kompanije Bosch



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT SDS max-8X burgije za udarne bušilice

EXPERT



- Idealna je za bušenje rupa u armiranom betonu, npr. za hemijsko ankerisanje i/ili armaturne veze.
- Najbolje za građevinske radnike: dugotrajne i snažne.
- Traje do 3x duže od Bosch SDS max-4 burgije.
- Odgovara za sve SDS max burgije za čekiće za bušenje.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 3× LONG LIFE


KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
Pojedinačno pakovanje								
	12	200	340	P1h	1	1	532752	**2 608 900 201**
	12	400	540	P1h	1	1	532769	**2 608 900 202**
	12	600	740	P1h	1	1	532776	**2 608 900 203**
	12	800	940	P1h	1	1	532783	**2 608 900 204**
	14	200	340	P1h	1	1	532813	**2 608 900 207**
	14	400	540	P1h	1	1	532820	**2 608 900 208**

EXPERT SDS max-8X burgije za udarne bušilice


EXPERT

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
14	600	740	P1h	1	1	532837	**2 608 900 209**
14	800	940	P1h	1	1	532844	**2 608 900 210**
16	200	340	P1h	1	1	532882	**2 608 900 214**
16	400	540	P1h	1	1	532899	**2 608 900 215**
16	600	740	P1h	1	1	532905	**2 608 900 216**
16	800	940	P1h	1	1	532912	**2 608 900 217**
18	200	340	P1h	1	1	532950	**2 608 900 221**
18	400	540	P1h	1	1	532967	**2 608 900 222**
18	600	740	P1h	1	1	532974	**2 608 900 223**
18	800	940	P1h	1	1	532981	**2 608 900 224**
20	200	320	P1h	1	1	533025	**2 608 900 228**
20	400	520	P1h	1	1	533032	**2 608 900 229**
20	600	720	P1h	1	1	533049	**2 608 900 230**
20	800	920	P1h	1	1	533056	**2 608 900 231**
22	200	320	P1h	1	1	533070	**2 608 900 233**
22	400	520	P1h	1	1	533087	**2 608 900 234**
22	600	720	P1h	1	1	533094	**2 608 900 235**
22	800	920	P1h	1	1	533100	**2 608 900 236**
24	200	320	P1h	1	1	533124	**2 608 900 238**
24	400	520	P1h	1	1	533131	**2 608 900 239**
25	200	320	P1h	1	1	533148	**2 608 900 240**
25	400	520	P1h	1	1	533155	**2 608 900 241**
25	600	720	P1h	1	1	533162	**2 608 900 242**
25	800	920	P1h	1	1	533179	**2 608 900 243**
26	200	320	P1h	1	1	533193	**2 608 900 245**
26	400	520	P1h	1	1	533209	**2 608 900 246**
28	200	320	P1h	1	1	533216	**2 608 900 247**
28	400	520	P1h	1	1	533223	**2 608 900 248**
28	600	720	P1h	1	1	533230	**2 608 900 249**
28	800	920	P1h	1	1	533247	**2 608 900 250**
30	200	320	P1h	1	1	533261	**2 608 900 252**
30	400	520	P1h	1	1	533278	**2 608 900 253**
32	200	320	P1h	1	1	533285	**2 608 900 254**
32	400	520	P1h	1	1	533292	**2 608 900 255**
32	600	720	P1h	1	1	533308	**2 608 900 256**
32	800	920	P1h	1	1	533315	**2 608 900 257**
5 u pakovanju							
12	200	340	P0h	5	1	533346	**2 608 900 260**
16	200	340	P0h	5	1	533353	**2 608 900 261**
16	400	540	P0h	5	1	533360	**2 608 900 262**
18	200	340	P0h	5	1	533377	**2 608 900 263**
18	400	540	P0h	5	1	533384	**2 608 900 264**
20	200	320	P0h	5	1	533391	**2 608 900 265**
20	400	520	P0h	5	1	533407	**2 608 900 266**
22	400	520	P0h	5	1	533414	**2 608 900 267**
24	400	520	P0h	5	1	533421	**2 608 900 268**
25	400	520	P0h	5	1	533438	**2 608 900 269**
32	400	520	P0h	5	1	533445	**2 608 900 270**

Hamer burgija SDS max-7




- **Pogodne za** beton i armirani beton, krečnjak i zidane površine
- Za korišćenje u čekićima za bušenje sa SDS max držačem
- Radne dužine od 200, 400, 600, 800 i 1200 mm
- * prečnici od 12 do 15 mm su 2-rezni
- Pakovanje koje se može zatvoriti za profesionalce
- www.pgm.eu




KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pakovanje od 1 komada							
32	1.200	1.320	P1h	1	1	565783	**2 608 586 795**
35	400	520	P1h	1	1	565790	**2 608 586 796**
35	600	720	P1h	1	1	565806	**2 608 586 797**
35	800	920	P1h	1	1	565813	**2 608 586 798**
35	1.200	1.320	P1h	1	1	565820	**2 608 586 799**
38	400	520	P1h	1	1	565462	**2 608 586 800**
38	600	720	P1h	1	1	565837	**2 608 586 801**
40	400	520	P1h	1	1	565844	**2 608 586 802**
40	600	720	P1h	1	1	565851	**2 608 586 803**
40	800	920	P1h	1	1	565868	**2 608 586 804**
40	1.200	1.320	P1h	1	1	565875	**2 608 586 805**
45	400	520	P1h	1	1	565882	**2 608 586 806**
52	400	520	P1h	1	1	565899	**2 608 586 807**

Hamer burgija SDS max-4



- **Za** beton i armirani beton, zidove
- Primenjiva u svim elektro-pneumatskim čekićima za bušenje sa SDS max prihvatom
- Burgija sa 4 oštrice sa optimalnim odnosom cene naprema efikasnosti
- www.pgm.eu




KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pakovanje od 1 komada							
12	200	340	P1e	1	1	833684	**2 608 833 959**
12	400	540	P2e	1	1	833691	**2 608 833 960**
14	200	340	P1e	1	1	833707	**2 608 833 961**
14	400	540	P1e	1	1	833714	**2 608 833 962**
16	200	340	P1e	1	1	564113	**2 608 685 860**
16	400	540	P1e	1	1	564120	**2 608 685 861**
18	200	340	P1e	1	1	564137	**2 608 685 862**
18	400	540	P1e	1	1	564144	**2 608 685 863**
20	200	320	P1e	1	1	564151	**2 608 685 864**
20	400	520	P1e	1	1	564168	**2 608 685 865**
22	200	320	P1e	1	1	564175	**2 608 685 866**
22	400	520	P1e	1	1	564182	**2 608 685 867**
24	200	320	P1e	1	1	833721	**2 608 833 963**
24	400	520	P1e	1	1	833738	**2 608 833 964**
25	200	320	P1e	1	1	564199	**2 608 685 868**
25	400	520	P1e	1	1	564205	**2 608 685 869**
28	200	320	P2e	1	1	564229	**2 608 685 870**
28	400	520	P1e	1	1	564236	**2 608 685 871**
30	200	320	P1e	1	1	564243	**2 608 685 872**
30	400	520	P1e	1	1	564250	**2 608 685 873**
32	200	320	P1e	1	1	564267	**2 608 685 874**
32	400	520	P1e	1	1	564274	**2 608 685 875**
35	400	520	P1e	1	1	564281	**2 608 685 876**
40	400	520	P1e	1	1	564298	**2 608 685 877**

SDS MAX-9 SPEED CLEAN

Bušenje i čišćenje u 1 koraku.

PRECIZNO CENTRIRANJE

Centrirajući vrh za aktivno sečenje betona





EFIKASNO UKLANJANJE PRAŠINE

2 usisne rupe

VELIKA OTPORNOST NA HABANJE

4 oštrice sa veoma otpornim i agresivnim karbidnim oštricama

SDS max-9 Speed Clean

SDS max-9 Speed**Clean**



- **Prikladna za** bušenje u betonu
- Sistem: najbolji rezultat se postiže u kombinaciji sa SDS max elektro-pneumatskim čekićem za bušenje, npr. Bosch GBH 8-45 DV Professional (0 611 265 000), i usisivačem klase prašine M, npr. Bosch GAS 55 M AFC Professional (0 601 9C3 300).
- **Napomena:** pri postavljanju uvek se pridržavajte uputstva proizvođača tiplova.



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
1 u pakovanju							
14	400	620	P1e	1	1	954037	**2 608 578 965**
25	400	590	PC1b	1	1	976589	**2 608 579 296**
28	400	590	PC1b	1	1	976596	**2 608 579 297**
32	400	590	PC1b	1	1	976602	**2 608 579 298**
35	400	590	PC1b	1	1	976619	**2 608 579 299**
Pakovanje od 1 komada							
16	400	620	P1e	1	1	857420	**2 608 576 293**
18	400	620	P1e	1	1	857437	**2 608 576 294**
20	400	620	P1e	1	1	857444	**2 608 576 295**
22	400	620	P1e	1	1	857451	**2 608 576 296**
24	400	620	P1e	1	1	893893	**2 608 576 779**
25	500	720	P1e	1	1	857468	**2 608 576 297**
28	600	820	P1e	1	1	857475	**2 608 576 298**

SDS max-9 Speed Clean

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
30	600	820	P1e	1	1	857482	**2 608 576 299**
32	600	820	P1e	1	1	857499	**2 608 576 300**
35	650	870	P1e	1	1	857819	**2 608 576 301**



Rezervni Connector SDS max


-	-	-	P1b	1	1	857826	**2 608 576 302**

SDS max-9 Natural Stone

SDS max-9 Natural**Stone**

- **Pogodno za** prirodni kamen
- Odgovara svim čekićima za bušenje sa SDS max držačem
- Pakovanje koje se može zatvoriti za profesionalce
- www.pgm.eu





KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pakovanje sadrži 1 „Ram X Design“							
28	400	520	P1h	1	1	560115	**1 618 596 502**
28	600	720	P1h	1	1	560122	**1 618 596 503**
28	800	920	P1h	1	1	560139	**1 618 596 504**
32	400	520	P1h	1	1	560146	**1 618 596 505**
32	600	720	P1h	1	1	560153	**1 618 596 506**
32	800	920	P1h	1	1	560160	**1 618 596 507**


SDS max-9 Break Through

SDS max-9 BreakThrough





- **Prikladna za** proboje sa Ø od 45 do 80 mm u betonu, zidovima, silikatnim opekama, npr. za spoljni priključak kablova ili cevi
- Jednodelni alat, glava burgije u obliku zvona sa asimetrično raspoređenim čivijama od tvrdog metala i centralnom oštricom od tvrdog metala
- Spirala za protok velike zapremine, konusni prihvat
- **Napomena:** koristite probojnu burgiju uvek i isključivo u odgovarajućim klasama elektro-pneumatskih čekića, zbog opasnosti od preopterećenja. (Poštujte uputstva za upotrebu elektro-pneumatskog čekića).




KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pakovanje od 1 komada							
45	450	600	P1e	1	1	021951	**1 618 596 455**
45	850	1.000	P1e	1	1	021968	**1 618 596 456**
55	450	600	P1e	1	1	021975	**1 618 596 457**
55	850	1.000	P1e	1	1	021982	**1 618 596 458**
65	450	600	P1e	1	1	021999	**1 618 596 459**
65	850	1.000	P1e	1	1	022002	**1 618 596 460**
80	450	600	P1e	1	1	022019	**1 618 596 461**
80	850	1.000	P1e	1	1	022026	**1 618 596 462**

Krune za bušenje SDS max-9 Core Cutter, jednodelne

SDS max-9 CoreCutter

- **Pogodno za** beton, zidane površine i krečnjak
- Jednodelni dizajn garantuje optimalan prenos snage mašine
- Agresivan tempo uz istovremeni veoma tih rad zahvaljujući asimetrično postavljenim karbidnim zupcima
- Vodeća burgija je priložena






KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Dubina krune za bušenje (L1) mm	Radna dužina (L2) mm	Broj zuba	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pakovanje od 1 komada								
45	80	160	6	P0h	1	1	145510	**F 00Y 145 188**
45	80	420	6	P0h	1	1	145527	**F 00Y 145 189**
50	80	160	6	P0h	1	1	145534	**F 00Y 145 190**
50	80	420	6	P0h	1	1	145541	**F 00Y 145 191**
55	80	160	6	P0h	1	1	145558	**F 00Y 145 192**
55	80	420	6	P0h	1	1	145565	**F 00Y 145 193**
68	80	160	6	P0h	1	1	145572	**F 00Y 145 194**
68	80	420	6	P0h	1	1	145589	**F 00Y 145 195**
82	80	160	8	P0h	1	1	145596	**F 00Y 145 196**
82	80	420	8	P0h	1	1	145602	**F 00Y 145 197**
90	80	160	8	P0h	1	1	145619	**F 00Y 145 198**
90	80	420	8	P0h	1	1	145626	**F 00Y 145 199**
100	80	300	11	P0h	1	1	145633	**F 00Y 145 200**
125	80	300	11	P0h	1	1	145640	**F 00Y 145 201**
150	80	300	13	C2h	1	1	145657	**F 00Y 145 202**

Krune za bušenje SDS max-9 Core Cutter, dvodelne, sa navojem

SDS max-9 CoreCutter

- Pogodno za beton, zidane površine i krečnjak
- Vodeća burgija je priložena



Pakovanje od 1 komada								
45	80	112	6	C2h	1	1	557733	**2 608 580 518**
50	80	111	6	C2h	1	1	557740	**2 608 580 519**
55	80	109	6	C2h	1	1	557757	**2 608 580 520**
68	80	108	6	C2h	1	1	557764	**2 608 580 521**
82	80	102	8	C2h	1	1	557771	**2 608 580 522**
100	80	96	11	C2h	1	1	557795	**2 608 580 524**
125	80	97	11	C2h	1	1	557801	**2 608 580 525**
150	80	92	13	C2h	1	1	557818	**2 608 580 526**

Pribori za krune za bušenje SDS max



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
Ukupna dužina mm	Adapter sa strane mašine	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Adapter za dvodelne krune za bušenje max-9 Core Cutter						
200	SDS max	P1e	1	1	560030	**2 608 580 527**

Pribori za krune za bušenje SDS max



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina mm	Adapter sa strane mašine	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
460	SDS max	P1e	1	1	560047	**2 608 580 528**

Komplet za fiksiranje: vodeća burgija sa osiguračem za fiksiranje i potpornom prirubnicom

-	-	P1c	1	5	145664	**F 00Y 145 203**

Set za fiksiranje: čivija za fiksiranje i gumeni prsten

-	-	P0b	2	1	145671	**F 00Y 145 204**

Mazivo za krajeve držača burgija i dleta



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
Mazivo za krajeve držača burgija i dleta Obezbeđuje optimalnu funkciju i dugotrajnost burgija i dleta					
	C2h	1	8	560465	**2 608 002 021**

BURGIJE ZA UDARNE I ROTACIONE BUŠILICE

Otporne i precizne

Najbolje što vaš alat može da dobije. Bosch profesionalni pribor.





BURGIJE ZA UDARNE I ROTACIONE BUŠILICE

Buše sve vrste materijala.



	CYL-9 MultiConstruction	HEX-9 MultiConstruction	HEX-9 HardCeramic	CYL-5 za beton	CYL-3 za beton	CYL-9 SoftCeramic
	EXPERT	EXPERT	EXPERT			
Broj strane	118	115	121	109	111	120
Tip prihvata	○	⬡	⬡	○	○	○
Prečnik mm	3.0 – 16.0	3.0 – 12.0	3.0 – 12.0	3.0 – 14.0	3.0 – 16.0	3.0 – 16.0
Ukupna dužina mm	70 – 250	90 – 150	90	90 – 250	70 – 400	70 – 90
PGM sertifikat	✓	✓	–	✓	✓	–
	UP TO 5x* PRECISION CENTERING GEOMETRY	UP TO 5x* PRECISION CENTERING GEOMETRY	UP TO 10x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY			


MATERIJALI

Tvrdi beton	–	–	–	✓	–	–
Meki beton	✓	✓	–	✓	✓	–
Mermer	✓	✓	–	✓	✓	–
Puna cigla	✓	✓	–	✓	✓	–
Šuplja cigla	✓	✓	–	✓	✓	–
Drvo	✓	✓	–	–	–	–
Meka pločica	✓	✓	✓	–	–	✓
Tvrda pločica/crep	–	–	✓	–	–	–
Kamene ploče	–	–	✓	–	–	–
Čelik	✓	✓	–	–	–	–
Lim	✓	✓	–	–	–	–


*Bosch EXPERT u odnosu na Bosch standardne proizvode

Burgija za beton CYL-5

CYL-5



- **Pogodne za** bušenje rupa u betonu, zidanim površinama, krečnjaku i mekom prirodnom i veštačkom kamenu
- Otporna burgija, pogodna za sve vibracione bušilice
- PGM garancija u skladu sa uskim tolerancijama, preciznim bušenjem rupa i čvrstim držanjem tiplova
- Boja burgija: plava, polirana



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pakovanje od 1 komada							
3	50	90	PC1d	1	5	690270	**2 608 588 136**
3,5	50	90	PC1d	1	5	690287	**2 608 588 137**
4	50	90	PC1d	1	5	690294	**2 608 588 138**
5	50	100	PC1d	1	5	690317	**2 608 588 140**
5	100	150	PC1d	1	5	690324	**2 608 588 141**
5,5	50	100	PC1d	1	5	690331	**2 608 588 142**
6	50	100	PC1d	1	5	690355	**2 608 588 144**
6	100	150	PC1d	1	5	690362	**2 608 588 145**
6	200	250	PC1d	1	1	690379	**2 608 588 146**
6,5	50	100	PC1d	1	5	690386	**2 608 588 147**
7	50	100	PC1d	1	5	690409	**2 608 588 149**
8	50	100	PC1d	1	5	690423	**2 608 588 151**
8	100	150	PC1d	1	5	690430	**2 608 588 152**
8	200	250	PC1d	1	1	690447	**2 608 588 153**
9	50	100	PC1d	1	5	691239	**2 608 588 154**
10	100	150	PC1d	1	5	690454	**2 608 588 155**
10	200	250	PC1d	1	1	690461	**2 608 588 156**
12	90	150	PC1d	1	5	690478	**2 608 588 157**
12	190	250	PC1d	1	1	690485	**2 608 588 158**
14	90	150	PC1d	1	5	690492	**2 608 588 159**

Setovi burgija za beton CYL-5

CYL-5



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Dimenzija(e) garnitura mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
3-delni set burgija za beton CYL-5								
5 **6** **8**	50 50 50	100 100 100	-	P1c	3	5	690546	**2 608 588 164**



Setovi burgija za beton CYL-5




KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Dimenzija(e) garnitura mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
5-delni Robust Line set burgija za beton CYL-5								
4	50	90	156,5 x 69,5 x 21,5	P1k	5	1	690553	**2 608 588 165**
5	50	100						
6	50	100						
6	50	100						
8	50	100						




7-delni Robust Line set burgija za beton CYL-5								
4	50	90	197,0 x 87,5 x 21,5	P1k	7	1	690577	**2 608 588 167**
5	50	100						
5	50	100						
6	50	100						
6	50	100						
8	50	100						
10	100	150						

Burgija za beton CYL-3

CYL-3



- **Pogodne za** bušenje rupa u betonu, zidanim površinama, krečnjaku i cigli
- Otporna burgija, pogodna za sve vibracione bušilice
- PGM garancija u skladu sa uskim tolerancijama, preciznim bušenjem rupa i čvrstim držanjem tiplova
- Boja burgija: srebrnosiva, peskirana




KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pakovanje od 1 komada							
3	40	70	PC1d	1	5	186674	**2 608 597 655**
3,5	40	70	PC1d	1	1	462266	**2 608 585 225**
4	40	75	PC1d	1	5	186681	**2 608 597 656**
4,5	40	75	PC1d	1	5	186698	**2 608 597 657**
5	50	85	PC1d	1	5	186704	**2 608 597 658**
5	90	150	PC1d	1	5	186896	**2 608 597 677**
5,5	50	85	PC1d	1	5	186711	**2 608 597 659**
5,5	90	150	PC1d	1	5	186902	**2 608 597 678**
6	60	100	PC1d	1	5	186728	**2 608 597 660**
6	90	150	PC1d	1	5	186919	**2 608 597 679**
6	350	400	P1c	1	1	484428	**2 608 585 634**
6,5	60	100	PC1d	1	5	186735	**2 608 597 661**
6,5	90	150	PC1d	1	5	186926	**2 608 597 680**
6,5	350	400	P1c	1	1	187015	**2 608 597 689**
7	60	100	PC1d	1	5	186742	**2 608 597 662**
7	90	150	PC1d	1	5	186933	**2 608 597 681**
8	80	120	PC1d	1	5	186759	**2 608 597 663**
8	90	150	PC1d	1	5	212878	**2 608 597 898**
8	150	200	PC1d	1	5	186940	**2 608 597 682**
8	350	400	P1c	1	1	187022	**2 608 597 690**
9	80	120	PC1d	1	5	186766	**2 608 597 664**
10	80	120	PC1d	1	5	186773	**2 608 597 665**
10	90	150	PC1d	1	5	212885	**2 608 597 899**
10	150	200	PC1d	1	5	186957	**2 608 597 683**
10	250	300	P1c	1	5	186971	**2 608 597 685**
10	350	400	P1c	1	1	187039	**2 608 597 691**
11	90	150	PC1d	1	5	186780	**2 608 597 666**
12	90	150	PC1d	1	5	186797	**2 608 597 667**
12	150	200	PC1d	1	5	186964	**2 608 597 684**
12	250	300	P1c	1	5	186988	**2 608 597 686**
12	350	400	P1c	1	1	187046	**2 608 597 692**
13	90	150	PC1d	1	5	186803	**2 608 597 668**
14	90	150	PC1d	1	5	186810	**2 608 597 669**
14	250	300	P1c	1	1	187008	**2 608 597 688**
14	350	400	P1c	1	1	187053	**2 608 597 693**
15	100	160	P1c	1	1	186827	**2 608 597 670**
16	100	160	P1c	1	5	186834	**2 608 597 671**
16	350	400	P1c	1	1	187060	**2 608 597 694**
Pakovanje od 3 komada							
4	40	75	P1c	3	1	187169	**2 608 597 704**
5	50	85	P1c	3	5	187176	**2 608 597 705**
6	60	100	P1c	3	5	187183	**2 608 597 706**
Pakovanje od 10 komada							
5	50	85	C0f	10	1	187275	**2 608 597 715**
6	60	100	C0f	10	1	187282	**2 608 597 716**
8	80	120	C0f	10	1	187312	**2 608 597 719**
10	80	120	C0f	10	1	187329	**2 608 597 720**

Setovi burgija za beton CYL-3



3-delni set burgija za beton CYL-3

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
5	50	85	P1c	3	5	187213	**2 608 597 709**
6	60	100					
8	80	120					



7-delni set burgija za beton CYL-3

4	40	75	P1k	7	1	601368	**2 607 017 082**
5	50	85					
6	60	100					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					
10	80	120					



5-delni set burgija za beton CYL-3

4	40	75	P1k	5	1	601344	**2 607 017 080**
5	50	85					
6	60	100					
6	60	100					
8	80	120					



7-delni Robust Line set burgija za beton CYL-3

4	40	75	P1k	7	5	446297	**2 607 010 545**
5	50	85					
6	60	100					
6	60	100					
8	80	120					
10	80	120					
12	90	150					

Setovi burgija za beton CYL-3



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
5-delni Robust Line set burgija za beton CYL-3							
4	40	75	P1k	5	5	446082	**2 607 010 524**
5	50	85					
6	60	100					
8	80	120					
10	80	120					
5	50	85	P1k	5	1	446105	**2 607 010 526**
5,5	50	85					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					

Setovi burgija za kamen CYL-1



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
7-delni set burgija za kamen CYL-1							
3	30	60	P1k	7	1	557368	**2 607 017 035**
4	40	75					
5	50	85					
5,5	50	85					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					
3	30	60	P1k	7	1	601337	**2 607 017 079**
4	40	75					
5	50	85					
6	60	100					
6	60	100					
7	60	100					
8	80	120					

VELIKA PRECIZNOST BUŠENJA RAZNIH MATERIJALA

EXPERT CYL-9/HEX-9 MultiConstruction burgije

ASORTIMAN: Ø 3 mm–16 mm

EXPERT

1. Tačno bušenje je lako uz patentiranu Bosch Centering Geometry
2. Tačno započnite rupe specijalno dizajniranim centrirajućim vrhom
3. Karbidni vrh visokih performansi proizveden finim brušenjem
4. Optimizovani kanal za usisavanje prašine za brzo, efikasno bušenje



CENTERING GEOMETRY

EXPERT HEX-9 MultiConstruction burgije

EXPERT



- Idealna je za bušenje rupa u više različitih materijala. Može se koristiti u udarnom režimu na betonu i kamenu i na rotacionom podešavanju za ciglu, meke pločice, lim, drvo i plastiku.
- Najbolje za građevinske zanatlije: maksimalno precizne i pogodne za razne primene.
- Do 5x preciznije od Bosch CYL-3 burgije.
- Hex držač za maksimalan prenos snage u standardnim bušilicama sa tri vilice i šestougaonim steznim glavama bušilica odvrtača.





CENTERING GEOMETRY | UP TO 5× PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
Pojedinačno pakovanje							
3	45	90	PC1d	1	5	538624	**2 608 900 569**
4	45	90	PC1d	1	5	538631	**2 608 900 570**
5	50	100	PC1d	1	5	538648	**2 608 900 571**

EXPERT HEX-9 MultiConstruction burgije

EXPERT

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
5,5	60	100	PC1d	1	5	538655	**2 608 900 572**
5,5	90	150	PC1d	1	5	538662	**2 608 900 573**
6	60	100	PC1d	1	5	538679	**2 608 900 574**
6	90	150	PC1d	1	5	538686	**2 608 900 575**
6,5	60	100	PC1d	1	5	538709	**2 608 900 577**
7	50	100	PC1d	1	5	538723	**2 608 900 579**
7	90	150	PC1d	1	5	538730	**2 608 900 580**
8	50	100	PC1d	1	5	538747	**2 608 900 581**
10	90	150	PC1d	1	5	538754	**2 608 900 582**
12	90	150	PC1d	1	5	538761	**2 608 900 583**

Kompleti EXPERT HEX-9 MultiConstruction burgija

EXPERT



- Idealna je za bušenje rupa u više različitih materijala. Može se koristiti u udarnom režimu na betonu i kamenu i na rotacionom podešavanju za ciglu, meke pločice, lim, drvo i plastiku.
- Najbolje za građevinske zanatlije: maksimalno precizne i pogodne za razne primene.
- Do 5x preciznije od Bosch CYL-3 burgije.
- Hex držač za maksimalan prenos snage u standardnim bušilicama sa tri vilice i šestougaonim steznim glavama bušilica odvrtača.






CENTERING GEOMETRY | UP TO 5× PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Dimenzija(e) garnitura mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
3-delni komplet HEX-9 MultiConstruction burgija								
5	50	100	165,0 x 47,0 x 10	P1c	3	1	538778	**2 608 900 584**
6	60	100						
8	50	100						
5-delni komplet HEX-9 MultiConstruction burgija								
4	45	90	135,0 x 73,0 x 15	P1h	5	1	538785	**2 608 900 585**
5	50	100						
6	60	100						
6	60	100						
8	50	100						
5,5	60	100	135,0 x 73,0 x 15	P1h	5	1	538792	**2 608 900 586**
6	60	100						
6	60	100						
7	60	100						
8	50	100						

Kompleti EXPERT HEX-9 MultiConstruction Pick and Click

EXPERT



- Idealna je za bušenje rupa u više različitih materijala. Može se koristiti u udarnom režimu na betonu i kamenu i na rotacionom podešavanju za ciglu, meke pločice, lim, drvo i plastiku.
- Najbolje za građevinske zanatlije: maksimalno precizne i pogodne za razne primene.
- Do 5x preciznije od Bosch CYL-3 burgije.
- Hex držač za maksimalan prenos snage u standardnim bušilicama sa tri vilice i šestougaonim steznim glavama bušilica odvrtača.



CENTERING GEOMETRY | UP TO 5× PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Ukupna dužina mm	Dimenzija(e) garnitura mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
8-delni komplet višenamenskih burgija HEX-9 MultiConstruction							
3	90	22,0 x 105,0 x 200	PC1a	8	1	587035	**2 608 901 455**
4	90						
5	100						
5	100						
6	100						
6	100						
8	100						
8	100						

EXPERT CYL-9 MultiConstruction burgije

EXPERT



- Idealna je za bušenje rupa u više različitih materijala. Može se koristiti u udarnom režimu na betonu i kamenu i na rotacionom podešavanju za ciglu, meke pločice, lim, drvo i plastiku.
- Najbolje za građevinske zanatlije: maksimalno precizne i pogodne za razne primene.
- Do 5x preciznije od Bosch CYL-3 burgije.
- Cilindrični prihvat odgovara za šestougaone stezne glave bušilice.





CENTERING GEOMETRY | UP TO 5× PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
Pojedinačno pakovanje							
3	40	70	PC1d	1	5	538938	**2 608 900 600**
3,5	40	70	PC1d	1	1	538952	**2 608 900 602**
4	40	75	PC1d	1	5	538976	**2 608 900 604**
4	80	130	PC1d	1	5	538983	**2 608 900 605**
5	50	85	PC1d	1	5	538990	**2 608 900 606**
5	90	150	PC1d	1	5	539003	**2 608 900 607**
5,5	50	85	PC1d	1	5	539027	**2 608 900 609**
5,5	100	150	PC1d	1	5	539034	**2 608 900 610**
6	60	100	PC1d	1	5	539041	**2 608 900 611**
6	90	150	PC1d	1	5	539058	**2 608 900 612**
6	200	250	PC1d	1	1	596488	**2 608 901 481**
6,5	60	100	PC1d	1	5	539089	**2 608 900 615**
6,5	90	150	PC1d	1	5	539096	**2 608 900 616**
6,5	200	250	PC1d	1	1	596495	**2 608 901 482**
7	60	100	PC1d	1	5	539119	**2 608 900 618**
7	90	150	PC1d	1	5	539126	**2 608 900 619**
7	200	250	PC1d	1	1	596501	**2 608 901 483**
8	80	120	PC1d	1	5	539140	**2 608 900 621**
8	90	150	PC1d	1	5	539157	**2 608 900 622**
8	200	250	PC1d	1	1	596518	**2 608 901 484**
9	80	120	PC1d	1	5	539188	**2 608 900 625**
10	80	120	PC1d	1	5	539195	**2 608 900 626**
10	90	150	PC1d	1	5	539201	**2 608 900 627**
10	200	250	PC1d	1	1	596525	**2 608 901 485**
11	90	150	PC1d	1	5	539232	**2 608 900 630**
12	90	150	PC1d	1	5	539249	**2 608 900 631**
12	200	250	PC1d	1	1	596549	**2 608 901 486**
14	150	200	PC1d	1	1	596556	**2 608 901 487**
14	200	250	PC1d	1	1	596570	**2 608 901 488**
16	150	200	P1c	1	1	596594	**2 608 901 489**
8 u pakovanju							
10	80	120	P1h	8	1	539379	**2 608 900 644**
10 u pakovanju							
4	40	75	P1h	10	1	539300	**2 608 900 637**
5	50	85	P1h	10	1	539317	**2 608 900 638**
5,5	50	85	P1h	10	1	539324	**2 608 900 639**
6	60	100	P1h	10	1	539331	**2 608 900 640**
7	60	100	P1h	10	1	539355	**2 608 900 642**
8	80	120	P1h	10	1	539362	**2 608 900 643**

Kompleti EXPERT CYL-9 MultiConstruction burgija

EXPERT



- Idealna je za bušenje rupa u više različitih materijala. Može se koristiti u udarnom režimu na betonu i kamenu i na rotacionom podešavanju za ciglu, meke pločice, lim, drvo i plastiku.
- Najbolje za građevinske zanatlije: maksimalno precizne i pogodne za razne primene.
- Do 5x preciznije od Bosch CYL-3 burgije.
- Cilindrični prihvat odgovara za šestougaone stezne glave bušilice.






CENTERING GEOMETRY | UP TO 5× PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Dimenzija(e) garnitura mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
4-delni komplet Robust Line CYL-9 MultiConstruction burgija								
4	40	75	156,5 x 69,5 x 23	P1k	4	1	539386	**2 608 900 645**
5	50	85						
6	60	100						
8	80	120						
5,5	50	85	156,5 x 69,5 x 23	P1k	4	1	539393	**2 608 900 646**
6	60	100						
7	60	100						
8	80	120						
4-delni komplet CYL-9 MultiConstruction burgija								
4	40	75	158,0 x 57,0 x 16	P1k	4	5	539423	**2 608 900 649**
5	50	85						
6	60	100						
8	80	120						
5,5	50	85	158,0 x 57,0 x 16	P1k	4	5	539430	**2 608 900 650**
6	60	100						
7	60	100						
8	80	120						
7-delni komplet Robust Line CYL-9 MultiConstruction burgija								
4	40	75	197,0 x 87,5 x 23	P1k	7	1	539409	**2 608 900 647**
5	50	85						
6	60	100						
6	60	100						
8	80	120						
10	80	120						
12	90	150						
5	50	85	197,0 x 87,5 x 23	P1k	7	1	539416	**2 608 900 648**
5,5	50	85						
6	60	100						
6	90	150						
7	90	150						
8	90	150						
10	90	150						

CYL-9 SoftCeramic burgije za pločice



- **Pogodne za** sve mekane pločice i nekaljeno staklo
- Boja burgija: bela
- **Napomena:** Koristite pri malim brzinama i bez udara. Nije potrebno hlađenje.



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
10 u pakovanju						
6	80	PC1d	10	1	974967	**2 608 579 282**
8	80	PC1d	10	1	974981	**2 608 579 284**
Pakovanje od 1 komada						
3	70	PC1d	1	5	599184	**2 608 587 157**
4	70	PC1d	1	5	599191	**2 608 587 158**
5	70	PC1d	1	5	599207	**2 608 587 159**
5,5	70	PC1d	1	5	599214	**2 608 587 160**
6	80	PC1d	1	5	599221	**2 608 587 161**
6,5	80	PC1d	1	5	599238	**2 608 587 162**
7	80	PC1d	1	5	599245	**2 608 587 163**
8	80	PC1d	1	5	599252	**2 608 587 164**
10	90	PC1d	1	5	599269	**2 608 587 165**
12	90	PC1d	1	5	599276	**2 608 587 166**
14	90	PC1d	1	5	599283	**2 608 587 167**
16	90	PC1d	1	5	599290	**2 608 587 168**

Kompleti CYL-9 SoftCeramic burgija za pločice



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
5-delni komplet CYL-9 SoftCeramic burgija za pločice						
4	70	P1k	5	1	599306	**2 608 587 169**
5	70					
6	80					
8	80					
10	90					

DUG RADNI VEK PRI BUŠENJU TVRDIH PLOČICA

EXPERT HEX-9 HardCeramic burgije

ASORTIMAN: Ø 3 mm–12 mm

EXPERT

1. Izuzetno otporna burgija uz Carbide Technology kompanije Bosch
2. Karbidni vrh visokih performansi proizveden finim brušenjem
3. Efikasno bušenje u tvrdim materijalima sa patentiranim višestranim dizajnom
4. Tačno započnite rupe specijalno dizajniranim centrirajućim vrhom




CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT HEX-9 HardCeramic burgije

EXPERT



- Idealna je za bušenje rupa u kupatilskim pločicama (recimo za postavljanje pregradnog zida tuša) i bušenje krovnih crepova bez potrebe za hlađenjem. Udobno buši pločice tvrdoće do PEI 5.
- Najbolja je za radnike na opremanju enterijera i krovopokrivače: dugotrajna i praktična.
- Traje do 10x duže od Bosch CYL-9 Ceramic burgije.
- Hex držač za maksimalan prenos snage u standardnim bušilicama sa tri vilice i šestougaonim steznim glavama bušilica odvrtača.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 10× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik (D) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 6 949 509...	Kataloški broj
Pojedinačno pakovanje							
	3	90	PC1d	1	1	232397	**2 608 900 587**
	4	90	PC1d	1	1	232403	**2 608 900 588**
	5	90	PC1d	1	1	232410	**2 608 900 589**

EXPERT HEX-9 HardCeramic burgije

EXPERT


KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 6 949 509...	Kataloški broj
6	90	PC1d	1	1	232427	**2 608 900 590**
7	90	PC1d	1	1	232434	**2 608 900 591**
8	90	PC1d	1	1	232441	**2 608 900 592**
10	90	PC1d	1	1	232458	**2 608 900 593**
12	90	PC1d	1	1	232465	**2 608 900 594**

Kompleti EXPERT HEX-9 HardCeramic burgija

EXPERT



- Idealna je za bušenje rupa u kupatilskim pločicama (recimo za postavljanje pregradnog zida tuša) i bušenje krovnih crepova bez potrebe za hlađenjem. Udobno buši pločice tvrdoće do PEI 5.
- Najbolja je za radnike na opremanju enterijera i krovopokrivače: dugotrajna i praktična.
- Traje do 10x duže od Bosch CYL-9 Ceramic burgije.
- Hex držač za maksimalan prenos snage u standardnim bušilicama sa tri vilice i šestougaonim steznim glavama bušilica odvrtača.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 10× LONG LIFE


KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 6 949 509...	Kataloški broj
3-delni komplet HEX-9 HardCeramic burgija za pločice							
5 **6** **8**	-	90	P1c	3	1	232472	**2 608 900 595**
5-delni kombinovani komplet HEX-9 Ceramic burgija za pločice 2 CYL-3 burgije za beton 3 HEX-9 HardCeramic burgije							
6 **6** **6** **6** **6**	60 60	100 100 90 90 90	P1h	5	1	232489	**2 608 900 596**
5-delni komplet HEX-9 HardCeramic burgija za pločice							
4 **5** **6** **8** **10**	-	90	P1h	5	1	232496	**2 608 900 597**
5-delni komplet HEX-9 HardCeramic burgija za crep							
5 **5** **5** **5** **5**	-	90	P1h	5	1	232502	**2 608 900 598**
6 **6** **6** **6** **6**	-	90	P1h	5	1	232519	**2 608 900 599**

CYL-9 Natural Stone burgije za zidane površine

CYL-9
NaturalStone

- **Pogodne za** bušenje rupa u prirodnom kamenu, betonu i zidanim površinama
- Čvrste, otporne na udarce, pogodne za sve bušilice
- PGM garancija u skladu sa uskim tolerancijama, preciznim bušenjem rupa i čvrstim držanjem tiplova





KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pakovanje od 1 komada							
6	90	150	PC1d	1	5	805261	**2 608 589 550**
6	60	100	PC1d	1	5	804271	**2 608 589 546**
7	60	100	PC1d	1	5	804202	**2 608 589 539**
8	80	120	PC1d	1	5	804288	**2 608 589 547**

PICK AND CLICK

Prilagodljivi kompleti bitova

Najbolje što vaš alat može da dobije. Bosch profesionalni pribor.





BOSCH NASTAVCI ZA ODVRTAČE

Opremljeni za sve primene.





	Impact Control	Extra Hard
Broj strane	**131**	**142**
Dostupni tipovi nastavaka		
Dužina mm	**25 – 150**	**25 – 152**
Prilagodivi kompleti	✓	–

SADRŽAJ

Nastavci	✓	✓
Snažni nastavci	✓	✓
Dvostrani nastavci	✓	✓
Spiralne burgije sa 6-stranim prihvatom	✓	✓
Multi Construction burgije sa 6-stranim prihvatom	✓	✓
Burgije za beton sa 6-stranim prihvatom	✓	✓
Burgije za drvo sa 6-stranim prihvatom	–	✓
Nastavci za matice	✓	✓
Univerzalni držač	✓	✓

TIP NASTAVKA

- **Phillips®**
- **Pozidriv**
- **Internal Torx®**
- **Sec Torx®**
- **Unutrašnji 6-strani**
- **Unutrašnji kvadrat**
- **Podeljeni**

NAPRAVITE KOMPLET
Sistem za prilagođene komplete.



OTPORAN KOFER
Gumeni odbojnici za teške sredine

PRILAGOĐENA PAKOVANJA
Omogućavaju vam da kupite nastavke za posao

EASY CLICK
Pruža lako postavljanje i skidanje pakovanja sa kofera

PICK CLIC

Setovi za sopstveno sastavljanje



Pick and Click prazan kofer M
Može se prilagoditi pomoću pakovanja nastavaka

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
	P1k	1	5	851527	**2 608 522 362**



Pick and Click prazan kofer L
Može se prilagoditi pomoću pakovanja nastavaka

	P1k	1	5	851534	**2 608 522 363**

Setovi za sopstveno sastavljanje




KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Kutija za čuvanje Pick and Click Može se prilagoditi pomoću burgija, vijaka ili klinova	PC1a	1	5	851541	**2 608 522 364**

Kompleti Impact Control nastavaka za odvrtače


Impact Control

PICK & CLICK | highly ROBUST | torsionzone



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Set nastavaka za odvrtače i matice sa dva kraja od 36 komada, Universal Holder Quick Release i standardni magnet						
PH2 (2x)	60	PC1b	36	6	851558	**2 608 522 365**
PZ2 (2x)	60					
T20, T25, T30	50					
PH1, PH2 (3x), PH3	50					
PZ2 (2x), PZ3	50					
T15, T20 (2×), T25 (2×), T30 (2×), T40	50					
PH1-PH2	25					
PH2-PH3	25					
PH2-PZ2 (2x)	25					
SL1x5,5						
T15-T20 (2x)						
T25-T30						
Nutsetter 8/10/13 mm						
Univerzalni držač Quick Release						
Standardni magnetni univerzalni držač						

Kompleti Impact Control nastavaka za odvrtače




KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Sadržaj garniture	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Set nastavaka za odvrtače sa dva kraja od 31 komada i Universal Holder Quick Release						
PH2	60	PC1b	31	6	851565	**2 608 522 366**
PZ2	60					
T15, T20, T25, T30	60					
PH1, PH2 (2x), PH3	60					
PZ2 (2x), PZ3	50					
T15, T20 (2x), T25 (2x), T30 (2x), T40	50					
PH1-PH2	50					
PH2-PH3	25					
PH2-PZ2 (2x)	25					
SL1x5,5	25					
T15-T20 (2x)	60					
T25-T30	60					
Univerzalni držač Quick Release						
Kutija za skladištenje						

Kombinovani kompleti Impact Control alata


Impact Control

PICK CLICK | highly ROBUST | torsionzone | high-strength body | 1/4" | Precise



Set burgija i nastavaka za odvrtače sa HSS spiralnim burgijama i Universal Holder Quick Release						
HSS 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/ 10,0 mm	25	PC1b	35	6	881784	**2 608 577 148**
PH1, PH2 (4x), PH3	25					
PZ2 (2x), PZ3	25					
T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (2x), T40	60					
PH2	50					
PZ2	50					
T15, T20, T25, T30	50					
Univerzalni držač Quick Release						


Kombinovani kompleti Impact Control alata



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Sadržaj garniture	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Set burgija i nastavaka za odvrtače od 35 komada sa HEX-9 MultiConstruction burgijama i Universal Holder Quick Release						
HEX-9 MultiConstruction 3,0/4,0/ 5,0 (2x)/6,0 (2x)/8,0 (2x) mm	25 25 25	PC1b	35	6	881777	**2 608 577 147**
PH1, PH2 (4x), PH3	60 50					
PZ2 (2x), PZ3	50 50					
T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (2x), T40						
PH2						
PZ2						
T15, T20, T25, T30						
Univerzalni držač Quick Release						

IMPACT CONTROL NASTAVCI

Veoma otporni, čak i za udarne zavrtače.



Pakovanja Impact Control nastavaka za odvrtače

Impact Control

PICK 5 CLICK | highly ROBUST | torsionzone



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Sadržaj garniture	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 6 949 509...	Kataloški broj
Pakovanje od 8 (indeks)						
PH2 (8x)	50	PC1a	8	5	851206	**2 608 522 330**
PZ2 (8x)	50	PC1a	8	5	851213	**2 608 522 331**
PH1, PH2 (3x), PH3 **PZ2 (2x), PZ3**	50 50	PC1a	8	5	851183	**2 608 522 328**
T15, T20 (2×), T25 (2×), T30 (2×), T40	50	PC1a	8	5	851190	**2 608 522 329**
H5 (4x), H6 (4x)	50	PC1a	8	5	851220	**2 608 522 332**
Univerzalni magnetni držač **PH2 (2x)** **PZ2 (2x)** **T20, T25, T30**	60 50 50 50	PC1a	8	5	851169	**2 608 522 326**

Pakovanja Impact Control nastavaka za odvrtače





KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Sadržaj garniture	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 6 949 509...	Kataloški broj
Pakovanje od 8 (indeks)						
PH2 (8x)	25	PC1a	8	5	851145	**2 608 522 324**
PZ2 (8x)	25	PC1a	8	5	851152	**2 608 522 325**
PH1, PH2 (3x), PH3 **PZ2 (2x), PZ3**	25 25	PC1a	8	5	851138	**2 608 522 323**
T15, T20 (2×), T25 (2×), T30 (2×), T40	25	PC1a	8	5	851121	**2 608 522 322**





Pakovanje od 7 (indeks)						
Univerzalni držač Quick Release **PH2** **PZ2** **T15, T20, T25, T30**	60 50 50 50	PC1a	7	5	851176	**2 608 522 327**

Pakovanja Impact Control nastavaka za odvrtače





KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Sadržaj garniture	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 6 949 509...	Kataloški broj
Pakovanje od 5 (indeks)						
Nutsetter 8/10/13 mm	50	PC1a	5	5	851404	**2 608 522 350**
PH2	50					
PZ2	50					



Pakovanje od 3 (indeks)						
PH1, PH2, PH3	50	PC1d	3	5	233165	**2 608 522 491**



Pakovanje od 3 (indeks)						
PH1, PH2, PH3	25	PC1d	3	5	233370	**2 608 522 470**
PZ1, PZ2, PZ3	25	PC1d	3	5	233363	**2 608 522 471**
T20, T25, T30	25	PC1d	3	5	233288	**2 608 522 479**

Pakovanja Impact Control nastavaka za odvrtače







KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Sadržaj garniture	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 6 949 509...	Kataloški broj
Pakovanje od 2 (indeks)						
PH1 (2x)	25	PC1d	2	5	233394	**2 608 522 468**
PH2 (2x)	25	PC1d	2	5	920018	**2 608 522 403**
PH3 (2 puta)	25	PC1d	2	5	233387	**2 608 522 469**
PZ1 (2)	25	PC1d	2	5	919982	**2 608 522 400**
PZ2 (2x)	25	PC1d	2	5	919999	**2 608 522 401**
PZ3 (2)	25	PC1d	2	5	920001	**2 608 522 402**
T10 (2)	25	PC1d	2	5	233356	**2 608 522 472**
T15 (2)	25	PC1d	2	5	233349	**2 608 522 473**
T25 (2x)	25	PC1d	2	5	233325	**2 608 522 475**
T27 (2)	25	PC1d	2	5	233318	**2 608 522 476**
T30 (2)	25	PC1d	2	5	233301	**2 608 522 477**
T40 (2)	25	PC1d	2	5	233295	**2 608 522 478**
Pakovanje od 2 (indeks)						
T20 (2)	25	PC1d	2	5	233332	**2 608 522 474**
Pakovanje od 1 (indeks)						
PH1	50	PC1d	1	5	233271	**2 608 522 480**
PH2	50	PC1d	1	5	233264	**2 608 522 481**
PH3	50	PC1d	1	5	233257	**2 608 522 482**
PZ2	50	PC1d	1	5	233240	**2 608 522 483**
PZ3	50	PC1d	1	5	233233	**2 608 522 484**
T10	50	PC1d	1	5	233226	**2 608 522 485**
T15	50	PC1d	1	5	233219	**2 608 522 486**
T20	50	PC1d	1	5	233202	**2 608 522 487**
T25	50	PC1d	1	5	233196	**2 608 522 488**
T30	50	PC1d	1	5	233189	**2 608 522 489**
T40	50	PC1d	1	5	233172	**2 608 522 490**

Kompleti Impact Control nastavaka za odvrtače sa providnim oknom



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Prikaz						
PH2	25	P1a	25	10	980227	**2 607 002 803**
PZ2	25	P1a	25	10	980234	**2 607 002 804**
T20	25	P1a	25	10	980241	**2 607 002 805**
T25	25	P1a	25	10	980258	**2 607 002 806**
T30	25	P1a	25	10	980265	**2 607 002 807**
T40	25	P1a	25	10	980272	**2 607 002 808**

Pakovanja Impact Control dvostranih nastavaka

Impact Control

highly ROBUST

torsionzone

PICK CLICK



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Sadržaj garniture	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pakovanje od 8 (Indeks)						
8 nastavaka za odvrtače sa dva kraja						
PH2-PZ2 (8x)	65	PC1a	8	5	851237	**2 608 522 333**
PH2-T20 (8x)	65	PC1a	8	5	851251	**2 608 522 335**
PH2-PH2 (8x)	65	PC1a	8	5	851275	**2 608 522 337**
PZ2-PZ2 (8x)	65	PC1a	8	5	851282	**2 608 522 338**
T20-T20 (8x)	65	PC1a	8	5	851299	**2 608 522 339**
T25-T25 (8x)	65	PC1a	8	5	851305	**2 608 522 340**
T30-T30 (8x)	65	PC1a	8	5	851312	**2 608 522 341**
T15-T15 (8x)	65	PC1a	8	5	851329	**2 608 522 342**
T15-T20 (8x)	65	PC1a	8	5	851336	**2 608 522 343**
PH1-PH2 **PH2-PH3** **PH2-PZ2 (2x)** **SL1x5,5** **T15-T20 (2x)** **T25-T30**	65	PC1a	8	5	851343	**2 608 522 344**
PH2 (2x) **PZ2 (2x)** **T15, T20, T25, T30**	110	PC1a	8	5	851367	**2 608 522 346**
PH2 (4x) **PZ2 (4x)**	110	PC1a	8	5	851381	**2 608 522 348**
T20 (4x) **T25 (4x)**	110	PC1a	8	5	851398	**2 608 522 349**

Pakovanja Impact Control dvostranih nastavaka



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Sadržaj garniture	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pakovanje od 9 (Indeks)						
8 nastavaka za odvrtače sa dva kraja i magnetna čaura						
PH2-PZ2 (8x)	65	PC1a	9	5	851244	**2 608 522 334**
PH2-T20 (8x)	65	PC1a	9	5	851268	**2 608 522 336**
PH1-PH2	65	PC1a	9	5	851350	**2 608 522 345**
PH2-PH3						
PH2-PZ2 (2x)						
SL1x5,5						
T15-T20 (2x)						
T25-T30						
PH2 (2x)	110	PC1a	9	5	851374	**2 608 522 347**
PZ2 (2x)						
T15, T20, T25, T30						



Pakovanje od 3 (Indeks)						
3 nastavka za odvrtače sa dva kraja						
PH2-PH2	150	PC1a	3	5	851480	**2 608 522 358**
PZ2-PZ2	150	PC1a	3	5	851497	**2 608 522 359**
T20-T20	150	PC1a	3	5	851503	**2 608 522 360**
T25-T25	150	PC1a	3	5	851510	**2 608 522 361**

Kombinovana pakovanja Impact Control alata



Pakovanje Pick and Click keramičkih burgija i nastavaka za odvrtače						
PH2	50	PC1a	8	5	881753	**2 608 577 145**
PZ2	50					
T20, T25, T30	50					
HEX-9 Ceramic 5,0/6,0/8,0 mm						

Kombinovana pakovanja Impact Control alata



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Sadržaj garniture	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Komplet Pick and Click spiralnih burgija i nastavaka za odvrtače						
PH2	50	PC1a	8	5	881739	**2 608 577 143**
PZ2	50					
T20, T25, T30	50					
HSS 3,0/4,0/5,0 mm						



Pakovanje Pick and Click MultiConstruction burgija i nastavaka za odvrtače						
PH2	50	PC1a	8	5	881746	**2 608 577 144**
PZ2	50					
T20, T25, T30	50					
HEX-9 MultiConstruction 5,0/6,0/ 8,0 mm						

Impact Control nastavci za matice

Impact Control

highly ROBUST



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dužina mm	Širina ključa mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Nastavak za matice sa trajnim magnetom						
50	8	PC1a	1	5	851411	**2 608 522 351**
50	10	PC1a	1	5	851428	**2 608 522 352**
50	13	PC1a	1	5	851435	**2 608 522 353**

Impact Control nasadni ključevi

Impact Control

highly ROBUST



KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina ključa mm	Spoljni prečnik (D1) mm	Spoljni prečnik (D2) mm	Za navoj	Dužina (L) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Unutrašnji četvorougaoni prihvat 1/4", ISO 1174-1									
6	13	10,2	M 3.5	25	P1e	1	1	025638	**1 608 551 002**
7	13	11,4	M 4	25	P1e	1	1	025645	**1 608 551 003**
8	13	12,7	M 5	25	P1e	1	1	025652	**1 608 551 004**
9	13	13,5	(M 5)	25	P1e	1	1	025676	**1 608 551 005**
10	13	15,3	M 6	25	P1e	1	1	025669	**1 608 551 006**
11	13	16,5	M 7	25	P1e	1	1	088015	**1 608 551 007**
12	13	17,9	-	25	P1e	1	1	088022	**1 608 551 008**
13	13	19,1	M 8	25	P1e	1	1	088039	**1 608 551 009**



Unutrašnji četvorougaoni prihvat 3/8", ISO 1174-1									
7	19	12,5	M 4	34	P1e	1	1	025683	**1 608 552 000**
8	19	13,8	M 5	34	P1e	1	1	025690	**1 608 552 001**
10	19	16,4	M 6	34	P1e	1	1	025713	**1 608 552 003**
12	19	19	-	34	P1e	1	1	025720	**1 608 552 005**
13	22	20,2	M 8	34	P1e	1	1	088046	**1 608 552 006**
15	22	22,9	-	34	P1e	1	1	025744	**1 608 552 008**
16	22	24,3	-	34	P1e	1	1	025751	**1 608 552 009**
17	22	25,4	M 10	34	P1e	1	1	088053	**1 608 552 010**
19	14,5	25,85	M 12	30	P1e	1	1	813884	**2 608 522 301**

Impact Control nasadni ključevi



KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina ključa mm	Spoljni prečnik (D1) mm	Spoljni prečnik (D2) mm	Za navoj	Dužina (L) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Unutrašnji četvorougaoni prihvat 1/2", ISO 1174-1									
10	25	17,6	M 6	40	P1e	1	1	025768	**1 608 552 012**
10	15	22	M 6	77	P1e	1	1	813891	**2 608 522 302**
11	25	18,9	M 7	40	P1e	1	1	088060	**1 608 552 013**
11	16,3	22	M 7	77	P1e	1	1	813907	**2 608 522 303**
13	25	21,4	M 8	40	P1e	1	1	025775	**1 608 552 015**
13	19,5	18,8	M 8	77	P1e	1	1	813914	**2 608 522 304**
17	30	26,6	M 10	40	P1e	1	1	025782	**1 608 552 019**
17	19,5	23,8	M 10	77	P1e	1	1	813921	**2 608 522 305**
19	30	29,1	M 12	40	P1e	1	1	025799	**1 608 552 021**
19	19,5	25,85	M 12	77	P1e	1	1	813938	**2 608 522 306**
21	19,5	27,8	M 14	40	P1e	1	1	813945	**2 608 522 307**
21	19,5	27,8	-	77	P1e	1	1	813952	**2 608 522 308**
22	30	32,9	M 14	40	P1e	1	1	025805	**1 608 555 024**
22	19,5	29,8	M 14	77	P1e	1	1	813969	**2 608 522 309**
24	30	35,4	M 16	45	P1e	1	1	088084	**1 608 555 053**
24	19,5	31,75	M 16	77	P1e	1	1	813976	**2 608 522 310**
27	30	39,3	M 18	50	P1e	1	1	025812	**1 608 555 059**
27	19,5	35,75	M 18	77	P1e	1	1	813983	**2 608 522 311**
30	30	43	M 20	50	P1e	1	1	088091	**1 608 555 065**



Unutrašnji četvorougaoni prihvat 3/4", ISO 1174-1									
19	44	32,5	M 12	50	P1e	1	1	025836	**1 608 556 005**
22	44	36,5	M 14	50	P1e	1	1	025843	**1 608 556 011**
24	44	38,9	M 16	50	P1e	1	1	025850	**1 608 556 015**
27	44	42,5	M 18	50	P1e	1	1	025867	**1 608 556 021**
30	44	46,5	M 20	53	P1e	1	1	025874	**1 608 556 027**
32	44	48,8	M 22	53	P1e	1	1	025881	**1 608 556 029**
36	44	53,8	M 24	55	P1e	1	1	088107	**1 608 556 033**



Unutrašnji četvorougaoni prihvat 1", ISO 1174-1									
24	54	41,5	M 16	57	P1e	1	1	025898	**1 608 557 043**
27	54	45,5	M 18	57	P1e	1	1	025904	**1 608 557 046**
30	54	49	M 20	62	P1e	1	1	025911	**1 608 557 049**
32	54	51,5	M 22	62	P1e	1	1	025928	**1 608 557 050**
36	54	56,5	M 24	62	P1e	1	1	025935	**1 608 557 054**
41	54	62,8	M 27	66	P1e	1	1	025942	**1 608 557 058**
46	54	69	M 30	70	P1e	1	1	088114	**1 608 557 060**
50	54	74	M 33	70	P1e	1	1	088121	**1 608 557 063**
55	54	80,5	M 36	75	P1e	1	1	088138	**1 608 557 067**

Kompleti nasadnih ključeva







KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina ključa mm	Dužina mm	Prihvat cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
3-delni set umetaka nasadnih ključeva							
17 **19** **21**	85	1/2	M0a	3	1	704168	**2 608 551 102**
7-delni komplet za dozne							
13 **17** **19** **21** **24**	39	1/2	M0a	7	1	631556	**2 608 551 029**
9-delni set umetaka nasadnih ključeva							
6 **7** **8** **9** **10** **11** **12** **13** **14**	25	1/4	C0d	9	1	704113	**2 608 551 096**
6 **7** **8** **9** **10** **11** **12** **13** **14**	50	1/4	C0d	9	1	704120	**2 608 551 097**
7 **8** **10** **12** **13** **15** **16** **17** **19**	30	3/8	C0d	9	1	704137	**2 608 551 098**
7 **8** **10** **12** **13** **15** **16** **17** **19**	63	3/8	C0d	9	1	704144	**2 608 551 099**
10 **11** **13** **17** **19** **21** **22** **24** **27**	38	1/2	C0d	9	1	701075	**2 608 551 100**

Kompleti nasadnih ključeva

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina ključa mm	Dužina mm	Prihvat cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
10	77	1/2	C0d	9	1	704151	**2 608 551 101**
11							
13							
17							
19							
21							
22							
24							
27							

Extra Hard za Phillips šrafove sa ukrštenim prorezom











KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat						
PH0	25	PC1d	3	5	300322	**2 607 001 506**
PH1	25	PC1d	3	5	300346	**2 607 001 508**
PH2	25	PC1d	3	5	300377	**2 607 001 511**
PH3	25	PC1d	3	5	300414	**2 607 001 515**
PH4	32	PC1d	3	5	300445	**2 607 001 518**
PH1	25	PC1d	10	1	300353	**2 607 001 509**
PH2	25	PC1d	10	1	300384	**2 607 001 512**
PH0	25	P1b	25	1	300339	**2 607 001 507**
PH1	25	P1b	25	1	300360	**2 607 001 510**
PH2	25	P1b	25	1	300391	**2 607 001 513**
PH3	25	P1b	25	1	300421	**2 607 001 516**
PH4	32	P1b	25	1	300452	**2 607 001 519**
PH2	25	P1b	100	1	300407	**2 607 001 514**
PH3	25	P1b	100	1	300438	**2 607 001 517**
Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4" spoljna šestostrana drška						
PH2	25	C0a	25	25	720229	**2 608 522 186**
Prikaz						
PH2	25	P1a	25	10	980166	**2 607 002 797**
Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat sa redukovanim prečnikom prijemnog dela bita, pogodan za upuštanje šrafova.						
PH2R	25	P0b	25	1	354462	**2 607 002 519**
Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat						
PH1	51	PC1d	3	5	300469	**2 607 001 520**
PH2	51	PC1d	3	5	300483	**2 607 001 522**
PH3	51	PC1d	3	5	300506	**2 607 001 524**

Extra Hard za Phillips šrafove sa ukrštenim prorezom



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat						
PH1	49	PC1d	3	5	300520	**2 607 001 526**
PH2	49	PC1d	3	5	300544	**2 607 001 528**
PH3	49	PC1d	3	5	300575	**2 607 001 531**
PH1	49	P1b	25	1	354295	**2 607 002 502**
PH2	49	P1b	25	1	354301	**2 607 002 503**
PH3	49	P1b	25	1	354318	**2 607 002 504**



Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat						
PH1	89	PC1d	3	5	300599	**2 607 001 533**
PH2	89	PC1d	3	5	300612	**2 607 001 535**
PH3	89	PC1d	3	5	300636	**2 607 001 537**



Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" šestostrani prihvat sa steznim prstenom za odvrtač MA55						
PH2	145	PC1d	1	5	632850	**2 608 522 068**




Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" šestostrani prihvat						
PH1	152	PC1d	1	5	300650	**2 607 001 539**
PH2	152	PC1d	1	5	300667	**2 607 001 540**
PH3	152	PC1d	1	5	300681	**2 607 001 542**



Graničnik dubine za zavrtanje PH2 izlaz						
-	-	PC1a	1	1	002561	**1 608 500 013**

Extra Hard za Pozidriv šrafove sa ukrštenim prorezom



Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat						
PZ1	25	PC1d	3	5	300803	**2 607 001 554**
PZ2	25	PC1d	3	5	300841	**2 607 001 558**
PZ3	25	PC1d	3	5	300889	**2 607 001 562**
PZ4	32	PC1d	3	5	300926	**2 607 001 566**
PZ1	25	PC1d	10	1	300810	**2 607 001 555**
PZ2	25	PC1d	10	1	300858	**2 607 001 559**
PZ3	25	PC1d	10	1	300896	**2 607 001 563**
PZ1	25	P1b	25	1	300827	**2 607 001 556**
PZ2	25	P1b	25	1	300865	**2 607 001 560**
PZ3	25	P1b	25	1	300902	**2 607 001 564**
PZ4	32	P1b	25	1	300933	**2 607 001 567**
PZ1	25	P1b	100	1	300834	**2 607 001 557**
PZ2	25	P1b	100	1	300872	**2 607 001 561**
PZ3	25	P1b	100	1	300919	**2 607 001 565**

Extra Hard za Pozidriv šrafove sa ukrštenim prorezom











KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat						
PZ2	25	C0a	25	25	720236	**2 608 522 187**
Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat sa redukovanim prečnikom						
PZ2R	25	P1b	25	1	354448	**2 607 002 517**
Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat						
PZ1	51	PC1d	3	5	300957	**2 607 001 569**
PZ2	51	PC1d	3	5	300971	**2 607 001 571**
PZ3	51	PC1d	3	5	300995	**2 607 001 573**
Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat						
PZ1	49	PC1d	3	5	301015	**2 607 001 575**
PZ2	49	PC1d	3	5	301039	**2 607 001 577**
PZ3	49	PC1d	3	5	301053	**2 607 001 579**
PZ1	49	P1b	25	1	354325	**2 607 002 505**
PZ2	49	P1b	25	1	354332	**2 607 002 506**
PZ3	49	P1b	25	1	354349	**2 607 002 507**
Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat						
PZ1	89	PC1d	3	5	301077	**2 607 001 581**
PZ2	89	PC1d	3	5	301091	**2 607 001 583**
PZ3	89	PC1d	3	5	301114	**2 607 001 585**
Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat sa steznim prstenom za odvrtač MA55						
PZ2	145	PC1d	1	5	632867	**2 608 522 069**
Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat						
PZ1	152	PC1d	1	5	301138	**2 607 001 587**
PZ2	152	PC1d	1	5	301145	**2 607 001 588**
PZ3	152	PC1d	1	5	301169	**2 607 001 590**
Prikaz						
PZ2	25	P1a	25	10	980173	**2 607 002 798**

Extra Hard za šrafove sa unutrašnjim Torx® prihvatom





KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pogon ISO 1173 C6.3, 1/4" šestougaoni prihvat						
T8	25	PC1d	3	5	301275	**2 607 001 601**
T10	25	PC1d	3	5	301305	**2 607 001 604**
T15	25	PC1d	3	5	301336	**2 607 001 607**
T20	25	PC1d	3	5	301374	**2 607 001 611**
T25	25	PC1d	3	5	301411	**2 607 001 615**
T27	25	PC1d	3	5	301459	**2 607 001 619**
T30	25	PC1d	3	5	301480	**2 607 001 622**
T40	25	PC1d	3	5	301510	**2 607 001 625**
T15	25	PC1d	10	1	301343	**2 607 001 608**
T20	25	PC1d	10	1	301381	**2 607 001 612**
T25	25	PC1d	10	1	301428	**2 607 001 616**
T8	25	P1b	25	1	340250	**2 607 002 493**
T10	25	P1b	25	1	340267	**2 607 002 494**
T15	25	P1b	25	1	340274	**2 607 002 495**
T20	25	P1b	25	1	340281	**2 607 002 496**
T25	25	P1b	25	1	340298	**2 607 002 497**
T27	25	P1b	25	1	340304	**2 607 002 498**
T30	25	P1b	25	1	340311	**2 607 002 499**
T40	25	P1b	25	1	340328	**2 607 002 500**



Pogon ISO 1173 C6.3, 1/4" šestougaoni prihvat						
T20	25	P1k	25	25	798167	**2 608 522 270**
T25	25	P1k	25	25	798174	**2 608 522 271**
T30	25	P1k	25	25	798181	**2 608 522 272**



Pogon ISO 1173 E6.3, 1/4" šestougaoni prihvat						
T8	49	PC1d	1	5	301541	**2 607 001 628**
T9	49	PC1d	1	5	301565	**2 607 001 630**
T10	49	PC1d	1	5	301596	**2 607 001 632**
T15	49	PC1d	1	5	301602	**2 607 001 634**
T20	49	PC1d	1	5	301626	**2 607 001 636**
T25	49	PC1d	1	5	301640	**2 607 001 638**
T27	49	PC1d	1	5	301664	**2 607 001 640**
T30	49	PC1d	1	5	301688	**2 607 001 642**
T40	49	PC1d	1	5	301701	**2 607 001 644**
T8	49	P1b	25	1	354356	**2 607 002 508**
T10	49	P1b	25	1	354363	**2 607 002 509**
T15	49	P1b	25	1	354370	**2 607 002 510**
T20	49	P1b	25	1	354387	**2 607 002 511**
T25	49	P1b	25	1	354394	**2 607 002 512**
T27	49	P1b	25	1	354400	**2 607 002 513**
T30	49	P1b	25	1	354417	**2 607 002 514**
T40	49	P1b	25	1	354424	**2 607 002 515**



Pogon ISO 1173 E6.3, 1/4" šestougaoni prihvat						
T8	89	PC1d	1	5	301725	**2 607 001 646**
T10	89	PC1d	1	5	301749	**2 607 001 648**

Extra Hard za šrafove sa unutrašnjim Torx® prihvatom

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
T15	89	PC1d	1	5	301763	**2 607 001 650**
T20	89	PC1d	1	5	301787	**2 607 001 652**
T25	89	PC1d	1	5	301800	**2 607 001 654**
T27	89	PC1d	1	5	301824	**2 607 001 656**
T30	89	PC1d	1	5	301848	**2 607 001 658**
T40	89	PC1d	1	5	301862	**2 607 001 660**

Pogon ISO 1173 E6.3, 1/4" šestougaoni prihvat

T8	152	PC1d	1	5	301886	**2 607 001 662**
T10	152	PC1d	1	5	301909	**2 607 001 664**
T15	152	PC1d	1	5	301923	**2 607 001 666**
T20	152	PC1d	1	5	301947	**2 607 001 668**
T25	152	PC1d	1	5	301961	**2 607 001 670**
T27	152	PC1d	1	5	301985	**2 607 001 672**
T30	152	PC1d	1	5	302005	**2 607 001 674**
T40	152	PC1d	1	5	302029	**2 607 001 676**



Prikaz

T20	25	P1a	25	10	980180	**2 607 002 799**
T25	25	P1a	25	10	980197	**2 607 002 800**
T30	25	P1a	25	10	980203	**2 607 002 801**
T40	25	P1a	25	10	980210	**2 607 002 802**

Extra Hard za šrafove sa Security-Torx® prihvatom





Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat

T7H	25	PC1d	2	5	608169	**2 608 522 006**
T8H	25	PC1d	2	5	608176	**2 608 522 007**
T9H	25	PC1d	2	5	608251	**2 608 522 008**
T10H	25	PC1d	2	5	608183	**2 608 522 009**
T15H	25	PC1d	2	5	608190	**2 608 522 010**
T20H	25	PC1d	2	5	608206	**2 608 522 011**
T25H	25	PC1d	2	5	608213	**2 608 522 012**
T27H	25	PC1d	2	5	608220	**2 608 522 013**
T30H	25	PC1d	2	5	608237	**2 608 522 014**
T40H	25	PC1d	2	5	608244	**2 608 522 015**

Extra Hard za šrafove sa unutrašnjim šestostranim prihvatom





Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat

HEX1,5	25	PC1d	3	5	302418	**2 607 001 716**
HEX2	25	PC1d	3	5	302432	**2 607 001 718**
HEX2,5	25	PC1d	3	5	302456	**2 607 001 720**
HEX3	25	PC1d	3	5	302470	**2 607 001 722**
HEX4	25	PC1d	3	5	302494	**2 607 001 724**
HEX5	25	PC1d	3	5	302517	**2 607 001 726**
HEX6	25	PC1d	3	5	302531	**2 607 001 728**

Extra Hard za šrafove sa unutrašnjim šestostranim prihvatom



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
HEX8	25	P1c	3	10	302555	**2 607 001 730**
Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat						
HEX3	49	PC1d	3	5	302579	**2 607 001 732**
HEX4	49	PC1d	3	5	302586	**2 607 001 733**
HEX5	49	PC1d	3	5	302593	**2 607 001 734**
HEX6	49	PC1d	3	5	302609	**2 607 001 735**

Extra Hard za šrafove sa unutrašnjim četvrtastim prihvatom









Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat						
R1	25	PC1d	3	5	447256	**2 608 521 108**
R2	25	PC1d	3	5	447263	**2 608 521 109**
R3	25	PC1d	3	5	447270	**2 608 521 110**
R1	25	P1b	25	1	447287	**2 608 521 111**
R2	25	P1b	25	1	447294	**2 608 521 112**
R3	25	P1b	25	1	447300	**2 608 521 113**
Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat						
R1	49	PC1d	3	5	447317	**2 608 521 114**
R2	49	PC1d	3	5	447324	**2 608 521 115**
R3	49	PC1d	3	5	447331	**2 608 521 116**
Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat						
R1	89	PC1d	3	5	447355	**2 608 521 117**
R2	89	PC1d	3	5	447362	**2 608 521 118**
R3	89	PC1d	3	5	447379	**2 608 521 119**

Extra Hard za šrafove sa ravnim prihvatom







Predajni deo ISO 1173 C6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat						
S0,5x4,0	25	PC1d	3	5	299794	**2 607 001 457**
S0,6x4,5	25	PC1d	3	5	299817	**2 607 001 459**
S0,8x5,5	25	PC1d	3	5	299862	**2 607 001 461**
S1,0x5,5	25	PC1d	3	5	299893	**2 607 001 464**
S1,2x6,5	25	PC1d	3	5	299916	**2 607 001 466**
S1,2x8,0	25	PC1d	3	5	299930	**2 607 001 468**
S1,6x8,0	25	PC1d	3	5	299978	**2 607 001 471**
S0,8x5,5	25	PC1d	10	1	299879	**2 607 001 462**
S1,2x8,0	25	PC1d	10	1	299947	**2 607 001 469**
S0,5x4,0	25	P1b	25	1	299800	**2 607 001 458**
S0,6x4,5	25	P1b	25	1	299855	**2 607 001 460**
S0,8x5,5	25	P1b	25	1	299886	**2 607 001 463**
S1,0x5,5	25	P1b	25	1	299909	**2 607 001 465**
S1,2x6,5	25	P0b	25	1	299923	**2 607 001 467**
S1,6x8,0	25	P1b	25	1	299985	**2 607 001 472**
Predajni deo ISO 1173 E6.3, 1/4" spoljni šestostrani prihvat						
S0,5x3,0	49	PC1d	3	5	299992	**2 607 001 473**
S0,5x4,0	49	PC1d	3	5	300018	**2 607 001 475**
S0,6x4,5	49	PC1d	3	5	300032	**2 607 001 477**

Extra Hard za šrafove sa ravnim prihvatom

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
S0,8x5,5	49	PC1d	3	5	300056	**2 607 001 479**
S1,0x5,5	49	PC1d	3	5	300070	**2 607 001 481**
S1,2x6,5	49	PC1d	3	5	300094	**2 607 001 483**
S1,2x8,0	49	PC1d	3	5	300117	**2 607 001 485**
S1,6x8,0	49	PC1d	3	5	300131	**2 607 001 487**

Kompleti Extra Hard nastavaka za odvrtače, 3 dela

▶ Uzdužni prorez = S; Phillips = PH; Pozidriv = PZ; Torx® = T



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Sadržaj garniture	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
3-delni set bitova odvrtača ekstra tvrdi (PH)						
PH1, PH2, PH3	25	PC1d	3	5	302777	**2 607 001 752**
PH1, PH2, PH3	152	PC1d	3	5	302838	**2 607 001 758**
3-delni set bitova odvrtača ekstra tvrdi (PZ)						
PZ1, PZ2, PZ3	25	PC1d	3	5	302784	**2 607 001 753**
PZ1, PZ2, PZ3	152	PC1d	3	5	302876	**2 607 001 762**
3-delni set bitova odvrtača ekstra tvrdi (S)						
S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0	25	PC1d	3	5	302753	**2 607 001 750**
3-delni set bitova odvrtača ekstra tvrdi (Torx®)						
T8, T10, T15	89	PC1d	3	5	302845	**2 607 001 759**
T8, T10, T15	152	PC1d	3	5	302883	**2 607 001 763**
3-delni paket bitova odvrtača ekstra tvrdi (mešani)						
PH1 **PZ1** **S0,6x4,5**	25	PC1d	3	10	302906	**2 607 001 765**
PH2 **PZ2** **S1,0x5,5**	25	PC1d	3	5	302913	**2 607 001 766**
PH2 **PZ2** **T25**	89	PC1d	3	5	302920	**2 607 001 767**

Kompleti Extra Hard nastavaka za odvrtače, 5 delova

▶ Torx® = T



5-delni paket bitova odvrtača ekstra tvrdi (Torx®)						
T10, T15, T20, T25, T30	25	PC1d	5	5	302937	**2 607 001 768**

Pakovanja Extra Hard dvostranih nastavaka

▶ Uzdužni prorez = S, Phillips = PH, Pozidriv = PZ



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija 1. nastavak	Dimenzija 2. nastavak	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
PH1	PH1	45	PC1d	1	5	302647	**2 607 001 739**
PH2	PH2	45	PC1d	1	5	302654	**2 607 001 740**
PH2	PZ2	45	PC1d	1	5	302685	**2 607 001 743**
PZ1	PZ1	45	PC1d	1	5	302661	**2 607 001 741**
PZ2	PZ2	45	PC1d	1	5	302678	**2 607 001 742**
S0,6x4,0	S0,6x4,0	45	PC1d	1	5	302616	**2 607 001 736**
S1,0x6,0	S1,0x6,0	45	PC1d	1	10	302623	**2 607 001 737**
PH2	S1,0x5,5	45	PC1d	1	5	302630	**2 607 001 738**
S0,6x4,0	S0,6x4,0	45	PC1d	3	5	302692	**2 607 001 744**
PH2	PH2						
PZ2	PZ2						
PH1, PH2, PH3	PH1, PH2, PH3	60	PC1d	3	5	302739	**2 607 001 748**
PZ1, PZ2, PZ3	PZ1, PZ2, PZ3	60	PC1d	3	5	302746	**2 607 001 749**
S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x6,5	PH1, PH2, PH3	60	PC1d	3	5	302715	**2 607 001 746**
S1,2x6,5, S0,6x4,5, S0,8x5,5	PZ1, PZ2, PZ3	60	PC1d	3	5	302722	**2 607 001 747**
PH1	PH2	60	PC1d	3	5	302708	**2 607 001 745**
PZ1	PZ2						
S0,6x4,5	S1,0x5,5						

Kompleti Extra Hard Robust Line nastavaka za odvrtače

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Sadržaj garniture	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
8-delni set Robust Line bitova odvrtača Sx ekstra tvrdi Bitovi dužine 49 mm, ISO 1173 E6.3, bez univerzalnog držača						
PH1 (2x), PH2 (4x), PH3 (2x)	49	P1k	8	5	401395	**2 607 002 556**
PH1, PH2 (2x), PH3 **PZ1, PZ2 (2x), PZ3**	49	P1k	8	5	401418	**2 607 002 558**
8+1-delni set Robust Line bitova odvrtača S ekstra tvrdi Bitovi dužine 25 mm, ISO 1173 C6.3, sa brzo izmenljivim univerzalnim držačem						
PH1 (2x), PH2 (4x), PH3 (2x) + QC UH	25	P1k	9	5	401432	**2 607 002 560**
PZ1 (2x), PZ2 (4x), PZ3 (2x) + QC UH	25	P1k	9	5	401449	**2 607 002 561**
T10, T15, T20 (2x), T25 (2x), T30, T40 + QC UH	25	P1k	9	5	401456	**2 607 002 562**
12+1-delni set Robust Line bitova odvrtača M ekstra tvrdi Bitovi dužine 25 mm, ISO 1173 C6.3, sa brzo izmenljivim univerzalnim držačem						
PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T10, T15, T20, T25, T30, T40 + QC UH**	25	P1k	13	5	401463	**2 607 002 563**
PH1 (2x), PH2 (3x), PH3 **PZ1 (2x), PZ2 (3x), PZ3 + QC UH**	25	P1k	13	5	401470	**2 607 002 564**
PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T15, T20, T25** **S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0 + QC UH**	25	P1k	13	5	401494	**2 607 002 566**
18+1-delni set Robust Line bitova odvrtača L ekstra tvrdi Bitovi dužine 25 mm, ISO 1173 C6.3, sa brzo izmenljivim univerzalnim držačem						
PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T10, T15, T20, T25, T30, T40** **S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0** **HEX4, HEX5, HEX6 + QC UH**	25	P1k	19	5	401517	**2 607 002 568**
Th7, Th8, Th9, Th10, Th15, Th20, Th25, Th27, Th30, Th40 **TW1, TW2, TW3, TW4** **SP6, SP8, SP10** **R2 + QC UH**	25	P1k	19	5	401524	**2 607 002 569**

Kompleti Extra Hard nastavaka za odvrtače, 11+1 delova



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Sadržaj garniture	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
11+1-delni set bitova odvrtača ekstra-tvrdi Bitovi dužine 25 mm, ISO 1173 C6.3, sa brzo izmenljivim univerzalnim držačem						
PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T10, T15, T20, T25, T30	25	C0a	12	12	704281	**2 608 522 129**
PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T15, T20, T25 S0,6x4,5, S0,8x5,5	25	C0a	12	12	704298	**2 608 522 130**
PH2 PZ2 T10, T15, T20, T25 S0,6x4,5, S0,8x5,5 HEX3, HEX4, HEX5	25	C0a	12	12	704304	**2 608 522 131**

Kompleti Extra Hard nastavaka za odvrtače, 25 delova



25-delni komplet nastavaka za odvrtače sa magnetnim univerzalnim držačem						
PH1, PH2 (2x), PH3 PZ1, PZ2 (2x), PZ3 T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40 PH2 PZ2 T10, T15, T20, T25, T30, T40 + UH	25 25 25 49 49 49	P1k	25	5	557382	**2 607 017 037**

Kompleti Extra Hard nastavaka za odvrtače, 32 delova



32-delni set bitova odvrtača sa univerzalnim držačem za brzu izmenu						
PH1, PH2 (2x), PH3 PZ1, PZ2 (2x), PZ3 HEX 3/4/5/6 T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40 S 3/4/5/6 Th 10/15/20/25/27/30/40	25	P1k	32	10	761734	**2 607 017 319**

Kompleti Extra Hard nastavaka za odvrtače, 37 delova



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Sadržaj garniture	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
PH1, PH2, PH3	75	M0a	37	1	761987	**2 607 017 320**
PZ1, PZ2, PZ3						
SL6						
Th 10/15/20/25/27/30/40						
HEX 3/4/5/6						
TW1, TW2, TW3, TW4						
SP6, SP8, SP10						

Kompleti Extra Hard nastavaka za odvrtače, 43 delova



43-delni set bitova odvrtača sa brzo izmenljivim univerzalnim držačem i magnetnim univerzalnim držačem

PH1, PH2 (2x), PH3	25 75	PC1b	43	6	669702	**2 607 017 164**
PZ1, PZ2 (2x), PZ3	48-50					
SL3, SL4, SL5, SL6	25 25					
H3, H4, H5, H6	25					
T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40	25 75 75					
TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40	75					
PH2						
PZ2						
SL6						
T15, T20, T25						
Nasadni ključ sa trajnim magnetom za šrafove sa šestougaonom glavom 6 mm, 8 mm, 10 mm						

Extra Hard kombinovani kompleti



35-delni set burgija i bitova odvrtača sa brzo izmenljivim univerzalnim držačem i magnetnim univerzalnim držačem

PH1, PH2, PH3	25	PC1a	35	6	771474	**2 607 017 326**
PZ1, PZ2, PZ3	25 25					
S 3/4/5/6	25 25					
HEX 3/4/5/6	50 70; 75; 85; 85; 100					
TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40	;150 60 60					
Nutsetter 8/10/13 mm						
CYL-3 3,0/4,0/5,0/5,5/6,0/8,0 mm						
Dvostrani nastavak PH2/PZ2						
Dvostrani nastavak Th20/Th25						

Extra Hard kombinovani kompleti



35-delni set burgija i bitova odvrtača sa brzo izmenljivim univerzalnim držačem i magnetnim univerzalnim držačem

Sadržaj garniture	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
PH1, PH2, PH3	25 25	PC1a	35	6	771481	**2 607 017 327**
PZ1, PZ2, PZ3	25 25					
S 3/4/5/6	25 25					
HEX 3/4/5/6	50 67; 72; 87; 97; 102; 112					
TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40	60 60					
Nutsetter 6/8/10 mm						
HSS 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0 mm						
Dvostrani nastavak PH2/PZ2						
Dvostrani nastavak Th20/Th25						



35-delni set burgija i bitova odvrtača sa brzo izmenljivim univerzalnim držačem i magnetnim univerzalnim držačem

Sadržaj garniture	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
PH1, PH2, PH3	25 25	PC1a	35	6	771498	**2 607 017 328**
PZ1, PZ2, PZ3	25 25					
S 3/4/5/6	25 25					
H3, H4, H5, H6	50 70; 74; 83; 88; 99; 105					
T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40	60 60					
Nutsetter 8/10/13 mm						
HSS-G 2,5/3,0/3,5/4,0/5,0/6,0 mm						
Dvostrani nastavak PH2/PZ2						
Dvostrani nastavak Th20/Th25						



20-delni komplet burgija i nastavaka za odvrtače sa HSS nastavcima za odvrtače i ključem

Sadržaj garniture	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
PH2 (2x)	25 107	PC1b	20	6	792820	**2 607 002 786**
PZ2	25 25					
S5	25 25					
HEX4, HEX5	25 16; 20; 24; 30					
T15, T20, T25	85 27					
HSS 2,0/2,5/3,0/3,5 mm	39					
Držač alata						
Čaura sa upuštačem						
Prihvat						
Ključ za navrtke						

Extra Hard nastavci za matice za šestostrane vijke



KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dužina mm	Širina ključa mm	Širina ključa cola	Prečnik (D1) mm	Za navoj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Nasadni ključ sa trajnim magnetom									
50	5,5	-	-	M 3	C1d	1	1	081467	**2 608 550 068**
50	6	-	-	M 3.5	PC1a	1	5	081474	**2 608 550 069**
50	7	-	-	M 4	PC1a	1	5	081481	**2 608 550 070**
50	8	-	-	M 5	PC1a	1	5	084987	**2 608 550 080**
50	10	-	-	M 6	PC1a	1	5	084994	**2 608 550 081**
50	12	-	-	M 7	PC1a	1	5	103251	**2 608 550 090**
50	13	-	-	M 8	PC1a	1	5	081498	**2 608 550 071**
50	17	-	-	M 10	PC1a	1	5	081504	**2 608 550 072**
50	-	1/4	-	-	PC1a	1	5	081511	**2 608 550 073**
50	-	5/16	-	-	PC1a	12	5	700931	**2 608 551 076**
50	-	3/8	-	-	PC1a	1	5	085007	**2 608 550 082**
50	-	1/2	-	-	PC1a	1	5	700924	**2 608 551 075**



Nasadni ključ sa trajnim magnetom
U kombinaciji sa graničnicima za dubinu 3 600 552 506 i 3 600 552 507
GSR 6-25 TE Professional

65	6	-	10	M 3.5	PC1a	1	5	044530	**2 608 550 040**
65	7	-	11,6	M 4	PC1a	1	5	044547	**2 608 550 041**
65	8	-	12,6	M 5	PC1a	1	5	044509	**2 608 550 037**
65	10	-	14,5	M 6	PC1a	1	5	044523	**2 608 550 039**
65	-	1/4	11	-	PC1a	1	5	044479	**3 608 550 503**
65	-	5/16	12,6	-	PC1a	1	5	044486	**3 608 550 504**
65	-	3/8	14,1	-	PC1a	1	5	044493	**3 608 550 505**



Nasadni ključ sa trajnim magnetom
U kombinaciji sa graničnikom za dubinu 2 607 002 586
GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional

65	5,5	-	11	M 3	PC1a	1	1	409926	**2 608 550 557**
65	6	-	11	M 3.5	PC1a	1	5	409933	**2 608 550 558**
65	7	-	12	M 4	PC1a	1	5	409940	**2 608 550 559**
65	8	-	13	M 5	PC1a	1	5	409957	**2 608 550 560**
65	10	-	14	M 6	PC1a	1	5	409964	**2 608 550 561**
65	-	1/4	12	-	PC1a	1	5	409971	**2 608 550 562**
65	-	5/16	13	-	PC1a	1	5	409988	**2 608 550 563**
65	-	3/8	14	-	PC1a	1	5	409995	**2 608 550 564**

Extra Hard kompleti nastavaka za matice za šestostrane vijke



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dužina mm	Širina ključa mm	Prihvat cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
3-delni paket nasadnih ključeva							
Nasadni ključ sa trajnim magnetom							
50	8 10 13	1/4	PC1a	3	5	700955	**2 608 551 078**

Extra Hard kompleti nastavaka za matice za šestostrane vijke



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dužina mm	Širina ključa mm	Prihvat cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
6-delni set nasadnih ključeva							
Nasadni ključ sa trajnim magnetom							
50	6 7 8 10 12 13	1/4	C0a	6	10	700962	**2 608 551 079**

Univerzalni držači sa 1/4" šestostranim prihvatom

▶ Univerzalni držač sa 1/4" šestostranim prihvatom po normi ISO 1173 E6.3

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prijemni deo cola	Ukupna dužina mm	Prečnik (D1) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Univerzalni držač sa brzo promenljivom steznom glavom i trajnim magnetom							
1/4	60	-	PC1a	1	5	851107	**2 608 522 320**
Univerzalni držač sa trajnim magnetom							
1/4	60	-	PC1a	1	5	851114	**2 608 522 321**
Univerzalni držač sa funkcijom na jedan klik i sa trajnim magnetom							
1/4	60	14	PC1a	1	1	818049	**2 608 522 318**
			P0b	10	1	818056	**2 608 522 319**
Univerzalni držač sa trajnim magnetom, bez steznog prstena							
1/4	55	10	PC1a	1	1	818025	**2 608 522 316**
			P0b	10	1	818032	**2 608 522 317**
Univerzalni držači sa trajnim magnetom i steznim prstenom U kombinaciji sa graničnikom za dubinu T9 (2 607 002 586) i bitovima sa 1/4" šestostranim prihvatom po ISO 1173 C6.3 GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional							
1/4	57	11	PC1a	1	5	409896	**2 607 002 584**
Univerzalni držači sa trajnim magnetom i steznim prstenom U kombinaciji sa graničnikom za dubinu T8 (2 607 002 585) ili graničnikom za dubinu T4 (2 607 000 156) za bitove sa 1/4 " šestostranim prihvatom po ISO 1173 C6.3 GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3..); GSR 18.0 V-EC TE (0 601 9C8 0..); GTB 12V-11 (0 601 9E4 0..) Professional							
1/4	75	11	PC1a	1	5	039000	**2 607 000 157**

Univerzalni držač sa SDS plus prihvatom



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prijemni deo cola	Ukupna dužina mm	Prečnik (D1) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Univerzalni držači sa trajnim magnetom i steznim prstenom GBH; GBH 24 VFR; GBH 24 VR; GBH 36.0 V-EC Compact; GBH 36.0 V-LI; GBH 36.0 VF-LI; GBH F Professional; PBH 2 R; PBH 160 R; PBH 200 RE							
1/4	78	11	PC1a	1	5	043373	**2 607 000 206**



Univerzalni držači sa brzo promenljivom steznom glavom i trajnim magnetom GBH 2-18 E; GBH 2-18 RE; GBH 2-23 RE; GBH 2-23 REA; GBH 2-26 DBR; GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE; GBH 36.0 V-EC Compact; GBH 36.0 V-LI; GBH 36.0 VF-LI Professional; PBH 2000 RE; PBH 2000 SRE; PBH 2800 RE; PBH 3000 FRE; PBH 3000 FRE Set; PBH 3000-2 FRE							
1/4	79	14	PC1a	1	1	043380	**2 607 000 207**

Adapteri i nastavci

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Dužina mm	Prihvatna drška	Prijemni deo spoljni četvorostrani prihvat cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Impact Control highly ROBUST 								
Magnetna čaura omogućava čvrsto držanje vijaka na nastavku za odvrtače Pogodno za Impact Control dvostrane nastavke								
	-	-	-	PC1a	1	5	851442	**2 608 522 354**
SDS plus 								
Adapter za dozne sa SDS plus prihvatom								
	-	SDS plus	1/2	U0	1	1	080026	**2 608 598 037**
Impact Control PICK & CLICK highly ROBUST 1/4" 								
Adapter za umetke nasadnih ključeva Predajni deo 1/4" spoljni šestostrani prihvat ISO 1173 C6.3								
	50	1/4" spoljni šestostrani	1/4	PC1a	1	5	704236	**2 608 551 109**
	50	1/4" spoljni šestostrani	3/8	PC1a	1	5	704229	**2 608 551 108**
	50	1/4" spoljni šestostrani	1/2	PC1a	1	5	704212	**2 608 551 107**
Adapter za bitove odvrtača 1/2" unutrašnji četvorougaoni prihvat								
	50	1/2 " unutrašnja četvrtka	1/2	PC1a	1	5	704243	**2 608 551 110**

Graničnici za dubinu za Bosch bušilice-odvijače

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
 Graničnik dubine sa zaptivnim prstenom Zajedno sa univerzalnim držačem 2 607 000 157 GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3../0 601 445 1..) Professional	P0b	1	1	409902	**2 607 002 585**
 Graničnik dubine bez zaptivnog prstena Zajedno sa nastavkom za matice 2 608 550 557 – 2 608 550 563. Zajedno sa univerzalnim držačem 2 607 002 584. GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3../0 601 445 1..) Professional	P0b	1	1	409919	**2 607 002 586**
 Graničnik dubine za zavrtanje PH2 izlaz	PC1a	1	1	002561	**1 608 500 013**

SDS DLETA

Izvanredna brzina uklanjanja

Najbolje što vaš alat može da dobije. Bosch profesionalni pribor.





DLETO SA SDS PLUS PRIHVATOM

Pravo dleto za sve primene.



Samooštreće špicasto dleto



Špicasto dleto



Samooštreće pljosnato dleto



Ravno dleto

Broj strane	164	164	165	165
Ukupna dužina mm	250	140 / 250	250	140 / 250
Ivica za sečenje mm	–	–	20	20

MATERIJALI

Zidano	✓	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓	✓




	Samooštreće pljosnato dleto	Pljosnato dleto	Samooštreće dleto za pločice	Dleto za ukopavanje	Dleto za žlebove sa krilcima	Špicasto dleto	Dleto za drvo	Dleto za struganje maltera
Broj strane	165	165	166	166	166	166	166	167
Ukupna dužina mm	250	140 / 250	260	250	250	130 / 200	175	200
Ivica za sečenje mm	40 / 60	40	40	22	22	32	20	6.5 / 9.5

MATERIJALI

Zidano	✓	✓	–	–	✓	–	–	–
Beton	✓	✓	–	✓	–	–	–	–
Pločice	–	–	✓	–	–	–	–	–
Cigle	–	–	–	–	–	✓	–	–
Asfalt	✓	✓	–	–	–	–	–	–
Drvo	–	–	–	–	–	–	✓	–
Malter	–	–	–	–	–	–	–	✓

ŠPICASTO DLETO SA SDS PLUS DRŽAČEM

Velika snaga rušenja.



Špicasta dleta sa SDS plus držačem

- Primena pomoću SDS plus nastavka za dleto ili direktno u SDS plus elektro-pneumatskim čekićima sa blokadom obrtanja.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Špicasto dleto ima dug radni vek i traje 30% duže uz 15% veću brzinu uklanjanja materijala Špicasto dleto SDS plus je idealno za precizne poslove u betonu, bez prekida posla i sa manje zaglavljivanja					
250	P1e	1	1	370936	**2 609 390 576**
	C0a	5	1	293136	**2 607 019 051**
Špicasto dleto Špicasto dleto SDS plus omogućava standardno štemovanje betona i cigle za različite poslove renoviranja i restauracije					
140	P1e	1	1	608398	**2 608 690 176**
250	P1e	1	1	506489	**2 608 690 145**
	U0	10	1	462792	**2 608 690 132**
Špicasto dleto za čekiće za bušenje bez zaustavljanja rotacije Špicasto dleto SDS plus bez zaustavljanja rotacije za standardno štemovanje betona i cigle					
250	P1e	1	1	006347	**1 618 600 005**

Špicasta dleta sa SDS plus držačem



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Špicasto dleto						
Špicasto dleto SDS plus bez zaustavljanja rotacije za standardno štemovanje betona i cigle						
	250	P1e	1	10	932257	**2 608 578 516**
		P0f	10	1	932264	**2 608 578 517**

Ravna dleta sa SDS plus držačem



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pljosnato dleto ima dug radni vek i traje 30% duže uz 15% veću brzinu uklanjanja materijala							
Pljosnato dleto SDS plus je idealno za različite primene u betonu sa manje zaglavljivanja i bržim napretkom							
	250	20	P1e	1	1	308908	**2 609 390 394**
			C0a	5	1	293143	**2 607 019 052**



Pljosnato dleto							
Pljosnato dleto SDS plus omogućava standardno štemovanje za različite poslove renoviranja i restauracije							
	140	20	P1e	1	1	608404	**2 608 690 177**
	250	20	P1e	1	1	506472	**2 608 690 144**
			U0	10	1	462785	**2 608 690 131**



Pljosnato dleto							
Pljosnato dleto SDS plus omogućava standardno štemovanje za različite poslove renoviranja i restauracije							
	250	20	P1e	1	10	932271	**2 608 578 518**
			P0f	10	1	932288	**2 608 578 519**

Pljosnata dleta sa SDS plus držačem



Pljosnato dleto, samooštreće, dug radni vek sa 30% većom brzinom uklanjanja materijala							
Pljosnato dleto SDS plus pruža konstantno veliku brzinu uklanjanja materijala na zidanim površinama i malteru							
	250	40	P1e	1	1	425940	**2 608 690 101**
	250	60	P1e	1	1	425957	**2 608 690 102**



Pljosnato dleto							
Pljosnato dleto SDS plus pruža standardno štemovanje za različite poslove renoviranja i restauracije							
	140	40	P1e	1	1	608411	**2 608 690 178**
	250	40	P1e	1	1	506496	**2 608 690 146**
			U0	5	1	462808	**2 608 690 133**

Dleta za pločice sa SDS plus držačem



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Dleto za pločice pod uglom, samooštreće, dug radni vek sa 30% većom brzinom uklanjanja materijala Dleto za pločice SDS plus pruža čisto i brzo uklanjanje zidnih i podnih pločica						
260	40	P1e	1	1	328012	**2 608 690 091**

Dleta za ukopavanje sa SDS plus držačem



Dleto za ukopavanje Mogućnosti ukopavanja omogućavaju štemovanje kroz beton i ciglu						
250	22	P1e	1	1	015844	**1 618 601 004**

Dleta za žlebove sa krilcima sa SDS plus držačem



Dleto za žlebove sa krilcima/dleto za žlebove Dleto za žlebove sa krilcima SDS plus je idealno za usecanje uskih kanala uz precizno navođenje po dubini u beton i ciglu						
250	22	P1e	1	1	086738	**2 608 690 007**

Špicasta dleta sa SDS plus držačem



Špicasto dleto sa karbidnim vrhom Špicasto dleto sa karbidnim vrhom SDS plus pruža lako uklanjanje maltera sa veoma dugim radnim vekom						
130	32	P1e	1	1	045803	**1 608 690 014**
200	32	P1e	1	1	045810	**1 608 690 015**

Dleta za drvo sa SDS plus držačem



Dleto za drvo Dleto za drvo SDS plus pruža brzo štemovanje mekog drveta						
175	20	P1e	1	1	086721	**2 608 690 006**

Dleta za struganje maltera sa SDS plus držačem



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina mm	Debljina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Dleto za struganje maltera Za uklanjanje maltera između cigli						
200	6,5	P1e	1	1	790505	**2 608 690 200**
200	9,5	P1e	1	1	790512	**2 608 690 201**

Nastavci za postavljanje cevi sa SDS plus držačem



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Nastavak za postavljanje cevi, prečnik od 13 mm Nastavak za postavljanje cevi SDS plus je idealan za ukivanje eksera u drvo ili tlo pomoću električnog alata					
58	P1e	1	1	086769	**2 608 690 010**

Priključak za dleto MV 200 SDS plus



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Nastavak za dleto MV 200 za Bosch elektro-pneumatske čekiće sa SDS plus prihvatom alata, bez sistema Vario-Lock					
	P1e	1	1	081276	**2 607 018 296**

Kompleti dleta sa SDS plus držačem



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Set dleta SDS plus, 3-delni nudi pljosnato dleto, špic dleto i dleto za pločice za različ. primene u nekoliko materijala 1 špicasto dleto od 250 mm, dug radni vek (2 609 390 576) 1 dleto za pločice od 260 mm, samooštreće (2 608 690 091) 1 pljosnato dleto od 250 mm, dug radni vek (2 609 390 394)						
250	0	P1c	3	1	334488	**2 607 019 159**
260	40					
250	20					

Kompleti dleta sa SDS plus držačem

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
						
Set dleta SDS plus Stubby, 3-delni: standardno štemovanje za različ. poslove renoviranja/restauriranja u betonu i cigli Špicasto dleto 140 mm Pljosnato dleto 140x20 mm Pljosnato dleto 140x40 mm						
140 **140** **140**	20 40	P1e	3	1	610681	**2 608 690 180**
						
Komplet SDS plus dleta, 4 dela 2 špicasta dleta 250 mm 2 pljosnata dleta 250x20 mm						
250 **250**	20	P1h	4	1	974417	**2 607 017 516**
						
Komplet SDS plus-5X i dleta, 5 delova Špicasto dleto 250 mm Pljosnato dleto 250x20 mm Burgija 6x100x160 mm Burgija 8x100x160 mm Burgija 10x100x160 mm						
-	-	P1h	5	1	974400	**2 607 017 515**

DLETO SA SDS MAX PRIHVATOM

Pravo dleto za sve primene.



Samooštreće špicasto dleto



Špicasto dleto



Samooštreće pljosnato dleto



Pljosnato dleto

Broj strane	172	172	172	172
Ukupna dužina mm	400	280 / 300 / 400 / 600	400	280 / 300 / 400 / 600
Ivica za sečenje mm	–	–	25	25
MATERIJALI				
Zidano	✓	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓	✓

DLETO SA SDS MAX PRIHVATOM

Pravo dleto za sve primene.












	Samooštreće pljosnato dleto	Pljosnato dleto	Samooštreće dleto za pločice	Dleto za pločice	Dleto za ukopavanje	Dleto za žlebove	Dleto za žlebove sa krilcima	Špicasto dleto
Broj strane	173	173	173	173	173	174	174	174
Ukupna dužina mm	350 / 400	300 / 350 / 400	300	300	300	300	380	280
Ivica za sečenje mm	50 / 80 / 115	50 / 80 / 115	50	80	26	32	35	38
Dimenzija mm	–	–	–	–	–	–	–	–
MATERIJALI								
Zidano	✓	✓	–	–	–	✓	✓	–
Beton	✓	✓	–	–	✓	–	–	–
Pločice	–	–	✓	✓	–	–	–	–
Cigle	–	–	–	–	–	–	–	✓
Kompaktno tlo i šljunak	–	–	–	–	–	–	–	–
Asfalt	✓	✓	–	–	–	–	–	–
Cevi za uzemljenje	–	–	–	–	–	–	–	–
Malter i gips	–	–	–	–	–	–	–	–

	 Nazubljeno dleto	 Dleto za iskopavanje	 Sekač asfalta	 Nastavci za uzemljenje	 Udarna ploča	 Čelična zupčasta glava čekića	 Karbidna zupčasta glava čekića	 Držač alata
	174	174	175	175	175	176	176	175
	300	400	400	260	–	–	–	220
	32	110	90	13 / 16.5	–	–	–	–
	–	–	–	–	120 x 120 / 150 x 150	60 x 60	50 x 50	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	✓	✓	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	✓	–	–	✓	–	–	–
	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
	–	–	–	✓	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–	–	–	–

Dleta za teške elektro-pneumatske čekiće za bušenje i za štemovanje

Špicasta dleta RTec Speed sa SDS max držačem

SDS max | long LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140…	Kataloški broj
RTec Speed špicasto dleto, samooštreće sa 30% većom brzinom uklanjanja materijala SDS max RTec Speed špicasto dleto je idealno za precizne poslove u betonu						
	400	P1e	1	1	533621	**2 608 690 167**
		C0a	10	1	533638	**2 608 690 168**

Špicasta dleta sa SDS max držačem

SDS max | long LIFE

Špicasto dleto

Špicasto dleto SDS max pruža standardno štemovanje betona i cigle za različite primene u rušenju

280	P1e	1	1	047272	**1 618 600 023**
	U0	10	1	462778	**2 608 690 130**
400	P1e	1	1	506458	**2 608 690 142**
	U0	10	1	462754	**2 608 690 128**
600	P1e	1	1	022118	**1 618 600 012**
	U0	5	1	462761	**2 608 690 129**

Špicasto dleto SDS max

Špicasto dleto SDS max pruža standardno štemovanje betona i cigle za različite primene u rušenju

400	P1e	1	2	855495	**2 608 690 240**
	C0a	10	1	855440	**2 608 690 235**
600	P1e	1	1	855518	**2 608 690 242**
	C0a	10	1	855457	**2 608 690 236**

Ravna dleta RTec Sharp sa SDS max držačem

SDS max | long LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140…	Kataloški broj
RTec Sharp pljosnato dleto, samooštreće sa dugim radnim vekom i 100% većom brzinom uklanjanja materijala SDS max RTec Sharp pljosnato dleto je idealno za različite primene na betonu							
	400	25	P1e	1	1	460385	**2 608 690 124**
			C0a	10	1	530200	**2 608 690 166**

Ravna dleta sa SDS max držačem

SDS max | long LIFE

Pljosnato dleto

Pljosnato dleto SDS max omogućava standardno štemovanje za različite primene u rušenju betona i cigle

	280	25	P1e	1	1	047296	**1 618 600 210**
			U0	10	1	462747	**2 608 690 127**

Ravna dleta sa SDS max držačem

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
400	25	P1e	1	1	506441	**2 608 690 141**
		U0	10	1	462723	**2 608 690 125**
600	25	P1e	1	1	022132	**1 618 600 203**
		U0	5	1	462730	**2 608 690 126**

Pljosnato dleto SDS max

Pljosnato dleto SDS max omogućava standardno štemovanje za različite primene u rušenju betona i cigle

400	25	P1e	1	2	855488	**2 608 690 239**
		C0a	10	1	855464	**2 608 690 237**
600	25	P1e	1	1	855501	**2 608 690 241**
		C0a	10	1	855471	**2 608 690 238**

Pljosnata dleta sa SDS max držačem

SDS max | long LIFE



Pljosnato dleto, samooštreće, dug radni vek sa 30% većom brzinom uklanjanja materijala

Pljosnato dleto SDS max pruža veliku brzinu uklanjanja materijala kod zidanih površina i maltera

350	50	P1e	1	1	397315	**2 608 690 097**
		C0a	5	1	402996	**2 608 690 099**
400	80	P1e	1	1	670135	**2 608 690 198**



Pljosnato dleto

Pljosnato dleto SDS max pruža standardno štemovanje za različite primene u rušenju betona i cigle

300	80	P1e	1	1	033398	**1 618 601 008**
350	115	P1e	1	1	022156	**1 618 601 007**
400	50	P1e	1	1	506465	**2 608 690 143**

Dleta za pločice sa SDS max držačem

SDS max | long LIFE



Dleto za pločice, samooštreće, dug radni vek sa 30% većom brzinom uklanjanja materijala

Dleto za pločice SDS max je idealno za čisto uklanjanje zidnih i podnih pločica

300	50	P1e	1	1	397322	**2 608 690 098**
		C0a	5	1	403009	**2 608 690 100**



Dleto za pločice

Dleto za pločice SDS max je opremljeno za standardno uklanjanje zidnih i podnih pločica

300	80	P1e	1	1	052979	**1 618 601 019**

Dleta za ukopavanje sa SDS max držačem

SDS max | long LIFE



Dleto za ukopavanje

Dleto za ukopavanje SDS max je idealno za usecanje uskih kanala u beton

300	26	P1e	1	1	022163	**1 618 601 101**

Dleta za žlebove sa SDS max držačem



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Dleto za žlebove						
Dleto za žlebove SDS max je idealno za lako usecanje uskih kanala u ciglu						
300	32	P1e	1	1	022170	**1 618 601 102**

Dleta za žlebove sa krilcima sa SDS max držačem



Dl. za žleb. sa kril.						
Dleto za žlebove sa krilcima SDS max je idealno za usecanje uskih kanala uz precizno navođenje po dubini u beton i ciglu						
380	35	P1e	1	1	069380	**2 608 690 000**

Špicasta dleta sa karbidnim vrhom i SDS max držačem



Špicasto dleto sa karbidnim vrhom						
Špicasto dleto sa karbidnim vrhom SDS max pruža lako uklanjanje maltera sa veoma dugim radnim vekom						
280	38	P1e	1	1	058414	**2 607 990 010**

Nazubljena dleta sa SDS max držačem



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Debljina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Nazubljeno dleto							
Nazubljeno dleto SDS max pruža lako uklanjanje maltera i gipsa							
300	32	6,5	P1e	1	1	022194	**1 618 601 302**

Dleta za iskopavanjem sa SDS max držačem



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Dleto za iskopavanje						
Dleto za iskopavanje SDS max pruža lako rastresanje veoma nabijene zemlje i tla da bi se omogućilo kopanje						
400	110	P1e	1	1	049283	**1 618 601 017**

Sekači asfalta sa SDS max držačem



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140…	Kataloški broj
Sekač asfalta						
Sekač asfalta SDS max je idealan za ciljano lomljenje putnih površina radi popravljanja asfaltne obloge						
400	90	P1e	1	1	079761	**2 608 690 003**

Nastavci za postavljanje cevi za uzemljenje sa SDS max držačem




Nastavak za postavljanje cevi za uzemljenje						
Nastavak za postavljanje cevi za uzemljenje SDS max namenjen za korišćenje u zemlji i čvrstom tlu						
260	13	P1e	1	1	079778	**2 608 690 004**
260	16,5	P1e	1	1	079785	**2 608 690 005**

Držači alata za udarne ploče i zupčaste glave čekića sa SDS max držačem



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140…	Kataloški broj
Držač alata za udarnu ploču i zupčasta glava čekića sa SDS max držačem					
220	P1e	1	1	022200	**1 618 609 003**

Udarna ploča



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140…	Kataloški broj
Ploča za gnječenje za držač alata 1 618 609 003					
120 x 120	PC1c	1	1	029339	**1 618 633 101**
150 x 150	PC1c	1	1	029346	**1 618 633 102**

Zupčaste glave čekića

SDS max | long LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija mm	Broj zubaca	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Zupčasta glava čekića sa čeličnim zupcima za držač alata 1 618 609 003						
Zupčasta glava čekića SDS max je idealna za grubu obradu kamena, betona i asfalta						
60 x 60	5 x 5	PC1c	1	1	029025	**1 618 623 205**
60 x 60	7 x 7	PC1c	1	1	029032	**1 618 623 206**



Zupčasta glava čekića sa karbidnim zupcima za držač alata 1 618 609 003						
Zupčasta glava čekića SDS max je idealna za grubu obradu kamena, betona i asfalta						
50 x 50	5 x 5	C0a	1	1	608428	**2 608 690 179**



Kompleti dleta sa SDS max držačem

SDS max | long LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
SDS max komplet dleta, 3 komada						
2 špicasta dleta 400 mm (2 608 690 240)						
1 pljosnato dleto 400x25 mm (2 608 690 239)						
400	25	P1h	3	1	974424	**2 607 017 517**
400						
400						



Komplet SDS max dleta, 4 dela, idealan za različite primene na betonu						
2 ravna dleta 400x25 mm, RTec Sharp (2 608 690 124)						
2 špicasta dleta 400 mm, RTec Speed (2 608 690 167)						
400	25	P0a	4	1	868327	**2 607 017 368**
400	25					
400						
400						



Dleta sa šestostranim držačem od 19 mm i vratom koji se sužava (17 mm)

Špicasta dleta sa šestostranim držačem od 19 mm i vratom koji se sužava (prečnik od 17 mm)



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140…	Kataloški broj
Špicasto dleto ima zašiljeni vrh za precizno korišćenje na betonu						
	400	P0b	1	1	029063	**1 618 630 002**

Ravna dleta sa šestostranim držačem od 19 mm i vratom koji se sužava (prečnik od 17 mm)



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140…	Kataloški broj
Ravno dleto za različite primene kod rušenja betona i cigle							
	400	22	P0b	1	1	029070	**1 618 630 003**

Pljosnata dleta sa šestostranim držačem od 19 mm i vratom koji se sužava (prečnik od 17 mm)



Pljosnato dleto pruža standardno štemovanje za različite primene u rušenju betona i cigle						
400	50	P0b	1	1	029117	**1 618 630 007**

Dleta sa šestostranim držačem od 19 mm

Špicasta dleta sa šestostranim držačem od 19 mm



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140…	Kataloški broj
Špicasto dleto pruža standardno štemovanje za različite primene u rušenju betona i cigle					
300	P0b	1	1	029049	**1 618 630 000**
400	P0b	1	1	029056	**1 618 630 001**

Ravna dleta sa šestostranim držačem od 19 mm



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140…	Kataloški broj
Ravno dleto omogućava standardno štemovanje za različite primene kod rušenja betona i cigle						
300	25	P0b	1	1	029193	**1 618 630 200**
400	25	P0b	1	1	029209	**1 618 630 201**

Pljosnata dleta sa šestostranim držačem od 19 mm



Pljosnato dleto nudi standardno štemovanje za različite primene u rušenju u zidu i malteru						
450	60	P0b	1	1	029247	**1 618 631 001**

Dleta sa šestostranim držačem od 22 mm

Špicasta dleta sa šestostranim držačem od 22 mm

long LIFE



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Samooštreće špicasto dleto						
Špicasto dleto daje konstantno veliku brzinu uklanjanja materijala i efikasan tok rada						
	400	U0	1	1	670036	**2 608 690 188**

Ravna dleta sa šestostranim držačem od 22 mm


long LIFE



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Samooštreće pljosnato dleto							
Pljosnato dleto SDS hex je idealno za različite primene u betonu sa manje zaglavljivanja i bržim napretkom							
	400	30	U0	1	1	670050	**2 608 690 190**

Udarna ploča

long LIFE



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
	Dimenzija mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Ploča za gnječenje za držač alata 1 618 609 003						
	120 x 120	PC1c	1	1	029339	**1 618 633 101**
	150 x 150	PC1c	1	1	029346	**1 618 633 102**

Dleta sa šestostranim držačem od 28 mm

Špicasta dleta sa šestostranim držačem od 28 mm

long LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140…	Kataloški broj
 Špicasto dleto, samooštreće Špicasto dleto pruža konstantno veliku brzinu uklanjanja materijala					
400	U0	1	1	425995	**2 608 690 106**
 Špicasto dleto ima zašiljeni vrh za precizno korišćenje na betonu					
520	U0	1	1	042543	**1 618 600 019**

Ravna dleta sa šestostranim držačem od 28 mm

long LIFE


KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140…	Kataloški broj
 Ravno dleto omogućava standardno štemovanje za različite primene kod rušenja betona i cigle						
400	35	U0	1	1	426015	**2 608 690 108**
520	35	U0	1	1	042550	**1 618 600 206**

Pljosnata dleta sa šestostranim držačem od 28 mm

long LIFE

Pljosnato dleto pruža standardno štemovanje za različite primene u rušenju betona i cigle						
400	80	U0	1	1	029414	**1 618 661 000**



 Pljosnato dleto, zaobljeno
Zaobljeno pljosnato dleto pruža standardno štemovanje za različite primene u rušenju zidova i maltera

400	135	U0	1	1	029421	**1 618 662 000**

Sekači asfalta sa šestostranim držačem od 28 mm

long LIFE

Sekač asfalta je idealan za ciljano lomljenje putnih površina						
500	125	U0	1	1	042574	**1 618 601 011**



Nastavci za postavljanje cevi za uzemljenje sa šestostranim držačem od 28 mm

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
 Zabijač klinova u zemlju za zabijanje eksera i kuka do prečnika glave 1" (25,4 mm) u zemlju.						
	300	U0	1	1	042604	**1 618 609 005**

Držači alata za udarne ploče i zupčaste glave čekića sa šestougaonim držačem od 28 mm

 Držač alata za udarne ploče sa šestostranim držačem od 28 mm						
	390	U0	1	1	042611	**1 618 609 006**

Udarna ploča

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Dimenzija mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
 Ploča za gnječenje za držač alata 1 618 609 006 ili 2 608 690 115 u svrhu stiskanja zemlje sa efektivnom površinom od 225 cm² (1 618 633 104) ili 400 cm² (1 618 633 105).						
	150 x 150	C0a	1	1	042628	**1 618 633 104**
	200 x 200	C0a	1	1	042635	**1 618 633 105**

Transportna kolica

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
		Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
 Transportna kolica za USH/GSH 27 USH/GSH 27 Professional						
		U0	1	1	042642	**1 610 795 007**

Dleta sa šestostranim držačem od 30 mm

Špicasta dleta sa šestostranim držačem od 30 mm

long LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140…	Kataloški broj
 Špicasto dleto, samooštreće Špicasto dleto pruža konstantno veliku brzinu uklanjanja materijala						
	400	U0	1	1	426046	**2 608 690 111**

Ravna dleta sa šestostranim držačem od 30 mm

long LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Oštrica dleta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140…	Kataloški broj
 Ravno dleto omogućava standardno štemovanje za različite primene kod rušenja betona i cigle							
	400	35	U0	1	1	426053	**2 608 690 112**

Pljosnata dleta sa šestostranim držačem od 30 mm

long LIFE

Pljosnato dleto pruža standardno štemovanje za različite primene u rušenju betona i cigle						
	450	75	U0	1	1	426060	**2 608 690 113**





Pljosnato dleto, zaobljeno

Zaobljeno pljosnato dleto pruža standardno štemovanje za različite primene u rušenju zidova i maltera

	400	135	U0	1	1	426039	**2 608 690 110**

Sekači asfalta sa šestostranim držačem od 30 mm

long LIFE

Sekač asfalta je idealan za ciljano lomljenje putnih površina						
	450	125	U0	1	1	426077	**2 608 690 114**



Držači alata za udarne ploče i zupčaste glave čekića sa šestougaonim držačem od 30 mm



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140…	Kataloški broj
Držač alata za udarne ploče sa šestostranim držačem od 30 mm					
400	U0	1	1	426084	**2 608 690 115**

Udarna ploča



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140…	Kataloški broj
Ploča za gnječenje za držač alata 1 618 609 006 ili 2 608 690 115 u svrhu stiskanja zemlje sa efektivnom površinom od 225 cm² (1 618 633 104) ili 400 cm² (1 618 633 105).				
C0a	1	1	042628	**1 618 633 104**
C0a	1	1	042635	**1 618 633 105**

Mazivo za krajeve držača burgija i dleta



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
Mazivo za krajeve držača burgija i dleta Obezbeđuje optimalnu funkciju i dugotrajnost burgija i dleta	C2h	1	8	560465	**2 608 002 021**

DIJAMANTSKO SEČENJE, BRUŠENJE I BUŠENJE

Za najtvrđe materijale

Najbolje što vaš alat može da dobije. Bosch profesionalni pribor.





DIJAMANTSKE REZNE PLOČE ZA KERAMIKU

Za ugaone brusilice.






	HardCeramic	Best for Ceramic Extraclean Turbo	Best for Ceramic	Standard for Ceramic
	EXPERT			
Broj strane	193	195	196	197
Prečnik mm	76 – 125	115 – 125	230	110 – 230
Širina sečenja mm	1.4 – 1.9	1.4 – 1.8	1.8 – 2.4	1.6
Prečnik rupe	10.0 / 22.23	22.23	22.23	22.23
X-LOCK	✓	✓	–	✓
	UP TO 3x* PRECISION DIAMOND TECHNOLOGY			

MATERIJALI

HardCeramic (porcelanske pločice)	✓	–	–	–
Gipsane ploče, vlaknaste cementne ploče	✓	✓	✓	✓
Keramičke pločice	✓	✓	✓	✓
Polistiren, karton	✓	✓	✓	✓

*Bosch EXPERT u odnosu na Bosch standardne proizvode

DIJAMANTSKE REZNE PLOČE ZA KAMEN

Za ugaone brusilice.



Best for Stone



Standard for Stone

Broj strane	198	198
Prečnik mm	115 – 300	115 – 300
Širina sečenja mm	2.2 – 2.8	1.6 – 3.1
Prečnik rupe	22.23	22.23

MATERIJALI

Granit	✓	✓
Prirodni kamen	✓	✓
Beton	✓	✓
Pločnik/popločane bašte	✓	✓

UNIVERZALNE DIJAMANTSKE REZNE PLOČE

Za ugaone brusilice.





	Multi Material ploče	Standard for Universal
	EXPERT	
Broj strane	199	201
Prečnik mm	115 – 300	115 – 300
Širina sečenja mm	2.2 – 2.8	2.0 – 3.3
Prečnik rupe	22.23	22.23
X-LOCK	✓	✓
	UP TO 4x* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY	

MATERIJALI

Građevinski materijali	✓	✓
Beton	✓	✓
Armirani beton	✓	✓
Cigla	✓	✓
Pesak, krečnjak	✓	✓
Crep	✓	✓

*Bosch EXPERT u odnosu na Bosch standardne proizvode



Standard for Universal Turbo



Eco for Universal



Eco for Universal Turbo

202	202	203
115 – 300	115 – 230	115 – 230
2.0 – 3.0	2.0 – 3.3	2.0 – 3.0
22.23	22.23	22.23
–	–	–

✓	✓	✓
✓	✓	✓
–	✓	–
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓

DIJAMANTSKE REZNE PLOČE ZA BETON

Za ugaone brusilice.



Best for Concrete



Standard for Concrete

Broj strane	204	204
Prečnik mm	**115 – 300**	**115 – 300**
Širina sečenja mm	**2.2 – 2.8**	**1.6 – 3.1**
Prečnik rupe	**22.23**	**22.23**


MATERIJALI

Beton	✓	✓
Armirani beton	✓	✓
Popločane bašte	✓	✓

* Secite kroz armaturu samo ako je strukturni inženjer to odobrio.

DIJAMANTSKE REZNE PLOČE ZA MERMER

Za ugaone brusilice.



Best for Marble



Standard for Marble

Broj strane	205	205
Prečnik mm	115 – 230	115 / 230
Širina sečenja mm	2.2	2.2 / 2.8
Prečnik rupe	22.23	22.23

MATERIJALI

Mermer	✓	✓
Krečnjak	✓	✓
Perspex	✓	✓

DIJAMANTSKE REZNE PLOČE ZA ABRAZIV

Za ugaone brusilice.



Best for Abrasives



Standard for Abrasives

Broj strane	206	206
Prečnik mm	115 – 230	115 – 230
Širina sečenja mm	2.2 – 2.4	1.6 / 2.3
Prečnik rupe	22.23	22.23

MATERIJALI

Krečnjak / peščar	✓	✓
Cigla	✓	✓
Sveži beton	✓	✓
Porozni beton	✓	✓
Crep	✓	✓


VISOKA PRECIZNOST SEČENJA TVRDIH PLOČICA

EXPERT HardCeramic X-LOCK rezne ploče

ASORTIMAN: Ø 85 mm–125 mm

EXPERT

1. Čisto sečenje visokog kvaliteta uz Bosch Diamond Technology
2. Efikasno tanko sečivo seče glatko i ostaje hladno
3. Rez bez opiljaka sa namenski konstruisanim neprekidnim obodom
4. Ojačani centar smanjuje vibracije za čistiji rez




EXPERT HardCeramic X-LOCK dijamantske rezne ploče

EXPERT



- Idealna je za čiste ravne rezove na tvrdim keramičkim pločicama, seče zidne pločice u kupatilima i kuhinjama, kao i podne pločice poput onih koje se koriste na terasama i u baštama, kao i u zatvorenom prostoru.
- Najbolje za keramičare: najveća preciznost i kvalitetna završna obrada.
- Do 2x preciznije od Bosch 2607019473 keramičkog dijamantskog diska.
- Kliknite uz X-LOCK – najbrži sistem za promenu pribora na tržištu. Takođe odgovara ugaonim brusilicama sa navrtkama i navojem.



DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 2× PRECISION


KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	X-LOCK	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
85	22,23	1,6	7	•	C1a	1	1	539911	**2 608 900 656**
115	22,23	1,4	10	•	C1a	1	1	539928	**2 608 900 657**
125	22,23	1,4	10	•	C1a	1	1	539935	**2 608 900 658**

EXPERT HardCeramic dijamantske rezne ploče

EXPERT



- Idealna je za čiste ravne rezove na tvrdim keramičkim pločicama, seče zidne pločice u kupatilima i kuhinjama, kao i podne pločice poput onih koje se koriste na terasama i u baštama, kao i u zatvorenom prostoru.
- Najbolje za keramičare: najveća preciznost i kvalitetna završna obrada.
- Do 2x preciznije od Bosch 2607019473 keramičkog dijamantskog diska.
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom.





DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 2× PRECISION


KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
85	22,23	1,6	7	C1a	1	1	539881	**2 608 900 653**
115	22,23	1,4	10	C1a	1	1	539898	**2 608 900 654**
125	22,23	1,4	10	C1a	1	1	539904	**2 608 900 655**

EXPERT HardCeramic 76 mm dijamantske rezne ploče

EXPERT



- Idealna je za čiste ravne rezove na tvrdim keramičkim pločicama, seče zidne pločice u kupatilima i kuhinjama, kao i podne pločice poput onih koje se koriste na terasama i u baštama, kao i u zatvorenom prostoru.
- Najbolje za keramičare: najveća preciznost i kvalitetna završna obrada.
- Do 2x preciznije od Bosch 2607019473 keramičkog dijamantskog diska.
- Sa prečnikom od 10 mm za mini brusilicu.






DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 2× PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
76	10,00	1,5	10	PC1b	1	1	539874	**2 608 900 652**

BEST FOR CERAMIC EXTRA CLEAN TURBO

Fokus na brzinu sečenja.



BRZI REZ

Sinterovana ivica sečiva

SMANJENO KRZANJE

Turbo dizajn

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

X-LOCK dijamantske rezne ploče Best for Ceramic Extraclean Turbo

best Ceramic extraclean

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

extra clean CUT | fast CUT



- Menjanje dijamantskih ploča je brzo i lako zahvaljujući sistemu bez zaključavanja X-LOCK.
- X-LOCK dijamantske ploče odgovaraju i standardnim ugaonim brusilicama.
- Dijamantska rezna ploča za najzahtevnije radove pri kojima su potrebni precizni rezovi bez krzanja na tvrdim materijalima, kao što je tvrdi porcelan, izuzetno tvrdi fini kameni proizvodi i prirodni kamen.
- Veoma brzo sečenje svih pločica.
- Sinterovana ivica sečiva.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
115	22,23	1,4	7	C1c	1	1	933292	**2 608 615 131**
125	22,23	1,4	7	C1c	1	1	933308	**2 608 615 132**



Dijamantske rezne ploče Best for Ceramic Extraclean Turbo

best Ceramic extraclean

extra clean CUT | fast CUT



- Dijamantska rezna ploča za najveće zahteve u pogledu tačnih reznih ivica bez kidanja materijala u tvrdim materijalima kao što je gres, u ekstremno tvrdoj finoj keramici i u prirodnom kamenu.
- Velika brzina sečenja u svim pločicama.
- Sinterovani rezni obod.



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
115	22,23	1,4	7	C1c	1	1	518086	**2 608 602 478**
125	22,23	1,4	7	C1c	1	1	518093	**2 608 602 479**

Dijamantske rezne ploče Best for Ceramic

best Ceramic

long LIFE | clean CUT



- Prava ploča za najviše zahteve u pogledu životnog veka sa visinom segmenta od 10 mm.
- Dobar kvalitet sečenja bez lomljenja ivica čak i u ekstra tvrdim pločama od fine keramike i mermera.
- Sinterovani rezni obod.



230	22,23	2,4	10	C1c	1	1	581400	**2 608 602 634**

X-LOCK dijamantske rezne ploče Standard for Ceramic

standard Ceramic

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓



- Menjanje dijamantskih ploča je brzo i lako zahvaljujući sistemu bez ključa X-LOCK.
- X-LOCK dijamantske ploče odgovaraju i standardnim ugaonim brusilicama.
- Za čiste rezove na keramičkim pločicama. Povoljno rešenje za opšte korišćenje na pločicama.
- Sinterovana ivica sečiva.



Pakovanje od 1

110	22,23	1,6	7,5	C1c	1	1	933346	**2 608 615 136**
115	22,23	1,6	7	C1c	1	1	933353	**2 608 615 137**
125	22,23	1,6	7	C1c	1	1	933360	**2 608 615 138**

Dijamantske rezne ploče Standard for Ceramic

standard Ceramic

- Za čiste rezove na keramičkim pločicama. Povoljno rešenje za opšte korišćenje na pločicama.
- Sinterovana ivica sečiva.



Dijamantske rezne ploče Best for Stone

best Stone

long LIFE fast CUT

- Za izuzetno tvrd kamen kao što je granit.
- Segmenti sa malim trenjem projektovani tako da svedu habanje na najmanju meru. Žlebovi uklanjaju prašinu i smanjuju nepotrebno brušenje na stranama ploče.
- Visina segmenta do 15 mm omogućava dug radni vek, čak i kod najzahtevnijih materijala (važi za ploče prečnika 230 mm i 300 mm).
- Odlična brzina sečenja zahvaljujući „Speed Strips" trakama za manje trenja sa strane.



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
115	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581479	**2 608 602 641**
125	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581486	**2 608 602 642**
150	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581493	**2 608 602 643**
180	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581509	**2 608 602 644**
230	22,23	2,4	15	C1c	1	1	581516	**2 608 602 645**

Dijamantske rezne ploče Standard for Stone

standard Stone

- Za tvrde materijale kao što je granit i prirodni kamen.
- Sinterovani dijamantski segmenti za sečenje.





Pakovanje od 1 komada

115	22,23	1,6	10	C1c	1	1	581035	**2 608 602 597**
125	22,23	1,6	10	C1c	1	1	581042	**2 608 602 598**
150	22,23	2	10	C1c	1	1	581059	**2 608 602 599**
180	22,23	2	10	C1c	1	1	581066	**2 608 602 600**
230	22,23	2,3	10	C1c	1	1	581073	**2 608 602 601**
300	22,23	3,1	10	C1a	1	1	586412	**2 608 602 698**

Pakovanje od 10 komada

115	22,23	1,6	10	C0a	10	1	665773	**2 608 603 235**
125	22,23	1,6	10	C0a	10	1	665780	**2 608 603 236**
180	22,23	2	10	C0a	10	1	665797	**2 608 603 237**
230	22,23	2,3	10	C0a	10	1	665803	**2 608 603 238**

DUG RADNI VEK PRI SEČENJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

EXPERT MultiMaterial ploče

ASORTIMAN: Ø 115 mm–450 mm

EXPERT

1. Izuzetno izdržljiva ivica za sečenje koja koristi Bosch Diamond Technology
2. Segmenti sa malim trenjem projektovani tako da svedu habanje na stranama
3. Segmenti su laserski zavareni na čeličnu osnovu za najjaču vezu




EXPERT MultiMaterial X-LOCK dijamantske rezne ploče

EXPERT



- Idealna je za sečenje građevinskih materijala poput cigle i armiranog betona, pravi ravne rezove u pločama za popločavanje, seče cigle na željenu veličinu za postavljanje, kao i materijale koji se uobičajeno koriste u izgradnji kuća.
- Najbolje za građevinske radnike: dugotrajne i pogodne za razne primene.
- Traje do 4x duže od Bosch 2608615028 dijamantskog diska za različite materijale.
- Kliknite uz X-LOCK – najbrži sistem za promenu pribora na tržištu. Takođe odgovara ugaonim brusilicama sa navrtkama i navojem.





DIAMOND TECHNOLOGY

UP TO 4× LONG LIFE


KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	X-LOCK	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
115	22,23	2,4	12	●	C1a	1	1	540047	**2 608 900 669**
125	22,23	2,4	12	●	C1a	1	1	540054	**2 608 900 670**

EXPERT MultiMaterial dijamantske rezne ploče

EXPERT



- Idealna je za sečenje građevinskih materijala poput cigle i armiranog betona, pravi ravne rezove u pločama za popločavanje, seče cigle na željenu veličinu za postavljanje, kao i materijale koji se uobičajeno koriste u izgradnji kuća.
- Najbolje za građevinske radnike: dugotrajne i pogodne za razne primene.
- Traje do 4x duže od Bosch 2608615028 dijamantskog diska za različite materijale.
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom.




DIAMOND TECHNOLOGY

UP TO 4× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
115	22,23	2,2	12	C1b	1	1	539942	**2 608 900 659**
125	22,23	2,2	12	C1b	1	1	539959	**2 608 900 660**
150	22,23	2,4	12	C1b	1	1	539966	**2 608 900 661**
180	22,23	2,4	12	C1b	1	1	539973	**2 608 900 662**
230	22,23	2,4	15	C1b	1	1	539980	**2 608 900 663**
300	22,23	2,8	15	C1d	1	1	539997	**2 608 900 664**

STANDARD FOR UNIVERSAL

Fokus na brzinu bušenja.



IZVANREDAN RADNI VEK I BRZINA

Visina segmenta od 10 mm uz homogen raspored dijamanata

VEOMA BRZO

Jedinstvena konstrukcija segmenata pruža malo trenje između segmenta i materijala

VISOKE PERFORMANSE

U armiranom betonu i zidanim površinama zbog optimizovanog kvaliteta dijamanata i veličine zrna.

XLOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

X-LOCK Standard for Universal dijamantske rezne ploče

standard Universal

XLOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

- Menjanje dijamantskih ploča je brzo i lako zahvaljujući sistemu bez ključa X-LOCK.
- X-LOCK dijamantske ploče odgovaraju i standardnim ugaonim brusilicama.
- Segmenti sa malim trenjem projektovani tako da svedu habanje na najmanju meru. Žlebovi uklanjaju prašinu i smanjuju nepotrebno brušenje na stranama ploče.
- Sinterovani dijamantski segmenti za sečenje.





KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pakovanje od 1								
115	22,23	2	10	C1c	1	1	933827	**2 608 615 165**
125	22,23	2	10	C1c	1	1	933834	**2 608 615 166**

Dijamantske rezne ploče Standard for Universal

standard Universal

- Povoljna dijamantska rezna ploča rešava probleme kod svih građevinskih materijala.
- Sinterovani dijamantski segmenti za sečenje.





KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pakovanje od 1 komada								
115	22,23	2	10	C1c	1	1	869676	**2 608 615 057**
125	22,23	2	10	C1c	1	1	869690	**2 608 615 059**
150	22,23	2,4	10	C1c	1	1	869713	**2 608 615 061**
180	22,23	2,4	10	C1c	1	1	869737	**2 608 615 063**
230	22,23	2,6	10	C1c	1	1	869751	**2 608 615 065**
300	22,23	3,3	10	C1a	1	1	869775	**2 608 615 067**
Paket po 10								
115	22,23	2	10	C0a	10	1	869683	**2 608 615 058**
125	22,23	2	10	C0a	10	1	869706	**2 608 615 060**
150	22,23	2,4	10	C0a	10	1	869720	**2 608 615 062**
180	22,23	2,4	10	C0a	10	1	869744	**2 608 615 064**
230	22,23	2,6	10	C0a	10	1	869768	**2 608 615 066**

Dijamantske rezne ploče Standard for Universal Turbo

standard Universal

- Rešenje za sve građevinske materijale sa čisto sečenim ivicama.
- Sinterovana ivica sečiva.

extra high SPEED





Pakovanje od 1 komada								
115	22,23	2	10	C1c	1	1	510004	**2 608 602 393**
125	22,23	2	10	C1c	1	1	510011	**2 608 602 394**
150	22,23	2,5	10	C1c	1	1	510028	**2 608 602 395**
180	22,23	2,5	10	C1c	1	1	510035	**2 608 602 396**
230	22,23	2,5	10	C1c	1	1	510042	**2 608 602 397**
300	22,23	3	10	C1a	1	1	586399	**2 608 602 696**
Pakovanje od 10 komada								
115	22,23	2	10	C0a	10	1	665902	**2 608 603 249**
125	22,23	2	10	C0a	10	1	665919	**2 608 603 250**
180	22,23	2,5	10	C0a	10	1	665926	**2 608 603 251**
230	22,23	2,5	10	C0a	10	1	665933	**2 608 603 252**

ECO for Universal Segmented dijamantske rezne ploče

eco Universal

- Povoljna dijamantska rezna ploča rešava probleme kod svih građevinskih materijala.
- Eco for Universal Turbo Diamond ploča je pravi izbor za pouzdane rezove u opštim građevinskim materijalima. Pogodna je za rezanje raznih građevinskih materijala, uključujući beton, ciglu, krečnjak i crep.





Pojedinačno pakovanje								
115	22,23	2	7	C1a	1	10	857048	**2 608 615 027**
125	22,23	2	7	C1a	1	10	857055	**2 608 615 028**
150	22,23	2,1	7	C1a	1	10	857062	**2 608 615 029**
180	22,23	2,2	7	C1a	1	10	857079	**2 608 615 030**
230	22,23	2,6	7	C1a	1	10	857086	**2 608 615 031**

ECO for Universal Segmented dijamantske rezne ploče

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
pakovanje od 10 komada								
115	22,23	2	7	C1a	1	1	857178	**2 608 615 040**
125	22,23	2	7	C1a	1	1	857185	**2 608 615 041**
180	22,23	2,2	7	C1a	1	1	857208	**2 608 615 043**
10 u pakovanju								
150	22,23	2,1	7	C1a	1	1	857192	**2 608 615 042**
230	22,23	2,6	7	C1a	1	1	857215	**2 608 615 044**

ECO for Universal Turbo dijamantske rezne ploče

eco Universal





- Dijamantska ploča Eco for Universal Turbo prvi je izbor za pouzdano sečenje u opštim građevinskim materijalima. Prikladna je za sečenje različitih građevinskih materijala, šta uključuje beton, cigle, krečnjak i crep.

Pojedinačno pakovanje								
115	22,23	2	7	C1a	1	10	857130	**2 608 615 036**
125	22,23	2,4	7	C1a	1	10	857147	**2 608 615 037**
180	22,23	2,6	7	C1a	1	10	857154	**2 608 615 038**
230	22,23	3	7	C1a	1	10	857161	**2 608 615 039**
pakovanje od 10 komada								
115	22,23	2	7	C1a	1	1	857222	**2 608 615 045**
125	22,23	2,4	7	C1a	1	1	857239	**2 608 615 046**
180	22,23	2,6	7	C1a	1	1	857246	**2 608 615 047**
230	22,23	3	7	C1a	1	1	857253	**2 608 615 048**

Dijamantske rezne ploče Best for Concrete

best for Concrete

long LIFE



- Idealne za sve vrste ojačanog i armiranog betona.
- Segmenti sa malim trenjem projektovani tako da svedu habanje na najmanju meru. Žlebovi uklanjaju prašinu i smanjuju nepotrebno brušenje na stranama ploče.
- Odlična brzina sečenja zahvaljujući „Speed Strips" trakama za manje trenja sa strane.
- Visina segmenta do 15 mm pruža dug radni vek, čak i kod zahtevnih materijala.
- Laserski zavareni dijamantski segmenti za sečenje.



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
115	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581578	**2 608 602 651**
125	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581585	**2 608 602 652**
150	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581592	**2 608 602 653**
180	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581608	**2 608 602 654**
230	22,23	2,4	15	C1c	1	1	581615	**2 608 602 655**
300	22,23	2,8	15	C1a	1	1	581622	**2 608 602 656**

Dijamantske rezne ploče Standard for Concrete

standard for Concrete

- Povoljna dijamantska rezna ploča rešava probleme kod betona.
- Sinterovani dijamantski segmenti za sečenje.





Pakovanje od 1 komada

115	22,23	1,6	10	C1c	1	1	441247	**2 608 602 196**
125	22,23	1,6	10	C1c	1	1	441254	**2 608 602 197**
150	22,23	2	10	C1c	1	1	441261	**2 608 602 198**
180	22,23	2	10	C1c	1	1	441278	**2 608 602 199**
230	22,23	2,3	10	C1c	1	1	441285	**2 608 602 200**
300	22,23	3,1	10	C1a	1	1	576468	**2 608 602 542**

Pakovanje od 10 komada

115	22,23	1,6	10	C0a	10	1	665711	**2 608 603 239**
125	22,23	1,6	10	C0a	10	1	665810	**2 608 603 240**
150	22,23	2	10	C0a	10	1	665827	**2 608 603 241**
180	22,23	2	10	C0a	10	1	665834	**2 608 603 242**
230	22,23	2,3	10	C0a	10	1	665841	**2 608 603 243**


Dijamantske rezne ploče Best for Marble

best for Marble

- Naročito čiste rezne ivice u mermeru, silikatnim opekama i pleksiglasu, bez lomljenja materijala zahvaljujući galvanski obloženom reznom obodu.
- Za velike zahteve u pogledu brzine i kvaliteta sečenja.

fast CUT clean CUT





KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
115	22,23	2,2	3	C1c	1	1	581950	**2 608 602 689**
125	22,23	2,2	3	C1c	1	1	581967	**2 608 602 690**
150	22,23	2,2	3	C1c	1	1	581974	**2 608 602 691**
180	22,23	2,2	3	C1c	1	1	581981	**2 608 602 692**
230	22,23	2,2	3	C1c	1	1	581998	**2 608 602 693**

Dijamantske rezne ploče Standard for Marble

standard for Marble

- Povoljno rešenje za rezove čistih ivica za mermer, krečnjak i pleksiglas.
- Galvanizovana ivica sečiva.





115	22,23	2,2	3	C1c	1	1	484336	**2 608 602 282**
230	22,23	2,8	3	C1c	1	1	484343	**2 608 602 283**

Dijamantske rezne ploče Best for Abrasive

best Abrasive

long LIFE fast CUT



- Za sve mekše i abrazivne materijale poput cigle, peščara i krečnjaka. Čvrsti spoj omogućava brzo sečenje abrazivnih materijala, kao i dug radni vek uz visinu segmenta do 15 mm.
- Segmenti sa malim trenjem projektovani su tako da svedu habanje na minimum. Žlebovi uklanjaju prašinu i smanjuju nepotrebno brušenje na stranama ploče.
- Odlična brzina sečenja zahvaljujući „Speed Strips" trakama za manje trenja sa strane.
- Laserski zavareni dijamantski segmenti.



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
115	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581851	**2 608 602 679**
125	22,23	2,2	12	C1c	1	1	581868	**2 608 602 680**
180	22,23	2,4	12	C1c	1	1	581882	**2 608 602 682**
230	22,23	2,4	15	C1c	1	1	581899	**2 608 602 683**

Dijamantske rezne ploče Standard for Abrasive

standard Abrasive

- Pogodno rešenje za rad sa mekim abrazivnim materijalima.
- Sinterovani dijamantski segmenti za sečenje.





115	22,23	1,6	10	C1c	1	1	581219	**2 608 602 615**
125	22,23	1,6	10	C1c	1	1	581226	**2 608 602 616**
150	22,23	2	10	C1c	1	1	581233	**2 608 602 617**
230	22,23	2,3	10	C1c	1	1	581257	**2 608 602 619**

DIJAMANTSKE REZNE PLOČE ZA KERAMIKU

Za mašine za sečenje pločica i stone testere.



Best for Ceramic



Standard for Ceramic


Broj strane	213	213
Prečnik mm	180 – 350	180 – 350
Širina sečenja mm	2.2 – 3.0	1.6 – 2.0
Prečnik rupe	25.40 / 30.00	25.40 / 30.00


MATERIJALI

Keramičke pločice	✓	✓

DIJAMANTSKE REZNE PLOČE ZA KAMEN

Za stone i benzinske testere.





	Best for Stone	Standard for Stone
Broj strane	**214**	**214**
Prečnik mm	**300 – 450**	**300 – 450**
Širina sečenja mm	**2.8 – 3.8**	**3.1 – 3.6**
Prečnik rupe	**20.00 / 25.40**	**20.00 / 25.40**

MATERIJALI

Granit	✓	✓
Prirodni kamen	✓	✓
Beton	✓	✓
Pločnik/popločane bašte	✓	✓

DIJAMANTSKE REZNE PLOČE ZA BETON

Za stone i benzinske testere.



Best for Concrete



Standard for Concrete

Broj strane	215	215
Prečnik mm	300 – 450	300 – 500
Širina sečenja mm	2.8 – 3.6	2.8 – 3.6
Prečnik rupe	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40


MATERIJALI

Beton	✓	✓
Armirani beton	✓	✓
Popločane bašte	✓	✓

UNIVERZALNE DIJAMANTSKE REZNE PLOČE

Za stone i benzinske testere.







	Multi Material ploče EXPERT	Standard for Universal	Standard for Universal Turbo	Eco for Universal
Broj strane	216	217	217	217
Prečnik mm	300 – 450	300 – 450	300 – 350	300 – 350
Širina sečenja mm	2.8 – 3.3	3.3 – 3.6	3.0	3.0
Prečnik rupe	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40
	UP TO 4x* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY			
MATERIJALI				
Građevinski materijali	✓	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓	✓
Armirani beton	✓	✓	–	✓
Cigla	✓	✓	✓	✓
Pesak, krečnjak, crep	✓	✓	✓	✓

*Bosch EXPERT u odnosu na Bosch standardne proizvode

DIJAMANTSKE REZNE PLOČE ZA MERMER

Za stone i benzinske testere.



Best for Marble

Broj strane	100172798
Prečnik mm	**300 / 350**
Širina sečenja mm	**2.6**
Prečnik rupe	**25.40**

MATERIJALI

Mermer	✓
Krečnjak	✓
Perspex	✓

DIJAMANTSKE REZNE PLOČE ZA ABRAZIVE I ASFALT

Za stone i benzinske testere.



Best for Abrasives



Standard for Abrasives



Best for Asphalt



Standard for Asphalt

Broj strane	218	218	218	219
Prečnik mm	300 – 450	300 – 450	300 – 450	300 – 400
Širina sečenja mm	2.8 – 3.6	2.8 – 3.2	3.2 – 3.6	2.8 – 3.6
Prečnik rupe	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40

MATERIJALI

Asfalt	–	–	✓	✓
Bitumen	–	–	✓	✓
Krečnjak / peščar	✓	✓	–	–
Cigla	✓	✓	–	–
Sveži beton	✓	✓	✓	✓
Porozni beton	✓	✓	–	–
Crep	✓	✓	–	–

Dijamantske rezne ploče Best for Ceramic

best for Ceramic



long LIFE clean CUT



- Prava ploča za najviše zahteve u pogledu životnog veka sa visinom segmenta od 10 mm.
- Dobar kvalitet sečenja bez lomljenja ivica čak i u ekstra tvrdim pločama od fine keramike i mermera.
- Sinterovani rezni obod.
- * Sa redukcionim prstenom.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
180	25,40	2,2	10	C1c	1	1	581417	**2 608 602 635**
200	25,40	2,2	10	C1c	1	1	581424	**2 608 602 636**
230	25,40	2,4	10	C1c	1	1	581431	**2 608 602 637**
250	30,00/25,40*	2,4	10	C1a	1	1	581448	**2 608 602 638**
300	30,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	581455	**2 608 602 639**
350	30,00/25,40*	3	10	C1a	1	1	581462	**2 608 602 640**

Dijamantske rezne ploče Standard for Ceramic

standard for Ceramic





- Za čiste rezove na keramičkim pločicama. Povoljno rešenje za opšte korišćenje na pločicama.
- Sinterovana ivica sečiva.
- *Sa redukcionim prstenom.


180	25,40	1,6	7	C1c	1	1	576406	**2 608 602 536**
200	25,40	1,6	7	C1c	1	1	576413	**2 608 602 537**
230	25,40	1,6	7	C1c	1	1	576420	**2 608 602 538**
250	30,00/25,40*	1,6	7	C1c	1	1	576437	**2 608 602 539**
300	30,00/25,40*	2	7	C1a	1	1	576444	**2 608 602 540**
350	30,00/25,40*	2	7	C1a	1	1	576451	**2 608 602 541**

Dijamantske rezne ploče Best for Stone

best Stone

long LIFE

- Za izuzetno tvrd kamen kao što je granit.
- Laserski zavareni dijamantski segmenti za sečenje.
- Segmenti sa malim trenjem projektovani tako da svedu habanje na najmanju meru. Žlebovi uklanjaju prašinu i smanjuju nepotrebno brušenje na stranama ploče.
- Odlična brzina sečenja zahvaljujući „Speed Strips" trakama za manje trenja sa strane.
- Visina segmenta do 15 mm omogućava dug radni vek, čak i kod najzahtevnijih materijala.
- *Sa redukcionim prstenom.




KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
300	20,00/25,40*	2,8	15	C1a	1	1	581530	**2 608 602 647**
350	20,00/25,40*	3,2	15	C1a	1	1	581547	**2 608 602 648**
400	20,00/25,40*	3,2	12	C0a	1	1	581554	**2 608 602 649**
450	25,40	3,8	12	C0a	1	1	581561	**2 608 602 650**

Dijamantske rezne ploče Standard for Stone

standard Stone


- Za tvrde materijale kao što je granit i prirodni kamen.
- Laserski zavareni dijamantski segmenti za velike prečnike.
- Povoljna dijamantska rezna ploča rešava probleme kod tvrdih materijala.
- Sinterovani dijamantski segmenti za sečenje.
- *sa redukcionim prstenom



300	20,00/25,40*	3,1	10	C1a	1	1	581080	**2 608 602 602**
350	20,00/25,40*	3,1	10	C1a	1	1	581097	**2 608 602 603**
400	20,00/25,40*	3,2	10	C0a	1	1	581103	**2 608 602 604**
450	25,40	3,6	10	C0a	1	1	581110	**2 608 602 605**

Dijamantske rezne ploče Best for Concrete

best for Concrete




- Idealne za sve vrste ojačanog i armiranog betona.
- Laserski zavareni dijamantski segmenti za sečenje.
- Segmenti sa malim trenjem: projektovani tako da svedu habanje na najmanju meru. Žlebovi uklanjaju prašinu i smanjuju nepotrebno brušenje na stranama ploče.
- Visina segmenta do 15 mm pruža dug radni vek, čak i kod zahtevnih materijala.
- *Sa redukcionim prstenom.



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Katalošk broj
300	20,00/25,40*	2,8	15	C1a	1	1	581639	**2 608 602 657**
350	20,00/25,40*	3,2	15	C1a	1	1	581646	**2 608 602 658**
400	20,00/25,40*	3,2	12	C0a	1	1	581653	**2 608 602 659**
450	25,40	3,6	12	C0a	1	1	581660	**2 608 602 660**

Dijamantske rezne ploče Standard for Concrete

standard for Concrete



- Povoljna dijamantska rezna ploča rešava probleme kod betona.
- Laserski zavareni dijamantski segmenti za sečenje.
- *Sa redukcionim prstenom.




300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	576475	**2 608 602 543**
350	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	576482	**2 608 602 544**
400	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	576499	**2 608 602 545**
450	25,40	3,6	10	C1a	1	1	576505	**2 608 602 546**

EXPERT MultiMaterial dijamantske rezne ploče

EXPERT





- Idealna je za sečenje građevinskih materijala poput cigle i armiranog betona, pravi ravne rezove u pločama za popločavanje, seče cigle na željenu veličinu za postavljanje, kao i materijale koji se uobičajeno koriste u izgradnji kuća.
- Najbolje za građevinske radnike: dugotrajne i pogodne za razne primene.
- Traje do 3x duže od Bosch 2608615034 dijamantskog diska za različite materijale.
- Sa otvorom od 25,4 mm, odgovara otvorima od 20 mm uz redukcione prstenove.



DIAMOND TECHNOLOGY

UP TO 4× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
300	20,00+25,40*	3	15	C1d	1	1	540009	**2 608 900 665**
350	20,00/25,40*	3,3	15	C1d	1	1	540016	**2 608 900 666**
400	20,00/25,40*	3,3	12	C1d	1	1	540023	**2 608 900 667**
450	25,40	3,3	12	C1d	1	1	540030	**2 608 900 668**

Dijamantske rezne ploče Standard for Universal

standard for Universal

- Povoljna dijamantska rezna ploča rešava probleme kod svih građevinskih materijala.
- Sinterovani dijamantski segmenti za sečenje.





KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pakovanje od 1 komada								
300	20,00	3,3	10	C1a	1	1	869782	**2 608 615 068**
300	25,40	3,3	10	C1a	1	1	869799	**2 608 615 069**
350	20,00	3,3	10	C1a	1	1	869805	**2 608 615 070**
350	25,40	3,3	10	C1a	1	1	869812	**2 608 615 071**
400	20,00	3,2	10	C1a	1	1	869829	**2 608 615 072**
400	25,40	3,2	10	C1a	1	1	869836	**2 608 615 073**
450	25,40	3,6	10	C1a	1	1	869843	**2 608 615 074**

Dijamantske rezne ploče Standard for Universal Turbo

standard for Universal

- Rešenje za sve građevinske materijale sa čisto sečenim ivicama.
- Sinterovana ivica sečiva.
- *Sa redukcionim prstenom.





300	20,00/25,40*	3	10	C1a	1	1	580922	**2 608 602 586**
350	20,00/25,40*	3	10	C1a	1	1	580939	**2 608 602 587**

Dijamantske rezne ploče Eco for Universal

eco for Universal

- Povoljna dijamantska rezna ploča rešava probleme kod svih građevinskih materijala.
- Eco for Universal Turbo Diamond ploča je pravi izbor za pouzdane rezove u opštim građevinskim materijalima. Pogodna je za rezanje raznih građevinskih materijala, uključujući beton, ciglu, krečnjak i crep.






1 u pakovanju								
300	20,00	3,2	8	C1a	1	1	857093	**2 608 615 032**
300	25,40	3,2	8	C1a	1	1	857109	**2 608 615 033**
350	20,00	3,2	8	C1a	1	1	857116	**2 608 615 034**
350	25,40	3,2	8	C1a	1	1	857123	**2 608 615 035**

Dijamantske rezne ploče Best for Abrasive

best for Abrasive

long LIFE fast CUT

- Za sve mekše i abrazivne materijale poput svežeg betona, peščara i krečnjaka. Čvrsti spoj omogućava brzo sečenje abrazivnih materijala, kao i dug radni vek uz visinu segmenta do 15 mm.
- Laserski zavareni dijamantski segmenti.
- Segmenti sa malim trenjem: projektovani tako da svedu habanje na najmanju meru. Žlebovi uklanjaju prašinu i smanjuju nepotrebno brušenje na stranama ploče.
- *Sa redukcionim prstenom.



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
300	20,00/25,40*	2,8	15	C1a	1	1	581912	**2 608 602 685**
350	20,00/25,40*	3,2	15	C1a	1	1	581929	**2 608 602 686**
400	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	581936	**2 608 602 687**
450	25,40	3,6	12	C1a	1	1	581943	**2 608 602 688**

Dijamantske rezne ploče Standard for Abrasive

standard for Abrasive

- Pogodno rešenje za rad sa mekim abrazivnim materijalima.
- Sinterovani dijamantski segmenti za sečenje.
- *Sa redukcionim prstenom.
- ** Laserski zavareni dijamantski segmenti za velike prečnike.



300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	581264	**2 608 602 620**
350	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	581271	**2 608 602 621**
400**	20,00/25,40*	3,2	12	C0a	1	1	581288	**2 608 602 622**

Dijamantske rezne ploče Best for Asphalt

best for Asphalt

long LIFE fast CUT

- Idealne za sečenje asfalta i asfalta na betonu. Može se koristiti i za sečenje betona i povremeno suvog betona.
- Laserski zavareni dijamantski segmenti.
- Zaštitni segmenti sprečavaju prevremeno habanje osnovnog sečiva i garantuju dug radni vek.
- *Sa redukcionim prstenom.



350	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	739733	**2 608 603 641**
400	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	739740	**2 608 603 642**
450	25,40	3,6	12	C1a	1	1	739757	**2 608 603 643**

Dijamantske rezne ploče Standard for Asphalt

standard Asphalt



- Idealna za asfalt i povremeni rad u betonu.
- Dijamantski rezni segmenti vareni laserom.
- * Sa redukcionim prstenom.



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	581301	**2 608 602 624**
350	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	581318	**2 608 602 625**
400	20,00/25,40*	3,6	10	C0a	1	1	581325	**2 608 602 626**

DIJAMANTSKE REZNE PLOČE ZA BETON

Za sekače spojeva.



Best for Concrete



Standard for Concrete

Broj strane	221	221
Prečnik mm	300 – 450	300 – 450
Širina sečenja mm	2.8 –3.6	2.8 – 3.6
Prečnik rupe	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40


MATERIJALI

Beton	✓	✓
Armirani beton	✓	✓
Pločnik/popločane bašte	✓	✓

* Secite kroz armaturu samo ako je strukturni inženjer to odobrio.

Dijamantske rezne ploče Best for Concrete

best Concrete




- Idealne za sve vrste ojačanog i armiranog betona.
- Laserski zavareni dijamantski segmenti za sečenje prečnika do 450 mm. Dijamantski segmenti za sečenje za prečnike od 800 i 900 mm.
- Segmenti sa malim trenjem projektovani tako da svedu habanje na najmanju meru. Žlebovi uklanjaju prašinu i smanjuju nepotrebno brušenje na stranama ploče.
- Visina segmenta do 15 mm pruža dug radni vek, čak i kod zahtevnih materijala.
- *Sa redukcionim prstenom.



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
300	20,00/25,40*	2,8	15	C1a	1	1	581639	**2 608 602 657**
350	20,00/25,40*	3,2	15	C1a	1	1	581646	**2 608 602 658**
400	20,00/25,40*	3,2	12	C0a	1	1	581653	**2 608 602 659**
450	25,40	3,6	12	C0a	1	1	581660	**2 608 602 660**

Dijamantske rezne ploče Standard for Concrete

standard Concrete



- Povoljna dijamantska rezna ploča rešava probleme kod betona.
- Laserski zavareni dijamantski segmenti za sečenje.
- *Sa redukcionim prstenom.



300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	576475	**2 608 602 543**
350	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	576482	**2 608 602 544**
400	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	576499	**2 608 602 545**
450	25,40	3,6	10	C1a	1	1	576505	**2 608 602 546**

DIJAMANTSKE REZNE PLOČE ZA ASFALT

Za sekače spojeva.



Best for Asphalt



Standard for Asphalt

Broj strane	223	223
Prečnik mm	350 – 450	300 – 450
Širina sečenja mm	3.2 – 3.6	2.8 – 3.6
Prečnik rupe	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40

MATERIJALI

Asfalt	✓	✓
Sveži beton	✓	✓
Bitumen	✓	✓

Dijamantske rezne ploče Best for Asphalt

best for Asphalt

long LIFE fast CUT

- Idealne za sečenje asfalta i asfalta na betonu. Može se koristiti i za sečenje betona i povremeno suvog betona.
- Zaštitni segmenti sprečavaju prevremeno habanje osnovnog sečiva i garantuju dug radni vek.
- Laserski zavareni segmenti za dijamantsko sečenje prečnika do 450 mm. Segmenti za dijamansko sečenje za prečnike od 800 i 900 mm.
- *Sa redukcionim prstenom.



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Širina sečenja mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
350	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	739733	**2 608 603 641**
400	20,00/25,40*	3,2	12	C1a	1	1	739740	**2 608 603 642**
450	25,40	3,6	12	C1a	1	1	739757	**2 608 603 643**

Dijamantske rezne ploče Standard for Asphalt

standard for Asphalt

- Idealna za asfalt i povremeni rad u betonu.
- Dijamantski rezni segmenti vareni laserom.
- * Sa redukcionim prstenom.



300	20,00/25,40*	2,8	10	C1a	1	1	581301	**2 608 602 624**
350	20,00/25,40*	3,2	10	C1a	1	1	581318	**2 608 602 625**
400	20,00/25,40*	3,6	10	C0a	1	1	581325	**2 608 602 626**
450	25,40	3,2	10	C0a	1	1	581332	**2 608 602 627**

DIJAMANTSKE REZNE PLOČE

Posebno pogodne za brusilice za beton.







	EXPERT Concrete	Best for Concrete	Expert for Concrete
	EXPERT		
Broj strane	**226**	**227**	**227**
Prečnik mm	**125**	**125**	**115 – 125**
	UP TO 3x* SPEED DIAMOND TECHNOLOGY		

MATERIJALI

Beton	✓	✓	✓
Građevinski materijali	–	–	–
Cigla	–	–	–
Prirodni kamen	–	–	–
Abrazivni materijali	–	–	–
Termoplastične zaštitne obloge	–	–	–

*Bosch EXPERT u odnosu na Bosch standardne proizvode







	Standard for Concrete	Best for Universal	Expert for Abrasive
	228	229	230
	125 – 180	125	125
	✓	✓	✓
	–	✓	–
	–	✓	✓
	–	✓	–
	–	–	✓
	–	–	–

BRUŠENJE BETONA VELIKOM BRZINOM

EXPERT Concrete dijamantska lončasta ploča

ASORTIMAN: ⌀ 125 mm

EXPERT

1. Veoma brzo brušenje uz Bosch Diamond Technology
2. Segmenti u obliku slova L dizajnirani su za brzo uklanjanje materijala
3. Otpadni materijal efikasno se izvlači kroz velike otvore za prašinu



EXPERT Concrete dijamantska lončasta ploča

EXPERT



- Idealna je za brušenje betonskih površina, brušenje nepravilnosti na betonskim zidovima, podovima i tavanicama, kao i za pripremu glatke površine za sledeću fazu izgradnje.
- Najbolje za građevinske radnike: najveća brzina i efikasnost.
- Do 2x brže od Bosch 2608301573 glave za brušenje betona.
- Sa otvorom od 22,23 mm za brusilice za beton i ugaone brusilice sa sigurnosnom maticom.





DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 3× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
	125	22,23	4,5	C1a	1	1	539867	**2 608 900 651**

Dijamantska lončasta ploča Best for Concrete

best Concrete

long LIFE

- **Odgovara za** brušenje debelih slojeva betona, lončasti brus se odlikuje odličnim vekom trajanja
- Ovaj lončasti brus nudi veoma dug životni vek sa 18 segmenata
- Ravno brušenje uz povećanu kontaktnu površinu
- Neznatna neuravnoteženost obezbeđuje rad bez vibracija i dug životni vek brusilice za beton
- Manje brazdi (znakova struganja) nego kod primene lončastog brusa sa jednim grebenom



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
125	22,23	4,5	C1a	1	1	772150	**2 608 201 228**

Dijamantska lončasta ploča Expert for Concrete

expert Concrete

long LIFE

- **Pogodna za** brušenje debelih slojeva betona
- Segmenti lemljeni
- Dva retka segmenata za ravnomerno brušenje
- Maksimalna neizbalansiranost 50 g*mm za rad bez vibracija



115	22,23	5	C0a	1	1	993463	**2 608 601 761**
125	22,23	5	C1a	1	1	993470	**2 608 601 762**

high SPEED



125	22,23	5	C1a	1	1	993487	**2 608 601 763**

Dijamantska lončasta ploča Standard for Concrete

standard Concrete



- **Pogodna za** brušenje debelih slojeva betona
- Segmenti sinterovani
- Jedan red segmenata
- Maksimalna neizbalansiranost 50 g*mm za rad bez vibracija



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
125	22,23	5	C1a	1	1	871433	**2 608 601 573**
180	22,23	5	C1a	1	1	871457	**2 608 601 575**

Univerzalno

Dijamantska lončasta ploča Best for Universal Turbo

best Universal

long LIFE

- **Pogodna za** fine površine od granita (tvrdi i meki), građevinskih materijala, veštačkog kamena, betona, kao i za obradu ivica bez odlomaka
- Neprekidni turbo-brusni prsten obezbeđuje fino brušenje kod radova finiša na prirodnom kamenu kao što je granit i na građevinskom materijalu kao što je beton
- Maksimalna neizbalansiranost 50 g*mm za rad bez vibracija



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
125	22,23	5	C1a	1	1	772181	**2 608 201 231**

Abrazivni materijali

Dijamantska lončasta ploča Expert for Abrasive

expert for Abrasive

- **Pogodna za** skidanje abrazivnih materijala, kao što je malter, peščanik, ili veoma abrazivnog betona na velikim površinama – nije pogodno za brušenje tvrdih materijala
- Segmenti lemljeni
- Dva retka segmenata za ravnomerno brušenje
- Maksimalna neizbalansiranost 50 g*mm za rad bez vibracija



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
125	22,23	4,5	C1a	1	1	578844	**2 608 602 553**

DIJAMANTSKE KRUNE ZA BUŠENJE I UPUŠTANJE IVICA

Za univerzalnu upotrebu.



Dijamantske burgije za suvo bušenje



Dijamantska testera za otvore



Dijamantski sekači



Dijamantske krune za bušenje



Krune za mokro bušenje



Krune za suvo bušenje

Broj strane	232	235	236	247	239	244
Prihvat	13 mm ili Hex	Power-Change	M 14	M 16	G1/2" ili 1 1/4" UNC	G1/2" ili 1 1/4" UNC
Vodeno hlađenje	–	✓	–	–	✓	–
Prečnik mm	6.0 – 14.0	19.0 – 83.0	14.0 – 83.0	68–82 mm	12.0-300.0	22.0-202.0
Dubina bušenja mm	33	39	30 – 35	60	50 – 400	50 – 400
X-LOCK	–	–	✓	–	–	–
MATERIJALI						
Pločice, porcelan	✓	✓	✓	–	–	–
Kamen	✓	✓	✓	–	–	–
Mermer	✓	✓	✓	–	–	–
Beton	–	–	–	✓	✓	–
Armirani beton	–	–	–	✓	✓	–
Krečnjak	–	–	–	✓	–	✓
Cigla	–	–	–	✓	–	✓

Dijamantske burgije za suvo bušenje

Dijamantske burgije za suvo bušenje Easy Dry

best Ceramic

long LIFE

- **Prikladne za** meke zidne pločice sve do veoma tvrdih podnih pločica kao što je fina keramika.
- Za primenu u akumulatorskim odvrtačima i bušilicama sa **steznom glavom od 13 mm**.
- **Napomena:** bušenje bez udaranja. Optimalni broj obrtaja 1.500 min-1.



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Prečnik (D) cola	Radna dužina (L1) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
6	15/64	33	P1p	1	1	577915	**2 608 587 139**
7	9/32	33	P1p	1	1	577922	**2 608 587 140**
8	5/16	33	P1p	1	1	577939	**2 608 587 141**
10	25/64	33	P1p	1	1	577946	**2 608 587 142**
12	15/32	33	P1p	1	1	577953	**2 608 587 143**
14	9/16	33	P1p	1	1	577960	**2 608 587 144**

Robust Line set dijamantskih burgija za suvo bušenje Easy Dry

best Ceramic



KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Prečnik cola	Radna dužina mm	Veličina seta	Dimenzija(e) garnitura mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
3-delni set dijamantskih burgija za suvo bušenje									
6 **8** **10**	15/64 5/16 25/64	33	A	156,5 x 69,5 x 23	P1k	3	1	577977	**2 608 587 145**

Expert for Ceramic dijamantske bit burgije

- Pouzdan, efikasan i popularan kod keramičara koji moraju da buše pločice
- Za bušenje tvrdih i mekih keramičkih pločica, npr. prilikom kačenja kuhinjskih elemenata ili pribora u kupatilu
- Popularno kod keramičara: dug radni vek

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L1) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 6 949 509...	Kataloški broj
6	66	C1b	1	1	232953	**2 608 599 049** i
8	66	C1b	1	1	232960	**2 608 599 050** i
10	66	C1b	1	1	232977	**2 608 599 051** i
12	66	C1b	1	1	232984	**2 608 599 052** i

i = Dostupno od: 03.2023

Komplet Expert for Ceramic dijamantskih burgija

- Pouzdan, efikasan i popularan kod keramičara koji moraju da buše pločice
- Za bušenje tvrdih i mekih keramičkih pločica, npr. prilikom kačenja kuhinjskih elemenata ili pribora u kupatilu
- Popularno kod keramičara: dug radni vek




KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 6 949 509...	Kataloški broj
3 u pakovanju						
6	66	C1a	3	1	232946	**2 607 011 626** [i]
6	66					
8	66					

i = Dostupno od: 03.2023

Dijamantske burgije za mokro bušenje i testere za otvore

Dijamantske testere za otvore Diamond for Hard Ceramics



- Kvalitet reza zavisi od ispravnog broja obrtaja i hlađenja (vidi uputstvo za upotrebu).
- **Napomena:** bušenje bez udaranja. Radite uvek sa vodenim hlađenjem. Radite samo sa akumulatorskim bušilicama.



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Prečnik cola	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
19	3/4	39	PC1b	1	1	488990	**2 608 580 301**
20	25/32	39	PC1b	1	1	489003	**2 608 580 302**
22	7/8	39	PC1b	1	1	489010	**2 608 580 303**
25	1	39	PC1b	1	1	489027	**2 608 580 304**
29	1 1/8	39	PC1b	1	1	489034	**2 608 580 305**
32	1 1/4	39	PC1b	1	1	489041	**2 608 580 306**
35	1 1/2	39	PC1b	1	1	489058	**2 608 580 307**
38	1 1/2	39	PC1b	1	1	489065	**2 608 580 308**
41	1 3/4	39	PC1b	1	1	515160	**2 608 580 394**
44	1 3/4	39	PC1b	1	1	489072	**2 608 580 309**
51	2	39	PC1b	1	1	489089	**2 608 580 310**
54	2 1/4	39	PC1b	1	1	489096	**2 608 580 311**
57	2 1/4	39	PC1b	1	1	489102	**2 608 580 312**
60	2 1/2	39	PC1b	1	1	489119	**2 608 580 313**
64	2 1/2	39	PC1b	1	1	489126	**2 608 580 314**
65	2 1/2	39	PC1b	1	1	489133	**2 608 580 315**
67	2 3/4	39	PC1b	1	1	489157	**2 608 580 316**
68	2 3/4	39	PC1b	1	1	489164	**2 608 580 317**
70	2 3/4	39	PC1b	1	1	489171	**2 608 580 318**
76	3	39	PC1b	1	1	489188	**2 608 580 319**
79	3 1/4	39	PC1b	1	1	489195	**2 608 580 320**
83	3 1/4	39	PC1b	1	1	489201	**2 608 580 321**

Robust Line setovi dijamantskih burgija za mokro bušenje Diamond for Hard Ceramics


- **Prikladne za** meke zidne pločice sve do veoma tvrdih podnih pločica kao što je fina keramika.
- **Napomena:** bušenje bez udaranja. Radite uvek sa vodenim hlađenjem. Radite samo sa akumulatorskim bušilicama.



KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Ukupna dužina mm	Veličina seta	Dimenzija(e) garnitura mm	Prečnik prihvata mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
4-delni Robust Line set dijamantskih burgija za mokro bušenje										
6 **8** **10** **14**	35 35 35 35	65	A	156,5 x 69,5 x 23	7,8	P1k	4	1	495790	**2 607 019 880**

X-LOCK dijamantski sekači Dry Speed

best Ceramic



- Menjanje dijamantskih sekača je brzo i lako zahvaljujući sistemu bez zaključavanja X-LOCK.
- **Pogodni su za** mekane zidne pločice, veoma tvrde podne pločica (i sve između), kao i prirodni kamen.
- Za korišćenje na X-LOCK ugaonim brusilicama.



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Prečnik (D) cola	Radna dužina (L1) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
14	9/16	30	P1h	1	1	933636	**2 608 599 027**
16	5/8	30	P1h	1	1	933643	**2 608 599 028**
20	25/32	35	P1h	1	1	933650	**2 608 599 029**
22	7/8	35	P1h	1	1	933667	**2 608 599 030**
25	1	35	P1h	1	1	933674	**2 608 599 031**
27	1 1/16	35	P1h	1	1	933681	**2 608 599 032**
30	1 3/16	35	P1h	1	1	933698	**2 608 599 033**
32	1 1/4	35	P1h	1	1	933704	**2 608 599 034**
35	1 3/8	35	P1h	1	1	933711	**2 608 599 035**
38	1 1/2	35	P1h	1	1	933728	**2 608 599 036**
40	1 9/16	35	P1h	1	1	925501	**2 608 599 014**
45	1 49/64	35	P1h	1	1	925518	**2 608 599 015**
51	2	35	P1h	1	1	925525	**2 608 599 016**
55	2 11/64	35	P1h	1	1	925532	**2 608 599 017**
57	2 1/4	35	P1h	1	1	925549	**2 608 599 018**
60	2 3/8	35	P1h	1	1	925556	**2 608 599 019**
65	2 9/16	35	P1h	1	1	925563	**2 608 599 020**
67	2 5/8	35	P1h	1	1	925570	**2 608 599 021**
68	2 11/16	35	P1h	1	1	925587	**2 608 599 022**
70	2 3/4	35	P1h	1	1	925594	**2 608 599 023**
75	2 61/64	35	P1h	1	1	925600	**2 608 599 024**
80	3 5/32	35	P1h	1	1	925617	**2 608 599 025**
83	3 1/4	35	P1h	1	1	925624	**2 608 599 026**



Glodajući sekač

20	7/8	35	P1h	1	1	933742	**2 608 599 038**

Dijamantske burgije za suvo bušenje Dry Speed

best Ceramic

- **Pogodna za** meke zidne pločice sve do veoma tvrdih podnih pločica i prirodnog kamena.
- Za primenu na ugaonim brusilicama.





KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Prečnik (D) cola	Radna dužina (L1) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
6	15/64	30	P1h	1	1	996594	**2 608 599 039**
8	5/16	30	P1h	1	1	996600	**2 608 599 040**
10	25/64	30	P1h	1	1	996617	**2 608 599 041**
12	15/32	30	P1h	1	1	996624	**2 608 599 042**
14	9/16	30	P1h	1	1	577656	**2 608 587 113**
16	5/8	30	P1h	1	1	577663	**2 608 587 114**
20	25/32	35	P1h	1	1	577670	**2 608 587 115**
22	7/8	35	P1h	1	1	577687	**2 608 587 116**
25	1	35	P1h	1	1	577694	**2 608 587 117**
27	1 1/16	35	P1h	1	1	577700	**2 608 587 118**
30	1 3/16	35	P1h	1	1	577717	**2 608 587 119**
32	1 1/4	35	P1h	1	1	577724	**2 608 587 120**
35	1 3/8	35	P1h	1	1	577731	**2 608 587 121**
38	1 1/2	35	P1h	1	1	577748	**2 608 587 122**
40	1 9/16	35	P1h	1	1	577755	**2 608 587 123**
45	1 49/64	35	P1h	1	1	577762	**2 608 587 124**
51	2	35	P1h	1	1	577779	**2 608 587 125**
55	2 11/64	35	P1h	1	1	577786	**2 608 587 126**
57	2 1/4	35	P1h	1	1	577793	**2 608 587 127**
60	2 3/8	35	P1h	1	1	577809	**2 608 587 128**
65	2 9/16	35	P1h	1	1	577816	**2 608 587 129**
67	2 5/8	35	P1h	1	1	577823	**2 608 587 130**
68	2 11/16	35	P1h	1	1	577830	**2 608 587 131**
70	2 3/4	35	P1h	1	1	577847	**2 608 587 132**
75	2 61/64	35	P1h	1	1	577854	**2 608 587 133**
80	3 5/32	35	P1h	1	1	577861	**2 608 587 134**
83	3 1/4	35	P1h	1	1	577878	**2 608 587 135**

Glodalo

20	7/8	35	P1p	1	1	879026	**2 608 599 011**

Komplet X-LOCK dijamantskih sekača Dry Speed

best Ceramic

M14



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
5-delni komplet dijamantskih sekača, sadrži glodajući sekač od 20 mm						
68	33	C0a	5	1	933735	**2 608 599 037**
51	33					
35	33					
25	33					
20	33					


BEST FOR CONCRETE KRUNE ZA MOKRO BUŠENJE

Stalni visoki učinak u betonu i armiranom betonu.

VISOKE PERFORMANSE I DUG RADNI VEK

Visokokvalitetno lasersko varenje





DUG VEK

Veoma jaka veza između segmenta i čelične osnove

KOMPATIBILNE SA NAJKORIŠĆENIJIM BUŠILICAMA

G ½" i 1 ¼" UNC veza

Dijamantske krune za mokro bušenje G 1/2" Best for Concrete

best Concrete

- Univerzalni segment za beton. Veoma velika efikasnost sečenja i dug vek trajanja.
- **Napomena:** Može da se koristi samo u mašinama koje su konstruisane za mokro bušenje. Za usisavanje koristite Bosch usisivač GAS 25 ili GAS 50 Professional.



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Broj segmenata	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Dijamantska kruna za mokro bušenje G 1/2"								
12	300	Prsten	10	C0a	1	1	810463	**2 608 601 343**
14	300	Prsten	10	C0a	1	1	810470	**2 608 601 344**
16	300	Prsten	10	C0a	1	1	810487	**2 608 601 345**
18	300	Prsten	10	C0a	1	1	810494	**2 608 601 346**
20	300	Prsten	10	C0a	1	1	810500	**2 608 601 347**
22	300	Prsten	10	C0a	1	1	810517	**2 608 601 348**
24	300	Prsten	10	C0a	1	1	810524	**2 608 601 349**
25	300	Prsten	10	C0a	1	1	810531	**2 608 601 350**
28	300	Prsten	10	C0a	1	1	810548	**2 608 601 351**
30	300	Prsten	10	C0a	1	1	810555	**2 608 601 352**
32	300	Prsten	10	C0a	1	1	810562	**2 608 601 353**
35	300	Prsten	10	C0a	1	1	810579	**2 608 601 354**
37	400	Prsten	10	C0a	1	1	810586	**2 608 601 355**
40	400	Prsten	10	C0a	1	1	810593	**2 608 601 356**
42	400	Prsten	10	C0a	1	1	810609	**2 608 601 357**
47	400	Prsten	10	C0a	1	1	810616	**2 608 601 358**

Dijamantske krune za mokro bušenje 1 1/4" UNC Best for Concrete

best Concrete

- Univerzalni segment za beton. Veoma visoke performanse sečenja i dug radni vek.
- **Napomena:** može da se koristi samo u mašinama koje su predviđene za mokro bušenje. Koristite Bosch usisivač prašine GAS 25 ili GAS 50 Professional za usisavanje.
- Pogodne za beton i armirani beton sa normalnim i tvrdim agregatima i zidane površine.



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Broj segmenata	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Dijamantska kruna za mokro bušenje 1 1/4" UNC								
52	450	5	11,5	C0a	1	1	810623	**2 608 601 359**
57	450	5	11,5	C0a	1	1	810630	**2 608 601 360**
62	450	6	11,5	C0a	1	1	810647	**2 608 601 361**
72	450	7	11,5	C0a	1	1	810654	**2 608 601 362**
77	450	7	11,5	C0a	1	1	810661	**2 608 601 363**
82	450	7	11,5	C0a	1	1	810678	**2 608 601 364**
92	450	8	11,5	C0a	1	1	810685	**2 608 601 365**
102	450	9	11,5	C0a	1	1	810692	**2 608 601 366**
107	450	9	11,5	C0a	1	1	810708	**2 608 601 367**
112	450	9	11,5	C0a	1	1	810715	**2 608 601 368**
122	450	10	11,5	C0a	1	1	810722	**2 608 601 369**
127	450	11	11,5	C0a	1	1	810739	**2 608 601 370**
132	450	11	11,5	C0a	1	1	810746	**2 608 601 371**
138	450	11	11,5	C0a	1	1	810753	**2 608 601 372**
152	450	12	11,5	C0a	1	1	810760	**2 608 601 373**
162	450	12	11,5	C0a	1	1	810777	**2 608 601 374**
172	450	12	11,5	C0a	1	1	810784	**2 608 601 375**
182	450	13	11,5	C0a	1	1	810791	**2 608 601 376**
186	450	13	11,5	C0a	1	1	810807	**2 608 601 377**
202	450	14	11,5	C0a	1	1	810814	**2 608 601 378**
212	450	14	11,5	C0a	1	1	810821	**2 608 601 379**
226	450	15	11,5	C0a	1	1	810838	**2 608 601 380**
250	450	16	11,5	C0a	1	1	810845	**2 608 601 381**
276	450	17	11,5	C0a	1	1	810852	**2 608 601 382**
300	450	18	11,5	C0a	1	1	810869	**2 608 601 383**

Segmenti za promenu vrha za dijamantske krune za mokro bušenje 1 1/4" UNC Best for Concrete

best Concrete

- Za veoma visoke performanse sečenja i dug radni vek.
- **Pogodne za** beton i armirani beton sa normalnim i tvrdim agregatima i zidane površine.



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Za prečnik krune za bušenje mm	Broj segmenata	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Segmenti za dijamantske krune za bušenje Best for Concrete							
52	5	11,5	P0b	5	1	810876	**2 608 601 384**
57	5	11,5	P0b	5	1	810883	**2 608 601 385**
62	6	11,5	P0b	6	1	810890	**2 608 601 386**
72 **78** **82**	7	11,5	P0b	7	1	810906	**2 608 601 387**
92	8	11,5	P0b	8	1	810913	**2 608 601 388**
102 **107** **112**	9	11,5	P0b	9	1	810920	**2 608 601 389**

Segmenti za promenu vrha za dijamantske krune za mokro bušenje 1 1/4" UNC Best for Concrete

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Za prečnik krune za bušenje mm	Broj segmenata	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
122	10	11,5	P0b	10	1	810937	**2 608 601 390**
127	11	11,5	P0b	11	1	810944	**2 608 601 391**
132	11	11,5	P0b	11	1	810951	**2 608 601 392**
138	11	11,5	P0b	11	1	810968	**2 608 601 393**
162	12	11,5	P0b	12	1	810975	**2 608 601 394**
172	12	11,5	P0b	12	1	810982	**2 608 601 395**
182 **186**	13	11,5	P0b	13	1	810999	**2 608 601 396**
202 **212**	14	11,5	P0b	14	1	811002	**2 608 601 397**
226	15	11,5	P0b	15	1	811019	**2 608 601 398**
250	16	11,5	P0b	16	1	811026	**2 608 601 399**
276	17	11,5	P0b	17	1	811033	**2 608 601 400**
300	18	11,5	P0b	18	1	811040	**2 608 601 401**

STANDARD FOR CONCRETE KRUNE ZA MOKRO BUŠENJE

Brzo i pouzdano bušenje krunom.

KONSTANTNO VRLO BRZO BUŠENJE

Segmenti sa visokokvalitetnim dijamantima i rasporedom zrna





DUG VEK

Veoma jaka veza između segmenta i čelične osnove

KOMPATIBILNE SA NAJKORIŠĆENIJIM BUŠILICAMA

G ½" i 1 ¼" UNC veza

Dijamantske krune za bušenje G 1/2" Standard for Concrete

standard Concrete

- Univerzalni segment za beton. Visoke performanse sečenja i dug vek upotrebe.
- **Napomena:** Može da se koristi samo na mašinama koje su predviđene mokro bušenje. Koristite Bosch usisivač prašine GAS 25 ili GAS 50 Professional za usisavanje.



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Broj segmenata	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Dijamantska kruna za bušenje G 1/2"								
28	300	3	10	C0a	1	1	947022	**2 608 601 733**
32	300	3	10	C0a	1	1	947039	**2 608 601 734**
42	400	4	10	C0a	1	1	947046	**2 608 601 735**

Dijamantska kruna za bušenje 1 1/4" UNC Standard for Concrete

standard Concrete

- Univerzalni segment za beton. Pouzdane performanse sečenja i dug radni vek.
- **Napomena:** Može da se koristi samo u mašinama koje su predviđene za mokro bušenje. Koristite Bosch nastavak za usisavanje prašine GAS 25 ili GAS 50 Professional za usisavanje.



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Broj segmenata	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Dijamantska kruna za bušenje 1 1/4"								
52	450	5	10	C0a	1	1	947053	**2 608 601 736**
62	450	6	10	C0a	1	1	947060	**2 608 601 737**
72	450	7	10	C0a	1	1	947077	**2 608 601 738**
82	450	7	10	C0a	1	1	947084	**2 608 601 739**
102	450	9	10	C0a	1	1	947091	**2 608 601 740**
122	450	10	10	C0a	1	1	947107	**2 608 601 741**
132	450	11	10	C0a	1	1	947114	**2 608 601 742**
152	450	12	10	C0a	1	1	947121	**2 608 601 743**
202	450	12	10	C0a	1	1	947138	**2 608 601 744**

Segmenti za promenu vrha za dijamantske krune za mokro bušenje Standard for Concrete

standard Concrete

- Univerzalni segment za beton. Pouzdane performanse sečenja i dug radni vek.
- **Napomena:** Može da se koristi samo u mašinama koje su predviđene za mokro bušenje. Koristite Bosch nastavak za usisavanje prašine GAS 25 ili GAS 50 Professional za usisavanje.



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Za prečnik krune za bušenje mm	Broj segmenata	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Standard for Concrete segmenti za dijamantske krune za bušenje							
28	3	10	P0b	3	1	947145	**2 608 601 745**
42	4	10	P0b	4	1	947169	**2 608 601 747**
52	5	10	P0b	5	1	947176	**2 608 601 748**
62	6	10	P0b	6	1	947183	**2 608 601 749**
72	7	10	P0b	7	1	947190	**2 608 601 750**
82	7	10	P0b	7	1	947206	**2 608 601 751**
102	9	10	P0b	9	1	947213	**2 608 601 752**
122	10	10	P0b	10	1	947220	**2 608 601 753**
132	11	10	P0b	11	1	947237	**2 608 601 754**
152	12	10	P0b	12	1	947244	**2 608 601 755**
200	12	10	P0b	12	1	947251	**2 608 601 756**
Segmenti za Standard for Concrete dijamantske krune za bušenje							
32	3	10	P0b	3	1	947152	**2 608 601 746**

Dijamantske krune za suvo bušenje 1 1/4" UNC Best for Universal

best Universal

- Univerzalni segment za krečnjak, opeku i peščar.
- **Napomena:** Za usisavanje koristite Bosch-usisivač GAS 25 ili GAS 50 Professional.
- **Za** dijamantske bušilice svih marki sa priključkom 1 1/4" UNC.



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Broj segmenata	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Dijamantska kruna za suvo bušenje 1 1/4" UNC								
32	330	3	11,5	C0a	1	1	811057	**2 608 601 402**
42	330	3	11,5	C0a	1	1	811064	**2 608 601 403**
52	330	3	11,5	C0a	1	1	811071	**2 608 601 404**
62	400	4	11,5	C0a	1	1	811088	**2 608 601 405**
68	400	4	11,5	C0a	1	1	811095	**2 608 601 406**
87	400	4	11,5	C0a	1	1	811101	**2 608 601 407**
102	400	6	11,5	C0a	1	1	811118	**2 608 601 408**
112	400	6	11,5	C0a	1	1	811125	**2 608 601 409**
122	400	6	11,5	C0a	1	1	811132	**2 608 601 410**
132	400	6	11,5	C0a	1	1	811149	**2 608 601 411**
142	400	6	11,5	C0a	1	1	811156	**2 608 601 412**
152	400	8	11,5	C0a	1	1	811163	**2 608 601 413**
157	400	8	11,5	C0a	1	1	811170	**2 608 601 414**

Segmenti za dijamantske krune za suvo bušenje 1 1/4" UNC Best for Universal

best Universal

fast CUT



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Za prečnik krune za bušenje mm	Broj segmenata	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Segmenti za dijamantske krune za bušenje Best for Universal							
52	3	11,5	P0b	3	1	811187	**2 608 601 415**
62	4	11,5	P0b	4	1	811194	**2 608 601 416**
68	4	11,5	P0b	4	1	811200	**2 608 601 417**
87	4	11,5	P0b	4	1	811217	**2 608 601 418**
102	4	11,5	P0b	4	1	811224	**2 608 601 419**
112	6	11,5	P0b	6	1	811231	**2 608 601 420**
122	6	11,5	P0b	6	1	811248	**2 608 601 421**
132	6	11,5	P0b	6	1	811255	**2 608 601 422**
142 **152** **157**	8	11,5	P0b	8	1	811262	**2 608 601 423**

Dijamantske krune za suvo bušenje G 1/2" Best for Universal

best Universal

- Univerzalni segment za krečnjak, opeku i peščar.
- **Napomena:** Za usisavanje koristite Bosch-usisivač GAS 25 ili GAS 50 Professional.
- Veoma velika efikasnost sečenja i dug vek trajanja u zidovima.



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Broj segmenata	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Dijamantska kruna za suvo bušenje G 1/2"								
22	350	3	7	C1a	1	1	623766	**2 608 587 313**
28	350	3	7	C1a	1	1	623773	**2 608 587 314**
32	350	3	7	C1a	1	1	623780	**2 608 587 315**
38	150	3	7	C1a	1	1	623797	**2 608 587 316**
42	150	3	7	C1a	1	1	623803	**2 608 587 317**
48	150	3	7	C1a	1	1	623810	**2 608 587 318**
52	150	4	7	C1a	1	1	623827	**2 608 587 319**
60	150	4	7	C1a	1	1	623834	**2 608 587 320**
65	150	4	7	C1a	1	1	623841	**2 608 587 321**
68	150	4	7	C1a	1	1	623858	**2 608 587 322**
72	150	4	7	C1a	1	1	623865	**2 608 587 323**
78	150	5	7	C1a	1	1	623872	**2 608 587 324**
82	150	5	7	C1a	1	1	623889	**2 608 587 325**
92	150	5	7	C1a	1	1	623896	**2 608 587 326**
102	150	5	7	C1a	1	1	623902	**2 608 587 327**
107	150	6	7	C1a	1	1	623919	**2 608 587 328**
117	150	6	7	C1a	1	1	623926	**2 608 587 329**
127	150	6	7	C1a	1	1	623933	**2 608 587 330**
132	150	6	7	C1a	1	1	623940	**2 608 587 331**
142	150	7	7	C1a	1	1	623957	**2 608 587 332**
152	150	7	7	C1a	1	1	623964	**2 608 587 333**
162	150	7	7	C1a	1	1	623971	**2 608 587 334**
202	150	9	7	C1a	1	1	623988	**2 608 587 335**

Dijamantske krune za suvo bušenje G 1/2" Standard for Universal

standard Universal

- Univerzalni segment za krečnjak, opeku i peščar.
- Velika efikasnost sečenja i dug vek trajanja u zidovima.



Dijamantska kruna za suvo bušenje G 1/2"								
28	350	3	7	C1a	1	1	623995	**2 608 587 336**
38	150	3	7	C1a	1	1	624008	**2 608 587 337**
48	150	3	7	C1a	1	1	624015	**2 608 587 338**
52	150	4	7	C1a	1	1	624022	**2 608 587 339**
65	150	4	7	C1a	1	1	624039	**2 608 587 340**
107	150	6	7	C1a	1	1	624046	**2 608 587 341**
117	150	6	7	C1a	1	1	624053	**2 608 587 342**
127	150	6	7	C1a	1	1	624060	**2 608 587 343**

5-delni set dijamantskih kruna za suvo bušenje G 1/2" Standard for Universal

standard Universal

- Univerzalni segment za krečnjak, opeku i peščar.
- Velika efikasnost sečenja i dug vek trajanja u zidovima.



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Broj segmenata	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
5-delni set dijamantskih kruna za suvo bušenje G 1/2" sa: 1 x izbijač 1 x adapter 6-strani - G 1/2" 1 x adapter SDS plus - G 1/2" 1 x produžetak 6-strani - G 1/2" (240 mm) 1 x produžetak SDS plus - G 1/2" (240 mm) 1 x burgija za centriranje 200 mm								
38 **52** **65** **117** **127**	150	4	7	P2k	5	1	625081	**2 608 587 007**

Dijamantske krune za suvo bušenje sa prihvatom M16

best Universal

▸ Pogodne za beton i armirani beton sa normalnim i tvrdim agregatima i zidane površine.



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Broj segmenata	Visina segmenta mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
68	60	4	10	C0a	1	1	508788	**2 608 599 047**
82	60	4	10	C0a	1	1	508795	**2 608 599 048**

Pribor za dijamantsku krunu za upuštanje instalacionih kutija sa Power Change-adapterom

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Burgija za centriranje tvrdi metal za testere za otvore sa kapacitetom sečenja <60 mm sa 1/4" šestostranim prihvatom, vrh burgije 118°. Dijamantski brušene oštrice od tvrdog metala sa centriranjem i posebnim višenamenskim brušenjem						
7,15	120	PC1d	1	1	375924	**2 608 584 777**

Pribor za dijamantske krune za bušenje sa držačem M16



KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Prečnik / veličina mm	Adapter sa strane mašine	Ukupna dužina mm	Utični kraj	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Šestostrani prihvat za krune za bušenje sa M 16									
-	11	-	80	Šestostrani prihvat	P1e	1	1	084680	**2 608 550 078**



SDS plus držač za krune za bušenje sa M16									
-	-	-	105	SDS plus	P1e	1	1	046138	**2 608 550 057**
-	-	-	220	SDS plus	P1e	1	1	096751	**2 608 598 110**

Burgija za centriranje za dršku sa šestostranim prihvatom									
8	-	-	120	-	PC1d	1	1	085403	**2 608 550 079**

Pribor **za Bosch sisteme za bušenje dijamantskim krunama**

Krstovi za centriranje za krune za suvo bušenje 1 1/4" UNC i SDS-DI i krune za upuštanje instalacionih kutija SDS-DI




KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik / širina ključa mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
32	C0a	1	1	110013	**2 608 597 475**
42	C0a	1	1	110020	**2 608 597 476**
52	C0a	1	1	110037	**2 608 597 477**
62	C0a	1	1	220057	**2 608 597 904**
68	C0a	1	1	110044	**2 608 597 478**
87	C0a	1	1	110051	**2 608 597 479**
102	C0a	1	1	110068	**2 608 597 480**
112	C0a	1	1	110075	**2 608 597 481**
122	C0a	1	1	220064	**2 608 597 905**
132	C0a	1	1	110082	**2 608 597 482**

Adapter za dijamantske krune za bušenje















KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Adapter sa strane mašine	Adapter sa strane krune	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
1 1/4" UNC	G 1/2"	-	P1h	1	1	116169	**2 608 598 043**
G 1/2"	G 1/2"	-	P1h	1	1	639569	**2 608 598 145**
G 1/2"	1 1/4" UNC	-	P1h	1	1	116152	**2 608 598 042**
SDS plus	G 1/2"	115	C1a	1	1	230445	**2 608 598 123**
SDS plus	G 1/2"	240	C0a	1	1	660518	**2 608 580 864**
6-ivični	G 1/2"	88	C1a	1	1	230438	**2 608 598 122**
6-ivični	G 1/2"	240	C0a	1	1	660501	**2 608 580 865**

Adapter za dijamantske krune za bušenje

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Adapter sa strane mašine	Adapter sa strane krune	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
5/8" x 16 UNF	G 1/2"	-	P1h	1	1	230469	**2 608 598 125**
Pixi	1 1/4" UNC	-	P1h	1	1	639613	**2 608 598 150**
1 1/4" UNC	Pixi	-	P1h	1	1	639620	**2 608 598 151**
5/8" x 16 UNF	1 1/4" UNC	-	P1h	1	1	639644	**2 608 598 153**
M 16	G 1/2"	-	P1h	1	1	660532	**2 608 000 503**
M 18	G 1/2"	-	P1h	1	1	660549	**2 608 000 504**

Produžeci za dijamantske krune za bušenje

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Produžetak za krune za bušenje sa priključkom G 1/2" od prečnika 32 mm	**300**	P1h	1	1	116176	**2 608 598 044**
Produžetak za krune za bušenje sa priključkom G 1/2" od prečnika 32 mm	**500**	P1h	1	1	775670	**2 608 598 143**
Produžetak za krune za bušenje sa priključkom 1 1/4" UNC od prečnika 45 mm	**300**	P1h	1	1	116183	**2 608 598 045**

Produžeci za dijamantske krune za bušenje



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Produžetak za krune za bušenje sa priključkom 1 1/4" UNC od prečnika 45 mm					
500	P1h	1	1	639552	**2 608 598 144**



Produžetak za krune za bušenje sa priključkom G 1/2" od prečnika 32 mm					
150	C0a	1	1	230490	**2 608 598 128**



Produžetak za krune za suvo bušenje sa priključkom G 1/2"					
150	P1h	1	1	639576	**2 608 598 146**



Produžetak za krune za suvo bušenje sa priključkom G 1/2"					
250	P1h	1	1	639583	**2 608 598 147**


Rezervoar za vodu pod pritiskom

- **Pogodan za** radove mokrog bušenja na gradilištima bez priključka za vodu
- Čelična posuda sa oblogom od posebne plastike
- Zapremina: 10 litara



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Rezervoar za vodu pod pritiskom					
	U0	1	1	107907	**2 609 390 308**

Prsten za prihvat vode na stalku za bušenje S 500 i S 500 A Professional



- Prihvata vodu koja ističe iz bušene rupe
- Zajedno sa univerzalnim usisivačem sprečava prljavštinu i oštećenja vodom

Prsten za prihvat vode na stalku za bušenje S 500 Professional max prečnik krune za bušenje 92 mm GDB 1600 WE Professional					
	U0	1	1	107921	**2 609 390 310**

Prsten za prihvat vode na stalku za bušenje S 500 i S 500 A Professional

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
 Prsten za prihvat vode na stalku za bušenje S 500 A Professional max prečnik krune za bušenje 150 mm GDB 1600 WE; GDB 2200; GDB 2500 WE Professional	U0	1	1	288774	**2 609 390 389**
 Prsten za prihvat vode na stalku za bušenje GCR 180 Professional max prečnik krune za bušenje 132 mm GCR 180; GDB 180 WE Professional	C0a	1	1	808156	**2 608 550 621**
 Prsten za prihvat vode na stalku za bušenje GCR 350 Professional maks. prečnik burgije 200 mm GCR 180; GCR 350; GDB 350 WE Professional	C0a	1	1	808149	**2 608 550 620**

Zaptivni poklopac za prstene za prihvat vode

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
 Zaptivni poklopac za prsten za prihat vode 2 609 390 389 i 2 608 550 620	**235**	U0	2	1	288798	**2 609 390 391**
Zaptivni poklopac za prsten za prihvat vode 2 608 550 621	**132**	C0a	5	1	808187	**2 608 550 624**

Setovi za pričvršćenje



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
27-delni pričvrsni set Specijalna verzija za beton i tvrdi kamen.						
	16	C1a	27	1	799409	**2 608 002 000**

Setovi tiplova



50-delni set tiplova Specijalna verzija za beton i tvrdi kamen.						
	16	C0a	50	1	799416	**2 608 002 001**

Vakuum-set, glava za ispiranje i glava za usisavanje



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
		Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Komplet za usisavanje, 3 dela Sadržaj: Kuglični ventil za brzu ventilaciju usisne ploče, gumena zaptivka za osnovu usisivača Komplet za usisavanje za stalke za bušenje GCR 180 i GCR 350 Professional GCR 180; GCR 350 Professional						
		C0a	1	1	808170	**2 608 550 623**

Pribor za dijamantne krune za bušenje



Zaptivni prsten od gume na stalku za bušenje GCR 180 Professional GCR 180 Professional						
		C0a	1	1	808194	**2 608 550 625**

Pribor za dijamantne krune za bušenje



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Zaptivni prsten od gume na stalku za bušenje GCR 350 Professional GCR 350 Professional	C0a	1	1	808200	**2 608 550 626**



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Adapterska ploča za 350 mm krune za bušenje (extender) GCR 350 Professional	C0a	1	1	808224	**2 608 550 628**

Burgija za centriranje

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Burgija za centriranje za kratke dijamantske krune za suvo bušenje					
200	C1a	1	1	230551	**2 608 597 921**

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Burgija za centriranje za kratke dijamantske krune za suvo bušenje Za primenu sa nastavkom za usisavanje					
300	C1a	1	1	230568	**2 608 597 922**

SEČENJE, BRUŠENJE I ČETKANJE

Sa inovativnim X-LOCK sistemom za izmenu

Najbolje što vaš alat može da dobije. Bosch profesionalni pribor.





CARBIDE MULTI WHEEL

Neka vaša ugaona brusilica bude raznovrsna.



	Carbide Multi Wheel
	EXPERT
Broj strane	257
Prečnik mm	115 – 125
Debljina mm	1
Alat za postavljanje	Ugaona brusilica
X-LOCK	✓
	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY
Meko / tvrdo drvo	✓
Drvna građa	✓
Šperploča/iverica	✓
MDF/laminat. daske	✓
Drvo sa ekser.	✓
Plastika	✓
Gips	✓
Bakarna cev	✓

*Bosch EXPERT u odnosu na Bosch standardne proizvode


DUG RADNI VEK PRI SEČENJU RAZNIH MATERIJALA

EXPERT Carbide Multi Wheel X-LOCK rezne ploče

ASORTIMAN: ⌀ 76–125 mm


EXPERT

1. Uz Carbide Technology kompanije Bosch dobijate izuzetnu trajnost
2. Napredna čelična osnova održava konstantnu brzinu i dubinu
3. Izuzetno čvrsto lasersko vezivanje karbidne granulacije i čelične osnove



EXPERT Carbide Multi Wheel X-LOCK rezne ploče

EXPERT



- Idealna je za sečenje raznih materijala ugaonom brusilicom. Seče drvo i ugrađene vijke i eksere, kaoi i plastične cevi, a i pravi precizne otvore na tvrdim pločama poput laminata i gipsa.
- Najbolje za radnike na opremanju prodavnica: dugotrajne i pogodne za razne primene.
- Carbide Technology za dugotrajno sečenje različitih materijala.
- Kliknite uz X-LOCK – najbrži sistem za promenu pribora na tržištu. Takođe odgovara ugaonim brusilicama sa navrtkama i navojem.



CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
115	22,23	PC1d	1	1	567501	**2 608 901 192**
		C1a	10	1	567525	**2 608 901 194**
125	22,23	PC1d	1	1	567518	**2 608 901 193**

EXPERT Carbide Multi Wheel X-LOCK rezne ploče

EXPERT

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
	125	22,23	C1a	10	1	567532	**2 608 901 195**

EXPERT Carbide Multi Wheel rezne ploče

EXPERT



- Idealno za sečenje raznih materijala ugaonom brusilicom. Seče drvo i ugrađene vijke i eksere, kaoi i plastične cevi, a i pravi precizne otvore na tvrdim pločama poput laminata i gipsa.
- Najbolje za radnike na opremanju prodavnica: dugotrajne i pogodne za razne primene.
- Carbide Technology za dugotrajno sečenje različitih materijala.
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom.





CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
	115	22,23	PC1d	1	1	567464	**2 608 901 188**
	125	22,23	PC1d	1	1	567471	**2 608 901 189**

EXPERT Carbide Multi Wheel rezne ploče

EXPERT



- Idealna je za sečenje raznih materijala ugaonom brusilicom. Seče drvo i ugrađene vijke i eksere, kaoi i plastične cevi, a i pravi precizne otvore na tvrdim pločama poput laminata i gipsa.
- Najbolje za radnike na opremanju prodavnica: dugotrajne i pogodne za razne primene.
- Carbide Technology za dugotrajno sečenje različitih materijala.
- Sa prečnikom od 10 mm za mini brusilicu.





CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
Za bežične ugaone brusilice sa navojem od 10 mm							
	76	10,00	PC1a	1	1	567549	**2 608 901 196**

DIAMOND METAL WHEEL

Novi način sečenja metala.



	Dijamantski disk za metal
	EXPERT
Broj strane	**260**
Prečnik mm	**105 - 355**
Alat za postavljanje	**Ugaona brusilica, sekač za mermer, stacionarna kružna testera, benzinska testera**
X-LOCK	✓
	UP TO 100x* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY

MATERIJALI

Liveno gvožđe	✓
Čelični profili	✓
Nerđajući čelik	✓
Mesing, bronza	✓
Bakar	✓
Staklena vlakna	✓

*Bosch EXPERT u odnosu na Bosch standardne proizvode

DUG RADNI VEK PRI SEČENJU METALA

EXPERT Diamond Metal Wheel X-LOCK rezne ploče

ASORTIMAN: ⌀ 105–355 mm

EXPERT

1. Izuzetno izdržljiva ivica za sečenje koja koristi Bosch Diamond Technology
2. Napredna čelična osnova održava konstantnu brzinu i dubinu
3. Ne lomi se, nema hemijski miris, nema datum isteka



EXPERT Diamond Metal Wheel X-LOCK rezne ploče 115 mm

EXPERT



- Idealna je za sečenje livenog gvožđa, armature, čelika, nerđajućeg čelika, kao i obojenih metala, uključujući bakar, mesing i staklena vlakna. Nemojte je koristiti za sečenje aluminijuma, betona ili kamena.
- Najbolje za građevinske radnike i spasioce: dugotrajne i efikasne.
- Traje do 100x duže od Bosch 2608603169 rezne ploče.
- Kliknite uz X-LOCK – najbrži sistem za promenu pribora na tržištu. Takođe odgovara ugaonim brusilicama sa navrtkama i navojem.



DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 100× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	X-LOCK	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
	115	22,23	•	C1b	1	1	536811	**2 608 900 532**

EXPERT Diamond Metal Wheel X-LOCK rezne ploče 125 mm

EXPERT



- Idealna je za sečenje livenog gvožđa, armature, čelika, nerđajućeg čelika, kao i obojenih metala, uključujući bakar, mesing i staklena vlakna. Nemojte je koristiti za sečenje aluminijuma, betona ili kamena.
- Najbolje za građevinske radnike i spasioce: dugotrajne i efikasne.
- Traje do 100x duže od Bosch 2608603171 rezne ploče.
- Kliknite uz X-LOCK – najbrži sistem za promenu pribora na tržištu. Takođe odgovara ugaonim brusilicama sa navrtkama i navojem.



DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 100× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	X-LOCK	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
	125	22,23	●	C1b	1	1	536828	**2 608 900 533**

EXPERT Diamond Metal Wheel rezne ploče

EXPERT



- Idealna je za sečenje livenog gvožđa, armature, čelika, nerđajućeg čelika, kao i obojenih metala, uključujući bakar, mesing i staklena vlakna. Nemojte je koristiti za sečenje aluminijuma, betona ili kamena.
- Najbolje za građevinske radnike i spasioce: dugotrajne i efikasne.
- Traje do 50x duže od Bosch 2608607414 rezne ploče.
- Sa prečnikom otvora od 20 mm za sekač za mermer.



DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
	105	20/16	PC1a	1	1	536804	**2 608 900 531**

EXPERT Diamond Metal Wheel velike rezne ploče

EXPERT



- Idealna je za sečenje livenog gvožđa, armature, čelika, nerđajućeg čelika, kao i obojenih metala, uključujući bakar, mesing i staklena vlakna. Nemojte je koristiti za sečenje aluminijuma, betona ili kamena.
- Najbolje za građevinske radnike i spasioce: dugotrajne i efikasne.
- Traje do 30x duže od Bosch 2610065817 spojene rezne ploče.
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom.





DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 30× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
	180	22,23	C1b	1	1	536842	**2 608 900 535**
	230	22,23	C1b	1	1	536859	**2 608 900 536**

EXPERT Diamond Metal Wheel velike rezne ploče

EXPERT



- Idealna je za sečenje livenog gvožđa, armature, čelika, nerđajućeg čelika, kao i obojenih metala, uključujući bakar, mesing i staklena vlakna. Nemojte je koristiti za sečenje aluminijuma, betona ili kamena.
- Najbolje za građevinske radnike i spasioce: dugotrajne i efikasne.
- Traje do 30x duže od Bosch 2610065819 rezne ploče.
- Veličina otvora 25,4 mm.





DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 30× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
	355	25,40	C1b	1	1	536866	**2 608 900 537**

REZNE PLOČE

Za ugaone brusilice i benzinske testere.



	Ploča 3-in-1	Best for Inox	Expert for Inox	Standard for Inox	Expert for Metal	Standard for Metal
Broj strane	265	266	267	269	273	274
Prečnik mm	115 / 125	115 – 230	115 – 230	115 – 230	115 – 400	115 – 230
Debljina mm	2.5	0.8 – 2.5	1.0 – 3.0	1.0 – 1.9	1.0 – 3.5	1.6 – 3.1
Tipovi ploča	—	⌒	⌒	⌒	⌒	⌒
Zrno	60	46 / 60	30 – 60	36 – 60	30 – 60	30 / 60
Alat za postavljanje	Ugaona brusilica	Ugaona brusilica	Ugaona brusilica	Ugaona brusilica	Ugaona brusilica, testera za odsecanje	Ugaona brusilica
X-LOCK	–	✓	–	✓	✓	–

MATERIJALI

Strukturni čelik sa legurom ili bez nje	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Četvrtasti čelični profili	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alatni čelik	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nerđajući čelik otporan na kiseline	✓	✓	✓	✓	–	–
Četvrtasti profili od nerđajućeg čelika	✓	✓	✓	✓	–	–
Liveno gvožđe	–	✓	✓	–	✓	✓

TIPOVI PLOČA

— Ravna

⌒ Sa uvučenim centrom



Expert for Stone



Standard for Stone



Multi Construction




Expert for Cast Iron

Broj strane	277	277	278	279
Prečnik mm	115-230	115-230	115-230	230
Debljina mm	2.5-3.0	2.5-3.0	1.0-1.9	3
Tipovi ploča				
Zrno	24	30	46/60	24
Alat za postavljanje	Ugaona brusilica	Ugaona brusilica	Ugaona brusilica	Ugaona brusilica
X-LOCK	–	–	✓	–

MATERIJALI

Čelik sa legurom i bez nje	–	–	✓	✓
Nerđajući čelik otporan na kiseline	–	–	✓	–
Šina	–	–	–	–
Legura aluminijuma	–	–	✓	–
Mesing, bronza	–	–	✓	–
Liveno gvožđe	–	–	✓	✓
Bakar	–	–	✓	–
Škriljac	✓	✓	✓	–
Pločice	✓	✓	✓	–
Cigla	✓	✓	✓	–
Beton	✓	✓	–	–
Mermer	✓	✓	✓	–
Krečnjak	✓	✓	–	–
Plastika	–	–	✓	–

Ploča 3-u-1



- Sečenje, grubo brušenje i naknadna obrada sa jednom te istom pločom
- **Pogodna za** metal i inox
- **Za** ručne ugaone brusilice
- Maksimalna periferna brzina: 80 m/s (zavisno od broja obrtaja i prečnika ploče)
- Fe/S/Cl < 0,1%



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Kolenasti								
A 46 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	505253	**2 608 602 388**
A 46 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	505260	**2 608 602 389**

NAJBOLJI ZA INOKS I METAL
Savršeni za sečenje.

BRZO I PRECIZNO SEČENJE
Zahvaljujući ploči debljine 1 mm

VRLO STABILNA PLOČA
Zbog precizno proizvedene mreže od staklenih vlakana



SAVRŠENI KVAL. POVRŠINE POSLE SEČENJA
Zbog visokokvalitetnih abrazivnih zrna i funkcion. ispune

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Rezne ploče Best for Inox

best for Inox
Rapido

- Rezne ploče za Inox vrhunske kategorije za najviše zahteve
- **Za** ručne ugaone brusilice
- Maksimalna periferna brzina: 80 m/s (zavisno od broja obrtaja i prečnika ploče)
- Fe/S/Cl < 0,1%

fast CUT



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Ravno								
Rapido, izuzetno tanka rezna ploča za brze i čiste rezove bez stvaranja hrapavih ivica ili plavog prebojavanja								
A 60 W INOX BF	115	22,23	0,8	U0	1	25	733380	**2 608 603 486**
A 60 W INOX BF	125	22,23	0,8	U0	1	25	733403	**2 608 603 488**

X-LOCK Expert for INOX+Metal rezne ploče

expert Inox+Metal

Rapido

X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓

fast CUT | Metal | Inox

- Menjanje reznih ploča je brzo i lako zahvaljujući X-LOCK sistemu bez zaključavanja.
- X-LOCK rezne ploče odgovaraju i standardnim ugaonim brusilicama.
- Rezne ploče za nerđajući čelik i metal za zahtevne primene
- Maksimalna periferna brzina: 80 m/s
- Fe/S/Cl < 0,1%



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Ravno								
Rapido, brzi i čisti rezovi bez stvaranja hrapavih ivica ili pojave plave boje								
AS 60 T INOX BF	115	22,23	1	U0	1	25	947534	**2 608 619 263**
AS 60 T INOX BF	125	22,23	1	U0	1	25	947541	**2 608 619 264**

X-LOCK Expert for INOX rezne ploče

expert Inox

X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓

Inox

- Menjanje reznih ploča je brzo i lako zahvaljujući sistemu bez ključa X-LOCK.
- X-LOCK rezne ploče odgovaraju i standardnim ugaonim brusilicama.
- Rezne ploče za INOX za visokozahtevne primene
- Maksimalna periferna brzina: 80 m/s (u zavisnosti od broja obrtaja u minuti i prečnika ploče)
- Fe/S/Cl < 0,1%



Ravno								
AS 46 T INOX BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	947503	**2 608 619 260**
AS 46 T INOX BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	947558	**2 608 619 265**

Rezne ploče Expert for Inox

- Rezne ploče za Inox za visoke zahteve
- **Za** ručne ugaone brusilice
- Maksimalna periferna brzina: 80 m/s (zavisno od broja obrtaja i prečnika ploče)
- Fe/S/Cl < 0,1%

Rapido

fast CUT



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Ravni								
Rapido, brzo i čisto sečenje bez stvaranja oštre ivice ili poprimanja plave boje								
AS 60 T INOX BF	115	22,23	1	U0	1	25	220927	**2 608 600 545**
AS 60 T INOX BF	125	22,23	1	U0	1	25	219624	**2 608 600 549**
AS 46 T INOX BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	706988	**2 608 603 406**
AS 46 T INOX BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	706995	**2 608 603 407**

Rapido

fast CUT



Kolenasti								
Rapido, brzo i čisto sečenje bez stvaranja oštre ivice ili poprimanja plave boje								
AS 46 T INOX BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	262842	**2 608 600 710**
AS 46 T INOX BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	262859	**2 608 600 711**



Ravni								
AS 46 T INOX BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	116367	**2 608 600 215**
AS 46 T INOX BF	115	22,23	2	U0	1	25	070898	**2 608 600 093**
AS 30 S INOX BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	149419	**2 608 600 319**
AS 46 T INOX BF	125	22,23	2	U0	1	25	070904	**2 608 600 094**
AS 46 T INOX BF	150	22,23	1,6	U0	1	25	706971	**2 608 603 405**
AS 46 T INOX BF	180	22,23	2	U0	1	25	070911	**2 608 600 095**
AS 30 S INOX BF	180	22,23	3	U0	1	25	149440	**2 608 600 322**
AS 46 T INOX BF	230	22,23	2	U0	1	25	070928	**2 608 600 096**
AS 30 S INOX BF	230	22,23	3	U0	1	25	149501	**2 608 600 325**



Ravni								
AS 46 T INOX BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	116411	**2 608 600 220**

X-LOCK Standard for INOX rezne ploče



- Menjanje reznih ploča je brzo i lako zahvaljujući sistemu bez ključa X-LOCK.
- X-LOCK rezne ploče odgovaraju i standardnim ugaonim brusilicama.
- Rezne ploče za INOX sa dobrim učinkom po privlačnoj ceni
- Maksimalna periferna brzina: 80 m/s (u zavisnosti od broja obrtaja u minuti i prečnika ploče)
- Fe/S/Cl < 0,1%

Rapido



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Ravno								
Rapido, brzi i čisti rezovi bez stvaranja hrapavih ivica ili pojave plave boje								
WA 60 T BF	115	22,23	1	U0	1	25	947510	**2 608 619 261**
Ravna								
Rapido, brzi i čisti rezovi bez stvaranja hrapavih ivica ili pojave plave boje								
WA 60 T BF	125	22,23	1	U0	1	25	947527	**2 608 619 262**

Rapido



Ravna								
Rapido, brzi i čisti rezovi bez stvaranja hrapavih ivica ili pojave plave boje								
WA 60 T BF	115	22,23	1	M1a	10	10	947565	**2 608 619 266**

Rapido



Ravno								
10 Rapido diskova u konzervi koja se može zatvoriti								
WA 60 T BF	125	22,23	1	M1a	10	10	947572	**2 608 619 267**

X-LOCK Standard for INOX rezne ploče



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Ravna								
Rapido, brzi i čisti rezovi bez stvaranja hrapavih ivica ili pojave plave boje								
WA 60 T BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	991025	**2 608 619 362**
WA 60 T BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	991032	**2 608 619 363**



Ravna								
Rapido, brzi i čisti rezovi bez stvaranja hrapavih ivica ili pojave plave boje								
WA 60 T BF	125	22,23	1,6	M1a	10	10	991049	**2 608 619 364**

Rezne ploče Standard for Inox

- Rezne ploče za Inox dobre snage uz privlačnu cenu
- **Za** ručne ugaone brusilice
- Maksimalna periferna brzina: 80 m/s (zavisno od broja obrtaja i prečnika ploče)
- Fe/S/Cl < 0,1%

Rapido

fast CUT +30% LONGER LIFE



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
Ravni								
Rapido, brzo i čisto sečenje bez stvaranja oštre ivice ili poprimanja plave boje								
WA 60 T BF	115	22,23	1	U0	1	25	658287	**2 608 603 169**
WA 60 T BF	125	22,23	1	U0	1	25	658300	**2 608 603 171**

Rezne ploče Standard for Inox

Rapido

fast CUT +30% LONGER LIFE



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
Ravni								
10 Rapido ploča u limenoj kutiji za ponovno zatvaranje								
WA 60 T BF	115	22,23	1	M1a	10	10	668866	**2 608 603 254**
WA 60 T BF	125	22,23	1	M1a	10	10	668873	**2 608 603 255**

+30% LONGER LIFE



Ravni								
WA 60 T BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	658294	**2 608 603 170**
WA 60 T BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	658317	**2 608 603 172**



Ravni								
WA 46 T BF	150	22,23	1,6	U0	1	50	826594	**2 608 601 513**



Kolenasti								
WA 36 R BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	826600	**2 608 601 514**

Rezne ploče Standard for Inox





KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
Sa uvučenim centrom								
WA 36T BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	631394	**2 608 619 772**
Ravna								
WA 36T BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	631400	**2 608 619 773**
WA 36T BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	631387	**2 608 619 771**

Rezne ploče – metal

X-LOCK Expert for Metal rezne ploče

expert for Metal

X-LOCK	✓
M14/⌀ 22,23	✓

- Menjanje pribora je brzo i lako zahvaljujući sistemu bez zaključavanja X-LOCK.
- X-LOCK rezne ploče odgovaraju i standardnim ugaonim brusilicama.
- Rezne ploče za metal za visokozahtevne primene
- Maksimalna periferna brzina: 80 m/s (u zavisnosti od broja obrtaja u minuti i prečnika ploče)

Metal





KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Ravno								
AS 46 S BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	947428	**2 608 619 252**
A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	947435	**2 608 619 253**
AS 46 S BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	947442	**2 608 619 254**
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	947459	**2 608 619 255**
sa uvučenim centrom								
A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	947466	**2 608 619 256**
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	947473	**2 608 619 257**

Rezne ploče Expert for Metal

expert for Metal

- Rezne ploče za metal za visoke zahteve
- **Za** ručne ugaone brusilice
- Maksimalna periferna brzina: 80 m/s (zavisno od broja obrtaja i prečnika ploče)



Ravni								
AS 46 S BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	116350	**2 608 600 214**
A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	149402	**2 608 600 318**
AS 30 S BF	115	22,23	3	U0	1	25	706872	**2 608 603 395**
AS 46 S BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	116404	**2 608 600 219**
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	181846	**2 608 600 394**
AS 46 T BF	150	22,23	1,6	U0	1	25	706902	**2 608 603 398** [i]
A 30 S BF	150	22,23	2,5	U0	1	25	181716	**2 608 600 382**
A 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	25	149433	**2 608 600 321**
A 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	149495	**2 608 600 324**
A 30 R BF	300	22,23	3,2	U0	1	10	252829	**2 608 600 649**
A 24 R BF	300	22,23	3,5	U0	1	10	181693	**2 608 600 380**

i = 06.2023

Rezne ploče Expert for Metal







KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Ravno								
Za stacionarne, preklopne mašine za sečenje (ger mašine)								
Maksimalna pogonska snaga 3 PS/2,4 kW								
Pojačan sa 2 spoljne tkanine								
A 36 R BF	355	25,40	2,8	U0	1	10	218658	**2 608 600 543**
A 36 R BF	400	25,40	3,2	U0	1	10	218665	**2 608 600 544**
Ravni								
Za stacionarne, preklopne mašine za sečenje (ger mašine)								
Maksimalna pogonska snaga 3 PS/2,4 kW								
Pojačan sa 1 srednjom tkaninom								
A 30 T BF	355	25,40	2,8	U0	1	10	777230	**2 608 601 238**
Ravni								
Za benzinske ručne mašine za sečenje								
A 24 R BF	300	20,00	3,5	U0	1	10	262071	**2 608 600 706**
Kolenasti								
A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	031196	**2 608 600 005**
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	116428	**2 608 600 221**
A 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	25	149389	**2 608 600 316**
A 30 S BF	230	22,23	2,5	U0	1	25	116466	**2 608 600 225**
A 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	116473	**2 608 600 226**

Rezne ploče Standard for Metal

standard Metal

- Rezne ploče za metal dobre snage uz privlačnu cenu
- **Za** ručne ugaone brusilice
- Maksimalna periferna brzina: 80 m/s (zavisno od broja obrtaja i prečnika ploče)



Ravno								
A 60 T BF	115	22,23	1	U0			631349	**2 608 619 767**
A 60 T BF	125	22,23	1	U0			631356	**2 608 619 768**
A 46 S BF	180	22,23	1,6	U0			631363	**2 608 619 769**
A 46 S BF	230	22,23	1,9	U0			631370	**2 608 619 770**
Ravni								
A 60 T BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	658607	**2 608 603 163**
A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	658614	**2 608 603 164**
A 60 T BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	658249	**2 608 603 165**
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	658256	**2 608 603 166**
A 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	40	658263	**2 608 603 167**
A 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	658270	**2 608 603 168**

Rezne ploče Standard for Metal

+30% LONGER LIFE







KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Sa uvučenim centrom								
A 30 S BF	230	22,23	2,5	U0	1	25	631431	**2 608 619 776**
Ravna								
A 30 S BF	150	22,23	2,5	U0	1	25	631417	**2 608 619 774**
Kolenasti								
A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	658560	**2 608 603 159**
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	658577	**2 608 603 160**
A 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	20	658584	**2 608 603 161**
A 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	658591	**2 608 603 162**

X-LOCK Standard for Metal rezna ploča

standard Metal

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

- Menjanje pribora je brzo i lako zahvaljujući sistemu bez ključa X-LOCK.
- X-LOCK rezne ploče odgovaraju i standardnim ugaonim brusilicama.
- Rezne ploče za metal sa dobrim učinkom po pristupačnoj ceni
- Maksimalna periferna brzina: 80 m/s (u zavisnosti od broja obrtaja u minuti i prečnika diska)

Metal



KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	X-LOCK	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 6 949 509...	Kataloški broj
Ravna									
A 30 S BF	125	22,23	2,5	●	U0	1	25	236227	**2 608 619 782**
A 30 S BF	115	22,23	2,5	●	U0	1	25	236203	**2 608 619 780**

X-LOCK Standard for Metal rezna ploča



KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	X-LOCK	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 6 949 509...	Kataloški broj
Uvučeni centar									
A 30 S BF	125	22,23	2,5	●	U0	1	25	236234	**2 608 619 783**
A 30 S BF	115	22,23	2,5	●	U0	1	25	236210	**2 608 619 781**

Rezne ploče - kamen

Rezne ploče Expert for Stone

expert for Stone

- Rezne ploče za kamen za visoke zahteve
- **Za** ručne ugaone brusilice
- Maksimalna periferna brzina: 80 m/s (zavisno od broja obrtaja i prečnika ploče)



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Ravni								
C 24 R BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	149426	**2 608 600 320**
C 24 R BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	181747	**2 608 600 385**
C 24 R BF	150	22,23	2,5	U0	1	25	181723	**2 608 600 383**
C 24 R BF	180	22,23	3	U0	1	25	149457	**2 608 600 323**
C 24 R BF	230	22,23	3	U0	1	25	149556	**2 608 600 326**



Kolenasti								
C 24 R BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	031189	**2 608 600 004**
C 24 R BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	116435	**2 608 600 222**
C 24 R BF	180	22,23	3	U0	1	25	149396	**2 608 600 317**
C 24 R BF	230	22,23	3	U0	1	25	116480	**2 608 600 227**

Rezne ploče Standard for Stone

standard for Stone

- Rezne ploče za kamen dobre snage uz privlačnu cenu
- **Za** ručne ugaone brusilice
- Maksimalna periferna brzina: 80 m/s (zavisno od broja obrtaja i prečnika ploče)



Ravni								
C 30 S BF	115	22,23	3	U0	1	25	658362	**2 608 603 177**
C 30 S BF	125	22,23	3	U0	1	25	658621	**2 608 603 178**
C 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	25	658638	**2 608 603 179**
C 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	658379	**2 608 603 180**




Kolenasti								
C 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	658324	**2 608 603 173**
C 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	658331	**2 608 603 174**
C 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	658355	**2 608 603 176**

Rezne ploče – više materijala

X-LOCK Multi Material rezne ploče

Rapido MultiConstruction

X-LOCK	✓
M14/⌀ 22,23	✓



- Menjanje pribora je brzo i lako zahvaljujući sistemu bez zaključavanja X-LOCK.
- X-LOCK rezne ploče odgovaraju i standardnim ugaonim brusilicama.
- Rezne ploče za više materijala
- Maksimalna periferna brzina: 80 m/s (u zavisnosti od broja obrtaja u minuti i prečnika ploče)



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Ravno								
Seče skoro sve bez menjanja ploče								
Rezna ploča za metala, inoks, obojene metale, kamen, meke ploče, mermer i plastiku								
ACS 60 V BF	115	22,23	1	U0	1	25	947589	**2 608 619 268**
ACS 60 V BF	125	22,23	1	U0	1	25	947596	**2 608 619 269**
ACS 46 V BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	947602	**2 608 619 270**

Multi Material rezne ploče

Rapido MultiConstruction



- **Odgovara** ručnim ugaonim brusilicama
- Maksimalna periferna brzina: 80 m/s (u zavisnosti od broja obrtaja u minuti i prečnika ploče)
- Fe/S/Cl < 0,1%
- Tanka Rapido ploča pruža mnoge prednosti: brzo i čisto sečenje bez velike primene sile, veliku preciznost, manje buke i prašine i izbegavanje promene boje u plavu i stvaranja hrapavih ivica

Ravni								
Sečenje skoro svega bez izmene ploče								
Rezna ploča za metal, inox, obojene metale, kamen, meke keramičke pločice, mermer i plastiku								
ACS 60 V BF	115	22,23	1	U0	1	25	505208	**2 608 602 384**
ACS 60 V BF	125	22,23	1	U0	1	25	505215	**2 608 602 385**
ACS 46 V BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	505192	**2 608 602 383**
ACS 46 V BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	629713	**2 608 602 766**
ACS 46 V BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	629720	**2 608 602 767**

Rezne ploče - liveni metal

Rezne ploče Expert for Cast Iron

expert CastIron

- **Za** ručne ugaone brusilice
- Maksimalna periferna brzina: 80 m/s (zavisno od broja obrtaja i prečnika ploče)



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Ravni								
AS 24 R BF	230	22,23	3	U0	1	25	218672	**2 608 600 546**

Brusne ploče polufleksibilne – kontrola vibracija

Vibration Control

- Za lakše radove brušenja površina. Zahvaljujući gipkosti ploče, idealno prilagođena za obradu zaobljenih površina. Dalje prednosti ploče: manje vibracija i manja buka, hladno brušenje (manje termičkih promena boje). Nije potreban potporni tanjir.
- **Za primenu na** Inoxu, metalu i aluminijumu.
- Fe/S/Cl < 0,1%



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
WA 46 BF	115	22,23	3	U0	1	10	448826	**2 608 602 217**
WA 46 BF	125	22,23	3	U0	1	10	448833	**2 608 602 218**

Ploče za grubo brušenje - Inox

Ploče za grubo brušenje Expert for Inox

expert Inox

- Ploče za grubo brušenje za Inox za visoke zahteve
- **Za** ručne ugaone brusilice
- Maksimalna periferna brzina: 80 m/s (zavisno od broja obrtaja i prečnika ploče)
- Fe/S/Cl < 0,1%



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
AS 30 S INOX BF	115	22,23	6	U0	1	10	218610	**2 608 600 539**
AS 30 S INOX BF	125	22,23	6	U0	1	10	523042	**2 608 602 488**
AS 30 S INOX BF	150	22,23	6	U0	1	10	523059	**2 608 602 489**
AS 30 S INOX BF	180	22,23	6	U0	1	10	218627	**2 608 600 540**
AS 30 S INOX BF	230	22,23	6	U0	1	10	218634	**2 608 600 541**

Ploče za grubo brušenje - metal

X-LOCK Expert for Metal brusne ploče

expert for Metal

X-LOCK	✓
M14/⌀ 22,23	✓

- Menjanje pribora je brzo i lako zahvaljujući sistemu bez zaključavanja X-LOCK.
- X-LOCK brusni diskovi odgovaraju i standardnim ugaonim brusilicama.
- Brusni diskovi za metal za visokozahtevne primene
- **Odgovaraju** ručnim ugaonim brusilicama
- Maksimalna brzina preseka: 80 m/s (u zavisnosti od broja obrtaja u minuti i prečnika ploče)

Metal



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
A 30 T BF	115	22,23	6	U0	1	10	947480	**2 608 619 258**
A 30 T BF	125	22,23	6	U0	1	10	947497	**2 608 619 259**

Ploče za grubo brušenje Expert for Metal

expert for Metal

- Ploče za grubo brušenje za metal za visoke zahteve
- **Za** ručne ugaone brusilice
- Maksimalna periferna brzina: 80 m/s (zavisno od broja obrtaja i prečnika ploče)



A 30 T BF	115	22,23	4	U0	1	10	056625	**2 608 600 007**
A 30 T BF	115	22,23	4,8	U0	1	10	218597	**2 608 600 537**
A 30 T BF	115	22,23	6	U0	1	10	116398	**2 608 600 218**
A 30 T BF	125	22,23	6	U0	1	10	116442	**2 608 600 223**
A 30 T BF	150	22,23	6	U0	1	10	181785	**2 608 600 389**
A 30 T BF	180	22,23	4,8	U0	1	10	218603	**2 608 600 538**
A 30 T BF	180	22,23	6	U0	1	10	149372	**2 608 600 315**
A 30 T BF	180	22,23	8	U0	1	10	181686	**2 608 600 379**
A 30 T BF	230	22,23	6	U0	1	10	116497	**2 608 600 228**
A 30 T BF	230	22,23	8	U0	1	10	181754	**2 608 600 386**


X-LOCK Standard for Metal brusni diskovi

standard for Metal

X-LOCK	✓
M14/ø 22,23	✓

Metal

+30% LONGER LIFE





KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
A 24 P BF	115	22,23	6	U0	1	10	991056	**2 608 619 365**
A 24 P BF	125	22,23	6	U0	1	10	991063	**2 608 619 366**

Ploče za grubo brušenje Standard for Metal

standard for Metal

- Ploče za grubo brušenje za metal dobre snage uz privlačnu cenu
- **Za** ručne ugaone brusilice
- Maksimalna periferna brzina: 80 m/s (zavisno od broja obrtaja i prečnika ploče)

+30% LONGER LIFE



A 24 P BF	115	22,23	6	U0	1	10	658386	**2 608 603 181**
A 24 P BF	125	22,23	6	U0	1	10	658393	**2 608 603 182**
A 24 R BF	150	22,23	6	U0	1	10	631448	**2 608 619 777**
A 24 P BF	180	22,23	6	U0	1	10	658409	**2 608 603 183**
A 24 R BF	180	22,23	8	U0	1	10	631455	**2 608 619 778**
A 24 P BF	230	22,23	6	U0	1	10	658416	**2 608 603 184**

X-LOCK – komplet za sečenje i brušenje



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
X-LOCK 125 mm komplet za sečenje i brušenje						
X-LOCK Standard for Inox rezna ploča, 3 komada						
X-LOCK Carbide Multi Wheel rezna ploča, 1 komad						
X-LOCK Best for Metal lamelna brusna ploča, ravna verzija sa plastičnim nosačem						
125	22,23	P1p	5	1	995542	**2 608 619 374**

Pribor za **Bosch GWS 12V-76 V-EC Professional bežične ugaone brusilice**

Rezne ploče Expert for Inox za GWS 12V-76 Professional

expert for Inox

Stainless Inox Nirosta

- **Za** akumulatorsku ugaonu brusilicu GWS 12V-76 Professional sa prihvatom od 10 mm
- Maksimalna periferna brzina: 80 m/s (zavisno od broja obrtaja i prečnika ploče)
- Fe/S/Cl < 0,1%



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik mm	Unutrašnji prečnik mm	Debljina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
5 u pakovanju								
Za bežične ugaone brusilice sa navojem od 10 mm								
A 60 R INOX BF	76	10,00	1	C1a	5	1	830560	**2 608 601 520**

Expert for Inox brusne ploče za GWS 12V-76 Professional

expert for Inox

Stainless Inox Nirosta

- **Za** akumulatorsku ugaonu brusilicu GWS 12V-76 Professional sa prihvatom od 10 mm
- Maksimalna periferna brzina: 80 m/s (zavisno od broja obrtaja i prečnika ploče)
- Fe/S/Cl < 0,1%



2 u pakovanju								
Za bežične ugaone brusilice sa navojem od 10 mm								
A 30 Q INOX BF	76	10,00	4	C1a	2	1	913775	**2 608 601 705**

Lončaste ploče sa tvrdim metalom za ugaone brusilice

Lončaste ploče sa tvrdim metalom za ugaone brusilice

- Karbidna glava za brušenje za ugaone brusilice ima veliku brzinu uklanjanja materijala uz najmanju potrebnu silu
- Pogodna je za brušenje i rezbarenje plute, mekog i tvrdog drveta, plastike od staklenih vlakana i gume, uklanjanje ispupčenja sa izloženog betona, ostataka betona sa oplate, ostataka lepka za pločice sa zidova, oblikovanje zasićenog betona, krečnjaka i mermera, negu kopita kod kopitara, uklanjanje obloga i boja sa drveta i građevinskih materijala
- Za ručne ugaone brusilice na maksimalnoj perifernoj brzini od 80 m/s (u zavisnosti od broja obrtaja u minutu i prečnika diska)



Ravno

Pogodne za sve M14 ugaone brusilice od 115 i 125 mm

Za rad bez prašine izaberite Bosch štitnik za usisavanje prašine koji odgovara vašoj Bosch ugaonoj brusilici: 2605510224 ili 1605510281

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Stepen finoće	Unutrašnji prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
115	gruba	22,23	C1a	1	1	103824	**2 608 600 175**
115	srednje	22,23	C1a	1	1	103831	**2 608 600 176**
115	fino	22,23	C1a	1	1	103848	**2 608 600 177**



iskošeno

Pogodne za sve M14 ugaone brusilice od 115 i 125 mm

115	gruba	22,23	C1a	1	1	103855	**2 608 600 178**
115	srednje	22,23	C1a	1	1	103862	**2 608 600 179**
115	fino	22,23	C1a	1	1	103879	**2 608 600 180**



Ravno

Pogodne za sve M14 ugaone brusilice od 180 i 230 mm

180	gruba	22,23	C1a	1	1	168434	**2 608 600 364**
180	srednje	22,23	C1a	1	1	168427	**2 608 600 363**
180	fino	22,23	C1a	1	1	168410	**2 608 600 362**



iskošeno

Pogodne za sve M14 ugaone brusilice od 180 i 230 mm

180	gruba	22,23	C1a	1	1	168465	**2 608 600 367**
180	srednje	22,23	C1a	1	1	168458	**2 608 600 366**
180	fino	22,23	C1a	1	1	168441	**2 608 600 365**

Brusni lonci i brusni prstenovi za brusilice za mokro brušenje i za ugaone brusilice

Brusni lonci konusni – metal, liveno gvožđe



- Korund brusni lonac vezan veštačkom smolom
- **Za** dvoručne ugaone brusilice, maksimalni broj obrtaja do 8.500 min-1
- Pritezanje sa steznom navrtkom 1 603 340 040 i kolenastim ključem za dve rupe 1 607 950 004

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik, min. mm	Prečnik, max. mm	Visina mm	Granulacija(e)	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
A 16 P6 B1215	90	110	55	16	U0	1	1	026338	**1 608 600 231**
A 24 P6 B1215	90	110	55	24	U0	1	1	026345	**1 608 600 232**
A 36 P6 B1215	90	110	55	36	U0	1	1	026352	**1 608 600 233**
A 60 P6 B1215	90	110	55	60	U0	1	1	071307	**1 608 600 234**

Brusni lonci konusni – kamen, beton sa vezom sintetičkom smolom



- Silicijum karbid brusni lonac sa vezivnim sredstvom od veštačke smole
- **Za** dvoručne ugaone brusilice, maksimalni broj obrtaja do 8.500 min-1
- Pritezanje sa steznom navrtkom 1 603 340 040 i kolenastim ključem za dve rupe 1 607 950 004

C 24 L5 BRT	90	110	55	24	U0	1	1	002875	**1 608 600 239**
C 30 L5 BRT	90	110	55	30	U0	1	1	026383	**1 608 600 240**
C 54 L5 BRT	90	110	55	54	U0	1	1	002882	**1 608 600 241**

Brusne ploče za dvostrane stone brusilice

Brusne ploče za dvostrane stone brusilice – korund (aluminijum oksid)



- Kod **fine** granulacije: **pogodne za** fino brušenje kaljenog i nekaljenog čelika, spiralnih burgija (ne burgija za građevinske materijale), noža rendisaljke, dleta, strugača, zabušivača, noža kosilice za travu
- Kod **grube** granulacije: **pogodne za** predbrušenje kaljenog i nekaljenog čelika, dleta za drvo, noža rendisaljke, dleta, sekira, itd.
- Keramički vez, korund, cilindrični

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik diska mm	Debljina (b1) mm	Unutrašnji prečnik mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
GBG 35-15 Professional									
A 24 Q4 V6	150	20	20	24	C1a	1	1	008990	**1 609 201 649**
A 60 P4 V6	150	20	20	60	C1a	1	1	009003	**1 609 201 650**
GSM 175 Professional									
A 36 P4 V6	175	25	32	36	C1a	1	1	084819	**2 608 600 109**
A 60 P4 V6	175	25	32	60	C1a	1	1	084826	**2 608 600 110**
GBG 60-20 Professional									
A 36 P4 V6	200	25	32	36	C1a	1	1	084833	**2 608 600 111**
A 60 P4 V6	200	25	32	60	C1a	1	1	084840	**2 608 600 112**

Brusne ploče za dvostrane brusilice – SiC (silicijum karbid)



- **Pogodne za** brušenje burgija za građevinske materijale, tvrdih metala i alata opremljenih tvrdim metalom te delova od sivog liva
- Keramički vez, SiC, cilindrični

GBG 60-20 Professional									
GC 46 M5 VG	200	25	32	46	C1a	1	1	084789	**2 608 600 106**

Brusne ploče za Bosch ravne brusilice

Brusne ploče za ravne brusilice – korund (aluminijum oksid)

- **Pogodne za** grubo brušenje čelika ili sivog liva
- Vezivno sredstvo od veštačke smole, korund, dvostrani-konusni



KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Specifikacija	Prečnik diska mm	Debljina (b1) mm	Debljina (b2) mm	Unutrašnji prečnik mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Specijalno za sivi liv										
A 24 Q6 B1175	100	27	32	20	24	U0	1	1	051385	**1 608 600 059**



GGS 6 S Professional										
A 24 Q6 B1175	125	26	32	20	24	U0	1	1	057301	**1 608 600 069**

Brusne ploče za ravne brusilice – SiC (silicijum karbid)



- **Pogodne za** brušenje sivog liva
- Vezivno sredstvo veštačka smola, SiC, dvostrani-konusni

GGS 6 S Professional										
A 20 Q6 B1175	125	26	32	20	20	U0	1	1	127875	**1 608 600 068**

ŽIČANE ČETKE

Za ugaone brusilice i bušilice.



	Čelične četke	Četke od nerđajućeg čelika	Mesingane četke	Čelične četke	Četke od nerđajućeg čelika	Mesingane četke	Najlonska četka
Broj strane	291	293	294	295	296	298	302
Tipovi žice	≋ ⫻	≋ ⫻	≋	≋ ⫻	≋ ⫻	≋	≋
Debljina žice mm	0.30	0.30 – 0.50	0.30	0.20 – 0.50	0.20 – 0.35	0.20	1.00 / 1.10
X-LOCK	✓	✓	✓	–	–	–	–

TIPOVI ČETKI

Uska četkica Ø mm	–	–	–	10 – 25	10 – 25	–	–
Lončasta četka Ø mm	75 – 101	65 – 100	70 / 75	50 – 70	50 / 60	50	50 / 75
Pljosnata četka Ø mm	100 / 115	100 / 115	–	–	–	–	–
Žičana četka Ø mm	115	115	–	30 – 100	30 – 100	75 / 80	75 / 100
Ugaona brusilica	M14 / M10	M14 / M10	M14 / M10	–	–	–	–
Bušilica	–	–	–	Ø 6 mm	Ø 6 mm	Ø 6 mm	Ø 6 mm
Metal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nerđajući čelik	–	✓	–	–	✓	–	–
Obojeni metali	–	–	✓	–	–	✓	–
Drvo	–	–	✓	–	–	✓	✓
Farba	–	–	✓	–	–	✓	✓
PVC	–	–	–	–	–	–	✓

TIPOVI ŽICE

≋ Talasaste žice ⫻ Pletene žice

ČETKE – REŠENJA ZA SVE PRIMENE

Za ugaone brusilice i bušilice.

PRAVA ČETKA ZA NAJBOLJI REZULTAT RADA UZ RAZLIČITE ALATKE

X-LOCK i M14 za ugaone brusilice, prihvat Ø 6mm za bušilice



OPTIMALNO REŠENJE ZA LAKE I TEŠKE PRIMENE


Pletena i talasasta žica različite debljine

UPOTREBA NA RAZNIM MATERIJALIMA

Čelik, nerđajući čelik, obojeni metal, drvo, farba, PVC

X-LOCK

X-LOCK čelične četke



▶ Menjanje četki je brzo i lako zahvaljujući sistemu bez zaključavanja X-LOCK.

heavy for Metal



KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Širina četke mm	Za ugaone brusilice, najmanji Ø (mm)	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Široka obodna žičana četka – pletena žica									
Pogodna je za zahtevno čišćenje srednje velikih i velikih metalnih površina, poput uklanjanja teške rđe, premaza, boje i laka.									
Odgovara X-LOCK ugaonim brusilicama									
75	0,35	12.500	-	125	C1a	1	1	954129	**2 608 620 726**
75	0,5	12.500	-	125	C1a	1	1	954136	**2 608 620 727**



X-LOCK čelične četke

clean Metal

Široka obodna žičana četka – talasasta žica

Pogodna je za čišćenje (od laganog do srednje zahtevnog) srednjih i velikih metalnih površina, recimo za skidanje obloga, uklanjanje rđe, čišćenje ploča i lica za kalupe, grubo čišćenje, matiranje i skidanje boje.

Odgovara X-LOCK ugaonim brusilicama

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Širina četke mm	Za ugaone brusilice, najmanji Ø (mm)	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
75	0,3	12.500	-	125	C1a	1	1	954112	**2 608 620 725**



heavy Metal


Žičani točak – pletena žica

Savršen za čišćenje zavarenih spojeva.

Pogodan za zahtevno čišćenje pri visokim perifernim brzinama na manjim metalnim površinama, u usecima ili na ivicama, recimo za uklanjanje debele rđe, skidanje boje, šljake, glačanje i ravnanje.

Odgovara X-LOCK ugaonim brusilicama

115	0,5	12.500	12	-	C1a	1	1	954174	**2 608 620 731**



clean Metal

Žičani točak – talasasta žica

Idealan za uklanjanje boje kaljenja na zavarenim spojevima.


Pogodan za lagano i srednje čišćenje pri visokim perifernim brzinama na manjim metalnim površinama, u usecima ili na ivicama, recimo za uklanjanje rđe, pripremu, brišenje i skidanje boje.

Odgovara X-LOCK ugaonim brusilicama

115	0,3	12.500	-	-	C1a	1	1	954181	**2 608 620 732**



X-LOCK četke od nerđajućeg čelika



▶ Menjanje četki je brzo i lako zahvaljujući sistemu bez zaključavanja X-LOCK.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Za ugaone brusilice, najmanji Ø (mm)	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj

heavy for Inox



Široka obodna žičana četka – pletena žica, nerđajuća

Pogodna je za ozbiljno čišćenje srednjih i velikih površina od nerđajućeg čelika, aluminijuma i obojenih metala, recimo za uklanjanje duboke rđe ili boje/bajca

Odgovara X-LOCK ugaonim brusilicama

75	0,5	12.500	125	C1a	1	1	954150	**2 608 620 729**



clean for Inox



Široka obodna žičana četka – talasasta žica, nerđajuća


Pogodna je za čišćenje (od laganog do srednje zahtevnog) srednjih i velikih površina od nerđajućeg čelika, aluminijuma i obojenih metala, recimo za skidanje obloga, uklanjanje rđe, čišćenje ploča i lica za kalupe, grubo čišćenje, matiranje, skidanje boje i pravljenje teksture.

Odgovara X-LOCK ugaonim brusilicama

75	0,3	12.500	125	C1a	1	1	954143	**2 608 620 728**



heavy for Inox




Žičani točak – pletena žica, nerđajuća

Idealan za čišćenje zavarenih spojeva na nerđajućem čeliku.

Pogodan za zahtevno čišćenje pri visokim perifernim brzinama na manjim metalnim površinama, u usecima ili na ivicama nerđajućeg čelika, aluminijuma ili obojenih metala, recimo za uklanjanje teške rđe, skidanje boje, naslaga, grubih površina i ljuski.

Odgovara X-LOCK ugaonim brusilicama


115	0,5	12.500	-	C1a	1	1	954198	**2 608 620 733**



X-LOCK mesingane četke

clean Metal

▶ Menjanje četki je brzo i lako zahvaljujući sistemu bez zaključavanja X-LOCK.





KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Za ugaone brusilice, najmanji Ø (mm)	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Široka obodna žičana četka – talasasta žica, obložena mesingom								
Pogodna je za čišćenje (od laganog do srednje zahtevnog) srednjih i velikih metalnih površina i površina od obojenih metala, recimo za skidanje obloga, uklanjanje rđe, čišćenje ploča i lica za kalupe, grubo čišćenje, matiranje i skidanje boje. **Odgovara** X-LOCK ugaonim brusilicama **Prednost:** žica obložena mesingom pruža zaštitu od korozije.								
75	0,3	12.500	115	C1a	1	1	954167	**2 608 620 730**

Žičane četke za ugaone brusilice i ravne brusilice sa navojem M 10 / M 14



Čelične četke



KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Širina četke mm	Navoj M	Za ugaone brusilice, najmanji Ø (mm)	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj

heavy for Metal



Široka obodna žičana četka – pletena žica

Pogodna je za zahtevno čišćenje srednje velikih i velikih metalnih površina, poput uklanjanja teške rđe, premaza, boje i laka.

Odgovaraju svim ugaonim brusilicama sa navojem M14 i GGS 6 S Professional



75	0,35	12.500	-	14	125	C1a	1	1	631792	**2 608 622 099**
75	0,5	12.500	-	14	125	C1a	1	1	026628	**1 608 622 029**
90	0,5	8.500	-	14	150	C1a	1	1	003124	**1 608 614 001**
90	0,8	8.500	-	14	150	C1a	1	1	026567	**1 608 614 000**
100	0,5	8.500	-	14	180	C1a	1	1	036016	**2 608 622 010**
100	0,8	8.500	-	14	180	C1a	1	1	026574	**1 608 614 002**

clean for Metal



Lončasta četka – talasasta žica

Prikladna za lake do srednje radove čišćenja na metalnim površinama srednje do velike veličine, na primer za uklanjanje obloga, uklanjanje rđe, čišćenje oplata i fasada, nahrapavljenje, matiranje, uklanjanje laka.

Za sve ugaone brusilice sa navojem M 14 i za GGS 6 S Professional



70	0,3	12.500	-	14	125	C1a	1	1	631785	**2 608 622 098**
100	0,5	8.500	-	14	180	C1a	1	1	026611	**1 608 614 011**

heavy for Metal



Pločasta četka – pletena žica

Optimalno prikladna za čišćenje varova.

Prikladna za teške radove čišćenja pri velikim perifernim brzinama na manjim metalnim površinama, u brazdama ili na ivicama, na primer za uklanjanje jake rđe, skidanje laka, uklanjanje taloga, skidanje oštrih ivica, uklanjanja varnih iskri.

Za sve ugaone brusilice sa navojem M 14 i za GGS 6 S Professional





115	0,5	12.500	12	14	-	C1a	1	1	087254	**2 608 622 059**

clean for Metal



Pločasta četka – talasasta žica

Optimalno prikladna za uklanjanje boje kod popuštanja na varovima.

Prikladna za lake do srednje radove čišćenja pri velikim perifernim brzinama na manjim metalnim površinama, u brazdama ili na ivicama, na primer za uklanjanje rđe, nahrapavljenje, matiranje, skidanje laka.

Za sve ugaone brusilice sa navojem M 14 i za GGS 6 S Professional






115	0,3	11.000	-	14	-	C1a	1	1	631808	**2 608 622 100**

Čelične četke

heavy for Metal





Oborena četka – pletena žica

Idealna za rad na mestima do kojih se teško dopire (zbog kupastog oblika četke).

Pogodna za zahtevno čišćenje pri visokim perifernim brzinama na manjim metalnim površinama, u usecima ili na ivicama, recimo za uklanjanje debele rđe, skidanje boje, skidanje šljake, glačanje, ravnanje i čišćenje zavarenih spojeva.

Odgovaraj svim ugaonim brusilicama sa navojem M14 i GGS 6 S Professional

KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Širina četke mm	Navoj M	Za ugaone brusilice, najmanji Ø (mm)	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
100	0,5	12.500	12	14	-	C1a	1	1	036023	**2 608 622 011**
115	0,5	12.500	-	14	-	C1a	1	1	087247	**2 608 622 058**

clean for Metal







Oborena četka – talasasta žica

Idealna za rad na mestima do kojih se teško dopire (zbog kupastog oblika četke).

Pogodna je za lagano i srednje čišćenje pri visokim perifernim brzinama na manjim metalnim površinama, u usecima ili na ivicama, recimo za uklanjanje rđe, grubu obradu, matiranje brušenjem, skidanje boje i skidanje boje kaljenja na zavarenim spojevima.

Odgovaraj svim ugaonim brusilicama sa navojem M14 i GGS 6 S Professional

100	0,3	12.500	-	14	-	C1a	1	1	087230	**2 608 622 057**
115	0,3	12.500	-	14	-	C1a	1	1	631815	**2 608 622 101**

Četke od plemenitog čelika



heavy for Inox





Lončasta četka – pletena žica, nerđajuća

Prikladna za teške radove čišćenja na srednjim do velikim površinama od nerđajućeg čelika, aluminijuma i obojenog metala, na primer za uklanjanje jake rđe ili skidanje boje ili laka.

Za sve ugaone brusilice sa navojem M 14 i za GGS 6 S Professional

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Navoj M	Za ugaone brusilice, najmanji Ø (mm)	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
65	0,35	12.500	14	125	C1a	1	1	631846	**2 608 622 104**
75	0,5	12.500	14	125	C1a	1	1	087261	**2 608 622 060**
100	0,35	8.500	14	180	C1a	1	1	631853	**2 608 622 105**

Četke od plemenitog čelika

clean Inox





Lončasta četka – talasasta žica, nerđajuća

Prikladna za lake do srednje radove čišćenja na srednjim do velikim površinama od nerđajućeg čelika, aluminijuma i obojenog metala, na primer za uklanjanje obloga, uklanjanje rđe, nahrapavljenje, matiranje, uklanjanje laka, strukturisanje.

Za sve ugaone brusilice sa navojem M 14 i za GGS 6 S Professional

Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Navoj M	Za ugaone brusilice, najmanji Ø (mm)	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
65	0,3	12.500	14	115	C1a	1	1	087278	**2 608 622 061**
75	0,3	12.500	14	125	C1a	1	1	631822	**2 608 622 102**
100	0,3	8.500	14	180	C1a	1	1	631839	**2 608 622 103**

heavy Inox







Pločasta četka – pletena žica, nerđajuća

Optimalno prikladna za čišćenje varova na plemenitom čeliku.

Prikladna za teške radove čišćenja pri velikim perifernim brzinama na manjim površinama, u brazdama ili na ivicama na plemenitom čeliku, aluminijumu ili obojenim metalima, na primer za uklanjanje jake rđe, skidanje laka, uklanjanje taloga, skidanje oštrih ivica, uklanjanja varnih iskri.


Za sve ugaone brusilice sa navojem M 14 i za GGS 6 S Professional

115	0,5	12.500	14	-	C1a	1	1	631860	**2 608 622 106**

clean Inox







Pločasta četka – talasasta žica, nerđajuća

Optimalno prikladna za uklanjanje boje kod popuštanja kod varova na plemenitom čeliku.

Prikladna za lake do srednje radove čišćenja pri velikim perifernim brzinama na manjim površinama, u brazdama ili na ivicama na plemenitom čeliku, aluminijumu ili obojenim metalima, na primer za uklanjanje rđe, nahrapavljenje, matiranje, uklanjanje laka, strukturisanje.

Za sve ugaone brusilice sa navojem M 14 i za GGS 6 S Professional

115	0,3	8.500	14	-	C1a	1	1	631877	**2 608 622 107**

heavy Inox







Oborena četka – pletena žica, nerđajuća

Idealna za rad na mestima do kojih se teško dopire (zbog kupastog oblika četke).


Pogodna je za zahtevno čišćenje pri visokim perifernim brzinama na manjim metalnim površinama, u usecima ili na ivicama nerđajućeg čelika, aluminijuma ili obojenih metala, recimo za uklanjanje teške rđe, skidanje boje, skidanje naslaga, ravnanje grubih površina, skidanje ljuspi i čišćenje zavarenih spojeva.

Odgovaraj svim ugaonim brusilicama sa navojem M14 i GGS 6 S Professional

115	0,35	12.500	14	-	C1a	1	1	631891	**2 608 622 109**

Četke od plemenitog čelika

clean Inox





Oborena četka – talasasta žica, nerđajuća

Idealna za rad na mestima do kojih se teško dopire (zbog kupastog oblika četke).

Pogodna je za lagano do srednje čišćenje pri visokim perifernim brzinama na manjim površinama, u usecima ili na ivicama na nerđajućem čeliku, aluminijumu ili obojenim metalima, recimo za uklanjanje rđe, grubu obradu, matiranje brušenjem, skidanje boje, teksturiranje i skidanje boje kaljenja na zavarenim spojevima.

Odgovaraj svim ugaonim brusilicama sa navojem M14 i GGS 6 S Professional

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Navoj M	Za ugaone brusilice, najmanji Ø (mm)	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
100	0,35	12.500	14	-	C1a	1	1	631884	**2 608 622 108**

Četke od mesinga

clean Metal







Lončasta četka – talasasta žica, mesingana

Prikladna za lake do srednje radove čišćenja na srednjim do velikim površinama od metala i obojenog metala, na primer za uklanjanje obloga, uklanjanje rđe, čišćenje oplata i fasada, nahrapavljenje, matiranje, uklanjanje laka.

Za ugaone brusilice sa navojem M 10 ili M 14 Gewinde i za GGS 6 S Professional

Prednost: zaštita od korozije zahvaljujući mesinganoj žici.

70	0,3	12.500	14	115	C1a	1	1	003131	**1 608 614 020**
75	0,3	12.500	10	125	C1a	1	1	102704	**2 608 622 062**

Žičane četke za bušilice (prihvat 6 mm)



Čelične četke








Lončasta četka – pletena žica

Prikladna za teške radove čišćenja na metalnim površinama male do srednje veličine, na primer za uklanjanje jake rđe ili zaštitne obloge donjeg dna vozila, skidanje boje ili laka.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Širina četke mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
65	0,5	4.500	-	C1d	1	1	082099	**2 608 622 050**



Lončasta četka – talasasta žica

Prikladna za lake do srednje radove čišćenja na metalnim površinama male do srednje veličine, na primer za uklanjanje obloga, uklanjanje rđe, čišćenje oplata i fasada, nahrapavljenje, matiranje, uklanjanje laka.

50	0,2	4.500	-	C1d	1	1	049832	**2 608 622 022**
50	0,3	4.500	-	C1d	1	1	035972	**2 608 622 006**
70	0,2	4.500	-	C1d	1	1	004527	**1 609 200 271**
70	0,3	4.500	-	C1d	1	1	004510	**1 609 200 270**





Pločasta četka – pletena žica

Optimalno prikladna za čišćenje varova.

Prikladna za teške radove čišćenja na malim metalnim površinama, u brazdama ili na ivicama, na primer za uklanjanje jake rđe, skidanje laka, uklanjanje taloga, skidanje oštrih ivica, uklanjanja varnih iskri.

75	0,5	4.500	13	C1d	1	1	631938	**2 608 622 113**









Pločasta četka – talasasta žica


Optimalno prikladna za uklanjanje boje kod popuštanja na varovima.

Prikladna za lake do srednje radove čišćenja na malim metalnim površinama, u brazdama ili na ivicama, na primer za uklanjanje rđe, nahrapavljenje, matiranje, skidanje laka.

30	0,2	4.500	6	C1d	1	1	631907	**2 608 622 110**
50	0,2	4.500	15	C1d	1	1	631914	**2 608 622 111**
75	0,2	4.500	10	C1d	1	1	041119	**1 608 622 015**
75	0,3	4.500	16	C1d	1	1	082129	**2 608 622 053**
75	0,3	4.500	8	C1d	1	1	035989	**2 608 622 007**
100	0,2	4.500	10	C1d	1	1	004558	**1 609 200 274**
100	0,3	4.500	10	C1d	1	1	004541	**1 609 200 273**



Čelične četke





KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Širina četke mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Krajnja četka – talasasta žica								
Idealna je za rad na mestima do kojih se teško dopire.								
Pogodna je za lagano čišćenje u uglovima i rad na unutrašnjosti cevi i profila, recimo za uklanjanje rđe, grubu obradu, matiranje brušenjem i skidanje boje.								
15	0,2	4.500	-	C1d	1	1	631945	**2 608 622 114**
25	0,3	4.500	-	C1d	1	1	004503	**1 609 200 269**


Četke od plemenitog čelika








Lončasta četka – talasasta žica								
Prikladna za lake do srednje radove čišćenja na malim do srednjim površinama od nerđajućeg čelika, aluminijuma i obojenog metala, na primer za uklanjanje obloga, uklanjanje rđe, nahrapavljenje, matiranje, uklanjanje laka, strukturisanje.								
50	0,3	4.500	-	C1d	1	1	631976	**2 608 622 117**
60	0,3	4.500	-	C1d	1	1	631983	**2 608 622 118**





Pločasta četka – pletena žica								
Optimalno prikladna za čišćenje varova na plemenitom čeliku.								
Prikladna za teške radove čišćenja na malim površinama, u brazdama ili na ivicama na plemenitom čeliku, aluminijumu ili obojenim metalima, na primer za uklanjanje jake rđe, skidanje laka, uklanjanje taloga, skidanje oštrih ivica, uklanjanja varnih iskri.								
70	0,35	4.500	14	C1d	1	1	632058	**2 608 622 125**

Četke od plemenitog čelika





Pločasta četka – talasasta žica

Optimalno prikladna za uklanjanje boje kod popuštanja kod varova na plemenitom čeliku.

Prikladna za lake do srednje radove čišćenja na malim površinama, u brazdama ili na ivicama na plemenitom čeliku, aluminijumu ili obojenim metalima, na primer za uklanjanje rđe, nahrapavljenje, matiranje, uklanjanje laka, strukturisanje.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Širina četke mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
30	0,3	4.500	6	C1d	1	1	631990	**2 608 622 119**
50	0,2	4.500	15	C1d	1	1	632003	**2 608 622 120**
70	0,3	4.500	15	C1d	1	1	632027	**2 608 622 122**
80	0,2	4.500	10	C1d	1	1	632034	**2 608 622 123**
100	0,3	4.500	10	C1d	1	1	632041	**2 608 622 124**





Krajnja četka – pletena žica

Idealna je za rad na mestima do kojih se veoma teško dopire na nerđajućem čeliku.

Pogodna je za srednje zahtevno čišćenje u uglovima i rad na unutrašnjosti cevi i profila od nerđajućeg čelika, aluminijuma ili obojenih metala, recimo za uklanjanje teške rđe ili skidanje boje ili laka.

10	0,35	4.500	-	C1d	1	1	632089	**2 608 622 128**



Krajnja četka – pletena žica

Idealna za rad na nepristupačnim mestima na nerđajućem čeliku.

Pogodna je za srednje zahtevno čišćenje u uglovima i rad na unutrašnjosti cevi i profila od nerđajućeg čelika, aluminijuma ili obojenih metala, recimo za uklanjanje teške rđe ili skidanje boje ili laka.

19	0,35	4.500	-	C1d	1	1	632096	**2 608 622 129**





Krajnja četkica – talasasta žica

Idealna za rad na nepristupačnim mestima na nerđajućem čeliku.

Pogodna za lagano čišćenje u uglovima i rad na unutrašnjosti cevi i profila od nerđajućeg čelika, aluminijuma ili obojenih metala, recimo za uklanjanje rđe, grubu obradu, matiranje brušenjem i skidanje boje.

15	0,2	4.500	-	C1d	1	1	632065	**2 608 622 126**



Krajnja četka – talasasta žica

Idealna je za rad na mestima do kojih se veoma teško dopire na nerđajućem čeliku.

Pogodna je za lagano čišćenje u uglovima i rad na unutrašnjosti cevi i profila od nerđajućeg čelika, aluminijuma ili obojenih metala, recimo za uklanjanje rđe, grubu obradu, matiranje brušenjem i skidanje boje.

25	0,3	4.500	-	C1d	1	1	632072	**2 608 622 127**

Četke od mesinga








Lončasta četka – talasasta žica, mesingana

Prikladna za lake do srednje radove čišćenja na malim do srednjim površinama od metala i obojenog metala, na primer za uklanjanje obloga, uklanjanje rđe, čišćenje oplata i fasada, nahrapavljenje, matiranje, uklanjanje laka, obradu drveta.

Prednost: zaštita od korozije zahvaljujući mesinganoj žici.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Širina četke mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
50	0,2	4.500	-	C1d	1	1	035996	**2 608 622 008**



Pločasta četka – talasasta žica, mesingana

Optimalno prikladna za uklanjanje boje kod popuštanja na varovima.

Prikladna za lake do srednje radove čišćenja na malim površinama, u brazdama ili na ivicama na metalu ili obojenom metalu, na primer za uklanjanje rđe, nahrapavljenje, matiranje, skidanje laka, obradu drveta.

Prednost: zaštita od korozije zahvaljujući mesinganoj žici.

75	0,2	4.500	10	C1d	1	1	036009	**2 608 622 009**
75	0,2	4.500	16	C1d	1	1	082136	**2 608 622 054**

Pločasta četka – talasasta žica, mesingana

Optimalno prikladna za strukturisanje drveta.

80	0,2	4.500	35	C1d	1	1	632102	**2 608 622 130**



Najlonske čekinje sa korundom







Lončasta četka – najlonska žica sa brusnim sredstvom korund K80


Prikladna za uklanjanje laka, uklanjanje rđe, ravnanje, matiranje i čišćenje drveta, metala i PVC-a na manjim do srednjim površinama, strukturisanje drveta.

Idealno se prilagođava konturama radnog predmeta, bez da bitno menja njegovu površinu.

Radi sa konstantnim efektom skidanja materijala, jer se stalno oslobađaju nova brusna zrna.

50	1	4.500	-	C1d	1	1	082112	**2 608 622 052**
75	1	4.500	-	C1d	1	1	082105	**2 608 622 051**

Najlonske čekinje sa korundom





Pločasta četka – najlonska žica sa brusnim sredstvom korund K80

Prikladna za skidanje laka, uklanjanje rđe, ravnanje, matiranje i čišćenje drveta, metala i PVC-a na malim površinama, u brazdama ili na ivicama, strukturisanje drveta kao i za uklanjanje boje kod popuštanja na varovima na nerđajućem čeliku. Idealno se prilagođava konturama radnog predmeta, bez da bitno menja njegovu površinu.
Radi sa konstantnim efektom skidanja materijala, jer se stalno oslobađaju nova brusna zrna.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina žice mm	Broj obrtaja, maks. min-1	Širina četke mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
75	1	4.500	8	C1d	1	1	082150	**2 608 622 056**
100	1	4.500	8	C1d	1	1	082143	**2 608 622 055**

Brusno kamenje za ravne brusilice i bušilice

Brusni vrh – aluminijum-oksid, za ravne brusilice i bušilice

- **Za** sve ravne brusilice sa steznim čeljustima i za bušilice
- Za nekaljeni i kaljeni čelik
- Oblici kamenja: okrugli (a), poluokrugli (b), cilindrični (c), pločasti (d), konusni (e)



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Stezna prihvat mm	Granulacija	Prečnik mm	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Komplet brusnih vrhova, 5 delova								
6 (a)	60	25	24	C1d	5	1	004565	**1 609 200 286**
6 (b)	60	15	30					
6 (c)	60	15	30					
6 (d)	60	25	25					
6 (e)	60	20	25					
Brusni vrh Cilindrični, tvrdi								
6	60	20	26	P0b	1	1	047814	**2 608 620 012**
Brusni vrh Cilindrični, srednje tvrdi								
6	60	20	25	P0b	1	1	047784	**1 608 620 056**
6	60	25	20	P0b	1	1	047777	**1 608 620 055**
Brusni vrh Kupasti, srednje tvrdi								
6	60	20	25	P0b	1	1	047838	**2 608 620 014**







LISTOVI KRUŽNE TESTERE

Neuporediva preciznost

Najbolje što vaš alat može da dobije. Bosch profesionalni pribor.






LISTOVI KRUŽNE TESTERE ZA RAZNE PRIMENE U DRVETU

Veoma precizni rezovi i izvanredan radni vek lista.



	Best for Wood	Expert for Wood	Expert for Wood	Standard for Wood	Optiline Wood	Speedline Wood
Broj strane	310	324	317	351	346	349
Optimizovano za aku testere	–	✓	–	✓	–	–
Prečnik mm	165 – 500	120 – 305	120 – 450	85 – 305	85 – 400	130 – 400
ALATI						
Ručna / uranjajuća	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kružna	✓	✓	✓	✓	✓	–
Stona	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Za velike tabli	✓	–	✓	–	–	–
Ručni suvi sekači	–	✓	–	✓	–	–
Tvrdo i meko drvo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Drvna građa i kompoziti za građevinu	–	–	–	–	–	–
Drvene kompozitne ploče	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Šper-ploča	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vlaknaste ploče	✓	✓	✓	✓	✓	–
Laminatni pod	✓	✓	✓	✓	✓	–










	Eco for Wood	Expert for Construct Wood	Construct Wood	Best for Laminated Panel	Expert for Laminated Panel	Expert for Laminated Panel	Best for Laminate
	363	327	354	312	330	328	315
	–	–	–	–		–	–
	130 – 305	160 – 235	150 – 700	80 – 350	160 – 254	140 – 350	216 – 305
	✓	✓	✓	–	✓	✓	–
	✓	–	–	–	–	–	✓
	✓	–	✓	✓	✓	✓	–
	–	–	–	✓	–	✓	–
	–	–	–	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–	–	–
	–	✓	✓	–	–	–	–
	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓
	✓	–	–	✓	–	–	–
	✓	–	–	✓	–	–	–
	✓	–	–	–	–	–	✓

Tool reference list

LISTOVI KRUŽNE TESTERE ZA UNIVERZALNE I SPECIJALNE PRIMENE

Veoma precizni rezovi i izvanredan radni vek lista.



	Best for Multi Material	Expert for Multi Material	Standard for Multi Material	Standard for Multi Material	Expert for High Pressure Laminate	Expert for Sandwich Panel	Expert for Fiber Cement	Expert for Fiber Cement
Broj strane	316	341	360	362	331	342	344	343
Optimizovano za aku testere	–	–	–	✓	–	–	✓	–
Prečnik mm	165 – 305	210 – 305	130 – 350	85	140 – 305	160 – 450	160 – 305	140 – 305
ALATI								
Ručna / uranjajuća	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kružna	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	✓
Stona	–	–	✓	–	✓	–	–	–
Tvrdo i meko drvo	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Drvene kompozitne ploče	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Vlaknaste ploče	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Laminatni pod	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Laminatne ploče Trespa©	✓	✓	–	–	✓	–	–	–
Kompozitne ploče	–	–	–	–	–	✓	–	–
Porozni beton	–	–	–	–	–	–	✓	✓
Cementno vlakno, Eternit©	–	–	–	–	–	–	✓	✓
Gipskarton		–	–	–	–	–	✓	✓
Corian©	–	–	–	–	✓	–	✓	✓
Auminijum i drugi obojeni metali	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Plastika, epoksid	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–

LISTOVI KRUŽNE TESTERE ZA PRIMENE NA METALU

Veoma precizni rezovi i izvanredan radni vek lista.



	Expert for Aluminium	Expert for Aluminium	Standard for Aluminium	Eco for Aluminium	Expert for Steel	Standard for Steel	Expert for Stainless Steel	Expert for Stainless Steel
Broj strane	336	333	356	364	338	359	339	340
Optimizovano za aku testere	✓	–	✓	–	–	✓	✓	–
Prečnik mm	120 – 305	140 – 315	136 – 305	130 – 305	160 – 355	136 – 173	136 – 160	185 – 355


ALATI

Ručna / uranjajuća	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Kružna	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Stona	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
Ručni suvi sekači	✓	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
Stacionarni suvi sekači	–	–	–	–	✓	–	–	✓
Čelik*	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
Nerđajući čelik, inoks	–	–	–	–	–	–	✓	✓
Auminijum i drugi obojeni metali	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Plastika, epoksid	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Tvrdo i meko drvo	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Kompozitne ploče	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Vlaknaste ploče	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Laminatne daske	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–


*Nije za inoks

Top Precision Best for Wood

Listovi kružne testere za kružne testere za uranjanje i ručne kružne testere





- Za precizno, čisto i tiho sečenje u svim vrstama drveta sa testerama za uranjanje i ručnim kružnim testerama.



TOP Precision best for Wood








KARAKTERISTIKE PROIZVODA								INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
165	20	1,8/1,3	48	ATB	11.500	5	15	C1a	1	1	636858	**2 608 642 384**
165	20	1,8/1,3	20	ATB	11.500	15	15	C1a	1	1	636865	**2 608 642 385**
165	20	1,8/1,3	32	ATB	11.500	10	15	C1a	1	1	636872	**2 608 642 386**

Listovi kružne testere za kombinovane kružne testere i testere za panele





- Za precizno, čisto i tiho sečenje u svim vrstama drveta.



TOP Precision best for Wood









210	30	2,3/1,8	48	ATB	9.000	-5	15	C1c	1	1	574402	**2 608 642 100**
216	30	2,3/1,8	48	ATB	8.800	-5	15	C1c	1	1	574419	**2 608 642 101**
254	30	2,3/1,8	60	ATB	7.500	-5	15	C1c	1	1	574426	**2 608 642 102**
305	30	2,3/1,8	72	ATB	6.200	-5	15	C1c	1	1	574433	**2 608 642 103**


Listovi kružne testere za horizontalne i vertikalne formatne testere i stone kružne testere







TOP Precision best for **Wood**











KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
250	30	3,2/2,2	40	ATB	7.600	7/42 9/46,4 10/60	15	15	C1c	1	1	574518	**2 608 642 111**
250	30	3,2/2,2	60	ATB	7.600	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574525	**2 608 642 112**
250	30	3,2/2,2	80	ATB	7.600	7/42 9/46,4 10/60	5	18	C1c	1	1	574532	**2 608 642 113**
300	30	3,2/2,2	48	ATB	6.300	7/42 9/46,4 10/60	15	15	C1c	1	1	574549	**2 608 642 114**
300	30	3,2/2,2	60	ATB	6.300	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574556	**2 608 642 115**
300	30	3,2/2,2	72	ATB	6.300	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574563	**2 608 642 116**
300	30	3,2/2,2	96	ATB	6.300	7/42 9/46,4 10/60	5	18	C1c	1	1	574570	**2 608 642 117**
315	30	3,2/2,2	72	ATB	6.000	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574587	**2 608 642 118**
315	30	3,2/2,2	48	ATB	6.000	7/42 9/46,4 10/60	15	15	C1c	1	1	574594	**2 608 642 119**
350	30	3,5/2,5	54	ATB	5.400	9/46 10/60	15	15	C1c	1	1	574600	**2 608 642 120**
350	30	3,5/2,5	84	ATB	5.400	9/46 10/60	10	15	C1c	1	1	574617	**2 608 642 121**
400	30	4/2,8	60	ATB	4.700	10/60	15	15	C0a	1	1	574624	**2 608 642 122**
400	30	4/2,8	96	ATB	4.700	10/60	10	15	C0a	1	1	574631	**2 608 642 123**
450	30	4,4/3	66	ATB	4.200	2/10/60	15	15	C0a	1	1	574648	**2 608 642 124**
500	30	4,4/3,2	60	ATB	3.800	2/10/80	15	15	C0a	1	1	574655	**2 608 642 125**

Top Precision Best for Laminated Panel

Listovi kružne testere za horizontalne i vertikalne formatne testere i stone kružne testere






- Za savršeno sečenje u abrazivnom pločastom materijalu sa jednostranom ili dvostranom oblogom.
  DH: kod primene na formatnim kružnim testerama nije potreban predrezač.


TOP Precision best **LaminatedPanel** abrasive





DH



HLTCG








KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
250	30	3,2/2,2	48	DH	7.600	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574440	**2 608 642 104**
250	30	3,2/2,2	80	HLTCG	7.600	7/42 9/46,4 10/60	5	18	C1c	1	1	574495	**2 608 642 109**
300	30	3,2/2,2	96	HLTCG	6.300	7/42 9/46,4 10/60	5	18	C1c	1	1	574501	**2 608 642 110**
303	30	3,2/2,2	60	DH	6.300	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574464	**2 608 642 106**
350	30	3,2/2,2	72	DH	5.400	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574488	**2 608 642 108**

Listovi kružne testere za horizontalne i vertikalne formatne testere i stone kružne testere







- Za savršene rezove na svim jednostranim i dvostranim obloženim i lakiranim pločama.

TOP Precision best for **LaminatedPanel** fine



ATB






KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
300	30	3,2/2,2	96	ATB	6.300	7/42 9/46,4 10/60	2	25	C1c	1	1	574457	**2 608 642 105**
350	30	3,5/2,5	108	ATB	5.400	9/46,4 10/60	5	25	C1c	1	1	574471	**2 608 642 107**

Listovi za zasecanje za horizontalne i vertikalne formatne testere







- Podesiva sečiva za zarezivanje za sečenje jednostrano ili dvostrano obloženih ili lakiranih ploča.

TOP Precision best for **LaminatedPanel**



ES






KARAKTERISTIKE PROIZVODA								INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
80	20	2,8/3,6	10+10	ES	23.800	11	17	C1c	1	1	574662	**2 608 642 126**
100	20	2,8/3,6	12+12	ES	19.100	11	17	C1c	1	1	574679	**2 608 642 127**
100	22	2,8/3,6	12+12	ES	19.100	11	17	C1c	1	1	574686	**2 608 642 128**
120	20	2,8/3,6	12+12	ES	15.900	11	17	C1c	1	1	574693	**2 608 642 129**
120	22	2,8/3,6	12+12	ES	15.900	11	17	C1c	1	1	574716	**2 608 642 130**
125	20	2,8/3,6	12+12	ES	15.200	11	17	C1c	1	1	574709	**2 608 642 131**

Konusni listovi za zasecanje za horizontalne i vertikalne formatne testere







- Konusna sečiva za zarezivanje za sečenje jednostrano i dvostrano obloženih i lakiranih ploča.

best for **LaminatedPanel**



K-WZ






KARAKTERISTIKE PROIZVODA								INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Leđni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
100	22	3,1/4,3	24	ATB (Con)	15.300	0	15	C1c	1	1	666596	**2 608 642 606**
125	22	3,1/4,3	24	ATB (Con)	12.000	0	15	C1c	1	1	666619	**2 608 642 608**

Best for Laminate

Listovi kružne testere za kombinovane kružne testere i testere za panele







- Dugotrajni list za sve vrste laminatnih podova.

best for Laminate









KARAKTERISTIKE PROIZVODA								INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Leđni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
216	30	2,5/1,8	60	HLTCG	8.800	5	15	C1c	1	1	579568	**2 608 642 133**
254	30	2,5/1,8	84	HLTCG	7.500	5	15	C1c	1	1	579575	**2 608 642 135**
305	30	2,5/1,8	96	HLTCG	6.200	5	18	C1c	1	1	579582	**2 608 642 137**

Top Precision Best for Multi Material

Listovi kružne testere za kružne testere za uranjanje i ručne kružne testere







- Za vrhunske rezultate u obojenim metalima, aluminijumu, plastici, epoksiju i drvetu sa testerama za uranjanje i ručnim kružnim testerama.

TOP Precision best for MultiMaterial








KARAKTERISTIKE PROIZVODA								INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
165	20	1,8/1,3	56	HLTCG	11.500	-5	15	C1a	1	1	636889	**2 608 642 387**
165	20	1,8/1,3	48	HLTCG	11.500	0	17	C1a	1	1	636896	**2 608 642 388**

Listovi kružne testere za kombinovane kružne testere i testere za panele







- Za odlične rezultate na obojenim metalima, aluminijumu, plastici, epoksiju i drvetu.
- Korišćenje univerzalnog reznog ulja 2 607 001 409 povećava radni vek nekoliko puta pri sečenju metala kao što je aluminijum.

TOP Precision best for MultiMaterial








210	30	2,3/1,8	54	HLTCG	9.000	-5	15	C1c	1	1	574365	**2 608 642 096**
216	30	2,3/1,8	64	HLTCG	8.800	-5	15	C1c	1	1	574372	**2 608 642 097**
254	30	2,3/1,8	80	HLTCG	7.500	-5	15	C1c	1	1	574389	**2 608 642 098**
305	30	2,3/1,8	96	HLTCG	6.200	-5	15	C1c	1	1	574396	**2 608 642 099**

Expert for Wood

Listovi kružne testere za kružne testere za uranjanje i ručne kružne testere







- Za lake čiste rezove duž strukture drveta i popreko na svim vrstama drveta i materijala na bazi drveta. Microteq zupci za dug radni vek.

expert Wood







KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
120	20	1,8/1,3	12	ATB	15.900	-	15	15	C1a	1	1	795692	**2 608 644 003**
120	20	1,8/1,3	40	ATB	15.900	-	5	15	C1a	1	1	795708	**2 608 644 004**
130	20	2,4/1,6	16	ATB	14.600	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795715	**2 608 644 005**
130	20	2,4/1,6	24	ATB	14.600	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795722	**2 608 644 006**
130	20	2,4/1,6	36	ATB	14.600	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795739	**2 608 644 007**
140	20	1,8/1,3	24	ATB	13.600	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795746	**2 608 644 008**
140	20	1,8/1,3	36	ATB	13.600	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795753	**2 608 644 009**
140	20	1,8/1,3	42	ATB	13.600	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795760	**2 608 644 010**
150	20	2,6/1,6	24	ATB	12.700	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795777	**2 608 644 011**
150	20	2,6/1,6	36	ATB	12.700	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795784	**2 608 644 012**
160	20	1,8/1,3	24	ATB	11.900	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795791	**2 608 644 013**
160	20	1,8/1,3	36	ATB	11.900	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795807	**2 608 644 014**
160	20	1,8/1,3	48	ATB	11.900	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795814	**2 608 644 015**
160	20	2,2/1,6	24	ATB	11.900	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795821	**2 608 644 016**
160	20	2,2/1,6	36	ATB	11.900	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795838	**2 608 644 017**
160	20	2,2/1,6	48	ATB	11.900	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795845	**2 608 644 018**
160	20	2,6/1,6	24	ATB	11.900	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795852	**2 608 644 019**
160	20	2,6/1,6	36	ATB	11.900	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795869	**2 608 644 020**
160	20	2,6/1,6	48	ATB	11.900	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795876	**2 608 644 021**
165	20	2,6/1,6	24	ATB	11.500	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795883	**2 608 644 022**
165	20	2,6/1,6	36	ATB	11.500	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795890	**2 608 644 023**
165	20	2,6/1,6	48	ATB	11.500	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795906	**2 608 644 024**
165	30	2,6/1,6	24	ATB	11.500	2/7/42	15	15	C1a	1	1	795913	**2 608 644 025**
165	30	2,6/1,6	36	ATB	11.500	2/7/42	10	15	C1a	1	1	795920	**2 608 644 026**
165	30	2,6/1,6	48	ATB	11.500	2/7/42	5	15	C1a	1	1	795937	**2 608 644 027**
170	30	2,6/1,6	40	ATB	11.200	2/7/42	10	15	C1a	1	1	795944	**2 608 644 028**
180	20	2,6/1,6	24	ATB	10.600	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795951	**2 608 644 029**
180	20	2,6/1,6	36	ATB	10.600	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795968	**2 608 644 030**
180	20	2,6/1,6	48	ATB	10.600	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795975	**2 608 644 031**
180	30	2,6/1,6	24	ATB	10.600	2/7/42	15	15	C1a	1	1	795982	**2 608 644 032**
180	30	2,6/1,6	36	ATB	10.600	2/7/42	10	15	C1a	1	1	795999	**2 608 644 033**
180	30	2,6/1,6	48	ATB	10.600	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796002	**2 608 644 034**
184	16	2,6/1,6	24	ATB	10.300	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	796019	**2 608 644 035**
184	16	2,6/1,6	40	ATB	10.300	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	796026	**2 608 644 036**
184	16	2,6/1,6	56	ATB	10.300	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	796033	**2 608 644 037**
184	20	2,6/1,6	24	ATB	10.300	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	796040	**2 608 644 038**

Listovi kružne testere za kružne testere za uranjanje i ručne kružne testere

KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
184	20	2,6/1,6	40	ATB	10.300	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	796057	**2 608 644 039**
184	20	2,6/1,6	56	ATB	10.300	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	796064	**2 608 644 040**
184	30	2,6/1,6	24	ATB	10.300	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796071	**2 608 644 041**
184	30	2,6/1,6	40	ATB	10.300	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796088	**2 608 644 042**
184	30	2,6/1,6	56	ATB	10.300	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796095	**2 608 644 043**
190	20	2,6/1,6	24	ATB	10.000	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	796101	**2 608 644 044**
190	20	2,6/1,6	48	ATB	10.000	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	796118	**2 608 644 045**
190	20	2,6/1,6	56	ATB	10.000	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	796125	**2 608 644 046**
190	30	2,6/1,6	24	ATB	10.000	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796132	**2 608 644 047**
190	30	2,6/1,6	40	ATB	10.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796149	**2 608 644 048**
190	30	2,6/1,6	48	ATB	10.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796156	**2 608 644 049**
190	30	2,6/1,6	56	ATB	10.000	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796163	**2 608 644 050**
200	30	2,8/1,8	24	ATB	9.500	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796170	**2 608 644 051**
200	30	2,8/1,8	30	ATB	9.500	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796187	**2 608 644 052**
200	30	2,8/1,8	48	ATB	9.500	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796194	**2 608 644 053**
200	32	2,8/1,8	24	ATB	9.500	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796200	**2 608 644 054**
200	32	2,8/1,8	48	ATB	9.500	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796217	**2 608 644 055**
210	30	2,4/1,8	40	ATB	9.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796224	**2 608 644 056**
210	30	2,4/1,8	56	ATB	9.000	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796231	**2 608 644 057**
210	30	2,8/1,8	30	ATB	9.000	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796248	**2 608 644 058**
210	30	2,8/1,8	40	ATB	9.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796255	**2 608 644 059**
210	30	2,8/1,8	48	ATB	9.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796262	**2 608 644 060**
210	30	2,8/1,8	56	ATB	9.000	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796279	**2 608 644 061**
230	30	2,8/1,8	36	ATB	8.300	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796286	**2 608 644 062**
230	30	2,8/1,8	48	ATB	8.300	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796293	**2 608 644 063**
235	30	2,8/1,8	36	ATB	8.100	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796309	**2 608 644 064**
235	30	2,8/1,8	48	ATB	8.100	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796316	**2 608 644 065**
235	30	2,8/1,8	56	ATB	8.100	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796323	**2 608 644 066**
237	30	2,5/1,8	24	ATB	8.000	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796330	**2 608 644 067**
237	30	2,5/1,8	56	ATB	8.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796347	**2 608 644 068**
240	30	2,8/1,8	48	ATB	7.900	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796354	**2 608 644 069**
270	30	2,8/1,8	60	ATB	7.000	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	796361	**2 608 644 070**
330	30	3,5/2,2	40	ATB	5.700	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	796378	**2 608 644 071**
335	30	3/2,2	40	ATB	5.700	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	796385	**2 608 644 072**
350	30	3,5/2,2	24	ATB	5.400	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796392	**2 608 644 073**
355	30	3/2,2	60	ATB	5.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	796408	**2 608 644 074**
370	30	4,2/2,2	26	ATB	5.100	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	C1a	1	1	796415	**2 608 644 075**
410	30	4,2/2,5	28	ATB	4.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	C1a	1	1	796422	**2 608 644 076**

Listovi kružne testere za kružne testere za uranjanje i ručne kružne testere

KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Leđni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
420	30	3,5/2,5	28	ATB	4.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	C1a	1	1	796439	**2 608 644 077**
450	30	4,5/3	34	ATB	4.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	C1a	1	1	796446	**2 608 644 078**

EXPERT FOR WOOD ZA STONE TESTERE

Savršeni rezovi u drvetu i drvenim materijalima.





DUG RADNI VEK

Zbog MicroteQ zuba od veoma tvrdih otpornih karbidnih zrna naše proizvodnje




OTPORNO SEČENJE

Zbog antikorozivne ProteQtion sloj koji sprečava koroziju

Listovi kružne testere za kombinovane kružne testere i testere za panele





- Za lake čiste rezove na svim vrstama drveta i materijala na bazi drveta. Microteq zupci za dug radni vek.



expert for Wood







KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
210	30	2,4/1,8	48	ATB	9.000	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	648219	**2 608 642 496**
216	30	2,4/1,8	48	ATB	8.800	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	648226	**2 608 642 497**
216	30	2,4/1,8	40	ATB	8.800	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796453	**2 608 644 079**


Listovi kružne testere za kombinovane kružne testere i testere za panele

KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
250	30	2,4/1,8	60	ATB	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	648233	**2 608 642 498**
250	30	2,4/1,8	40	ATB	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796460	**2 608 644 080**
254	30	2,4/1,8	60	ATB	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	650120	**2 608 642 530**
260	30	2,4/1,8	60	ATB	7.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796484	**2 608 644 082**
300	30	2,4/1,8	72	ATB	6.300	4/12/64 2/9/55	-5	15	C1a	1	1	648240	**2 608 642 499**
305	30	2,4/1,8	72	ATB	6.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	650137	**2 608 642 531**
315	30	2,4/1,8	72	ATB	6.000	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796477	**2 608 644 081**

Listovi kružne testere za stone kružne testere





- Za lako i čisto sečenje u svim vrstama drveta i drvenim materijalima. Zupci od Microteq materijala za dug životni vek.



expert Wood









190	30	2/1,3	24	ATB	10.000	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796491	**2 608 644 083**
190	30	2/1,3	40	ATB	10.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796507	**2 608 644 084**
190	30	2/1,3	48	ATB	10.000	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796514	**2 608 644 085**
190	Zvezda	2,4/1,6	24	ATB	10.000	-	15	15	C1a	1	1	796521	**2 608 644 086**
190	Zvezda	2,4/1,6	48	ATB	10.000	-	5	15	C1a	1	1	796538	**2 608 644 087**
220	30	2,6/1,6	48	ATB	8.600	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796545	**2 608 644 088**
225	30	2,6/1,6	32	ATB	8.400	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796552	**2 608 644 089**
225	30	2,6/1,6	48	ATB	8.400	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796569	**2 608 644 090**
250	30	2,5/1,8	80	ATB	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	5	15	C1a	1	1	648257	**2 608 642 500**

Listovi kružne testere za stone kružne testere

KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
254	30	2,6/1,8	22	ATB	7.500	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	15	15	C1a	1	1	880909	**2 608 644 340**
254	30	2,6/1,8	32	ATB	7.500	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	15	15	C1a	1	1	880916	**2 608 644 341**
254	30	2,6/1,8	54	ATB	7.500	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	880923	**2 608 644 342**
254	30	2,6/1,8	80	ATB	7.500	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	5	15	C1a	1	1	880930	**2 608 644 343**
260	30	2,8/1,8	80	ATB	7.300	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	796576	**2 608 644 091**
300	30	2,5/1,8	100	ATB	6.300	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	5	15	C1a	1	1	648264	**2 608 642 501**


Listovi kružne testere za horizontalne i vertikalne formatne testere i stone kružne testere








- Dugotrajnost i konstantan visok kvalitet sečenja u svim vrstama drveta.

expert for Wood











250	30	3,2/2,2	22	ATB	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	20	15	C1a	1	1	648271	**2 608 642 502**
250	30	3,2/2,2	40	ATB	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	15	15	C1a	1	1	648301	**2 608 642 505**
250	30	3,2/2,2	60	ATB	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	648318	**2 608 642 506**
250	30	3,2/2,2	80	ATB	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	5	18	C1a	1	1	648325	**2 608 642 507**
300	30	3,2/2,2	26	ATB	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	20	15	C1a	1	1	648288	**2 608 642 503**

Listovi kružne testere za horizontalne i vertikalne formatne testere i stone kružne testere

KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
300	30	3,2/2,2	48	ATB	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	15	15	C1a	1	1	648332	**2 608 642 508**
300	30	3,2/2,2	60	ATB	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	648349	**2 608 642 509**
300	30	3,2/2,2	72	ATB	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	648356	**2 608 642 510**
300	30	3,2/2,2	96	ATB	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	5	18	C1a	1	1	648363	**2 608 642 511**
350	30	3,5/2,5	30	ATB	5.400	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	20	15	C1a	1	1	648295	**2 608 642 504**
350	30	3,5/2,5	54	ATB	5.400	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	15	15	C1a	1	1	648370	**2 608 642 512**
350	30	3,5/2,5	72	ATB	5.400	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	648387	**2 608 642 513**

Listovi kružne testere za akumulatorske uranjajuće testere i ručne kružne testere







- Ekstra tanak prorez za **maksimalno trajanje baterije**.
- Agresivni uglovi zubaca omogućuju lagano sečenje.
- Zupci od MicroteQ karbida obezbeđuju veliku izdržljivost i superiorne performanse za rad u drvetu.

expert for Wood








KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Otvor sa redukcionim prstenom mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
120	20	-	1,7/1,2	24	ATB	12.500	20	12	PC1b	1	1	957274	**2 608 644 497**
136	20	15,875	1,5/1	24	ATB	10.000	20	12	PC1b	1	1	957281	**2 608 644 498**
140	20	12,7 10	1,8/1,3	24	ATB	10.000	15	15	PC1b	1	1	957298	**2 608 644 499**
140	20	12,7 11	1,8/1,3	42	ATB	10.000	5	15	PC1b	1	1	957304	**2 608 644 500**
160	20	15,875	1,5/1	12	ATB	8.500	25	10	PC1b	1	1	957328	**2 608 644 502**
160	20	15,875	1,5/1	24	ATB	8.500	25	10	PC1b	1	1	957335	**2 608 644 503**
160	20	15,875	1,5/1	36	ATB	8.500	15	13	PC1b	1	1	957342	**2 608 644 504**
160	20	15,875	1,5/1	48	ATB	8.500	10	15	PC1b	1	1	957359	**2 608 644 505**
165	20	15,875	1,5/1	12	ATB	8.500	25	10	PC1b	1	1	957366	**2 608 644 506**
165	20	15,875	1,5/1	24	ATB	8.500	25	10	PC1b	1	1	957373	**2 608 644 507**
165	20	15,875	1,5/1	36	ATB	8.500	15	13	PC1b	1	1	957380	**2 608 644 508**
165	20	15,875	1,5/1	48	ATB	8.500	10	15	PC1b	1	1	957397	**2 608 644 509**
184	20	16	1,6/1	24	ATB	8.000	25	10	PC1b	1	1	957403	**2 608 644 510**
184	20	16	1,6/1	48	ATB	8.000	10	15	PC1b	1	1	957410	**2 608 644 511**
190	30	20	1,5/1	18	ATB	8.000	25	10	PC1b	1	1	957427	**2 608 644 512**
190	30	20	1,5/1	24	ATB	8.000	25	10	PC1b	1	1	957434	**2 608 644 513**
190	30	20	1,5/1	48	ATB	8.000	15	13	PC1b	1	1	957441	**2 608 644 514**
190	30	20	1,5/1	60	ATB	8.000	10	15	PC1b	1	1	957458	**2 608 644 515**

Listovi kružne testere za akumulatorske kombinovane kružne testere i stacionarne kružne testere







- Ekstra tanak prorez za **maksimalno trajanje baterije**.
- Agresivni uglovi zubaca omogućuju lagano sečenje.
- Zupci od MicroteQ karbida obezbeđuju veliku izdržljivost i superiorne performanse za rad u drvetu.

expert for Wood









KARAKTERISTIKE PROIZVODA								INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
216	30	1,7/1,2	24	ATB	7.000	5	15	PC1b	1	1	957489	**2 608 644 518**
216	30	1,7/1,2	48	ATB	7.000	5	15	PC1b	1	1	957496	**2 608 644 519**
250	30	2,1/1,6	24	ATB	6.000	5	15	PC1b	1	1	957526	**2 608 644 522**
250	30	2,1/1,6	48	ATB	6.000	5	15	PC1b	1	1	957533	**2 608 644 523**
305	30	2,2/1,6	42	ATB	5.000	5	15	PC1b	1	1	957571	**2 608 644 527**
305	30	2,2/1,6	60	ATB	5.000	5	15	PC1b	1	1	957588	**2 608 644 528**
305	30	2,2/1,6	96	ATB	5.000	5	15	PC1b	1	1	957595	**2 608 644 529**

Listovi kružne testere za akumulatorske stone testere





- Ekstra tanak prorez za **maksimalno trajanje baterije**.
- Agresivni uglovi zubaca omogućuju lagano sečenje.



expert for Wood








KARAKTERISTIKE PROIZVODA								INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Leđni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
210	30	2/1,4	24	ATB	7.000	25	10	PC1b	1	1	957465	**2 608 644 516**
210	30	2/1,4	48	ATB	7.000	15	13	PC1b	1	1	957472	**2 608 644 517**
216	30	2/1,4	24	ATB	7.000	25	10	PC1b	1	1	957502	**2 608 644 520**
216	30	2/1,4	48	ATB	7.000	15	13	PC1b	1	1	957519	**2 608 644 521**
254	30	2,1/1,6	24	ATB	6.000	25	10	PC1b	1	1	957540	**2 608 644 524**
254	30	2,1/1,6	40	ATB	6.000	20	12	PC1b	1	1	957557	**2 608 644 525**
254	30	2,1/1,6	60	ATB	6.000	15	13	PC1b	1	1	957564	**2 608 644 526**

Expert for Construct Wood

Listovi kružne testere za kružne testere za uranjanje i ručne kružne testere







- Specijalna konstrukcija zuba i široka potpora osnove zuba obezbeđuju veliku otpornost prilikom sečenja građevinskog drveta sa stranim telima poput eksera i ostataka betona. Pogodni i za sečenje drvenih dasaka za kalupe, neobrađene iverice, akustičnih ploča, laganih građevinskih ploča i gas-betona. Microteq zupci za dug radni vek.

expert **ConstructWood**








KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
160	20	2/1,3	24	ATB+ piramida	11.900	2/6/32,5	18	13	C1a	1	1	797023	**2 608 644 136**
165	20	2/1,3	24	ATB+ piramida	11.500	2/6/32,5	18	13	C1a	1	1	797030	**2 608 644 137**
184	16	2/1,3	24	ATB+ piramida	10.300	2/6/32,5	18	13	C1a	1	1	797047	**2 608 644 138**
190	30	2/1,3	24	ATB+ piramida	10.000	2/7/42	18	13	C1a	1	1	797054	**2 608 644 139**
200	30	2/1,3	30	ATB+ piramida	9.500	2/7/42	18	13	C1a	1	1	797061	**2 608 644 140**
210	30	2/1,3	30	ATB+ piramida	9.000	2/7/42	18	13	C1a	1	1	797078	**2 608 644 141**
230	30	2,2/1,6	30	ATB+ piramida	8.300	2/7/42	18	13	C1a	1	1	880886	**2 608 644 338**
235	30	2,2/1,6	30	ATB+ piramida	8.100	2/7/42	18	13	C1a	1	1	880893	**2 608 644 339**

Expert for Laminated Panel

Listovi kružne testere za akumulatorske stone testere





- Ekstra tanak prorez za **maksimalno trajanje baterije**.
- Zupci od MicroteQ karbida obezbeđuju veliku izdržljivost i superiorne performanse za rad sa jednostrano ili dvostrano laminiranim pločama.



expert LaminatedPanel








KARAKTERISTIKE PROIZVODA								INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
210	30	2,1/1,4	66	ATB	7.000	-5	15	PC1b	1	1	957816	**2 608 644 551**
216	30	2,1/1,4	66	ATB	7.000	-5	15	PC1b	1	1	957823	**2 608 644 552**
254	30	2,6/1,8	78	ATB	6.000	-5	15	PC1b	1	1	957830	**2 608 644 553**

Listovi kružne testere za kružne testere za uranjanje i ručne kružne testere





- Za lake čiste rezove na pločastim materijalima (plastificiranim na jednoj strani ili obe), abrazivnim pločama i pločama sa finom oblogom/lakiranim pločama. Pogodni i za sečenje neobrađene iverice, akustičnih ploča i laganih građevinskih ploča. Microteq zupci za dug radni vek.



expert LaminatedPanel








KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
140	20	1,8/1,3	42	ATB	13.600	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796927	**2 608 644 126**
160	20	2,2/1,6	48	ATB	11.900	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796934	**2 608 644 127**
165	20	2,6/1,6	48	ATB	11.500	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796941	**2 608 644 128**
190	20	2,6/1,6	60	ATB	10.000	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796958	**2 608 644 129**
190	30	2,6/1,6	60	ATB	10.000	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796965	**2 608 644 130**


Listovi kružne testere za horizontalne i vertikalne formatne testere i stone kružne testere







- Dugotrajnost i konstantan visok kvalitet sečenja u pločastim materijalima sa jednostranom ili dvostranom oblogom. DH: kod primene na formatnim kružnim testerama nije potreban predrezač.

expert **LaminatedPanel**



DH







KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
250	30	3,2/2,2	48	DH	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	648394	**2 608 642 514**
303	30	3,2/2,2	60	DH	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	648400	**2 608 642 515**

Listovi kružne testere za horizontalne i vertikalne formatne testere i stone kružne testere







expert **LaminatedPanel**



HLTCG





250	30	3,2/2,2	80	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	5	18	C1a	1	1	648417	**2 608 642 516**
300	30	3,2/2,2	96	HLTCG	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	5	18	C1a	1	1	648424	**2 608 642 517**
350	30	3,5/2,5	108	HLTCG	5.400	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	5	18	C1a	1	1	648431	**2 608 642 518**

Listovi kružne testere za akumulatorske testere za uranjanje i ručne testere







- Ekstra tanak prorez za **maksimalno trajanje baterije**.
- Zupci od MicroteQ karbida obezbeđuju veliku izdržljivost i superiorne performanse za rad sa jednostrano ili dvostrano lameniranim pločama.

expert for LaminatedPanel








KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Otvor sa redukcionim prstenom mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
160	20	15,875	1,8/1,2	48	ATB	8.500	-5	15	PC1b	1	1	957786	**2 608 644 548**
165	20	15,875	1,8/1,2	48	ATB	8.500	-5	15	PC1b	1	1	957793	**2 608 644 549**
190	30	20	2,1/1,4	60	ATB	8.000	-5	15	PC1b	1	1	957809	**2 608 644 550**

Expert for High Pressure Laminate


Listovi kružne testere za kružne testere za uranjanje i ručne kružne testere




- Za čiste rezove na pločama od laminata pod visokim pritiskom. Pogodni za sečenje Trespa ® ploča. Microteq zupci za dug radni vek.

expert **HighPressureLaminate**







KARAKTERISTIKE PROIZVODA										INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Otvor sa redukcionim prstenom mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
140	20	-	1,8/1,3	42	HLTCG	13.600	2/6/32,5	0	17	C1a	1	1	796972	**2 608 644 131**
160	20	-	2,2/1,6	48	HLTCG	11.900	2/6/32,5	0	17	C1a	1	1	796989	**2 608 644 132**
165	20	-	2,6/1,6	48	HLTCG	11.500	2/6/32,5	0	17	C1a	1	1	796996	**2 608 644 133**
190	20	-	2,6/1,6	56	HLTCG	10.000	2/6/32,5	0	17	C1a	1	1	797009	**2 608 644 134**
190	30	-	2,6/1,6	56	HLTCG	10.000	2/7/42	0	17	C1a	1	1	797016	**2 608 644 135**
210	30	0	2,8/1,8	60	HLTCG	9.000	2/7/42	0	17	C1a	1	1	881043	**2 608 644 354**
230	30	0	2,8/1,8	64	HLTCG	8.300	2/7/42	0	17	C1a	1	1	881067	**2 608 644 356**
235	30	0	2,8/1,8	64	HLTCG	8.100	2/7/42	0	17	C1a	1	1	881180	**2 608 644 357**


Listovi kružne testere za kombinovane kružne testere i testere za panele




- Za čisto sečenje u slojevite ploče od materijala prešanog pod visokim pritiskom. Prikladni za sečenje Trespa ® ploča. Zupci od Microteq materijala za dug životni vek.

expert **HighPressureLaminate**







216	30	0	2,8/1,8	64	HLTCG	8.800	2/7/42	-3	15	C1a	1	1	881050	**2 608 644 355**
250	30	0	2,8/1,8	80	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1a	1	1	881081	**2 608 644 358**
254	30	0	2,8/1,8	80	HLTCG	7.500	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1a	1	1	881104	**2 608 644 360**

Listovi kružne testere za kombinovane kružne testere i testere za panele

KARAKTERISTIKE PROIZVODA										INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Otvor sa redukcionim prstenom mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
260	30	0	2,8/1,8	80	HLTCG	7.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1a	1	1	881111	**2 608 644 361**
300	30	0	3,2/2,2	96	HLTCG	6.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1a	1	1	881128	**2 608 644 362**
305	30	0	3,2/2,2	96	HLTCG	6.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1a	1	1	881142	**2 608 644 364**

Listovi kružne testere za stone kružne testere







- Za čiste rezove na pločama od laminata pod visokim pritiskom. Pogodni za sečenje Trespa ® ploča. Microteq zupci za dug radni vek.

expert for **High Pressure Laminate**









250	30	0	2,8/1,8	80	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	881098	**2 608 644 359**
300	30	0	3,2/2,2	96	HLTCG	6.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	881135	**2 608 644 363**

Expert for Aluminum

Listovi kružne testere za kružne testere za uranjanje i ručne kružne testere







- Za čiste rezove na obojenim metalima, poput aluminijuma. Pogodni i za sečenje plastike i epoksija, neobrađene iverice, akustičnih ploča, laganih građevinskih ploča, abrazivnih pločastih materijala laminiranih sa jedne ili dve strane i vlaknastih materijala kao što su MDF i OSB ploče. Microteq zupci za dug radni vek.
- Korišćenje univerzalnog reznog ulja 2 607 001 409 povećava radni vek nekoliko puta pri sečenju metala kao što je aluminijum.

expert **Aluminium**








KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
140	20	1,8/1,3	42	HLTCG	13.600	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796583	**2 608 644 092**
150	20	2,6/1,6	42	HLTCG	12.700	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796590	**2 608 644 093**
160	20	2,2/1,6	52	HLTCG	11.900	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796606	**2 608 644 094**
165	20	2,6/1,6	52	HLTCG	11.500	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796613	**2 608 644 095**
165	30	2,6/1,6	52	HLTCG	11.500	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796620	**2 608 644 096**
180	30	2,6/1,6	56	HLTCG	10.600	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796637	**2 608 644 097**
184	16	2,6/1,6	48	HLTCG	10.300	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796644	**2 608 644 098**
184	20	2,6/1,6	56	HLTCG	10.300	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796651	**2 608 644 099**
184	30	2,6/1,6	56	HLTCG	10.300	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796668	**2 608 644 100**
190	20	2,6/1,6	56	HLTCG	10.000	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796675	**2 608 644 101**
190	30	2,6/1,6	56	HLTCG	10.000	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796682	**2 608 644 102**
200	30	2,8/1,8	60	HLTCG	9.500	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796699	**2 608 644 103**
200	32	2,8/1,8	60	HLTCG	9.500	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796705	**2 608 644 104**
210	30	2,8/1,8	72	HLTCG	9.000	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796712	**2 608 644 105**
230	30	2,8/1,8	64	HLTCG	8.300	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796729	**2 608 644 106**
235	30	2,6/1,8	80	HLTCG	8.100	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796736	**2 608 644 107**
240	30	2,8/1,8	80	HLTCG	7.900	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796743	**2 608 644 108**


Listovi kružne testere za kombinovane kružne testere i testere za panele







- Za čiste rezove na obojenim metalima, poput aluminijuma. Pogodni i za sečenje plastike i epoksija, neobrađene iverice, akustičnih ploča, laganih građevinskih ploča, abrazivnih pločastih materijala laminiranih sa jedne ili dve strane i vlaknastih materijala kao što su MDF i OSB ploče. Microteq zupci za dug radni vek.
- Korišćenje univerzalnog reznog ulja 2 607 001 409 povećava radni vek nekoliko puta pri sečenju metala kao što je aluminijum.

expert for **Aluminium**









KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
210	30	2,6/1,8	54	HLTCG	9.000	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796750	**2 608 644 109**
216	30	2,6/1,8	64	HLTCG	8.800	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796767	**2 608 644 110**
250	30	2,8/2	80	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796774	**2 608 644 111**
254	30	2,8/2	80	HLTCG	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796781	**2 608 644 112**
260	30	2,8/2	80	HLTCG	7.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796798	**2 608 644 113**
300	30	2,8/2	96	HLTCG	6.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796804	**2 608 644 114**
305	30	2,8/2	96	HLTCG	6.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796811	**2 608 644 115**
315	30	2,8/2,2	96	HLTCG	6.000	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796828	**2 608 644 116**

Listovi kružne testere za stone kružne testere







- Za čiste rezove na obojenim metalima, poput aluminijuma. Pogodni i za sečenje plastike i epoksija, neobrađene iverice, akustičnih ploča, laganih građevinskih ploča, abrazivnih pločastih materijala laminiranih sa jedne ili dve strane i vlaknastih materijala kao što su MDF i OSB ploče. Microteq zupci za dug radni vek.
- Korišćenje univerzalnog reznog ulja 2 607 001 409 povećava radni vek nekoliko puta pri sečenju metala kao što je aluminijum.

expert for **Aluminium**








KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
190	Zvezda	2,6/1,8	58	HLTCG	10.000	-	-5	15	C1a	1	1	796835	**2 608 644 117**
225	30	2,6/1,8	68	HLTCG	8.400	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796842	**2 608 644 118**
250	30	2,8/2	68	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796859	**2 608 644 119**

List kružne testere za akumulatorske testere za uranjanje i ručne testere i za akumulatorske ručno vođene testere za suvo sečenje metala







- Ekstra tanak prorez za **maksimalno trajanje baterije**.
- Zupci od MicroteQ karbida obezbeđuju veliku izdržljivost i superiorne performanse za rad u obojenim metalima.

expert for Aluminium








KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Otvor sa redukcionim prstenom mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Ležni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
120	20	-	1,8/1,2	42	HLTCG	12.500	0	15	PC1b	1	1	957649	**2 608 644 534**
136	20	15,875	1,6/1	48	HLTCG	10.000	0	15	PC1b	1	1	957656	**2 608 644 535**
140	20	12,7 10	1,8/1,3	48	HLTCG	10.000	-5	15	PC1b	1	1	957663	**2 608 644 536**
150	20	15,875 10	1,8/1,3	48	HLTCG	10.000	0	15	PC1b	1	1	957670	**2 608 644 537**
160	20	15,875	1,8/1,3	54	HLTCG	8.500	0	15	PC1b	1	1	957687	**2 608 644 538**
165	20	15,875	1,8/1,3	54	HLTCG	8.500	0	15	PC1b	1	1	957694	**2 608 644 539**
184	20	16	1,8/1,3	54	HLTCG	8.000	0	15	PC1b	1	1	957700	**2 608 644 540**
190	30	20	1,8/1,3	54	HLTCG	8.000	0	15	PC1b	1	1	957717	**2 608 644 541**

Listovi kružne testere za akumulatorske kombinovane kružne testere i stacionarne kružne testere







- Ekstra tanak prorez za **maksimalno trajanje baterije**.
- Zupci od MicroteQ karbida obezbeđuju veliku izdržljivost i superiorne performanse za rad u obojenim metalima.

expert Aluminium




HLTCG






KARAKTERISTIKE PROIZVODA								INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
216	30	2/1,4	66	HLTCG	7.000	0	15	PC1b	1	1	957731	**2 608 644 543**
250	30	2,4/1,8	78	HLTCG	6.000	0	15	PC1b	1	1	957755	**2 608 644 545**
305	30	2,4/1,8	96	HLTCG	5.000	0	15	PC1b	1	1	957779	**2 608 644 547**

Listovi kružne testere za akumulatorske stone testere







- Ekstra tanak prorez za **maksimalno trajanje baterije**.
- Zupci od MicroteQ karbida obezbeđuju veliku izdržljivost i superiorne performanse za rad u obojenim metalima.

expert Aluminium



HLTCG





210	30	2/1,4	66	HLTCG	7.000	0	15	PC1b	1	1	957724	**2 608 644 542**
216	30	2/1,4	66	HLTCG	7.000	0	15	PC1b	1	1	957748	**2 608 644 544**
254	30	2,4/1,8	78	HLTCG	6.000	0	15	PC1b	1	1	957762	**2 608 644 546**

Expert for Steel


Listovi kružne testere za ručne suve sekače




- Čisti i bezbedni rezovi kroz meki čelik.
- Dug radni vek.

expert Steel







KARAKTERISTIKE PROIZVODA								INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Leđni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
160	20	2/1,6	30	HLTCG	3.200	0	12	C1a	1	1	737678	**2 608 643 054**
184	20	2/1,6	48	HLTCG	3.000	0	12	C1a	1	1	737685	**2 608 643 055**
190	20	2/1,6	40	HLTCG	2.600	0	12	C1a	1	1	737692	**2 608 643 056**
210	30	2/1,6	48	HLTCG	2.300	0	12	C1a	1	1	737708	**2 608 643 057**
230	25,4	2/1,6	48	HLTCG	2.100	0	12	C1a	1	1	737715	**2 608 643 058**


Listovi kružne testere za stacionarne suve sekače




- Čisti i bezbedni rezovi kroz meki čelik.
- Dug radni vek.

expert Steel







254	25,4	2,6/2,2	60	HLTCG	1.900	0	12	C1a	1	1	737722	**2 608 643 059**
305	25,4	2,6/2,2	60	HLTCG	1.800	0	12	C1a	1	1	737739	**2 608 643 060**
305	25,4	2,6/2,2	80	HLTCG	1.800	0	12	C1a	1	1	737746	**2 608 643 061**
355	25,4	2,6/2,2	80	HLTCG	1.600	0	12	C1a	1	1	737753	**2 608 643 062**
355	25,4	2,6/2,2	90	HLTCG	1.600	0	12	C1a	1	1	737760	**2 608 643 063**

Expert for Stainless Steel

Listovi kružne testere za akumulatorske ručno vođene testere za suvo sečenje metala




- Izuzetno tanak prorez za **maksimalno trajanje baterije**.
- Čisti i bezbedni rezovi u materijalima od nerđajućeg čelika.
- ResisteQ zupci su proizvedeni od naprednih metalnih kompozita za izvanrednu otpornost na habanje.
- Dug radni vek.

expert StainlessSteel



HLTCG



KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Otvor sa redukcionim prstenom mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
136	20	15,875	1,5/1,2	30	HLTCG	5.600	0	12	PC1b	1	1	957601	**2 608 644 530**
140	20	-	1,5/1,2	30	HLTCG	5.400	0	12	PC1b	1	1	957618	**2 608 644 531**
150	20	15,875	1,6/1,3	32	HLTCG	5.000	0	12	PC1b	1	1	957625	**2 608 644 532**
160	20	15,875	1,6/1,3	40	HLTCG	4.700	0	12	PC1b	1	1	957632	**2 608 644 533**


Listovi kružne testere za ručno vođene testere za suvo sečenje metala (Hand Dry Cutter)



- List kružne testere razvijen za testerisanje nerđajućeg čelika. Nije pogodno za visokolegiran čelik.
- Čisti i bezbedni rezovi u materijalima od nerđajućeg čelika.
- ResisteQ zupci su proizvedeni od naprednih metalnih kompozita za izvanrednu otpornost na habanje.
- Dug radni vek.

expert StainlessSteel





KARAKTERISTIKE PROIZVODA								INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
185	20	1,9/1,6	36	HLTCG	4.100	0	10	C1a	1	1	839914	**2 608 644 289**
192	20	1,9/1,6	38	HLTCG	3.900	0	10	C1a	1	1	839921	**2 608 644 288**
230	25,4	1,9/1,6	46	HLTCG	3.300	0	10	C1a	1	1	839938	**2 608 644 287**


Listovi kružne testere za testere za metal i kombinovane kružne testere (Mitre Dry Cutter)



- Čisti i bezbedni rezovi u materijalu od nerđajućeg čelika.
- ResisteQ zupci su proizvedeni od naprednih metalnih kompozita za izvanrednu otpornost na habanje.
- Dug radni vek.

expert StainlessSteel






255	25,4	2,5/2,2	50	HLTCG	2.900	0	10	C1a	1	1	839945	**2 608 644 286**
305	25,4	2,5/2,2	80	HLTCG	2.500	0	10	C1a	1	1	839969	**2 608 644 284**
305	25,4	2,5/2,2	60	HLTCG	2.500	0	10	C1a	1	1	839952	**2 608 644 285**
355	25,4	2,5/2,2	90	HLTCG	2.100	0	10	C1a	1	1	839983	**2 608 644 282**
355	25,4	2,5/2,2	70	HLTCG	2.100	0	10	C1a	1	1	839976	**2 608 644 283**

Expert for Multi Material

Listovi kružne testere za kombinovane kružne testere i testere za panele







- Za vrhunske rezultate u obojenim metalima, aluminijumu, plastici, epoksiju i drvetu.

expert MultiMaterial








KARAKTERISTIKE PROIZVODA								INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Leđni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
210	30	2,4/1,8	54	TCG	9.000	-5	15	C1a	1	1	648172	**2 608 642 492**
216	30	2,4/1,8	64	TCG	8.800	-5	15	C1a	1	1	648189	**2 608 642 493**
250	30	2,4/1,8	80	TCG	7.600	-5	15	C1a	1	1	648196	**2 608 642 494**
254	30	2,4/1,8	80	TCG	7.500	-5	15	C1a	1	1	650106	**2 608 642 528**
300	30	2,4/1,8	96	TCG	6.300	-5	15	C1a	1	1	648202	**2 608 642 495**
305	30	2,4/1,8	96	TCG	6.200	-5	15	C1a	1	1	650113	**2 608 642 529**


Listovi kružne testere za kružne testere za uranjanje i ručne kružne testere




- Za čiste rezove u furniranim pločama sa čeličnim limom (laminirane na jednoj ili dve strane). Microteq zupci za dug radni vek.

expert **SandwichPanel**








KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
160	20	2/1,6	30	HLTCG	11.900	2/6/32,5	0	12	C1a	1	1	881159	**2 608 644 365**
165	20	2/1,6	30	HLTCG	11.500	2/6/32,5	0	12	C1a	1	1	881166	**2 608 644 366**
190	30	2/1,6	36	HLTCG	10.000	2/7/42	0	12	C1a	1	1	881074	**2 608 644 367**
210	30	2,4/2	36	HLTCG	9.000	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797085	**2 608 644 142**
230	30	2,2/1,8	48	HLTCG	8.300	2/7/42	0	12	C1a	1	1	881173	**2 608 644 368**
235	30	2,2/1,8	50	HLTCG	8.100	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797092	**2 608 644 143**
240	30	2,6/1,6	48	HLTCG	7.900	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797108	**2 608 644 144**
270	30	2,4/2	60	HLTCG	7.000	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797115	**2 608 644 145**
330	30	2,6/2,2	54	HLTCG	5.700	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797122	**2 608 644 146**
350	30	2,9/2,5	60	HLTCG	5.400	2/7/42	0	12	C1a	1	1	799539	**2 608 644 165**
355	30	2,6/2,2	80	HLTCG	5.300	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797139	**2 608 644 147**
450	30	3,4/3	86	HLTCG	4.200	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797146	**2 608 644 148**

Expert for Fibre Cement


Listovi kružne testere za kružne testere za uranjanje i ručne kružne testere




- Za rezove u vlaknastom cementu i gipskartonu. Pogodni za Eternit ®. Polikristalni dijamantski zupci obezbeđuju veoma dug radni vek.

expert FiberCement








KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
140	20	1,8/1,3	4	TCG	13.600	2/6/32,5	10	10	C1a	1	1	796866	**2 608 644 120**
160	20	2,2/1,6	4	TCG	11.900	2/6/32,5	10	10	C1a	1	1	796873	**2 608 644 121**
165	20	2,2/1,6	4	TCG	11.500	2/6/32,5	10	10	C1a	1	1	796880	**2 608 644 122**
170	30	2,2/1,6	4	TCG	11.200	2/7/42	10	10	C1a	1	1	796897	**2 608 644 123**
184	30	2,2/1,6	4	TCG	10.300	2/7/42	10	10	C1a	1	1	880947	**2 608 644 344**
190	20	2,2/1,6	4	TCG	10.000	2/6/32,5	10	10	C1a	1	1	796903	**2 608 644 124**
190	30	2,2/1,6	4	TCG	10.000	2/7/42	10	10	C1a	1	1	796910	**2 608 644 125**
210	30	2,2/1,6	6	TCG	9.000	2/7/42	10	10	C1a	1	1	880954	**2 608 644 345**
230	30	2,2/1,6	6	TCG	8.300	2/7/42	10	10	C1a	1	1	880978	**2 608 644 347**
235	30	2,2/1,6	6	TCG	8.100	2/7/42	10	10	C1a	1	1	880985	**2 608 644 348**


Listovi kružne testere za kombinovane kružne testere i testere za panele




- Za rezove u vlaknastom cementu i gipskartonu. Pogodni za Eternit ®. Polikristalni dijamantski zupci obezbeđuju veoma dug radni vek.

expert FiberCement







216	30	2,2/1,6	6	TCG	8.800	2/7/42	10	10	C1a	1	1	880961	**2 608 644 346**
250	30	2,4/1,8	6	TCG	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1a	1	1	880992	**2 608 644 349**
254	30	2,4/1,8	6	TCG	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1a	1	1	881005	**2 608 644 350**

Listovi kružne testere za kombinovane kružne testere i testere za panele

KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Ležni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
260	30	2,4/1,8	6	TCG	7.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1a	1	1	881012	**2 608 644 351**
300	30	2,4/1,8	8	TCG	6.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1a	1	1	881029	**2 608 644 352**
305	30	2,4/1,8	8	TCG	6.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1a	1	1	881036	**2 608 644 353**

Listovi kružne testere za akumulatorske testere za uranjanje i ručne testere







- Izuzetno tanak prorez za **maksimalno trajanje baterije**.
- Veoma dug radni vek zahvaljujući polikristalnim dijamantskim (PCD) zupcima.

expert for **FiberCement**







KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Otvor sa redukcionim prstenom mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Ležni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
160	20	15,875	1,8/1,2	4	TCG	8.500	10	10	PC1b	1	1	957847	**2 608 644 554**
165	20	15,875	1,8/1,2	4	TCG	8.500	10	10	PC1b	1	1	957854	**2 608 644 555**
190	30	20	1,8/1,2	4	TCG	8.000	10	10	PC1b	1	1	957861	**2 608 644 556**

Listovi kružne testere za akumulatorske kombinovane kružne testere i stacionarne kružne testere







- Izuzetno tanak prorez za **maksimalno trajanje baterije**.
- Veoma dug radni vek zahvaljujući polikristalnim dijamantskim (PCD) zupcima.

expert **FiberCement**








KARAKTERISTIKE PROIZVODA								INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Leđni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
216	30	2/1,4	6	TCG	7.000	10	10	PC1b	1	1	957878	**2 608 644 557**
250	30	2,2/1,6	6	TCG	6.000	10	10	PC1b	1	1	957885	**2 608 644 558**
305	30	2,2/1,6	8	TCG	5.000	10	10	PC1b	1	1	957892	**2 608 644 559**

Optiline Wood

Optiline Wood za ručne kružne testere





- Precizni list testere za kvalitetno sečenje u svim vrstama drveta.



optiline WOOD








KARAKTERISTIKE PROIZVODA										INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Otvor sa redukcionim prstenom mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
85	15	-	1,1/0,7	20	ATB	18.000	-	15	13	C1a	1	1	754279	**2 608 643 071**
130	20	16	2,4/1,4	20	ATB	11.500	-	15	15	C1a	1	1	193764	**2 608 640 582**
130	20	16	2,4/1,4	30	ATB	11.500	-	15	15	C1a	1	1	193771	**2 608 640 583**
130	20	16	2,4/1,4	12	ATB	11.500	-	15	15	C1a	1	1	373494	**2 608 641 167**
140	20	12,75	2,4/1,4	20	ATB	10.500	-	15	15	C1a	1	1	193801	**2 608 640 586**
140	20	12,75	2,4/1,4	12	ATB	10.500	-	15	15	C1a	1	1	373500	**2 608 641 168**
150	20	16	2,4/1,4	24	ATB	10.000	7/42	15	15	C1a	1	1	193863	**2 608 640 592**
150	20	16	2,4/1,4	36	ATB	10.000	7/42	17	13	C1a	1	1	193870	**2 608 640 593**
150	20	16	2,4/1,4	12	ATB	10.000	7/42	15	15	C1a	1	1	373517	**2 608 641 169**
160	20	16	2,6/1,6	24	ATB	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	193900	**2 608 640 596**
160	20	16	2,6/1,6	36	ATB	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	193917	**2 608 640 597**
160	20	16	2,6/1,6	48	ATB	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	195072	**2 608 640 732**
160	20	16	1,8/1,2	12	ATB	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	373524	**2 608 641 170**
160	20	16	1,8/1,2	24	ATB	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	373531	**2 608 641 171**
160	20	16	1,8/1,2	48	ATB	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	373548	**2 608 641 172**
160	20	16	2,6/1,6	12	ATB	9.500	6/32	15	15	C1a	1	1	373555	**2 608 641 173**
165	20	16	1,7/1,2	36	ATB	9.000	-	15	15	C1a	1	1	660273	**2 608 642 602**
165	30	-	2,6/1,6	24	ATB	9.500	-	15	15	C1a	1	1	193962	**2 608 640 602**
165	30	-	2,6/1,6	36	ATB	9.500	-	15	15	C1a	1	1	193979	**2 608 640 603**
165	30	-	2,6/1,6	48	ATB	9.500	-	15	15	C1a	1	1	373579	**2 608 641 175**
180	30	20	2,6/1,6	24	ATB	8.500	-	15	15	C1a	1	1	194020	**2 608 640 608**
180	30	20	2,6/1,6	36	ATB	8.500	-	15	15	C1a	1	1	194037	**2 608 640 609**
184	16	-	2,6/1,6	24	ATB	8.000	-	17	13	C1a	1	1	263429	**2 608 640 817**
184	16	-	2,6/1,6	36	ATB	8.000	-	15	15	C1a	1	1	263436	**2 608 640 818**
184	16	-	2,6/1,6	48	ATB	8.000	-	15	15	C1a	1	1	373630	**2 608 641 181**
184	30	-	2,6/1,6	24	ATB	8.000	-	17	13	C1a	1	1	194044	**2 608 640 610**
184	30	-	2,6/1,6	36	ATB	8.000	-	15	15	C1a	1	1	194051	**2 608 640 611**
190	20	16	2,6/1,6	24	ATB	8.000	-	15	15	C1a	1	1	194068	**2 608 640 612**
190	20	16	2,6/1,6	48	ATB	8.000	-	15	15	C1a	1	1	194082	**2 608 640 614**
190	30	-	2,6/1,6	36	ATB	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	194105	**2 608 640 616**
190	30	-	2,6/1,6	48	ATB	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	194112	**2 608 640 617**
190	30	-	2/1,3	24	ATB	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	373678	**2 608 641 185**
190	30	-	2/1,3	48	ATB	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	373685	**2 608 641 186**
190	30	-	2,6/1,6	60	ATB	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	373708	**2 608 641 188**
190	20	16	2,6/1,6	36	ATB	8.000	-	15	15	C1a	1	1	194075	**2 608 640 613**
190	30	-	2,6/1,6	24	ATB	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	194099	**2 608 640 615**

Optiline Wood za ručne kružne testere

KARAKTERISTIKE PROIZVODA										INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Otvor sa redukcionim prstenom mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
190	30	-	2/1,3	16	ATB	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	373661	**2 608 641 184**
190	30	-	2,6/1,6	12	ATB	8.000	7/42	15	15	C1a	1	1	373692	**2 608 641 187**
200	30	-	2,8/1,8	24	ATB	7.500	7/42	17	10	C1a	1	1	194129	**2 608 640 618**
200	30	-	2,8/1,8	48	ATB	7.500	7/42	15	15	C1a	1	1	194143	**2 608 640 620**
210	30	-	2,8/1,8	24	ATB	7.500	-	15	15	C1a	1	1	194150	**2 608 640 621**
210	30	-	2,8/1,8	36	ATB	7.000	-	15	15	C1a	1	1	194167	**2 608 640 622**
210	30	-	2,8/1,8	48	ATB	7.500	-	15	15	C1a	1	1	194174	**2 608 640 623**
210	30	-	2,8/1,8	60	ATB	7.500	-	15	15	C1a	1	1	373722	**2 608 641 190**
230	30	-	2,8/1,8	24	ATB	6.500	7/42	15	15	C1a	1	1	194211	**2 608 640 627**
230	30	-	2,8/1,8	36	ATB	6.500	7/42	15	15	C1a	1	1	195157	**2 608 640 628**
230	30	-	2,8/1,8	48	ATB	6.500	7/42	15	15	C1a	1	1	194228	**2 608 640 629**
235	30	25	2,8/1,8	24	ATB	6.500	-	15	15	C1a	1	1	194990	**2 608 640 725**
235	30	25	2,8/1,8	48	ATB	6.500	-	15	15	C1a	1	1	195010	**2 608 640 727**
235	30	25	2,8/1,8	60	ATB	6.500	-	15	15	C1a	1	1	373746	**2 608 641 192**
250	30	-	3,2/2,2	40	ATB	6.000	7/42	15	15	C1a	1	1	195027	**2 608 640 728**
250	30	-	3,2/2,2	60	ATB	6.000	7/42	15	15	C1a	1	1	195034	**2 608 640 729**


Optiline Wood za kombinovane kružne testere







optiline WOOD









210	30	-	2/1,4	48	ATB	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	314398	**2 608 640 430**
216	30	-	2/1,4	24	ATB	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	314404	**2 608 640 431**
216	30	-	2/1,4	48	ATB	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	314411	**2 608 640 432**
216	30	-	2/1,4	60	ATB	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	314428	**2 608 640 433**
216	30	-	2,8/1,8	48	ATB	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	194327	**2 608 640 641**
216	30	-	2,8/1,8	60	ATB	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	194334	**2 608 640 642**
250	30	-	3,2/2,2	40	ATB	6.000	7/42	-5	18	C1a	1	1	194341	**2 608 640 643**
250	30	-	3,2/2,2	60	ATB	6.000	7/42	-5	18	C1a	1	1	194358	**2 608 640 644**
250	30	-	3,2/2,2	80	ATB	6.000	7/42	-5	18	C1a	1	1	194365	**2 608 640 645**
254	30	-	2/1,4	24	ATB	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	314435	**2 608 640 434**
254	30	-	2/1,4	40	ATB	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	314442	**2 608 640 435**
254	30	-	2/1,4	60	ATB	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	314459	**2 608 640 436**
254	30	-	2,5/1,8	80	ATB	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	314466	**2 608 640 437**
254	30	-	2/1,4	40	ATB	6.000	-	5	15	C1a	1	1	314473	**2 608 640 438**
254	30	-	3,2/2,2	60	ATB	6.000	-	5	15	C1a	1	1	455534	**2 608 641 765**
260	30	-	3,2/2,2	48	ATB	6.000	-	-5	18	C1a	1	1	373845	**2 608 641 202**
305	30	-	2,5/1,8	40	ATB	5.000	-	-5	15	C1a	1	1	317382	**2 608 640 440**
305	30	-	2,5/1,8	60	ATB	5.000	-	-5	15	C1a	1	1	317399	**2 608 640 441**
305	30	-	2,5/1,8	96	ATB	5.000	-	-5	15	C1a	1	1	317405	**2 608 640 442**


Optiline Wood za kombinovane kružne testere

KARAKTERISTIKE PROIZVODA										INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Otvor sa redukcionim prstenom mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
305	30	-	3,2/2,2	60	ATB	5.000	7/42 10/60	5	15	C1a	1	1	455565	**2 608 641 768**
305	30	-	3,2/2,2	80	ATB	5.000	-	5	15	C1a	1	1	455572	**2 608 641 769**

Optiline Wood za stone kružne testere





- Precizni list testere za kvalitetno sečenje u svim vrstama drveta.



optiline WOOD








KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Otvor sa redukcionim prstenom mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
250	30	-	3,2/2,2	80	ATB	6.000	10	15	C1a	1	1	194501	**2 608 640 660**
250	30	-	3,2/2,2	60	ATB	6.000	10	15	C1a	1	1	194532	**2 608 640 665**
250	30	-	3,2/2,2	40	ATB	6.000	10	15	C1a	1	1	194587	**2 608 640 670**
254	30	-	2,8/1,8	40	ATB	6.000	18	12	C1a	1	1	317412	**2 608 640 443**
254	30	-	2,8/1,8	60	ATB	6.000	19	10	C1a	1	1	317429	**2 608 640 444**
300	30	-	3,2/2,2	48	ATB	5.000	10	15	C1a	1	1	194600	**2 608 640 672**
305	30	-	3,2/2,2	72	ATB	5.000	10	15	C1a	1	1	455596	**2 608 641 771**
315	30	-	3,2/2,2	60	ATB	5.000	10	15	C1a	1	1	194440	**2 608 640 651**
315	30	-	3,2/2,2	48	ATB	5.000	10	15	C1a	1	1	194617	**2 608 640 673**
350	30	-	3,5/2,5	54	ATB	4.500	10	15	C1a	1	1	194624	**2 608 640 674**
400	30	-	3,5/2,5	60	ATB	4.000	10	15	C1a	1	1	194631	**2 608 640 675**

Speedline Wood


Speedline Wood za ručne kružne testere






- Brz list testere za sečenje duž strukture drveta i poprečne rezove u svim vrstama drveta.









KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Otvor sa redukcionim prstenom mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Leđni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
130	16	-	2/1,4	9	ATB/FT	11.500	16	15	C1a	1	1	239851	**2 608 640 774**
130	16	-	2/1,4	18	ATB/FT	11.500	16	15	C1a	1	1	239868	**2 608 640 775**
150	20	-	2/1,4	18	ATB/FT	10.000	16	15	C1a	1	1	239929	**2 608 640 781**
160	16	-	2,2/1,6	12	ATB/FT	9.500	16	15	C1a	1	1	239950	**2 608 640 784**
160	16	-	2,2/1,6	18	ATB/FT	9.500	16	15	C1a	1	1	239967	**2 608 640 785**
160	20	-	2,2/1,6	12	ATB/FT	9.500	16	15	C1a	1	1	239974	**2 608 640 786**
160	20	-	2,2/1,6	18	ATB/FT	9.500	16	15	C1a	1	1	239981	**2 608 640 787**
165	20	16	1,7/1,2	12	ATB/FT	9.000	15	15	C1a	1	1	660259	**2 608 642 600**
165	30	-	2,2/1,6	18	ATB/FT	9.000	16	15	C1a	1	1	240000	**2 608 640 789**
184	16	-	2,2/1,6	24	ATB/FT	8.000	16	15	C1a	1	1	240062	**2 608 640 795**
190	20	16	2,4/1,6	24	ATB/FT	8.000	16	15	C1a	1	1	240109	**2 608 640 799**
190	30	-	2,4/1,8	12	ATB/FT	8.000	17	15	C1a	1	1	240116	**2 608 640 800**
190	30	-	2,4/1,8	24	ATB/FT	8.000	16	15	C1a	1	1	240123	**2 608 640 801**
210	30	-	2,4/1,8	30	ATB/FT	7.000	16	15	C1a	1	1	240147	**2 608 640 803**
230	30	-	2,4/1,8	18	ATB/FT	6.500	16	15	C1a	1	1	240154	**2 608 640 804**
230	30	-	2,4/1,8	30	ATB/FT	6.500	16	15	C1a	1	1	240161	**2 608 640 805**
235	30	25	2,4/1,8	30	ATB/FT	6.000	16	15	C1a	1	1	240185	**2 608 640 807**
165	20	16	1,7/1,2	24	ATB/FT	9.000	15	15	C1a	1	1	660266	**2 608 642 601**


Speedline Wood za stone kružne testere
















KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Leđni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
250	30	3,2/2,2	24	ATB	6.000	7/42	20	10	C1a	1	1	194655	**2 608 640 680**
300	30	3,2/2,2	28	ATB	5.000	7/42 10/60	20	10	C1a	1	1	194662	**2 608 640 681**
315	30	3,2/2,2	28	ATB	5.000	7/42	20	10	C1a	1	1	194679	**2 608 640 682**
350	30	3,5/2,5	32	ATB	4.500	10/60	20	10	C1a	1	1	194686	**2 608 640 683**
400	30	3,5/2,5	36	ATB	4.000	10/60	20	10	C1a	1	1	194693	**2 608 640 684**

Standard for Wood

Listovi kružne testere za akumulatorske uranjajuće testere i ručne kružne testere







- Ekstra tanak prorez za **maksimalno trajanje baterije**.
- Zupci od visoko kvalitetnog karbida garantuju pouzdane rezultate sečenja.
- Agresivni uglovi zubaca omogućuju lagano sečenje.

standard for **Wood**

ATB





KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Otvor sa redukcionim prstenom mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
85	15	-	1,1/0,7	20	ATB	18.000	15	13	PC1a	1	1	958134	**2 608 837 666**
136	15.875	-	1,5/1	24	ATB	11.000	20	12	PC1a	1	1	958141	**2 608 837 667**
136	20	-	1,5/1	24	ATB	11.000	20	12	PC1a	1	1	958158	**2 608 837 668**
140	10	-	1,5/1	24	ATB	10.500	20	12	PC1a	1	1	958165	**2 608 837 669**
140	12,7	-	1,5/1	24	ATB	10.500	20	12	PC1a	1	1	958172	**2 608 837 670**
140	20	-	1,5/1	24	ATB	10.500	20	12	PC1a	1	1	958189	**2 608 837 671**
140	20	-	1,5/1	42	ATB	10.500	10	15	PC1a	1	1	958196	**2 608 837 672**
150	10	-	1,6/1	24	ATB	10.000	20	12	PC1a	1	1	958202	**2 608 837 673**
150	20	16	1,6/1	24	ATB	10.000	20	12	PC1a	1	1	958219	**2 608 837 674**
160	20	15,875	1,5/1	12	ATB	9.500	25	10	PC1a	1	1	958226	**2 608 837 675**
160	20	15,875	1,5/1	24	ATB	9.500	25	10	PC1a	1	1	958233	**2 608 837 676**
160	20	15,875	1,5/1	36	ATB	9.500	15	13	PC1a	1	1	958240	**2 608 837 677**
160	20	15,875	1,5/1	48	ATB	9.500	10	15	PC1a	1	1	958257	**2 608 837 678**
165	10	-	1,5/1	24	ATB	9.500	25	10	PC1a	1	1	958264	**2 608 837 679**
165	15.875	-	1,5/1	12	ATB	9.500	25	10	PC1a	1	1	958271	**2 608 837 680**
165	15.875	-	1,5/1	24	ATB	9.500	25	10	PC1a	1	1	958288	**2 608 837 681**
165	15.875	-	1,5/1	36	ATB	9.500	15	13	PC1a	1	1	958295	**2 608 837 682**
165	15.875	-	1,5/1	48	ATB	9.500	10	15	PC1a	1	1	958301	**2 608 837 683**
165	20	16	1,5/1	12	ATB	9.500	25	10	PC1a	1	1	958318	**2 608 837 684**
165	20	-	1,5/1	24	ATB	9.500	25	10	PC1a	1	1	958325	**2 608 837 685**
165	20	16	1,5/1	36	ATB	9.500	15	13	PC1a	1	1	958332	**2 608 837 686**
165	20	-	1,5/1	48	ATB	9.500	10	15	PC1a	1	1	958349	**2 608 837 687**
165	30	-	1,5/1	24	ATB	9.500	25	10	PC1a	1	1	958356	**2 608 837 688**
165	30	-	1,5/1	48	ATB	9.500	10	15	PC1a	1	1	958363	**2 608 837 689**
173	20	-	1,5/1	24	ATB	8.500	25	10	PC1a	1	1	958370	**2 608 837 690**
184	16	-	1,6/1,1	16	ATB	7.900	25	10	PC1a	1	1	958387	**2 608 837 697**
184	16	-	1,6/1,1	24	ATB	7.900	25	10	PC1a	1	1	958400	**2 608 837 698**
184	16	-	1,6/1,1	48	ATB	7.900	10	15	PC1a	1	1	958417	**2 608 837 699**
184	20	-	1,6/1,1	24	ATB	7.900	25	10	PC1a	1	1	958448	**2 608 837 702**
184	20	-	1,6/1,1	48	ATB	7.900	10	15	PC1a	1	1	958455	**2 608 837 703**
190	20	-	1,6/1,1	24	ATB	7.900	25	10	PC1a	1	1	958462	**2 608 837 704**
190	30	20	1,6/1,1	16	ATB	7.900	25	10	PC1a	1	1	958486	**2 608 837 706**
190	30	-	1,6/1,1	24	ATB	7.900	25	10	PC1a	1	1	958493	**2 608 837 708**
190	30	20	1,6/1,1	48	ATB	7.900	15	13	PC1a	1	1	958509	**2 608 837 710**


Listovi kružne testere za akumulatorske uranjajuće testere i ručne kružne testere

KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Otvor sa redukcionim prstenom mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Ležni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
190	30	20	1,6/1,1	60	ATB	7.900	10	15	PC1a	1	1	958516	**2 608 837 711**

Listovi kružne testere za akumulatorske kombinovane kružne testere i stacionarne kružne testere





- Ekstra tanak prorez za **maksimalno trajanje baterije**.
- Zupci od visoko kvalitetnog karbida garantuju pouzdane rezultate sečenja.
- Agresivni uglovi zubaca omogućuju lagano sečenje.



standard for Wood









KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Ležni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
184	16	1,6/1	24	ATB	7.900	-	5	15	PC1a	1	1	958424	**2 608 837 700**
184	16	1,6/1	48	ATB	7.900	-	5	15	PC1a	1	1	958431	**2 608 837 701**
190	20	1,6/1,1	48	ATB	7.900	-	5	15	PC1a	1	1	958479	**2 608 837 705**
216	30	1,7/1,2	24	ATB	7.000	-	5	15	PC1a	1	1	958554	**2 608 837 721**
216	30	1,7/1,2	48	ATB	7.000	-	5	15	PC1a	1	1	958561	**2 608 837 723**
250	30	2,2/1,6	24	ATB	6.000	-	5	15	PC1a	1	1	958592	**2 608 837 727**
250	30	2,2/1,6	48	ATB	6.000	-	5	15	PC1a	1	1	958608	**2 608 837 728**
305	30	2,2/1,6	40	ATB	5.000	-	5	15	PC1a	1	1	958646	**2 608 837 741**
305	30	2,2/1,6	60	ATB	5.000	-	5	15	PC1a	1	1	958653	**2 608 837 742**
305	30	2,2/1,6	96	ATB	5.000	-	5	15	PC1a	1	1	958660	**2 608 837 744**

Listovi kružne testere za akumulatorske stone testere







- Ekstra tanak prorez za **maksimalno trajanje baterije**.
- Zupci od visoko kvalitetnog karbida garantuju pouzdane rezultate sečenja.
- Agresivni uglovi zubaca omogućuju lagano sečenje.

standard for **Wood**







KARAKTERISTIKE PROIZVODA								INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
210	30	1,7/1,2	24	ATB	7.000	25	10	PC1a	1	1	958530	**2 608 837 713**
210	30	1,7/1,2	48	ATB	7.000	15	13	PC1a	1	1	958547	**2 608 837 714**
216	30	1,7/1,2	24	ATB	7.000	25	10	PC1a	1	1	958578	**2 608 837 724**
216	30	1,7/1,2	48	ATB	7.000	15	13	PC1a	1	1	958585	**2 608 837 726**
254	30	2,2/1,6	24	ATB	6.000	25	10	PC1a	1	1	958615	**2 608 837 733**
254	30	2,2/1,6	40	ATB	6.000	20	12	PC1a	1	1	958622	**2 608 837 734**
254	30	2,2/1,6	60	ATB	6.000	15	13	PC1a	1	1	958639	**2 608 837 736**

Standard for Construct Wood

Listovi kružne testere za ručne kružne testere (otporni na eksere)





- Specijalna konstrukcija zuba i široka potpora osnove zuba obezbeđuju veliku otpornost prilikom sečenja građevinskog drveta sa stranim telima poput eksera i ostataka betona.



CONSTRUCT WOOD








KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Otvor sa redukcionim prstenom mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
150	20	16	2,4/1,4	12	HB	10.000	12	10	C1a	1	1	373814	**2 608 641 199**
160	20	16	2,6/1,6	12	HB	9.500	12	10	C1a	1	1	194235	**2 608 640 630**
180	30	20	2,6/1,6	12	HB	8.500	13	12	C1a	1	1	194259	**2 608 640 632**
184	16	-	2,6/1,6	12	HB	8.000	13	12	C1a	1	1	373821	**2 608 641 200**
190	20	16	2,6/1,6	12	HB	8.000	12	10	C1a	1	1	373838	**2 608 641 201**
190	30	-	2,6/1,6	12	HB	8.000	12	10	C1a	1	1	194266	**2 608 640 633**
210	30	-	2,8/1,8	14	HB	7.500	12	10	C1a	1	1	194273	**2 608 640 634**
230	30	-	2,8/1,8	16	HB	6.500	10	12	C1a	1	1	194280	**2 608 640 635**
235	30	25	2,8/1,8	16	HB	6.500	10	12	C1a	1	1	194297	**2 608 640 636**


Listovi kružne testere za stone testere (standardni)



CONSTRUCT WOOD








KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Leđni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
300	30	2,8/1,8	20	ATB	5.000	7/42 10/60	20	10	C1a	1	1	194792	**2 608 640 700**
315	30	3,2/2,2	20	ATB	5.000	7/42	20	10	C1a	1	1	194808	**2 608 640 701**
350	30	3,2/2,2	24	ATB	4.500	10/60	18	12	C1a	1	1	194815	**2 608 640 702**
400	30	3,2/2,2	28	ATB	4.000	10/60	17	13	C1a	1	1	194822	**2 608 640 703**
450	30	3,8/2,8	32	ATB	3.500	10/60	16	14	C1a	1	1	194839	**2 608 640 704**
500	30	3,8/2,8	36	ATB	3.000	-	15	10	C1a	1	1	194846	**2 608 640 705**
600	30	4/3	40	ATB	2.500	-	15	10	C1a	1	1	236843	**2 608 640 761**
700	30	4,2/3,2	46	ATB	2.000	-	15	10	C1a	1	1	236850	**2 608 640 762**


Listovi kružne testere za stone testere (otporni na eksere)



CONSTRUCT WOOD








250	30	3,2/2,2	20	HB	6.000	7/42	20	10	C1a	1	1	455626	**2 608 641 774**
300	30	3,2/2,2	20	HB	5.000	7/42 10/60	17	10	C1a	1	1	194730	**2 608 640 690**
315	30	3,2/2,2	20	HB	5.000	7/42	18	10	C1a	1	1	194747	**2 608 640 691**
350	30	3,5/2,5	24	HB	4.500	10/60	16	10	C1a	1	1	194754	**2 608 640 692**
400	30	3,5/2,5	28	HB	4.000	10/60	15	10	C1a	1	1	194761	**2 608 640 693**
450	30	3,8/2,8	32	HB	3.500	10/60	14	10	C1a	1	1	194778	**2 608 640 694**
500	30	3,8/2,8	36	HB	3.000	10/60	14	10	C1a	1	1	195294	**2 608 640 695**

Standard for Aluminium

List kružne testere za akumulatorske testere za uranjanje i ručne testere i za akumulatorske ručno vođene testere za suvo sečenje metala





- Ekstra tanak prorez za **maksimalno trajanje baterije**.
- Zupci od visoko kvalitetnog karbida doprinose čistim i preciznim rezultatima.



standard for **Aluminium**








KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Otvor sa redukcionim prstenom mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
136	15.875	-	1,6/1,1	50	HLTCG	11.000	0	15	PC1a	1	1	958752	**2 608 837 753**
136	20	-	1,6/1,1	50	HLTCG	11.000	0	15	PC1a	1	1	958769	**2 608 837 754**
140	10	-	1,6/1,1	50	HLTCG	11.000	0	15	PC1a	1	1	958837	**2 608 837 761**
140	20	-	1,6/1,1	50	HLTCG	11.000	0	15	PC1a	1	1	958776	**2 608 837 755**
150	10	-	1,8/1,3	52	HLTCG	10.000	0	15	PC1a	1	1	958844	**2 608 837 762**
150	20	-	1,8/1,3	52	HLTCG	10.000	0	15	PC1a	1	1	958783	**2 608 837 756**
160	20	15,875	1,8/1,3	52	HLTCG	9.500	0	15	PC1a	1	1	958790	**2 608 837 757**
165	15.875	-	1,8/1,3	54	HLTCG	9.500	0	15	PC1a	1	1	958806	**2 608 837 758**
165	20	-	1,8/1,3	54	HLTCG	9.500	0	15	PC1a	1	1	958851	**2 608 837 763**
165	30	-	1,8/1,3	54	HLTCG	9.500	0	15	PC1a	1	1	958868	**2 608 837 764**
173	20	-	1,8/1,3	60	HLTCG	8.500	0	15	PC1a	1	1	958813	**2 608 837 759**
184	16	-	2/1,5	56	HLTCG	7.900	0	15	PC1a	1	1	958875	**2 608 837 766**
184	20	-	2/1,5	56	HLTCG	7.900	0	15	PC1a	1	1	958899	**2 608 837 768**
190	20	-	2/1,5	56	HLTCG	7.900	0	15	PC1a	1	1	958905	**2 608 837 769**
190	30	-	2/1,5	56	HLTCG	7.900	0	15	PC1a	1	1	958929	**2 608 837 771**

Listovi kružne testere za akumulatorske kombinovane kružne testere i stacionarne kružne testere







- Ekstra tanak prorez za **maksimalno trajanje baterije**.
- Zupci od visoko kvalitetnog karbida doprinose čistim i preciznim rezultatima.

standard for **Aluminium**









KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Ležni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
184	16	2/1,5	56	HLTCG	7.900	-	0	15	PC1a	1	1	958882	**2 608 837 767**
190	20	2/1,5	56	HLTCG	7.900	-	0	15	PC1a	1	1	958912	**2 608 837 770**
216	30	2,2/1,6	64	HLTCG	7.000	-	0	15	PC1a	1	1	958950	**2 608 837 776**
250	30	2,4/1,8	68	HLTCG	6.000	-	0	15	PC1a	1	1	958974	**2 608 837 778**
305	30	2,4/1,8	96	HLTCG	5.000	-	0	15	PC1a	1	1	958998	**2 608 837 782**

Listovi kružne testere za akumulatorske stone testere







- Ekstra tanak prorez za **maksimalno trajanje baterije**.
- Zupci od visoko kvalitetnog karbida doprinose čistim i preciznim rezultatima.

standard for **Aluminium**







KARAKTERISTIKE PROIZVODA								INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Leđni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
210	30	1,9/1,3	54	HLTCG	7.000	0	15	PC1a	1	1	958943	**2 608 837 773**
254	30	2,4/1,8	68	HLTCG	6.000	0	15	PC1a	1	1	958981	**2 608 837 780**

Standard for Steel


Listovi kružne testere za akumulatorske ručno vođene testere za suvo sečenje metala




- Ekstra tanak prorez za **maksimalno trajanje baterije**.
- Zupci od visoko kvalitetnog karbida doprinose čistim i preciznim rezultatima.

standard for **Steel**








KARAKTERISTIKE PROIZVODA								INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
136	20	1,6/1,2	30	HB	5.400	6	10	C1a	1	1	813860	**2 608 644 225**
136	15.875	1,6/1,2	30	HB	5.400	6	10	PC1a	1	1	958677	**2 608 837 745**
136	20	1,6/1,2	30	HB	5.400	6	10	PC1a	1	1	958684	**2 608 837 746**
140	20	1,6/1,2	30	HB	5.400	6	10	PC1a	1	1	958691	**2 608 837 747**
150	20	1,6/1,2	32	HB	5.000	6	10	PC1a	1	1	958707	**2 608 837 748**
160	20	1,6/1,2	36	HB	4.600	6	10	PC1a	1	1	958714	**2 608 837 749**
173	20	1,6/1,2	36	HB	4.100	6	10	PC1a	1	1	958721	**2 608 837 750**

Standard for Multi Material


Listovi kružne testere za ručne kružne testere




- Savršeni list testere za snažne rezove sa čistim ivicama na različitim vrstama materijala.
- Korišćenje univerzalnog reznog ulja 2 607 001 409 povećava radni vek nekoliko puta pri sečenju metala kao što je aluminijum.

MULTI MATERIAL








KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Otvor sa redukcionim prstenom mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
130	20	16	2/1,4	42	HLTCG	11.500	-5	15	C1a	1	1	373777	**2 608 641 195**
150	20	16	2/1,4	42	HLTCG	10.000	-5	15	C1a	1	1	192910	**2 608 640 501**
160	20	16	2,4/1,8	42	HLTCG	9.500	-5	15	C1a	1	1	192934	**2 608 640 503**
165	30	-	2,4/1,8	42	HLTCG	9.500	-5	15	C1a	1	1	193092	**2 608 640 519**
180	30	20	2,4/1,8	48	HLTCG	8.500	-5	15	C1a	1	1	192972	**2 608 640 507**
184	16	-	2,4/1,8	48	HLTCG	8.000	-5	15	C1a	1	1	263405	**2 608 640 815**
184	30	-	2,4/1,8	48	HLTCG	8.000	-5	15	C1a	1	1	192965	**2 608 640 506**
190	20	16	2,4/1,8	54	HLTCG	8.000	-5	15	C1a	1	1	192989	**2 608 640 508**
190	30	-	2,4/1,8	54	HLTCG	8.000	-5	15	C1a	1	1	192996	**2 608 640 509**
200	30	-	2,4/1,8	54	HLTCG	7.500	-5	15	C1a	1	1	193009	**2 608 640 510**
210	30	-	2,4/1,8	54	HLTCG	7.000	-5	15	C1a	1	1	193016	**2 608 640 511**
230	30	-	2,4/1,8	64	HLTCG	6.500	-5	15	C1a	1	1	193030	**2 608 640 513**
235	30	25	2,4/1,8	64	HLTCG	6.500	-5	15	C1a	1	1	193047	**2 608 640 514**

Listovi kružne testere za stacionarne i stone testere







- Korišćenje univerzalnog reznog ulja 2 607 001 409 povećava radni vek nekoliko puta pri sečenju metala kao što je aluminijum.

MULTI MATERIAL









KARAKTERISTIKE PROIZVODA										INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Otvor sa redukcionim prstenom mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	NL/prečnik TKS	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
210	30	-	2,5/1,8	80	HLTCG	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	317436	**2 608 640 445**
216	30	-	2,5/1,8	60	HLTCG	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	317443	**2 608 640 446**
216	30	-	2,5/1,8	80	HLTCG	7.000	-	-5	15	C1a	1	1	317450	**2 608 640 447**
250	30	-	3,2/2,5	80	HLTCG	6.000	7/42	-5	18	C1a	1	1	193061	**2 608 640 516**
254	30	-	3,2/2,5	60	HLTCG	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	317474	**2 608 640 449**
254	30	-	3,2/2,5	80	HLTCG	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	317481	**2 608 640 450**
254	30	-	3,2/2,5	96	HLTCG	6.000	-	-5	15	C1a	1	1	317498	**2 608 640 451**
260	30	-	3,2/2,5	80	HLTCG	6.000	-	-5	18	C1a	1	1	373869	**2 608 641 204**
300	30	-	3,2/2,5	96	HLTCG	5.000	7/42 10/60	-5	18	C1a	1	1	193085	**2 608 640 518**
305	30	-	3,2/2,5	80	HLTCG	5.000	-	-5	15	C1a	1	1	317504	**2 608 640 452**
305	30	-	3,2/2,5	96	HLTCG	5.000	-	-5	15	C1a	1	1	317511	**2 608 640 453**
350	30	-	3,2/2,5	96	HLTCG	4.500	-	-5	18	C1a	1	1	236935	**2 608 640 770**

Listovi kružne testere za akumulatorske ručne testere







- Ekstra tanak prorez za **maksimalno trajanje baterije**.
- Zupci od visoko kvalitetnog karbida doprinose čistim i preciznim rezultatima.

standard for **MultiMaterial**



HLTCG






KARAKTERISTIKE PROIZVODA								INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Leđni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
85	15	1,5/1	30	HLTCG	18.000	0	15	PC1a	1	1	958745	**2 608 837 752**

Eco for Wood

Listovi za ručne kružne testere







eco for Wood










KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Otvor sa redukcionim prstenom mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
130	20	16	1,8/1,1	36	ATB	11.500	18	13	PC1a	1	1	890922	**2 608 644 370**
150	20	16	2,2/1,4	36	ATB	10.000	16	13	PC1a	1	1	890939	**2 608 644 371**
160	20	16	2,2/1,4	18	ATB	9.500	16	15	PC1a	1	1	890946	**2 608 644 372**
160	20	16	2,2/1,4	24	ATB	9.500	16	15	PC1a	1	1	890953	**2 608 644 373**
160	20	16	2,2/1,4	36	ATB	9.500	16	15	PC1a	1	1	890960	**2 608 644 374**
190	20	16	2,2/1,4	24	ATB	8.000	16	15	PC1a	1	1	890977	**2 608 644 375**
190	20	16	2,2/1,4	48	ATB	8.000	16	15	PC1a	1	1	891004	**2 608 644 378**
190	30	-	2,2/1,4	24	ATB	8.000	16	15	PC1a	1	1	890984	**2 608 644 376**
190	30	-	2,2/1,4	48	ATB	8.000	16	15	PC1a	1	1	890991	**2 608 644 377**
200	32	-	2,6/1,6	24	ATB	7.500	16	15	PC1a	1	1	891011	**2 608 644 379**
200	32	-	2,6/1,6	48	ATB	7.500	16	15	PC1a	1	1	891028	**2 608 644 380**
230	30	-	2,8/1,8	24	ATB	6.500	16	15	PC1a	1	1	891035	**2 608 644 381**
230	30	-	2,8/1,8	48	ATB	6.500	16	15	PC1a	1	1	891042	**2 608 644 382**

Listovi za kombinovane i stolne kružne pile







eco for Wood










254	30	-	3/2	40	ATB	6.000	15	15	PC1a	1	1	891059	**2 608 644 383**
254	30	-	3/2	80	ATB	6.000	13	17	PC1a	1	1	891066	**2 608 644 384**
305	30	-	3,2/2,2	40	ATB	5.000	15	15	PC1a	1	1	891462	**2 608 644 385**
305	30	-	3,2/2,2	100	ATB	5.000	15	4	PC1a	1	1	891073	**2 608 644 386**

Eco for Aluminium

Listovi za ručne kružne testere







eco for Aluminium










KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Spoljni prečnik mm	Otvor mm	Otvor sa redukcionim prstenom mm	Širina sečenja (b1) mm / debljina osnovnog lista (b2) mm	Broj zubaca	Oblik zubaca	Maks. broj obrtaja (o/min)	Rezni ugao ° α	Ledni ugao ° β	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
150	20	16	2/1,4	42	TCG	10.000	5	13	PC1a	1	1	891080	**2 608 644 387**
160	20	16	2/1,4	42	TCG	9.500	5	13	PC1a	1	1	891097	**2 608 644 388**
190	20	16	2,2/1,6	54	TCG	8.000	5	13	PC1a	1	1	891110	**2 608 644 390**
190	30	-	2,2/1,6	54	TCG	8.000	5	13	PC1a	1	1	891103	**2 608 644 389**
210	30	-	2,4/1,8	64	TCG	7.000	5	13	PC1a	1	1	891127	**2 608 644 391**
230	30	-	3/2,2	64	TCG	6.500	5	13	PC1a	1	1	891134	**2 608 644 392**

Listovi za kombinovane i stolne kružne pile







eco for Aluminium









250	30	-	3/2,2	80	TCG	6.000	7	13	PC1a	1	1	891141	**2 608 644 393**
254	30	-	3/2,2	80	TCG	6.000	7	13	PC1a	1	1	891158	**2 608 644 394**
254	30	-	3/2,2	96	TCG	6.000	7	13	PC1a	1	1	891165	**2 608 644 395**
305	30	-	3/2,2	96	TCG	5.000	7	13	PC1a	1	1	891172	**2 608 644 396**
305	30	-	3/2,2	80	TCG	5.000	7	13	PC1a	1	1	891189	**2 608 644 397**

Pribor za kružne testere

Redukcioni prstenovi za listove kružne testere



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Otvor mm	Debljina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Redukcioni prsteni za listove kružne testere Debljina osnovnog lista od 1,0 mm do max. 1,3 mm							
20	12,75	0,8	P1b	1	1	433518	**2 600 100 185**
20	15,875	0,8	P1b	1	1	433525	**2 600 100 186**
20	16	0,8	P1b	1	1	433532	**2 600 100 187**
Redukcioni prsteni za listove kružne testere Debljina osnovnog lista od 1,25 mm do max. 1,4 mm							
20	16	1	P1b	1	1	433549	**2 600 100 188**
Redukcioni prsteni za listove kružne testere Debljina osnovnog lista od 1,4 mm do max. 1,7 mm							
16	12,75	1,2	P1b	1	1	433587	**2 600 100 192**
20	10	1,2	P1b	1	1	433594	**2 600 100 193**
20	12,75	1,2	P1b	1	1	433600	**2 600 100 194**
20	13	1,2	P1b	1	1	433617	**2 600 100 195**
20	16	1,2	P1b	1	1	433631	**2 600 100 197**
25	15,875	1,2	P1b	1	1	433679	**2 600 100 201**
25	16	1,2	P1b	1	1	433686	**2 600 100 202**
25	20	1,2	P1b	1	1	433693	**2 600 100 203**
30	20	1,2	P1b	1	1	433747	**2 600 100 208**
30	24	1,2	P1b	1	1	433754	**2 600 100 209**
30	25	1,2	P1b	1	1	433761	**2 600 100 210**
30	25,4	1,2	P1b	1	1	433778	**2 600 100 211**
Redukcioni prsteni za listove kružne testere Debljina osnovnog lista od 1,7 mm do max. 2,2 mm							
20	16	1,5	P1b	1	1	433785	**2 600 100 212**
25	16	1,5	P1b	1	1	433808	**2 600 100 214**
25	20	1,5	P1b	1	1	433815	**2 600 100 215**
25,4	16	1,5	P1b	1	1	433839	**2 600 100 217**
25,4	20	1,5	P1b	1	1	433853	**2 600 100 219**
30	20	1,5	P1b	1	1	433860	**2 600 100 220**
30	25	1,5	P1b	1	1	433877	**2 600 100 221**
30	25,4	1,5	P1b	1	1	433884	**2 600 100 222**
35	30	1,5	P1b	1	1	433914	**2 600 100 225**
Redukcioni prsteni za listove kružne testere Debljina osnovnog lista od 2,2 mm do max. 3,0 mm							
25,4	20	1,8	P1b	1	1	433945	**2 600 100 228**
30	20	1,8	P1b	1	1	433969	**2 600 100 230**
30	25	1,8	P1b	1	1	433976	**2 600 100 231**
30	25,4	1,8	P1b	1	1	433983	**2 600 100 232**





GLODALA I NOŽEVI ZA RENDE

Fina završna obrada


Najbolje što vaš alat može da dobije. Bosch profesionalni pribor.





Expert for Wood ravna glodala

Expert for Wood ravna glodala, dva žleba, čvrst karbid






- **Prikladno za** obložene građevinske elemente od drvenih materijala ili meko i tvrdo masivno drvo i pločaste materijale

expert Wood








KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Prečnik (D) mm	Radna dužina (L) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
8	3	9,5	50,7	P1p	1	1	802000	**2 608 629 353**
8	4	15,8	50,7	P1p	1	1	802017	**2 608 629 354**
8	5	12,7	50,8	P1p	1	1	802031	**2 608 629 356**
8	6	16	50,8	P1p	1	1	802048	**2 608 629 357**
8	6	25,4	76,2	P1p	1	1	802024	**2 608 629 355**

Expert for Wood ravna glodala, dva žleba, karbid





- **Prikladno za** obložene građevinske elemente od drvenih materijala ili meko i tvrdo masivno drvo i pločaste materijale

expert Wood








8	8	19	52	P1p	1	1	802055	**2 608 629 358**
8	8	31,8	70	P1p	1	1	802062	**2 608 629 359**
8	10	25,4	62,4	P1p	1	1	802390	**2 608 629 392**
8	10	31,8	69	P1p	1	1	802406	**2 608 629 393**
8	12	31,8	63,8	P1p	1	1	802079	**2 608 629 360**
8	16	31,8	66	P1p	1	1	802086	**2 608 629 361**
8	20	19	56	P1p	1	1	802093	**2 608 629 362**
12	8	31,8	76	P1p	1	1	802109	**2 608 629 363**
12	10	31,8	76	P1p	1	1	802116	**2 608 629 364**
12	12	38,1	80	P1p	1	1	802123	**2 608 629 365**
12	12	50,5	98	P1p	1	1	802130	**2 608 629 366**

Expert for Wood glodala za usecanje žlebova za šarke

Expert for Wood glodala za usecanje žlebova za šarke, dva žleba, karbid






- **Prikladno za** obložene građevinske elemente od drvenih materijala ili meko i tvrdo masivno drvo i pločaste materijale

expert Wood









KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Prečnik (D) mm	Radna dužina (L) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
8	19	12,5	51	P1p	1	1	802147	**2 608 629 367**

Expert for Wood Laminate glodala za glodanje u ravni


Expert for Wood Laminate glodala za glodanje u ravni sa vođicom sa kugličnim ležajevima na dnu, dva žleba, karbid






- Za glodanje lepljenog i stršećeg materijala u ravni površine, na primer laminirane ploče za nameštaj
- Zahvaljujući kugličnom ležaju moguć je rad bez šablona
- **Prikladno za** obložene građevinske elemente od drvenih materijala ili meko i tvrdo masivno drvo i pločaste materijale


expert Wood






KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Prečnik (D) mm	Radna dužina (L) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
8	9,5	25,8	72,4	P1p	1	1	802277	**2 608 629 380**
8	12,7	25,7	72,9	P1p	1	1	802284	**2 608 629 381**
8	12,7	40	83,9	P1p	1	1	802307	**2 608 629 383**
12	12,7	38,5	94,1	P1p	1	1	802291	**2 608 629 382**
12	12,7	50,8	106,8	P1p	1	1	802314	**2 608 629 384**

Expert for Wood Laminate glodala za glodanje u ravni sa vođicom sa kugličnim ležajevima na vrhu, dva žleba, karbid







- **Veoma pogodne za** glodanje sa šablonima ili vođicama
- **Pogodne za** laminirane radne površine od drvenih materijala ili mekog ili tvrdog punog drveta i pločastih materijala

expert Wood









KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Prečnik (D) mm	Radna dužina (L) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
8	16	20	60	P1p	1	1	802321	**2 608 629 385**

Expert for Wood pločasta glodala


Expert for Wood pločasta glodala, tri žleba, karbid




- **Za** obložene građevinske elemente od drvenih materijala ili meko i tvrdo masivno drvo i pločaste materijale
- Glodalo za žlebove 2 608 629 387 odlično je prikladno za postavljanje pljosnatih tipli



expert Wood







KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Radna dužina (L) mm	Prečnik (D) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
8	2	50,8	PC1a	1	1	802338	**2 608 629 386**
8	2,5	50,8	PC1a	1	1	802352	**2 608 629 388**
8	3	50,8	PC1a	1	1	802369	**2 608 629 389**
8	4	50,8	PC1a	1	1	802345	**2 608 629 387**


Držač za Expert for Wood pločasta glodala sa vođicom sa kugličnim ležajevima



- Prihvat za primenu sa pločastim glodalima za žlebove serije Expert for

expert Wood






KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Prečnik (D) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
8	22	60,3	P1p	1	1	802376	**2 608 629 390**

EXPERT FOR WOOD KARBIDNO GLODALO ZA ZAOBLJAVANJE

Izvanredno precizni rezovi.



DUG RADNI VEK

Zbog MicroteQ zuba od veoma tvrdih otpornih karbidnih zrna naše proizvodnje


OTPORNO SEČENJE

Zbog antikorozivne ProteQtion sloj koji sprečava koroziju

DIREKTNO LAKO USMERAVANJE NA OBJEKTU

Zbog visokokvalitetnih vođica sa kugličnim ležajevima radi velike brzine


Expert for Wood glodala za zaobljavanje sa vođicom sa kugličnim ležajevima, dva žleba, karbid



- **Prikladno za** meko i tvrdo masivno drvo i pločaste materijale

expert Wood








KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Radijus (R1) mm	Prečnik (D) mm	Radna dužina (L) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
8	2	16,7	12,7	54,9	P1p	1	1	802185	**2 608 629 371**
8	3	18,7	12,7	55,2	P1p	1	1	802192	**2 608 629 372**
8	4,8	22,2	13,2	54,9	P1p	1	1	802208	**2 608 629 373**
8	6,4	25,4	12,7	55,2	P1p	1	1	802215	**2 608 629 374**
8	7,9	28,6	12,7	55,2	P1p	1	1	802222	**2 608 629 375**
8	9,5	31	18	59,7	P1p	1	1	802239	**2 608 629 376**

Expert for Wood glodala za zaobljavanje sa vođicom sa kugličnim ležajevima, dva žleba, karbid


KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Radijus (R1) mm	Prečnik (D) mm	Radna dužina (L) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
8	12,7	38,1	19	61,2	P1p	1	1	802246	**2 608 629 377**
8	15,9	44,4	22,2	64,7	P1p	1	1	802253	**2 608 629 378**

Expert for Wood glodala za obaranje ivica

Expert for Wood glodala za obaranje ivica sa vođicom sa kugličnim ležajevima, dva žleba, karbid




- **Prikladno za** obložene građevinske elemente od drvenih materijala ili meko i tvrdo masivno drvo i pločaste materijale



expert Wood







KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Ugao stepeni	Radna dužina (L) mm	Širina (B) mm	Prečnik (D) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
8	45	18,5	15,7	44	61	P1p	1	1	802260	**2 608 629 379**

Expert for Wood glodala za poluokrugle kanale, čvrst karbid

Expert for Wood glodala za poluokrugle kanale, dva žleba, čvrst karbid






- **Prikladno za** meko i tvrdo masivno drvo i pločaste materijale

expert Wood







KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Radijus (R1) mm	Prečnik (D) mm	Radna dužina (L) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
8	3	6	12,7	50,8	P1p	1	1	802154	**2 608 629 368**


Expert for Wood glodala za V-kanale

Expert for Wood glodala za V-kanale, dva žleba, karbid



- **Prikladno za** meko i tvrdo masivno drvo i pločaste materijale









KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Ugao stepeni	Prečnik (D) mm	Radna dužina (L) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
8	90	12,7	10	44,4	P1p	1	1	802161	**2 608 629 369**
8	90	31,8	19	51	P1p	1	1	802178	**2 608 629 370**

Kompleti Expert for Wood vođica sa kugličnim ležajevima



- Vođice sa kugličnim ležajevima i podloške kao rezervni delovi za sva glodala u liniji „Expert for“.
- Različiti rezultat glodanja se može postići postavljanjem vođica sa kugličnim ležajem različite veličine, recimo sa glodalima za zaobljavanje.





KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
1 x 9,5 mm (a) / 4,76 mm (b) + podloška 2 x 12,7 mm (a) / 4,76 mm (b) + podloška 1 x 16 mm (a) / 8 mm (b) 1 x 22 mm (a) / 8 mm (b)	PC1a	1	1	802383	**2 608 629 391**


Standard for Wood ravna glodala

Ravna glodala, jedan žleb, volfram-karbid



- Za glodanje malih žlebova za spajanje šperploča perom i žlebom, za ukrasne žlebove u površinama ili za žlebove profila za gumene zapitivače
- **Pogodno za** masivno drvo i pločaste materijale









KARAKTERISTIKE PROIZVODA								INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Prihvat cola	Prečnik (D) mm	Prečnik (D) cola	Radna dužina (L) mm	Radna dužina (L) cola	Ukupna dužina (G) mm	Ukupna dužina (G) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
8	-	3	-	8	-	51	-	P2p	1	1	358378	**2 608 628 376**
8	-	4	-	8	-	51	-	P2p	1	1	358385	**2 608 628 377**
8	-	5	-	12,7	-	51	-	P2p	1	1	358392	**2 608 628 378**

Ravna glodala, dva žleba, volfram-karbid



- **Pogodno za** masivno drvo, pločaste materijale kao što su ploče od iverice ili višeslojna MDF-ploče, plastika ili abrazivni materijali npr. Corian








8	-	6	-	15,7	-	48	-	P2p	1	1	358408	**2 608 628 379**
8	-	7	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358415	**2 608 628 380**
8	-	8	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358422	**2 608 628 381**
8	-	9	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358439	**2 608 628 382**
8	-	10	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358446	**2 608 628 383**
8	-	11	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358453	**2 608 628 384**
8	-	12	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358460	**2 608 628 385**
8	-	13	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358477	**2 608 628 386**
8	-	14	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358361	**2 608 628 375**
8	-	15	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358484	**2 608 628 387**
8	-	16	-	19,6	-	51	-	P2p	1	1	358491	**2 608 628 388**
8	-	18	-	24,6	-	56	-	P2p	1	1	358507	**2 608 628 389**
8	-	20	-	24,6	-	56	-	P2p	1	1	358514	**2 608 628 390**
8	-	22	-	25	-	56	-	P2p	1	1	358521	**2 608 628 391**
8	-	25	-	19,6	-	51	-	P1p	1	1	358538	**2 608 628 392**


Ravna glodala sa dodatnom dužinom, dva žleba, karbid





- Veća radna dužina za veću fleksibilnost kod primene
- **Pogodno za** masivno drvo, pločaste materijale kao što su ploče od iverice ili višeslojna MDF-ploče, plastika ili abrazivni materijali npr. Corian







KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Prečnik (D) mm	Radna dužina (L) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
8	8	25	56	P2p	1	1	358330	**2 608 628 372**
8	10	25	56	P2p	1	1	358347	**2 608 628 373**
8	12	31,5	62	P2p	1	1	358354	**2 608 628 374**
12	10	40	81	P1p	1	1	420273	**2 608 628 464**
12	12	40	81	P1p	1	1	420280	**2 608 628 465**
12	16	40	81	P1p	1	1	420297	**2 608 628 466**
12	18	40	81	P1p	1	1	420303	**2 608 628 467**
12	20	40	81	P1p	1	1	420310	**2 608 628 468**
12	25	40	81	P1p	1	1	420327	**2 608 628 469**
12	30	40	81	P1p	1	1	420334	**2 608 628 470**


Glodala za usecanje žlebova za šarke, dva žleba, karbid





▶ **Pogodno za** masivno drvo ili pločaste materijale








KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Prečnik (D) mm	Radna dužina (L) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
8	12,7	12,7	50,8	P2p	1	1	358606	**2 608 628 399**

Standard for Wood burgije za glodanje laminata


Burgije za glodanje laminata sa vođicom sa kugličnim ležajevima, dva žleba, karbid






▶ **Pogodno za** masivno drvo i abrazivne pločaste materijale







KARAKTERISTIKE PROIZVODA								INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Prihvat cola	Prečnik (D) mm	Prečnik (D) cola	Radna dužina (L) mm	Radna dužina (L) cola	Ukupna dužina (G) mm	Ukupna dužina (G) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
8	-	9,5	-	25,4	-	68	-	P2p	1	1	358071	**2 608 628 346**
8	-	12,7	-	13	-	56	-	P2p	1	1	358088	**2 608 628 347**
8	-	12,7	-	25,4	-	68	-	P2p	1	1	358095	**2 608 628 348**

Standard for Wood glodala za glodanje po šablonu


Glodalo za glodanje po šablonu, karbid





- **Pogodno za** obložene građevinske elemente od drvenih materijala ili masivnog drveta








KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Prečnik (D) mm	Radna dužina (L) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
8	8	18,6	66	P2p	1	1	358323	**2 608 628 371**

Standard for Wood glodala za pravljenje stepenastih useka


Glodala za pravljenje stepenastih useka sa vođicom sa kugličnim ležajevima, dva žleba, karbid





▶ **Pogodno za** masivno drvo i pločaste materijale







KARAKTERISTIKE PROIZVODA										INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Prihvat cola	Širina (B) mm	Širina (B) u inčima	Radna dužina (L) mm	Radna dužina (L) cola	Prečnik (D) mm	Prečnik (D) cola	Ukupna dužina (G) mm	Ukupna dužina (G) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
8	-	9,6	-	12,5	-	31,8	-	54	-	P1p	1	1	358118	**2 608 628 350**


Standard for Wood glodala za zupčaste žlebove

Glodala za zupčaste žlebove, dva žleba, karbid







- **Pogodno za** masivno drvo


KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Ugao stepeni	Prečnik (D) mm	Radna dužina (L) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
8	15	14	14	55	P1p	1	1	358699	**2 608 628 408**

Standard for Wood pločasta glodala


Pločasto glodalo za žlebove sa vođicom sa kugličnim ležajem, sa dve oštrice, tvrdi metal





▶ **Pogodno za** masivno drvo i pločaste materijale








KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Radna dužina (L) mm	Prečnik (D) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
8	3	32	51	P1p	1	1	358620	**2 608 628 401**
8	4	32	51	P1p	1	1	358637	**2 608 628 402**
8	5	32	51	P1p	1	1	358644	**2 608 628 403**
8	6	32	51	P1p	1	1	358651	**2 608 628 404**

Standard for Wood glodala za pera


Glodala za pera, dva žleba, karbid





▶ **Pogodno za** masivno drvo








KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Radna dužina (L) mm	Širina (B) mm	Prečnik (D) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
8	5	8	25	58	P1p	1	1	358149	**2 608 628 353**

Standard for Wood glodala za poluokrugle kanale


Glodala za poluokrugle kanale sa vođicom sa kugličnim ležajevima, dva žleba, karbid





- Glodala za poluokrugle kanale sa vođicom od kugličnog ležaja za lako usmeravanje direktno na radnoj površini bez šablona
- **Pogodno za** meko i tvrdo puno drvo








KARAKTERISTIKE PROIZVODA										INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Prihvat cola	Radijus (R1) mm	Radijus (R1) cola	Prečnik (D) mm	Prečnik (D) cola	Radna dužina (L) mm	Radna dužina (L) cola	Ukupna dužina (G) mm	Ukupna dužina (G) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
8	-	4	-	20,7	-	8,7	-	53	-	P2p	1	1	358224	**2 608 628 361**
8	-	6	-	24,7	-	12,7	-	53	-	P1p	1	1	358231	**2 608 628 362**
8	-	8	-	28,7	-	12,7	-	54	-	P1p	1	1	358248	**2 608 628 363**
8	-	10	-	32,7	-	13,7	-	55	-	P1p	1	1	358255	**2 608 628 364**
8	-	12	-	36,7	-	15,6	-	58	-	P1p	1	1	358262	**2 608 628 365**

Standard for Wood glodala za zaobljavanje


Glodala za zaobljavanje sa vođicom sa kugličnim ležajevima, dva žleba, karbid





- **Pogodno za** masivno drvo kao što je smrekovina, bukovina, hrastovina, jovovina i abrazivne materijale








KARAKTERISTIKE PROIZVODA								INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Prihvat cola	Radijus (R1) mm	Radijus (R1) cola	Prečnik (D) mm	Prečnik (D) cola	Radna dužina (L) mm	Radna dužina (L) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
8	-	3	-	18,7	-	10,2	-	P2p	1	1	358057	**2 608 628 344**
8	-	4	-	20,7	-	10,2	-	P2p	1	1	358002	**2 608 628 339**
8	-	6	-	24,7	-	13,2	-	P1p	1	1	358019	**2 608 628 340**
8	-	8	-	28,7	-	15,2	-	P1p	1	1	358026	**2 608 628 341**
8	-	10	-	32,7	-	16,2	-	P1p	1	1	358033	**2 608 628 342**
8	-	12	-	36,7	-	18,6	-	P1p	1	1	358040	**2 608 628 343**
8	-	15	-	42,7	-	21,6	-	P1p	1	1	358064	**2 608 628 345**
12	-	12	-	36,7	-	19	-	P1p	1	1	420341	**2 608 628 471**

Standard for Wood glodala za obaranje ivica


Glodala za obaranje ivica sa vođicom sa kugličnim ležajevima, dva žleba, karbid





- **Pogodno za** masivno drvo i pločaste materijale








KARAKTERISTIKE PROIZVODA											INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Prihvat cola	Ugao stepeni	Radna dužina (L) mm	Radna dužina (L) cola	Širina (B) mm	Širina (B) u inčima	Prečnik (D) mm	Prečnik (D) cola	Ukupna dužina (G) mm	Ukupna dužina (G) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
8	-	45	14,7	-	11,2	-	35	-	56	-	P1p	1	1	358132	**2 608 628 352**


Glodala za obaranje ivica/glodanje laminata sa vođicom sa kugličnim ležajevima, dva žleba, karbid





- Za glodanje uz površinu i skošavanje ivica obloženih pločastih materijala, drvenih greda i ugaonih letvica kod izrade nameštaja i prodavnica
- **Prikladno za** obložene građevinske elemente od drvenih materijala, masivno drvo i pločaste materijale







KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Ugao stepeni	Radna dužina (L) mm	Širina (B) mm	Prečnik (D) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
8	25	11,7	5,5	23,7	54	P1p	1	1	358125	**2 608 628 351**


Standard for Wood glodala pljosnatog štapa

Glodalo polovičnog štapa sa vođicom sa kugličnim ležajem, tvrdi metal



- **Pogodno za** masivno drvo








KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Radijus (R1) mm	Prečnik (D) mm	Radna dužina (L) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
8	6	27,8	18,6	63	P1p	1	1	358217	**2 608 628 360**


Glodala pljosnatog štapa, dva žleba, karbid



- **Prikladno za** meko i tvrdo masivno drvo







8	16	20,6	31,5	63	P1p	1	1	358156	**2 608 628 354**


Standard for Wood glodala za profilisanje ivica

Glodalo za profilisanje ivica A sa vođicom sa kugličnim ležajevima, dva žleba, karbid



▶ **Prikladno za** meko i tvrdo masivno drvo








KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Radijus (R1) mm	Širina (B) mm	Prečnik (D) mm	Radna dužina (L) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
8	4,8	11,2	35	14	57	P1p	1	1	358545	**2 608 628 393**

Glodalo za profilisanje ivica B sa vođicom sa kugličnim ležajevima, dva žleba, karbid



▶ **Prikladno za** meko i tvrdo masivno drvo








KARAKTERISTIKE PROIZVODA												INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Prihvat cola	Radijus (R1) mm	Radijus (R1) cola	Širina (B) mm	Širina (B) u inčima	Prečnik (D) mm	Prečnik (D) cola	Radna dužina (L) mm	Radna dužina (L) cola	Ukupna dužina (G) mm	Ukupna dužina (G) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
8	-	4	-	8	-	28,6	-	12,4	-	54	-	P1p	1	1	358552	**2 608 628 394**
8	-	6,3	-	12,7	-	38,1	-	17,1	-	61	-	P1p	1	1	358569	**2 608 628 395**

Glodalo za profilisanje ivica C sa vođicom sa kugličnim ležajevima, dva žleba, karbid





▶ **Prikladno za** meko i tvrdo masivno drvo








KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Radijus (R1) mm	Širina (B) mm	Prečnik (D) mm	Radna dužina (L) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
8	4,8	9,6	31,8	14	57	P1p	1	1	358576	**2 608 628 396**


Glodalo za profilisanje ivica D sa vođicom sa kugličnim ležajevima, dva žleba, karbid





▶ **Prikladno za** meko i tvrdo masivno drvo








8	6,3	15,1	42,9	17,7	60	P1p	1	1	358583	**2 608 628 397**


Glodala za profilisanje ivica E, dva žleba, karbid





▶ **Prikladno za** meko i tvrdo masivno drvo








KARAKTERISTIKE PROIZVODA										INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Prihvat cola	Radijus (R1) mm	Radijus (R1) cola	Prečnik (D) mm	Prečnik (D) cola	Radna dužina (L) mm	Radna dužina (L) cola	Ukupna dužina (G) mm	Ukupna dužina (G) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
8	-	6,3	-	25,4	-	14	-	46	-	P1p	1	1	358163	**2 608 628 355**


Glodalo za profilisanje ivica F sa vođicom sa kugličnim ležajevima, dva žleba, karbid





▶ **Prikladno za** meko i tvrdo masivno drvo








KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Radijus (R1) mm	Prečnik (D) mm	Radna dužina (L) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
8	6,3	28,5	13,2	54	P1p	1	1	358170	**2 608 628 356**
8	9,5	35	16,2	59	P1p	1	1	358194	**2 608 628 358**


Glodalo za profilisanje ivica G sa vođicom sa kugličnim ležajevima, dva žleba, karbid





▶ **Prikladno za** meko i tvrdo masivno drvo








KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Radijus (R1) mm	Prečnik (D) mm	Radna dužina (L) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
8	4,8	31,8	12,4	54	P1p	1	1	358187	**2 608 628 357**
8	6,4	38	15,7	57	P1p	1	1	358200	**2 608 628 359**


Glodala za profilisanje ivica H, dva žleba, karbid





▶ **Prikladno za** meko i tvrdo masivno drvo







8	2,4	12,7	12,4	46	P2p	1	1	358590	**2 608 628 398**


Standard for Wood glodala za poluokrugle kanale

Glodala za poluokrugle kanale, dva žleba, karbid






- **Prikladno za** meko i tvrdo masivno drvo




KARAKTERISTIKE PROIZVODA										INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Prihvat cola	Radijus (R1) mm	Radijus (R1) cola	Prečnik (D) mm	Prečnik (D) cola	Radna dužina (L) mm	Radna dužina (L) cola	Ukupna dužina (G) mm	Ukupna dužina (G) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
8	-	4	-	8	-	9,2	-	40	-	P2p	1	1	358286	**2 608 628 367**
8	-	6	-	12	-	9,2	-	40	-	P2p	1	1	358293	**2 608 628 368**
8	-	8	-	16	-	12,4	-	45	-	P2p	1	1	358309	**2 608 628 369**
8	-	10	-	20	-	12,4	-	46	-	P2p	1	1	358316	**2 608 628 370**
12	-	8	-	16	-	12,7	-	54	-	P1p	1	1	420358	**2 608 628 472**
12	-	12	-	24	-	15,9	-	57	-	P1p	1	1	420365	**2 608 628 473**

Standard for Wood glodala za V-kanale


Glodala za V-kanale, dva žleba, karbid





▶ **Pogodno za** masivno drvo








KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Prihvat cola	Ugao stepeni	Prečnik (D) mm	Prečnik (D) cola	Radna dužina (L) mm	Radna dužina (L) cola	Ukupna dužina (G) mm	Ukupna dužina (G) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
8	-	60	11	-	13,7	-	45	-	P2p	1	1	358675	**2 608 628 406**
8	-	90	16	-	15,7	-	45	-	P2p	1	1	358682	**2 608 628 407**

Standard for Wood glodala četvrtinskog štapa


Glodala četvrtinskog štapa, jedan žleb, karbid





▶ **Pogodno za** masivno drvo i abrazivne materijale







KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prihvat mm	Radijus (R1) mm	Prečnik (D) mm	Radna dužina (L) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
8	3,2	9,5	10,2	41	P2p	1	1	358668	**2 608 628 405**

KOMPLETI GLODALA

Fini rezovi za razne primene.



6-delni set ravnih glodala



6-delni set glodala za obaranje ivica



15-delni set raznih glodala




30-delni set raznih glodala

Broj strane	400	401	402	404
6 mm; 8 mm; 1/4 inča	✓	✓	✓	✓
MATERIJALI				
Tvrdo drvo	✓	✓	✓	✓
Meko drvo	✓	✓	✓	✓
Drveni kompoziti	✓	✓	✓	✓
1-rezno ravno glodalo	–	–	–	✓
2-rezno ravno glodalo	✓	–	✓	✓
3-rezno ravno glodalo	✓	–	✓	✓
Glodalo za zaobljivanje	–	✓	✓	✓
Nastavak za obaranje ivica	–	✓	✓	✓
Glodanje u ravni	–	✓	✓	✓
Glodanje po šablonu	–	✓	✓	✓
Glodalo lastin rep	–	–	✓	✓
Glodalo za V-žlebove	–	–	✓	✓
Pločasto glodalo	–	–	✓	✓
Glodalo za pregibe	–	–	✓	✓
Za S zakošenje	–	–	✓	✓
Glodalo za poluokrugle kanale	–	–	✓	✓
Kopirno glodalo	–	–	–	✓
Glodalo za poluokrug	–	–	–	✓
Glodalo za polusferne rupe	–	–	–	✓
Glodalo za žlebove za šarke	–	–	–	✓

Kombinovani kompleti glodala

Kompleti ravnih glodala, 6 komada


▶ **Sadržaj kompleta:** 2-rezna ravna glodala (1), 3-rezna ravna glodala (2)



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Tip, glodalo	Prečnik (D) mm	Radna dužina (G) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Komplet glodala sa držačem prečnika 6 mm.								
1	6	20	54	P1k	6	1	957960	**2 607 017 465**
1	8	20	50					
1	10	30	60					
2	12	30	60					
2	16	30	60					
2	20	30	60					
Komplet glodala sa držačem prečnika 8 mm.								
1	6	20	54	P1k	6	1	957977	**2 607 017 466**
1	8	20	50					
1	10	30	60					
2	12	30	60					
2	16	30	60					
2	20	30	60					

Kompleti ravnih glodala, 6 komada


▶ **Sadržaj kompleta:** 2-rezna ravna glodala (1), 3-rezna ravna glodala (2)



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Tip, glodalo	Prečnik (D) cola	Radna dužina (G) cola	Ukupna dužina (G) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Komplet glodala sa držačem prečnika 1/4" mm.								
1	1/4	25/32	2 1/8	P1k	6	1	957984	**2 607 017 467**
1	5/16	25/32	1 31/32					
1	3/8	1	2 11/64					
2	1/2	1 3/16	2 23/64					
2	5/8	1 3/16	2 23/64					
2	3/4	1 3/16	2 23/64					

Kompleti glodala za obaranje ivica, 6-delni


▶ **Sadržaj kompleta:** glodala za zaobljavanje (1), glodala za obaranje (2), glodalo za glodanje u ravni površine materijala (3), glodalo za glodanje po šablonu (4)



KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Tip, glodalo	Radijus (R1) mm	Ugao stepeni	Prečnik (D) mm	Radna dužina (G) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Komplet glodala sa držačem prečnika 6 mm.										
1	3	-	19	10	51	P1k	6	1	957991	**2 607 017 468**
1	6	-	25	13	55					
2	-	25	25	13	54					
2	-	45	35	16	56					
3	-	-	13	25	65					
4	-	-	16	25	65					
Komplet glodala sa držačem prečnika 8 mm.										
1	3	-	19	10	51	P1k	6	1	958004	**2 607 017 469**
1	6	-	25	13	55					
2	-	25	25	13	54					
2	-	45	35	16	56					
3	-	-	13	25	65					
4	-	-	16	25	65					

Kompleti glodala za obaranje ivica, 6 komada

- **Sadržaj kompleta:** glodala za zaobljavanje (1), glodala za obaranje (2), glodalo za glodanje u ravni površine materijala (3), glodalo za glodanje po šablonu (4)



KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Tip, glodalo	Radijus (R1) cola	Ugao stepeni	Prečnik (D) cola	Radna dužina (G) cola	Ukupna dužina (G) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Komplet burgija sa prihvatom 1/4 inča.										
1	1/8	-	3/4	3/8	2 1/64	P1k	6	1	958011	**2 607 017 470**
1	1/4	-	1	1/2	2 11/64					
2	-	25	1	1/2	2 1/8					
2	-	45	1 3/8	5/8	2 13/64					
3	-	-	1/2	1	2 9/16					
4	-	-	5/8	1	2 9/16					

Kompleti glodala za razne primene, 15-delni

- **Sadržaj kompleta:** glodalo za glodanje u ravni površine materijala (1), glodalo za glodanje po šablonu (2), glodalo za zupčaste žlebove (3), glodala za obaranje (4), glodalo za V-kanale (5), pločasto ogledalo (6), glodalo za pregibe (6), nastavak za ukrasno iskošavanje ivica (7), glodalo za poluokrugle kanale (9), glodalo za zaobljavanje (10), 2-rezna ravna glodala (11), 3-rezna ravna glodala (12)



KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Tip, glodalo	Radijus (R1) mm	Ugao stepeni	Prečnik (D) mm	Radna dužina (G) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Komplet sa držačem prečnika 6 mm.										
1	-	-	13	25	65	P1k	15	1	958028	**2 607 017 471**
9	10	-	29	12	54					
10	3	-	19	10	51					
10	6	-	25	13	55					
11	-	-	8	20	50					
11	-	-	10	30	60					
12	-	-	16	30	60					
2	-	-	16	25	65					
3	-	12	13	12	49					
4	-	45	35	16	56					
4	-	25	25	13	54					
5	-	60	16	18	50					
6	-	-	32	4	50					
7	-	-	32	13	54					
8	4	-	27	12	52					

Kompleti glodala za razne primene, 15-delni

KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Tip, glodalo	Radijus (R1) mm	Ugao stepeni	Prečnik (D) mm	Radna dužina (G) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Komplet glodala sa držačem prečnika 8 mm.										
1	-	-	13	25	65	P1k	15	1	958035	**2 607 017 472**
9	10	-	29	12	54					
10	3	-	19	10	51					
10	6	-	25	13	55					
11	-	-	8	20	50					
11	-	-	10	30	60					
12	-	-	16	30	60					
2	-	-	16	25	65					
3	-	12	13	12	49					
4	-	45	35	16	56					
4	-	25	25	13	54					
5	-	60	16	18	50					
6	-	-	32	4	50					
7	-	-	32	13	54					
8	4	-	27	12	52					

Kompleti glodala za razne primene, 15 komada


- **Sadržaj kompleta:** glodalo za glodanje u ravni površine materijala (1), glodalo za glodanje po šablonu (2), glodalo za zupčaste žlebove (3), glodala za obaranje (4), glodalo za V-kanale (5), pločasto ogledalo (6), glodalo za pregibe (6), nastavak za ukrasno iskošavanje ivica (7), glodalo za poluokrugle kanale (9), glodalo za zaobljavanje (10), 2-rezna ravna glodala (11), 3-rezna ravna glodala (12)



KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Tip, glodalo	Radijus (R1) cola	Ugao stepeni	Prečnik (D) cola	Radna dužina (G) cola	Ukupna dužina (G) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Komplet glodala sa držačem prečnika 1/4" mm.										
1	-	-	1/2	1	2 9/16	P1k	15	1	958042	**2 607 017 473**
9	3/8	-	1 1/8	1/2	2 1/8					
10	1/8	-	3/4	3/8	2 1/64					
10	1/4	-	1	1/2	2 11/64					
11	-	-	1/4	25/32	2 1/8					
11	-	-	1/2	1 3/16	2 23/64					
12	-	-	5/8	1 3/16	2 23/64					
2	-	-	5/8	1	2 9/16					
3	-	12	9/16	1/2	1 59/64					
4	-	45	1 3/8	5/8	2 13/64					
4	-	25	1	1/2	2 1/8					
5	-	60	5/8	11/16	1 31/32					
6	-	-	1 1/4	5/32	1 31/32					
7	-	-	1 1/4	1/2	2 1/8					
8	5/32	-	1 1/16	1/2	2 3/64					

Kompleti glodala za razne primene, 30-delni

- **Sadržaj kompleta:** 1-rezno ravno glodalo (1), 2-rezna ravna glodala (2), 3-rezna ravna glodala (3), glodala za zaobljavanje (4), glodala za glodanje u ravni površine materijala (5), glodalo za glodanje po šablonu (6), kopirno glodalo (7), pločasto glodalo (8), glodalo za pregibe (9), glodala za obaranje (10), glodala za V-kanale (11), glodalo za zupčaste žlebove (12), nastavak za ukrasno iskošavanje ivica (13), glodala za poluokrugle kanale (14), glodalo za kanale (15), glodalo za polusferne rupe (16), glodalo za usecanje žlebova za šarke (17)




KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Tip, glodalo	Radijus (R1) mm	Ugao stepeni	Prečnik (D) mm	Radna dužina (G) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Komplet glodala sa držačem prečnika 6 mm.										
1	-	-	4	15	50	P1k	30	1	958059	**2 607 017 474**
4	8	-	29	13	55					
4	10	-	32	16	58					
4	12	-	38	19	60					
5	-	-	13	25	65					
5	-	-	13	13	52					
6	-	-	16	25	65					
7	-	-	8	19	60					
8	-	-	32	4	50					
9	-	-	32	13	54					
10	-	45	35	16	56					
2	-	-	6	20	54					
10	-	25	25	13	54					
11	-	60	16	18	50					
11	-	90	16	16	48					
12	-	12	13	12	49					
13	4	-	27	12	52					
14	6	-	12	10	43					
14	10	-	20	13	45					
15	6	-	22	12	54					
15	10	-	29	12	54					
16	5	-	32	14	54					
2	-	-	8	20	50					
17	-	-	12	13	42					
2	-	-	10	30	60					
3	-	-	12	30	60					
3	-	-	16	30	60					
3	-	-	20	30	60					
4	3	-	19	10	51					
4	6	-	25	13	55					

Kompleti glodala za razne primene, 30-delni

KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Tip, glodalo	Radijus (R1) mm	Ugao stepeni	Prečnik (D) mm	Radna dužina (G) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Komplet glodala sa držačem prečnika 8 mm.										
1	-	-	4	15	50	P1k	30	1	958066	**2 607 017 475**
4	8	-	29	14	55					
4	10	-	32	16	58					
4	12	-	38	19	60					
5	-	-	13	25	65					
5	-	-	13	13	52					
6	-	-	16	25	65					
7	-	-	8	19	60					
8	-	-	32	4	50					
9	-	-	32	13	54					
10	-	45	35	16	56					
2	-	-	6	20	54					
10	-	25	25	13	54					
11	-	60	16	18	50					
11	-	90	16	16	48					
12	-	12	13	12	49					
13	4	-	27	12	52					
14	6	-	12	10	43					
14	10	-	20	13	45					
15	6	-	22	12	54					
15	10	-	29	12	54					
16	5	-	32	14	54					
2	-	-	8	20	50					
17	-	-	12	13	42					
2	-	-	10	30	60					
3	-	-	12	30	60					
3	-	-	16	30	60					
3	-	-	20	30	60					
4	3	-	19	10	51					
4	6	-	25	13	55					

Kompleti glodala za razne primene, 30 komada

- **Sadržaj kompleta:** 1-rezno ravno glodalo (1), 2-rezna ravna glodala (2), 3-rezna ravna glodala (3), glodala za zaobljavanje (4), glodala za glodanje u ravni površine materijala (5), glodalo za glodanje po šablonu (6), kopirno glodalo (7), pločasto glodalo (8), glodalo za pregibe (9), glodala za obaranje (10), glodala za V-kanale (11), glodalo za zupčaste žlebove (12), nastavak za ukrasno iskošavanje ivica (13), glodala za poluokrugle kanale (14), glodalo za kanale (15), glodalo za polusferne rupe (16), glodalo za usecanje žlebova za šarke (17)



KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Tip, glodalo	Radijus (R1) cola	Ugao stepeni	Prečnik (D) cola	Radna dužina (G) cola	Ukupna dužina (G) cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Komplet glodala sa držačem prečnika 1/4" mm.										
1	-	-	5/32	19/32	1 31/32	P1k	30	1	958073	**2 607 017 476**
4	5/16	-	1 1/8	9/16	2 11/64					
4	3/8	-	1 1/4	5/8	2 9/32					
4	1/2	-	1 1/2	3/4	2 23/64					
5	-	-	1/2	1	2 9/16					
5	-	-	1/2	1/2	2 3/64					
6	-	-	5/8	1	2 9/16					
7	-	-	5/16	3/4	2 23/64					
8	-	-	1 1/4	5/32	1 31/32					
9	-	-	1 1/4	1/2	2 1/8					
10	-	45	1 3/8	5/8	2 13/64					
2	-	-	1/4	25/32	2 1/8					
10	-	25	1	1/2	2 1/8					
11	-	60	5/8	11/16	1 31/32					
11	-	90	5/8	5/8	1 57/64					
12	-	12	9/16	1/2	1 59/64					
13	5/32	-	1 1/16	1/2	2 3/64					
14	1/4	-	1/2	3/8	1 11/16					
14	3/8	-	3/4	1/2	1 49/64					
15	1/4	-	7/8	1/2	2 1/8					
15	3/8	-	1 1/8	1/2	2 1/8					
16	3/16	-	1 1/4	9/16	2 1/8					
2	-	-	5/16	25/32	1 31/32					
17	-	-	1/2	1/2	1 21/32					
2	-	-	3/8	1	2 11/64					
3	-	-	1/2	1 3/16	2 23/64					
3	-	-	5/8	1 3/16	2 23/64					
3	-	-	3/4	1 3/16	2 23/64					
4	1/8	-	3/4	3/8	2 1/64					
4	1/4	-	1	1/2	2 11/64					

Pribor za glodalice za keks

Sekači za Bosch glodalice za keks

- Za glodanje postraničnih procepa duž uglova plafona, uzdužnih žlebova i spojeva pljosnatih tiplova u drvetu
- Jednostavna izrada rustikalnog izgleda sa svestranom Bosch univerzalnom glodalicom i odgovarajućim Bosch glodalom za žlebove

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Otvor mm	Broj zubaca	Širina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
 Pločasto glodalo GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A								
105	20	8	4	C1a	1	1	013802	**3 608 641 008**
 Pločasto glodalo GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A								
105	20	10	2,8	C1a	1	1	012546	**3 608 641 001**
 Pločasto glodalo za univerzalnu glodalicu GUF 4-22 A, glodalicu za postranične procepe duž uglova plafona PSF 22 A, samo u kombinaciji sa prihvatnom prirubnicom 3 605 700 155 i za glodalicu za pljosnate tiplove GFF 22 A GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE Professional; POF 800 ACE; POF 1100; POF 1300								
105	20	22	2,8	C1a	1	1	012560	**3 608 641 002**
 Pločasto glodalo GFF 22 A Professional								
105	22	8	4	C1a	1	1	184359	**3 608 641 013**

Keks za Bosch glodalice za keks

- Za savršeno usklađene spojeve

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pljosnati tiplovi GR 0							
45	15	4	P1d	50	1	081443	**2 607 000 796**
			C0a	1.000	1	032971	**2 607 000 147**
Pljosnati tiplovi GR 10							
55	19	4	P1d	50	1	093880	**2 607 000 797**
Pljosnati tiplovi GR 20							
60	23	4	P1d	50	1	012829	**2 607 000 103**
			C0a	1.000	1	032995	**2 607 000 149**



UNIVERZALNI OBRTNI NOŽ ZA RENDE

Za upotrebu na svim čestim ručnim rendama.



Woodrazor karbidni obrtni nož za rende



Standard for Wood karbidni obrtni nož za rende

Broj strane	409	409
82,4 × 5,5 × 1,1 mm	✓	✓
56,0 × 5,5 × 1,1 mm	✓	✓
82,0 × 29,0 × 3,0 mm	–	–
MATERIJALI		
Tvrdo drvo	✓	✓
Meko drvo	✓	✓
Drveni kompoziti	✓	✓

Univerzalni noževi za ručno rende

Karbidni obrtni noževi za rende

▶ **Za** ručna renda marki Bosch, AEG, Black+Decker, Fein, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Mafell, Makita, Metabo, Skil



Nož za rende
pravo, volfram-karbid, 40°
dužina x širina: 82.4 mm x 5.5 mm

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
82,4	5,5	1,1	PC1d	2	5	010450	**2 607 000 096**
			P1k	10	1	117685	**2 607 001 292**



Nož rendeta
Oštri, ravni, tvrdi metal, 40°
Oštri nož rendisaljke, idealan za Bosch Woodrazor sistem.
dužina x širina: 82,4 mm x 5,5 mm

82,4	5,5	1,1	PC1d	1	5	200783	**2 608 635 376**
			PC1d	2	1	200639	**2 608 635 350**



Nož rendeta za GHO 12V-20
Ravni, tvrdi metal, 40°
dužina x širina: 56 mm x 5,5 mm

56	5,5	1,1	PC1d	2	1	934084	**2 608 000 672**
			P1k	10	1	934091	**2 608 000 673**

LISTOVI UBODNE TESTERE


Odlična sposobnost na svim materijalima

Najbolje što vaš alat može da dobije. Bosch profesionalni pribor.





LIST UBODNE TESTERE ZA DRVO
Klasika.



	Hardwood Fast	Hardwood 2-side clean	Laminate Clean	Wood 2-side clean	Clean for Hardwood	Speed for Hardwood
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT		
Broj strane	419	420	424	426	422	423
Dostupni tipovi lista	1	2	1	3	5	2
T prihvat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
U prihvat	–	–	–	–	✓	–
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	PRECISION	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	PRECISION		

MATERIJALI

Meko drvo	–	–	–	✓	–	–
Šper-ploča	–	–	–	✓	–	–
Šper-ploča/iverica/ MDF	✓	✓	–	–	✓	✓
Laminatne ploče, kuhinjski pultovi	–	✓	–	–	✓	–
Laminatni, vinilni pod	–	–	✓	–	–	–
Kompoziti drvo/ plastika	✓	–	–	–	–	–
Građevinsko drvo	✓	–	–	–	–	✓

*Bosch EXPERT u odnosu na Bosch standardne proizvode








	Special for Laminate	Progressor for Wood	Precision for Wood	Clean for Wood	Speed for Wood	Basic for Wood
	425	428	427	428	429	430
	1	1	5	5	4	3
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	–	✓	–	✓	✓	✓
	–	✓	✓	✓	✓	✓
	–	✓	✓	✓	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	✓	–	✓	–

STOVI UBODNE TESTERE ZA METAL

Isecite šta treba.



	Nerđajući čelik	Basic for Inox	Progressor for Metal	Speed for Metal
	EXPERT			
Broj strane	**431**	**432**	**432**	**433**
Dostupni tipovi lista	2	2	1	5
T prihvat	✓	✓	✓	✓
U prihvat	–	–	–	–
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY			

MATERIJALI

Lim	–	–	✓	✓
Perforirani lim	–	–	✓	✓
Aluminijum, obojeni metali	–	–	✓	–
Lim od nerđajućeg čelika	✓	✓	–	–
Profili, cevi (zatvorene)	–	–	–	✓
Profili (otvoreni)	–	–	–	✓
Metalni sendvič	–	–	–	–

*Bosch EXPERT u odnosu na Bosch standardne proizvode







	Flexible for Metal	Basic for Metal	Special for Alu	Flexible for Metal Sandwich	Precision for Metal Sandwich
	433	434	435	436	436
	5	6	2	1	1
	✓	✓	✓	✓	✓
	–	✓	✓	–	–
	✓	✓	–	–	–
	✓	–	–	–	–
	–	–	✓	–	–
	–	–	–	–	–
	✓	✓	–	–	–
	✓	–	–	–	–
	–	–	–	✓	✓

LISTOVI UBODNE TESTERE ZA DRVO I METAL

Ekseri? Nema problema.



	Multi Material	Progressor for Wood and Metal
	EXPERT	
Broj strane	437	438
Dostupni tipovi lista	1	1
T prihvat	✓	✓
U prihvat	–	–
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	


MATERIJALI

Drvna građa sa kaljenim vijcima i ekserima	✓	–
Drvna građa sa ekserima	✓	✓
Profili, cevi, debeli zidovi	✓	✓
Aluminijum, obojeni metali	✓	✓
Fiberglas ojačan plastikom/epoksidom	✓	✓

*Bosch EXPERT u odnosu na Bosch standardne proizvode

LISTOVI UBODNE TESTERE ZA PLASTIKU

Za najnaprednije materijale.



	Plastic Composites clean	Carbon Fiber clean	Clean for PVC	Clean for PP	Clean for PMMA	Clean for PC
	EXPERT	EXPERT				
Broj strane	439	440	441	441	441	441
Dostupni tipovi lista	1	1	2	1	1	1
T prihvat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
U prihvat	–	–	–	–	–	–
	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY				
MATERIJALI						
PP, PE	–	–	–	✓	–	–
PVC, PA, PS	–	–	✓	–	–	–
PMMA	–	–	–	–	✓	–
PC	–	–	–	–	–	✓
Kompoziti drvo/ plastika	✓	–	–	–	–	–
CFRP (polimer ojačan ugljeničnim vlaknima)	–	✓	–	–	–	–
GFRP (polimer ojačan stakl. vlaknima)	✓	✓	–	–	–	–
Materijal sa punom površinom (materijal čvrste površine)	✓	–	–	–	–	–

LISTOVI UBODNE TESTERE ZA POSEBNE PRIMENE

Neobični poslovi za ubodne testere.











	Gipskarton	Čišćenje mekih pločica	Special for Ceramics	Special for Soft-Materials	Precision for Soft-Materials
	EXPERT	EXPERT			
Broj strane	442	444	445	445	445
Dostupni tipovi lista	2	1	1	2	1
T prihvat	✓	✓	✓	✓	✓
U prihvat	–	–	–	–	–
	LONG LIFE, CARBIDE TECHNOLOGY	PRECISION, DIAMOND TECHNOLOGY			

MATERIJALI

Gipsane ploče, vlaknaste cementne ploče	✓	–	–	–	–
Porozni beton	✓	–	–	–	–
Keramičke pločice	–	✓	✓	–	–
Polistiren, karton	–	–	–	✓	✓
Guma	–	–	–	✓	–
Vlaknasti izolacioni materijali	–	–	–	✓	✓

DUG RADNI VEK PRI SEČENJU TVRDOG DRVETA I ABRAZIVNIH STOLARSKIH MATERIJALA

EXPERT „Hardwood Fast“ listovi

ASORTIMAN: T 144 DHM

EXPERT

1. U proizvode sa Carbide Technology kompanije Bosch ugrađena je ekstremna izdržljivost
2. Progresivno rastojanje zubaca za sečenje materijals svih debljina
3. Brzo sečenje sa suženim telom lista testere
4. Oštri zubi od karbida koji su dobijeni kosim brušenjem vrha




CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT „Hardwood Fast“ T 144 DHM listovi ubodne testere

EXPERT



- Idealan je za brze i ravne rezove u tvrdom drvetu ili abrazivne materijale, recimo prilikom postavljanja podnih obloga za verande, za postavljanje terasa od kompozita drveta i plastike i sečenje ploča od gipsa ili cementnih vlakana.
- Najbolji za tesare: dugotrajni su i efikasni.
- Traje do 45x duže od Bosch T144D lista ubodne testere.
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 45× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
100	3,5-5,0	5-7	5	50	C1b	3	1	537658	**2 608 900 541**

VEOMA PRECIZNO SEČENJE LAMINIRANIH RADNIH POVRŠINA BEZ CEPANJA

EXPERT „Hardwood 2-side clean“ listovi

ASORTIMAN: T 308 BF

EXPERT

1. Seče bez krzanja sa obe strane sa 2-Side Clean geometrijom
2. Izuzetno oštri zubi koji su dobijeni preciznim brušenjem
3. Kombinuje tvrde zube i savitljivo telo pomoc'u bimetalnog zavarivanja



EXPERT ‘Hardwood 2-Side Clean’ T 308 BF listovi ubodne testere

EXPERT



- Idealan je za pravljenje ravnih rezova bez cepanja u plastificiranim pločastim materijalima poput kuhinjskih ploča.
- Najbolji za radnike na opremanju prodavnica i stolare: precizna i kvalitetna završna obrada.
- Veoma čista završna obrada gore i dole.
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem.





PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
117	2	13	5	50	C1b	3	10	537672	**2 608 900 543**
					C1b	5	10	537689	**2 608 900 544**
					P1h	25	1	537696	**2 608 900 545**
					C0a	100	1	537702	**2 608 900 546**

VEOMA PRECIZNO SEČENJE LAMINIRANIH RADNIH POVRŠINA BEZ CEPANJA

EXPERT „Hardwood 2-side clean“ listovi

ASORTIMAN: T 308 BFP

EXPERT

1. Seče bez krzanja sa obe strane sa 2-Side Clean geometrijom
2. Izuzetno oštri zubi koji su dobijeni preciznim brušenjem
3. Kombinuje tvrde zube i savitljivo telo pomoc'u bimetalnog zavarivanja
4. Deblji list testere pruža dodatnu stabilnost za precizan rez




EXPERT ‘Hardwood 2-Side Clean’ T 308 BFP listovi ubodne testere

EXPERT



- Idealan je za pravljenje preciznih rezova pod uglom bez cepanja u veoma debelim materijalima poput kuhinjskih ploča.
- Najbolji za radnike na opremanju prodavnica i stolare: precizna i kvalitetna završna obrada.
- Veoma čista završna obrada gore i dole.
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem.





PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
117	2	13	5	50	C1b	3	10	537719	**2 608 900 547**
					C1b	5	10	537726	**2 608 900 548**
					P1h	25	1	549682	**2 608 901 181**

Listovi ubodne testere - Clean for Hard Wood — uredno sečenje

clean HardWood

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj

T 101 AOF



BIM, oštro ozubljena, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Tvrdo drvo, laminati (1,5-15 mm), obložene ploče/HPL, šperploče, specijalno za krivolinijsko sečenje, bez kidanja

83	1,4	C1b	3	10	264341	**2 608 636 225**
		C1b	5	10	091848	**2 608 634 233**

T 101 AIF



BIM, šiljati zupci, brušeni zupci i zašiljeni brušenjem
Tvrdo drvo, laminati, laminirane ploče/HPL (2–30 mm), bez cepanja

100	1,7	C1b	3	10	264334	**2 608 636 224**

T 101 AIF



BIM, oštro ozubljena, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Tvrdo drvo, laminati, obložene ploče/HPL (2-30 mm), bez trganja

100	1,7	C1b	5	10	096355	**2 608 634 897**

T 101 BF



BIM, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Tvrdo drvo, laminati, obložene ploče/HPL (3-30 mm)

100	2,7	C1b	3	10	264358	**2 608 636 226**
		C1b	5	10	091855	**2 608 634 234**
		P1a	25	1	127714	**2 608 634 988**

T 101 BRF



BIM, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Tvrdo drvo, laminati, obložene ploče (3-30 mm), kuhinjske radne ploče (<45 mm), čista površina

100	2,5	C1b	3	10	264365	**2 608 636 227**
		C1b	5	10	091862	**2 608 634 235**
		P1a	25	1	127721	**2 608 634 989**

T 301 CDF



BIM, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Tvrdo i meko drvo (4-65 mm), obložene ploče/HPL

117	3,0	C1b	3	10	264372	**2 608 636 228**
		C1b	5	10	264389	**2 608 636 229**

Listovi ubodne testere - Speed for Hard Wood

brzo sečenje

speed HardWood

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
T 144 DF							
BIM, ukrštena, brušena Tvrdo i meko drvo (5-50 mm), svi tipovi ploča, takođe i obložene							
	100	4-5,2	C1b	3	10	264310	**2 608 636 222**
			C1b	5	10	009430	**2 608 634 567**
			P1a	25	1	127738	**2 608 634 990**
T 344 DF							
BIM, ukrštena, brušena Debelo tvrdo i meko drvo (5-100 mm), svi tipovi ploča, takođe i obložene							
	152	4,0	C1b	3	10	264327	**2 608 636 223**
			C1b	5	10	091947	**2 608 634 243**

DUG RADNI VEK PRI ČISTOM SEČENJU LAMINATA

EXPERT „Laminate Clean“ listovi

ASORTIMAN: T 128 BHM

EXPERT

1. U proizvode sa Carbide Technology kompanije Bosch ugrađena je ekstremna izdržljivost
2. Karbidna traka pruža krutost i čvrstoc'u
3. Fini zubi sa lakoćom seku tanji materijal
4. Čisto seče na obe strane sa kontra-usmerenim zubima




CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT „Laminate Clean“ T 128 BHM listovi ubodne testere

EXPERT



- Idealan je za sečenje laminata na određenu dužinu prilikom uklapanja ili druge komercijalne instalacije, sečenje podnih obloga od vinila ojačanih vlaknima i sečenje laminatnih ploča visokog pritiska, poput fasadnih obloga za kuće.
- Najbolje za radnike na opremanju prodavnica: dugotrajni su i pružaju kvalitetnu završnu obradu.
- Traje do 50x duže od Bosch T101B noža u tvrdim materijalima.
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
92	1,8	14	2	15	C1b	3	1	537665	**2 608 900 542**

Listovi ubodne testere - Special for Laminate


obostrano precizan i uredan rez

special Laminate

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj

T 101 BIF






BIM, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Laminati (1,5–15 mm), ploče obložene plastikom/HPL (1,5–15 mm), multipleks-ploče (1,5 - 15 mm)

83	1,7	C1b	5	10	393416	**2 608 636 431**

T 101 AOF





BIM, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Laminati (1,5–15 mm), ploče obložene plastikom/HPL (1,5–15 mm), multipleks-ploče (1,5 - 15 mm)

83	1,4	C1b	3	10	393423	**2 608 636 432**

VISOKA PRECIZNOST PRI SEČENJU DRVETA BEZ CEPANJA

EXPERT „Wood 2-side clean“ listovi

ASORTIMAN: T 308 B, T 308 BO, T 308 BP

EXPERT

1. Seče bez krzanja sa obe strane sa 2-Side Clean geometrijom
2. Izuzetno oštri zubi koji su dobijeni preciznim brušenjem



EXPERT ‘Wood 2-Side Clean’ T 308 B listovi ubodne testere

EXPERT



- Idealan je za ravne rezove bez cepanja. Seče puno drvo do 50 mm, recimo za izradu nameštaja bez potrebe za brušenjem.
- Najbolji za tesare: precizna i kvalitetna završna obrada.
- Veoma čista završna obrada gore i dole.
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem.





PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
117	2,2	12	5	50	C1b	3	10	537740	**2 608 900 550**
					C1b	5	10	537757	**2 608 900 551**
					P1h	25	1	537764	**2 608 900 552**
					C0a	100	1	537771	**2 608 900 553**

EXPERT 'Wood 2-Side Clean' T 308 BO listovi ubodne testere

EXPERT



- Idealan je za krive rezove bez cepanja. Seče puno drvo do 50 mm, recimo za izradu nameštaja bez potrebe za brušenjem.
- Najbolji za tesare: precizna i kvalitetna završna obrada.
- Veoma čista završna obrada gore i dole.
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem.





PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
117	2,2	12	5	50	C1b	3	10	537788	**2 608 900 554**
					C1b	5	10	537795	**2 608 900 555**
					P1h	25	1	537801	**2 608 900 556**

EXPERT 'Wood 2-Side Clean' T 308 BP listovi ubodne testere

EXPERT



- Idealan je za precizne rezove pod uglom bez cepanja. Seče puno drvo do 50 mm, recimo za izradu nameštaja bez potrebe za brušenjem.
- Najbolji za tesare: precizna i kvalitetna završna obrada.
- Veoma čista završna obrada gore i dole.
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem.





PRECISION


KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
117	2,2	12	5	50	C1b	3	10	537818	**2 608 900 557**
					C1b	5	10	537825	**2 608 900 558**

Listovi ubodne testere - Precision for Wood

rez pod tačnim uglom

precision Wood

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj



T 144 DP



HCS, ukrštena, brušena

Meko drvo, iverica, radne ploče, vlaknasti materijali (5-50 mm), vrata, kuhinjske radne ploče (<50 mm)


100	4,0	C1b	3	10	264143	**2 608 633 A31**
		C1b	5	10	264181	**2 608 633 A35**
		P1a	25	1	264228	**2 608 633 A39**

Listovi ubodne testere - Precision for Wood

rez pod tačnim uglom

precision Wood

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
100	4,0	C1a	100	1	264259	**2 608 633 A42**




T 344 DP



HCS, ukrštena, brušena
Debelo građevinsko drvo, meko drvo (5-100 mm), iverica, radne ploče, vlaknasti materijali

152	4,0	C1b	3	10	264150	**2 608 633 A32**
		C1b	5	10	264198	**2 608 633 A36**




T 1044 DP



HCS, ukrštena, brušena
Debelo građevinsko drvo, meko drvo (5-150 mm), iverica, radne ploče, vlaknasti materijali

250	4,0	C1c	3	5	623605	**2 608 667 394**



T 301 BCP




HCS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Meko drvo, iverica, radne ploče, vlaknasti materijali (3-65 mm), vrata, kuhinjske radne ploče (<50 mm)

117	2,5	C1b	3	10	264167	**2 608 633 A33**
		C1b	5	10	264204	**2 608 633 A37**
		P1a	25	1	264235	**2 608 633 A40**

Listovi ubodne testere - Progressor for Wood

Univerzalno, čisto kroz tanke i debele materijale

progressor Wood



T 234 X




HCS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Meko drvo (3-65 mm), iverica, radne ploče, vlaknasti materijali

117	2-3	C1b	3	10	169493	**2 608 633 523**
		C1b	5	10	169509	**2 608 633 528**
		P1a	25	1	169516	**2 608 633 524**
		C1a	100	1	264242	**2 608 633 A41**

Listovi ubodne testere - Clean for Wood

uredno sečenje

clean Wood



T 101 AO



HCS, oštro ozubljena, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Meko drvo, šperploče, obložene ploče (1,5-15 mm), specijalno za krivolinijsko sečenje

83	1,4	C1b	3	10	006972	**2 608 630 559**

Listovi ubodne testere - Clean for Wood

uredno sečenje

clean Wood

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
83	1,4	C1b	5	10	006798	**2 608 630 031**

T 101 B



HCS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Meko drvo, iverica, radne ploče, vlaknasti materijali (3-30 mm)

100	2,7	C1b	3	10	006958	**2 608 630 557**
		C1b	5	10	006781	**2 608 630 030**
		P1a	25	1	127660	**2 608 633 622**
		C1a	100	1	067430	**2 608 637 876**

T 101 BR



HCS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Meko drvo, iverica, radne ploče , vlaknasti materijali (3-30 mm), obložene ploče, čista površina

100	2,5	C1b	3	10	091374	**2 608 633 779**
		C1b	5	10	012454	**2 608 630 014**
		P1a	25	1	127677	**2 608 633 623**

T 101 D



HCS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Meko drvo, iverica, radne ploče, vlaknasti materijali (10-45 mm)

100	4-5,2	C1b	3	10	006965	**2 608 630 558**
		C1b	5	10	006804	**2 608 630 032**
		P1a	25	1	148726	**2 608 633 577**
		C1a	100	1	067447	**2 608 637 877**

T 301 CD



HCS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Meko drvo, iverica, radne ploče, vlaknasti materijali (10-65 mm)

117	3,0	C1b	3	10	016315	**2 608 637 591**
		C1b	5	10	016308	**2 608 637 590**

Listovi ubodne testere - Speed for Wood

brzo sečenje

speed Wood

T 144 D



HCS, ukrštena, brušena
Meko drvo (5-50 mm), iverica, radne ploče, vlaknasti materijali

100	4-5,2	C1b	3	10	006989	**2 608 630 560**
		C1b	5	10	006842	**2 608 630 040**
		P1a	25	1	127691	**2 608 633 625**
		C1a	100	1	067478	**2 608 637 880**

Listovi ubodne testere - Speed for Wood

brzo sečenje

speed Wood

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
T 244 D							
HCS, ukrštena, brušena Meko drvo (5-50 mm), iverica, radne ploče, vlaknasti materijali, specijalno za krive rezove	**100**	4-5,2	C1b	3	10	007221	**2 608 630 879**
			C1b	5	10	006859	**2 608 630 058**
			P1a	25	1	127707	**2 608 633 626**
			C1a	100	1	067485	**2 608 637 881**
T 344 D							
HCS, ukrštena, brušena Debelo građevinsko drvo, meko drvo (5-100 mm), iverica, radne ploče, vlaknasti materijali	**152**	4,0	C1b	3	10	070942	**2 608 637 944**
			C1b	5	10	264174	**2 608 633 A34**
T 744 D							
HCS, ukrštena, brušena Meko drvo/ploče, debelo građevinsko drvo, sendvič materijali	**180**	4,0	C1c	3	5	348591	**2 608 663 314**

Listovi ubodne testere - Basic for Wood

dobar i povoljan

basic Wood

T 119 BO							
HCS, talasasta, glodana Meko drvo (2-15 mm), šperploče, iverica, radne ploče, vlaknasti materijali, specijalno za zavojiti rez	**83**	2,0	C1b	3	5	045940	**2 608 637 788**
			C1b	5	10	006941	**2 608 630 310**
			C1a	100	1	067461	**2 608 637 879**
T 119 B							
HCS, talasasta, glodana Meko drvo (2-15 mm), šperploče, iverica, radne ploče, vlaknasti materijali	**92**	1,9-2,3	C1b	3	10	007245	**2 608 630 878**
			C1b	5	10	006835	**2 608 630 037**
T 111 C							
HCS, ukrštena, glodana Meko drvo (4-50 mm), iverica, radne ploče, vlaknaste materijale, brzi rez	**100**	3,0	C1b	3	10	007139	**2 608 630 808**
			C1b	5	10	006811	**2 608 630 033**
			P1a	25	1	264211	**2 608 633 A38**
			C1a	100	1	067454	**2 608 637 878**

DUG RADNI VEK PRI SEČENJU TABLI OD NERĐAJUĆEG ČELIKA

EXPERT „Stainless Steel“ listovi

ASORTIMAN: T 118 AHM, T 118 EHM

EXPERT

1. U proizvode sa Carbide Technology kompanije Bosch ugrađena je ekstremna izdržljivost
2. Karbidna traka pruža krutost i čvrstoću




CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT „Stainless Steel“ T 118 AHM listovi ubodne testere

EXPERT



- Idealan je za pravljenje ravnih rezova u tablama nerđajućeg čelika, recimo za rezove radi prilagođavanja u industrijskim okovima, u mašinstvu i mašineriji i građevinskim primenama poput liftova i pokretnih stepenica.
- Najbolje za metalostrugare: dugotrajne i precizne.
- Traje do 50x duže od Bosch T118G lista ubodne testere u tvrdim materijalima.
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE


KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
83	1,1	23	1,5	3	C1b	3	1	537856	**2 608 900 561**

EXPERT „Stainless Steel“ T 118 EHM listovi ubodne testere

EXPERT



- Idealan je za pravljenje ravnih rezova u tablama nerđajućeg čelika, recimo za rezove radi prilagođavanja u industrijskim okovima, u mašinstvu i mašineriji i građevinskim primenama poput liftova i pokretnih stepenica.
- Najbolje za metalostrugare: dugotrajne i precizne.
- Traje do 50x duže od Bosch T118G lista ubodne testere u tvrdim materijalima.
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
83	1,4	18	2	5	C1b	3	1	537863	**2 608 900 562**


Listovi ubodne testere - Basic for Inox

dobar i povoljan

basic for Inox

432 8

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj




T 118 GFS



BIM, talasasta, glodana
Testerisanje u inoxu / plemenitom čeliku, nerđajućem čeliku

83	0,8	C1b	3	10	451864	**2 608 636 498**
		C1b	5	10	451840	**2 608 636 496**



T 118 EFS




BIM, talasasta, glodana
Testerisanje u inoxu / plemenitom čeliku, nerđajućem čeliku

83	1,4	C1b	3	10	451871	**2 608 636 499**
		C1b	5	10	451857	**2 608 636 497**

Listovi ubodne testere - Progressor for Metal

Universal. Brzo u tankom i debelom materijalu.

PROGRESSOR for Metal





T 123 XF



BIM, bočni zupci, glodani
Tanki i debeli limovi (1,5–10 mm) i cevi + profili, uključujući aluminijumske (<30 mm)

100	1,2-2,6	C1b	3	10	128049	**2 608 638 472**
		C1b	5	10	128056	**2 608 638 473**
		P1a	25	1	128063	**2 608 638 474**
		C1a	100	1	264488	**2 608 638 700**

Listovi ubodne testere - Speed for Metal

brzi, otporni na prelom i dugotrajni

speed for Metal

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj

T 121 GF



BIM, talasasta, glodana
Veoma tanki limovi, perforirani limovi (0,5-1,5 mm)

92	0,8	C1b	3	10	596824	**2 608 636 695**
		C1b	5	10	596831	**2 608 636 696**
		P1a	25	1	596848	**2 608 636 697**

T 121 AF



BIM, talasasta, glodana
Tanki limovi, perforirani limovi (1-3 mm)

92	1,2	C1b	3	10	596855	**2 608 636 698**
		C1b	5	10	596862	**2 608 636 699**
		P1a	25	1	596947	**2 608 636 700**

T 121 BF



BIM, talasasta, glodana
Limovi srednje debljine, perforirani limovi (2,5-6 mm)

92	2,0	C1b	3	10	596954	**2 608 636 701**
		P1a	25	1	596978	**2 608 636 703**

T 321 AF



BIM, talasasta, glodana
Tanki limovi, perforirani limovi (1-3 mm), sendvič materijali (<65 mm), cevi tankih zidova, zatvoreni + otvoreni profili, čak i aluminijum (<65 mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<65 mm)

132	1,2	C1b	3	10	596985	**2 608 636 704**
		C1b	5	10	596992	**2 608 636 705**

T 321 BF



BIM, talasasta, glodana
Limovi srednje debljine, perforirani limovi (2,5-6 mm), sendvič materijali (<65 mm), cevi debelih zidova, zatvoreni + otvoreni profili, čak i aluminijum (<65 mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<65 mm)

132	2,0	C1b	3	10	597005	**2 608 636 706**
		C1b	5	10	597012	**2 608 636 707**

Listovi ubodne testere - Flexible for Metal

Otporan na prelom i dugotrajan

flexible for Metal

T 118 EOF



BIM, talasasta, glodana
Tanki limovi, perforirani limovi (1,5-4 mm), specijalno za krivolinijsko sečenje

83	1,5	C1b	3	10	264402	**2 608 636 231**
		C1b	5	10	091893	**2 608 634 237**

Listovi ubodne testere - Flexible for Metal

Otporan na prelom i dugotrajan

flexible for Metal

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj

T 118 AF



BIM, talasasta, glodana
Tanki limovi, perforirani limovi (1-3 mm)

92	1,1-1,5	C1b	3	10	035309	**2 608 634 694**
		C1b	5	10	007627	**2 608 634 505**
		P1a	25	1	127745	**2 608 634 991**
		C1a	100	1	067522	**2 608 634 774**

T 118 BF



BIM, talasasta, glodana
Limovi srednje debljine, perforirani limovi (2,5-6 mm)

92	1,9-2,3	C1b	3	10	264419	**2 608 636 232**
		C1b	5	10	007603	**2 608 634 503**
		P1a	25	1	127752	**2 608 634 992**

T 318 AF



BIM, talasasta, glodana
Tanki limovi, perforirani limovi (1-3 mm), sendvič materijali (<65 mm), cevi + otvoreni profili, čak i aluminijum (ø <65 mm), plastika pojačana staklenim nitima/epoxy (<65 mm)

132	1,1	C1b	3	10	264396	**2 608 636 230**
		C1b	5	10	091923	**2 608 634 241**

T 318 BF



BIM, ukrštena, glodana
Limovi srednje debljine, perforirani limovi (2,5-6 mm), sendvič materijali (<65 mm), cevi + profili, čak i aluminijum (ø <65 mm), plastika pojačana staklenim nitima/epoxy (<65 mm)

132	1,8	C1b	3	10	264426	**2 608 636 233**
		C1b	5	10	091930	**2 608 634 242**

Listovi ubodne testere - Basic for Metal

dobar i povoljan

basic for Metal

T 118 G



HSS, talasasta, glodana
Veoma tanki limovi (0,5-1,5 mm)

92	0,7	C1b	3	10	007566	**2 608 631 674**
		C1b	5	10	007283	**2 608 631 012**

T 218 A



HSS, talasasta, glodana
Tanki limovi (1-3 mm), specijalno za krivolinijsko sečenje

92	1,1-1,5	C1b	3	10	007542	**2 608 631 672**
		C1b	5	10	007337	**2 608 631 032**
		C1a	100	1	279482	**2 608 631 706**

Listovi ubodne testere - Basic for Metal

dobar i povoljan

basic for Metal

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
T 118 A							
HSS, talasasta, glodana Tanki limovi (1-3 mm)	**92**	1,1-1,5	C1b	3	10	007399	**2 608 631 507**
			C1b	5	10	007290	**2 608 631 013**
			P1a	25	1	127769	**2 608 638 470**
			C1a	100	1	067492	**2 608 631 964**
T 118 B							
HSS, talasasta, glodana Limovi srednje debljine (2,5-6 mm)	**92**	1,9-2,3	C1b	3	10	007559	**2 608 631 673**
			C1b	5	10	007306	**2 608 631 014**
			P1a	25	1	127776	**2 608 638 471**
			C1a	100	1	067508	**2 608 631 965**
T 318 A							
HSS, talasasta, glodana Tanki limovi (1-3 mm), cevi + profili, čak i aluminijum (ø <65 mm)	**132**	1,2	C1b	3	10	264464	**2 608 638 698**
			C1b	5	10	007375	**2 608 631 319**
			C1a	100	1	279499	**2 608 631 808**
T 318 B							
HSS, talasasta, glodana Limovi srednje debljine (2,5-6 mm), cevi + profili, čak i aluminijum (ø <65 mm), rez pod tačnim uglom	**132**	2,0	C1b	3	10	264471	**2 608 638 699**
			C1b	5	10	007382	**2 608 631 404**

Listovi ubodne testere - Special for Alu

aluminijum i obojeni metali

special for Alu

T 127 D							
HSS, ukrštena, glodana Tanki do debeli limovi (3-15 mm), cevi + profili (ø <30 mm)	**100**	3,0	C1b	3	10	007405	**2 608 631 508**
			C1b	5	10	007313	**2 608 631 017**
			C1a	100	1	067515	**2 608 631 966**
T 227 D							
HSS, ukrštena, glodana Tanki do debeli limovi (3-15 mm), cevi + profili (ø <30 mm), specijalno za krivolinijsko sečenje	**100**	3,0	C1b	3	10	007535	**2 608 631 671**
			C1b	5	10	007320	**2 608 631 030**

Listovi ubodne testere - Special for Alu

aluminijum i obojeni metali


special Alu

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
100	3,0	C1a	100	1	279475	**2 608 638 382**

Listovi ubodne testere - Flexible for Metal-Sandwich

Otporan na prelom i dugotrajan

flexible MetalSandwich



T 718 BF



BIM, ukrštena, glodana
Sendvič materijali (<120 mm)

180	2,0	C1b	3	5	309042	**2 608 636 335**

Listovi ubodne testere - Precision for Metal-Sandwich

precision MetalSandwich



T 1018 AFP



BIM, talasasta, glodana
Sendvič materijali (<160 mm)

250	1,1	C1c	3	5	704892	**2 608 636 793**

DUG RADNI VEK PRI SEČENJU RAZNIH GRAĐEVINSKIH MATERIJALA

EXPERT „Multi Material“ listovi

ASORTIMAN: T 367 XHM

EXPERT

1. U proizvode sa Carbide Technology kompanije Bosch ugrađena je ekstremna izdržljivost
2. Progresivno rastojanje zubaca za sečenje materijals svih debljina
3. Bočni zupci za efikasno rezanje debljih materijala



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT „Multi Material“ T 367 XHM listovi ubodne testere

EXPERT



- Idealan je za pravljenje grubih ravnih rezova u drvenim pločama sa metalnim ivicama koji se koriste za oblaganje kalupa za beton i rezova u drvetu sa čeličnim komponentama poput kaljenih vijaka i eksera.
- Najbolje za građevinske radnike: dugotrajni su i pogodni za razne primene.
- Traje do 50x duže od Bosch T345XF noža.
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem.



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
132	3,5-5,0	5-7	C1b	3	1	537849	**2 608 900 560**

Listovi ubodne testere - Progressor for Wood and Metal

univerzalan, brzo kroz debele i tanke materijale

progressor WoodMetal

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
T 345 XF							
BIM, ukrštena, glodana Građevinsko drvo sa ekserima (<65 mm), drveni materijali, plastika, limovi, cevi/profili, čak i aluminijum (ø 3-10 mm)							
	132	2,4-5	C1b	3	10	128018	**2 608 634 993**
			C1b	5	10	128025	**2 608 634 994**
			P1a	25	1	128032	**2 608 634 995**
			C1a	100	1	266208	**2 608 634 486**


DUG RADI VEK PRI ČISTOM SEČENJU PUNIH POVRŠINA I KOMPOZITA DRVETA I PLASTIKE

EXPERT „Plastic Composites Clean“ listovi

ASORTIMAN: T 301 CHM

EXPERT

1. U proizvode sa Carbide Technology kompanije Bosch ugrađena je ekstremna izdržljivost
2. Veoma oštri zubi od karbida koji su dobijeni unakrsnim brušenjem
3. Karbidna traka pruža krutost i čvrstoću




CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT „Plastic Composites Clean“ T 301 CHM listovi ubodne testere

EXPERT



- Idealan je za ravne rezove u punim površinskim tablama, neophodan za pravljenje kupatila i kuhinja sa neprekidnim površinama; ravni rezovi u pločama od kompozitnih materijala od drveta i plastike prilikom montiranja verandi.
- Najbolji za montere kuhinja: dugotrajni su i pružaju kvalitetnu završnu obradu.
- Carbide Technology za dugotrajne performanse.
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem.





CARBIDE TECHNOLOGY | LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
117	3,3	8	6	65	C1b	3	1	537900	**2 608 900 566**

DUG RADNI VEK PRI ČISTOM SEČENJU UGLJENIČNIH VLAKANA

EXPERT „Carbon Fiber Clean“ listovi

ASORTIMAN: T 108 BHM

EXPERT

1. U proizvode sa Carbide Technology kompanije Bosch ugrađena je ekstremna izdržljivost
2. Veoma oštri zubi od karbida koji su dobijeni unakrsnim brušenjem
3. Karbidna traka pruža krutost i čvrstoću



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT „Carbon Fiber Clean“ T 108 BHM listovi ubodne testere

EXPERT



- Idealni su za pravljenje ravnih rezova u tablama i profilima od ugljeničnih vlakana, poput opsecanja strukturnih komponenata u naprednim modernim vozilima ili sečenja listovima testere u aeronautičkoj industriji i industriji brodogradnje.
- Najbolji za brodograditelje: dugotrajni su i pružaju kvalitetnu završnu obradu.
- Carbide Technology za dugotrajne performanse.
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem.





CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
92	2,2	12	2	20	C1b	3	1	537894	**2 608 900 565**

Listovi ubodne testere - Clean for PP

clean for PP

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj

T 102 D



HCS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Čisto sečenje u PP i PE pločama, profilima, štapovima.

100	4,0	C1b	3	10	691475	**2 608 667 443**
		C1b	5	10	691482	**2 608 667 444**

Listovi ubodne testere - Clean for PVC

clean for PVC

T 102 H



HCS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Čisto sečenje u PVC, PA, PS pločama, profilima, štapovima.

100	2,3	C1b	3	10	691499	**2 608 667 445**
		C1b	5	10	691505	**2 608 667 446**

T 302 H



HCS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Čisto sečenje u PVC, PA, PS cevima i profilima.

132	2,3	C1b	3	10	691512	**2 608 667 447**
		C1b	5	10	691529	**2 608 667 448**

Listovi ubodne testere - Clean for PMMA

clean for PMMA

T 102 BF



BIM, ukrštena, brušene ivice zubaca
Čisto sečenje u PMMA pločama.

92	1,8	C1b	3	10	691581	**2 608 636 780**
		C1b	5	10	691598	**2 608 636 781**

Listovi ubodne testere - Clean for PC

clean for PC

T 101 A



HSS, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Pleksiglas, polikarbonat (2-20 mm)

100	2,0	C1b	3	10	007528	**2 608 631 670**
		C1b	5	10	007276	**2 608 631 010**


DUG RADNI VEK PRI SEČENJU ABRAZIVNIH GRAĐEVINSKIH MATERIJALA

EXPERT „Fiber Plaster“ listovi

ASORTIMAN: T 141 HM, T 341 HM

EXPERT

1. U proizvode sa Carbide Technology kompanije Bosch ugrađena je ekstremna izdržljivost
2. Bočni zupci za efikasno rezanje debljih materijala
3. Veliko, isto rastojanje zuba za obradu debelih, tvrdih materijala




CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT „Fiber Plaster“ T 141 HM listovi ubodne testere

EXPERT



- Idealni su za pravljenje ravnih rezova u gipskartonu poput proreza u gipsu i rezova za podešavanje prilikom postavljanja ploča od cementnih vlakana.
- Najbolje za građevinske radnike: dugotrajni i pogodni za razne primene.
- Carbide Technology za dugotrajne performanse.
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem.





CARBIDE TECHNOLOGY | LONG LIFE


KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
100	4,3	6	5	20	C1b	3	1	537870	**2 608 900 563**

EXPERT „Fiber Plaster“ T 341 HM listovi ubodne testere

EXPERT



- Idealni su za pravljenje ravnih rezova u gipskartonu poput proreza u gipsu i rezova za podešavanje prilikom postavljanja ploča od cementnih vlakana.
- Najbolje za građevinske radnike: dugotrajni su i pogodni za razne primene.
- Carbide Technology za dugotrajne performanse.
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem.





CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
132	4,3	6	C1b	3	1	537887	**2 608 900 564**

VISOKA PRECIZNOST ČISTOG SEČENJA MEKIH PLOČICA

EXPERT „Soft Tile Clean“ list

ASORTIMAN: T 150 RD

EXPERT

1. Čisto sečenje visokog kvaliteta uz Bosch Diamond Technology
2. Fina dijamantska zrna za izuzetno čistu završnu obradu



DIAMOND TECHNOLOGY

EXPERT „Soft Tile Clean“ T 150 RD listovi ubodne testere

EXPERT



- Idealan je za čiste ravne rezove u mekim zidnim pločicama, recimo prilikom pravljenja malih proreza pre postavljanja pločice na zid tokom postavljanja pločica u kupatilu ili kuhinji.
- Najbolji za montere kuhinja: precizna i kvalitetna završna obrada.
- Diamond Technology za precizne i čiste rezove.
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem.

DIAMOND TECHNOLOGY PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
83	GRIT 50	GRIT 50	5	10	C1b	3	1	537917	**2 608 900 567**

Listovi ubodne testere - Special for Ceramics

keramički materijali

special Ceramics

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj


T 130 RF



Karbidna tehnologija, sa granulacijom 30
Mekane keramičke zidne pločice, liveno gvožđe (5-15 mm), grubi rez

83	C1b	3	1	035286	**2 608 633 104**

T 150 RF



Karbidna tehnologija, sa granulacijom 50
Meke keramičke zidne pločice, liveno gvožđe (5-10 mm), fini rez

83	C1b	3	1	035293	**2 608 633 105**

Listovi ubodne testere - Special for Soft Material

meki materijali

special Soft-Material

T 113 A



HCS, nož brušen
Karton, stiropor, tepih, koža, guma (<50 mm)

100	C1b	3	5	035323	**2 608 635 177**

T 313 AW



HCS, nož talasasto brušen
Karton, stiropor, tepih, koža, guma (<100 mm)

152	C1b	3	5	045926	**2 608 635 187**

Listovi ubodne testere - Precision for Soft Material

precision SoftMaterial

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj

T 1013 AWP



HCS list testere sa nazubljenom ivicom
Posebno za vlaknaste izolacione materijale (<160 mm)

250	12,0	C1c	3	5	623629	**2 608 667 396**

Listovi ubodne testere za tvrdo drvo

Listovi ubodne testere - Clean for Hard Wood

uredno sečenje

clean HardWood

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
U 101 BF							
BIM, brušeni zupci i zašiljeni brušenjem Tvrdo i meko drvo, plastika/epoksid ojačan staklenim vlaknima (3–30 mm), laminirane ploče/HPL							
	100	2,7	C1b	3	10	264457	**2 608 636 236**

Listovi ubodne testere za drvo

Listovi ubodne testere - Progressor for Wood

Universal. Čisto u tankim i debelim materijalima

PROGRESSOR for Wood

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj

U 234 X



HCS, brušeni zupci i zašiljeni brušenjem
Meko drvo (2–65 mm), iverica, šper-ploča sa drvenim jezgrom, OSB ploče

108	2-3	C1b	3	10	169530	**2 608 633 525**

Listovi ubodne testere - Clean for Wood

uredno sečenje

clean for Wood

U 1 AO



HCS, oštro ozubljena, sa brušenim leđnim uglovima, zupcima
Meko drvo, šperploče, obložene ploče (1,5-15 mm), specijalno za krivolinijsko sečenje

70	1,4	C1b	3	10	038553	**2 608 637 724**

U 101 B



HCS, brušeni zupci i zašiljeni brušenjem
Meko drvo, iverica, šper-ploča sa drvenim jezgrom, OSB ploče (3–30 mm), plastika (3–30 mm)

100	2,7	C1b	3	10	006996	**2 608 630 565**

U 101 D



HCS, brušeni zupci i zašiljeni brušenjem
Meko drvo (10–45 mm), iverica, šper-ploča sa drvenim jezgrom, OSB ploče

100	4-5,2	C1b	3	10	038546	**2 608 637 723**

Listovi ubodne testere - Speed for Wood

brzo sečenje

speed for Wood

U 144 D



HCS, bočni zupci, brušeno
Meko drvo (5–50 mm), iverica, šper-ploča sa drvenim jezgrom, OSB ploče

100	4-5,2	C1b	3	10	007023	**2 608 630 568**

Listovi ubodne testere - Basic for Wood

dobar i povoljan

basic for Wood

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj



U 111 C



HCS, bočni zupci, glodani
Meko drvo (4–50 mm), iverica, šper-ploča sa drvenim jezgrom, OSB ploče

92	3,0	C1b	3	10	007009	**2 608 630 566**



U 111 D



HCS, bočni zupci, glodani
Meko drvo (5–65 mm), iverica, šper-ploča sa drvenim jezgrom, OSB ploče

92	4,0	C1b	3	10	014083	**2 608 637 559**

Listovi ubodne testere za metal

Listovi ubodne testere - Basic for Metal

dobar i povoljan

basic for Metal

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina [mm]	Korak zubaca [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
U 118 G							
HSS, talasasta, glodana Veoma tanki limovi (0,5-1,5 mm)	**70**	0,7	C1b	3	10	014069	**2 608 631 770**
U 118 A							
HSS, talasasta, glodana Tanki limovi (1-3 mm)	**80**	1,1-1,5	C1b	3	10	007412	**2 608 631 511**
U 118 B							
HSS, talasasta, glodana Limovi srednje debljine (2,5-6 mm)	**80**	1,9-2,3	C1b	3	10	014076	**2 608 631 771**

Listovi ubodne testere - Special for Alu


aluminijum i obojeni metali

special for Alu

U 127 D							
HSS, ukrštena, glodana Tanki do debeli limovi (3-15 mm), cevi + profili (ø <30 mm)	**92**	3,0	C1b	3	10	007429	**2 608 631 512**

EXPERT 'Wood 2-Side Clean' listovi ubodne testere

EXPERT



- Idealan je za pravljenje rezova bez cepanja; T308BO za pravljenje krivih rezova bez cepanja; T308BP za pravljenje preciznih rezova pod uglom bez cepanja. Svi seku puno drvo do 50 mm, recimo za izradu nameštaja bez potrebe za brušenjem.
- Najbolji za tesare: precizna i kvalitetna završna obrada.
- Komplet koji sadrži T 308 B i T 308 BO za čistije rezove.
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem.






PRECISION


KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Sadržaj garniture	Debljina radnog predmeta [mm]	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
3-delni komplet listova ubodne testere								
EXPERT 'Wood 2-side clean' T 308 B **EXPERT 'Wood 2-side clean' T 308 BO**		50	117	PC1a	3	10	537832	**2 608 900 559**

EXPERT 'Hardwood 2-Side Clean' listovi ubodne testere

EXPERT



- Idealan je za rezove bez cepanja. T308BF za pravljenje ravnih rezova bez cepanja u plastificiranim pločastim materijalima; T308BFP za pravljenje preciznih rezova pod uglom bez cepanja u veoma debelim materijalima poput kuhinjskih ploča.
- Najbolji za radnike na opremanju prodavnica i stolare: precizna i kvalitetna završna obrada.
- Komplet koji sadrži T 308 BF i T 308 BFP za čistije rezove.
- Odgovara za sve ubodne testere sa T držačem.





PRECISION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Sadržaj garniture	Debljina radnog predmeta [mm]	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
3-delni komplet listova ubodne testere								
EXPERT 'Hardwood 2-side clean' T 308 BF **EXPERT 'Hardwood 2-side clean' T 308 BFP**		50	117	PC1a	3	10	537733	**2 608 900 549**

Robust Line 10-delni setovi listova ubodne testere (prihvat sa jednim zubom)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Sadržaj garniture	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
10-delni Robust Line set listova ubodne testere Wood Expert					
T 101 AO Clean for Wood **T 144 DP Precision for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 101 BR Clean for Wood** **T 101 AOF Clean for Hard Wood** **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 101 BRF Clean for Hard Wood** **T 244 D Speed for Wood** **T 144 D Speed for Wood** **T 144 DF Speed for Hard Wood**	P1k	10	1	446242	**2 607 010 540**
10-delni Robust Line set listova ubodne testere Metal Expert					
T 118 G Basic for Metal **T 123 X Progressor for Metal** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal** **T 118 EOF Flexible for Metal** **T 118 AF Flexible for Metal** **T 118 BF Flexible for Metal** **T 118 GFS Basic for Inox** **T 227 D Special for Alu** **T 127 D Special for Alu**	P1k	10	1	446259	**2 607 010 541**
10-delni Robust Line set listova ubodne testere Wood and Metal					
T 244 D Speed for Wood **T 123 X Progressor for Metal** **T 144 D Speed for Wood** **T 101 AO Clean for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 101 AOF Clean for Hard Wood** **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 118 EOF Flexible for Metal** **T 118 AF Flexible for Metal** **T 118 BF Flexible for Metal**	P1k	10	1	446266	**2 607 010 542**
10-delni Robust Line set listova ubodne testere Top Expert					
T 130 RIFF Special for Ceramics **T 123 X Progressor for Metal** **T 118 AHM Special for Inox** **T 141 HM Special for Fibre and Plaster** **T 101 A Special for Acrylic** **T 113 A Special for Soft Material** **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 101 BIF Special for Laminate** **T 118 AF Flexible for Metal** **T 227 D Special for Alu**	P1k	10	1	475990	**2 607 010 574**

Robust Line 6-delni setovi listova ubodne testere (prihvat sa jednim zubom)

6-delni Robust Line set listova ubodne testere Progressor					
T 123 X Progressor for Metal **T 234 X Progressor for Wood** **T 345 XF Progressor for Wood and Metal**	P1k	6	1	446150	**2 607 010 531**
6-delni Robust Line set listova ubodne testere Wood Expert					
T 308 B Extra-Clean for Wood **T 308 BF Extra-Clean for Hard Wood** **T 301 BCP Precision for Wood** **T 234 X Progressor for Wood**	P1k	6	1	475976	**2 607 010 572**

Robust Line 6-delni setovi listova ubodne testere (prihvat sa jednim zubom)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Sadržaj garniture	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
6-delni Robust Line set listova ubodne testere Metal Profile					
T 318 AF Flexible for Metal **T 318 BF Flexible for Metal** **T 345 XF Progressor for Wood and Metal**	P1k	6	1	475983	**2 607 010 573**

Kompleti listova ubodne testere (držač sa jednim nastavkom), 18 delova




Savršeni izbor za sve standardne primene					
T 144 D Speed for Wood **T 101 B Clean for Wood** **T 118 B Basic for Metal** **T 121 BF Speed for Metal**	P1h	18	1	997775	**2 607 011 439**

Kompleti listova ubodne testere (držač sa jednim nastavkom), 15 delova



Savršeno pakovanje za sve česte primene na drvetu i povremene na metalu					
T 101 BF Clean for Hard Wood **T 144 DP Precision for Wood** **T 121 BF Speed for Metal** **T 144 DHM EXPERT Hardwood fast**	P1h	15	1	997751	**2 607 011 437**



Savršeni izbor ako vam za različite materijale raznih debljina					
T 144 DP Precision for Wood **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 121 BF Speed for Metal** **T 345 XF Progressor for Wood and Metal** **T 367 XHM EXPERT Multi Material**	P1h	15	1	997768	**2 607 011 438**

Kompleti listova ubodne testere (držač sa jednim nastavkom), 15 delova



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Sadržaj garniture	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Savršen izbor za sve radne primene na drvetu					
T 144 DP Precision for Wood **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 144 DHM EXPERT Hardwood fast**	P1h	15	1	997744	**2 607 011 436**

10-delni setovi listova ubodne testere (prihvat sa jednim zubom)



10-delni set listova ubodne testere Basic for Wood					
T 119 BO Basic for Wood **T 119 B Basic for Wood** **T 111 C Basic for Wood**	P1k	10	1	579353	**2 607 010 629**



10-delni set listova ubodne testere Basic for Metal and Wood					
T 119 BO Basic for Wood **T 119 B Basic for Wood** **T 111 C Basic for Wood** **T 218 A Basic for Metal** **T 118 G Basic for Metal** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal**	P1k	10	1	579360	**2 607 010 630**



10-delni set listova ubodne testere Basic for Metal					
T 218 A Basic for Metal **T 118 G Basic for Metal** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal**	P1k	10	1	579377	**2 607 010 631**



Komplet listova ubodne testere Allrounder, 10 delova					
T 244 D Speed for Wood **T 102 H Clean for PVC** **T 144 D Speed for Wood** **T 101 AO Clean for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal** **T 127 D Special for Alu** **T 118 GFS Basic for Inox**	PC1a	10	5	913423	**2 607 011 171**

10-delni setovi listova ubodne testere (prihvat sa jednim zubom)



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Sadržaj garniture	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Komplet listova ubodne testere Wood and Metal, 10 delova					
T 119 BO Basic for Wood **T 127 D Special for Alu** **T 119 B Basic for Wood** **T 111 C Basic for Wood** **T 244 D Speed for Wood** **T 144 D Speed for Wood** **T 101 AO Clean for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal**	PC1a	10	5	913416	**2 607 011 170**



Komplet listova ubodne testere Clean for Wood and Hard Wood, 10 delova					
T 101 AO Clean for Wood **T 144 DP Precision for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 101 BR Clean for Wood** **T 101 D Clean for Wood** **T 101 AOF Special for Laminate** **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 101 BRF Clean for Hard Wood**	PC1a	10	5	913430	**2 607 011 172**



Komplet listova ubodne testere Wood, 10 delova					
T 119 BO Basic for Wood **T 101 D Clean for Wood** **T 119 B Basic for Wood** **T 111 C Basic for Wood** **T 244 D Speed for Wood** **T 144 D Speed for Wood** **T 144 D Speed for Wood** **T 101 AO Clean for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 101 B Clean for Wood**	PC1a	10	5	913409	**2 607 011 169**

3-delni setovi listova ubodne testere (prihvat sa jednim zubom)



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Sadržaj garniture	Debljina radnog predmeta [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
3-delni set listova ubodne testere Univerzalan, brzo kroz debele i tanke materijale. Za drvo, plastiku i metal.						
T 123 XF Progressor for Metal **T 234 X Progressor for Wood** **T 345 XF Progressor for Wood and Metal**	-	PC1a	3	10	198868	**2 607 010 515**

3-delni setovi listova ubodne testere (prihvat sa jednim zubom)



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Sadržaj garniture	Debljina radnog predmeta [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
3-delni set listova ubodne testere Precizno, čisto sečenje u laminatu.						
T 101 BIF Special for Laminate **T 101 AOF Special for Laminate**	15	C1b	3	10	393393	**2 608 636 429**

Robust Line 6-delni set listova ubodne testere (univerzalni prihvat)



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Sadržaj garniture	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
6-delni Robust Line set listova ubodne testere Progressor					
U 123 X Progressor for Metal **U 234 X Progressor for Wood** **U 345 XF Progressor for Wood and Metal**	P1k	6	1	446167	**2 607 010 532**

3-delni setovi listova ubodne testere (univerzalna prihvat)



3-delni set listova ubodne testere Univerzalan, brzo kroz debele i tanke materijale. Za drvo, plastiku i metal.					
U 123 XF Progressor for Metal **U 234 X Progressor for Wood** **U 345 XF Progressor for Wood and Metal**	C1b	3	10	198875	**2 607 010 516**

3-delni setovi listova ubodne testere (univerzalna prihvat)



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Sadržaj garniture	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
3-delni set listova ubodne testere Precizno, čisto sečenje u laminatu.					
U 1 BIF Special for Laminate **U 1 AOF Special for Laminate**	C1b	3	10	393409	**2 608 636 430**

Pribor za **ubodne testere**

Zaštita od kidanja materijala za ubodne testere

- Zaštita od kidanja materijala delotvorno sprečava kidanje gornje strane materijala. Samo se mora umetnuti u podnožnu ploču. Još jedna **napomena:** najbolje testerišete uz ili koso ka smeru vlakana.

Zaštita od kidanja materijala

GST 14.4 V; GST 18.0 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
	C1d	5	5	006651	**2 607 010 079**

Zaštita od kidanja materijala

GST 120 BCE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional

	P0b	5	5	356732	**2 607 010 305**



Zaštita od kidanja materijala

GST 12V-70; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 1400 BCE; GST 1400 CE Professional

	P1d	5	5	516297	**2 601 016 096**

Univerzalno rezno ulje

- Univerzalno rezno ulje u spreju, povećava izdržljivost alata do +30% uz istovremenu veću brzinu testerisanja.



Univerzalno rezno ulje

Korišćenje univerzalnog reznog ulja višestruko povećava vek trajanja pri sečenju u metalu

	P0h	1	1	271240	**2 607 001 409**

Listovi testere za **Bosch testeru za penaste materijale GSG 300 Professional**

Set listova za Bosch testeru za penaste materijale GSG 300 Professional



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Debljina radnog predmeta [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
2-delni set listova testere					
70	C0h	2	1	029858	**2 607 018 013**
130	C0h	2	1	029827	**2 607 018 010**
200	C0h	2	1	029834	**2 607 018 011**
300	C0h	2	1	029841	**2 607 018 012**

Vođice lista za Bosch testeru za penaste materijale GSG 300 Professional

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Vođica lista testere 2 607 018 010					
	C0a	1	1	030540	**2 608 135 020**
Vođica lista testere 2 607 018 011					
	C0a	1	1	030557	**2 608 135 021**
Vođica lista testere 2 607 018 012					
	C0a	1	1	030564	**2 608 135 022**
Vođica lista testere 2 607 018 013					
	C0a	1	1	030571	**2 608 135 023**





Ploča za oslonac GSG 300 Professional					
	P1d	1	1	052153	**2 608 000 908**

NAJDUŽI RADNI VEK KOD NAJTVRĐIH MATERIJALA

Listovi univerzalne testere

Najbolje što vaš alat može da dobije. Bosch profesionalni pribor.





LISTOVI TESTERE ZA METAL

Za univerzalne testere.













	Thick Tough Metal	Medium-Thick Tough Metal	Thin Tough Metal	Vehicle Rescue
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Broj strane	467	469	471	473
Dostupni tipovi lista	4	3	3	2
	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY

PREPORUKE MATERIJALA I PRIMENE

Seče čelik velike čvrstoće	✓	✓	✓	✓
Seče kaljeni čelik	✓	✓	✓	✓
Seče nerđajući čelik	✓	✓	✓	✓
Seče cementne cevi od livenog gvožđa	–	–	–	–
Idealno za cevi od liv. gvožđa bez cementa	✓	✓	–	–
Idealno za spasavanje i rasklapanje vozila	–	–	–	✓
Idealno za meki čelik obične snage	–	–	–	–
Idealno za precizne rezove u cevima i profilima	✓	✓	–	–
Idealno za tanki i debeli metal	–	–	–	–
Dovoljno za obojene metale	–	–	–	–

*Bosch EXPERT u odnosu na Bosch standardne proizvode



	Cementno liveno gvožđe	Heavy for Metal	Progressor for Metal	Flexible for Metal	Basic for Metal
	EXPERT				
	475	478	480	480	482
	1	12	1	10	2
	LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY				
	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	–	✓	✓	✓	✓
	–	✓	–	–	–
	–	–	✓	–	–
	–	–	–	✓	✓

LISTOVI TESTERE ZA RAZNE MATERIJALE

Za univerzalne testere.







	Wood with Metal Demolition	Window Demolition	Hard Nail Pallets	Drvo sa metalom
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Broj strane	483	485	486	487
Dostupni tipovi lista	3	1	1	1
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY

PREPORUKE MATERIJALA I PRIMENE

Seče čelične vijke i ankere velike čvrstoće**	✓	✓	✓	✓
Seče eksere od kaljenog čelika**	✓	✓	✓	✓
Seče vijke i ankere od nerđajućeg čelika**	✓	✓	✓	✓
Seče cevi od livenog gvožđa bez cementa	✓	–	✓	–
Idealno za rušenje	✓	✓	–	–
Idealno za popravku paleta	–	–	✓	–
Idealno za meki čelik obične snage**	–	–	–	–
Idealno za tanke i debele materijale	–	–	–	–
Dovoljno za obojene metale**	–	–	–	–

* Bosch EXPERT proizvodi u odnosu na Bosch standardne proizvode **ugrađeno u drvo



	Multi Material	Heavy for Wood and Metal	Special for Pallet Repair	Progressor for Wood and Metal	Flexible for Wood and Metal
	EXPERT				
	488	490	491	492	492
	3	7	4	1	7
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY				
	✓	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–
	–	✓	–	–	–
	–	–	✓	–	–
	–	✓	✓	✓	✓
	–	–	–	✓	–
	–	–	–	✓	✓

LISTOVI TESTERE ZA POSEBNE MATERIJALE

Za univerzalne testere.







	Šuplja cigla	Gas-beton	Gipskarton
	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Broj strane	494	496	498
Dostupni tipovi lista	3	3	1
	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY

PREPORUKE MATERIJALA I PRIMENE

Seče šuplje cigle	✓	–	–
Seče blokove od gas-betona	–	✓	–
Seče vlaknasto-cementne ploče	–	–	✓
Seče betonske potporne ploče	–	–	✓
Seče gipsane ploče	–	–	✓
Seče debelu gustu vlaknastu izolaciju	–	–	–
Idealno za čiste rezove u tankoj vl. izolaciji	–	–	–
Idealno za čiste rezove u mekom drvetu	–	–	–
Idealno za zamrznute materijale	–	–	–

*Bosch EXPERT u odnosu na Bosch standardne proizvode









	Special for Plaster	Precision for Fiber Insulation	Clean for Fiber Insulation	Special for Ice
	499	499	500	500
	2	3	1	1
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	✓	–	–	–
	–	✓	–	–
	–	✓	✓	–
	–	–	✓	–
	–	–	–	✓

LISTOVI TESTERE ZA DRVO

Za univerzalne testere.



	Žilavo drvo	Top for Wood	Progressor for Wood	Basic for Wood
	EXPERT			
Broj strane	501	502	503	503
Dostupni tipovi lista	2	3	1	3
	UP TO 50x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY			

PREPORUKE MATERIJALA I PRIMENE

Seče debelo žilavo drvo	✓	–	–	–
Seče debelu građu tretiranu pritiskom	✓	–	–	–
Seče debelo vlažno drvo	✓	–	–	–
Seče žilave WPC kompozite	✓	–	–	–
Dovoljno za suvo meko drvo	–	✓	✓	✓
Idealno za korenje drveća i rad u tlu	✓	–	–	–
Idealno za čiste rezove u mekom drvetu	–	–	✓	–
Idealno za tanke i debele materijale	–	–	✓	–
Idealno za drvo za potpalu	✓	–	–	✓

*Bosch EXPERT u odnosu na Bosch standardne proizvode

EXPERT „Thick Tough Metal“ S 555 CHC listovi univerzalne testere

EXPERT



- Idealan je za sečenje tvrdog metala poput: cevi od livenog čelika (recimo vodovodnih), legiranog čelika u građevinarstvu i čelika velike jačine.
- Najbolje za komunalne radnike: dugotrajne i snažne.
- Traje do 100x duže od Bosch S1122BF noža u tvrdim materijalima.
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem.





CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 100× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
3	8	100 x 25 x 1,25	CT	4	12	50	C1c	1	1	534541	**2 608 900 364**

EXPERT „Thick Tough Metal“ S 955 CHC listovi univerzalne testere

EXPERT



- Idealan je za sečenje tvrdog metala poput: cevi od livenog čelika (recimo vodovodnih), legiranog čelika u građevinarstvu i čelika velike jačine.
- Najbolje za komunalne radnike: dugotrajne i snažne.
- Traje do 100x duže od Bosch S1122BF noža u tvrdim materijalima.
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem.





CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 100× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
3	8	150 x 25 x 1,25	CT	4	12	100	C1c	1	1	534558	**2 608 900 365**
							C1c	3	1	534565	**2 608 900 366**
							P1h	10	1	534572	**2 608 900 367**

EXPERT „Thick Tough Metal“ S 1155 CHC listovi univerzalne testere

EXPERT



- Idealan je za sečenje tvrdog metala poput: cevi od livenog čelika (recimo vodovodnih), legiranog čelika u građevinarstvu i čelika velike jačine.
- Najbolje za komunalne radnike: dugotrajne i snažne.
- Traje do 100x duže od Bosch S1122BF noža u tvrdim materijalima.
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem.





CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA /// UP TO 100× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
3	8	225 x 25 x 1,25	CT	4	12	175	C1c	1	1	534589	**2 608 900 368**
							C1c	3	1	534596	**2 608 900 369**
							P1h	10	1	534602	**2 608 900 370**

EXPERT „Thick Tough Metal“ S 1255 CHC listovi univerzalne testere

EXPERT



- Idealan je za sečenje tvrdog metala poput: cevi od livenog čelika (recimo vodovodnih), legiranog čelika u građevinarstvu i čelika velike jačine.
- Najbolje za komunalne radnike: dugotrajne i snažne.
- Traje do 100x duže od Bosch S1122BF noža u tvrdim materijalima.
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem.





CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA /// UP TO 100× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
3	8	300 x 25 x 1,25	CT	4	12	250	C1c	1	1	534619	**2 608 900 371**
							P1h	10	1	534626	**2 608 900 372**

DUG RADNI VEK PRI SEČENJU SREDNJE DEBELOG TVRDOG METALA

EXPERT „Medium-Thick Tough Metal“ listovi

ASORTIMAN: S955HHM, S1155HHM, S1255HHM

EXPERT

1. U proizvode sa Carbide Technology kompanije Bosch ugrađena je ekstremna izdržljivost
2. Široka osnova za precizne, ravne rezove
3. Fini zubi sa lakoćom seku tanji materijal



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT „Medium-Thick Tough Metal“ S 955 HHM listovi univerzalne testere

EXPERT



- Idealan je za sečenje tvrdih metalnih cevi i profila srednje debljine zida, može da seče nerđajući čelik i sve vrste kaljenog čelika, legiranog čelika ili čelika velike jačine.
- Najbolji za radnike na reciklaži i rušenju: dugotrajne i snažne.
- Traje do 50x duže od Bosch S1122BF noža u tvrdim materijalima.
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
2,5	10	150 x 25 x 1	CT	3	8	100	C1c	1	1	534633	**2 608 900 373**

EXPERT „Medium-Thick Tough Metal“ S 1155 HHM listovi univerzalne testere

EXPERT



- Idealan je za sečenje tvrdih metalnih cevi i profila srednje debljine zida, može da seče nerđajući čelik i sve vrste kaljenog čelika, legiranog čelika ili čelika velike jačine.
- Najbolji za radnike na reciklaži i rušenju: dugotrajne i snažne.
- Traje do 50x duže od Bosch S1122BF noža u tvrdim materijalima.
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
2,5	10	225 x 25 x 1,1	CT	3	8	175	C1c	1	1	534640	**2 608 900 374**
							C1c	3	1	534657	**2 608 900 375**
							P1h	10	1	534664	**2 608 900 376**

EXPERT „Medium-Thick Tough Metal“ S 1255 HHM listovi univerzalne testere

EXPERT



- Idealan je za sečenje tvrdih metalnih cevi i profila srednje debljine zida, može da seče nerđajući čelik i sve vrste kaljenog čelika, legiranog čelika ili čelika velike jačine.
- Najbolji za radnike na reciklaži i rušenju: dugotrajne i snažne.
- Traje do 50x duže od Bosch S1122BF noža u tvrdim materijalima.
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
2,5	10	300 x 25 x 1,25	CT	3	8	250	C1c	1	1	534671	**2 608 900 377**


DUG RADNI VEK PRI SEČENJU TANKOG TVRDOG METALA

EXPERT „Thin Tough Metal“ listovi

ASORTIMAN: S522EHM, S922EHM, S1022EHM

EXPERT

1. U proizvode sa Carbide Technology kompanije Bosch ugrađena je ekstremna izdržljivost
2. Izuzetno fini zubi sa lakoćom seku veoma tanak materijal




CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT „Thin Tough Metal“ S 522 EHM listovi univerzalne testere

EXPERT



- Idealni su za sečenje tankih tabli od nerđajućeg čelika
- Najbolji za montere kuhinja: dugotrajni i pružaju kvalitetnu završnu obradu.
- Traje do 50x duže od Bosch S922EF noža u tvrdim materijalima.
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
1,4	18	115 x 19 x 1	CT	1,5	4	C1c	1	1	534497	**2 608 900 359**

EXPERT „Thin Tough Metal“ S 922 EHM listovi univerzalne testere

EXPERT



- Idealan je za sečenje tankih cevi i profila od nerđajućeg čelika.
- Najbolji za montere kuhinja: dugotrajni su i pružaju kvalitetnu završnu obradu.
- Traje do 50x duže od Bosch S922EF noža u tvrdim materijalima.
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
1,4	18	150 x 19 x 1	CT	1,5	4	100	C1c	1	1	534503	**2 608 900 360**
							C1c	3	1	534510	**2 608 900 361**
							P1h	10	1	534527	**2 608 900 362**

EXPERT „Thin Tough Metal“ S 1022 EHM listovi univerzalne testere

EXPERT



- Idealan je za sečenje tankih cevi i profila od nerđajućeg čelika.
- Najbolji za montere kuhinja: dugotrajni i pružaju kvalitetnu završnu obradu.
- Traje do 50x duže od Bosch S922EF noža u tvrdim materijalima.
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
1,4	18	200 x 19 x 1	CT	1,5	4	150	C1c	1	1	534534	**2 608 900 363**

DUG RADNI VEK PRI SEČENJU MODERNOG AUTO ČELIKA

EXPERT „Vehicle Rescue“ listovi

ASORTIMAN: S957CHM, S1157CHM

EXPERT

1. U proizvode sa Carbide Technology kompanije Bosch ugrađena je ekstremna izdržljivost
2. Debeo list testere nudi dodatnu snagu i stabilnost
3. Prvi zubi konstruisani da omoguće uranjajući rez
4. Suženi vrh seže dublje u uske prostore



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT „Vehicle Rescue“ S 957 CHM listovi univerzalne testere

EXPERT



- Idealni za hitno sečenje vozila na mestima saobraćajnih nesreća. Projektovan je za specifične rezove koji se često koriste u modernim tehnikama spasavanja, recimo za sečenje B stuba i prozora automobila ili pravljenje „trećih vrata”.
- Najbolji za vatrogasce i spasioce: dugotrajni i pouzdani.
- Traje do 50x duže od Bosch S1122BF noža u tvrdim materijalima.
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
3	8	150 x 20 x 1,35	CT	4	12	100	C1c	1	1	534688	**2 608 900 378**
							P1h	10	1	534695	**2 608 900 379**

EXPERT „Vehicle Rescue“ S 1157 CHM listovi univerzalne testere

EXPERT



- Idealan je za hitno sečenje vozila na mestima saobraćajnih nesreća. Projektovan je za specifične rezove koji se često koriste u modernim tehnikama spasavanja, recimo za sečenje B stuba i prozora automobila ili pravljenje „trećih vrata”.
- Najbolji za vatrogasce i spasioce: dugotrajni i pouzdani.
- Traje do 50x duže od Bosch S1122BF noža u tvrdim materijalima.
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
3	8	225 x 20 x 1,35	CT	4	12	175	C1c	1	1	534701	**2 608 900 380**
							C1c	3	1	534718	**2 608 900 381**
							P1h	10	1	534725	**2 608 900 382**

DUG RADNI VEK PRI SEČENJU CEVI OD LIVENOG GVOŽĐA U CEMENTU

EXPERT „Cement Cast Iron“ listovi

ASORTIMAN: S1750RD

EXPERT

1. Izuzetno izdržljiva ivica za sečenje koja koristi Bosch Diamond Technology
2. Debeo list testere nudi dodatnu snagu i stabilnost



DIAMOND TECHNOLOGY

EXPERT „Cement Cast Iron“ S 1750 RD listovi univerzalne testere

EXPERT



- Idealan je za ravno odsecanje cevi od livenog gvožđa u cementu poput ductus ZMA i ductus ZMU tokom radova na popravljanju vodovoda. Seče i cevi od livenog gvožđa bez cementa.
- Najbolje za komunalne radnike: dugotrajan i specijalizovan.
- Diamond Technology za dugotrajno sečenje cevi od livenog gvožđa u cementu.
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem.





DIAMOND TECHNOLOGY | LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
GRIT 50	GRIT 50	250 x 19 x 1,25	DIA	2	6	200	C1c	1	1	534732	**2 608 900 383**

Listovi univerzalne testere – Endurance for HeavyMetal – BIM

Dug radni vek na metalu

endurance HeavyMetal

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj

S 925 HBF



BIM, Micro Edge geometrija, geometrija 3x3 zupca
Za radove rušenja u metalu. Limovi srednje debljine do debeli limovi (2-10 mm), zatvoreni i otvoreni profili i cevi tankih zidova (<100 mm).

1,8+ 2,1+2,5	10+12+ 14	150 x 22 x 1,35	BIM	2	10	100	C1c	5	5	744799	**2 608 658 009**

S 1025 HBF



BIM, Micro Edge geometrija, geometrija 3x3 zupca
Za radove rušenja u metalu. Limovi srednje debljine do debeli limovi (2-10 mm), zatvoreni i otvoreni profili i cevi tankih zidova (<150 mm).

1,8+ 2,1+2,5	10+12+ 14	200 x 22 x 1,35	BIM	2	10	150	C1c	5	5	744805	**2 608 658 010**

S 1125 HBF



BIM, Micro Edge geometrija, geometrija 3x3 zupca
Za radove rušenja u metalu. Limovi srednje debljine do debeli limovi (2-10 mm), zatvoreni i otvoreni profili i cevi tankih zidova (<175 mm).

1,8+ 2,1+2,5	10+12+ 14	225 x 22 x 1,35	BIM	2	10	175	C1c	5	5	744812	**2 608 658 011**

S 1225 HBF



BIM, Micro Edge geometrija, geometrija 3x3 zupca
Za radove rušenja u metalu. Limovi srednje debljine do debeli limovi (2-10 mm), zatvoreni i otvoreni profili i cevi tankih zidova (<250 mm).

1,8+ 2,1+2,5	10+12+ 14	300 x 22 x 1,35	BIM	2	10	250	C1c	5	5	744836	**2 608 658 013**

S 927 BEF



BIM, mikro oštra geometrija, patentirana geometrija zubaca 2x2 dizajnirana za pun kontakt
Srednje debeli i debeli limovi (2–6 mm) i zatvorene i otvorene cevi i profili sa tankim zidovima (<100 mm). Fini i tačni rezovi pod preciznim uglovima.

1,4+1,8	14+18	150 x 25 x 1,1	BIM	2	6	100	C1c	5	5	507158	**2 608 657 523**
							P1h	25	1	695398	**2 608 657 936**

S 1127 BEF



BIM, mikro oštra geometrija, patentirana geometrija zubaca 2x2 dizajnirana za pun kontakt
Srednje debeli i debeli limovi (2–6 mm) i zatvorene i otvorene cevi i profili sa tankim zidovima (<175 mm). Fini i tačni rezovi pod preciznim uglovima.

1,4+1,8	14+18	225 x 25 x 1,1	BIM	2	6	175	C1c	5	5	507165	**2 608 657 524**
							P1h	25	1	695367	**2 608 657 933**

Listovi univerzalne testere – Endurance for HeavyMetal – BIM

Dug radni vek na metalu

endurance HeavyMetal

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
1,4+1,8	14+18	300 x 25 x 1,1	BIM	2	6	250	C1c	5	5	836562	**2 608 658 147**
							P1a	25	1	836579	**2 608 658 148**
2,5+3,2	8+10	150 x 22 x 1,6	BIM	4	12	100	C1c	5	5	507196	**2 608 657 527**
							P1h	25	1	695381	**2 608 657 935**
2,5+3,2	8+10	225 x 22 x 1,6	BIM	4	12	175	P1h	25	1	695350	**2 608 657 932**
							C1c	5	5	507202	**2 608 657 528**
2,5+3,2	8+10	150 x 25 x 1,1	BIM	4	12	100	C1c	5	5	507172	**2 608 657 525**
2,5+3,2	8+10	225 x 25 x 1,1	BIM	4	12	175	C1c	5	5	507189	**2 608 657 526**
							P1h	25	1	695374	**2 608 657 934**

S 1227 BEF



BIM, mikro oštra geometrija, patentirana geometrija zubaca 2x2 dizajnirana za pun kontakt
Srednje debeli i debeli limovi (2–6 mm) i zatvorene i otvorene cevi i profili sa tankim zidovima (<250 mm). Fini i tačni rezovi pod preciznim uglovima

S 930 CF



BIM, Micro-Edge Geometry, patentirana 2x2 Tooth geometrija
Debeli limovi (4-12 mm), masivne cevi i profili debelih zidova (<100 mm). Idealan za mašinu za sečenje cevi, za radove spašavanja i razvaljivanja. Snažni, grubi rez.

S 1130 CF



BIM, Micro-Edge Geometry, patentirana 2x2 Tooth geometrija
Debeli limovi (4-12 mm), masivne cevi i profili debelih zidova (<175 mm). Idealan za mašinu za sečenje cevi, za radove spašavanja i razvaljivanja. Snažni, grubi rez.

S 936 CHF



BIM, Micro-Edge Geometry, patentirana 2x2 Tooth geometrija
Debeli limovi (4-12 mm), zatvoreni i otvoreni profili i cevi debelih zidova (<100 mm). Brzi, precizni rez pod tačnim uglom.

S 1136 CHF



BIM, Micro-Edge Geometry, patentirana 2x2 Tooth geometrija
Debeli limovi (4-12 mm), zatvoreni i otvoreni profili i cevi debelih zidova (<175 mm). Brzi, precizni rez pod tačnim uglom.

Listovi univerzalne testere – Heavy for Metal – BIM

teški radovi, stabilan, precizan

heavy for Metal

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj

S 926 BEF



BIM, patentirana 2x2 Tooth geometrija
Limovi srednje debljine do debeli limovi (3-8 mm), zatvoreni i otvoreni profili i cevi tankih zidova (<100 mm). Fini, precizni rez pod tačnim uglom.

1,4+1,8	14+18	150 x 25 x 1,1	BIM	3	8	100	C1c	5	5	451888	**2 608 657 394**
							P1a	25	1	695343	**2 608 653 067**

S 1126 BEF



BIM, patentirana 2x2 Tooth geometrija
Limovi srednje debljine do debeli limovi (3-8 mm), zatvoreni i otvoreni profili i cevi tankih zidova (<175 mm). Fini, precizni rez pod tačnim uglom.

1,4+1,8	14+18	225 x 25 x 1,1	BIM	3	8	175	C1c	5	5	451895	**2 608 657 395**
							P1a	25	1	515221	**2 608 657 554**

S 1226 BEF



BIM, patentirana 2x2 Tooth geometrija
Limovi srednje debljine do debeli limovi (3-8 mm), zatvoreni i otvoreni profili i cevi tankih zidova (<250 mm). Fini, precizni rez pod tačnim uglom.

1,4+1,8	14+18	300 x 25 x 1,1	BIM	3	8	250	C1c	5	5	451901	**2 608 657 396**

S 926 CHF



BIM, patentirana 2x2 Tooth geometrija
Debeli limovi (4-12 mm), zatvoreni i otvoreni profili i cevi debelih zidova (<100 mm). Brzi, precizni rez pod tačnim uglom.

2,5+3,2	8+10	150 x 25 x 1,1	BIM	4	12	100	C1c	5	5	451918	**2 608 657 397**

S 1126 CHF



BIM, patentirana 2x2 Tooth geometrija
Debeli limovi (4-12 mm), zatvoreni i otvoreni profili i cevi debelih zidova (<175 mm). Brzi, precizni rez pod tačnim uglom.

2,5+3,2	8+10	225 x 25 x 1,1	BIM	4	12	175	C1c	5	5	451925	**2 608 657 398**
2,5+3,2	8+10	225 x 25 x 1,1	BIM	4	12	100	P1a	25	1	515238	**2 608 657 555**

S 1226 CHF



BIM, patentirana 2x2 Tooth geometrija
Debeli limovi (4-12 mm), zatvoreni i otvoreni profili i cevi debelih zidova (<250 mm). Brzi, precizni rez pod tačnim uglom.

2,5+3,2	8+10	300 x 25 x 1,1	BIM	4	12	250	C1c	5	5	451932	**2 608 657 406**

Listovi univerzalne testere – Heavy for Metal – BIM

teški radovi, stabilan, precizan

heavy for Metal

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj

S 925 VF



BIM, varijabilno ozubljenje
Srednje debeli i debeli limovi (2,5–10 mm) i cevi i profili sa tankim i debelim zidovima (<100 mm). Idealno za rušenje metalnih konstrukcija. Fini rez bez napora.

1,8-2,6	10-14	150 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	100	C1c	5	5	451949	**2 608 657 407**

S 1025 VF



BIM, varijabilno ozubljenje
Srednje debeli i debeli limovi (2,5–10 mm) i cevi i profili sa tankim i debelim zidovima (<150 mm). Idealno za rušenje metalnih konstrukcija. Fini rez bez napora

1,8-2,6	10-14	200 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	150	C1c	5	5	235570	**2 608 656 265**

S 1125 VF



BIM, varijabilno ozubljenje
Srednje debeli i debeli limovi (2,5–10 mm) i cevi i profili sa tankim i debelim zidovima (<175 mm). Idealno za rušenje metalnih konstrukcija. Fini rez bez napora.

1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	175	C1c	5	5	451956	**2 608 657 408**
							P1h	25	1	515245	**2 608 657 556**

S 1225 VF



BIM, varijabilno ozubljenje
Srednje debeli i debeli limovi (2,5–10 mm) i cevi i profili sa tankim i debelim zidovima (<250 mm). Idealno za rušenje metalnih konstrukcija. Fini rez bez napora.

1,8-2,6	10-14	300 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	250	C1c	5	5	451963	**2 608 657 409**

S 920 CF



BIM, patentirana 2x2 Tooth geometrija
Debeli limovi (4-12 mm), masivne cevi i profili debelih zidova (<100 mm). Idealan za mašinu za sečenje cevi, za radove spašavanja i razvaljivanja. Snažni, grubi rez.

2,5+3,2	8+10	150 x 22 x 1,6	BIM	4	12	100	C1c	5	5	019262	**2 608 654 820**
							P1a	25	1	695336	**2 608 653 066**

S 1120 CF



BIM, patentirana 2x2 Tooth geometrija
Debeli limovi (4-12 mm), masivne cevi i profili debelih zidova (<175 mm). Idealan za mašinu za sečenje cevi, za radove spašavanja i razvaljivanja. Snažni, grubi rez.

2,5+3,2	8+10	225 x 22 x 1,6	BIM	4	12	175	C1c	5	5	235471	**2 608 656 255**
							P1a	25	1	515252	**2 608 657 557**
							C0a	100	1	283663	**2 608 656 571**

Listovi univerzalne testere – Progressor for Metal – BIM

univerzalni, brzi

progressor Metal

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj

S 123 XF



BIM, ukrštena, glodana
Tanki do debeli limovi (1-8 mm), tanki do debeli profili (ø <100 mm)

1,4-3,4	8-18	150 x 19 x 0,9	BIM	1	8	100	C1c	2	5	169554	**2 608 654 401**
							P1h	25	1	695404	**2 608 657 937**
							C0a	100	1	184816	**2 608 654 416**

S 123 XF



BIM, ukrštena, glodana
Tanki do debeli limovi (1-8 mm), tanki do debeli profili (ø <100 mm)

1,4-3,4	8-18	150 x 19 x 0,9	BIM	1	8	100	C1c	5	5	169561	**2 608 654 402**

Listovi univerzalne testere – Flexible for Metal – BIM

gipki, otporni na prelom

flexible Metal

S 522 AF



BIM, talasasta, glodana
Specijalno optimizovan za primenu u kompaktnim testerama.
Tanki limovi (0,7-3 mm), laki, fini rez

1	24	100 x 19 x 0,9	BIM	0,7	3	-	C1c	2	5	235594	**2 608 656 267**
							C1c	5	5	093460	**2 608 656 010**

S 922 AF



BIM, talasasti set, glodani
Tanki limovi (0,7–2 mm) i tanje cevi i profile (prečnika <100 mm), za fini rez bez napora

1,1	24	150 x 19 x 0,9	BIM	0,7	2	100	C1c	2	5	093385	**2 608 656 036**
							C1c	5	5	093491	**2 608 656 013**

S 1122 AF



BIM, talasasti set, glodani
Tanki limovi (0,7–2 mm) i tanje cevi i profile (prečnika <175 mm), za fini rez bez napora i fleksibilni ravan rez

1,1	24	225 x 19 x 0,9	BIM	0,7	2	175	C1c	5	5	093545	**2 608 656 018**

Listovi univerzalne testere – Flexible for Metal – BIM

gipki, otporni na prelom

flexible Metal

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj

S 522 EF



BIM, ukrštena, glodana
Specijalno optimizovan za primenu u kompaktnim testerama.
Tanki limovi (1,5-4 mm)

1,4	18	100 x 19 x 0,9	BIM	1,5	4	-	C1c	2	5	612050	**2 608 657 721**
							C1c	5	5	093484	**2 608 656 012**

S 922 EF



BIM, ukrštena, glodana
Tanki limovi (1,5-4 mm), cevi/profili (ø <100 mm)

1,4	18	150 x 19 x 0,9	BIM	1,5	4	100	C1c	2	5	093408	**2 608 656 038**
							C1c	5	5	093514	**2 608 656 015**
							P1h	25	1	515191	**2 608 657 551**
							C0a	100	1	206112	**2 608 656 028**

S 1122 EF



BIM, ukrštena, glodana
Tanki limovi (1,5-4 mm), cevi/profili (ø <175 mm), fleksibilan rez u ravni sa površinom

1,4	18	225 x 19 x 0,9	BIM	1,5	4	175	C1c	2	5	093446	**2 608 656 042**
							C1c	5	5	093569	**2 608 656 020**
							P1h	25	1	515207	**2 608 657 553**

S 422 BF



BIM, ukrštena, glodana
Specijalno optimizovan za primenu u kompaktnim testerama.
Limovi srednje debljine (1,5-6 mm), specijalno za krive rezove

1,8	14	100 x 16 x 0,9	BIM	1,5	6	-	C1c	2	5	235600	**2 608 656 268**
							C1c	5	5	235457	**2 608 656 253**

S 522 BF



BIM, bočni zupci, glodani
Posebno prilagođen za upotrebu sa kompaktnim testerama.
Debeli limovi (2,5–8 mm), brzi rez

2	14	100 x 19 x 0,9	BIM	2,5	8	-	C1c	2	5	235846	**2 608 656 269**
							C1c	5	5	093477	**2 608 656 011**

S 922 BF



BIM, bočni zupci, glodani
Debeli limovi (2,5–8 mm), čvrste cevi i profili (prečnika <100 mm), brzi rez

2	14	150 x 19 x 0,9	BIM	2,5	8	100	C1c	2	5	093392	**2 608 656 037**
							C1c	5	5	093507	**2 608 656 014**
							P1h	25	1	515184	**2 608 657 550**
							C0a	100	1	206105	**2 608 656 027**

Listovi univerzalne testere – Flexible for Metal – BIM

gipki, otporni na prelom

flexible Metal

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
2	14	225 x 19 x 0,9	BIM	2,5	8	175	C1c	2	5	093439	**2 608 656 041**
							C1c	5	5	093552	**2 608 656 019**
							P1h	25	1	515214	**2 608 657 552**
							C0a	100	1	206150	**2 608 656 032**

S 1122 BF



BIM, bočni zupci, glodani
Debeli limovi (2,5–8 mm), čvrste cevi i profili (prečnika <175 mm), fleksibilni ravan rez, brzi rez

Listovi univerzalne testere – Basic for Metal – BIM

dobar i povoljan

basic Metal

S 918 AF



BIM, talasasta, glodana
Tanki limovi (1-3 mm), fine zatvorene cevi/profili (ø <100 mm)

1	24	150 x 16 x 0,9	BIM	1	3	100	C1c	2	5	235839	**2 608 651 944**
							C1c	5	5	016117	**2 608 651 780**

S 918 BF



BIM, ukrštena, glodana
Limovi srednje debljine (2-8 mm), zatvorene cevi/profili (ø <100 mm)

1,8	14	150 x 16 x 0,9	BIM	2	8	100	C1c	2	5	035354	**2 608 651 821**
							C1c	5	5	016124	**2 608 651 781**


DUG RADNI VEK PRI SEČENJU METALA UGRAĐENOG U DRVO

EXPERT „Wood with Metal Demolition“ listovi

ASORTIMAN: S967XHM, S1167XHM, S1267XHM

EXPERT

1. U proizvode sa Carbide Technology kompanije Bosch ugrađena je ekstremna izdržljivost
2. Ojačani zupci izdržavaju tešku primenu u radovima na rušenju
3. Progresivno rastojanje zubaca za sečenje materijals svih debljina
4. Suženi vrh seže dublje u uske prostore
5. Debeo list testere nudi dodatnu snagu i stabilnost



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT „Wood with Metal Demolition“ S 967 XHM listovi univerzalne testere

EXPERT



- Idealan je za sveobuhvatno korišćenje u rušenju, uključujući i najzahtevnije poslove poput sečenja širokih krovnih greda fiksiranih pločom sa ekserima na lokaciji koja se renovira ili sečenje mešanih materijala sa tvrdim ekserima i vijcima.
- Najbolje za radnike na rušenju: dugotrajni i pogodni za razne primene.
- Traje do 50x duže od Bosch S1111DF noža u tvrdim materijalima.
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem.



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
3,5-5,0	5-7	150 x 25 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	534862	**2 608 900 396**
					P1h	10	1	534879	**2 608 900 397**

EXPERT „Wood with Metal Demolition“ S 1167 XHM listovi univerzalne testere

EXPERT



- Idealan je za sveobuhvatno korišćenje u rušenju, uključujući i najzahtevnije poslove poput sečenja širokih krovnih greda fiksiranih pločom sa ekserima na lokaciji koja se renovira ili sečenje mešanih materijala sa tvrdim ekserima i vijcima.
- Najbolje za radnike na rušenju: dugotrajni i pogodni za razne primene.
- Traje do 50x duže od Bosch S1111DF noža u tvrdim materijalima.
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
3,5-5,0	5-7	225 x 25 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	534886	**2 608 900 398**
					C1c	3	1	534893	**2 608 900 399**
					P1h	10	1	534909	**2 608 900 400**

EXPERT „Wood with Metal Demolition“ S 1267 XHM listovi univerzalne testere

EXPERT



- Idealan je za sveobuhvatno korišćenje u rušenju, uključujući i najzahtevnije poslove poput sečenja širokih krovnih greda fiksiranih pločom sa ekserima na lokaciji koja se renovira ili sečenje mešanih materijala sa tvrdim ekserima i vijcima.
- Najbolje za radnike na rušenju: dugotrajni su i pogodni za razne primene.
- Traje do 50x duže od Bosch S1111DF noža u tvrdim materijalima.
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
3,5-5,0	5-7	300 x 25 x 1,25	CT	250	C1c	1	1	534916	**2 608 900 401**
					P1h	10	1	534923	**2 608 900 402**


DUG RADNI VEK U PROSECANJU OKVIRA PROZORA U BILO KOM MATERIJALU

EXPERT „Window Demolition“ listovi

ASORTIMAN: S956DHM

EXPERT

1. U proizvode sa Carbide Technology kompanije Bosch ugrađena je ekstremna izdržljivost
2. Suženi vrh seže dublje u uske prostore
3. Bočni zupci za efikasno rezanje debljih materijala
4. Prvi zubi konstruisani da omoguće uranjajući rez



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT „Window Demolition“ S 956 DHM listovi univerzalne testere

EXPERT



- Idealan je za prosecanje prozora, može da seče vijke za fiksiranje prozora radi uklanjanja delova prozora, sve vrste kompozitnih prozorskih okvira, kao i vrata i šarke.
- Najbolji za montere prozora: dugotrajne i snažne.
- Traje do 50x duže od Bosch S611DF noža u tvrdim materijalima.
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
4	6	150 x 25 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	534756	**2 608 900 385**
					P1h	10	1	534763	**2 608 900 386**

DUG RADNI VEK PRI SEČENJU PALETA SA TVRDIM EKSERIMA

EXPERT „Hard Nail Pallets“ listovi

ASORTIMAN: S1122CHM

EXPERT

1. U proizvode sa Carbide Technology kompanije Bosch ugrađena je ekstremna izdržljivost
2. Izuzetno fleksibilno telo može se saviti za ravne rezove
3. Obrnuti vrh sprečava zaglavljivanje i povratni udar
4. Ojačani prelaz držača za duži radni vek držača



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT „Hard Nail Pallets“ S 1122 CHM listovi univerzalne testere

EXPERT



- Idealan je za popravljanje paleta (zamenu polomljenih delova palete).
- Najbolje za radnike koji popravljaju palete: dugotrajan je i specijalizovan.
- Traje do 50x duže od Bosch S1122HF noža u tvrdom materijalu.
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
3	8	225 x 19 x 1	CT	175	C1c	1	1	534770	**2 608 900 387**
					P1h	10	1	534787	**2 608 900 388**


DUG RADNI VEK U KRIVOM SEČENJU DRVETA SA UGRAĐENIM METALOM

EXPERT „Wood with Metal“ listovi

ASORTIMAN: S715LHM

EXPERT

1. U proizvode sa Carbide Technology kompanije Bosch ugrađena je ekstremna izdržljivost
2. Uzani list testere je savršen za krivolinijske rezove



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT „Wood with Metal“ S 715 LHM listovi univerzalne testere

EXPERT



- Idealan je za krive rezove u drvetu sa metalom, poput onih koji su potrebni za izlaze odžaka ili ventilacionih cevi kroz krov i zakrivljenih rezova u gipskartonu tokom renoviranja.
- Najbolje za građevinske radnike: dugotrajni i pogodni za razne primene.
- Traje do 50x duže od Bosch S611DF noža u tvrdim materijalima.
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
5	5	190 x 12 x 1,5	CT	140	C1c	1	1	534749	**2 608 900 384**

DUG RADNI VEK PRI SEČENJU TVRDIH GRAĐEVINSKIH MATERIJALA

EXPERT „Multi Material“ listovi

ASORTIMAN: S956XHM, S1156XHM, S1256XHM

EXPERT

1. U proizvode sa Carbide Technology kompanije Bosch ugrađena je ekstremna izdržljivost
2. Progresivno rastojanje zubaca za sečenje materijals svih debljina
3. Suženi vrh seže dublje u uske prostore
4. Debeo list testere nudi dodatnu snagu i stabilnost
5. Široka osnova za precizne, ravne rezove



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT „Multi Material“ S 956 XHM listovi univerzalne testere

EXPERT



- Idealan je za sečenje svih materijala u građevinarstvu, kao i za radove na pokrivanju krovova ili renoviranju jer seče sve građevinske materijale sa kojima se majstori mogu susresti.
- Najbolje za građevinske radnike: dugotrajni su i pogodni za razne primene.
- Traje do 50x duže od Bosch S3456XF noža u tvrdim materijalima.
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
3,0-4,0	6-8	150 x 25 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	534794	**2 608 900 389**
					P1h	10	1	534800	**2 608 900 390**

EXPERT „Multi Material“ S 1156 XHM listovi univerzalne testere

EXPERT



- Idealan je za sečenje svih materijala u građevinarstvu, kao i za radove na pokrivanju krovova ili renoviranju jer seče sve građevinske materijale sa kojima se majstori mogu susresti.
- Najbolje za građevinske radnike: dugotrajni i pogodni za razne primene.
- Traje do 50x duže od Bosch S3456XF noža u tvrdim materijalima.
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
3,0-4,0	6-8	225 x 25 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	534817	**2 608 900 391**
					C1c	3	1	534824	**2 608 900 392**
					P1h	10	1	534831	**2 608 900 393**

EXPERT „Multi Material“ S 1256 XHM listovi univerzalne testere

EXPERT



- Idealan je za sečenje svih materijala u građevinarstvu, kao i za radove na pokrivanju krovova ili renoviranju jer seče sve građevinske materijale sa kojima se majstori mogu susresti.
- Najbolje za građevinske radnike: dugotrajni i pogodni za razne primene.
- Traje do 50x duže od Bosch S3456XF noža u tvrdim materijalima.
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
3,0-4,0	6-8	300 x 25 x 1,25	CT	250	C1c	1	1	534848	**2 608 900 394**
					P1h	10	1	534855	**2 608 900 395**

Listovi univerzalne testere – Heavy for Wood and Metal – BIM — teški radovi, stabilan, brz

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj

S 511 DF



BIM, ukrštena, glodana
Specijalno optimizovan za primenu u kompaktnim testerama.
Drvo sa ekserima/metalom, drvo, ploče od iverice, plastične cevi i profili, plastika pojačana staklenim nitima/epoxy.

4	6	100 x 19 x 0,9	BIM	50	C1c	2	5	612067	**2 608 657 722**
					C1c	5	5	612074	**2 608 657 723**

S 611 DF



BIM, ukrštena, glodana
Drvo sa ekserima/metalom, iverica (<100 mm), plastični profili (<100 mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<50 mm), prozorski okviri: drvo+metal, specijalno za zasecanje uranjanjem

4,3	6	150 x 22 x 1,25	BIM	100	C1c	2	5	235860	**2 608 656 271**
					C1c	5	5	235501	**2 608 656 258**
					P1h	25	1	515290	**2 608 657 561**
					C0a	100	1	235518	**2 608 656 259**

S 711 DF



BIM, ukrštena, glodana
Drvo sa ekserima/metalom, iverica (<100 mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<50 mm), specijalno za krivolinijsko sečenje

4,3	6	150 x 12 x 1,25	BIM	100	C1c	2	5	235877	**2 608 656 272**
					C1c	5	5	235525	**2 608 656 260**

S 1111 DF



BIM, ukrštena, glodana
Drvo sa ekserima/metalom, iverica (<175 mm), plastični profili (ø <175 mm), plastika pojačana staklenim nitima/epoxy (<50 mm)

4,3	6	225 x 19 x 1,25	BIM	175	C1c	2	5	235884	**2 608 656 273**
					C1c	5	5	235532	**2 608 656 261**

S 1411 DF



BIM, ukrštena, glodana
Drvo sa ekserima/metalom, iverica (<250 mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<60 mm)

4,3	6	300 x 19 x 1,25	BIM	250	C1c	2	5	036139	**2 608 654 834**
					C1c	5	5	016285	**2 608 654 763**
					P1h	25	1	515306	**2 608 657 562**

S 610 VF



BIM, specijalno varijabilno ozubljenje za drvo
Drvo sa ekserima/metalom, drvo, iverica (<100 mm), plastični/epoksidni materijali ojačani staklenim vlaknima, rezovi u zidovima: drvo+metal (<100 mm), za radove tokom spasavanja/rušenja

3,2-5,1	5-8	150 x 22 x 1,6	BIM	100	C1c	5	5	543347	**2 608 657 608**

Listovi univerzalne testere – Heavy for Wood and Metal – BIM

teški radovi, stabilan, brz

S 1110 VF



BIM, specijalno varijabilno ozubljenje za drvo
Drvo sa ekserima/metalom, drvo, iverica (<175 mm), plastični/epoksidni materijali ojačani staklenim vlaknima, rezovi u zidovima: drvo+metal (<175 mm), za radove tokom spasavanja/rušenja

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
3,2-5,1	5-8	225 x 22 x 1,6	BIM	175	C1c	5	5	543354	**2 608 657 610**
					P1h	25	1	543361	**2 608 657 611**

S 1210 VF



BIM, specijalno varijabilno ozubljenje za drvo
Drvo sa ekserima/metalom, drvo, iverica (<250 mm), plastični/epoksidni materijali ojačani staklenim vlaknima, rezovi u zidovima: drvo+metal (<250 mm), za radove tokom spasavanja/rušenja

3,2-5,1	5-8	300 x 22 x 1,6	BIM	250	C1c	5	5	543378	**2 608 657 612**

Listovi univerzalne testere – Special for Pallet Repair – BIM

special PalletRepair

S 722 VFR



BIM, varijabilno ozubljenje
Palete, dubina sečenja do 125 mm, visoka fleksibilnost

1,8/2,6	10/14	190 x 19 x 0,9	BIM	125	C1c	5	5	749282	**2 608 658 027**
					C0a	100	1	749299	**2 608 658 028**

S 725 VFR



BIM, varijabilno ozubljenje
Palete, dubina sečenja do 125 mm, male vibracije

1,8-2,6	10-14	190 x 19 x 1,25	BIM	125	C1c	5	5	749343	**2 608 658 033**
					C0a	100	1	749350	**2 608 658 034**

S 1122 VFR



BIM, varijabilno ozubljenje
Palete, dubina sečenja do 165 mm, visoka fleksibilnost

1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 0,9	BIM	165	C1c	5	5	749312	**2 608 658 030**
					C0a	100	1	749329	**2 608 658 031**

S 1125 VFR



BIM, varijabilno ozubljenje
Palete, dubina sečenja do 165 mm, izuzetna stabilnost i radni vek

1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 1,25	BIM	165	C1c	5	5	749367	**2 608 658 036**
					C0a	100	1	749374	**2 608 658 037**

Listovi univerzalne testere – Progressor for Wood and Metal – BIM

univerzalni, brzi

PROGRESSOR for Wood and Metal

KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
2,2-4,6	6-12	200 x 19 x 1,25	BIM	150	C1c	2	5	169592	**2 608 654 405**
					C1c	5	5	169608	**2 608 654 406**
					P1h	25	1	695411	**2 608 657 938**
					C0a	100	1	184830	**2 608 654 418**

S 3456 XF



BIM, ukrštena, glodana
Drvo sa ekserima/metalom, iverica (<150 mm), metalni limovi, aluminijumski profili (3-18 mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<150 mm)

Listovi univerzalne testere – Flexible for Wood and Metal – BIM

gipki, otporni na prelom

flexible for Wood and Metal

KARAKTERISTIKE PROIZVODA								INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]		Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
2,5	10	150 x 19 x 0,9	BIM	-	-	100		C1c	2	5	093415	**2 608 656 039**
								C1c	5	5	093521	**2 608 656 016**
2,5	10	200 x 19 x 0,9	BIM	-	-	150		C0a	100	1	293426	**2 608 656 636**
2,5	10	225 x 19 x 0,9	BIM	-	-	175		C1c	2	5	235853	**2 608 656 270**
								C1c	5	5	093576	**2 608 656 021**
								P1h	25	1	515283	**2 608 657 560**
								C0a	100	1	206174	**2 608 656 034**

S 922 HF



BIM, ukrštena, glodana
Za popravku paleta, drvo sa ekserima/metalom (<100 mm), metalne limove, cevi, aluminijumske profile (3-12 mm)

S 1022 HF



BIM, ukrštena, glodana
Za popravak paleta, drvo sa ekserima/metalom (<150 mm), metalni limovi, cevi, aluminijumski profili (3-12 mm), fleksibilni rez u ravni sa površinom

S 1122 HF



BIM, ukrštena, glodana
Za popravak paleta, drvo sa ekserima/metalom (<175 mm), metalni limovi, cevi, aluminijumski profili (3-12 mm), fleksibilni rez u ravni sa površinom

Listovi univerzalne testere – Flexible for Wood and Metal – BIM — gipki, otporni na prelom

flexible WoodMetal

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Preporučena najmanja debljina materijala [mm]	Preporučena najveća debljina materijala [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj

S 922 VF



BIM, vario-ozubljenje
Drvo sa ekserima/metalom (<100 mm), metalni limovi, cevi, aluminijumski profili (3-10 mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<100 mm)

1,8-2,6	10-14	150 x 19 x 0,9	BIM	3	10	100	C1c	2	5	093422	**2 608 656 040**
							C1c	5	5	093538	**2 608 656 017**
							P1a	25	1	515269	**2 608 657 558**

S 1122 VF



BIM, vario-ozubljenje
Drvo sa ekserima/metalom (<175 mm), metalni limovi, aluminijumski profili (3-10 mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<175 mm), fleksibilni rez u ravni sa površinom

1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 0,9	BIM	-	-	175	C1c	5	5	079365	**2 608 654 981**
							P1h	25	1	515276	**2 608 657 559**

S 1222 VF



BIM, vario-ozubljenje
Drvo sa ekserima/metalom (<250 mm), metalni limovi, aluminijumski profili (3-10 mm), plastika ojačana staklenim vlaknima/epoxy (<250 mm), fleksibilni rez u ravni sa površinom

1,8-2,6	10-14	300 x 19 x 0,9	BIM	-	-	250	C1c	2	5	093453	**2 608 656 043**
							C1c	5	5	093583	**2 608 656 022**


DUG RADNI VEK PRI SEČENJU ŠUPLJE CIGLE

EXPERT „Hollow Brick“ listovi

ASORTIMAN: S1543HM, S1243HM, S2243HM

EXPERT

1. U proizvode sa Carbide Technology kompanije Bosch ugrađena je ekstremna izdržljivost
2. Debeo list testere nudi dodatnu snagu i stabilnost
3. Široka osnova za precizne, ravne rezove
4. Veliki useci zuba brzo prodiru kroz najtvrđe materijale



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT „Hollow Brick“ S 1243 HM listovi univerzalne testere

EXPERT



- Idealan je za sečenje šuplje cigle tokom građevinskih radova, recimo za sečenje velikih šupljih cigli kako bi stale na zid ili isecanje otvora u zidu od cigle radi boljeg pristupa strujnim i/ili vodovodnim instalacijama.
- Najbolji za građevinske radnike: dugotrajne i snažne.
- Carbide Technology za dugotrajno sečenje šuplje cigle.
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem.





CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
12,7	2	300 x 50 x 1,5	CT	250	C1c	1	1	535074	**2 608 900 417**

EXPERT „Hollow Brick“ S 1543 HM listovi univerzalne testere

EXPERT



- Idealan je za sečenje šuplje cigle tokom građevinskih radova, recimo za sečenje velikih šupljih cigli kako bi stale na zid ili isecanje otvora u zidu od cigle radi boljeg pristupa strujnim i/ili vodovodnim instalacijama.
- Najbolji za građevinske radnike: dugotrajne i snažne.
- Carbide Technology za dugotrajno sečenje šuplje cigle.
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem.





CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
12,7	2	240 x 23 x 1,5	CT	190	C1c	1	1	535043	**2 608 900 414**
					C1c	3	1	535050	**2 608 900 415**
					P1h	10	1	535067	**2 608 900 416**

EXPERT „Hollow Brick“ S 2243 HM listovi univerzalne testere

EXPERT



- Idealan je za sečenje šuplje cigle tokom građevinskih radova, recimo za sečenje velikih šupljih cigli kako bi stale na zid ili isecanje otvora u zidu od cigle radi boljeg pristupa strujnim i/ili vodovodnim instalacijama.
- Najbolji za građevinske radnike: dugotrajne i snažne.
- Carbide Technology za dugotrajno sečenje šuplje cigle.
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem.





CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
12,7	2	455 x 50 x 1,5	CT	405	C1c	1	1	535081	**2 608 900 418**


DUG RADNI VEK U SEČENJU GAS-BETONA

EXPERT „Aerated Concrete“ listovi

ASORTIMAN: S1141HM, S1241HM, S2041HM

EXPERT

1. U proizvode sa Carbide Technology kompanije Bosch ugrađena je ekstremna izdržljivost
2. Debeo list testere nudi dodatnu snagu i stabilnost
3. Široka osnova za precizne, ravne rezove
4. Veliki useci zuba brzo prodiru kroz najtvrđe materijale



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT „Aerated Concrete“ S 1141 HM listovi univerzalne testere

EXPERT



- Idealni za precizne ravne rezove u gas-betonu, poput sečenja šupljih blokova velikog formata tako da stanu na zid, sečenje blokova gas-betona na gradilištu nove zgrade i sečenja drugih građevinskih materijala sa gas-betonom.
- Najbolji za građevinske radnike: dugotrajne i snažne.
- Carbide Technology za dugotrajno sečenje gas-betona.
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem.





CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
8,5	3	225 x 19 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	534985	**2 608 900 408**
					P1h	10	1	534992	**2 608 900 409**

EXPERT „Aerated Concrete“ S 1241 HM listovi univerzalne testere

EXPERT



- Idealni za precizne ravne rezove u gas-betonu, poput sečenja šupljih blokova velikog formata tako da stanu na zid, sečenje blokova gas-betona na gradilištu nove zgrade i sečenja drugih građevinskih materijala sa gas-betonom.
- Najbolji za građevinske radnike: dugotrajne i snažne.
- Carbide Technology za dugotrajno sečenje gas-betona.
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem.





CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
8,5	3	300 x 22 x 1,5	CT	250	C1c	1	1	535005	**2 608 900 410**
					C1c	3	1	535012	**2 608 900 411**
					P1h	10	1	535029	**2 608 900 412**

EXPERT „Aerated Concrete“ S 2041 HM listovi univerzalne testere

EXPERT



- Idealni za precizne ravne rezove u gas-betonu, poput sečenja šupljih blokova velikog formata tako da stanu na zid, sečenje blokova gas-betona na gradilištu nove zgrade i sečenja drugih građevinskih materijala sa gas-betonom.
- Najbolji za građevinske radnike: dugotrajne i snažne.
- Carbide Technology za dugotrajno sečenje gas-betona.
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem.





CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
12,7	2	400 x 22 x 1,5	CT	350	C1c	1	1	535036	**2 608 900 413**

DUG RADNI VEK PRI SEČENJU VLAKNASTO-GIPSANIH MATERIJALA

EXPERT „Fiber Plaster“ listovi

ASORTIMAN: S641HM

EXPERT

1. U proizvode sa Carbide Technology kompanije Bosch ugrađena je ekstremna izdržljivost
2. Suženi vrh seže dublje u uske prostore
3. Debeo list testere nudi dodatnu snagu i stabilnost




CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT „Fiber Plaster“ S 641 HM listovi univerzalne testere

EXPERT



- Idealan je za isecanje rupa u gipsu, gipsano-vlaknastim pločama, betonskim pločama ili sličnim materijalima, kao i za postavljanje gipsanih ploča (npr. prilikom renoviranja kuhinje ili kupatila).
- Najbolje za građevinske radnike: dugotrajne i snažne.
- Traje do 50x duže od Bosch S628DF noža u tvrdim materijalima.
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
4,3	6	150 x 19 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	534978	**2 608 900 407**

Listovi univerzalne testere – Special for Plaster – BIM

Gipskarton

special Plaster

KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
4,3	6	100 x 19 x 0,9	BIM	50	C1c	2	5	612081	**2 608 657 724**
					C1c	5	5	612098	**2 608 657 725**

S 528 DF



6 TPI 4,3 mm | clean CUT | long LIFE

BIM, bočni zupci, glodani
Posebno prilagođen za upotrebu sa kompaktnim testerama.
Gipskarton i gipsane ploče (<50 mm), naročito za uranjajuće rezove i glatke rezove

4,2	6	150 x 19 x 1,25	BIM	100	C1c	2	5	235891	**2 608 656 274**
					C1c	5	5	235556	**2 608 656 263**

S 628 DF



6 TPI 4,3 mm | long LIFE

BIM, bočni zupci, glodani
Gipskarton i gipsane ploče (<100 mm), naročito za uranjajuće rezove i glatke rezove

Listovi univerzalne testere – Precision for Fibre Insulation – HCS

Precizni, čisti rezovi

clean FiberInsulation

-	-	225 x 22 x 1,5	HCS	175	C1c	2	5	746168	**2 608 635 527**

S 1113 AWP



Sharp | clean CUT | Precise

HCS, nož talasasto brušen
Za sečenje vlaknastih izolacionih materijala do debljine 175 mm.

5	5	300 x 22 x 1,5	HCS	230	C1c	2	5	746175	**2 608 635 528**

S 1213 AWP



Sharp | clean CUT | Precise

HCS list testere sa nazubljenom ivicom
Za sečenje vlaknastih izolacionih materijala do debljine od 230 mm.

5	5	400 x 45 x 1,5	HCS	320	C1c	1	5	746182	**2 608 635 529**

S 2013 AWP



Sharp | clean CUT | Precise

HCS list testere sa nazubljenom ivicom
Za sečenje vlaknastih izolacionih materijala do debljine od 320 mm.

Listovi univerzalne testere – Clean for Fibre Insulation – HCS

Precizni, čisti rezovi

clean FiberInsulation

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj

S 713 AW



HCS, nož talasasto brušen
Specijalno optimizovan za primenu u kompaktnim testerama.
Specijalno za vlaknaste izolacione materijale, stiropor, karton, tepihe, kožu.

12	2	150 x 19 x 1	HCS	100	C1c	2	5	688178	**2 608 635 521**

Listovi univerzalne testere – Special for Ice – Inoks

smrznuti materijali

special Ice

S 1211 K



Nerđajući čelik (inox), ukrštena, glodana
Smrznuti materijali (<250 mm)

8,5	3	300 x 19 x 1,25	HAS	250	C1c	5	5	017817	**2 608 652 900**


DUG RADNI VEK PRI SEČENJU TVRDOG DRVETA

EXPERT „Tough Wood“ listovi

ASORTIMAN: S1142KHM, S1242KHM

EXPERT

1. U proizvode sa Carbide Technology kompanije Bosch ugrađena je ekstremna izdržljivost
2. Suženi vrh seže dublje u uske prostore
3. Debeo list testere nudi dodatnu snagu i stabilnost
4. Široka osnova za precizne, ravne rezove
5. Veliki useci zuba brzo prodiru kroz najtvrđe materijale



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT „Tough Wood“ S 1142 KHM listovi univerzalne testere

EXPERT



- Idealan je za sečenje tvrdog drveta svih vrsta, poput: drveta koje je mokro ili tretirano pod pritiskom, prljavog drveta na otvorenom (npr. sečenje korenja) i debelih dasaka.
- Najbolji za baštovane i radnike na uređenju zelenila: dugotrajne i efikasne.
- Traje do 50x duže od Bosch S1542K noža u tvrdim materijalima.
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
8	3	225 x 25 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	534930	**2 608 900 403**
					C1c	3	1	534947	**2 608 900 404**
					P1h	10	1	534954	**2 608 900 405**

EXPERT „Tough Wood“ S 1242 KHM listovi univerzalne testere

EXPERT



- Idealan je za sečenje tvrdog drveta svih vrsta, poput: drveta koje je mokro ili tretirano pod pritiskom, prljavog drveta na otvorenom (npr. sečenje korenja) i debelih dasaka.
- Najbolji za baštovane i radnike na uređenju zelenila: dugotrajni su i efikasni.
- Traje do 50x duže od Bosch S1542K noža u tvrdim materijalima.
- Odgovara za sve univerzalne testere sa S držačem.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
8	3	300 x 25 x 1,25	CT	250	C1c	1	1	534961	**2 608 900 406**

Listovi univerzalne testere – Top for Wood – HCS

oštar, brz, efikasan

top Wood

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj

S 644 D



6 TPI 4,3 mm | SHARP | clean CUT

HCS, ukrštena, brušena
Konstrukciono drvo (<100 mm), drveni zid (<100 mm), ploče: iverica, MDF (6-60 mm), šperploče, plastika (<100 mm), specijalno za zasecanje uranjanjem

4	6	150 x 19 x 1,25	HCS	100	C1c	2	5	007689	**2 608 650 614**
					C1c	5	5	016025	**2 608 650 673**
					P1h	25	1	515320	**2 608 650 464**
					C0a	100	1	205689	**2 608 650 551**

S 1531 L



5 TPI 5 mm | SHARP | fast CUT

HCS, ukrštena, brušena
Grubo drvo, bez eksera (<190 mm), živo drvo, odstranjivanje granja (Ø <190 mm), ogrevno drvo (Ø <190 mm)

5	5	240 x 19 x 1,5	HCS	190	C1c	2	5	007672	**2 608 650 613**
					C1c	5	5	016056	**2 608 650 676**
					P1h	25	1	515337	**2 608 650 465**
					C0a	100	1	205733	**2 608 650 698**

S 1542 K



3 TPI 8,5 mm | SHARP | fast CUT | power CUT

HCS, ukrštena, brušena
Ogrevno drvo, vlažno drvo (ø <190 mm)

8,5	3	240 x 19 x 1,5	HCS	190	C1c	2	5	016773	**2 608 650 681**
					C1c	5	5	016087	**2 608 650 682**
					P1h	25	1	695329	**2 608 653 065**

Listovi univerzalne testere – Progressor for Wood – HCS

univerzalan, i za šperploče i plastiku

progressor for Wood

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj

S 2345 X



HCS, ukrštena, brušena
Konstrukciono drvo (<150 mm), ploče: iverica, MDF (6-60 mm), šperploče, plastika (<150 mm), drveni zid (<150 mm). Laki, fini rez.

2,4-4,0	6-10	200 x 19 x 1,25	HCS	150	C1c	2	5	169578	**2 608 654 403**
					C1c	5	5	169585	**2 608 654 404**
					P1h	25	1	515313	**2 608 650 463**
					C0a	100	1	184823	**2 608 654 417**

Listovi univerzalne testere – Basic for Wood – HCS

dobar i povoljan

basic for Wood

S 617 K



HCS, ukrštena, brušena
Grubo drvo, bez eksera (<100 mm), živo drvo, odstranjivanje granja (Ø <100 mm), specijalno za krivolinijsko sečenje/zasecanje uranjanjem

8,5	3	150 x 19 x 1,25	HCS	100	C1c	2	5	007702	**2 608 650 616**
					C1c	5	5	016063	**2 608 650 677**

S 1111 K



HCS, ukrštena, brušena
Grubo drvo, bez eksera (<175 mm), ogrevno drvo (ø <175 mm)

8,5	3	225 x 19 x 1,25	HCS	175	C1c	2	5	007719	**2 608 650 617**
					C1c	5	5	016070	**2 608 650 678**

S 1617 K





HCS, ukrštena, brušena
Grubo drvo, bez eksera (<250 mm), živo drvo, odstranjivanje granja (Ø <250 mm)

8,5	3	300 x 19 x 1,25	HCS	250	C1c	5	5	016278	**2 608 650 679**

Kompleti listova univerzalne testere

Tough Box kompleti listova univerzalne testere

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Sadržaj garniture	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
 16-delni komplet listova univerzalne testere Heavy for Wood and Metal					
S 925 VF Heavy for Metal **S 1125 VF Heavy for Metal** **S 610 VF Heavy for Wood and Metal** **S 1411 DF Heavy for Wood and Metal**	M0a	16	1	893718	**2 607 010 997**
 20-delni komplet listova univerzalne testere Metal					
S 922 EF Flexible for Metal **S 922 BF Flexible for Metal** **S 1122 EF Flexible for Metal** **S 1122 BF Flexible for Metal**	M0a	20	1	893732	**2 607 010 995**
 Komplet listova univerzalne testere Wood and Metal, 20 komada					
S 1122 EF Flexible for Metal **S 1122 BF Flexible for Metal** **S 1122 VF Flexible for Wood and Metal** **S 1617 K Basic for Wood**	M0a	20	1	893701	**2 607 010 996**

Listovi univerzalne testere Blister setovi

 Komplet listova univerzalne testere za drvo i metal, 6 komada					
S 922 EF Flexible for Metal **S 922 BF Flexible for Metal** **S 1122 EF Flexible for Metal** **S 1122 BF Flexible for Metal** **S 1122 VF Flexible for Wood and Metal**	PC1b	6	1	846523	**2 607 010 906**
 12-delni set listova univerzalne testere Demolition					
S 925 VF Heavy for Metal **S 610 VF Heavy for Wood and Metal** **S 1110 VF Heavy for Wood and Metal** **S 1125 VF Heavy for Metal** **S 1120 CF Heavy for Metal**	PC1b	12	1	846547	**2 607 010 908**

3-delni set držaka testere



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Sadržaj garniture	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Džepna testera Ručka testere sa listom univerzalne testere S 922 EF i S 922 VF					
Drška testere **S 922 EF Flexible for Metal** **S 922 VF Flexible for Wood and Metal**	PC1a	1	12	633758	**2 608 000 495**

Listovi **za Bosch višenamensku testeru PFZ 500 E**

M-prihvat


Listovi testere - Top for Wood za Bosch višenamensku testeru PFZ 500 E

oštar, brz, efikasan

top Wood

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj


M 1131 L



HCS, ukršteni, brušeni, veoma oštri zupci
Grubo drvo, ogrevno drvo, zeleno drvo, granje, vrtni radovi

5	5	235 x 36 x 0,9	HCS	150	C1c	1	1	451611	**2 608 650 414**

M 1142 H



HCS, brušen
Specijalno optimizovan za čisto sečenje u drvetu, konstrukcijskom drvetu, pločama i plastici.

2,3	11	235 x 36 x 0,9	HCS	150	C1c	1	1	413428	**2 608 650 065**


Listovi testere - Progressor for Wood and Metal za Bosch višenamensku testeru PFZ 500 E

univerzalni, brzi

PROGRESSOR for Wood and Metal

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj

M 3456 XF




BIM, ukrštena, glodana
Drvo sa ekserima/metalom, ploče od drveta/iverice (10-150 mm), limovi, cevi, profili (5-18 mm), plastika: cevi, profili (Ø10-150 mm)

2,2-4,6	6-12	235 x 36 x 0,9	150	C1c	1	1	413435	**2 608 656 931**

Listovi testere - Flexible for Metal za Bosch višenamensku testeru PFZ 500 E

fleksibilni, otporni na prelom

flexible Metal

KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Dimenzije dužina x širina x debljina [mm]	Skraćenica za materijal lista testere	Maksimalni kapacitet sečenja [mm]		Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
M 1122 EF										
BIM, ukrštena, glodana Limovi (1,5-10 mm) profili/cevi zatvorene i otvorene (<150 mm)										
1,4	18	235 x 36 x 0,9	BIM	150		C1c	1	1	413442	**2 608 656 932**
M 722 EF										
BIM, ukrštena, glodana Limovi (1,5-10 mm) profili/cevi zatvorene i otvorene (<150 mm)										
1,4	18	235 x 36 x 0,9	BIM	150		C1c	1	1	425063	**2 608 656 973**

Set listova za Bosch višenamensku testeru PFZ 500 E



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Sadržaj garniture	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
3-delni set listova testere					
M 1142 H Top for Wood **M 3456 XF Progressor for Wood and Metal** **M 1122 EF Flexible for Metal**	C1c	3	1	413459	**2 608 656 934**

Listovi testere **za Bosch tandem testeru „lisičji rep“**

Set listova testere za Bosch tandem testeru „lisičji rep“ za drvo

Za drvo



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
2-delni set HCS listova testere TF 350 M drvo GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional	**408**	C1c	2	1	076005	**2 608 632 120**

Komplet listova testere za Bosch tandem višenamensku testeru za zasićeni beton

Za zasićeni beton



2-delni komplet karbidnih listova testere TF 350 NHM Za zasićeni beton (Ytong, Siporex) GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional	**408**	C1c	2	1	076029	**2 608 632 123**

Set listova testere za den Bosch tandem testeru „lisičji rep“ za izolacione materijale


Za izolacione materijale



2-delni komplet HCS listova testere TF 350 WM za vlaknaste izolacione materijale: kamena vuna (zelena), staklena vuna (žuta) GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional	**408**	C1c	2	1	534505	**2 608 635 512**

Pribor za **Bosch testeru za precizno sečenje GFS 350 E Professional**


List testere za sečenje u ravni sa površinom za Bosch testeru za precizno sečenje GFS 350 E Professional



- **Pogodan za** testere za sečenje u ravni sa površinom. Za rezove do dubine 40 mm
- Fino ozubljenje, mogućnost korišćenja levo i desno
- SDS-drška za izmenu lista testere bez upotrebe alata
- Listovi testere za sečenje u ravni sa površinom od HCS-a i HAS-a (sa kaljenim zupcima)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Materijal	Ozubljena dužina mm	Korak zubaca mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
 List testere za sečenje u ravni sa površinom FS 200 AB **Prikladno za** meko i tvrdo drvo.							
HCS	200	1,25	C1c	1	1	182669	**2 608 661 200**
List testere za sečenje u ravni sa površinom FS 200 ABU **Prikladan za** drvene kompozitne materijale.							
HAS	200	1,25	C1c	1	1	182676	**2 608 661 201**

Listovi testere za sečenje za Bosch testeru za precizno sečenje GFS 350 E Professional



- **Pogodni za** sečenje testerom, mogućnost korišćenja levo i desno
- SDS-drška za izmenu lista testere bez upotrebe alata
- Listovi testere za sečenje od HAS-a (sa kaljenim zupcima)

List testere za razdvajanje FS 180 AT fini, **namenjen za** meko i tvrdo drvo.							
HCS	145	1,25	C1c	1	1	182683	**2 608 661 202**
 List testere za razdvajanje FS 180 DT grubi, **namenjen za** meko drvo i plastiku.							
HCS	145	3	C1c	1	1	182706	**2 608 661 204**
List testere za razdvajanje FS 180 ATU fini, **namenjen za** drveni kompozitni materijal.							
HAS	145	1,25	C1c	1	1	182690	**2 608 661 203**
List testere za razdvajanje FS 180 DTU grubi, **namenjen za** drveni kompozitni materijal i plastiku.							
HAS	145	3	C1c	1	1	182713	**2 608 661 205**

Pribor za Bosch trakaste testere

List trakaste testere za GCB 18 V-LI, GCB 18 V-63 Professional



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Razmak između zubaca [mm]	Rastojanje zubaca [TPI]	Ukupna dužina [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
CB 281418 BIM list trakaste testere GCB 18.0 V-LI; GCB 18V-63 Professional							
1.4-1.8	14-18	733	C2a	2	1	644907	**2 608 649 000**
CB 2824 BIM list trakaste testere GCB 18.0 V-LI; GCB 18V-63 Professional							
1,1	24	733	C2a	2	1	644914	**2 608 649 001**

TESTERE ZA OTVORE

Za sve materijale

Najbolje što vaš alat može da dobije. Bosch profesionalni pribor.






POWER CHANGE PLUS TESTERE ZA OTVORE

Kompletan asortiman.








	Tvrdi materijal	Građevinski materijali	Karbidni lim	Progressor for Wood and Metal	Special for Sheet Metal	Diamond for HardCeramics
	EXPERT	EXPERT	EXPERT			
Broj strane	515	520	529	524	531	533
Carbide Technology	✓	✓	✓	–	–	–
Prečnik mm	20 - 152	19 - 159	20 - 68	14 - 210	16 - 152	19 - 83
Max dubina sečenja mm	60	60	5	44	20	39
Kompatibilni tipovi vodećih burgija	HSS-G / HSS-Co / Carbide	HSS-G / Carbide	HSS-Co	HSS-G / HSS-Co	HSS-Co	AutoStart
Dužina vodeće burgije mm	105	105	55	85	65	–
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY			

MATERIJALI

Drvo	✓	✓	–	✓	–	–
Metal	✓	–	✓	✓	✓	–
Plastika	✓	✓	–	✓	–	–
Drugo	✓	✓	–	✓	–	✓


*Bosch EXPERT u odnosu na Bosch standardne proizvode

PRIBOR ZA POWER CHANGE TESTERE ZA OTVORE

Power Change Plus: Bosch sistem za brzu promenu








	Tvrdi materijal	Građevinski materijali	Karbidni lim	Progressor for Wood and Metal	Special for Sheet Metal	Diamond for HardCeramics
	EXPERT	EXPERT	EXPERT			
Broj strane	515	520	529	524	531	533
Dužina vodeće burgije mm	105	105	55	85	65	–
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY			

POWER CHANGE PLUS ADAPTERI

8,7mm 2 608 594 264	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11mm 2 608 594 265	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SDS plus 2 608 594 266	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Drvo/plastika	2 608 900 528	2 608 900 528	–	2 608 594 254	–	–
Metal	2 608 900 530	–	2 608 900 503	2 608 594 255	2 608 594 257	–
Cigla	2 608 900 529	2 608 900 529	–	–	–	–
Meka pločica	2 608 900 529	2 608 900 529	–	–	–	–
Pločice	–	–	–	–	–	2 608 580 529

*Bosch EXPERT u odnosu na Bosch standardne proizvode

DUG RADNI VEK PRI SEČENJU RUPA U RAZNIM MATERIJALIMA

EXPERT Tough Material testere za otvore

ASORTIMAN: ⌀ 20–152 mm

EXPERT

1. U proizvode sa Carbide Technology kompanije Bosch ugrađena je ekstremna izdržljivost
2. Pojedinačno brušeni zubi napravljeni od finog tvrdog karbida
3. Patentirani dizajn proreza za bolji pogled i izbacivanje tipla



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Tough Material testere za otvore

EXPERT



- Idealna je za sečenje čistih rupa dubine do 60 mm, recimo za cevi za strujne kablove i vodovodne i kanalizacione cevi, kao i rupa za dozne, prekidače za svetlo i razvodne kutije, rupa za uvučeno osvetljenje, protivpožarne alarme, detektore prisustva ili ventilacionih otvora za hladan vazduh ili vazduh za sušenje.
- Najbolje za električare i vodoinstalatere: dugotrajne i pogodne za razne primene.
- Traje do 50x duže od Bosch 2608580419 testere za otvore u tvrdim materijalima.
- Za upotrebu sa Bosch Power Change Plus steznom glavom bez ključa: pruža tačnost i snagu.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
	20	60	PC1b	1	1	535654	**2 608 900 419**
	22	60	PC1b	1	1	535661	**2 608 900 420**
	25	60	PC1b	1	1	535678	**2 608 900 421**
	32	60	PC1b	1	1	535685	**2 608 900 422**
	35	60	PC1b	1	1	535692	**2 608 900 423**
	38	60	PC1b	1	1	535708	**2 608 900 424**
	40	60	PC1b	1	1	535715	**2 608 900 425**
	44	60	PC1b	1	1	535722	**2 608 900 426**
	51	60	PC1b	1	1	535739	**2 608 900 427**
	54	60	PC1b	1	1	535746	**2 608 900 428**
	60	60	PC1b	1	1	535753	**2 608 900 429**
	64	60	PC1b	1	1	535760	**2 608 900 430**
	65	60	PC1b	1	1	535777	**2 608 900 431**
	67	60	PC1b	1	1	535784	**2 608 900 432**
	68	60	PC1b	1	1	535791	**2 608 900 433**
	70	60	PC1b	1	1	535807	**2 608 900 434**
	73	60	PC1b	1	1	535814	**2 608 900 435**
	76	60	PC1b	1	1	535821	**2 608 900 436**
	80	60	PC1b	1	1	535838	**2 608 900 437**
	83	60	PC1b	1	1	535845	**2 608 900 438**
	102	60	PC1b	1	1	535852	**2 608 900 439**
	105	60	PC1b	1	1	535869	**2 608 900 440**
	111	60	PC1b	1	1	535876	**2 608 900 441**
	114	60	PC1b	1	1	535883	**2 608 900 442**
	127	60	PC1b	1	1	535890	**2 608 900 443**
	152	60	C1a	1	1	535906	**2 608 900 444**

Početni kompleti EXPERT Tough Material testera za otvore

EXPERT



- Idealna je za sečenje čistih rupa dubine do 60 mm, recimo za cevi za strujne kablove i vodovodne i kanalizacione cevi, kao i rupa za dozne, prekidače za svetlo i razvodne kutije, rupa za uvučeno osvetljenje, protivpožarne alarme, detektore prisustva ili ventilacionih otvora za hladan vazduh ili vazduh za sušenje.
- Najbolje za električare i vodoinstalatere: dugotrajne i pogodne za razne primene.
- Testera za otvore sa dugim radnim vekom i veoma brza stezna glava.
- Za upotrebu sa Bosch Power Change Plus steznom glavom bez ključa: pruža tačnost i snagu.





CARBIDE TECHNOLOGY

UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
uklj. 1 x Power Change Plus šestostrani držač od 11 mm, 1 x vodeća burgija HSS-G od 105 mm, 1 x adapterska navrtka od 14–30 mm, 1 x adapterska navrtka od 32–210 mm							
	51	60	PC1b	1	1	535951	**2 608 900 449**
	68	60	PC1b	1	1	535968	**2 608 900 450**

Kompleti EXPERT Tough Material testera za otvore

EXPERT





- Idealna je za sečenje čistih rupa dubine do 60 mm, recimo za cevi za strujne kablove i vodovodne i kanalizacione cevi, kao i rupa za dozne, prekidače za svetlo i razvodne kutije, rupa za uvučeno osvetljenje, protivpožarne alarme, detektore prisustva ili ventilacionih otvora za hladan vazduh ili vazduh za sušenje.
- Najbolje za električare i vodoinstalatere: dugotrajne i pogodne za razne primene.
- Traje do 50x duže od Bosch 2608580408 testere za otvore u tvrdim materijalima.
- Za upotrebu sa Bosch Power Change Plus steznom glavom bez ključa: pruža tačnost i snagu.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
9-delni univerzalni komplet Tough Material 6 x testere za otvore uklj. 1 x Power Change Plus šestostrani držač od 11 mm, 1 x vodeća burgija HSS-G od 105 mm, 1 x vodeća burgija Carbide od 105 mm							
	22 25 35 51 60 68	60	M0a	1	1	535913	**2 608 900 445**
	22 25 35 40 51 68	60	M0a	1	1	535920	**2 608 900 446**
14-delni univerzalni komplet Tough Material 11 x testere za otvore uklj. 1 x Power Change Plus šestostrani držač od 11 mm, 1 x vodeća burgija HSS-G od 105 mm, 1 x vodeća burgija Carbide od 105 mm							
	20 64 76 22 25 32 35 40 44 51 60	60	M0a	1	1	535937	**2 608 900 447**
	20 68 76 22 25 32 35 40 44 51 60	60	M0a	1	1	535944	**2 608 900 448**

Adapteri sa burgijama za sistem EXPERT Power Change Plus za testere za otvore

EXPERT



- Idealni su za brzo i efikasno menjanje testera za otvore, recimo prilikom sečenja rupa različitih prečnika tokom postavljanja elemenata u kupatilu. Mogu se koristiti i za bušenje vodećih rupa bez testere za otvore, bez skidanja osovine.
- Najbolje za zanatlije: brze i efikasne.
- Do 5x brže od Bosch 2609390034 adaptera.
- Za upotrebu sa Bosch Power Change Plus steznom glavom bez ključa: pruža tačnost i snagu.



UP TO 5× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
PC Plus osovina 7/16" 11 mm uklj. šestostrani prihvat HSS-G burgija od 7,15x105 mm					
	PC1b	2	1	536736	**2 608 900 527**
PC Plus osovina 7/16" 11 mm uklj. šestostrani prihvat TCT burgija 8,5x105 mm					
	PC1b	2	1	536729	**2 608 900 526**

EXPERT Power Change Plus vodeće burgije

EXPERT



- Idealni su za brzo i efikasno menjanje testera za otvore, recimo prilikom sečenja rupa različitih prečnika tokom postavljanja elemenata u kupatilu. Mogu se koristiti i za bušenje vodećih rupa bez testere za otvore, bez skidanja osovine.
- Najbolje za zanatlije: brze i efikasne.
- Quick Change sistem za veću efikasnost.
- Za upotrebu sa Bosch Power Change Plus steznom glavom bez ključa: pruža tačnost i snagu.



UP TO 5× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
Vodeća burgija Plus HSS-Co za čelik, nerđajući čelik i staklena vlakna (FRP)					
	PC1b	1	5	536767	**2 608 900 530**
Vodeća burgija Plus HSS-G za čelik, plastiku, drvo i gips					
	PC1b	1	5	536743	**2 608 900 528**
Vodeća burgija Plus TCT za ciglu i pločice					
	PC1b	1	5	536750	**2 608 900 529**

DUG RADNI VEK PRI SEČENJU RUPA U CIGLI I OSB PLOČAMA

EXPERT Construction Material testere za otvore

ASORTIMAN: ⌀ 19–159 mm

EXPERT

1. U proizvode sa Carbide Technology kompanije Bosch ugrađena je ekstremna izdržljivost
2. Pojedinačno brušeni zubi napravljeni od finog tvrdog karbida
3. Efikasno izvlačenje iverja kroz velike proreze



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Construction Material testere za otvore

EXPERT



- Idealna je za sečenje čistih rupa dubine do 60 mm, recimo za cevi za strujne kablove i vodovodne i kanalizacione cevi, kao i rupa za dozne, prekidače za svetlo i razvodne kutije, rupa za uvučeno osvetljenje, protivpožarne alarme, detektore prisustva ili ventilacionih otvora za hladan vazduh ili vazduh za sušenje.
- Najbolje za električare i vodoinstalatere: dugotrajne i pogodne za razne primene.
- Traje do 50x duže od Bosch 2609256D05 testere za otvore u tvrdim materijalima.
- Za upotrebu sa Bosch Power Change Plus steznom glavom bez ključa: pruža tačnost i snagu.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
	19	60	PC1b	1	1	535975	**2 608 900 451**
	20	60	PC1b	1	1	535982	**2 608 900 452**
	22	60	PC1b	1	1	535999	**2 608 900 453**
	25	60	PC1b	1	1	536002	**2 608 900 454**
	30	60	PC1b	1	1	536019	**2 608 900 455**
	32	60	PC1b	1	1	536026	**2 608 900 456**
	35	60	PC1b	1	1	536033	**2 608 900 457**
	38	60	PC1b	1	1	536040	**2 608 900 458**
	40	60	PC1b	1	1	536057	**2 608 900 459**
	41	60	PC1b	1	1	536064	**2 608 900 460**
	44	60	PC1b	1	1	536071	**2 608 900 461**
	48	60	PC1b	1	1	536088	**2 608 900 462**
	51	60	PC1b	1	1	536095	**2 608 900 463**
	54	60	PC1b	1	1	536101	**2 608 900 464**
	57	60	PC1b	1	1	536118	**2 608 900 465**
	60	60	PC1b	1	1	536125	**2 608 900 466**
	64	60	PC1b	1	1	536132	**2 608 900 467**
	65	60	PC1b	1	1	536149	**2 608 900 468**
	67	60	PC1b	1	1	536156	**2 608 900 469**
	68	60	PC1b	1	1	536163	**2 608 900 470**
	70	60	PC1b	1	1	536170	**2 608 900 471**
	73	60	PC1b	1	1	536187	**2 608 900 472**
	76	60	PC1b	1	1	536194	**2 608 900 473**
	79	60	PC1b	1	1	536200	**2 608 900 474**
	80	60	PC1b	1	1	536217	**2 608 900 475**
	83	60	PC1b	1	1	536224	**2 608 900 476**
	86	60	PC1b	1	1	536231	**2 608 900 477**
	92	60	PC1b	1	1	536248	**2 608 900 478**
	98	60	PC1b	1	1	536255	**2 608 900 479**
	102	60	PC1b	1	1	536262	**2 608 900 480**
	105	60	PC1b	1	1	536279	**2 608 900 481**
	111	60	PC1b	1	1	536286	**2 608 900 482**
	114	60	PC1b	1	1	536293	**2 608 900 483**
	121	60	PC1b	1	1	536309	**2 608 900 484**
	127	60	PC1b	1	1	536316	**2 608 900 485**
	140	60	C1a	1	1	536323	**2 608 900 486**
	152	60	C1a	1	1	536330	**2 608 900 487**
	159	60	C1a	1	1	536347	**2 608 900 488**

Kompleti EXPERT Construction Material testera za otvore

EXPERT





- Idealna je za sečenje čistih rupa dubine do 60 mm, recimo za cevi za strujne kablove i vodovodne i kanalizacione cevi, kao i rupa za dozne, prekidače za svetlo i razvodne kutije, rupa za uvučeno osvetljenje, protivpožarne alarme, detektore prisustva ili ventilacionih otvora za hladan vazduh ili vazduh za sušenje.
- Najbolje za električare i vodoinstalatere: dugotrajne i pogodne za razne primene.
- Traje do 50x duže od Bosch 2609256D05 testere za otvore u tvrdim materijalima.
- Za upotrebu sa Bosch Power Change Plus steznom glavom bez ključa: pruža tačnost i snagu.



CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
15-delni univerzalni komplet Construction Material 11 x testere za otvore uklj. 1 x Power Change Plus šestostrani držač od 11 mm, 1 x vodeća burgija HSS-Co od 105 mm, 1 x vodeća burgija Carbide od 105 mm, 1 x pljosnata burgija od 150x8 mm							
	20	60	P1k	15	1	536354	**2 608 900 489**
	68						
	76						
	22						
	25						
	32						
	35						
	40						
	44						
	51						
	60						
10-delni univerzalni komplet Construction Material 6 x testere za otvore uklj. 1 x Power Change Plus šestostrani držač od 11 mm, 1 x vodeća burgija HSS-Co od 105 mm, 1 x vodeća burgija Carbide od 105 mm, 1 x pljosnata burgija od 150x8 mm							
	20	60	P1k	9	1	536361	**2 608 900 490**
	25						
	32						
	38						
	51						
	64						

Adapteri sa burgijama za sistem EXPERT Power Change Plus za testere za otvore

EXPERT



- Idealni su za brzo i efikasno menjanje testera za otvore, recimo prilikom sečenja rupa različitih prečnika tokom postavljanja elemenata u kupatilu. Mogu se koristiti i za bušenje vodećih rupa bez testere za otvore, bez skidanja osovine.
- Najbolje za zanatlije: brze i efikasne.
- Do 5x brže od Bosch 2609390034 adaptera.
- Za upotrebu sa Bosch Power Change Plus steznom glavom bez ključa: pruža tačnost i snagu.



UP TO 5× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
PC Plus osovina 7/16" 11 mm uklj. šestostrani prihvat HSS-G burgija od 7,15x105 mm					
	PC1b	2	1	536736	**2 608 900 527**
PC Plus osovina 7/16" 11 mm uklj. šestostrani prihvat TCT burgija 8,5x105 mm					
	PC1b	2	1	536729	**2 608 900 526**

EXPERT Power Change Plus vodeće burgije

EXPERT



- Idealni su za brzo i efikasno menjanje testera za otvore, recimo prilikom sečenja rupa različitih prečnika tokom postavljanja elemenata u kupatilu. Mogu se koristiti i za bušenje vodećih rupa bez testere za otvore, bez skidanja osovine.
- Najbolje za zanatlije: brze i efikasne.
- Quick Change sistem za veću efikasnost.
- Za upotrebu sa Bosch Power Change Plus steznom glavom bez ključa: pruža tačnost i snagu.



UP TO 5× SPEED


KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
Vodeća burgija Plus HSS-Co za čelik, nerđajući čelik i staklena vlakna (FRP)					
	PC1b	1	5	536767	**2 608 900 530**
Vodeća burgija Plus HSS-G za čelik, plastiku, drvo i gips					
	PC1b	1	5	536743	**2 608 900 528**
Vodeća burgija Plus TCT za ciglu i pločice					
	PC1b	1	5	536750	**2 608 900 529**

Prazni kofer za nošenje krune za bušenje



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Prazni kofer testera za otvore za individualno opremanje Za PC testere za otvore sa dubinom sečenja < 65 mm	**60**	P2k	1	1	704670	**2 608 580 884**

Testere za otvore Progressor for Wood and Metal






▶ Kvalitet reza zavisi od ispravnog broja obrtaja i hlađenja (vidi uputstvo za upotrebu).

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Bimetalna krunasta testera Progressor pruža 2x duži radni vek nego prethodnik						
14	44	PC1b	1	1	949644	**2 608 594 195**
16	44	PC1b	1	1	949651	**2 608 594 196**
17	44	PC1b	1	1	949668	**2 608 594 197**
19	44	PC1b	1	1	949675	**2 608 594 198**
20	44	PC1b	1	1	949682	**2 608 594 199**
21	44	PC1b	1	1	949699	**2 608 594 200**
22	44	PC1b	1	1	949705	**2 608 594 201**
24	44	PC1b	1	1	949712	**2 608 594 202**
25	44	PC1b	1	1	949729	**2 608 594 203**
27	44	PC1b	1	1	949736	**2 608 594 204**
29	44	PC1b	1	1	949743	**2 608 594 205**
30	44	PC1b	1	1	949750	**2 608 594 206**
32	44	PC1b	1	1	949767	**2 608 594 207**
33	44	PC1b	1	1	949774	**2 608 594 208**
35	44	PC1b	1	1	949781	**2 608 594 209**
37	44	PC1b	1	1	949798	**2 608 594 210**
38	44	PC1b	1	1	949804	**2 608 594 211**
40	44	PC1b	1	1	949811	**2 608 594 212**
41	44	PC1b	1	1	949828	**2 608 594 213**
43	44	PC1b	1	1	949835	**2 608 594 214**
44	44	PC1b	1	1	949842	**2 608 594 215**
46	44	PC1b	1	1	949859	**2 608 594 216**
48	44	PC1b	1	1	949866	**2 608 594 217**
51	44	PC1b	1	1	949873	**2 608 594 218**
52	44	PC1b	1	1	949880	**2 608 594 219**
54	44	PC1b	1	1	949897	**2 608 594 220**
56	44	PC1b	1	1	949903	**2 608 594 221**
57	44	PC1b	1	1	949910	**2 608 594 222**
59	44	PC1b	1	1	949927	**2 608 594 223**
60	44	PC1b	1	1	949934	**2 608 594 224**
64	44	PC1b	1	1	949941	**2 608 594 225**
65	44	PC1b	1	1	949958	**2 608 594 226**
67	44	PC1b	1	1	949965	**2 608 594 227**
70	44	PC1b	1	1	949989	**2 608 594 229**
73	44	PC1b	1	1	949996	**2 608 594 230**
76	44	PC1b	1	1	950008	**2 608 594 231**
79	44	PC1b	1	1	950015	**2 608 594 232**
83	44	PC1b	1	1	950022	**2 608 594 233**
86	44	PC1b	1	1	950039	**2 608 594 234**
89	44	PC1b	1	1	950046	**2 608 594 235**
92	44	PC1b	1	1	950053	**2 608 594 236**
95	44	PC1b	1	1	950060	**2 608 594 237**
98	44	PC1b	1	1	950077	**2 608 594 238**
102	44	PC1b	1	1	950084	**2 608 594 239**
105	44	PC1b	1	1	950091	**2 608 594 240**
108	44	PC1b	1	1	950107	**2 608 594 241**
111	44	PC1b	1	1	950114	**2 608 594 242**
114	44	PC1b	1	1	950121	**2 608 594 243**
121	44	C1b	1	1	950138	**2 608 594 244**
127	44	C1b	1	1	950145	**2 608 594 245**
133	44	C1b	1	1	950152	**2 608 594 246**
140	44	C1b	1	1	950169	**2 608 594 247**
152	44	C1b	1	1	950176	**2 608 594 248**

Testere za otvore Progressor for Wood and Metal

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
168	44	C1b	1	1	950183	**2 608 594 249**
177	44	C1b	1	1	950190	**2 608 594 250**
210	44	C1b	1	1	950206	**2 608 594 251**

Progressor for Wood and Metal početni kompleti






Početni komplet omogućava unapređenje bilo koje standardne testere za otvore u sistem Power-Change Plus bez ključa.

51	44	PC1b	5	1	985277	**2 608 594 299**
68	44	PC1b	5	1	985291	**2 608 594 301**

Kompleti Progressor for Wood and Metal testera za otvore






Progressor for Wood&Metal komplet za električare, 9 delova
6 testera za otvore, 1 Power-Change Plus Hex 11 mm, 2 HSS vodeće burgije


22 **29** **35** **44** **51** **64**	44	P1k	9	1	949569	**2 608 594 187**
22 **29** **35** **44** **51** **65**	44	P1k	9	1	949576	**2 608 594 188**

Kompleti Progressor for Wood and Metal testera za otvore






KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Progressor for Wood&Metal komplet za električare, 9 delova 6 testera za otvore, 1 Power-Change Plus Hex 11 mm, 2 HSS vodeće burgije						
19 **25** **38** **44** **68** **83**	44	P1k	9	1	949590	**2 608 594 190**





Progressor for Wood&Metal komplet za električare, 9 delova 6 testera za otvore, 1 Power-Change Plus Hex 11 mm, 2 HSS vodeće burgije						
19 **25** **30** **35** **40** **68**	44	P1k	9	1	949606	**2 608 594 191**






Progressor for Wood&Metal univerzalni komplet, 14 delova 11 testera za otvore, 1 Power-Change Plus Hex 11 mm, 2 HSS vodeće burgije						
20 **68** **76** **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60**	44	P1k	1	1	949620	**2 608 594 193**

Kompleti Progressor for Wood and Metal testera za otvore




KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Prazni kofer testera za otvore za individualno opremanje						
Za PC testere za otvore sa dubinom sečenja < 45 mm						
-	40	P2k	1	1	704663	**2 608 580 883**





14-delni set, Progressor testere za otvore						
11 testera za otvore, 1 Power Change-adapter, 2 HSS-G burgije za centriranje						
19 **64** **76** **22** **25** **29** **35** **38** **44** **51** **57**	-	P1k	1	1	279871	**2 608 584 667**





9-delni set za električare, Progressor testere za otvore						
6 testera za otvore, 1 Power Change-adapter, 2 HSS-G burgije za centriranje						
22 **29** **35** **44** **51** **64**	-	P2k	1	1	262620	**2 608 584 666**

9-delni set za sanitarne radove, Progressor testere za otvore						
6 testera za otvore, 1 Power Change-adapter, 2 HSS-G burgije za centriranje						
20 **25** **32** **38** **51** **64**	-	P1k	1	1	279901	**2 608 584 670**

Kompleti Progressor for Wood and Metal pribora

- Power Change-adapter za brzo i bezbedno pričvršćivanje i ponovno otpuštanje burgije za centriranje i testere za otvore jednim klikom
- Za brzo uklanjanje jezgra bušenja: otpustite, zakosite i istisnite



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Adapter PC Plus 3/8" 8,7 mm uklj. burgiju HSS-G 7,15x85 mm						
7,15	85	PC1a	2	1	950220	**2 608 594 253**

Kompleti Progressor for Wood and Metal pribora

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
 Vodeća burgija HSS-G za metal, plastiku, drvo i gips						
7,15	85	PC1a	1	5	950237	**2 608 594 254**
Vodeća burgija HSS-Co za metal, nerđajući čelik i staklena vlakna (FRP)						
7,15	85	PC1a	1	5	950244	**2 608 594 255**

DUG RADNI VEK PRI SEČENJU OTVORA U NERĐAJUĆEM ČELIKU

EXPERT Sheet Metal testere za otvore

ASORTIMAN: ⌀ 20–68 mm

EXPERT

1. U proizvode sa Carbide Technology kompanije Bosch ugrađena je ekstremna izdržljivost
2. Pojedinačno brušeni zubi napravljeni od finog tvrdog karbida
3. Napravljeno od jednog komada metala za krajnju stabilnost




CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT Sheet Metal testere za otvore

EXPERT







- Idealna je za sečenje čistih rupa dubine do 5 mm, recimo za cevi za strujne kablove i vodovodne i kanalizacione cevi, kao i rupa za dozne, prekidače za svetlo i razvodne kutije.
- Najbolje za metalostrugare: dugotrajne i precizne.
- Traje do 50x duže od Bosch 2608580408 testere za otvore u tvrdim materijalima.
- Za upotrebu sa Bosch Power Change Plus steznom glavom bez ključa: pruža tačnost i snagu.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
20	5	PC1a	1	1	536378	**2 608 900 491**
21	5	PC1a	1	1	536385	**2 608 900 492**
22	5	PC1a	1	1	536392	**2 608 900 493**

EXPERT Sheet Metal testere za otvore


EXPERT

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
25	5	PC1a	1	1	536408	**2 608 900 494**
27	5	PC1a	1	1	536415	**2 608 900 495**
30	5	PC1a	1	1	536422	**2 608 900 496**
32	5	PC1a	1	1	536439	**2 608 900 497**
35	5	PC1a	1	1	536446	**2 608 900 498**
40	5	PC1a	1	1	536453	**2 608 900 499**
51	5	PC1a	1	1	536460	**2 608 900 500**
68	5	PC1a	1	1	536477	**2 608 900 501**

Kompleti EXPERT Sheet Metal testera za otvore

EXPERT





- Idealna je za sečenje čistih rupa dubine do 5 mm, recimo za cevi za strujne kablove i vodovodne i kanalizacione cevi, kao i rupa za dozne, prekidače za svetlo i razvodne kutije.
- Najbolje za metalostrugare: dugotrajne i precizne.
- Traje do 50x duže od Bosch 2608580408 testere za otvore u tvrdim materijalima.
- Za upotrebu sa Bosch Power Change Plus steznom glavom bez ključa: pruža tačnost i snagu.



CARBIDE TECHNOLOGY

UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
6-delni komplet Sheet Metal 3 x testere za otvore, uklj. 1 x Power Change Plus sa šestostranim držačem 11 od mm, 2 x vodeća burgija HSS-Co sa oprugom za izbacivanje						
22 **25** **32**	5	P1k	6	1	536484	**2 608 900 502**

EXPERT Power Change Plus vodeće burgije za lim

EXPERT



- Idealni su za brzo i efikasno menjanje testera za otvore, recimo prilikom sečenja rupa različitih prečnika tokom postavljanja elemenata u kupatilu. Mogu se koristiti i za bušenje vodećih rupa bez testere za otvore, bez skidanja osovine.
- Najbolje za zanatlije: brze i efikasne.
- Quick Change sistem za veću efikasnost.
- Za upotrebu sa Bosch Power Change Plus steznom glavom bez ključa: pruža tačnost i snagu.




UP TO 5× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
Vodeća burgija HSS-Co za metal i nerđajući čelik							
	6	55	PC1b	1	5	536491	**2 608 900 503**

Special for Sheet Metal testere za otvore

special for SheetMetal



- Kvalitet reza zavisi od ispravnog broja obrtaja i hlađenja (vidi uputstvo za upotrebu).
- Prečnici 16-22 mm su bez potisne opruge




KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
16	20	PC1b	1	1	375993	**2 608 584 778**
17	20	PC1b	1	1	376006	**2 608 584 779**
19	20	PC1b	1	1	376013	**2 608 584 780**
20	20	PC1b	1	1	376020	**2 608 584 781**
21	20	PC1b	1	1	376037	**2 608 584 782**
22	20	PC1b	1	1	376044	**2 608 584 783**
25	20	PC1b	1	1	376051	**2 608 584 784**
27	20	PC1b	1	1	376068	**2 608 584 785**
29	20	PC1b	1	1	376075	**2 608 584 786**
30	20	PC1b	1	1	376082	**2 608 584 787**
32	20	PC1b	1	1	376099	**2 608 584 788**
33	20	PC1b	1	1	376105	**2 608 584 789**
35	20	PC1b	1	1	376112	**2 608 584 790**
38	20	PC1b	1	1	376129	**2 608 584 791**
40	20	PC1b	1	1	376136	**2 608 584 792**
41	20	PC1b	1	1	376143	**2 608 584 793**
44	20	PC1b	1	1	376150	**2 608 584 794**
48	20	PC1b	1	1	376167	**2 608 584 795**
51	20	PC1b	1	1	376174	**2 608 584 796**
54	20	PC1b	1	1	376181	**2 608 584 797**
57	20	PC1b	1	1	376198	**2 608 584 798**
60	20	PC1b	1	1	376204	**2 608 584 799**
64	20	PC1b	1	1	376211	**2 608 584 800**
65	20	PC1b	1	1	376228	**2 608 584 801**
67	20	PC1b	1	1	376235	**2 608 584 802**

Special for Sheet Metal testere za otvore

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
68	20	PC1b	1	1	376242	**2 608 584 803**
70	20	PC1b	1	1	376259	**2 608 584 804**
73	20	PC1b	1	1	376266	**2 608 584 805**
76	20	PC1b	1	1	376273	**2 608 584 806**
79	20	PC1b	1	1	376280	**2 608 584 807**
83	20	PC1b	1	1	376297	**2 608 584 808**
86	20	PC1b	1	1	376303	**2 608 584 809**
89	20	PC1b	1	1	376310	**2 608 584 810**
102	20	PC1b	1	1	376327	**2 608 584 811**
127	20	C1a	1	1	433402	**2 608 584 854**
152	20	C1a	1	1	433419	**2 608 584 855**

Kompleti Special for Sheet Metal testera za otvore



9-delni set za električare, Sheet Metal testere za otvore
6 testera za otvore, 1 Power Change adapter, 2 HSS burgije za centriranje

22 **29** **35** **44** **51** **64**	20	P2k	9	1	704649	**2 608 580 881**



9-delni set za vodoinstalatere, Sheet Metal testere za otvore
6 testera za otvore, 1 Power Change adapter, 2 HSS burgije za centriranje

20 **25** **32** **38** **51** **64**	20	P2k	9	1	704656	**2 608 580 882**

Pribor za Special for Sheet Metal testere za otvore

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj



Adapter PC Plus 3/8" 8,7 mm uklj. burgiju HSS-Co 7,15x65 mm

7,15	65	PC1a	2	1	950251	**2 608 594 256**



Vodeća burgija HSS-Co
za metal i nerđajući čelik

7,15	65	PC1a	1	5	950268	**2 608 594 257**



Opruga za izbacivanje

-	-	PC1a	2	5	376372	**2 608 584 816**

DIAMOND FOR HARDCERAMICS


Nema pretvrde pločice.

DUG VEK

na najtvrđim pločicama zbog dijamantske obloge

BRZI ČISTI REZOVI

zbog tankih ivica za sečenje




BRZO I SIGURNO MONTIRANJE/ DEMONTIRANJE TESTERE ZA OTVORE

samo jednim klikom zbog Power Change adaptera

LAKO SKIDANJE DELOVA MATERIJALA

zbog bočnih rupa

Diamond for Hard Ceramics testere za otvore



▶ Kvalitet reza zavisi od ispravnog broja obrtaja i hlađenja (vidi uputstvo za upotrebu).



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
19	39	PC1b	1	1	488990	**2 608 580 301**
20	39	PC1b	1	1	489003	**2 608 580 302**
22	39	PC1b	1	1	489010	**2 608 580 303**
25	39	PC1b	1	1	489027	**2 608 580 304**
29	39	PC1b	1	1	489034	**2 608 580 305**
32	39	PC1b	1	1	489041	**2 608 580 306**
35	39	PC1b	1	1	489058	**2 608 580 307**
38	39	PC1b	1	1	489065	**2 608 580 308**
41	39	PC1b	1	1	515160	**2 608 580 394**
44	39	PC1b	1	1	489072	**2 608 580 309**
51	39	PC1b	1	1	489089	**2 608 580 310**
54	39	PC1b	1	1	489096	**2 608 580 311**
57	39	PC1b	1	1	489102	**2 608 580 312**
60	39	PC1b	1	1	489119	**2 608 580 313**
64	39	PC1b	1	1	489126	**2 608 580 314**
65	39	PC1b	1	1	489133	**2 608 580 315**
67	39	PC1b	1	1	489157	**2 608 580 316**
68	39	PC1b	1	1	489164	**2 608 580 317**
70	39	PC1b	1	1	489171	**2 608 580 318**

Diamond for Hard Ceramics testere za otvore

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
76	39	PC1b	1	1	489188	**2 608 580 319**
79	39	PC1b	1	1	489195	**2 608 580 320**
83	39	PC1b	1	1	489201	**2 608 580 321**

Pribor za Diamond for Hard Ceramics testere za otvore

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Auto Start sistem za pomoć pri centriranju za dijamantske testere za otvore Osovinica za centriranje montirana pomoću opruge sa vrhom od volfram-karbida za započinjanje bušenja u tvrdim materijalima						
	-	PC1a	1	1	575522	**2 608 580 529**


VELIKA BRZINA MENJANJA TESTERA ZA OTVORE I BURGIJA

EXPERT Power Change Plus

ASORTIMAN: Prima pun asortiman testera za otvore

EXPERT

1. Uživajte u velikoj efikasnosti sa jednim od Quick Change sistema kompanije Bosch
2. Sistem jednim klikom, nema potrebe za dodatnim alatima
3. Ojačani prelaz držača za duži radni vek držača
4. Projektovan za brzo i lako uklanjanje čepa
5. Prima pun asortiman testera za otvore



Adapteri sa burgijama za sistem EXPERT Power Change Plus za testere za otvore

EXPERT



- Idealni su za brzo i efikasno menjanje testera za otvore, recimo prilikom sečenja rupa različitih prečnika tokom postavljanja elemenata u kupatilu. Mogu se koristiti i za bušenje vodećih rupa bez testere za otvore, bez skidanja osovine.
- Najbolje za zanatlije: brze i efikasne.
- Do 5x brže od Bosch 2609390034 adaptera.
- Za upotrebu sa Bosch Power Change Plus steznom glavom bez ključa: pruža tačnost i snagu.



UP TO 5× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
PC Plus osovina 7/16" 11 mm uklj. šestostrani prihvat TCT burgija 8,5x105 mm						
8,5	105	PC1b	2	1	536729	**2 608 900 526**
PC Plus osovina 7/16" 11 mm uklj. šestostrani prihvat HSS-G burgija od 7,15x105 mm						
7,15	105	PC1b	2	1	536736	**2 608 900 527**

Power Change Plus adapter (plavi)

- Adapter Power Change za brzo i bezbedno stavljanje burgije za usmereno bušenje i krune za bušenje u jednom kliku
- Za brzo uklanjanje jezgra: Otključajte, nagnite i pritisnite
- Povećana robustnost i preciznost nego kod prethodnika

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Vreteno PC Plus 3/8" 8,7 mm						
-	-	PC1a	1	1	950336	**2 608 594 264**
Vreteno PC Plus 7/16" 11 mm						
-	-	PC1a	1	1	950343	**2 608 594 265**
Vreteno PC Plus SDS plus						
-	-	PC1a	1	1	950350	**2 608 594 266**
Adapter PC Plus 3/8" 8,7 mm uklj. burgiju HSS-Co 7,15x65 mm						
7,15	65	PC1a	2	1	950251	**2 608 594 256**
Adapter PC Plus 3/8" 8,7 mm uklj. burgiju HSS-G 7,15x85 mm						
7,15	85	PC1a	2	1	950220	**2 608 594 253**
Produžetak 150 mm/6" vreteno PC Plus 7/16" 11 mm						
-	150	PC1a	1	1	950312	**2 608 594 262**
Produžetak 300 mm/12" vreteno PC Plus 7/16" 11 mm						
-	300	PC1a	1	1	950329	**2 608 594 263**

EXPERT Power Change Plus vodeće burgije

EXPERT



- Idealni su za brzo i efikasno menjanje testera za otvore, recimo prilikom sečenja rupa različitih prečnika tokom postavljanja elemenata u kupatilu. Mogu se koristiti i za bušenje vodećih rupa bez testere za otvore, bez skidanja osovine.
- Najbolje za zanatlije: brze i efikasne.
- Quick Change sistem za veću efikasnost.
- Za upotrebu sa Bosch Power Change Plus steznom glavom bez ključa: pruža tačnost i snagu.



UP TO 5× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
Vodeća burgija Plus HSS-G za čelik, plastiku, drvo i gips							
	7,15	105	PC1b	1	5	536743	**2 608 900 528**
Vodeća burgija Plus TCT za ciglu i pločice							
	8,5	105	PC1b	1	5	536750	**2 608 900 529**
Vodeća burgija Plus HSS-Co za čelik, nerđajući čelik i staklena vlakna (FRP)							
	7,15	105	PC1b	1	5	536767	**2 608 900 530**

EXPERT Power Change Plus vodeće burgije za lim

EXPERT



- Idealni su za brzo i efikasno menjanje testera za otvore, recimo prilikom sečenja rupa različitih prečnika tokom postavljanja elemenata u kupatilu. Mogu se koristiti i za bušenje vodećih rupa bez testere za otvore, bez skidanja osovine.
- Najbolje za zanatlije: brze i efikasne.
- Quick Change sistem za veću efikasnost.
- Za upotrebu sa Bosch Power Change Plus steznom glavom bez ključa: pruža tačnost i snagu.



UP TO 5× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
Vodeća burgija HSS-Co za metal i nerđajući čelik					
	PC1b	1	5	536491	**2 608 900 503**

Power Change adapter (crni)



- Power Change-adapter za brzo i bezbedno pričvršćivanje i ponovno otpuštanje burgije za centriranje i testere za otvore jednim klikom
- Za brzo uklanjanje jezgra bušenja: otpustite, zakosite i istisnite

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Power-Change adapter Sa šestougaonim držačem od 9.5 mm. Za prečnike testera za bušenje otvora od 14–210 mm, uključujući burgiju HSS-G	PC1a	1	1	822879	**2 608 599 010**

Vodeće burgije za Power Change Plus adaptere (plavi)

	KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
	Vodeća burgija HSS-Co za metal i nerđajući čelik						
	7,15	65	PC1a	1	5	950268	**2 608 594 257**
	Vodeća burgija HSS-G za metal, plastiku, drvo i gips						
	7,15	85	PC1a	1	5	950237	**2 608 594 254**
	Vodeća burgija HSS-Co za metal, nerđajući čelik i staklena vlakna (FRP)						
	7,15	85	PC1a	1	5	950244	**2 608 594 255**
	Auto Start sistem za pomoć pri centriranju za dijamantske testere za otvore Osovinica za centriranje montirana pomoću opruge sa vrhom od volfram-karbida za započinjanje bušenja u tvrdim materijalima						
	-	-	PC1a	1	1	575522	**2 608 580 529**

Vodeće burgije za Power Change Plus adaptere (crne)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Burgija za centriranje HSS-Co sa 1/4" šestostranim prihvatom, 135° ugao vrha, samocentrirajući vrh						
7,15	65	PC1d	1	5	365550	**2 608 584 750**
Burgija za centriranje HSS-G za testere za otvore sa kapacitetom sečenja <46 mm sa 1/4" šestostranim prihvatom, 135° ugao vrha, samocentrirajući vrh						
7,15	80	PC1a	1	5	279918	**2 608 584 676**
Burgija za centriranje HSS-Co za testere za otvore sa kapacitetom sečenja <46 mm sa 1/4" šestostranim prihvatom, 135° ugao vrha, samocentrirajući vrh						
7,15	80	PC1d	1	5	279925	**2 608 584 677**
Burgija za centriranje tvrdi metal za testere za otvore sa kapacitetom sečenja <60 mm sa 1/4" šestostranim prihvatom, vrh burgije 118°. Dijamantski brušene oštrice od tvrdog metala sa centriranjem i posebnim višenamenskim brušenjem						
7,15	120	PC1d	1	1	375924	**2 608 584 777**
Burgija za centriranje HSS-Co za testere za otvore sa kapacitetom sečenja <60 mm sa 1/4" šestostranim prihvatom, 135° ugao vrha, samocentrirajući vrh						
7,15	120	PC1d	1	5	414609	**2 608 584 843**
Auto Start sistem za pomoć pri centriranju za dijamantske testere za otvore Osovinica za centriranje montirana pomoću opruge sa vrhom od volfram-karbida za započinjanje bušenja u tvrdim materijalima						
-	-	PC1a	1	1	575522	**2 608 580 529**

Produžne poluge

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Produžetak šestostrani prihvat 11 mm za adapter sa veličinom 5/16"/8 mm šestostrani prihvat.	**305**	C1d	1	1	469494	**2 608 580 094**
Produžetak šestostrani prihvat 9,5 mm za adapter sa veličinom 3/8"/9,5 mm šestostrani prihvat	**305**	PC1b	1	5	262699	**2 608 584 681**
Produžetak šestostrani prihvat 11 mm za adapter sa veličinom 7/16"/11 mm šestostrani prihvat	**305**	C1d	1	1	087827	**2 609 390 038**

Matice prelaznog adaptera za testere za otvore




KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
6-delni set prelaznih adaptera za standardne testere za otvore konkurentnog proizvođača (npr. Starrett, Baco, Lenox itd.) sa 2 adaptera za Ø 14-30mm (1/2"-20UNF navoj), 4 adaptera za Ø 32-210mm (5/8"-18UNF navoj)					
	PC1c	6	1	262705	**2 608 584 682**

Univerzalno rezno ulje



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Univerzalno rezno ulje Korišćenje univerzalnog reznog ulja višestruko povećava vek trajanja pri sečenju u metalu	P0h	1	1	271240	**2 607 001 409**

HSS bimetalne testere za otvore sa 8% kobalta za standardne adaptere






KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
14	44	C1a	1	1	195737	**2 608 584 147**
16	44	C1a	1	1	087407	**2 608 584 100**
17	44	C1a	1	1	104340	**2 608 584 140**
19	44	C1a	1	1	087414	**2 608 584 101**
20	44	C1a	1	1	087421	**2 608 584 102**
21	44	C1a	1	1	087438	**2 608 584 103**
22	44	C1a	1	1	087445	**2 608 584 104**
24	44	C1a	1	1	104357	**2 608 584 141**
25	44	C1a	1	1	087452	**2 608 584 105**
27	44	C1a	1	1	087469	**2 608 584 106**
29	44	C1a	1	1	087476	**2 608 584 107**
30	44	C1a	1	1	087483	**2 608 584 108**
32	44	C1a	1	1	087490	**2 608 584 109**
33	44	C1a	1	1	104364	**2 608 584 142**
35	44	C1a	1	1	087506	**2 608 584 110**
37	44	C1a	1	1	429597	**2 608 584 846**
38	44	C1a	1	1	087513	**2 608 584 111**
40	44	C1a	1	1	087520	**2 608 584 112**
41	44	C1a	1	1	087537	**2 608 584 113**
43	44	C1a	1	1	104371	**2 608 584 143**
44	44	C1a	1	1	087544	**2 608 584 114**
46	44	C1a	1	1	087551	**2 608 584 115**
48	44	C1a	1	1	087568	**2 608 584 116**
51	44	C1a	1	1	087575	**2 608 584 117**
52	44	C1a	1	1	429603	**2 608 584 847**
54	44	C1a	1	1	087582	**2 608 584 118**
56	44	C1a	1	1	429610	**2 608 584 848**
57	44	C1a	1	1	087599	**2 608 584 119**
59	44	C1a	1	1	429627	**2 608 584 849**
60	44	C1a	1	1	087605	**2 608 584 120**
64	44	C1a	1	1	087612	**2 608 584 121**
65	44	C1a	1	1	087629	**2 608 584 122**
67	44	C1a	1	1	104388	**2 608 584 144**
68	44	C1a	1	1	087636	**2 608 584 123**
70	44	C1a	1	1	087643	**2 608 584 124**
73	44	C1a	1	1	104395	**2 608 584 145**
76	44	C1a	1	1	087650	**2 608 584 125**
79	44	C1a	1	1	087667	**2 608 584 126**
83	44	C1a	1	1	087674	**2 608 584 127**
86	44	C1a	1	1	429634	**2 608 584 850**
89	44	C1a	1	1	087681	**2 608 584 128**
92	44	C1a	1	1	087698	**2 608 584 129**
95	44	C1a	1	1	087704	**2 608 584 130**
98	44	C1a	1	1	429641	**2 608 584 851**
102	44	C1a	1	1	087711	**2 608 584 131**
105	44	C1a	1	1	087728	**2 608 584 132**
108	44	C1a	1	1	096607	**2 608 584 135**
111	44	C1a	1	1	429658	**2 608 584 852**
114	44	C1a	1	1	087735	**2 608 584 133**
121	44	C1a	1	1	087742	**2 608 584 134**
127	44	C1a	1	1	096614	**2 608 584 136**
133	44	C1a	1	1	413305	**2 608 584 838**
140	44	C1a	1	1	096621	**2 608 584 137**
146	44	C1a	1	1	413312	**2 608 584 839**
152	44	C1a	1	1	096638	**2 608 584 138**
168	44	C1a	1	1	413329	**2 608 584 840**

HSS bimetalne testere za otvore sa 8% kobalta za standardne adaptere

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Radna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
177	44	C1a	1	1	413336	**2 608 584 841**
210	44	C1a	1	1	413343	**2 608 584 842**

Kompleti HSS bimetalnih testera za otvore sa 8% kobalta



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm		Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
		11-delni set za električare, HSS-bimetal testere za otvore 6 testera za otvore, 1 Q-Lock adapter, 2 međuadaptera, 2 HSS burgije za centriranje				
22 **29** **35** **44** **51** **64**		P2k	6	1	704687	**2 608 580 885**
		11-delni set za električare, HSS-bimetal testere za otvore 6 testera za otvore, 1 Q-Lock adapter, 2 međuadaptera, 2 HSS burgije za centriranje				
22 **29** **35** **44** **51** **65**		P1k	6	1	704694	**2 608 580 886**
		17-delni univerzalni set, HSS-bimetal testere za otvore 11 testera za otvore, 1 Q-Lock adapter, 3 međuadaptera, 2 HSS burgije za centriranje				
20 **64** **76** **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60**		P1k	11	1	704700	**2 608 580 887**
20 **68** **76** **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60**		P1k	11	1	704717	**2 608 580 888**

Adapter za brzo menjanje bez alata za testere za otvore sa navojem

	KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
	Šestostrani adapter za navoj od 1/2" i 5/8" sa HSS-G burgijom za centriranje (prihvat 1/4") Veličina 9,5 mm, za Ø 14 mm, 9/16"-Ø 210 mm, 8 9/32" (u metalu do Ø 152 mm)						
	-	-	PC1b	1	1	698269	**2 609 390 589**
	SDS plus adapter za navoj od 1/2" i 5/8" sa HSS-G burgijom za centriranje (prihvat 1/4") za Ø 14 mm, 9/16"-Ø 210 mm, 8 9/32" (u metalu do Ø 152 mm)						
	-	-	PC1b	1	1	698276	**2 609 390 590**
	Burgija za centriranje HSS-G za testere za otvore sa kapacitetom sečenja <60 mm sa 1/4" šestostranim prihvatom, 135° ugao vrha, samocentrirajući vrh						
	7,15	104	PC1b	1	1	716161	**2 609 390 592**
	Rezervni adapter (sa navojem od 1/2" za testere za otvore Ø 14-30 mm) za adapter za brzu izmenu						
	-	-	PC1b	1	1	698283	**2 609 390 591**
	Burgija za centriranje HSS-Co za testere za otvore sa kapacitetom sečenja <60 mm sa 1/4" šestostranim prihvatom, 135° ugao vrha, samocentrirajući vrh						
	7,15	120	PC1d	1	5	414609	**2 608 584 843**
	Burgija za centriranje tvrdi metal za testere za otvore sa kapacitetom sečenja <60 mm sa 1/4" šestostranim prihvatom, vrh burgije 118°. Dijamantski brušene oštrice od tvrdog metala sa centriranjem i posebnim višenamenskim brušenjem						
	7,15	120	PC1d	1	1	375924	**2 608 584 777**

Standardni adapter za testere za otvore sa navojem

	KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
			Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
	Šestostrani adapter sa navojem 1/2"-20UNF i burgijom za centriranje HSS-G (2 608 596 295) Veličina 1/4" (6,35 mm), za Ø 14 mm, 9/16"-Ø 30 mm, 1 3/16"						
			PC1b	1	1	698238	**2 609 390 586**
	Šestostrani adapter sa navojem 5/8"-18UNF i burgijom za centriranje HSS-G (2 608 596 295) Veličina 1/4" (6,35 mm), za Ø 32 mm, 1 1/4"-Ø 76 mm, 3" (u metalu do Ø 40 mm)						
			PC1b	1	1	698245	**2 609 390 587**
	Šestostrani adapter sa navojem 1/2"-20UNF i burgijom za centriranje HSS-G (2 608 596 295) Veličina 9,52 mm, za Ø 14 mm, 9/16"-Ø 30 mm, 1 3/16"						
			PC1b	1	1	698252	**2 609 390 588**
	Šestostrani adapter sa navojem 5/8"-18UNF i burgijom za centriranje HSS-G (2 608 596 119) Veličina 11 mm, za Ø 32 mm, 1 1/4"-Ø 210 mm, 8 9/32"						
			PC1b	1	1	087780	**2 609 390 034**


Standardni adapter za testere za otvore sa navojem

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
 SDS plus adapter sa 1/2"–20UNF navojem i HSS-G vodećom burgijom (2 608 596 295) za prečnik od 14 mm, 9/16"–prečnik od 30 mm, 1 3/16"	PC1b	1	1	087797	**2 609 390 035**
 SDS plus adapter sa 5/8" 18UNF navojem i HSS-G vodećom burgijom (2 608 596 295) za prečnik od 32 mm, 1 1/4"–prečnik od 210 mm, 8 9/32"	PC1b	1	1	087803	**2 609 390 036**


Vodeće burgije za standardni adapter

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
	Ukupna dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Burgija za centriranje HSS-G za šestougaoni adapter veličine 11 mm	**102**	PC1a	1	5	045186	**2 608 596 119**
Vodeća burgija HSS G za SDS plus i šestougaoni adapter, širina ravnih delova 6,35 (1/4") i 9,52 mm	**81**	PC1a	1	5	103480	**2 608 596 295**

Testere za otvore sa osovinom i kompleti testera za otvore













KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Dubina sečenja mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Kruna za usecanje rupa Srednje sečeni zubi. Posebno za otvore za kutije sa prekidačima i spojeve. Nosač je čvrsto vezan za osnovu. To omogućava otpornost i optimalan pravilan rad.						
68	28	C1a	1	1	102810	**2 608 584 139**
6-delni set kruna testere Kaljene krune testere sa srednje finim rezom. Uz odgovarajuće hlađenje primenjive i u obojenim metalima kao što je aluminijum i bakar. Šestostrani prihvat čvrsto povezana sa osnovnim telom. Dakle naročito robusne i sa optimalnim kružnim kretanjem. Radna dužina 32 mm						
46 **53** **60** **67** **74** **81**	32	C1a	6	1	085755	**2 608 584 063**
7-delni set kruna testere Ozubljenje sa srednje finim rezom. Radna dužina 18 mm						
25 **32** **38** **44** **51** **57** **63**	18	C1a	7	1	085731	**2 608 584 061**
7-delni set kruna testere Ozubljenje sa srednje finim rezom. Šestostrani prihvat za bolje pričvršćenje u steznoj glavi i za optimalno kružno kretanje. Radna dužina 40 mm						
25 **32** **38** **44** **51** **57** **63**	40	C1a	7	1	085748	**2 608 584 062**
Komplet kruna za usecanje rupa, 8 delova Grubo sečeni zubi i velika brzina bušenja. Nosač čvrsto vezan za osnovu. To omogućava otpornost i optimalan pravilan rad.						
25 **32** **38** **44** **51** **57** **63** **68**	27	C1a	8	1	004442	**1 609 200 243**





STARLOCK PRIBOR

Svestrani kao vaš posao

Najbolje što vaš alat može da dobije. Bosch profesionalni pribor.





STARLOCK PRIBOR ZA SEČENJE DRVETA

Višenamenski alati za rad u drvetu.



AIZ 32 EPC



PAIZ 32 EPC



MAIZ 32 EPC



AIZ 32 BSPC

Broj strane	566	566	566	567
Sistem	**Starlock**	**StarlockPlus**	**StarlockMax**	**Starlock**
Dimenzija mm	**32 × 50**	**32 × 60**	**32 × 80**	**32 × 50**
Materijal lista	**HCS**	**HCS**	**HCS**	**HCS**

MATERIJALI

Rezovi bez cepanja	✓	✓	✓	✓
Meko drvo	✓	✓	✓	✓
Tvrdo drvo	–	–	–	✓
Šper-ploča	–	–	–	–
Iverica	–	–	–	–
Laminat, kompoziti drvo/plastika	–	–	–	–
Parket	–	–	–	–

					
	AIZ 32 BSPB	**AII 65 APC**	**AII 65 BSPC**	**AII 65 BSPB**	**ACZ 85 EC**
	567	**567**	**567**	**568**	**568**
	Starlock	**Starlock**	**Starlock**	**Starlock**	**Starlock**
	32 × 50	**65 × 40**	**65 × 40**	**65 × 40**	**⌀ 85**
	BIM	**HCS**	**HCS**	**BIM**	**HCS**
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	–	✓	✓	–
	✓	–	–	✓	–
	✓	–	–	✓	–
	✓	–	–	✓	–
	✓	–	–	✓	–

STARLOCK PRIBOR ZA DRVO I METAL

Ne stajte zbog eksera.



	AIZ 10 AB	AIZ 20 AB	AIZ 32 APB	PAIZ 32 APB	MAIZ 32 APB
Broj strane	569	569	569	569	570
Sistem	Starlock	Starlock	Starlock	StarlockPlus	StarlockMax
Dimenzija mm	10 × 25	20 × 30	32 × 50	32 × 60	32 × 80
Materijal lista	BIM	BIM	BIM	BIM	BIM
MATERIJALI					
Rez bez cepanja	–	–	✓	✓	✓
Materijali za rad na drvetu, neabrazivni	✓	✓	✓	✓	✓
Materijali za rad na drvetu, abrazivni	✓	✓	✓	✓	✓
Gipskarton	✓	✓	✓	✓	✓
Kompozitni materijali	✓	✓	✓	✓	✓
Obojeni metalni profil	✓	✓	✓	✓	✓
Obojeni limovi do 1 mm	✓	✓	✓	✓	✓
Nekaljeni vijci i ekseri	✓	✓	✓	✓	✓

						
	AII 65 APB	PAII 65 APB	MAII 52 APB	ACZ 85 EB	ACZ 100 BB	MACZ 145 BB
	570	571	571	571	572	572
	Starlock	StarlockPlus	StarlockMax	Starlock	Starlock	StarlockMax
	65 × 40	65 × 55	52 × 75	⌀ 85	⌀ 100	⌀ 145
	BIM	BIM	BIM	BIM	BIM	BIM
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	–
	✓	✓	✓	✓	✓	–
	✓	✓	✓	✓	✓	–
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

STARLOCK PRIBOR ZA VIŠENAMENSKI ALAT ZA REZANJE METALA

Višenamenski alati za rad u metalu.





	AIZ 20 AIT	AIZ 32 AIT	PAIZ 32 AIT
	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Broj strane	574	575	575
Sistem	Starlock	Starlock	StarlockPlus
Naziv lista			
Dimenzija mm	20 × 40	32 × 40	32 × 55
Materijal lista	Obloženi karbid	Obloženi karbid	Obloženi karbid
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA

MATERIJALI

Obojeni metalni profil	✓	✓	✓
Obojeni limovi do 1 mm	✓	✓	✓
Nekaljeni vijci i ekseri	✓	✓	✓
Kaljeni vijci i ekseri	✓	✓	✓
Profil od nerđajućeg čelika	✓	✓	✓
Limovi od nerđajućeg čelika do 1 mm	–	–	–

				
	MAII 32 AIT	AIZ 45 AIT	PAIZ 45 AIT	AIZ 32 AB
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	
	576	576	577	573
	StarlockMax	Starlock	StarlockPlus	Starlock
	32 × 70	45 × 35	45 × 50	32 × 50
	Obloženi karbid	Obloženi karbid	Obloženi karbid	BIM
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	–
	✓	✓	✓	–
	–	–	–	–

STARLOCK PRIBOR ZA VIŠE MATERIJALA

Jedan list testere za sve.






	AIZ 32 APIT	PAIZ 32 APIT	PAII 52 APT	MAII 32 APIT
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Broj strane	578	579	579	580
Sistem	Starlock	StarlockPlus	StarlockPlus	StarlockMax
Naziv lista				
Dimenzija mm	32 × 40	32 × 55	52 × 50	32 × 70
Materijal lista	Obloženi karbid	Obloženi karbid	Obloženi karbid	Obloženi karbid
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA

MATERIJALI

Rez bez cepanja	✓	✓	✓	✓
Materijali za rad na drvetu, neabrazivni	✓	✓	✓	✓
Materijali za rad na drvetu, abrazivni	✓	✓	✓	✓
Gipskarton	✓	✓	✓	✓
Kompozitni materijali	✓	✓	✓	✓
Obojeni metalni profil	✓	✓	✓	✓
Obojeni limovi do 1 mm	✓	✓	✓	✓
Nekaljeni vijci i ekseri	✓	✓	✓	✓
Kaljeni vijci i ekseri	✓	✓	✓	✓
Profil od nerđajućeg čelika	✓	✓	✓	✓
Limovi od nerđajućeg čelika do 1 mm	✓	✓	✓	✓
Kompoziti ojačani vlaknima (npr. epoksid)	✓	✓	✓	✓
Cementne vlaknaste ploče	✓	✓	✓	✓
Gips	–	–	–	–

*Bosch EXPERT u odnosu na Bosch standardne proizvode

					
	ACZ 105 ET	AYZ 53 BPB	ACZ 85 EIB	AVZ 93 G	AUZ 70 G
	EXPERT				
	581	582	582	592	593
	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
	ø 105	53 × 40	ø 85	ø 93	70 x 55
	Carbide	BIM	Obloženi bimetal		
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA				
	✓	✓	✓	–	–
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	–	–
	–	✓	✓	–	–
	✓	✓	✓	–	–
	–	✓	✓	–	–
	✓	✓	✓	–	–
	✓	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	✓	–	–	✓	–
	✓	–	–	–	–
	–	–	–	✓	–

STARLOCK PRIBOR ZA VIŠE MATERIJALA

Jedan list za sve materijale.



ACZ 100 SWB



ATZ 52 SC



ATZ 52 SFC



ASZ 32 SC

Broj strane	583	583	583	584
Sistem	**Starlock**	**Starlock**	**Starlock**	**Starlock**
Dimenzija mm	**ø 100**	**52 × 27**	**52 × 40**	**24 × 11**
Materijal lista	**BIM**	**HCS**	**HCS**	**HCS**
MATERIJALI				
Meki podni materijali (itison, bitumen, linoleum)	✓	–	–	✓
Veštačka trava	–	–	–	✓
Izolacioni materijali	✓	–	–	✓
Meki zaptivni materijal	–	–	–	–
Gitovi	–	–	–	–
Meki ostaci itisona/ lepak	✓	–	✓	–
Tvrdi ostaci itisona/ lepak	–	✓	–	–
Malter/lepak za pločice	–	✓	–	–
Farba / lak	–	–	✓	–

				
	ALI 12 SC	**AIZ 28 SC**	**MAII 32 SC**	**MAII 32 SLC**
	584	**584**	**585**	**585**
	Starlock	**Starlock**	**StarlockMax**	**StarlockMax**
	4 × 29 × 12	**28 × 45**	**32 × 55**	**32 × 70**
	Nerđajući čelik	**HCS**	**HCS**	**HCS**
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	–	✓	✓	✓
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–

STARLOCK PRIBOR ZA VIŠE MATERIJALA

Brusne ploče za višenamenske alate.



	AVZ 32 RT4	AVZ 32 RT10	AVZ 90 RT2	AVZ 90 RT4	AVZ 90 RT6
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Broj strane	591	592	586	587	587
Sistem	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
Naziv lista					
Dimenzija mm	32 × 53	32 × 53	⌀ 90	⌀ 90	⌀ 90
Materijal lista	Karbidna gran. 40	Karbidna granul. 100	Karbidna granul. 20	Karbidna gran. 40	Karbidna granul. 60
	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY
MATERIJALI					
Kompoziti ojačani vlaknima (npr. epoksid)	✓	–	✓	✓	✓
Cementne vlaknaste ploče	✓	–	✓	✓	✓
Gips	✓	✓	–	✓	✓
Meki ostaci itisona/ lepak	✓	–	–	–	–
Tvrdi ostaci itisona/ lepak	✓	–	✓	✓	–
Malter/lepak za pločice	✓	–	✓	✓	–
Gas-beton i meke cigle	–	–	✓	–	–
Farba / lak	✓	–	–	✓	✓
Čisto drvo	✓	✓	✓	✓	✓

*Bosch EXPERT u odnosu na Bosch standardne proizvode

					
	AVZ 90 RT10	MAVZ 116 RT2	MAVZ 116 RT4	MAVZ 116 RT6	MAVZ 116 RT10
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
	588	588	589	589	590
	Starlock	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax
	⌀ 90	⌀ 116	⌀ 116	⌀ 116	⌀ 116
	Karbidna granul. 100	Karbidna granul. 20	Karbidna gran. 40	Karbidna granul. 60	Karbidna granul. 100
	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY
	–	✓	✓	✓	–
	–	✓	✓	✓	–
	–	–	✓	✓	–
	–	–	–	–	–
	–	✓	✓	–	–
	–	✓	✓	–	–
	–	✓	–	–	–
	–	–	✓	✓	–
	✓	✓	✓	✓	✓

STARLOCK PRIBOR ZA VIŠENAMENSKI ALAT ZA FUGNE I ABRAZIVE

Uklanjajte pločice višenamenskim alatom.






	ACZ 85 RD4	ACZ 85 RT3	ACZ 70 RT5	AVZ 70 RT4
	EXPERT			EXPERT
Broj strane	596	597	597	598
Sistem	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
Naziv lista				
Dimenzija mm	⌀ 85	⌀ 85	⌀ 70	⌀ 70
Materijal lista	Dijamant	Karbid	Karbid	Karbid
	UP TO 10×* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY			3 IN 1
MATERIJALI				
Gipskarton	✓	✓	✓	✓
Kompoziti ojačani vlaknima (npr. epoksid)	✓	✓	✓	✓
Cementne vlaknaste ploče	✓	✓	✓	✓
Malter/lepak za pločice	–	–	–	✓
Tanka fugna (<1,6 mm)	–	–	✓	–
Standardna fugna (2–3 mm)	✓	✓	–	✓
Meka pločica	✓	–	–	–
Gas-beton i meke cigle	✓	✓	✓	–

*Bosch EXPERT u odnosu na Bosch standardne proizvode

					
	MATI 68 RD4	MATI 68 RSD4	MATI 68 RT3	MATI 68 RST3	AIZ 32 RT5
	EXPERT	EXPERT			
	599	600	601	601	601
	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax	Starlock
	68 x 30	68 x 10	68 x 30	68 x 10	32 × 30
	Dijamant	Dijamant	Karbid	Karbid	Karbid
	UP TO 10×* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY	UP TO 10×* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY			
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	–	–	–	–	✓
	–	✓	–	✓	–
	✓	–	✓	–	✓
	✓	✓	–	–	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

Starlock HCS list testere za uranjanje AIZ 32 EPC Wood




- **AIZ 32 EPC**
- Starlock HCS list testere za uranjanje Wood
- Zasecanje uranjanjem u meko drvo (npr. za ugradnju ventilacionih rešetki)
- Sečenje isečaka u elementima nameštaja (npr. za realizaciju pristupa utičnici)
- Skraćivanje drvenih delova (npr. tiplova, pera) u ravni sa površinom



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina [mm]	Dubina uranjanja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140…	Kataloški broj
32	50	PC1a	1	4	492409	**2 608 661 637**
		PC1a	5	1	484930	**2 608 661 626**
		P1a	10	1	935852	**2 608 664 472**
		C0a	1	25	665971	**2 608 661 904**

StarlockPlus HCS list testere za uranjanje PAIZ 32 EPC Wood




- **PAIZ 32 EPC**
- StarlockPlus HCS list testere za uranjanje Wood
- Duboki rez zasecanjem 60 mm u mekom drvetu (npr. za ugradnju ventilacionih rešetki)
- Sečenje isečaka u elementima nameštaja (npr. za realizaciju pristupa utičnici)
- Skraćivanje drvenih delova (npr. tiplova, pera) u ravni sa površinom



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina [mm]	Dužina [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140…	Kataloški broj
32	60	PC1a	1	1	833356	**2 608 662 561**
		P1a	10	1	936057	**2 608 664 492**
		C0a	1	25	773324	**2 608 662 311**

StarlockMax HCS list testere za uranjanje MAIZ 32 EPC Wood




- **MAIZ 32 EPC**
- Starlock Max HCS list testere za uranjajuće rezove Wood
- Brzi i duboki uranjajući rezovi na drvetu (npr. prozorskim okvirima)
- Brzi i duboki uranjajući rezovi na drvenim gredama
- Naknadno pravljenje useka za čepove i spojeve (idealno uz graničnik dubine Expert)



32	80	PC1a	1	1	833080	**2 608 662 568**
		P1a	10	1	936095	**2 608 664 496**
		C0a	1	25	859974	**2 608 662 767**

Starlock HCS list testere za uranjanje AIZ 32 BSPC Hard Wood




- **AIZ 32 BSPC**
- Starlock HCS list testere za uranjajuće rezove Hard Wood
- Precizni uranjajući rezovi u tvrdom drvetu (npr. radi postavljanja vitrine)
- Precizno isecanje dela površine u komponentama nameštaja (npr. radi omogućavanja pristupa strujnim utičnicama)
- Testerisanje drvenih ploča



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina [mm]	Dubina uranjanja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
32	50	PC1a	1	1	785051	**2 608 662 360**
		PC1a	5	1	785068	**2 608 662 361**
		P1a	10	1	935944	**2 608 664 481**
		C0a	1	25	785075	**2 608 662 362**

Starlock BIM list testere za uranjanje AIZ 32 BSPB Hard Wood



- **AIZ 32 BSPB**
- Starlock BIM list testere za uranjanje Hard Wood
- Zasecanje uranjanjem u obložene ploče ili tvrdo drvo (npr. za ugradnju ventilacionih rešetki)
- Sečenje isečaka u elementima nameštaja (npr. za realizaciju pristupa utičnici)
- Skraćivanje drvenih delova (npr. tiplova, pera od tvrdog drveta) u ravni sa površinom



32	50	PC1a	1	4	492485	**2 608 661 645**
		PC1a	5	1	484978	**2 608 661 630**
		P1a	10	1	935845	**2 608 664 471**
		C0a	1	25	665964	**2 608 661 903**

Starlock HCS list testere za uranjanje AII 65 APC Wood




- **AII 65 APC**
- Starlock HCS list testere za uranjanje Wood
- Zasecanje uranjanjem u meko drvo (npr. za ugradnju ventilacionih rešetki)
- Skraćivanje vratnice uz pod
- Sečenje isečaka u elementima nameštaja (npr. za realizaciju pristupa utičnici)



65	40	PC1a	1	1	785020	**2 608 662 357**
		PC1a	5	1	785037	**2 608 662 358**
		P1a	10	1	935890	**2 608 664 476**
		C0a	1	25	785044	**2 608 662 359**

Starlock HCS list testere za uranjanje AII 65 BSPC Hard Wood




- **AII 65 BSPC**
- Starlock HCS list testere za uranjajuće rezove Hard Wood
- Uranjajući rezovi u tvrdom drvetu (npr. radi postavljanja ventilacione rešetke)
- Uranjajući rezovi u drvenim daskama (npr. radi postavljanja police)
- Testerisanje drvenih ploča



65	40	PC1a	1	1	784993	**2 608 662 354**
		PC1a	5	1	785006	**2 608 662 355**
		P1a	10	1	935982	**2 608 664 485**
		C0a	1	25	785013	**2 608 662 356**

Starlock BIM list testere za uranjanje AII 65 BSPB Hard Wood




- **AII 65 BSPB**
- Starlock BIM list testere za uranjanje Hard Wood
- Zasecanje uranjanjem u obložene ploče ili tvrdo drvo (npr. za ugradnju ventilacionih rešetki)
- Sečenje isečaka u elementima nameštaja (npr. za realizaciju pristupa utičnici)
- Skraćivanje drvenih delova (npr. tiplova, pera od tvrdog drveta) u ravni sa površinom



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina [mm]	Dubina uranjanja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
65	40	PC1a	1	1	707459	**2 608 662 017**
		PC1a	5	1	714150	**2 608 662 031**
		P1a	10	1	935920	**2 608 664 479**

Starlock HCS list segmentne testere ACZ 85 EC Wood



- **ACZ 85 EC**
- Starlock HCS list segmentne testere Wood sa uvučenim centrom
- Uranjajući rezovi u punom drvetu, recimo radi postavljanja ventilacione rešetke
- Sečenje drveta u ravni (npr. tipla koji štrči na spoju dva komada drveta)
- Sečenje plastične (PVC) cevi na odgovarajuću dužinu



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
85	PC1a	1	1	492461	**2 608 661 643**
	P1a	10	1	935968	**2 608 664 483**

Starlock BIM list testere za uranjanje AIZ 10 AB Wood and Metal



- **AIZ 10 AB**
- Starlock BIM list testere za uranjanje Wood and Metal
- Filigrani radovi prilagođavanja na profilima od obojenih metala
- Filigrani radovi prilagođavanja u drvetu (npr. testerisanje isečaka za brave i okove)
- Zasecanje uranjanjem u ploče od gipskartona



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina [mm]	Dubina uranjanja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
10	20	PC1a	1	1	492447	**2 608 661 641**

Starlock BIM list testere za uranjanje AIZ 20 AB Wood and Metal




- **AIZ 20 AB**
- Starlock BIM list testere za uranjanje Wood and Metal
- Sečenje isečaka u elementima nameštaja (npr. za realizaciju pristupa utičnici)
- Sečenje bakarnih cevi u ravni sa površinom
- Zasecanje uranjanjem u ploče od gipskartona



20	30	PC1a	1	4	492430	**2 608 661 640**
		PC1a	5	1	484954	**2 608 661 628**

Starlock BIM list testere za uranjanje AIZ 32 APB Wood and Metal




- **AIZ 32 APB**
- Starlock BIM list testere za uranjajuće rezove Wood and Metal
- Uranjajući rezovi u drvetu, abrazivnim drvenim materijalima, plastici
- Sečenje obojenih cevi i profila manjih dimenzija
- Sečenje nekaljenih eksera, vijaka i čeličnih profila manjih dimenzija



32	50	PC1a	1	4	492478	**2 608 661 644**
		PC1a	5	1	484961	**2 608 661 629**
		P1a	10	1	935838	**2 608 664 470**
		C0a	1	25	665957	**2 608 661 902**

StarlockPlus BIM list testere za uranjanje PAIZ 32 APB Wood and Metal



- **PAIZ 32 APB**
- StarlockPlus BIM list testere za uranjanje Wood and Metal
- Duboko zasecanje uranjanjem 60 mm u drvo, abrazivne drvene materijale, plastiku
- Sečenje cevi i profila od obojenih metala manjih dimenzija
- Sečenje nekaljenih eksera, vijaka i čeličnih profila manjih dimenzija




KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina [mm]	Dužina [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
32	60	PC1a	1	1	833332	**2 608 662 558**

StarlockPlus BIM list testere za uranjanje PAIZ 32 APB Wood and Metal

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina [mm]	Dužina [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
32	60	P1a	10	1	936064	**2 608 664 493**
		C0a	1	25	773362	**2 608 662 315**

StarlockMax BIM list testere za uranjanje MAIZ 32 APB Wood and Metal






- **MAIZ 32 APB**
- Starlock Max BIM list testere za uranjajuće rezove Wood and Metal
- Brzi i duboki uranjajući rezovi na drvetu i ekserima
- Brzi i duboki uranjajući rezovi na drvenim gredama
- Sečenje nekaljenih eksera, šrafova i čeličnih profila malih dimenzija (npr. skrivenih metalnih elemenata za pričvršćivanje)

32	80	PC1a	1	1	833103	**2 608 662 571**
		P1a	10	1	936101	**2 608 664 497**
		C0a	1	25	859981	**2 608 662 768**

Starlock BIM list testere za uranjanje AII 65 APB Wood and Metal




- **AII 65 APB**
- Starlock BIM list testere za uranjanje Wood and Metal
- Sečenje drva sa ekserima
- Skraćivanje štokova vrata uz pod (meko drvo, tvrdo drvo, furnirane ploče, ploče obložene plastikom)
- Zasecanje uranjanjem u obložene ploče (npr. isečci za policu)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina [mm]	Dubina uranjanja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
65	40	PC1a	1	4	596169	**2 608 661 781**
		PC1a	5	1	666008	**2 608 661 907**
		P1a	10	1	935876	**2 608 664 474**
		C0a	1	25	665940	**2 608 661 901**



StarlockPlus BIM list testere za uranjanje PAII 65 APB Wood and Metal




- **PAII 65 APB**
- StarlockPlus BIM list testere za uranjanje Wood and Metal
- Sečenje drva sa ekserima
- Skraćivanje štokova vrata uz pod (meko drvo, tvrdo drvo, furnirane ploče, ploče obložene plastikom)
- Zasecanje uranjanjem u obložene ploče (npr. isečci za policu)



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina [mm]	Dužina [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140…	Kataloški broj
65	50	PC1a	1	1	833370	**2 608 662 564**
		P1a	10	1	936071	**2 608 664 494**

StarlockMax BIM list testere za uranjanje MAII 52 APB Wood and Metal



- **MAII 52 APB**
- Starlock Max BIM list testere za uranjajuće rezove Wood and Metal
- Duboki i široki uranjajući rezovi u drvetu sa ekserima (npr. prozorski okviri sa metalnim komponentama)
- Duboki i široki uranjajući rezovi u drvenim gredama sa ekserima
- Sečenje nekaljenih eksera, šrafova i čeličnih profila malih dimenzija (npr. skrivenih metalnih elemenata za pričvršćivanje)



52	70	PC1a	1	1	833134	**2 608 662 574**
		P1a	10	1	936118	**2 608 664 498**
		C0a	1	25	859998	**2 608 662 769**

Starlock BIM list segmentne testere ACZ 85 EB Wood and Metal



- **ACZ 85 EB**
- Starlock BIM list segmentne testere Wood and Metal sa uvučenim centrom
- Sečenje štoka vrata na odgovarajuću dužinu na podu (meko drvo, tvrdo drvo, lakirane ploče, plastificirane ploče)
- Isecanje laminata/parketa (npr. zbog postavljanja pregradnog zida)
- Sečenje malih dekorativnih elemenata na odgovarajuću dužinu (npr. aluminijumske podne lajsne)



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140…	Kataloški broj
85	PC1a	1	4	492393	**2 608 661 636**
	P1a	10	1	935906	**2 608 664 477**

Starlock BIM list segmentne testere ACZ 100 BB Wood and Metal




- **ACZ 100 BB**
- Starlock BIM list segmentne testere Wood and Metal sa uvučenim centrom
- Sečenje štoka vrata na odgovarajuću dužinu na podu (meko drvo, tvrdo drvo, lakirane ploče, plastificirane ploče)
- Isecanje laminata/parketa (npr. zbog postavljanja pregradnog zida)
- Sečenje malih dekorativnih elemenata na odgovarajuću dužinu (npr. aluminijumske podne lajsne)




KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
100	PC1a	1	1	492379	**2 608 661 633**
	P1a	10	1	935937	**2 608 664 480**

Starlock Max BIM list segmentne testere MACZ 145 BB Wood and Metal



- **MACZ 145 BB**
- Starlock Max pruža izuzetno duboke i veoma brze usmerene rezove u drvetu, metalu i plastici
- Izuzetno veliki list testere za veću dubinu (50 mm) i širinu (100 mm) sečenja
- Zupci postavljeni sa strane omogućavaju brže rezove bez paljenja
- Velika površina lista testere omogućava usmerene i precizne ravne rezove preko velikih površina



145	PC1d	1	1	896436	**2 608 664 226**

Starlock BIM list testere za uranjajuće rezove AIZ 32 AB Metal



- **AIZ 32 AB**
- Starlock BIM list testere za uranjajuće rezove Metal
- Sečenje mekih eksera u ravni
- Sečenje bakarne cevi u ravni
- Sečenje gipskartona



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina [mm]	Dubina uranjanja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
32	50	PC1a	1	4	545525	**2 608 661 688**
		PC1a	5	1	666015	**2 608 661 908**
		P1a	10	1	935883	**2 608 664 475**
		C0a	1	25	665988	**2 608 661 905**

DUG RADNI VEK PRI SEČENJU TVRDOG METALA

EXPERT MetalMax listovi

ASORTIMAN: Širina: 20–45 mm

EXPERT

1. Bosch Carbide Technology garantuje ekstremnu izdržljivost
2. Dodatni premaz čini karbid čvršc'im!
3. Manje klizanje na vijcima zbog dizajna ravne ivice




CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA

EXPERT MetalMax AIZ 20 AIT listovi uranjajuće testere

EXPERT



- Idealan je za sečenje metala: za rezove u ravni (npr. odsecanje kaljenih vijaka i eksera), sečenje metalnih cevi i raznih kaljenih metala pomoću oscilujućeg višenamenskog alata.
- Korišćenje sa multifunkcionalnim alatom uz izvanredne performanse.
- Traje do 50x duže od Bosch AIZ 20 AB noža.
- Nosač Starlock za optimalan prenos snage i laku zamenu lista testere u roku od 3 sekunde.



CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Širina [mm]	Dubina uranjanja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
	20	40	PC1d	1	1	530642	**2 608 900 012**
			PC1d	5	1	530659	**2 608 900 013**

EXPERT MetalMax AIZ 32 AIT listovi uranjajuće testere

EXPERT



- Idealan je za sečenje metala: za rezove u ravni (npr. odsecanje kaljenih vijaka i eksera), sečenje metalnih cevi i raznih kaljenih metala pomoću oscilujućeg višenamenskog alata.
- Korišćenje sa multifunkcionalnim alatom uz izvanredne performanse.
- Traje do 50x duže od Bosch AIZ 20 AB noža.
- Nosač Starlock za optimalan prenos snage i laku zamenu lista testere u roku od 3 sekunde.





CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Širina [mm]	Dubina uranjanja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
	32	40	PC1d	1	1	530666	**2 608 900 014**
			PC1d	5	1	530673	**2 608 900 015**
			P1h	10	1	530680	**2 608 900 016**
			C0a	1	25	530697	**2 608 900 017**

EXPERT MetalMax PAIZ 32 AIT listovi uranjajuće testere

EXPERT



- Idealan je za sečenje metala: za rezove u ravni (npr. odsecanje kaljenih vijaka i eksera), sečenje metalnih cevi i raznih kaljenih metala pomoću oscilujućeg višenamenskog alata.
- Korišćenje sa multifunkcionalnim alatom uz izvanredne performanse.
- Traje do 50x duže od Bosch AIZ 20 AB noža.
- Nosač StarlockPlus za maksimalan prenos snage i laku zamenu lista testere u roku od 3 sekunde.





CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Širina [mm]	Dubina uranjanja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
	32	50	PC1d	1	1	530710	**2 608 900 019**
			P1h	10	1	530727	**2 608 900 020**

EXPERT MetalMax MAII 32 AIT listovi uranjajuće testere

EXPERT



- Idealan je za sečenje metala: za rezove u ravni (npr. odsecanje kaljenih vijaka i eksera), sečenje metalnih cevi i raznih kaljenih metala pomoću oscilujućeg višenamenskog alata.
- Korišćenje sa višenamenskim alatom uz izvanredne performanse.
- Traje do 50x duže od Bosch AIZ 20 AB noža.
- Nosač StarlockMax za maksimalan prenos snage i laku zamenu lista testere u roku od 3 sekunde.



CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50× LONG LIFE


KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Širina [mm]	Dubina uranjanja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
	32	70	PC1d	1	1	530741	**2 608 900 022**
			P1h	10	1	530758	**2 608 900 023**

EXPERT MetalMax AIZ 45 AIT listovi uranjajuće testere

EXPERT



- Idealan je za sečenje metala: za rezove u ravni (npr. odsecanje kaljenih vijaka i eksera), sečenje metalnih cevi i raznih kaljenih metala pomoću oscilujućeg višenamenskog alata.
- Korišćenje sa multifunkcionalnim alatom uz izvanredne performanse.
- Traje do 50x duže od Bosch AIZ 20 AB noža.
- Nosač Starlock za optimalan prenos snage i laku zamenu lista testere u roku od 3 sekunde.



CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Širina [mm]	Dubina uranjanja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
	45	40	PC1d	1	1	530703	**2 608 900 018**

EXPERT MetalMax PAIZ 45 AIT listovi uranjajuće testere

EXPERT



- Idealan je za sečenje metala: za rezove u ravni (npr. odsecanje kaljenih vijaka i eksera), sečenje metalnih cevi i raznih kaljenih metala pomoću oscilujućeg višenamenskog alata.
- Korišćenje sa višenamenskim alatom uz izvanredne performanse.
- Traje do 50x duže od Bosch AIZ 20 AB noža.
- Nosač StarlockPlus za maksimalan prenos snage i laku zamenu lista testere u roku od 3 sekunde.





CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA

UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Širina [mm]	Dubina uranjanja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
	45	50	PC1d	1	1	530734	**2 608 900 021**

DUG RADNI VEK PRI SEČENJU LIMA I ABRAZIVNIH MATERIJALA

EXPERT MultiMax listovi

ASORTIMAN: Širina: 32 mm, 52 mm

EXPERT

1. U proizvode sa Carbide Technology kompanije Bosch ugrađena je ekstremna izdržljivost
2. Dodatni premaz čini karbid čvršćim
3. Curved-Tec list testere za kontrolisane i čiste uranjajuće rezove
4. Tanak karbidni list testere za brže testerisanje



CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA

EXPERT MultiMax AIZ 32 APIT listovi uranjajuće testere

EXPERT



- Idealan je za uranjajuće rezove i precizno sečenje raznih materijala, uključujući limove, kompozitne materijale, ploče sa cementnim vlaknima, ciglu i druge abrazivne materijale.
- Korišćenje sa multifunkcionalnim alatom uz maksimalne performanse.
- Traje do 50x duže od Bosch AIZ 20 AB noža.
- Nosač Starlock za optimalan prenos snage i laku zamenu lista testere u roku od 3 sekunde.



CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Širina [mm]	Dubina uranjanja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
	32	40	PC1d	1	1	530765	**2 608 900 024**
			PC1d	5	1	530772	**2 608 900 025**
			P1h	10	1	530789	**2 608 900 026**
			C0a	1	25	530796	**2 608 900 027**

EXPERT MultiMax PAIZ 32 APIT listovi uranjajuće testere

EXPERT



- Idealan je za uranjajuće rezove i precizno sečenje raznih materijala, uključujući limove, kompozitne materijale, ploče sa cementnim vlaknima, ciglu i druge abrazivne materijale.
- Korišćenje sa multifunkcionalnim alatom uz maksimalne performanse.
- Traje do 50x duže od Bosch AIZ 20 AB noža.
- Nosač StarlockPlus za maksimalan prenos snage i laku zamenu lista testere u roku od 3 sekunde.





CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Širina [mm]	Dubina uranjanja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
	32	50	PC1d	1	1	530802	**2 608 900 028**
			P1h	10	1	530819	**2 608 900 029**

EXPERT MultiMax PAII 52 APIT listovi uranjajuće testere

EXPERT



- Idealan je za uranjajuće rezove i precizno sečenje raznih materijala, uključujući limove, kompozitne materijale, ploče sa cementnim vlaknima, ciglu i druge abrazivne materijale.
- Korišćenje sa multifunkcionalnim alatom uz maksimalne performanse.
- Traje do 50x duže od Bosch AIZ 20 AB noža.
- Nosač StarlockPlus za maksimalan prenos snage i laku zamenu lista testere u roku od 3 sekunde.





CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Širina [mm]	Dubina uranjanja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
	52	50	PC1d	1	1	530826	**2 608 900 030**

EXPERT MultiMax MAII 32 APIT listovi uranjajuće testere

EXPERT



- Idealan za uranjajuće rezove i precizno sečenje raznih materijala, uključujući limove, kompozitne materijala, ploče sa cementnim vlaknima, ciglu i druge abrazivne materijale.
- Korišćenje sa multifunkcionalnim alatom uz maksimalne performanse.
- Traje do 50x duže od Bosch AIZ 20 AB noža.
- Nosač StarlockMax za maksimalan prenos snage i laku zamenu lista testere u roku od 3 sekunde.





CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Širina [mm]	Dubina uranjanja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
	32	70	PC1d	1	1	530833	**2 608 900 031**
			P1h	10	1	530840	**2 608 900 032**

DUG RADNI VEK PRI SEČENJU ABRAZIVNIH I KOMPOZITNIH MATERIJALA

EXPERT MultiMaterial listovi segmentne testere

ASORTIMAN: Ø105 mm

EXPERT

1. U proizvode sa Carbide Technology kompanije Bosch ugrađena je ekstremna izdržljivost
2. Debeo list testere nudi dodatnu snagu i stabilnost
3. Široka osnova za precizne, ravne rezove




CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT MultiMaterial ACZ 105 ET listovi segmentne testere

EXPERT





- Idealni za uranjajuće rezove i precizno sečenje raznih materijala, uključujući laminat i kompozitne materijale, mogu da seku materijale sa tvrdom površinom, prave dobre uranjajuće rezove i preživljavaju udare u ciglu.
- Korišćenje sa multifunkcionalnim alatom uz maksimalne performanse.
- Traje do 50x duže od Bosch ACZ 85 EB noža.
- Nosač Starlock za optimalan prenos snage i laku zamenu lista testere u roku od 3 sekunde.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
Prečnik [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
105	PC1d	1	1	896139	**2 608 664 208**
	P1h	5	1	896122	**2 608 664 207**

Starlock BIM TiN list segmentne testere ACZ 85 EIB Multi Material




- **ACZ 85 EIB**
- Starlock BIM-TiN list segmentne testere Multi Material sa uvučenim centrom
- Uranjajuće sečenje gipskartona ili vlaknasto cementnih ploča (npr. radi postavljanja ventilatora)
- Sečenje malih dekorativnih elemenata na odgovarajuću dužinu (npr. aluminijumske podne lajsne)
- Sečenje useka u plastici ojačanoj epoksijem/staklenim vlaknima (npr. komandne table na čamcu)



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
85	PC1a	1	1	582230	**2 608 661 758**
	P1a	10	1	935913	**2 608 664 478**

Starlock BIM Dual-Tec list testere AYZ 53 BPB Multi Material



- **AYZ 53 BPB Wood & Metal**
- Starlock Dual-Tec nož je konstruisan za uranjanje u materijal i nastavak sečenja te time za isečak kvadrata u drvetu i abrazivnim materijalima
- Vrlo precizno sečenje u uglovima zahvaljujući jedinstvenom asimetričnom Dual-Tec obliku
- Bočno postavljeni zupci omogućavaju brže sečenje bez paljenja materijala
- Velika površina noža omogućava vođeno i precizno sečenje na dugim površinama




KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina [mm]	Dubina uranjanja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
53	40	PC1a	1	1	896078	**2 608 664 202**
		PC1a	5	1	896085	**2 608 664 203**
		P1a	10	1	896092	**2 608 664 204**
		PC1a	1	25	896108	**2 608 664 205**

Starlock BIM list nazubljene segmentne testere ACZ 100 SWB Multi Material




- **ACZ 100 SWB**
- Starlock BIM segmentni talasasto brušeni nož
- Skraćivanje štrčećeg izolacionog materijala u ravni sa površinom, naročito stiropora
- Krojenje izolacionih ploča (npr. Flumroc podnih ploča / ploča sa zvučnom izolacijom)
- Sečenje mekih materijala (npr. kartona, tepiha, gume, kože...)



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
100	PC1a	1	1	546737	**2 608 661 693**

Starlock HCS strugač ATZ 52 SC, kruti, Multi Material




- **ATZ 52 SC**
- Starlock HCS sečivo, kruto
- Uklanjanje maltera ili lepka za pločice (npr. kod izmene oštećenih pločica)
- Uklanjanje ostataka maltera i betona
- Uklanjanje tvrdih, krhkih ostataka lepka za tepihe



52	PC1a	1	1	492492	**2 608 661 646**
	P1a	10	1	936002	**2 608 664 487**

Starlock HCS strugač ATZ 52 SFC, fleksibilni, Multi Material



- **ATZ 52 SFC**
- Starlock HCS sečivo, fleksibilno
- Uklanjanje mekih ostataka lepka za tepihe
- Uklanjanje ostataka boje



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
	PC1a	1	1	492508	**2 608 661 647**
	P1a	10	1	936019	**2 608 664 488**

Starlock HCS više oštrica ASZ 32 SC



- **ASZ 32 SC**
- Starlock HCS više oštrica
- Sečenje fleksibilnih abrazivnih materijala (npr. krovnog filca, bitumenske šindre)
- Sečenje mekih materijala (npr. itisona, kartona, PVC poda)
- Sečenje veštačke trave



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina sečenja [mm]	Dužina oštrice [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
24	11	PC1a	1	1	792967	**2 608 662 431**

Starlock INOX univerzalni skidač zaptivnih materijala ALI 12 SC Multi Material




- **ALI 12 SC**
- Starlock nož omogućava brzo, jednostavno i pouzdano sečenje i uklanjanje zaptivnog materijala na daskama terase
- Lako sečenje zahvaljujući oštrom vrhu i reznoj oštrici u obliku brijača sa obe strane noža
- Nož od nerđajućeg čelika (INOX) za dug životni vek i sečenje bez rđe
- Nož širine 4 mm za guranje i za potezanje lako reže gipke i otporne materijale



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina sečenja [mm]	Dubina uranjanja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
4	29	PC1a	1	1	896498	**2 608 664 231**

Starlock HCS univerzalni sekač za spojeve AIZ 28 SC Multi Material



- **AIZ 28 SC**
- Starlock HCS univerzalni sekač utora
- Sečenje mekih ekspanzionih utora
- Sečenje gita za prozore (zaptivne smese)
- Sečenje izolacionih materijala (npr. Flumroc kamena vuna)



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina sečenja [mm]	Dužina oštrice [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
28	40	PC1a	1	1	546713	**2 608 661 691**
		PC1a	5	1	666022	**2 608 661 909**
		P1a	10	1	936026	**2 608 664 489**
		C0a	1	25	665995	**2 608 661 906**

Starlock Max HCS univerzalni sekač za spojeve MAII 32 SC Multi Material




- **MAII 32 SC**
- Starlock Max HCS univerzalni sekač za spojeve
- Sečenje zaptivnih spojeva (npr. silikona)
- Isecanje prozorskog gita (sredstva za zaptivanje)
- Sečenje mekih materijala (npr. izolacionih materijala, gume, itisona, kartona...)



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina [mm]	Dužina [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
32	55	PC1a	1	1	833172	**2 608 662 583**
		P1a	10	1	936163	**2 608 664 503**

Starlock Max HCS univerzalni sekač za spojeve MAII 32 SLC



- **MAII 32 SLC**
- Starlock Max HCS dugi univerzalni sekač za spojeve
- Sečenje zaptivnih spojeva (npr. silikona) u dubini od 70 mm
- Duboko sečenje prozorskog gita (sredstva za zaptivanje)
- Sečenje mekih materijala (npr. izolacionih materijala, gume, itisona, kartona...)



32	70	PC1a	1	1	833158	**2 608 662 575**
		P1a	10	1	936149	**2 608 664 501**


DUG RADNI VEK PRI BRUŠENJU RAZNIH MATERIJALA

EXPERT brusne ploče

ASORTIMAN: #20 - #100

EXPERT


1. U proizvode sa Carbide Technology kompanije Bosch ugrađena je ekstremna izdržljivost
2. Jednostavno čišc'enje za održavanje najboljih performansi
3. Delta oblik dostiže uglove tokom efikasnog brušenja
4. Ovim izuzetno tankim sečivom bruse se najuži prorezi



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT AVZ 90 RT2 brusne ploče

EXPERT






- Idealna je za grubo brušenje za uklanjanje raznih materijala, uključujući lepak za pločice i ostatake lepka od itisona na podu, kao i grubo oblikovanje drveta.
- Korišćenje sa multifunkcionalnim alatom uz maksimalne performanse.
- Dugotrajno brušenje uz Carbide Technology.
- Nosač Starlock za optimalan prenos snage i laku zamenu lista testere u roku od 3 sekunde.

CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik [mm]	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
	90	20	PC1a	1	1	530970	**2 608 900 045**
			C0a	10	1	530987	**2 608 900 046**

EXPERT AVZ 90 RT4 brusne ploče

EXPERT



- Idealno je za grubo brušenje radi uklanjanja maltera; najbolje za uklanjanje stare farbe, ove krute ploče su idealne i za uklanjanje ivica i neravnina na drvetu.
- Korišćenje sa multifunkcionalnim alatom uz maksimalne performanse.
- Dugotrajno brušenje uz Carbide Technology.
- Nosač Starlock za optimalan prenos snage i laku zamenu lista testere u roku od 3 sekunde.




CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE


KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik [mm]	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
	90	40	PC1a	1	1	530994	**2 608 900 047**

EXPERT AVZ 90 RT6 brusne ploče

EXPERT



- Idealne za grubo brušenje radi pripreme površina za ponovno farbanje (najbolje za uklanjanje stare farbe), ove krute ploče su idealne i za uklanjanje ivica i neravnina na drvetu.
- Korišćenje sa multifunkcionalnim alatom uz maksimalne performanse.
- Dugotrajno brušenje uz Carbide Technology.
- Nosač Starlock za optimalan prenos snage i laku zamenu lista testere u roku od 3 sekunde.




CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik [mm]	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
	90	60	PC1a	1	1	531014	**2 608 900 049**

EXPERT AVZ 90 RT10 brusne ploče

EXPERT



- Idealni su za srednje brušenje radi uglačavanja površina za ponovno farbanje. Napravljene za čiste površine, ove krute ploče su idealne i za uklanjanje ivica i neravnina na drvetu.
- Korišćenje sa multifunkcionalnim alatom uz maksimalne performanse.
- Dugotrajno brušenje uz Carbide Technology.
- Nosač Starlock za optimalan prenos snage i laku zamenu lista testere u roku od 3 sekunde.




CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik [mm]	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
	90	100	PC1a	1	1	530956	**2 608 900 043**

EXPERT MAVZ 116 RT2 brusne ploče

EXPERT



- Idealna je za grubo brušenje za uklanjanje raznih materijala, uključujući lepak za pločice i ostatake lepka od itisona na podu, kao i grubo oblikovanje drveta.
- Korišćenje sa multifunkcionalnim alatom uz maksimalne performanse.
- Dugotrajno brušenje uz Carbide Technology.
- Nosač StarlockMax za maksimalan prenos snage i laku zamenu lista testere u roku od 3 sekunde.




CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik [mm]	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
	116	20	PC1a	1	1	531045	**2 608 900 052**

EXPERT MAVZ 116 RT4 brusne ploče

EXPERT



- Idealno je za grubo brušenje radi uklanjanja maltera; najbolje za uklanjanje stare farbe, ove krute ploče su idealne i za uklanjanje ivica i neravnina na drvetu.
- Korišćenje sa multifunkcionalnim alatom uz maksimalne performanse.
- Dugotrajno brušenje uz Carbide Technology.
- Nosač StarlockMax za maksimalan prenos snage i laku zamenu lista testere u roku od 3 sekunde.




CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE


KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik [mm]	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
	116	40	PC1a	1	1	531052	**2 608 900 053**

EXPERT MAVZ 116 RT6 brusne ploče

EXPERT



- Idealne za grubo brušenje radi pripreme površina za ponovno farbanje (najbolje za uklanjanje stare farbe), ove krute ploče su idealne i za uklanjanje ivica i neravnina na drvetu.
- Korišćenje sa multifunkcionalnim alatom uz maksimalne performanse.
- Dugotrajno brušenje uz Carbide Technology.
- Nosač StarlockMax za maksimalan prenos snage i laku zamenu lista testere u roku od 3 sekunde.




CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik [mm]	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
	116	60	PC1a	1	1	531069	**2 608 900 054**

EXPERT MAVZ 116 RT10 brusne ploče

EXPERT





- Idealno je za srednje brušenje radi uglačavanja površina za ponovno farbanje. Napravljene za čiste površine, ove krute ploče su idealne i za uklanjanje ivica i neravnina na drvetu.
- Korišćenje sa multifunkcionalnim alatom uz maksimalne performanse.
- Dugotrajno brušenje uz Carbide Technology.
- Nosač StarlockMax za maksimalan prenos snage i laku zamenu lista testere u roku od 3 sekunde.

CARBIDE TECHNOLOGY

LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik [mm]	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
	116	100	PC1a	1	1	531038	**2 608 900 051**

DUG RADNI VEK PRI BRUŠENJU U TESNIM ZAZORIMA

EXPERT brusni jezičci

ASORTIMAN: #40; #100

EXPERT


1. U proizvode sa Carbide Technology kompanije Bosch ugrađena je ekstremna izdržljivost
2. Jednostavno čišćenje za održavanje najboljih performansi
3. Dostiže svaki ćošak zašiljenim vrhom
4. Ovim izuzetno tankim sečivom bruse se najuži prorezi



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT AVZ 32 RT4 brusni jezičci

EXPERT



- Idealni su za šlajfovanje u tesnim zazorima i usecima kojima se teško pristupa, poput proreza u podnim oblogama verande. RT4 ima veličinu zrna 40 za uklanjanje stare farbe ili laka.
- Korišćenje sa multifunkcionalnim alatom uz maksimalne performanse.
- Dugotrajno brušenje uz Carbide Technology.
- Nosač Starlock za optimalan prenos snage i laku zamenu lista testere u roku od 3 sekunde.




CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Radna širina [mm]	Radna dubina [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
32	50	PC1d	1	1	530925	**2 608 900 040**

EXPERT AVZ 32 RT10 brusni jezičci

EXPERT



- Idealni su za šlajfovanje u tesnim zazorima i usecima kojima se teško pristupa, poput proreza u podnim oblogama verande. RT10 ima veličinu zrna 100 za pripremu čistih drvenih površina pre ponovnog farbanja ili lakiranja.
- Korišćenje sa multifunkcionalnim alatom uz maksimalne performanse.
- Dugotrajno brušenje uz Carbide Technology.
- Nosač Starlock za optimalan prenos snage i laku zamenu lista testere u roku od 3 sekunde.





CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Radna širina [mm]	Radna dubina [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
	32	50	PC1d	1	1	530918	**2 608 900 039**

Starlock brusna ploča



- **AVZ 93 G**
- Brusna ploča sa sistemom montiranja pomoću čičak trake
- Brzo i lako menjanje brusnog papira

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
93	PC1b	1	1	632256	**2 608 000 493**



Usisavanje

- **Za** Bosch Starlock (GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Bosch StarlockPlus (GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES) i Bosch StarlockMax (GOP 55-36 Professional) alate
- **Za** Bosch GOP 300 SCE; GOP 14,4 V-EC; GOP 18 V-EC Professional

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
za usisavanje brusne prašine u kombinaciji sa brusnom pločom Starlock AVZ 93 G GOP 12V-28 (0 601 8B5 0..); GOP 18V-28 (0 601 8B6 0..); GOP 30-28 (0 601 237 0..); GOP 40-30 (0 601 231 0..); GOP 55-36 (0 601 231 1..); GOP 300 SCE (0 601 230 5..) Professional	P1d	1	1	851626	**2 608 000 636**



Starlock profilna brusilica

high SPEED perfect FINISH

- **AUZ 70 G**
- Profilna šlajferica sa sistemom montiranja pomoću mikro čičak trake
- 4 lista brusnog papira 70 mm x 125 mm sa čičak trakom (granulacija 2x80 / 2x120)
- Brušenje okruglih drvenih ili obojenih površina prečnika do 55 mm




KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
70	PC1b	5	1	785860	**2 608 662 346**

F460 brusni listovi optimizovani za multi-cutter alate, Best for Wood and Paint, 93mm, 6 rupa

best for Wood+Paint

- **Pogodno za** brušenje svih vrsta drveta, drvenih materijala i farbe
- **Odgovara za** brusnu ploču AVZ 93 G





KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
5 u pakovanju					
	C1a	5	5	959865	**2 608 621 684**
	C1a	5	5	959872	**2 608 621 685**
	C1a	5	5	959889	**2 608 621 686**
	C1a	5	5	959896	**2 608 621 687**
	C1a	5	5	959902	**2 608 621 688**
	C1a	5	5	959919	**2 608 621 689**
6 u pakovanju					
	C1a	6	5	959926	**2 608 621 690**
Pakovanje od 10					
	C1a	10	5	509497	**2 608 607 540**

Brusni listovi F355 optimizovani za Multi-Cutter, Best for Coatings and Composites, 93 mm, 6 rupa

best **Coatings+Composites**

- **Prikladni za** brušenje tvrdih materijala, laka i plastike
- **Za** brusnu ploču AVZ 93 G



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Dimenzija lista mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pakovanje od 5 komada							
	93x93	80	C1a	5	5	160100	**2 608 605 192**
	93x93	100	C1a	5	5	160117	**2 608 605 193**

Flisovi

- **Pogodna za** strukturisanje (rustikalna optika) drveta, za uklanjanje rđe sa metala i za površinsko brušenje (matiranje) lakova
- Flis za čišćenje **pogodan za** uklanjanje prljavštine i taloženja bez promene površine radnog predmeta. Radi bez brusnog sredstva – može da prouzrokuje lake ogrebotine u mekom materijalu
- **Za** brusnu ploču AVZ 93 G

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Dimenzija lista mm	Granulacija	Klasa	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Flis								
	93	180	Medium A	C1d	1	5	070812	**2 608 604 495**
	93	120	Coarse A	C1d	1	5	070805	**2 608 604 494**




Flis za čišćenje bez brusnog sredstva

Pogodan za uklanjanje prljavštine i taloženja bez promene površine radnog predmeta. Radi bez brusnog sredstva – može da prouzrokuje lake ogrebotine u mekom materijalu

93	bez granulacije	Čišćenje	C1d	1	5	070829	**2 608 604 496**

Filc za poliranje



- **Pogodan za** predpoliranje jako zaprljanih ili izgrebanih površina – uz primenu sa politurom ili pastom za brušenje na ravnim površinama
- **Za** brusnu ploču AVZ 93 G

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Klasa	Dimenzija lista mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
							
Filc za poliranje **Pogodan za** predpoliranje jako zaprljanih ili izgrebanih površina – uz primenu sa politurom ili pastom za brušenje na ravnim površinama							
	tvrdo	93	C1d	1	5	070843	**2 608 613 016**

DUG RADNI VEK U FUGNAMA I MEKIM PLOČICAMA

EXPERT Grout Segment listovi

ASORTIMAN: Ø85 mm

EXPERT

1. Izuzetno izdržljiva ivica za sečenje koja koristi Bosch Diamond Technology
2. Zašiljeni list segmentne testere za precizan rad u uglovima




DIAMOND TECHNOLOGY

EXPERT ACZ 85 RD4 Grout listovi segmentne testere

EXPERT






- Idealan je za sečenje fugni između pločica. Uklanja čak i tvrdi cementni malter i može da pravi male rezove za podešavanje mekih pločica.
- Korišćenje sa multifunkcionalnim alatom uz maksimalne performanse.
- Traje do 10x duže od Bosch ACZ 85 MT4 noža od karbida lemljenog laserom.
- Nosač Starlock za optimalan prenos snage i laku zamenu lista testere u roku od 3 sekunde.

DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 10× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik [mm]	Širina sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
	85	2	PC1d	1	1	530864	**2 608 900 034**
			P1h	10	1	530871	**2 608 900 035**

Starlock Carbide-RIFF list segmentne testere ACZ 85 RT3 Grout and Abrasive




- **ACZ 85 RT3**
- Starlock Carbide-RIFF segmentni list testere
- Glodanje fuga između zidnih i podnih pločica
- Glodanje manjih isečaka u mekim zidnim pločicama
- Glodanje žlebova u poroznom betonu, za postavljanje kablova i cevi ispod maltera



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik [mm]	Širina sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
85	2,5	PC1a	1	1	492454	**2 608 661 642**
		P1a	10	1	935975	**2 608 664 484**

Starlock Carbide-RIFF list segmentne testere sa tankim prorezima ACZ 70 RT5 Grout and Abrasive



- **ACZ 70 RT5**
- Starlock Carbide-RIFF list segmentne testere sa malim prorezom
- Za glodanje izuzetno tankih (1,6 mm / 1/16") spojeva na zidnim pročicama
- Glodanje useka u plastici ojačanoj epoksijem/staklenim vlaknima (npr. komandne table)
- Glodanje žlebova u poroznom betonu, radi postavljanja sakrivenih kablova i cevi



70	1,6	PC1a	1	1	546720	**2 608 661 692**
		P1a	10	1	935999	**2 608 664 486**


VIŠESTRUKA UPOTREBA U POSTAVLJANJU PLOČICA

EXPERT 3 max višenamenska sečiva

ASORTIMAN: Ø70 mm

EXPERT

1. Štedite vreme i novac uz višenamenski pribor
2. Dostiže svaki ćošak zašiljenim vrhom
3. Seče fugne ivicom od karbidnih zrna
4. Brusna ploča za brušenje maltera sa površina



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT 3 max AVZ 70 RT4 ploče za fugovanje

EXPERT



- Idealan je za uklanjanje oštećenih pločica: 3 max može da seče fugne od maltera (uključujući na uglovima) i da izbrusi malter iza stare pločice nakon uklanjanja.
- Korišćenje sa multifunkcionalnim alatom uz maksimalne performanse.
- 3 primene uz 1 list testere.
- Nosač Starlock za optimalan prenos snage i laku zamenu lista testere u roku od 3 sekunde.





3 IN 1

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik [mm]	Širina sečenja [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
70	2,5	PC1d	1	1	530932	**2 608 900 041**
		P1h	10	1	530949	**2 608 900 042**

DUG RADNI VEK U FUGNAMA I MEKIM PLOČICAMA

EXPERT Grout Corner listovi

ASORTIMAN: Širina fugne: 2,2 mm / 1,6 mm

EXPERT

1. Izuzetno izdržljiva ivica za sečenje koja koristi Bosch Diamond Technology
2. Zašiljeni list segmentne testere za precizan rad u uglovima
3. Ravni nosač eliminiše kolebanje za kontrolisan i precizan rez




DIAMOND TECHNOLOGY

EXPERT MATI 68 RD4 Corner listovi

EXPERT



- Idealan je za sečenje mase za fugovanje između pločica. Uklanja čak i tvrdi malter i stižu do uglova na spojevima podnih i zidnih pločica ili oko elemenata poput kvaka. Može i da pravi male rezove za podešavanje mekih pločica.
- Korišćenje sa multifunkcionalnim alatom uz maksimalne performanse.
- Traje do 10x duže od Bosch ACZ 85 MT4 noža od karbida lemljenog laserom.
- Nosač StarlockMax za maksimalan prenos snage i laku zamenu lista testere u roku od 3 sekunde.





DIAMOND TECHNOLOGY


UP TO 10× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Širina sečenja [mm]	Širina [mm]	Dužina [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
	2,2	68	30	PC1a	1	1	530888	**2 608 900 036**
				P1h	10	1	530895	**2 608 900 037**

EXPERT MATI 68 RSD4 Corner listovi

EXPERT








- Idealan je za sečenje mase za fugovanje između pločica. Uklanja čak i tvrdi malter i stižu do uglova na spojevima podnih i zidnih pločica ili oko elemenata poput kvaka. Može i da pravi male rezove za podešavanje mekih pločica.
- Korišćenje sa multifunkcionalnim alatom uz maksimalne performanse.
- Traje do 10x duže od Bosch ACZ 85 MT4 noža od karbida lemljenog laserom.
- Nosač StarlockMax za maksimalan prenos snage i laku zamenu lista testere u roku od 3 sekunde.

DIAMOND TECHNOLOGY

UP TO 10× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina sečenja [mm]	Širina [mm]	Dužina [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
1,6	68	10	PC1a	1	1	530901	**2 608 900 038**

StarlockMax Carbide-RIFF list segmentne testere MATI 68 RT3 Grout and Abrasive




- **MATI 68 RT3**
- StarlockMax Carbide-RIFF segmentni list testere
- Glodanje teško pristupačnih fuga blizu ivica (npr. u području uglova)
- Glodanje dubokih fuga između zidnih i podnih pločica
- Glodanje žlebova u poroznom betonu, za postavljanje kablova i cevi ispod maltera

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina sečenja [mm]	Širina [mm]	Dužina [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
2,2	68	30	PC1a	1	1	833196	**2 608 662 577**



StarlockMax Carbide-RIFF list segmentne testere MATI 68 RST5 Grout and Abrasive




- **MATI 68 RST5**
- StarlockMax Carbide-RIFF segmentni list testere, tanki
- Glodanje tankih fuga do 1,5 mm (npr. fuga u mramoru)
- Glodanje teško pristupačnih fuga blizu ivica (npr. u području uglova)
- Glodanje žlebova u poroznom betonu, za postavljanje kablova i cevi ispod maltera



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina sečenja [mm]	Širina [mm]	Dužina [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
1,5	68	10	PC1a	1	1	833219	**2 608 662 578**

Starlock Carbide-RIFF list testere za uranjajuće rezove AIZ 32 RT5 Grout and Abrasive



- **AIZ 32 RT5**
- Starlock Carbide-RIFF list testere za uranjajuće rezove
- Uranjajući rezovi u veoma abrazivnim materijalima (npr. fiberglasu)
- Funkcija turpije (npr. skidanje neravnina sa uranjajućih rezova u fiberglasu)
- Odličan i za uklanjanje maltera iz najudaljenijih uglova



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina sečenja [mm]	Radna širina [mm]	Radna dubina [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
2	32	30	PC1a	1	1	646376	**2 608 661 868**

Starlock setovi

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Sadržaj garniture	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Starlock Bosch 5-delni Best of Cutting komplet					
BIM list testere za uranjanje Hard Wood AIZ 32 BSPB (1x) BIM list testere za uranjanje Wood and Metal AIZ 32 APB (1x) BIM segmentni list testere Wood and Metal ACZ 85 EB (1x) Carbide list testere za uranjanje Metal AIZ 32 AT (1x) BIM list testere za uranjanje Wood and Metal AII 65 APB (1x)	P1k	5	5	894715	**2 608 664 131**
Starlock Set za drvo 6+1					
HCS segmentni list testere Wood ACZ 85 EC (1x) BIM list testere za uranjanje Hard Wood AIZ 32 BSPB (2x) Bimetalni list testere za uranjajuće rezove Hard Wood AII 65 BSPB (2 kom.) BIM list testere za uranjanje Wood and Metal AIZ 32 APB (1x) BIM list testere za uranjanje Metal AIZ 20 AB (1x)	P1k	7	5	954679	**2 608 664 623**
Starlock komplet za električare i gips 5+1					
Bimetalni list testere za uranjajuće rezove Multi Material AYZ 53 BPB (1 kom.) BIM list testere za uranjanje Wood and Metal AIZ 32 APB (2x) BIM list testere za uranjanje Wood and Metal AII 65 APB (1x) Bimetalni list testere za uranjajuće rezove Wood and Metal AIZ 32 AB (1 kom.) BIM list testere za uranjanje Metal AIZ 20 AB (1x)	P1k	6	5	954662	**2 608 664 622**
Set Starlock za renoviranje					
BIM list testere za uranjanje Wood and Metal AIZ 32 APB (1x) Brusna ploča AVZ 93 G (1x) Expert for Wood and Painting brusni list (3 kom) HCS segmentni list testere Wood ACZ 85 EC (1x) HM-Riff segmentni list testere ACZ70RT5 (1x) HCS sečivo ATZ 52 SC (1x)	P1k	5	5	954686	**2 608 664 624**
Starlock 6-delni Best of Sanding komplet kombinuje naš najbolji pribor za brušenje u jednom kompletu (brušenje drveta i uklanjanje maltera).					
Carbide-RIFF list testere za uranjajuće rezove AVZ 32 RT4 (1 komad) Brusna ploča AVZ 93 G (1x) Brusna ploča AVZ 90 RT6 (1 komad) Brusni list F460 (3)	P1k	3	5	894739	**2 608 664 133**

Starlock setovi

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
	Sadržaj garniture	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
	Starlock Max Bosch 4-delni komplet Best of Heavy Duty Višenamenski Starlock Max komplet sa izuzetno dugačkim listovima testere za sve teške poslove na renoviranju i rekonstrukciji u drvetu i metalu.					
	HCS list testere za uranjanje Wood MAIZ 32 EPC (1x) **BIM list testere za uranjanje Wood and Metal MAIZ 32 APB (1x)** **BIM list testere za uranjanje Wood and Metal MAII 52 APB (1x)** **Carbide list testere za uranjanje Metal MAIZ 32 AT (1x)**	M1a	4	5	894722	**2 608 664 132**
	4-delni komplet za pločice Višenamenski Starlock komplet za renoviranje i rekonstrukciju pločica (npr. glodanje fugni na zidnim i podnim pločicama, uklanjanje maltera ili lepka za pločice i manja isecanja u mekim zidnim pločicama)					
	Carbide-RIFF segmentni list testere ACZ 85 RT3 (1x) **Carbide-RIFF brusna ploča AVZ 78 RT2 (1x)** **HCS sečivo ATZ 52 SC (1x)** **BIM list testere za uranjanje Metal AIZ 20 AB (1x)**	PC1a	4	1	555210	**2 608 661 695**
	Komplet za pod i instalacije, 4 dela Višenamenski Starlock komplet za podove/postavljanje (npr. sečenje štoka na određenu dužinu na podu, isecanje laminata/parketa, uranjajuće rezove u lamiranim pločama ili drvetu, sečenje rupa u komponentama nameštaja)					
	HCS list testere za uranjanje Wood AIZ 32 EPC (1x) **BIM list testere za uranjanje Hard Wood AIZ 32 BSPB (1x)** **BIM segmentni list testere Wood and Metal ACZ 85 EB (1x)** **HCS sečivo ATZ 52 SC (1x)**	PC1a	4	1	555227	**2 608 661 696**
	Univerzalni komplet, 13 delova Osnovne primene kombinovane u jednom Starlock kompletu (testerisanje, brušenje i struganje) **Pogodno za** drvo i metal					
	BIM segmentni list testere Wood and Metal ACZ 85 EB (1x) **BIM list testere za uranjanje Wood and Metal AIZ 32 APB (1x)** **HCS sečivo ATZ 52 SFC (1x)** **Wood and Paint brusni list (10x)**	PC1a	4	1	555203	**2 608 661 694**
	3-delni komplet za pločice Višenamenski Starlock komplet za renoviranje i rekonstrukciju pločica (npr. glodanje fugni na zidnim i podnim pločicama, uklanjanje maltera ili lepka za pločice i manja isecanja u mekim zidnim pločicama)					
	BIM list testere za uranjanje Metal AIZ 20 AB (1x) **HCS sečivo ATZ 52 SC (1x)** **HM-RIFF segmentni list testere ACZ 85 MT4 (1x)**		3	10	779647	**2 608 662 342**

Starlock setovi



Univerzalni komplet, 3 delova

Osnovne primene kombinovane u jednom Starlock kompletu (testerisanje drveta i metala)

Pogodno za drvo i metal

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
Sadržaj garniture	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
BIM list testere za uranjanje Metal AIZ 20 AB (1x) **HCS list testere za uranjanje Wood AIZ 24 EC (1x)** **HCS segmentni list testere Wood ACZ 85 EC (1x)**		3	10	779654	**2 608 662 343**



Starlock i-BOXX Pro komplet za unutrašnje građevinske radove, 34 dela

BIM segmentni list testere Wood and Metal ACZ 100 BB (1x) **Wood and Paint brusni list (20x)** **BIM TiN segmentni list testere Multi Material ACZ 85 EIB (1x)** **BIM segmentni talasasto brušeni nož ACZ 100 SWB (1x)** **BIM list testere za uranjanje Wood and Metal AII 65 APB (2x)** **BIM list testere za uranjanje Wood and Metal AIZ 32 APB (2x)** **BIM list testere za uranjanje Hard Wood AIZ 32 BSPB (2x)** **HCS list testere za uranjanje Wood AIZ 32 EPC (2x)** **HCS sečivo ATZ 52 SFC (2x)** **Brusna ploča AVZ 93 G (1x)**	P1k	16	1	706681	**2 608 662 013**

Graničnici za dubinu

- **Pogodni za** Bosch GOP 300 SCE Professional, GOP 12V-28, GOP 18V-28, GOP 30 V-28, GOP 55-36, GOP 14,4V/18V-Li, PMF 190 E, PMF 250 CES (višenamenski sekač sa vratom)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
 **Graničnik za dubinu Basic** Podešavanje u četiri stepena Za precizne dubine sečenja u kombinaciji sa segmentnim listovima testere Ø 85 mm i Ø 100 mm (npr. kod izmene pojedinačnih elemenata parketa) Dubine sečenja za segmentne listove testere Ø 85 mm: 8, 10, 12, 14 mm Dubine sečenja za segmentne listove testere Ø 100 mm: 13, 15, 17, 19 mm 	PC1a	1	1	727297	**2 608 000 589**
 **Graničnik za dubinu Expert** Bezstepeno podešavanje Za precizne dubine sečenja u kombinaciji sa segmentnim listovima testere i listovima testere za uranjanje (npr. za precizno sečenje uranjanjem u konstrukciono drvo) 	PC1a	1	1	727303	**2 608 000 590**

BRUŠENJE DRVETA

Oblikovanje i završna obrada

Najbolje što vaš alat može da dobije. Bosch profesionalni pribor.






PLOČE ZA EKSCENTAR BRUSILICE I BRUSILICE ZA ZID I PLAFON

Ploče koje menjaju svet.



	M480	C470	N880	C430
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	
Broj strane	609	612	621	619
Granulacija	80 – 400	40 – 400	80 – 800	40 – 240
Tip zrna	Aluminijum-oksid	Aluminijum-oksid	Aloks/Silicijum-karbid	Aluminijum-oksid
Materijal oslonca	Mreža, pletena tkanina	C-papir	3D Fibre flis	C-papir
Prečnik mm	115 – 225	115 – 225	125 – 150	115 – 150
	UP TO 4×* NO DUST PARTICLE CONTROL	UP TO 2×* SPEED SURFACE STRUCTURE	UP TO 3×* SPEED SURFACE STRUCTURE	

MATERIJALI

Meko / tvrdo drvo	✓	✓	–	✓
Drvo sa smolom	✓	✓	–	✓
Šper-ploča	✓	✓	–	✓
Farba / lak	✓	✓	–	✓
Ispuna	✓	✓	–	–
Gips	✓	✓	✓	–
Materijal sa punom površinom (materijal čvrste površine)	✓	✓	–	–
Plastika ojačana staklenim vlaknima	✓	–	–	–
Perspex	✓	–	–	–
Kamen/staklo	–	–	–	–
Nerđajući čelik (inoks)	–	–	✓	–
Meki čelik (metal)	–	–	✓	–
Lim	–	–	✓	–
Aluminijum	–	–	✓	–

*Bosch EXPERT u odnosu na Bosch standardne proizvode


BEZ PRAŠINE PRI BRUŠENJU DRVETA, FARBE I GIPSA

EXPERT M480 brusne mreže

ASORTIMAN: Zrna 80–400

EXPERT


1. Najefikasnije uklanjanje prašine uz Bosch Particle Control
2. Prašina se usisava kroz sistem otvorene mreže



EXPERT M480 brusne mreže za rotacione brusilice

EXPERT

- Idealna je za veoma delotvorno brušenje ravnih površina uz vrlo malo prašine, za brušenje i pripremu površina za farbanje i za pripremu ili završnu obradu gipsa.
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate.
- Do 4x bolje smanjenje količine prašine u odnosu na Bosch C420 brusni papir.
- Samo zakačite pomoću čičak trake.



PARTICLE CONTROL | UP TO 4× DUST REDUCTION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
5 u pakovanju							
125	80	otvorena mreža	C1a	5	5	540092	**2 608 900 671**
125	100	otvorena mreža	C1a	5	5	540108	**2 608 900 672**
125	120	otvorena mreža	C1a	5	5	540115	**2 608 900 673**
125	150	otvorena mreža	C1a	5	5	540122	**2 608 900 674**

EXPERT M480 brusne mreže za rotacione brusilice

EXPERT


KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
125	180	otvorena mreža	C1a	5	5	540139	**2 608 900 675**
125	220	otvorena mreža	C1a	5	5	540146	**2 608 900 676**
125	240	otvorena mreža	C1a	5	5	540153	**2 608 900 677**
125	320	otvorena mreža	C1a	5	5	540160	**2 608 900 678**
125	400	otvorena mreža	C1a	5	5	540177	**2 608 900 679**
150	80	otvorena mreža	C1a	5	5	540276	**2 608 900 689**
150	100	otvorena mreža	C1a	5	5	540283	**2 608 900 690**
150	120	otvorena mreža	C1a	5	5	540290	**2 608 900 691**
150	150	otvorena mreža	C1a	5	5	540306	**2 608 900 692**
150	180	otvorena mreža	C1a	5	5	540313	**2 608 900 693**
150	220	otvorena mreža	C1a	5	5	540320	**2 608 900 694**
150	240	otvorena mreža	C1a	5	5	540337	**2 608 900 695**
150	320	otvorena mreža	C1a	5	5	540344	**2 608 900 696**
150	400	otvorena mreža	C1a	5	5	540351	**2 608 900 697**
50 u pakovanju							
125	80	otvorena mreža	C0a	50	1	540184	**2 608 900 680**
125	100	otvorena mreža	C0a	50	1	540191	**2 608 900 681**
125	120	otvorena mreža	C0a	50	1	540207	**2 608 900 682**
125	150	otvorena mreža	C0a	50	1	540214	**2 608 900 683**
125	180	otvorena mreža	C0a	50	1	540221	**2 608 900 684**
125	220	otvorena mreža	C0a	50	1	540238	**2 608 900 685**
125	240	otvorena mreža	C0a	50	1	540245	**2 608 900 686**
125	320	otvorena mreža	C0a	50	1	540252	**2 608 900 687**
125	400	otvorena mreža	C0a	50	1	540269	**2 608 900 688**
150	80	otvorena mreža	C0a	50	1	540368	**2 608 900 698**
150	100	otvorena mreža	C0a	50	1	540375	**2 608 900 699**
150	120	otvorena mreža	C0a	50	1	540382	**2 608 900 700**
150	150	otvorena mreža	C0a	50	1	540399	**2 608 900 701**
150	180	otvorena mreža	C0a	50	1	540405	**2 608 900 702**
150	220	otvorena mreža	C0a	50	1	540412	**2 608 900 703**
150	240	otvorena mreža	C0a	50	1	540429	**2 608 900 704**
150	320	otvorena mreža	C0a	50	1	540436	**2 608 900 705**
150	400	otvorena mreža	C0a	50	1	540443	**2 608 900 706**

EXPERT M480 početni kompleti za rotacione brusilice

EXPERT



- Idealna je za veoma delotvorno brušenje ravnih površina uz vrlo malo prašine, za brušenje i pripremu površina za farbanje i za pripremu ili završnu obradu gipsa.
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate.
- Do 4x bolje smanjenje količine prašine u odnosu na Bosch C420 brusni papir.
- Samo zakačite pomoću čičak trake.





PARTICLE CONTROL | UP TO 4 × DUST REDUCTION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik diska mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
ovaj komplet uključuje rezervnu dodatnu zaštitu za brusni tanjir								
	125	2x80 2x120 2x180	otvorena mreža	C1a	7	5	568584	**2 608 901 202**
	150	2x80 2x120 2x180	otvorena mreža	C1a	7	5	568591	**2 608 901 203**

EXPERT M480 brusne mreže za brusilice za gips

EXPERT

- Idealna je za veoma delotvorno brušenje ravnih površina uz vrlo malo prašine, za brušenje i pripremu površina za farbanje i za pripremu ili završnu obradu gipsa.
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate.
- Do 4x bolje smanjenje količine prašine u odnosu na Bosch C420 brusni papir.
- Samo zakačite pomoću čičak trake.





PARTICLE CONTROL | UP TO 4 × DUST REDUCTION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik diska mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
25 u pakovanju								
	225	80	otvorena mreža	C0a	25	1	540450	**2 608 900 707**
	225	100	otvorena mreža	C0a	25	1	540467	**2 608 900 708**
	225	120	otvorena mreža	C0a	25	1	540474	**2 608 900 709**
	225	150	otvorena mreža	C0a	25	1	540481	**2 608 900 710**
	225	180	otvorena mreža	C0a	25	1	540498	**2 608 900 711**
	225	220	otvorena mreža	C0a	25	1	540504	**2 608 900 712**
	225	240	otvorena mreža	C0a	25	1	540511	**2 608 900 713**
	225	320	otvorena mreža	C0a	25	1	540528	**2 608 900 714**
	225	400	otvorena mreža	C0a	25	1	540535	**2 608 900 715**
	225	80	otvorena mreža				635866	**2 608 901 636**
	225	120	otvorena mreža				635873	**2 608 901 637**
	225	180	otvorena mreža				635880	**2 608 901 638**
	225	240	otvorena mreža				635897	**2 608 901 639**


BRZO BRUŠENJE FARBE I DRVETA

EXPERT C470 brusni papir

ASORTIMAN: Zrna 40–400


EXPERT

1. Izuzetna abrazija uz Bosch Surface Structure
2. Distribucija zrna optimizovana za velike brzine brušenja
3. Raspored zrna tokom proizvodnje osigurava agresivno rezanje




EXPERT C470 brusni papiri sa više rupa za rotacione brusilice

EXPERT



- Idealan je za veoma delotvorno brzo brušenje ravnih površina, uklanjanje stare farbe ili glačanje, pripremu i završnu obradu površina.
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate.
- Do 2x brže od Bosch C420 brusnog papira.
- Samo zakačite pomoću čičak trake.



SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik diska mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
5 u pakovanju								
	125	40	Više rupa	C1a	5	5	544304	**2 608 901 092**
	125	60	Više rupa	C1a	5	5	544311	**2 608 901 093**
	125	80	Više rupa	C1a	5	5	544328	**2 608 901 094**
	125	100	Više rupa	C1a	5	5	544335	**2 608 901 095**
	125	120	Više rupa	C1a	5	5	544342	**2 608 901 096**
	125	180	Više rupa	C1a	5	5	544359	**2 608 901 097**


EXPERT C470 brusni papiri sa više rupa za rotacione brusilice


EXPERT

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
125	240	Više rupa	C1a	5	5	544366	**2 608 901 098**
125	320	Više rupa	C1a	5	5	544373	**2 608 901 099**
125	400	Više rupa	C1a	5	5	544380	**2 608 901 100**
150	40	Više rupa	C1a	5	5	544403	**2 608 901 102**
150	60	Više rupa	C1a	5	5	544410	**2 608 901 103**
150	80	Više rupa	C1a	5	5	544427	**2 608 901 104**
150	100	Više rupa	C1a	5	5	544434	**2 608 901 105**
150	120	Više rupa	C1a	5	5	544441	**2 608 901 106**
150	180	Više rupa	C1a	5	5	544458	**2 608 901 107**
150	240	Više rupa	C1a	5	5	544465	**2 608 901 108**
150	320	Više rupa	C1a	5	5	544472	**2 608 901 109**
150	400	Više rupa	C1a	5	5	544489	**2 608 901 110**
50 u pakovanju							
125	40	Više rupa	C0a	50	1	544625	**2 608 901 124**
125	60	Više rupa	C0a	50	1	544632	**2 608 901 125**
125	80	Više rupa	C0a	50	1	544649	**2 608 901 126**
125	100	Više rupa	C0a	50	1	544656	**2 608 901 127**
125	120	Više rupa	C0a	50	1	544663	**2 608 901 128**
125	150	Više rupa	C0a	50	1	544670	**2 608 901 129**
125	180	Više rupa	C0a	50	1	544687	**2 608 901 130**
125	220	Više rupa	C0a	50	1	544694	**2 608 901 131**
125	240	Više rupa	C0a	50	1	544700	**2 608 901 132**
125	320	Više rupa	C0a	50	1	544717	**2 608 901 133**
125	400	Više rupa	C0a	50	1	544724	**2 608 901 134**
150	40	Više rupa	C0a	50	1	544731	**2 608 901 135**
150	60	Više rupa	C0a	50	1	544748	**2 608 901 136**
150	80	Više rupa	C0a	50	1	544755	**2 608 901 137**
150	100	Više rupa	C0a	50	1	544762	**2 608 901 138**
150	120	Više rupa	C0a	50	1	544779	**2 608 901 139**
150	150	Više rupa	C0a	50	1	544786	**2 608 901 140**
150	180	Više rupa	C0a	50	1	544793	**2 608 901 141**
150	220	Više rupa	C0a	50	1	544809	**2 608 901 142**
150	240	Više rupa	C0a	50	1	544816	**2 608 901 143**
150	320	Više rupa	C0a	50	1	544823	**2 608 901 144**
150	400	Više rupa	C0a	50	1	544830	**2 608 901 145**

EXPERT C470 brusni papiri sa 8 rupa za rotacione brusilice

EXPERT





- Idealan je za veoma delotvorno brzo brušenje ravnih površina, uklanjanje stare farbe ili glačanje, pripremu i završnu obradu površina.
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate.
- Do 2x brže od Bosch C420 brusnog papira.
- Samo zakačite pomoću čičak trake.

SURFACE STRUCTURE

UP TO 2× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
5 u pakovanju							
115	40	8 rupa	C1a	5	5	541327	**2 608 900 794**
115	60	8 rupa	C1a	5	5	541334	**2 608 900 795**


EXPERT C470 brusni papiri sa 8 rupa za rotacione brusilice


EXPERT

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
115	80	8 rupa	C1a	5	5	541341	**2 608 900 796**
115	120	8 rupa	C1a	5	5	541358	**2 608 900 797**
115	180	8 rupa	C1a	5	5	541365	**2 608 900 798**
115	240	8 rupa	C1a	5	5	541372	**2 608 900 799**
115	320	8 rupa	C1a	5	5	541389	**2 608 900 800**
115	400	8 rupa	C1a	5	5	541396	**2 608 900 801**
125	40	8 rupa	C1a	5	5	541419	**2 608 900 803**
125	60	8 rupa	C1a	5	5	541426	**2 608 900 804**
125	80	8 rupa	C1a	5	5	541433	**2 608 900 805**
125	100	8 rupa	C1a	5	5	541440	**2 608 900 806**
125	120	8 rupa	C1a	5	5	541457	**2 608 900 807**
125	180	8 rupa	C1a	5	5	541464	**2 608 900 808**
125	240	8 rupa	C1a	5	5	541471	**2 608 900 809**
125	320	8 rupa	C1a	5	5	541488	**2 608 900 810**
125	400	8 rupa	C1a	5	5	541495	**2 608 900 811**
50 u pakovanju							
125	40	8 rupa	C0a	50	1	542461	**2 608 900 908**
125	60	8 rupa	C0a	50	1	542478	**2 608 900 909**
125	80	8 rupa	C0a	50	1	542485	**2 608 900 910**
125	100	8 rupa	C0a	50	1	542492	**2 608 900 911**
125	120	8 rupa	C0a	50	1	542508	**2 608 900 912**
125	150	8 rupa	C0a	50	1	544588	**2 608 901 120**
125	180	8 rupa	C0a	50	1	542515	**2 608 900 913**
125	220	8 rupa	C0a	50	1	544595	**2 608 901 121**
125	240	8 rupa	C0a	50	1	542522	**2 608 900 914**
125	320	8 rupa	C0a	50	1	542539	**2 608 900 915**
125	400	8 rupa	C0a	50	1	542546	**2 608 900 916**

EXPERT C470 brusni papiri sa 6 rupa za rotacione brusilice

EXPERT





- Idealan je za veoma delotvorno brzo brušenje ravnih površina, uklanjanje stare farbe ili glačanje, pripremu i završnu obradu površina.
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate.
- Do 2x brže od Bosch C420 brusnog papira.
- Samo zakačite pomoću čičak trake.

SURFACE STRUCTURE

UP TO 2× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
5 u pakovanju							
150	40	6 rupa	C1a	5	5	541518	**2 608 900 813**
150	60	6 rupa	C1a	5	5	541525	**2 608 900 814**
150	80	6 rupa	C1a	5	5	541532	**2 608 900 815**
150	100	6 rupa	C1a	5	5	541549	**2 608 900 816**
150	120	6 rupa	C1a	5	5	541556	**2 608 900 817**
150	180	6 rupa	C1a	5	5	541563	**2 608 900 818**
150	240	6 rupa	C1a	5	5	541570	**2 608 900 819**
150	320	6 rupa	C1a	5	5	541587	**2 608 900 820**
150	400	6 rupa	C1a	5	5	541594	**2 608 900 821**
50 u pakovanju							


EXPERT C470 brusni papiri sa 6 rupa za rotacione brusilice

EXPERT


KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
150	40	6 rupa	C0a	50	1	542553	**2 608 900 917**
150	60	6 rupa	C0a	50	1	542560	**2 608 900 918**
150	80	6 rupa	C0a	50	1	542577	**2 608 900 919**
150	100	6 rupa	C0a	50	1	542584	**2 608 900 920**
150	120	6 rupa	C0a	50	1	542591	**2 608 900 921**
150	150	6 rupa	C0a	50	1	544601	**2 608 901 122**
150	180	6 rupa	C0a	50	1	542607	**2 608 900 922**
150	220	6 rupa	C0a	50	1	544618	**2 608 901 123**
150	240	6 rupa	C0a	50	1	542614	**2 608 900 923**
150	320	6 rupa	C0a	50	1	542621	**2 608 900 924**
150	400	6 rupa	C0a	50	1	542638	**2 608 900 925**

Kompleti EXPERT C470 brusnog papira sa 8 rupa za rotacione brusilice

EXPERT



- Idealan je za veoma delotvorno brzo brušenje ravnih površina, uklanjanje stare farbe ili glačanje, pripremu i završnu obradu površina.
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate.
- Do 2x brže od Bosch C420 brusnog papira.
- Samo zakačite pomoću čičak trake.




SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED


KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
6 u pakovanju							
115	2x60 2x120 2x240	8 rupa	C1a	6	5	541402	**2 608 900 802**
125	2x60 2x120 2x240	8 rupa	C1a	6	5	541501	**2 608 900 812**

Kompleti EXPERT C470 brusnog papira sa 6 rupa za rotacione brusilice

EXPERT



- Idealan je za veoma delotvorno brzo brušenje ravnih površina, uklanjanje stare farbe ili glačanje, pripremu i završnu obradu površina.
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate.
- Do 2x brže od Bosch C420 brusnog papira.
- Samo zakačite pomoću čičak trake.






SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED


KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik diska mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
6 u pakovanju								
	150	2x60 2x120 2x240	6 rupa	C1a	6	5	541600	**2 608 900 822**

Kompleti EXPERT C470 brusnih papira sa više rupa za rotacione brusilice

EXPERT



- Idealan je za veoma delotvorno brzo brušenje ravnih površina, uklanjanje stare farbe ili glačanje, pripremu i završnu obradu površina.
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate.
- Do 2x brže od Bosch C420 brusnog papira.
- Samo zakačite pomoću čičak trake.






SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED


KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik diska mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
6 u pakovanju								
	125	2x60 2x120 2x240	Više rupa	C1a	6	5	544397	**2 608 901 101**
	150	2x60 2x120 2x240	Više rupa	C1a	6	5	544496	**2 608 901 111**

EXPERT C470 brusni papiri sa 19 rupa za brusilice za gips

EXPERT



- Idealan je za veoma delotvorno brzo brušenje ravnih površina, uklanjanje stare farbe ili glačanje, pripremu i završnu obradu površina.
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate.
- Do 2x brže od Bosch C420 brusnog papira.
- Samo zakačite pomoću čičak trake.





SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija lista mm	Prečnik diska mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
-	225	40	-	C0a	5	1	636214	**2 608 901 671**
-	225	80	-	C0a	5	1	636221	**2 608 901 672**
-	225	120	-	C0a	5	1	636238	**2 608 901 673**
-	225	180	-	C0a	5	1	636245	**2 608 901 674**
225	-	40 80 120 180	-	C0a	6	1	635972	**2 608 901 677**
25 u pakovanju								
-	225	40	19 rupa	C0a	25	1	544847	**2 608 901 146**
-	225	60	19 rupa	C0a	25	1	544854	**2 608 901 147**
-	225	80	19 rupa	C0a	25	1	544861	**2 608 901 148**
-	225	100	19 rupa	C0a	25	1	544878	**2 608 901 149**
-	225	120	19 rupa	C0a	25	1	544885	**2 608 901 150**
-	225	150	19 rupa	C0a	25	1	544892	**2 608 901 151**
-	225	180	19 rupa	C0a	25	1	544908	**2 608 901 152**
-	225	220	19 rupa	C0a	25	1	544915	**2 608 901 153**

C450 brusni listovi za rotacione brusilice, Standard for General Purpose, 125 mm prečnik



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
125	40	bez otvora	C0a	50	1	993906	**2 608 621 748**
125	60	bez otvora	C0a	50	1	993913	**2 608 621 749**
125	80	bez otvora	C0a	50	1	993920	**2 608 621 750**
125	100	bez otvora	C0a	50	1	993937	**2 608 621 751**
125	120	bez otvora	C0a	50	1	993944	**2 608 621 752**
125	150	bez otvora	C0a	50	1	993951	**2 608 621 753**
125	180	bez otvora	C0a	50	1	993968	**2 608 621 754**
125	240	bez otvora	C0a	50	1	993975	**2 608 621 755**
125	320	bez otvora	C0a	50	1	993982	**2 608 621 756**

C450 brusni listovi za rotacione brusilice, Standard for General Purpose, prečnik od 125 mm, 8 rupa




KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
125	40	8 rupa	C0a	50	1	993814	**2 608 621 739**
125	60	8 rupa	C0a	50	1	993821	**2 608 621 740**
125	80	8 rupa	C0a	50	1	993838	**2 608 621 741**
125	100	8 rupa	C0a	50	1	993845	**2 608 621 742**
125	120	8 rupa	C0a	50	1	993852	**2 608 621 743**
125	180	8 rupa	C0a	50	1	993869	**2 608 621 744**
			C0a	50	1	993876	**2 608 621 745**
125	240	8 rupa	C0a	50	1	993883	**2 608 621 746**
125	320	8 rupa	C0a	50	1	993890	**2 608 621 747**

C450 brusni listovi za rotacione brusilice, Standard for General Purpose, prečnik od 150 mm, 6 rupa



150	40	6 rupa	C0a	50	1	993630	**2 608 621 721**
150	60	6 rupa	C0a	50	1	993647	**2 608 621 722**
150	80	6 rupa	C0a	50	1	993654	**2 608 621 723**
150	100	6 rupa	C0a	50	1	993661	**2 608 621 724**
150	120	6 rupa	C0a	50	1	993678	**2 608 621 725**
150	150	6 rupa	C0a	50	1	993685	**2 608 621 726**
150	180	6 rupa	C0a	50	1	993692	**2 608 621 727**
150	240	6 rupa	C0a	50	1	993708	**2 608 621 728**
150	320	6 rupa	C0a	50	1	993715	**2 608 621 729**

C450 brusni listovi za rotacione brusilice, Standard for General Purpose, prečnik od 150 mm, 15 rupa





150	40	15 rupa	C0a	50	1	993722	**2 608 621 730**
150	60	15 rupa	C0a	50	1	993739	**2 608 621 731**
150	80	15 rupa	C0a	50	1	993746	**2 608 621 732**
150	100	15 rupa	C0a	50	1	993753	**2 608 621 733**
150	120	15 rupa	C0a	50	1	993760	**2 608 621 734**
150	150	15 rupa	C0a	50	1	993777	**2 608 621 735**
150	180	15 rupa	C0a	50	1	993784	**2 608 621 736**
150	240	15 rupa	C0a	50	1	993791	**2 608 621 737**
150	320	15 rupa	C0a	50	1	993807	**2 608 621 738**

C430 brusni listovi za rotacione brusilice, Expert for Wood and Paint, prečnik od 115 mm, 8 rupa

expert Wood+Paint

- **Prikladni za** brušenje drveta, drvenih materijala i boje
- **Za** ekscentar brusilice proizvođača Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer







KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pakovanje od 5 komada							
115	40	8 rupa	C1a	5	5	159210	**2 608 605 103**
115	60	8 rupa	C1a	5	5	159227	**2 608 605 104**
115	80	8 rupa	C1a	5	5	159234	**2 608 605 105**
115	120	8 rupa	C1a	5	5	159241	**2 608 605 106**

C430 brusni listovi za rotacione brusilice, Expert for Wood and Paint, prečnik od 125 mm, 8 rupa

expert Wood+Paint

- **Prikladni za** brušenje drveta, drvenih materijala i boje
- **Za** ekscentar brusilice proizvođača Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita







Pakovanje od 5 komada							
125	40	8 rupa	C1a	5	5	171243	**2 608 605 640**
125	60	8 rupa	C1a	5	5	171250	**2 608 605 641**
125	80	8 rupa	C1a	5	5	171267	**2 608 605 642**
125	120	8 rupa	C1a	5	5	171274	**2 608 605 643**
125	180	8 rupa	C1a	5	5	171281	**2 608 605 644**
125	240	8 rupa	C1a	5	5	171298	**2 608 605 645**
Pakovanje od 6 komada							
125	60 120 240	8 rupa	C1a	6	5	159302	**2 608 605 112**

C430 brusni listovi za rotacione brusilice, Expert for Wood and Paint, prečnik od 150 mm, 6 rupa

expert Wood+Paint

- **Prikladni za** brušenje drveta, drvenih materijala i boje
- **Za** ekscentar brusilice proizvođača Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG






Pakovanje od 5 komada							
150	40	6 rupa	C1a	5	5	172004	**2 608 605 716**
150	60	6 rupa	C1a	5	5	172011	**2 608 605 717**
150	80	6 rupa	C1a	5	5	172028	**2 608 605 718**
150	120	6 rupa	C1a	5	5	172042	**2 608 605 720**
150	180	6 rupa	C1a	5	5	172059	**2 608 605 721**
150	240	6 rupa	C1a	5	5	172066	**2 608 605 722**
Pakovanje od 6 komada							
150	60 120 240	6 rupa	C1a	6	5	247849	**2 608 607 247**

F355 brusni listovi za rotacione brusilice, Best for Coatings and Composites, prečnik od 125 mm, 8 rupa

best **Coatings+Composites**




- **Prikladni za** brušenje tvrdih materijala, laka i plastike
- **Za** ekscentar brusilice proizvođača Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pakovanje od 5 komada							
125	80	8 rupa	C1a	5	5	159333	**2 608 605 115**
125	100	8 rupa	C1a	5	5	159340	**2 608 605 116**
125	180	8 rupa	C1a	5	5	159364	**2 608 605 118**
125	320	8 rupa	C1a	5	5	159388	**2 608 605 120**

F355 brusni listovi za rotacione brusilice, Best for Coatings and Composites, prečnik od 150 mm, 6 rupa

best **Coatings+Composites**



- **Prikladni za** brušenje tvrdih materijala, laka i plastike
- **Za** ekscentar brusilice proizvođača Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG



Pakovanje od 5 komada							
150	80	6 rupa	C1a	5	5	159425	**2 608 605 124**
150	100	6 rupa	C1a	5	5	159432	**2 608 605 125**
150	120	6 rupa	C1a	5	5	159449	**2 608 605 126**
150	180	6 rupa	C1a	5	5	159456	**2 608 605 127**
150	320	6 rupa	C1a	5	5	159470	**2 608 605 129**


DUG RADNI VEK PRI ZAVRŠNOJ OBRADI METALA

EXPERT N880 diskovi od filca

ASORTIMAN: Zrna 80–800

EXPERT

1. Jaka, fleksibilna veza uz Bosch Surface Structure
2. Dosledan rez i završna obrada tehnologijom unakrsnog polaganja
3. 3D struktura omoguc'ava prolazak zrna kroz flis



EXPERT N880 filcane ploče za rotacione brusilice

EXPERT



- Idealan je za čišćenje nerđajućeg čelika (recimo da postizanje konačne završne obrade površine), za lagano uklanjanje neravnina i uglačavanje prelaza na površini.
- Najbolje za metalostrugare: Dugotrajan kvalitet.
- Traje do 3x duže od Bosch J475 obloženog lista za ručno brušenje.
- Samo zakačite pomoću čičak trake.



SURFACE STRUCTURE | UP TO 3× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Klasa	Boja proizvoda	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
Coarse A	smeđa	125	P0f	5	4	584249	**2 608 901 385**
srednje	crna	125	P0f	5	4	584256	**2 608 901 386**
Ultra Fine S	siva	125	P0f	5	4	584263	**2 608 901 387**
Coarse A	smeđa	125	C0a	1	20	572109	**2 608 901 241**
srednje	crna	125	C0a	1	20	572116	**2 608 901 242**

EXPERT N880 filcane ploče za rotacione brusilice

EXPERT

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Klasa	Boja proizvoda	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
Medium A	smeđi	125	C0a	1	20	572123	**2 608 901 243**
Very Fine A	crvena	125	C0a	1	20	572130	**2 608 901 244**
veoma fino GP	zelena	125	C0a	1	20	572154	**2 608 901 246**
Ultra Fine S	siva	125	C0a	1	20	572147	**2 608 901 245**
Čišćenje	bela	125	C0a	1	20	572093	**2 608 901 240**
Coarse A	smeđa	150	P0f	5	4	584270	**2 608 901 388**
srednje	crna	150	P0f	5	4	584287	**2 608 901 389**
Ultra Fine S	siva	150	P0f	5	4	584294	**2 608 901 390**
Coarse A	smeđa	150	C0a	1	20	572178	**2 608 901 248**
srednje	crna	150	C0a	1	20	572185	**2 608 901 249**
Medium A	smeđi	150	C0a	1	20	572192	**2 608 901 250**
Very Fine A	crvena	150	C0a	1	20	572208	**2 608 901 251**
veoma fino GP	zelena	150	C0a	1	20	572222	**2 608 901 253**
Ultra Fine S	siva	150	C0a	1	20	572215	**2 608 901 252**
Čišćenje	bela	150	C0a	1	20	572161	**2 608 901 247**

Filcevi za poliranje za rotacione brusilice



- **Prikladni za** predpoliranje jako zaprljanih ili izgrebanih površina
- Za primenu sa politurom ili pastom za brušenje na ravnim površinama
- **Za** sve mašine uobičajenih marki



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Klasa	Radni prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
meko	128	C1d	1	1	032780	**2 608 613 009**
		C1d	5	1	077101	**2 608 612 006**
tvrdo	128	C1d	5	1	077088	**2 608 612 005**
meko	160	C1d	2	1	018784	**3 608 604 001**
tvrdo	160	C1d	2	1	018777	**3 608 604 000**

Sunđeri za poliranje za rotacione brusilice



- **Prikladni za** poliranje do visokog sjaja lagano zaprljanih, izgrebanih ili predpoliranih površina
- Za primenu sa politurom ili za rad sa sredstvima za zatvaranje površina na zaobljenim i ravnim površinama
- Završna obrada kod svetlih boja nakon primene jagnjećeg krzna
- **Za** sve mašine uobičajenih marki



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Radni prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
130	C1d	1	1	014854	**2 608 613 005**

Sunđeri za poliranje za rotacione brusilice

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Radni prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Meka penasta ploča					
170	P1d	1	1	632409	**2 608 612 024**

Navlake od jagnjeće vune za rotacione brusilice

- **Prikladni za** poliranje starog laka i nakon površinskog brušenja
- **Za** sve mašine uobičajenih marki




Navlaka od runske vune					
130	C1a	1	1	014786	**2 608 610 001**
160	C1a	2	1	018746	**3 608 610 000**


Ploča s jagnjećim krznom Poliranje starog laka nakon površinskog brušenja					
170	P1d	1	1	632423	**2 608 612 026**

LISTOVI ZA DELTA BRUSILICE, VIŠENAMENSKE ALATE I BRUSILICE

Lako brušenje uglova.







	M480	C470	F460	F355	C430
	EXPERT	EXPERT			
Broj strane	625	626	627	627	631
Granulacija	80 – 400	40 – 400	40 – 240	60 – 1 200	40 – 240
Tip zrna	Aluminijum-oksid	Aluminijum-oksid	Aluminijum-oksid	Silikon-karbid	Aluminijum-oksid
Materijal oslonca	Mreža, plet. tkanina	C-papir	F-papir	F-papir	C-papir
Dimenzija mm	93 x 93 / 100 x 150 / 102 x 62, 93	93 x 93 / 100 x 150 / 102 x 62, 93	93 x 93	93 x 93	32 x 90 / 100 x 150 / 100 x 170 / 102 x 62, 93
	UP TO 4x* NO DUST PARTICLE CONTROL	UP TO 2x* SPEED SURFACE STRUCTURE			

MATERIJALI

Meko / tvrdo drvo	✓	✓	✓	–	✓
Drvo sa smolom	✓	✓	✓	–	✓
Šper-ploča	✓	✓	✓	–	✓
Farba / lak	✓	✓	✓	✓	✓
Ispuna	✓	✓	✓	✓	–
Gips	✓	✓	–	✓	–
Materijal sa punom površinom (materijal čvrste površine)	✓	✓	–	–	–
Plastika ojačana staklenim vlaknima	✓	–	–	✓	–
Perspex	✓	–	–	✓	–
Kamen/staklo	–	–	–	✓	–


*Bosch EXPERT u odnosu na Bosch standardne proizvode

EXPERT M480 brusne mreže za delta brusilice

EXPERT



- Idealna je za veoma delotvorno brušenje ravnih površina uz vrlo malo prašine, za brušenje i pripremu površina za farbanje i za pripremu ili završnu obradu gipsa.
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate.
- Do 4x bolje smanjenje količine prašine u odnosu na Bosch C420 brusni papir.
- Samo zakačite pomoću čičak trake.





PARTICLE CONTROL | UP TO 4 × DUST REDUCTION


KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Dimenzija lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
5 u pakovanju								
	93x93	80	otvorena mreža	C1a	5	5	540542	**2 608 900 716**
	93x93	100	otvorena mreža	C1a	5	5	540559	**2 608 900 717**
	93x93	120	otvorena mreža	C1a	5	5	540566	**2 608 900 718**
	93x93	150	otvorena mreža	C1a	5	5	540573	**2 608 900 719**
	93x93	180	otvorena mreža	C1a	5	5	540580	**2 608 900 720**
	93x93	220	otvorena mreža	C1a	5	5	540597	**2 608 900 721**
	93x93	240	otvorena mreža	C1a	5	5	540603	**2 608 900 722**
	93x93	320	otvorena mreža	C1a	5	5	540610	**2 608 900 723**
	93x93	400	otvorena mreža	C1a	5	5	540627	**2 608 900 724**

EXPERT M480 kompleti brusne mreže za delta brusilice

EXPERT



- Idealna je za veoma delotvorno brušenje ravnih površina uz vrlo malo prašine, za brušenje i pripremu površina za farbanje i za pripremu ili završnu obradu gipsa.
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate.
- Do 4x bolje smanjenje količine prašine u odnosu na Bosch C420 brusni papir.
- Samo zakačite pomoću čičak trake.







PARTICLE CONTROL | UP TO 4 × DUST REDUCTION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Dimenzija lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
6 u pakovanju								
	93x93	2x80 2x120 2x180	otvorena mreža	C1a	6	5	568607	**2 608 901 204**

EXPERT C470 brusni papiri za delta brusilice

EXPERT





- Idealan je za veoma delotvorno brzo brušenje ravnih površina, uklanjanje stare farbe ili glačanje, pripremu i završnu obradu površina.
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate.
- Do 2x brže od Bosch C420 brusnog papira.
- Samo zakačite pomoću čičak trake.





SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Dimenzija lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
5 u pakovanju								
	93x93	40	6 rupa	C1a	5	5	541617	**2 608 900 823**
	93x93	60	6 rupa	C1a	5	5	541624	**2 608 900 824**
	93x93	80	6 rupa	C1a	5	5	541631	**2 608 900 825**
	93x93	100	6 rupa	C1a	5	5	541648	**2 608 900 826**
	93x93	120	6 rupa	C1a	5	5	541655	**2 608 900 827**
	93x93	180	6 rupa	C1a	5	5	541662	**2 608 900 828**
	93x93	240	6 rupa	C1a	5	5	541679	**2 608 900 829**
	93x93	320	6 rupa	C1a	5	5	541686	**2 608 900 830**
	93x93	400	6 rupa	C1a	5	5	541693	**2 608 900 831**
50 u pakovanju								
	93x93	40	6 rupa	C0a	50	1	542645	**2 608 900 926**
	93x93	60	6 rupa	C0a	50	1	542652	**2 608 900 927**
	93x93	80	6 rupa	C0a	50	1	542669	**2 608 900 928**
	93x93	100	6 rupa	C0a	50	1	542676	**2 608 900 929**
	93x93	120	6 rupa	C0a	50	1	542683	**2 608 900 930**
	93x93	180	6 rupa	C0a	50	1	542690	**2 608 900 931**
	93x93	240	6 rupa	C0a	50	1	542706	**2 608 900 932**
	93x93	320	6 rupa	C0a	50	1	542713	**2 608 900 933**
	93x93	400	6 rupa	C0a	50	1	542720	**2 608 900 934**

Kompleti EXPERT C470 brusnog papira za delta brusilice

EXPERT





- Idealan je za veoma delotvorno brzo brušenje ravnih površina, uklanjanje stare farbe ili glačanje, pripremu i završnu obradu površina.
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate.
- Do 2x brže od Bosch C420 brusnog papira.
- Samo zakačite pomoću čičak trake.



SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Dimenzija lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
6 u pakovanju								
	93x93	60 120 240	6 rupa	C1a	6	5	541709	**2 608 900 832**

F460 brusni listovi za višenamenski alat i trouglaste brusilice, Best for Wood and Paint, 93mm

best Wood+Paint






KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Dimenzija lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
5 u pakovanju								
	93x93	40	6 rupa	C1a	5	5	959865	**2 608 621 684**
	93x93	60	6 rupa	C1a	5	5	959872	**2 608 621 685**
	93x93	80	6 rupa	C1a	5	5	959889	**2 608 621 686**
	93x93	120	6 rupa	C1a	5	5	959896	**2 608 621 687**
	93x93	180	6 rupa	C1a	5	5	959902	**2 608 621 688**
	93x93	240	6 rupa	C1a	5	5	959919	**2 608 621 689**
6 u pakovanju								
	93x93	60 120 240	6 rupa	C1a	6	5	959926	**2 608 621 690**
Pakovanje od 10								
	93x93	60 80 120 180 240	6 rupa	C1a	10	5	509497	**2 608 607 540**

Brusni listovi F355 za delta brusilice i Multi-Cutter, Best for Coatings and Composites, 93 mm, 6 rupa

best Coatings+Composites



- **Prikladni za** brušenje tvrdih materijala, laka i plastike
- **Za** delta brusilice proizvođača Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil
- **Za** Multi-Cuttere proizvođača Bosch, Fein, Makita, Hitachi, Skil




Pakovanje od 5 komada								
	93x93	80	6 rupa	C1a	5	5	160100	**2 608 605 192**
	93x93	100	6 rupa	C1a	5	5	160117	**2 608 605 193**

EXPERT M480 brusne mreže za višenamenske brusilice

EXPERT



- Idealna je za veoma delotvorno brušenje ravnih površina uz vrlo malo prašine, za brušenje i pripremu površina za farbanje i za pripremu ili završnu obradu gipsa.
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate.
- Do 4x bolje smanjenje količine prašine u odnosu na Bosch C420 brusni papir.
- Samo zakačite pomoću čičak trake.





PARTICLE CONTROL | UP TO 4 × DUST REDUCTION


KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Dimenzija lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
10 u pakovanju								
	100x150	80	otvorena mreža	C1a	10	5	540634	**2 608 900 725**
	100x150	100	otvorena mreža	C1a	10	5	540641	**2 608 900 726**
	100x150	120	otvorena mreža	C1a	10	5	540658	**2 608 900 727**
	100x150	150	otvorena mreža	C1a	10	5	540665	**2 608 900 728**
	100x150	180	otvorena mreža	C1a	10	5	540672	**2 608 900 729**
	100x150	220	otvorena mreža	C1a	10	5	540689	**2 608 900 730**
	100x150	240	otvorena mreža	C1a	10	5	540696	**2 608 900 731**
	100x150	320	otvorena mreža	C1a	10	5	540702	**2 608 900 732**
	100x150	400	otvorena mreža	C1a	10	5	540719	**2 608 900 733**
	100x150	80	otvorena mreža				635736	**2 608 901 623**
	100x150	120	otvorena mreža				635743	**2 608 901 624**
	100x150	180	otvorena mreža				635750	**2 608 901 625**
	100x150	240	otvorena mreža				635767	**2 608 901 626**

EXPERT M480 kompleti brusnih mreža za višenamenske brusilice

EXPERT



- Idealna je za veoma delotvorno brušenje ravnih površina uz vrlo malo prašine, za brušenje i pripremu površina za farbanje i za pripremu ili završnu obradu gipsa.
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate.
- Do 4x bolje smanjenje količine prašine u odnosu na Bosch C420 brusni papir.
- Samo zakačite pomoću čičak trake.






PARTICLE CONTROL | UP TO 4 × DUST REDUCTION


KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Dimenzija lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
10 u pakovanju								
	100x150	4x80 3x120 3x180	otvorena mreža	C1a	10	5	568645	**2 608 901 208**

EXPERT C470 brusni papiri sa 7 rupa za višenamenske brusilice

EXPERT



- Idealan je za veoma delotvorno brzo brušenje ravnih površina, uklanjanje stare farbe ili glačanje, pripremu i završnu obradu površina.
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate.
- Do 2x brže od Bosch C420 brusnog papira.
- Samo zakačite pomoću čičak trake.





SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED


KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Dimenzija lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
10 u pakovanju								
	100x150	40	7 rupa	C1a	10	5	544526	**2 608 901 114**
	100x150	60	7 rupa	C1a	10	5	544533	**2 608 901 115**
	100x150	80	7 rupa	C1a	10	5	544540	**2 608 901 116**
	100x150	120	7 rupa	C1a	10	5	544557	**2 608 901 117**
	100x150	180	7 rupa	C1a	10	5	544564	**2 608 901 118**
	100x150	240	7 rupa	C1a	10	5	544571	**2 608 901 119**
	100x150	320	7 rupa	C1a	10	5	545042	**2 608 901 166**
	100x150	400	7 rupa	C1a	10	5	545059	**2 608 901 167**
	100x150	40	-				635903	**2 608 901 640**
	100x150	60	-				635910	**2 608 901 641**
	100x150	80	-				635927	**2 608 901 642**
	100x150	120	-				635934	**2 608 901 643**
	100x150	180	-				635941	**2 608 901 644**
	100x150	240	-				635958	**2 608 901 645**

EXPERT C470 brusni papiri sa 11 rupa za višenamenske brusilice

EXPERT



- Idealan je za veoma delotvorno brzo brušenje ravnih površina, uklanjanje stare farbe ili glačanje, pripremu i završnu obradu površina.
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate.
- Do 2x brže od Bosch C420 brusnog papira.
- Samo zakačite pomoću čičak trake.





SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Dimenzija lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
10 u pakovanju								
	102x62	40	11 rupa	C1a	10	5	542249	**2 608 900 886**
	102x62	80	11 rupa	C1a	10	5	542256	**2 608 900 887**
	102x62	120	11 rupa	C1a	10	1	542263	**2 608 900 888**
	102x62	180	11 rupa	C1a	10	5	542270	**2 608 900 889**
	102	60	-	C1a	10	1	636023	**2 608 901 652**
	102	240	-	C1a	10	1	636030	**2 608 901 653**
	102	40	-	C1a	50	1	635965	**2 608 901 676**

EXPERT C470 brusni papiri sa 11 rupa za višenamenske brusilice


EXPERT

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
102	80	-	C1a	50	1	635989	**2 608 901 648**
102	120	-	C1a	50	1	635996	**2 608 901 649**
102	180	-	C1a	50	1	636009	**2 608 901 650**
102	240	-	C1a	50	1	636016	**2 608 901 651**

Brusni listovi C470 i C430 za multi-brusilice, Best for Wood and Paint, Expert for Wood and Paint, 102x62, 93 mm, 11 rupa

best Wood+Paint

expert Wood+Paint




- C470 Best for Wood and Paint **prikladni za** brušenje drveta, boje, laka, gita (2x K40, 2x K80, 4x K120, 2x K180)
- C430 Expert for Wood and Paint **prikladni za** brušenje svih vrsta drveta, drvenih materijala i boje (3x K40, 6x K80, 3x K120, 3x K180)
- **Odgovara za** Multi-brusilice proizvođača Bosch, Skil



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija(e) lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pakovanje od 25 komada							
102x62, 93	2x40 2x80 2x180 3x40 3x120 3x180 4x120 6x80	11 rupa	C1c	25	1	327695	**2 608 607 417**

Brusni listovi C430 za delta brusilice, Expert for Wood and Paint, 32 mm

expert Wood+Paint



- **Prikladni za** brušenje svih vrsta drveta, drvenih materijala i boje
- **Za** delta brusilice proizvođača Bosch, Skil





KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pakovanje od 5 komada							
32x88	40	bez otvora	C1a	5	5	159845	**2 608 605 166**
32x88	60	bez otvora	C1a	5	5	159852	**2 608 605 167**
32x88	80	bez otvora	C1a	5	5	159869	**2 608 605 168**
32x88	120	bez otvora	C1a	5	5	159876	**2 608 605 169**
32x88	240	bez otvora	C1a	5	5	159883	**2 608 605 170**
Pakovanje od 6 komada							
32x88	60 120 240	bez otvora	C1a	6	5	159890	**2 608 605 171**

Brusni listovi C430 za multi-brusilice, Expert for Wood and Paint, 102x62, 93 mm, 11 rupa

expert Wood+Paint

- **Prikladni za** brušenje svih vrsta drveta, drvenih materijala i boje
- **Odgovara za** Multi-brusilice proizvođača Bosch, Skil







KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija(e) lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pakovanje od 10 komada							
102x62, 93	40	11 rupa	C1a	10	1	323284	**2 608 607 407**
102x62, 93	80	11 rupa	C1a	10	1	323291	**2 608 607 408**
102x62, 93	120	11 rupa	C1a	10	1	323307	**2 608 607 409**
102x62, 93	180	11 rupa	C1a	10	1	323314	**2 608 607 410**

Brusni listovi C430 za multi-brusilice, Expert for Wood and Paint, 100x170 mm

expert Wood+Paint

- **Prikladni za** brušenje svih vrsta drveta, drvenih materijala i boje
- **Za** multi-brusilice proizvođača Black+Decker





Pakovanje od 5 komada							
100x170	40	8 rupa	C1a	5	5	160001	**2 608 605 182**
100x170	60	8 rupa	C1a	5	5	160018	**2 608 605 183**
100x170	80	8 rupa	C1a	5	5	160025	**2 608 605 184**
100x170	120	8 rupa	C1a	5	5	160032	**2 608 605 185**
Pakovanje od 6 komada							
100x170	60 120 240	8 rupa	C1a	6	5	160049	**2 608 605 186**

LISTOVI ZA VIBRACIONE BRUSILICE

Idealno za velike površine.





	M480	C470	C430
	EXPERT	EXPERT	
Broj strane	633	635	638
Granulacija	80 – 400	40 – 400	40 – 240
Tip zrna	Aluminijum-oksid	Aluminijum-oksid	Aluminijum-oksid
Materijal oslonca	Mreža, plet. tkanina	C-papir	C-papir
Dimenzija mm	80 x 133 / 93 x 186 / 115 x 230	80 x 133 / 93 x 186 / 93 x 230 / 115 x 107 / 115 x 140 / 115 x 230 / 115 x 280	80 x 133 / 93 x 186 / 93 x 230 / 115 x 230 / 115 x 280
	UP TO 4×* NO DUST PARTICLE CONTROL	UP TO 2×* SPEED SURFACE STRUCTURE	

MATERIJALI


Meko / tvrdo drvo	✓	✓	✓
Drvo sa smolom	✓	✓	✓
Šper-ploča	✓	✓	✓
Farba / lak	✓	✓	✓
Ispuna	✓	✓	–
Gips	✓	✓	–
Materijal sa punom površinom (materijal čvrste površine)	✓	✓	–
Plastika ojačana staklenim vlaknima	✓	–	–
Perspex	✓	–	–

*Bosch EXPERT u odnosu na Bosch standardne proizvode

EXPERT M480 brusne mreže za vibracione brusilice

EXPERT

- Idealna je za veoma delotvorno brušenje ravnih površina uz vrlo malo prašine, za brušenje i pripremu površina za farbanje i za pripremu ili završnu obradu gipsa.
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate.
- Do 4x bolje smanjenje količine prašine u odnosu na Bosch C420 brusni papir.
- Samo zakačite pomoću čičak trake.





PARTICLE CONTROL | UP TO 4 × DUST REDUCTION

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
10 u pakovanju							
80x133	80	otvorena mreža	C1a	10	5	540726	**2 608 900 734**
80x133	100	otvorena mreža	C1a	10	5	540733	**2 608 900 735**
80x133	120	otvorena mreža	C1a	10	5	540740	**2 608 900 736**
80x133	150	otvorena mreža	C1a	10	5	540757	**2 608 900 737**
80x133	180	otvorena mreža	C1a	10	5	540764	**2 608 900 738**
80x133	220	otvorena mreža	C1a	10	5	540771	**2 608 900 739**
80x133	240	otvorena mreža	C1a	10	5	540788	**2 608 900 740**
80x133	320	otvorena mreža	C1a	10	5	540795	**2 608 900 741**
80x133	400	otvorena mreža	C1a	10	5	540801	**2 608 900 742**
93x186	80	otvorena mreža	C1a	10	5	540818	**2 608 900 743**
93x186	100	otvorena mreža	C1a	10	5	540825	**2 608 900 744**
93x186	120	otvorena mreža	C1a	10	5	540832	**2 608 900 745**
93x186	150	otvorena mreža	C1a	10	5	540849	**2 608 900 746**
93x186	180	otvorena mreža	C1a	10	5	540856	**2 608 900 747**
93x186	220	otvorena mreža	C1a	10	5	540863	**2 608 900 748**
93x186	240	otvorena mreža	C1a	10	5	540870	**2 608 900 749**
93x186	320	otvorena mreža	C1a	10	5	540887	**2 608 900 750**
93x186	400	otvorena mreža	C1a	10	5	540894	**2 608 900 751**
115x230	80	otvorena mreža	C1a	10	5	540993	**2 608 900 761**
115x230	100	otvorena mreža	C1a	10	5	541006	**2 608 900 762**
115x230	120	otvorena mreža	C1a	10	5	541013	**2 608 900 763**
115x230	150	otvorena mreža	C1a	10	5	541020	**2 608 900 764**
115x230	180	otvorena mreža	C1a	10	5	541037	**2 608 900 765**
115x230	220	otvorena mreža	C1a	10	5	541044	**2 608 900 766**
115x230	240	otvorena mreža	C1a	10	5	541051	**2 608 900 767**
115x230	320	otvorena mreža	C1a	10	5	541068	**2 608 900 768**
115x230	400	otvorena mreža	C1a	10	5	541075	**2 608 900 769**
50 u pakovanju							
93x186	80	otvorena mreža	C0a	50	1	540900	**2 608 900 752**
93x186	100	otvorena mreža	C0a	50	1	540917	**2 608 900 753**
93x186	120	otvorena mreža	C0a	50	1	540924	**2 608 900 754**
93x186	150	otvorena mreža	C0a	50	1	540931	**2 608 900 755**
93x186	180	otvorena mreža	C0a	50	1	540948	**2 608 900 756**
93x186	220	otvorena mreža	C0a	50	1	540955	**2 608 900 757**
93x186	240	otvorena mreža	C0a	50	1	540962	**2 608 900 758**
93x186	320	otvorena mreža	C0a	50	1	540979	**2 608 900 759**
93x186	400	otvorena mreža	C0a	50	1	540986	**2 608 900 760**
115x230	80	otvorena mreža	C0a	50	1	541082	**2 608 900 770**
115x230	100	otvorena mreža	C0a	50	1	541099	**2 608 900 771**
115x230	120	otvorena mreža	C0a	50	1	541105	**2 608 900 772**
115x230	180	otvorena mreža	C0a	50	1	873673	**2 608 621 274**
115x230	220	otvorena mreža	C0a	50	1	541112	**2 608 900 773**
115x230	240	otvorena mreža	C0a	50	1	873697	**2 608 621 276**
115x230	320	otvorena mreža	C0a	50	1	541129	**2 608 900 774**
115x230	400	otvorena mreža	C0a	50	1	541136	**2 608 900 775**
80x133	80	otvorena mreža				635811	**2 608 901 631**
80x133	120	otvorena mreža				635828	**2 608 901 632**
80x133	180	otvorena mreža				635835	**2 608 901 633**
80x133	240	otvorena mreža				635842	**2 608 901 634**

EXPERT M480 brusne mreže za vibracione brusilice


EXPERT

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
115x107	80	otvorena mreža				635774	**2 608 901 627**
115x107	120	otvorena mreža				635781	**2 608 901 628**
115x107	180	otvorena mreža				635798	**2 608 901 629**
115x107	240	otvorena mreža				635804	**2 608 901 630**

EXPERT M480 kompleti brusnih mreža za vibracione brusilice

EXPERT

- Idealna je za veoma delotvorno brušenje ravnih površina uz vrlo malo prašine, za brušenje i pripremu površina za farbanje i za pripremu ili završnu obradu gipsa.
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate.
- Do 4x bolje smanjenje količine prašine u odnosu na Bosch C420 brusni papir.
- Samo zakačite pomoću čičak trake.






PARTICLE CONTROL | UP TO 4 x DUST REDUCTION


KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
10 u pakovanju							
80x133	4x80 3x120 3x180	otvorena mreža	C1a	10	5	568614	**2 608 901 205**
93x186	4x80 3x120 3x180	otvorena mreža	C1a	10	5	568621	**2 608 901 206**
115x230	4x80 3x120 3x180	otvorena mreža	C1a	10	5	568638	**2 608 901 207**
115x107	-	-				636160	**2 608 901 666**

EXPERT C470 brusni papiri sa 6 rupa za vibracione brusilice

EXPERT



- Idealan je za veoma delotvorno brzo brušenje ravnih površina, uklanjanje stare farbe ili glačanje, pripremu i završnu obradu površina.
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate.
- Do 2x brže od Bosch C420 brusnog papira.
- Samo zakačite pomoću čičak trake.






SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED


KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Dimenzija lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
10 u pakovanju								
	115x107	40	6 rupa	C1a	10	5	542287	**2 608 900 890**
	115x107	60	6 rupa	C1a	10	5	542294	**2 608 900 891**
	115x107	80	6 rupa	C1a	10	5	542300	**2 608 900 892**
	115x107	120	6 rupa	C1a	10	5	542317	**2 608 900 893**
	115x107	180	6 rupa	C1a	10	5	542324	**2 608 900 894**
	115x107	240	6 rupa	C1a	10	5	542331	**2 608 900 895**
	115x107	40	-				636047	**2 608 901 654**
	115x107	60	-				636054	**2 608 901 655**
	115x107	80	-				636061	**2 608 901 656**
	115x107	120	-				636078	**2 608 901 657**
	115x107	180	-				636085	**2 608 901 658**
	115x107	240	-				636092	**2 608 901 659**

Kompleti EXPERT C470 brusnog papira sa 6 rupa za vibracione brusilice

EXPERT



- Idealan je za veoma delotvorno brzo brušenje ravnih površina, uklanjanje stare farbe ili glačanje, pripremu i završnu obradu površina.
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate.
- Do 2x brže od Bosch C420 brusnog papira.
- Samo zakačite pomoću čičak trake.






SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED


KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Dimenzija lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
10 u pakovanju								
	115x140	2x40 2x60 2x80 2x120 2x180	6 rupa	C1a	10	5	544519	**2 608 901 113**
	115x107	-	-				636184	**2 608 901 668**

EXPERT C470 brusni papiri sa 8 rupa za vibracione brusilice

EXPERT



- Idealan je za veoma delotvorno brzo brušenje ravnih površina, uklanjanje stare farbe ili glačanje, pripremu i završnu obradu površina.
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate.
- Do 2x brže od Bosch C420 brusnog papira.
- Samo zakačite pomoću čičak trake.






SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED


KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
10 u pakovanju							
80x133	40	8 rupa	C1a	10	5	542157	**2 608 900 877**
80x133	60	8 rupa	C1a	10	5	542164	**2 608 900 878**
80x133	80	8 rupa	C1a	10	5	542171	**2 608 900 879**
80x133	100	8 rupa	C1a	10	5	542188	**2 608 900 880**
80x133	120	8 rupa	C1a	10	5	542195	**2 608 900 881**
80x133	180	8 rupa	C1a	10	5	542201	**2 608 900 882**
80x133	240	8 rupa	C1a	10	5	542218	**2 608 900 883**
80x133	320	8 rupa	C1a	10	5	542225	**2 608 900 884**
80x133	400	8 rupa	C1a	10	5	542232	**2 608 900 885**
93x186	40	8 rupa	C1a	10	5	541914	**2 608 900 853**
93x186	60	8 rupa	C1a	10	5	541921	**2 608 900 854**
93x186	80	8 rupa	C1a	10	5	541938	**2 608 900 855**
93x186	100	8 rupa	C1a	10	5	542126	**2 608 900 874**
93x186	120	8 rupa	C1a	10	5	541945	**2 608 900 856**
93x186	180	8 rupa	C1a	10	5	541952	**2 608 900 857**
93x186	240	8 rupa	C1a	10	5	541969	**2 608 900 858**
93x186	320	8 rupa	C1a	10	5	542089	**2 608 900 870**
93x186	400	8 rupa	C1a	10	5	541976	**2 608 900 859**
93x230	40	8 rupa	C1a	10	5	541716	**2 608 900 833**
93x230	60	8 rupa	C1a	10	5	541723	**2 608 900 834**
93x230	80	8 rupa	C1a	10	5	541730	**2 608 900 835**
93x230	100	8 rupa	C1a	10	5	542096	**2 608 900 871**
93x230	120	8 rupa	C1a	10	5	541747	**2 608 900 836**
93x230	180	8 rupa	C1a	10	5	541754	**2 608 900 837**
93x230	240	8 rupa	C1a	10	5	541761	**2 608 900 838**
93x230	320	8 rupa	C1a	10	5	542102	**2 608 900 872**
93x230	400	8 rupa	C1a	10	5	541778	**2 608 900 839**
50 u pakovanju							
93x186	40	8 rupa	C0a	50	1	542737	**2 608 900 935**
93x186	60	8 rupa	C0a	50	1	542744	**2 608 900 936**
93x186	80	8 rupa	C0a	50	1	542751	**2 608 900 937**
93x186	100	8 rupa	C0a	50	1	542768	**2 608 900 938**
93x186	120	8 rupa	C0a	50	1	542775	**2 608 900 939**
93x186	180	8 rupa	C0a	50	1	542782	**2 608 900 940**
93x186	400	8 rupa	C0a	50	1	542799	**2 608 900 941**
80x133	40	-				636108	**2 608 901 660**
80x133	80	-				636122	**2 608 901 662**
80x133	120	-				636139	**2 608 901 663**
80x133	180	-				636146	**2 608 901 664**

EXPERT C470 kompleti brusnog papira sa 8 rupa za vibracione brusilice

EXPERT



- Idealan je za veoma delotvorno brzo brušenje ravnih površina, uklanjanje stare farbe ili glačanje, pripremu i završnu obradu površina.
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate.
- Do 2x brže od Bosch C420 brusnog papira.
- Samo zakačite pomoću čičak trake.






SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED


KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Dimenzija lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
10 u pakovanju								
	93x230	3x60 4x80 3x120	8 rupa	C1a	10	5	544502	**2 608 901 112**
	80x133	-	-				636207	**2 608 901 670**

EXPERT C470 brusni papiri sa 14 rupa za vibracione brusilice

EXPERT



- Idealan je za veoma delotvorno brzo brušenje ravnih površina, uklanjanje stare farbe ili glačanje, pripremu i završnu obradu površina.
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate.
- Do 2x brže od Bosch C420 brusnog papira.
- Samo zakačite pomoću čičak trake.





SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Dimenzija lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
10 u pakovanju								
	115x230	40	14 rupa	C1a	10	5	541983	**2 608 900 860**
	115x230	60	14 rupa	C1a	10	5	541990	**2 608 900 861**
	115x230	80	14 rupa	C1a	10	5	542003	**2 608 900 862**
	115x230	100	14 rupa	C1a	10	5	542133	**2 608 900 875**
	115x230	120	14 rupa	C1a	10	5	542010	**2 608 900 863**
	115x230	180	14 rupa	C1a	10	5	542027	**2 608 900 864**
	115x230	240	14 rupa	C1a	10	5	542034	**2 608 900 865**
	115x230	320	14 rupa	C1a	10	5	542065	**2 608 900 868**
	115x230	400	14 rupa	C1a	10	5	542041	**2 608 900 866**
	115x280	40	14 rupa	C1a	10	5	541846	**2 608 900 846**
	115x280	60	14 rupa	C1a	10	5	541853	**2 608 900 847**
	115x280	80	14 rupa	C1a	10	5	541860	**2 608 900 848**
	115x280	100	14 rupa	C1a	10	5	542140	**2 608 900 876**
	115x280	120	14 rupa	C1a	10	5	541877	**2 608 900 849**
	115x280	180	14 rupa	C1a	10	5	541884	**2 608 900 850**
	115x280	240	14 rupa	C1a	10	5	541891	**2 608 900 851**
	115x280	320	14 rupa	C1a	10	5	542072	**2 608 900 869**
	115x280	400	14 rupa	C1a	10	5	541907	**2 608 900 852**
50 u pakovanju								
	115x230	40	14 rupa	C0a	50	1	542805	**2 608 900 942**
	115x230	60	14 rupa	C0a	50	1	542812	**2 608 900 943**

EXPERT C470 brusni papiri sa 14 rupa za vibracione brusilice

EXPERT


KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
115x230	80	14 rupa	C0a	50	1	542829	**2 608 900 944**
115x230	100	14 rupa	C0a	50	1	542836	**2 608 900 945**
115x230	120	14 rupa	C0a	50	1	542843	**2 608 900 946**
115x230	180	14 rupa	C0a	50	1	542850	**2 608 900 947**
115x230	240	14 rupa	C0a	50	1	542867	**2 608 900 948**
115x230	320	14 rupa	C0a	50	1	542874	**2 608 900 949**
115x230	400	14 rupa	C0a	50	1	542881	**2 608 900 950**

EXPERT C470 brusni papiri bez rupa za vibracione brusilice

EXPERT



- Idealan je za veoma delotvorno brzo brušenje ravnih površina, uklanjanje stare farbe ili glačanje, pripremu i završnu obradu površina.
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate.
- Do 2x brže od Bosch C420 brusnog papira.
- Pričvrstite ga.





SURFACE STRUCTURE

UP TO 2× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
10 u pakovanju							
93x230	40	bez otvora	C1a	10	5	541785	**2 608 900 840**
93x230	60	bez otvora	C1a	10	5	541792	**2 608 900 841**
93x230	80	bez otvora	C1a	10	5	541808	**2 608 900 842**
93x230	100	bez otvora	C1a	10	5	542119	**2 608 900 873**
93x230	120	bez otvora	C1a	10	5	541815	**2 608 900 843**
93x230	180	bez otvora	C1a	10	5	541822	**2 608 900 844**
93x230	240	bez otvora	C1a	10	5	541839	**2 608 900 845**
93x230	320	bez otvora	C1a	10	5	542058	**2 608 900 867**

Brusni listovi C430 za vibracione brusilice, Expert for Wood and Paint, 80x133 mm, 8 rupa

expert Wood+Paint

- **Prikladni za** brušenje svih vrsta drveta, drvenih materijala i boje
- **Za** vibracione brusilice proizvođača Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee



perfect FINISH



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pakovanje od 10 komada							
80x133	80	8 rupa	C1a	10	5	160971	**2 608 605 280**

Brusni listovi C430 za vibracione brusilice, Expert for Wood and Paint, 93x186 mm, 8 rupa

expert Wood+Paint

- **Prikladni za** brušenje svih vrsta drveta, drvenih materijala i boje
- **Za** vibracione brusilice proizvođača Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee




KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pakovanje od 10 komada							
93x186	40	8 rupa	C1a	10	5	161190	**2 608 605 302**
93x186	60	8 rupa	C1a	10	5	161206	**2 608 605 303**
93x186	80	8 rupa	C1a	10	5	161213	**2 608 605 304**
93x186	120	8 rupa	C1a	10	5	161237	**2 608 605 306**
93x186	180	8 rupa	C1a	10	5	161251	**2 608 605 308**

Brusni listovi C430 za vibracione brusilice, Expert for Wood and Paint, 93x186 mm, 8 rupa

expert Wood+Paint

- **Prikladni za** brušenje svih vrsta drveta, drvenih materijala i boje
- **Za** vibracione brusilice proizvođača Black+Decker




Pakovanje od 10 komada							
93x186	2x40 3x80 3x120 2x180	8 rupa	C1a	10	5	805803	**2 608 608 X97**

Brusni listovi C430 za vibracione brusilice, Expert for Wood and Paint, 93x230 mm, 8 rupa

expert Wood+Paint

- **Prikladni za** brušenje svih vrsta drveta, drvenih materijala i boje
- **Za** vibracione brusilice proizvođača Bosch, Festool, Makita, Metabo, Skil



Pakovanje od 10 komada							
93x230	40	8 rupa	C1a	10	5	161114	**2 608 605 294**
93x230	80	8 rupa	C1a	10	5	161138	**2 608 605 296**
93x230	100	8 rupa	C1a	10	5	161145	**2 608 605 297**
93x230	120	8 rupa	C1a	10	5	161152	**2 608 605 298**
93x230	180	8 rupa	C1a	10	5	161176	**2 608 605 300**

Brusni listovi C430 za vibracione brusilice, Expert for Wood and Paint, 93x230 mm, 8 rupa

expert Wood+Paint

- **Prikladni za** brušenje svih vrsta drveta, drvenih materijala i boje
- **Za** vibracione brusilice proizvođača AEG, Black+Decker



Pakovanje od 10 komada							
93x230	2x40 3x80 3x120 2x180	8 rupa	C1a	10	5	805810	**2 608 608 X98**

Brusni listovi C430 za vibracione brusilice, Expert for Wood and Paint, 115x230 mm, 14 rupa

expert Wood+Paint

- **Prikladni za** brušenje svih vrsta drveta, drvenih materijala i boje
- **Za** vibracione brusilice proizvođača Bosch, Festool, Holz-Her, Makita, Metabo, Skil






KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pakovanje od 10 komada							
115x230	60	14 rupa	C1a	10	5	161336	**2 608 605 316**
115x230	120	14 rupa	C1a	10	5	161350	**2 608 605 318**
115x230	180	14 rupa	C1a	10	5	161367	**2 608 605 319**

Brusni listovi C430 za vibracione brusilice, Expert for Wood and Paint, 115x280 mm, 14 rupa

expert Wood+Paint

- **Prikladni za** brušenje svih vrsta drveta, drvenih materijala i boje
- **Za** vibracione brusilice proizvođača Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil



Pakovanje od 10 komada							
115x280	60	14 rupa	C1a	10	5	161596	**2 608 605 342**
115x280	120	14 rupa	C1a	10	5	161626	**2 608 605 345**

UKLANJANJE BEZ GRANICA

Trake za tračne brusilice



X440

Broj strane	643
Granulacija	40 – 220
Tip zrna	Aluminijum-oksid
Materijal oslonca	X-tkanina
Dimenzija mm	13 x 457 / 60 – 100 x 400 – 620

MATERIJALI

Meko / tvrdo drvo	✓
Drvo sa smolom	✓
Šper-ploča	✓
Farba / lak	✓
Ispuna	✓
Gips	✓
Materijal sa punom površinom (materijal čvrste površine)	✓
Plastika ojačana staklenim vlaknima	✓
Perspex	✓

BRUŠENJE METALA UZ VISOKE PERFORMANSE

Trake za tračne brusilice





	N470	X450	Y580
	EXPERT		
Broj strane	647	645	649
Granulacija	Grubo, srednje, fino	40 – 120	40 – 180
Tip zrna	Aluminijum-oksid	Cirkoni	Cirkoni
Materijal oslonca	Nosač od tkanine	X-tkanina	Y-/X-tkanina
Dimenzija mm	13 x 457 / 40 x 760 / 100 x 285	13 x 457 / 40 x 305	13 x 457 / 40 x 760 / 100 x 285
	UP TO 4x* SPEED SURFACE STRUCTURE		

MATERIJALI

Nerđajući čelik (inoks)	✓	–	✓
Meki čelik (metal)	✓	✓	✓
Lim	✓	✓	–
Gipskarton	✓	✓	–
Aluminijum	✓	✓	–


*Bosch EXPERT u odnosu na Bosch standardne proizvode

Brusne trake za tračne brusilice

X440 brusne trake za tračne brusilice, Best for Wood and Paint

best Wood+Paint

▶ **Prikladne za** brušenje svih vrsta drveta, tvrdog drveta, iverica, građevinskih ploča i boje





KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija trake, širina mm	Dimenzija trake, dužina mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pakovanje od 3 komada							
40	305	40	C1e	3	2	188562	**2 608 606 929**
Pakovanje od 3 komada PBS 60; PBS 60 E							
60	400	40	C1e	3	2	163361	**2 608 606 000**
60	400	60	C1e	3	4	163378	**2 608 606 001**
60	400	80	C1e	3	4	163385	**2 608 606 002**
60	400	100	C1e	3	4	163392	**2 608 606 003**
60	400	150	C1e	3	4	163408	**2 608 606 004**
60	400	240	C1e	3	4	163415	**2 608 606 005**
60	400	60 80 100	C1e	3	4	163439	**2 608 606 007**
Pakovanje od 3 komada AEG; Black+Decker; Holz-Her; Kress; Metabo							
65	410	40	C1e	3	2	163514	**2 608 606 015**
65	410	60	C1e	3	4	163521	**2 608 606 016**
65	410	80	C1e	3	4	163538	**2 608 606 017**
65	410	100	C1e	3	4	163545	**2 608 606 018**
65	410	120	C1e	3	4	163552	**2 608 606 019**
65	410	60 80 100	C1e	3	4	163590	**2 608 606 023**
Pakovanje od 3 komada Bosch; Makita; Peugeot; Skil; Stayer							
75	457	40	C1e	3	2	163682	**2 608 606 032**
75	457	60	C1e	3	4	163699	**2 608 606 033**
75	457	80	C1e	3	4	163705	**2 608 606 034**
75	457	100	C1e	3	4	163712	**2 608 606 035**
75	457	120	C1e	3	4	163729	**2 608 606 036**
75	457	150	C1e	3	4	163736	**2 608 606 037**
75	457	180	C1e	3	4	163743	**2 608 606 038**
75	457	220	C1e	3	4	163750	**2 608 606 039**
75	457	60 80 100	C1e	3	4	163767	**2 608 606 040**
Pakovanje od 3 komada Elu MHB 157; Elu MHB 158							
75	480	60	C1e	3	4	163798	**2 608 606 043**
75	480	80	C1e	3	4	163804	**2 608 606 044**
75	480	120	C1e	3	4	163828	**2 608 606 046**
Pakovanje od 3 komada Black+Decker							
75	508	40	C1e	3	2	163965	**2 608 606 060**
75	508	60	C1e	3	4	163972	**2 608 606 061**
75	508	80	C1e	3	4	163989	**2 608 606 062**

X440 brusne trake za tračne brusilice, Best for Wood and Paint


KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija trake, širina mm	Dimenzija trake, dužina mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
75	508	100	C1e	3	4	163996	**2 608 606 063**
75	508	120	C1e	3	4	164009	**2 608 606 064**
75	508	60 80 100	C1e	3	4	164047	**2 608 606 068**
Pakovanje od 3 komada							
Bosch; AEG; DeWalt; Festool; Holz-Her; Makita; Skil							
75	533	40	C1e	3	2	164054	**2 608 606 069**
75	533	60	C1e	3	4	164061	**2 608 606 070**
75	533	80	C1e	3	4	164078	**2 608 606 071**
75	533	100	C1e	3	4	164085	**2 608 606 072**
75	533	120	C1e	3	4	247955	**2 608 607 258**
75	533	150	C1e	3	4	164092	**2 608 606 073**
75	533	180	C1e	3	4	247979	**2 608 607 260**
75	533	220	C1e	3	4	164108	**2 608 606 074**
75	533	320	C1e	3	4	164122	**2 608 606 076**
75	533	60 80 100	C1e	3	4	164146	**2 608 606 078**
Pakovanje od 10 komada							
Bosch; AEG; DeWalt; Festool; Holz-Her; Makita; Skil							
75	533	40	P0n	10	2	164160	**2 608 606 080**
75	533	60	P0n	10	1	164177	**2 608 606 081**
75	533	80	P0n	10	1	164184	**2 608 606 082**
75	533	100	P0n	10	1	164191	**2 608 606 083**
75	533	120	P0n	10	1	247962	**2 608 607 259**
75	533	150	P0n	10	1	164207	**2 608 606 084**
75	533	180	P0n	10	1	247986	**2 608 607 261**
75	533	220	P0n	10	1	164214	**2 608 606 085**
Pakovanje od 3 komada							
Hitachi; Makita; Ryobi							
75	610	120	C1e	3	4	164290	**2 608 606 093**
Pakovanje od 3 komada							
AEG; Atlas Copco; DeWalt; Elu; Festool; Ryobi							
100	560	40	C1e	3	2	164498	**2 608 606 113**
100	560	60	C1e	3	4	164504	**2 608 606 114**
100	560	80	C1e	3	4	164511	**2 608 606 115**
100	560	100	C1e	3	4	164528	**2 608 606 116**
100	560	150	C1e	3	4	164542	**2 608 606 118**
100	560	60 80 100	C1e	3	4	164634	**2 608 606 128**
Pakovanje od 3 komada							
Bosch; Hitachi; Holz-Her; Makita; Ryobi; Wegoma							
100	610	40	C1e	3	2	164658	**2 608 606 129**
100	610	60	C1e	3	4	164665	**2 608 606 130**
100	610	80	C1e	3	4	164672	**2 608 606 131**
100	610	100	C1e	3	4	164689	**2 608 606 132**
100	610	120	C1e	3	4	247993	**2 608 607 262**
100	610	60 80 100	C1e	3	4	164757	**2 608 606 139**

X440 brusne trake za tračne brusilice, Best for Wood and Paint

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija trake, širina mm	Dimenzija trake, dužina mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pakovanje od 10 komada							
Bosch; Hitachi; Holz-Her; Makita; Ryobi; Wegoma							
100	610	40	P0n	10	2	164702	**2 608 606 134**
100	610	60	P0n	10	1	164719	**2 608 606 135**
100	610	80	P0n	10	1	164726	**2 608 606 136**
100	610	100	P0n	10	1	164733	**2 608 606 137**
100	610	120	P0n	10	1	248006	**2 608 607 263**
100	610	150	P0n	10	1	164740	**2 608 606 138**
Pakovanje od 3 komada							
Bosch; AEG; Atlas Copco; Hitachi; Makita; Metabo							
100	620	40	C1e	3	2	164771	**2 608 606 141**
100	620	60	C1e	3	4	164788	**2 608 606 142**
100	620	80	C1e	3	4	164795	**2 608 606 143**
100	620	100	C1e	3	4	164801	**2 608 606 144**
100	620	150	C1e	3	4	164818	**2 608 606 145**
Pakovanje od 3 komada							
Peugeot; Skil							
100	552	40	C1e	3	2	164979	**2 608 606 161**
100	552	60	C1e	3	4	164986	**2 608 606 162**
100	552	80	C1e	3	4	164993	**2 608 606 163**
100	552	120	C1e	3	4	165013	**2 608 606 165**
Pakovanje od 3 komada							
GVS 350 AE Professional							
40	305	60	C1e	3	4	165426	**2 608 606 206**
40	305	80	C1e	3	4	165433	**2 608 606 207**
40	305	120	C1e	3	4	165440	**2 608 606 208**
40	305	180	C1e	3	4	165457	**2 608 606 209**
40	305	60 80 120	C1e	3	4	165471	**2 608 606 211**

X450 brusna traka za tračnu brusilicu, Best for Metal

expert for Metal






Pakovanje od 3 komada							
40	305	60	C1e	3	4	174879	**2 608 606 220**
40	305	80	C1e	3	4	174886	**2 608 606 221**

Brusne trake za električne turpije

X440 brusne trake za električne turpije, Best for Wood and Paint

best for Wood+Paint

- **Prikladne za** brušenje svih vrsta drveta i boje



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija trake, širina mm	Dimenzija trake, dužina mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
13	457	40	C1k	3	4	165396	**2 608 606 203**
13	457	60	C1k	3	4	165402	**2 608 606 204**
13	457	120	C1k	3	4	165419	**2 608 606 205**

X450 brusne trake za električne turpije, Expert for Metal

expert for Metal




13	457	40	C1k	3	4	174848	**2 608 606 217**

Y580 brusne trake za električne turpije, Best for Inox

best for Inox

- **Prikladne za** brušenje plemenitog čelika (inox-a)
- Gotovo bez ikakvih promena boje zahvaljujući rashladnim delotvornim materijama
- Sa cirkon-korundom – za veliku efikasnost skidanja materijala
- **Za** sve uobičajene električne turpije



13	457	40	P0b	10	1	806299	**2 608 608 Y46**
13	457	60	P0b	10	1	806305	**2 608 608 Y47**
13	457	80	P0b	10	1	806312	**2 608 608 Y48**
13	457	120	P0b	10	1	806329	**2 608 608 Y49**

BRZA ZAVRŠNA OBRADA METALA

EXPERT N470 brusne trake

ASORTIMAN: fina / srednja / gruba

EXPERT

1. Izuzetna abrazija uz Bosch Surface Structure
2. Brzo uklanjanje materijala zrnima visokih performansi
3. 3D struktura omoguc'ava prolazak zrna kroz flis



SURFACE STRUCTURE

EXPERT N470 brusne trake za tračne brusilice

EXPERT



- Idealne za finu obradu metalnih površina (recimo nakon brušenja vara), za finu obradu metalnih površina pre farbanja i za uklanjanje nedostataka, rđe i promena boje.
- Najbolje za metalostrugare: brze i efikasne.
- Do 4x brže od Bosch C420 trake.






SURFACE STRUCTURE | UP TO 4x SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija trake, širina mm	Dimenzija trake, dužina mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
40	760	srednje	P0f	1	1	572246	**2 608 901 255**
40	760	fino	P0f	1	1	572253	**2 608 901 256**
40	760	gruba	P0f	10	1	572239	**2 608 901 254**

Y580 brusne trake za tračne brusilice za cevi, Best for Inox

best Inox






- **Prikladne za** brušenje plemenitog čelika (inox-a)
- Gotovo bez ikakvih promena boje zahvaljujući rashladnim delotvornim materijama
- Sa cirkon-korundom – za veliku efikasnost skidanja materijala
- **Za** sve uobičajene tračne brusilice za cevi

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija trake, širina mm	Dimenzija trake, dužina mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140…	Kataloški broj
40	760	40	C0a	5	1	807241	**2 608 608 Z41**
40	760	60	C0a	10	1	807258	**2 608 608 Z42**
40	760	80	C0a	10	1	807265	**2 608 608 Z43**
40	760	120	C0a	10	1	807272	**2 608 608 Z44**
40	760	180	C0a	10	1	807289	**2 608 608 Z45**

EXPERT N470 brusne čaure za mašine za glačanje

EXPERT



- Idealne za finu obradu metalnih površina (recimo nakon brušenja vara), za finu obradu metalnih površina pre farbanja i za uklanjanje nedostataka, rđe i promena boje.
- Najbolje za metalostrugare: brze i efikasne.
- Do 4x brže od Bosch C420 trake.





SURFACE STRUCTURE | UP TO 4× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija mm	Granulacija	Prečnik mm	Širina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
100 x 290	gruba	100	290	P0f	10	1	572260	**2 608 901 257**
100 x 290	srednje	100	290	P0f	10	1	572277	**2 608 901 258**
100 x 290	fino	100	290	P0f	10	1	572284	**2 608 901 259**

Brusne čaure Y580 za brusilice za satiniranje, Best for Inox

best for Inox

Stainless Inox | extra high SPEED | perfect FINISH | Cool | Extra Strong

- **Prikladne za** brušenje plemenitog čelika (inox-a)
- Gotovo bez ikakvih promena boje zahvaljujući rashladnim delotvornim materijama
- Sa cirkon-korundom – za veliku efikasnost skidanja materijala
- **Za** ekspanzione valjke




KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
100 x 285	40	C0a	5	1	807623	**2 608 608 Z79**
100 x 285	60	C0a	5	1	807630	**2 608 608 Z80**
100 x 285	80	C0a	5	1	807647	**2 608 608 Z81**
100 x 285	120	C0a	5	1	807654	**2 608 608 Z82**
100 x 285	180	C0a	5	1	807661	**2 608 608 Z83**

Lamelni brusni valjci za mašine za glačanje

Stainless Inox | perfect FINISH


- Prikladni za izradu različitih struktura površine



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Visina mm	Prihvat mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Lamelirani brusni valjak								
100	100	19	40	C0a	1	1	732796	**2 608 000 596**
100	100	19	60	C0a	1	1	732802	**2 608 000 597**
100	100	19	80	C0a	1	1	732819	**2 608 000 598**

Lamelni brusni valjci za mašine za glačanje

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Visina mm	Prihvat mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
100	100	19	120	C0a	1	1	732826	**2 608 000 599**
100	100	19	180	C0a	1	1	732833	**2 608 000 600**
100	100	19	240	C0a	1	1	732840	**2 608 000 601**



Lamelirani brusni valjak sa flisom

100	100	19	gruba	C0a	1	1	732857	**2 608 000 602**
100	100	19	fino	C0a	1	1	732871	**2 608 000 604**
100	100	19	srednje	C0a	1	1	732864	**2 608 000 603**
100	100	19	veoma fino	C0a	1	1	732888	**2 608 000 605**



Brusni valjak od flisa

100	100	19	gruba	C0a	1	1	732901	**2 608 000 607**
100	100	19	srednje	C0a	1	1	732918	**2 608 000 608**
100	100	19	veoma fino	C0a	1	1	732925	**2 608 000 609**

Ekspanzioni valjak za mašine za glačanje



▶ **Prikladno za** brusne čaure i sve uobičajene alate za satiniranje

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Broj obrtaja, maks. min-1	Prečnik mm	Dužina, list mm	Prečnik, prihvat mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
3.400	90	100	19	C0a	1	1	732932	**2 608 000 610**



LISTOVI I ROLNE ZA RUČNO BRUŠENJE I VIBRACIONE BRUSILICE.

Jer je ručno brušenje svuda.



	M480	C470	Pene	C420	C355	J450
	EXPERT	EXPERT	EXPERT			
Broj strane	656	656	661	654	655	658
Granulacija	80 – 400	40 – 400	Srednje – superfino	40 – 240	80 – 1 200	60 – 320
Tip zrna	Aluminijum-oksid	Aluminijum-oksid	–	Aluminijum-oksid	Silikon-karbid	Aluminijum-oksid
Materijal oslonca	Mreža, plet. tkanina	C-papir	PU	C-papir	C-papir	J-tkanina
Dimenzija mm	93 x 5000 / 115 x 5000	230 x 280 / 93 x 5000 / 115 x 5000 / 93 x 50.000 / 115 x 50.000	69 x 97 x 26 / 98 x 120 x 13	230 x 280	230 x 280 / 93 x 5000 / 115 x 5000	93 x 5000 / 115 x 5000 / 93 x 50.000 / 115 x 50.000
	UP TO 4x* NO DUST PARTICLE CONTROL	UP TO 2x* SPEED SURFACE STRUCTURE	UP TO 5x* LONG LIFE SURFACE STRUCTURE			

MATERIJALI

Meko / tvrdo drvo	✓	✓	✓	✓	–	✓
Drvo sa smolom	✓	✓	✓	✓	–	✓
Šper-ploča	✓	✓	✓	✓	–	✓
Farba / lak	✓	✓	✓		✓	✓
Ispuna	✓	✓	✓	–	✓	✓
Gips	✓	✓	✓		✓	✓
Materijal sa punom površinom (materijal čvrste površine)	✓	✓	–	–	–	✓
Plastika ojačana staklenim vlaknima	✓	–	–	–	✓	–
Perspex	✓	–	–	–	✓	–

*Bosch EXPERT u odnosu na Bosch standardne proizvode

LISTOVI I ROLNE ZA RUČNO BRUŠENJE I VIBR. BRUSILICE.

Ručna opcija.





	N880	J410	J475
	EXPERT		
Broj strane	659	655	655
Granulacija	Grubo – najfinije	40 – 240	40 – 400
Tip zrna	Aluminijum-oksid / silikon-karbid	Aluminijum-oksid	Aluminijum-oksid
Materijal oslonca	Nepleteno	J-tkanina	J-tkanina
Dimenzija mm	⌀ 125 / ⌀ 150 / 152 x 229 / 100 x 10.000 / 115 x 10.000 / 150 x 10.000	230 x 280 / 50 x 5000	230 x 280 / 38 x 25.000
	UP TO 3x* LONG LIFE SURFACE STRUCTURE		

MATERIJALI

Nerđajući čelik (inoks)	✓	–	✓
Meki čelik (metal)	✓	✓	✓
Lim	✓	✓	✓
Gipskarton	✓	✓	✓
Aluminijum	✓	✓	✓

*Bosch EXPERT u odnosu na Bosch standardne proizvode


Brusni papiri za ručno brušenje

EXPERT M480 brusna mreža sa dve gustine

EXPERT



-
-
-
- Samo zakačite pomoću čičak trake.





PARTICLE CONTROL

UP TO 4x* DUST REDUCTION


KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
	Dimenzija lista mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
	80x133				635859	**2 608 901 635**

EXPERT C470 brusni papiri za ručno brušenje

EXPERT



- Idealan je za veoma delotvorno brzo brušenje ravnih površina, uklanjanje stare farbe ili glačanje, pripremu i završnu obradu površina.
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate.
- Do 2x brže od Bosch C420 brusnog papira.
- Pričvrstite ga.






SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Dimenzija lista mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
Pojedinačno pakovanje							
	230x280	40	P0f	1	25	542959	**2 608 900 957**
	230x280	60	P0f	1	50	542966	**2 608 900 958**
	230x280	80	P0f	1	50	542973	**2 608 900 959**
	230x280	100	P0f	1	50	542980	**2 608 900 960**
	230x280	120	P0f	1	50	542997	**2 608 900 961**
	230x280	150	P0f	1	50	543000	**2 608 900 962**
	230x280	180	P0f	1	50	543017	**2 608 900 963**
	230x280	220	P0f	1	50	543024	**2 608 900 964**
	230x280	240	P0f	1	50	543031	**2 608 900 965**
	230x280	320	P0f	1	50	543048	**2 608 900 966**
	230x280	400	P0f	1	50	543055	**2 608 900 967**

Papirni brusni listovi C420 za ručno brušenje i za vibracione brusilice, Standard for Wood and Paint, 230x280 mm

standard for Wood+Paint

- **Za** brušenje mekog drveta
- **Za** blokove za ručno brušenje, vibracione brusilice






KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Dimenzija lista mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pakovanje od 1 komada							
	230x280	40	P0f	1	50	914642	**2 608 621 591**
	230x280	60	P0f	1	50	914659	**2 608 621 592**
	230x280	80	P0f	1	50	914666	**2 608 621 593**
	230x280	100	P0f	1	50	914673	**2 608 621 594**
	230x280	120	P0f	1	50	914680	**2 608 621 595**
	230x280	180	P0f	1	50	914697	**2 608 621 596**
	230x280	240	P0f	1	50	914703	**2 608 621 597**

Papirni brusni listovi C355 za ručno brušenje, Best for Coatings and Composites, 230x280 mm - vodootporni

best Coatings+Composites

- **Prikladni za** brušenje tvrdih minerala, laka i plastike
- **Za** blokove za ručno brušenje





KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pakovanje od 1 komada						
230x280	80	P0f	1	50	685405	**2 608 608 H61**
230x280	100	P0f	1	50	685412	**2 608 608 H62**
230x280	120	P0f	1	50	685429	**2 608 608 H63**
230x280	180	P0f	1	50	685436	**2 608 608 H64**
230x280	240	P0f	1	50	685443	**2 608 608 H65**
230x280	320	P0f	1	50	685450	**2 608 608 H66**
230x280	400	P0f	1	50	685467	**2 608 608 H67**
230x280	600	P0f	1	50	685474	**2 608 608 H68**
230x280	1200	P0f	1	50	685481	**2 608 608 H69**

Tekstilni brusni listovi J410 za ručno brušenje i za vibracione brusilice, Standard for Metal, 230x280 mm

standard Metal

- **Prikladne za** brušenje metala, livenog gvožđa
- **Za** blokove za ručno brušenje, vibracione brusilice






Pakovanje od 1 komada

230x280	40	P0f	1	50	162319	**2 608 605 411**
230x280	60	P0f	1	50	162326	**2 608 605 412**
230x280	80	P0f	1	50	162333	**2 608 605 413**
230x280	100	P0f	1	50	162340	**2 608 605 414**
230x280	120	P0f	1	50	162357	**2 608 605 415**
230x280	180	P0f	1	50	162364	**2 608 605 416**
230x280	240	P0f	1	50	162371	**2 608 605 417**

Tekstilni brusni listovi J475 za ručno brušenje i za vibracione brusilice, Best for Metal, 230x280 mm

best Metal

- **Prikladne za** brušenje svih metala
- **Za** blokove za ručno brušenje, vibracione brusilice





Pakovanje od 1 komada


230x280	40	P0f	1	25	678384	**2 608 608 C05**
230x280	60	P0f	1	25	678391	**2 608 608 C06**
230x280	80	P0f	1	25	678407	**2 608 608 C07**
230x280	100	P0f	1	25	678414	**2 608 608 C08**
230x280	120	P0f	1	25	678421	**2 608 608 C09**
230x280	180	P0f	1	25	678445	**2 608 608 C11**
230x280	220	P0f	1	25	678452	**2 608 608 C12**
230x280	240	P0f	1	25	678469	**2 608 608 C13**
230x280	320	P0f	1	25	678483	**2 608 608 C15**
230x280	400	P0f	1	25	678490	**2 608 608 C16**

EXPERT M480 rolne brusne mreže

EXPERT



- Idealna je za veoma delotvorno brušenje ravnih površina uz vrlo malo prašine, za brušenje i pripremu površina za farbanje i za pripremu ili završnu obradu gipsa.
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate.
- Do 4x bolje smanjenje količine prašine u odnosu na Bosch C420 brusni papir.
- Samo zakačite pomoću čičak trake.



PARTICLE CONTROL | UP TO 4× DUST REDUCTION


KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Širina rolne mm	Dužina rolne m	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
5 m								
	93	5	80	P1f	1	1	541143	**2 608 900 776**
	93	5	100	P1f	1	1	541150	**2 608 900 777**
	93	5	120	P1f	1	1	541167	**2 608 900 778**
	93	5	150	P1f	1	1	541174	**2 608 900 779**
	93	5	180	P1f	1	1	541181	**2 608 900 780**
	93	5	220	P1f	1	1	541198	**2 608 900 781**
	93	5	240	P1f	1	1	541204	**2 608 900 782**
	93	5	320	P1f	1	1	541211	**2 608 900 783**
	93	5	400	P1f	1	1	541228	**2 608 900 784**
	115	5	80	P1f	1	1	541235	**2 608 900 785**
	115	5	100	P1f	1	1	541242	**2 608 900 786**
	115	5	120	P1f	1	1	541259	**2 608 900 787**
	115	5	150	P1f	1	1	541266	**2 608 900 788**
	115	5	180	P1f	1	1	541273	**2 608 900 789**
	115	5	220	P1f	1	1	541280	**2 608 900 790**
	115	5	240	P1f	1	1	541297	**2 608 900 791**
	115	5	320	P1f	1	1	541303	**2 608 900 792**
	115	5	400	P1f	1	1	541310	**2 608 900 793**

EXPERT C470 rolne brusnog papira za ručno brušenje

EXPERT



- Idealan je za veoma delotvorno brzo brušenje ravnih površina, uklanjanje stare farbe ili glačanje, pripremu i završnu obradu površina.
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate.
- Do 2x brže od Bosch C420 brusnog papira.
- Pričvrstite ga.



SURFACE STRUCTURE | UP TO 2× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Širina rolne mm	Dužina rolne m	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
5 m								
	93	5	40	P1f	1	1	542409	**2 608 900 902**
	93	5	60	P1f	1	1	542416	**2 608 900 903**
	93	5	80	P1f	1	1	542423	**2 608 900 904**
	93	5	120	P1f	1	1	542430	**2 608 900 905**
	93	5	180	P1f	1	1	542447	**2 608 900 906**
	93	5	240	P1f	1	1	542454	**2 608 900 907**

EXPERT C470 rolne brusnog papira za ručno brušenje

EXPERT

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina rolne mm	Dužina rolne m	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
115	5	40	P1f	1	1	542348	**2 608 900 896**
115	5	60	P1f	1	1	542355	**2 608 900 897**
115	5	80	P1f	1	1	542362	**2 608 900 898**
115	5	120	P1f	1	1	542379	**2 608 900 899**
115	5	180	P1f	1	1	542386	**2 608 900 900**
115	5	240	P1f	1	1	542393	**2 608 900 901**
50 m							
93	50	40	P0f	1	1	543062	**2 608 900 968**
93	50	60	P0f	1	1	543079	**2 608 900 969**
93	50	80	P0f	1	1	543086	**2 608 900 970**
93	50	100	P0f	1	1	543093	**2 608 900 971**
93	50	120	P0f	1	1	543109	**2 608 900 972**
93	50	180	P0f	1	1	543116	**2 608 900 973**
93	50	240	P0f	1	1	543123	**2 608 900 974**
93	50	320	P0f	1	1	543130	**2 608 900 975**
93	50	400	P0f	1	1	543147	**2 608 900 976**
115	50	40	P0f	1	1	543154	**2 608 900 977**
115	50	60	P0f	1	1	543161	**2 608 900 978**
115	50	80	P0f	1	1	543178	**2 608 900 979**
115	50	100	P0f	1	1	543185	**2 608 900 980**
115	50	120	P0f	1	1	543192	**2 608 900 981**
115	50	180	P0f	1	1	543208	**2 608 900 982**
115	50	240	P0f	1	1	543215	**2 608 900 983**
115	50	320	P0f	1	1	543222	**2 608 900 984**
115	50	400	P0f	1	1	543239	**2 608 900 985**

Role brusnog papira C410, Standard for Wood and Paint

standard Wood+Paint ▸ **Prikladne za** brušenje mekog drveta






KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina rolne mm	Dužina rolne m	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
5 m							
93	5	40	P1f	1	4	180672	**2 608 606 802**
93	5	60	P1f	1	4	180689	**2 608 606 803**
93	5	80	P1f	1	4	180696	**2 608 606 804**
93	5	120	P1f	1	4	180702	**2 608 606 805**
93	5	180	P1f	1	4	180719	**2 608 606 806**
93	5	240	P1f	1	4	180726	**2 608 606 807**
115	5	40	P1f	1	4	180825	**2 608 606 817**
115	5	60	P1f	1	4	180832	**2 608 606 818**
115	5	80	P1f	1	4	180849	**2 608 606 819**
115	5	120	P1f	1	4	180856	**2 608 606 820**
115	5	180	P1f	1	4	180863	**2 608 606 821**
115	5	240	P1f	1	4	180870	**2 608 606 822**

Role brusnog papira C355, Best for Coatings and Composites - vodootporne

best Coatings+Composites






- **Prikladni za** brušenje tvrdih minerala, laka i plastike
- **Za** blokove za ručno brušenje

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina rolne mm	Dužina rolne m	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
5 m							
93	5	240	P1f	1	1	549851	**2 608 607 774**
115	5	240	P1f	1	1	549998	**2 608 607 788**
115	5	400	P1f	1	1	550000	**2 608 607 789**

J450 rolne brusnog papira, Expert for Wood and Paint

expert Wood+Paint







5 m							
93	5	60	P1f	1	1	912402	**2 608 621 455**
93	5	80	P1f	1	1	912419	**2 608 621 456**
93	5	100	P1f	1	1	912426	**2 608 621 457**
93	5	120	P1f	1	1	912433	**2 608 621 458**
93	5	180	P1f	1	1	912457	**2 608 621 460**
93	5	240	P1f	1	1	912471	**2 608 621 462**
93	5	320	P1f	1	1	912488	**2 608 621 463**
5 m							
115	5	60	P1f	1	1	912495	**2 608 621 464**
115	5	80	P1f	1	1	912501	**2 608 621 465**
115	5	100	P1f	1	1	912518	**2 608 621 466**
115	5	120	P1f	1	1	912525	**2 608 621 467**
115	5	180	P1f	1	1	912549	**2 608 621 469**
115	5	240	P1f	1	1	912563	**2 608 621 471**
115	5	320	P1f	1	1	912570	**2 608 621 472**
50 m							
93	50	60	P1f	1	1	912587	**2 608 621 473**
93	50	80	P1f	1	1	912594	**2 608 621 474**
93	50	100	P1f	1	1	912600	**2 608 621 475**
93	50	120	P1f	1	1	912617	**2 608 621 476**
93	50	180	P1f	1	1	912631	**2 608 621 478**
93	50	240	P1f	1	1	912655	**2 608 621 480**
93	50	320	P1f	1	1	912662	**2 608 621 481**
115	50	60	P1f	1	1	912679	**2 608 621 482**
115	50	80	P1f	1	1	912686	**2 608 621 483**
115	50	100	P1f	1	1	912693	**2 608 621 484**
115	50	120	P1f	1	1	912709	**2 608 621 485**
115	50	180	P1f	1	1	912723	**2 608 621 487**
115	50	240	P1f	1	1	912747	**2 608 621 489**
115	50	320	P1f	1	1	912754	**2 608 621 490**

EXPERT N880 podloge od filca za ručno brušenje

EXPERT



- Idealan je za čišćenje nerđajućeg čelika (recimo za postizanje konačne završne obrade površine), kao i za lagano uklanjanje neravnina i uglačavanje prelaza na površini.
- Najbolje za metalostrugare: Dugotrajan kvalitet.
- Traje do 3x duže od Bosch J475 obloženog lista za ručno brušenje.




SURFACE STRUCTURE | UP TO 3× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzije mm	Stepen finoće	Boja proizvoda	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
152 x 229	Čišćenje	bela	C0a	1	20	571805	**2 608 901 211**
152 x 229	grubo A	smeđa	C0a	1	20	571812	**2 608 901 212**
152 x 229	Extra Cut S	crna	C0a	1	20	571799	**2 608 901 210**
152 x 229	Medium A	smeđi	C0a	1	20	571836	**2 608 901 214**
152 x 229	srednje S	crna	C0a	1	20	571829	**2 608 901 213**
152 x 229	Ultra fine S	siva	C0a	1	20	571850	**2 608 901 216**
152 x 229	veoma fino A	crvena	C0a	1	20	571843	**2 608 901 215**
152 x 229	veoma fino GP	zelena	C0a	1	20	571867	**2 608 901 217**
115 x 140	grubo A	smeđa	C1b	2	1	571874	**2 608 901 218**
115 x 140	srednje S	crna	C1b	2	10	571881	**2 608 901 219**
115 x 140	veoma fino A	crvena	C1b	2	10	571898	**2 608 901 220**
115 x 140	veoma fino GP	zelena	C1b	2	1	571904	**2 608 901 221**

EXPERT N880 rolne filca za ručno brušenje

EXPERT



- Idealan je za čišćenje nerđajućeg čelika (recimo da postizanje konačne završne obrade površine), za lagano uklanjanje neravnina i uglačavanje prelaza na površini.
- Najbolje za metalostrugare: Dugotrajan kvalitet.
- Traje do 3x duže od Bosch J475 obloženog lista za ručno brušenje.



SURFACE STRUCTURE | UP TO 3× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina rolne mm	Dužina rolne m	Stepen finoće	Boja proizvoda	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
100	10	grubo A	smeđa	P0f	1	1	571911	**2 608 901 222**
100	10	srednje S	crna	P0f	1	1	571928	**2 608 901 223**
100	10	veoma fino A	crvena	P0f	1	1	571935	**2 608 901 224**
100	10	veoma fino GP	zelena	P0f	1	1	571942	**2 608 901 225**
115	10	Čišćenje	bela	P0f	1	1	571959	**2 608 901 226**
115	10	grubo A	smeđa	P0f	1	1	571966	**2 608 901 227**
115	10	Medium A	smeđi	P0f	1	1	571980	**2 608 901 229**
115	10	srednje S	crna	P0f	1	1	571973	**2 608 901 228**
115	10	Ultra fine S	siva	P0f	1	1	572000	**2 608 901 231**
115	10	veoma fino A	crvena	P0f	1	1	571997	**2 608 901 230**
115	10	veoma fino GP	zelena	P0f	1	1	572017	**2 608 901 232**
150	10	Čišćenje	bela	P0f	1	1	572024	**2 608 901 233**
150	10	grubo A	smeđa	P0f	1	1	572031	**2 608 901 234**

EXPERT N880 rolne filca za ručno brušenje

EXPERT

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina rolne mm	Dužina rolne m	Stepen finoće	Boja proizvoda	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
150	10	Medium A	smeđi	P0f	1	1	572055	**2 608 901 236**
150	10	srednje S	crna	P0f	1	1	572048	**2 608 901 235**
150	10	Ultra fine S	siva	P0f	1	1	572079	**2 608 901 238**
150	10	veoma fino A	crvena	P0f	1	1	572062	**2 608 901 237**
150	10	veoma fino GP	zelena	P0f	1	1	572086	**2 608 901 239**


DUG RADNI VEK PRILIKOM BRUŠENJA DRVETA I FARBE

EXPERT brusne pene

ASORTIMAN: Srednje / fine / super fine


EXPERT

1. Jaka, fleksibilna veza uz Bosch Surface Structure
2. Pena otporna na kidanje izuzetno je jaka i izdržljiva
3. Sunđer se prilagođava oblicima za ravnomerni pritisak na površinu



EXPERT S470 Combi blokovi

EXPERT






- Idealni su za opšte brušenje, recimo za uklanjanje stare farbe sa prozorskih okvira. Tanka ivica je idealna za brušenje površina pored stakla prozora, a zaobljena ivica može da prati oblik oborenih ivica drvenih stolova.
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate.
- Traje do 5x duže od Bosch C420 brusnog papira.

SURFACE STRUCTURE | UP TO 5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzije mm	Stepen finoće	Boja proizvoda	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
69 x 97 x 26	Srednje / fino / super fino	narandžasta / žuta / zelena	C1b	3	5	545127	**2 608 901 174**
69 x 97 x 26	fino	Žuta	C0a	1	50	545066	**2 608 901 168**

EXPERT S471 Standard blokovi

EXPERT



- Idealan je za brušenje ravnih površina, recimo za uklanjanje stare farbe sa prozorskih štokova. Četvrtaste ivice i čvrsta potpora pomažu oblikovanje, recimo brušenjem oštrih ivica.
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate.
- Traje do 5x duže od Bosch C420 brusnog papira.






SURFACE STRUCTURE | UP TO 5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzije mm	Stepen finoće	Boja proizvoda	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
69 x 97 x 26	Srednje / fino / super fino	narandžasta / žuta / zelena	C1b	3	5	545134	**2 608 901 175**
69 x 97 x 26	srednje	narandžasta	C0a	1	20	545158	**2 608 901 177**
69 x 97 x 26	fino	Žuta	C0a	1	20	545165	**2 608 901 178**
69 x 97 x 26	super fino	zelena	C0a	1	20	545172	**2 608 901 179**
69 x 97 x 26	srednje	narandžasta	C0a	1	50	545073	**2 608 901 169**
69 x 97 x 26	fino	Žuta	C0a	1	50	545080	**2 608 901 170**
69 x 97 x 26	super fino	zelena	C0a	1	50	545189	**2 608 901 180**
96 x 26 x 69	grubo A	-		20	1	638263	**2 608 901 678**

EXPERT S473 Standard ploče

EXPERT



- Idealna je za brušenje zaobljenih površina, čak i kod malih oblina kao što su noge stola ili stolice. Ova široka i tanka ploča je veoma fleksibilna i može da obuhvati cilindrične površine radi lakog i ujednačenog brušenja. Omogućava brušenje nameštaja koje prati oblik radi uklanjanja stare farbe ili završne obrade prirodnog drveta.
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate.
- Traje do 5x duže od Bosch C420 brusnog papira.





SURFACE STRUCTURE | UP TO 5× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzije mm	Stepen finoće	Boja proizvoda	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
98 x 120 x 13	Srednje / fino / super fino	narandžasta / žuta / zelena	C1b	3	10	545141	**2 608 901 176**
98 x 120 x 13	srednje	narandžasta	C0a	1	50	545097	**2 608 901 171**
98 x 120 x 13	fino	Žuta	C0a	1	50	545103	**2 608 901 172**
98 x 120 x 13	super fino	zelena	C0a	1	50	545110	**2 608 901 173**

Pribor za **vibracione brusilice ili za ručno brušenje**

Blokovi za ručno brušenje

- **Prikladan za** brušenje boje, meko ili tvrdo drvo, plastike ojačane staklenim vlaknima kao i materijale koji se maste kao što su git i glet-masa
- Dve granulacije „srednje“ i „fino“ kod bloka za ručno brušenje
- Brusni list od tvrdog metala koji je trajno spojen na blok za ručno brušenje – omogućava najveću stabilnost i radni vek

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina, list mm	Dužina, list mm	Širina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Blok za ručno brušenje od plute, mali							
100	60	-	C1d	1	1	106573	**2 607 000 636**
Blok za ručno brušenje od gume sa spajalicom							
70	130	-	C1d	1	1	106566	**2 607 000 635**
Blok za ručno brušenje od plute, sa sistemom prihvata na čičak							
70	125	-	C0a	1	1	672207	**2 608 608 587**
Blok za ručno brušenje, sa čičak sistemom na 2 strane: srednje tvrda (plava boja), naročito meka (bela boja)							
70	125	-	C0a	1	1	672191	**2 608 608 586**
Prikladni za brušenje velikih ploča od drveta, metala i gipskartona Za brusne listove i rešetke za brušenje							
93	185	-	C1b	1	1	714471	**2 608 608 N23**
115	230	-	C1b	1	1	714488	**2 608 608 N24**
Ručni brus od plastike							
85	165	-	C1e	1	1	755542	**2 608 601 218**
Ručna šlajferica sa drškom i stezaljkom							
-	-	-	C1b	1	1	714624	**2 608 608 N17**
-	185	93	C1b	1	1	714617	**2 608 608 N16**

Alati za probijanje rupa za nebušene brusne listove



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina, list mm	Dužina, list mm	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Alat za probijanje rupa od plastike GSS 23 AE; GSS 230 AVE Professional							
93	230	8	P0f	1	1	018593	**2 608 190 016**



Alat za probijanje rupa od plastike GSS 23 AE; GSS 280 AVE Professional							
115	280	14	P0f	1	1	018135	**2 608 190 017**

Rešetka za brušenje

- **Prikladna za** brušenje špahtel-mase i gipsa
- **Za** ručne brusilice



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija lista mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
93x230	80	C1a	5	5	714495	**2 608 608 N25**
93x230	120	C1a	5	5	714501	**2 608 608 N26**
93x230	220	C1a	5	5	714518	**2 608 608 N27**
115x280	80	C1a	5	5	714525	**2 608 608 N28**
115x280	120	C1a	5	5	714532	**2 608 608 N29**
115x280	220	C1a	5	5	714549	**2 608 608 N30**

BRUŠENJE METALA

Najefikasnija rešenja

Najbolje što vaš alat može da dobije. Bosch profesionalni pribor.





VLAKNASTE I LAMELNE BRUSNE PLOČE ZA UGAONE BRUSILICE

Kvalitetna završna obrada.



	N477	R782	R781	R780	R574
	EXPERT	EXPERT	EXPERT		
Broj strane	686	668	671	674	675
Granulacija	Veoma grubo – veoma fino	36+ - 120+	36+ - 80+	36 - 120	24 - 120
Tip zrna	Aluminijum-oksid	Keramičke aluminijum-oksid	Keramičke aluminijum-oksid	Keramičke aluminijum-oksid	Cirkoni
Materijal oslonca	3D Fibre flis	Vlakna	Vlakna	Vlakna	Vlakna
Prečnik mm	100 - 125	115 - 180	115 - 180	115 - 180	115 - 230
X-LOCK	✓	✓	✓	✓	✓
M14	✓	✓	✓	✓	✓
	UP TO 4x* SPEED SURFACE STRUCTURE	UP TO 4x* SPEED PRISMA TECHNOLOGY	UP TO 4x* SPEED PRISMA TECHNOLOGY		

MATERIJALI

Nerđajući čelik (inoks)	✓	✓	–	✓	–
Meki čelik (metal)	✓	✓	✓	✓	✓
Lim	✓	✓	✓	✓	✓
Građevinsko drvo	✓	–	✓	–	✓
Aluminijum	✓	✓	–	✓	✓

*Bosch EXPERT u odnosu na Bosch standardne proizvode



R444	X581	X571	X551	X431	F550
676	**678**	**679**	**682**	**683**	**689**
24 - 120	40 - 80	40 - 120	40 - 120	40 - 120	24 - 120
Aluminijum-oksid	Cirkoni	Cirkoni	Cirkoni	Aluminijum-oksid	Aluminijum-cirkonijum
Vlakna	X-tkanina	X-tkanina	X-tkanina	X-tkanina	Vlakna/v. papir
100 - 230	115 - 125	115 - 180	115 - 180	115 - 125	115 - 125
✓	–	✓	–	–	–
✓	✓	✓	✓	✓	✓
–	✓	✓	✓	–	–
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	–	✓	✓	✓	✓
✓	–	✓	✓	✓	✓
✓	–	✓	✓	✓	✓


BRUŠENJE NERĐAJUĆEG ČELIKA VELIKOM BRZINOM

EXPERT R782 Prisma Discs X-LOCK

ASORTIMAN: Zrna: 36+ - 120+

EXPERT

1. Brzo uklanjanje materijala uz pomoć Bosch Prisma Ceramic Technology
2. Zbog efekta samooštrenja duže ostaje brži
3. Hladni završni sloj vam omogućava brže brušenje bez pregrevanja
4. Konusni dizajn osigurava da disk ostane ravan za izvanredne performanse



EXPERT R782 Prisma Ceramic X-LOCK Fiber diskovi

EXPERT





- Idealni za brušenje nerđajućeg čelika, recimo kod uklanjanja podignutih varova sa fabrikovanih struktura od nerđajućeg čelika.
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate.
- Do 4x brže od Bosch R444 fiber diska.
- Kliknite uz X-LOCK – najbrži sistem za promenu pribora na tržištu. Takođe odgovara ugaonim brusilicama sa navrtkama i navojem.

PRISMA TECHNOLOGY | UP TO 4× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Granulacija	X-LOCK	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
115	22,23	36	●	P1b	5	5	537290	**2 608 621 804**
115	22,23	60	●	P1b	5	5	537306	**2 608 621 805**
115	22,23	80	●	P1b	5	5	538297	**2 608 621 806**
115	22,23	120	●	P1b	5	5	538303	**2 608 621 807**
125	22,23	36	●	P1b	5	5	538310	**2 608 621 808**

EXPERT R782 Prisma Ceramic X-LOCK Fiber diskovi

EXPERT

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Granulacija	X-LOCK	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
125	22,23	60	●	P1b	5	5	538327	**2 608 621 809**
125	22,23	80	●	P1b	5	5	538334	**2 608 621 810**
125	22,23	120	●	P1b	5	5	538341	**2 608 621 811**
115	22,23	36	●	P0b	25	1	538433	**2 608 621 820**
115	22,23	60	●	P0b	25	1	538440	**2 608 621 821**
115	22,23	80	●	P0b	25	1	538457	**2 608 621 822**
115	22,23	120	●	P0b	25	1	538464	**2 608 621 823**
125	22,23	36	●	P0b	25	1	538471	**2 608 621 824**
125	22,23	60	●	P0b	25	1	538488	**2 608 621 825**
125	22,23	80	●	P0b	25	1	538495	**2 608 621 826**
125	22,23	120	●	P0b	25	1	538501	**2 608 621 827**

EXPERT R782 Prisma Ceramic Fiber diskovi

EXPERT








- Idealni za brušenje nerđajućeg čelika, recimo kod uklanjanja podignutih varova sa fabrikovanih struktura od nerđajućeg čelika.
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate.
- Do 4x brže od Bosch R444 fiber diska.
- Sa otvorom od 16 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom.

PRISMA TECHNOLOGY | UP TO 4× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
100	16	36	P0b	25	1	538396	**2 608 621 816**
100	16	60	P0b	25	1	538402	**2 608 621 817**
100	16	80	P0b	25	1	538419	**2 608 621 818**
100	16	120	P0b	25	1	538426	**2 608 621 819**

EXPERT R782 Prisma Ceramic Fiber diskovi

EXPERT



- Idealni za brušenje nerđajućeg čelika, recimo kod uklanjanja podignutih varova sa fabrikovanih struktura od nerđajućeg čelika.
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate.
- Do 4x brže od Bosch R444 fiber diska.
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom.



PRISMA TECHNOLOGY | UP TO 4× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
180	22,23	36	P0b	25	1	538518	**2 608 621 828**
180	22,23	60	P0b	25	1	538525	**2 608 621 829**
180	22,23	80	P0b	25	1	538532	**2 608 621 830**
180	22,23	120	P0b	25	1	538549	**2 608 621 831**


BRUŠENJE METALA VELIKOM BRZINOM

EXPERT R781 Prisma Discs X-LOCK

ASORTIMAN: Zrna: 36+ - 80+

EXPERT

1. Brzo uklanjanje materijala uz pomoć Bosch Prisma Ceramic Technology
2. Zbog efekta samooštrenja duže ostaje brži
3. Hladni završni sloj vam omoguc'ava brže brušenje bez pregrevanja
4. Konusni dizajn osigurava da disk ostane ravan za izvanredne performanse



EXPERT R781 Prisma Ceramic X-LOCK Fiber diskovi

EXPERT





- Idealni za brušenje metala, poput uklanjanja podignutih varova sa napravljenih metalnih struktura.
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate.
- Do 4x brže od Bosch R444 fiber diska.
- Kliknite uz X-LOCK – najbrži sistem za promenu pribora na tržištu. Takođe odgovara ugaonim brusilicama sa navrtkama i navojem.

PRISMA TECHNOLOGY | UP TO 4x SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Granulacija	X-LOCK	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
115	22,23	36	●	P1b	5	5	537047	**2 608 621 779**
115	22,23	60	●	P1b	5	5	537054	**2 608 621 780**
115	22,23	80	●	P1b	5	5	537061	**2 608 621 781**
125	22,23	36	●	P1b	5	5	537078	**2 608 621 782**
125	22,23	60	●	P1b	5	5	537085	**2 608 621 783**

EXPERT R781 Prisma Ceramic X-LOCK Fiber diskovi


EXPERT

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Granulacija	X-LOCK	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
125	22,23	80	●	P1b	5	5	537092	**2 608 621 784**
115	22,23	36	●	P0b	25	1	537160	**2 608 621 791**
115	22,23	60	●	P0b	25	1	537177	**2 608 621 792**
115	22,23	80	●	P0b	25	1	537184	**2 608 621 793**
125	22,23	36	●	P0b	25	1	537191	**2 608 621 794**
125	22,23	60	●	P0b	25	1	537207	**2 608 621 795**
125	22,23	80	●	P0b	25	1	537214	**2 608 621 796**

EXPERT R781 Prisma Ceramic Fiber diskovi

EXPERT





- Idealni za brušenje metala, poput uklanjanja podignutih varova sa napravljenih metalnih struktura.
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate.
- Do 4x brže od Bosch R444 fiber diska.
- Sa otvorom od 16 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom.

PRISMA TECHNOLOGY

UP TO 4x SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
100	16	36	P0b	25	1	537139	**2 608 621 788**
100	16	60	P0b	25	1	537146	**2 608 621 789**
100	16	80	P0b	25	1	537153	**2 608 621 790**

EXPERT R781 Prisma Ceramic Fiber diskovi

EXPERT



- Idealni za brušenje metala, poput uklanjanja podignutih varova sa napravljenih metalnih struktura.
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate.
- Do 4x brže od Bosch R444 fiber diska.
- Sa otvorom od 22,23 mm za ugaone brusilice sa standardnom sigurnosnom maticom.




PRISMA TECHNOLOGY | UP TO 4x SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
180	22,23	36	P0b	25	1	537221	**2 608 621 797**
180	22,23	60	P0b	25	1	537238	**2 608 621 798**
180	22,23	80	P0b	25	1	537245	**2 608 621 799**

REŠENJE OD 2 KORAKA

1. Korak: R780 keramički fiber disk



VISOKE PERFORMANSE

Visoko uklanjanje materijala kod grubljih granulacija i postojan kvalitet površine kod finijih zbog jakih keramičkih zrna

STABILNO BRUŠENJE

Zbog debele i vulkanizirane potpore

SMANJENA PROMENA BOJE

Zahvaljujući presvlaci, savršen je za primene na inoksu i mekom čeliku

X-LOCK vlaknaste brusne ploče, R780, Best for Metal + Inox – EN 13743

best for Metal+Inox

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

- Menjanje vlaknastih ploča je brzo i lako zahvaljujući sistemu bez ključa X-LOCK.
- X-LOCK vlaknaste ploče odgovaraju i standardnim ugaonim brusilicama
- Visoko uklanjanje materijala kod grubljih granulacija i postojan kvalitet površine kod finijih granulacija zbog jakih keramičkih zrna
- **Stabilan proces brušenja** zbog debele i vulkanizirane potpore
- **Smanjena promena boje** zahvaljujući velikoj presvlaci, savršen je za inoks, meki čelik, liveno gvožđe, obojene metale i aluminijum

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
115	22,23	36	P0f	1	50	960212	**2 608 619 177**
115	22,23	50	P0f	1	50	960229	**2 608 619 178**
115	22,23	60	P0f	1	50	960236	**2 608 619 179**
115	22,23	80	P0f	1	50	960243	**2 608 619 180**
115	22,23	100	P0f	1	50	960250	**2 608 619 181**
115	22,23	120	P0f	1	50	960267	**2 608 619 182**
125	22,23	36	P0f	1	50	960274	**2 608 619 183**
125	22,23	50	P0f	1	50	960281	**2 608 619 184**
125	22,23	60	P0f	1	50	960298	**2 608 619 185**
125	22,23	80	P0f	1	50	960304	**2 608 619 186**
125	22,23	100	P0f	1	50	960311	**2 608 619 187**
125	22,23	120	P0f	1	50	960328	**2 608 619 188**



Fiber diskovi R780, Best for Metal and Inox – EN 13743

best for Metal+Inox

- Visoko uklanjanje materijala kod grubljih granulacija i postojan kvalitet površine kod finijih granulacija zbog jakih keramičkih zrna
- **Stabilan proces brušenja** zbog debele i vulkanizirane potpore
- **Smanjena promena boje** zahvaljujući velikoj presvlaci, savršen je za inoks, meki čelik, liveno gvožđe, obojene metale i aluminijum



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
115	22,23	36	C0a	1	50	915168	**2 608 621 604**
115	22,23	50	C0a	1	50	915175	**2 608 621 605**
115	22,23	60	C0a	1	50	915182	**2 608 621 606**
115	22,23	80	C0a	1	50	915199	**2 608 621 607**
115	22,23	100	C0a	1	50	915205	**2 608 621 608**
115	22,23	120	C0a	1	50	915212	**2 608 621 609**
125	22,23	36	C0a	1	50	915229	**2 608 621 610**
125	22,23	50	C0a	1	50	915236	**2 608 621 611**
125	22,23	60	C0a	1	50	915243	**2 608 621 612**
125	22,23	80	C0a	1	50	915250	**2 608 621 613**
125	22,23	100	C0a	1	50	915267	**2 608 621 614**
125	22,23	120	C0a	1	50	915274	**2 608 621 615**
180	22,23	36	C0a	1	50	915281	**2 608 621 616**
180	22,23	50	C0a	1	50	915298	**2 608 621 617**
180	22,23	60	C0a	1	50	915304	**2 608 621 618**
180	22,23	80	C0a	1	50	915311	**2 608 621 619**
180	22,23	100	C0a	1	50	915328	**2 608 621 620**
180	22,23	120	C0a	1	50	915335	**2 608 621 621**

X-LOCK vlaknaste brusne ploče, R574, Best for Metal – EN 13743

best for Metal

X-LOCK	✓
M14/ø 22,23	✓

- Menjanje vlaknastih ploča je brzo i lako zahvaljujući sistemu bez zaključavanja X-LOCK.
- X-LOCK vlaknaste ploče odgovaraju i standardnim ugaonim brusilicama.
- **Pogodne su za** fino i grubo brušenje, skidanje materijala, ravnanje i uklanjanje rđe na čeliku, livenom gvožđu, valjanom čeliku i nerđajućem čeliku
- Vlaknasta brusna ploča sa cirkonima / polukrtim aluminijum-oksidom, zalepljena potpuno sintetičkom vezivnom smolom, vulkanizovana vlakna od 0,80 ili 0,84 mm
- Velika brzina uklanjanja materijala i dug radni vek
- Brusne ploče za pričvršćivanje na gumeni potporni tanjir



115	22,23	24	P0f	1	50	959971	**2 608 619 153**
115	22,23	36	P0f	1	50	959988	**2 608 619 154**
115	22,23	60	P0f	1	50	959995	**2 608 619 155**
115	22,23	80	P0f	1	50	960007	**2 608 619 156**
115	22,23	100	P0f	1	50	960014	**2 608 619 157**
115	22,23	120	P0f	1	50	960021	**2 608 619 158**
125	22,23	24	P0f	1	50	960038	**2 608 619 159**
125	22,23	36	P0f	1	50	960045	**2 608 619 160**
125	22,23	60	P0f	1	50	960052	**2 608 619 161**
125	22,23	80	P0f	1	50	960069	**2 608 619 162**
125	22,23	100	P0f	1	50	960076	**2 608 619 163**
125	22,23	120	P0f	1	50	960083	**2 608 619 164**

Fiber diskovi R574, Best for Metal – EN 13743

best for Metal

Stainless Inox

long LIFE

- **Prikladni za** fino i grubo brušenje, skidanje materijala, skidanje oštrih ivica i uklanjanje rđe od čelika, livenog gvožđa, čeličnog lima i plemenitog čelika
- Brusni fiber disk sa cirkon-korundom/poluplemenitim korundom, potpuno vezan u veštačkoj smoli, 0,80 ili 0,84 mm vulkan-fiber
- Velika efikasnost skidanja materijala i vek trajanja
- Brusni diskovi za zatezanje na gumeni potporni tanjir



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
115	22,23	24	U0	1	50	179904	**2 608 606 725**
115	22,23	36	U0	1	50	247917	**2 608 607 254**
115	22,23	60	U0	1	50	179928	**2 608 606 727**
115	22,23	80	U0	1	50	179935	**2 608 606 728**
115	22,23	100	U0	1	50	179942	**2 608 606 729**
115	22,23	120	U0	1	50	179959	**2 608 606 730**
125	22,23	24	U0	1	50	179966	**2 608 606 731**
125	22,23	36	U0	1	50	247924	**2 608 607 255**
125	22,23	60	U0	1	50	179980	**2 608 606 733**
125	22,23	80	U0	1	50	179997	**2 608 606 734**
125	22,23	100	U0	1	50	180009	**2 608 606 735**
125	22,23	120	U0	1	50	180016	**2 608 606 736**
180	22,23	24	U0	1	50	180054	**2 608 606 740**
180	22,23	36	U0	1	50	247931	**2 608 607 256**
180	22,23	60	U0	1	50	180078	**2 608 606 742**
180	22,23	80	U0	1	50	180085	**2 608 606 743**
180	22,23	100	U0	1	50	180092	**2 608 606 744**
180	22,23	120	U0	1	50	180108	**2 608 606 745**

X-LOCK fiber diskovi R444, Expert for Metal – EN 13743

expert for Metal

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

- Menjanje vlaknastih ploča je brzo i lako zahvaljujući sistemu bez zaključavanja X-LOCK.
- X-LOCK vlaknaste ploče odgovaraju i standardnim ugaonim brusilicama.
- **Pogodne su za** fino i grubo brušenje, skidanje materijala, ravnanje i uklanjanje rđe na različitim materijalima kao što su drvo, boja, metal i kamen
- Vlaknasta brusna ploča sa polukrtim aluminijum-oksidom, zalepljena potpuno sintetičkom vezivnom smolom, vulkanizovana vlakna od 0,65 ili 0,80 mm
- Brusne ploče za pričvršćivanje na gumeni potporni tanjir



115	22,23	24	P0f	1	50	960090	**2 608 619 165**
115	22,23	36	P0f	1	50	960106	**2 608 619 166**
115	22,23	60	P0f	1	50	960113	**2 608 619 167**
115	22,23	80	P0f	1	50	960120	**2 608 619 168**
115	22,23	100	P0f	1	50	960137	**2 608 619 169**
115	22,23	120	P0f	1	50	960144	**2 608 619 170**
125	22,23	24	P0f	1	50	960151	**2 608 619 171**
125	22,23	36	P0f	1	50	960168	**2 608 619 172**
125	22,23	60	P0f	1	50	960175	**2 608 619 173**
125	22,23	80	P0f	1	50	960182	**2 608 619 174**
125	22,23	100	P0f	1	50	960199	**2 608 619 175**
125	22,23	120	P0f	1	50	960205	**2 608 619 176**

Fiber diskovi R444, Expert for Metal – EN 13743

expert Metal



- **Prikladni za** fino i grubo brušenje, skidanje materijala, skidanje oštrih ivica i uklanjanje rđe, za različite materijale kao što su drvo, lak, metal i kamen
- Brusni fiber disk sa poluplemenitim korundom, potpuno vezan u veštačkoj smoli, 0,65 ili 0,80 mm vulkan-fiber
- Brusni diskovi za zatezanje na gumeni potporni tanjir



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
100	16	24	U0	1	50	185158	**2 608 606 916**
100	16	36	U0	1	50	247856	**2 608 607 248**
100	16	60	U0	1	50	185172	**2 608 606 918**
100	16	80	U0	1	50	185189	**2 608 606 919**
100	16	100	U0	1	50	185196	**2 608 606 920**
100	16	120	U0	1	50	185202	**2 608 606 921**
115	22,23	24	U0	1	50	162845	**2 608 605 464**
115	22,23	36	U0	1	50	247863	**2 608 607 249**
115	22,23	60	U0	1	50	162869	**2 608 605 466**
115	22,23	80	U0	1	50	162876	**2 608 605 467**
115	22,23	100	U0	1	50	162883	**2 608 605 468**
115	22,23	120	U0	1	50	162890	**2 608 605 469**
125	22,23	24	U0	1	50	162944	**2 608 605 474**
125	22,23	36	U0	1	50	247870	**2 608 607 250**
125	22,23	60	U0	1	50	162968	**2 608 605 476**
125	22,23	80	U0	1	50	162975	**2 608 605 477**
125	22,23	100	U0	1	50	162982	**2 608 605 478**
125	22,23	120	U0	1	50	162999	**2 608 605 479**
180	22,23	24	U0	1	50	163040	**2 608 605 484**
180	22,23	36	U0	1	50	247887	**2 608 607 251**
180	22,23	60	U0	1	50	163064	**2 608 605 486**
180	22,23	80	U0	1	50	163071	**2 608 605 487**
180	22,23	100	U0	1	50	163088	**2 608 605 488**
180	22,23	120	U0	1	50	163095	**2 608 605 489**

EXPERT N475 Surface Conditioning Material X-LOCK lamelne brusne ploče

EXPERT



- EXPERT SCM ploča koristi Bosch Surface Structure kako bi pružila brzinu i kvalitet. On je najbolji izbor za metalostrugare koji žele odličnu završnu obradu i veoma efikasan rad.
- Bosch EXPERT Surface Conditioning Material ploča: idealna za preciznu obradu metalnih površina.
- Do 3x brže od Bosch X431 diska.
- Kliknite uz X-LOCK – najbrži sistem za promenu pribora na tržištu. Takođe odgovara ugaonim brusilicama sa navrtkama i navojem.



SURFACE STRUCTURE | UP TO 3× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Izvedba	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
115	22,23	gruba	U0	1	10	589190	**2 608 901 470**
125	22,23	gruba	U0	1	10	589220	**2 608 901 473**
115	22,23	srednje	U0	1	10	589206	**2 608 901 471**
125	22,23	srednje	U0	1	10	589237	**2 608 901 474**
115	22,23	veoma fino	U0	1	10	589213	**2 608 901 472**
125	22,23	veoma fino	U0	1	10	589244	**2 608 901 475**

Lamelni brusni diskovi X581, Best for Inox, ugaona verzija - EN 13743

best for Inox

Stainless Inox | long LIFE

- Naročito prikladni za obradu plemenitog čelika (inox-a)
- Velika snaga zahvaljujući cirkon-korundu velike efikasnosti, potpuno vezan u veštačkoj smoli, stabilna X-tkanina i veoma aktivna obloga radne površine
- Naročito velika efikasnost skidanja materijala uz naročito dug vek trajanja
- Lamelni brusni disk na potpornom tanjiru od staklene tkanine
- Ugaona verzija – za brušenje površina i obradu varenih šavova sa uglom prislanjanja 15-25°



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
115	22,23	40	U0	1	10	590846	**2 608 608 263**
115	22,23	60	U0	1	10	590853	**2 608 608 264**
115	22,23	80	U0	1	10	590860	**2 608 608 265**
125	22,23	40	U0	1	10	528788	**2 608 607 638**
125	22,23	60	U0	1	10	528795	**2 608 607 639**
125	22,23	80	U0	1	10	528801	**2 608 607 640**

Lamelni brusni diskovi X581, Best for Inox, ravna verzija - EN 13743

best Inox

Stainless Inox | long LIFE

- Naročito prikladni za obradu plemenitog čelika (inox-a)
- Velika snaga zahvaljujući cirkon-korundu velike efikasnosti, potpuno vezan u veštačkoj smoli, stabilna X-tkanina i veoma aktivna obloga radne površine
- Naročito velika efikasnost skidanja materijala uz naročito dug vek trajanja
- Lamelni brusni disk na potpornom tanjiru od staklene tkanine
- Ravna verzija – za brušenje površina i obradu varenih šavova sa uglom prislanjanja 5-15°



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
115	22,23	40	U0	1	10	590884	**2 608 608 267**
115	22,23	60	U0	1	10	590891	**2 608 608 268**
115	22,23	80	U0	1	10	590907	**2 608 608 269**
125	22,23	40	U0	1	10	590976	**2 608 608 276**
125	22,23	60	U0	1	10	590983	**2 608 608 277**
125	22,23	80	U0	1	10	590990	**2 608 608 278**

X-LOCK X571 lamelne brusne ploče, Best for Metal, verzija pod uglom – EN 13743

best Metal

X-LOCK	✓
M14/ø 22,23	✓

Stainless Inox | long LIFE

- Menjanje lamelnih brusnih ploča je brzo i lako zahvaljujući sistemu bez zaključavanja X-LOCK.
- X-LOCK lamelne brusne ploče odgovaraju i standardnim ugaonim brusilicama.
- Posebno su pogodne za tretiranje nerđajućeg čelika, čelika, livenog gvožđa i valjanog čelika
- Moćne su zahvaljujući cirkonima / polukrtom aluminijum-oksidu, zalepljene potpuno sintetičkom vezivnom smolom, vulkanizovana vlakna od 0,80 ili 0,84 mm
- Postojano velika brzina uklanjanja materijala i dug radni vek
- Lamelna brusna ploča na potpornoj ploči od staklenih vlakana
- Verzija pod uglom – za rad na ivicama / zavarenim spojevima i brušenje površina pod radnim uglom od 15 do 25°



115	22,23	40	U0	1	10	960410	**2 608 619 197**
115	22,23	60	U0	1	10	960427	**2 608 619 198**
115	22,23	80	U0	1	10	960434	**2 608 619 199**
115	22,23	120	U0	1	10	960441	**2 608 619 200**
125	22,23	40	U0	1	10	960458	**2 608 619 201**
125	22,23	60	U0	1	10	960465	**2 608 619 202**
125	22,23	80	U0	1	10	960472	**2 608 619 203**
125	22,23	120	U0	1	10	960489	**2 608 619 204**


X-LOCK X571 lamelne brusne ploče, Best for Metal, verzija pod uglom – EN 13743

best for Metal

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓



- Menjanje lamelnih brusnih ploča je brzo i lako zahvaljujući sistemu bez kjuča X-LOCK.
- X-LOCK lamelne brusne ploče odgovaraju i standardnim ugaonim brusilicama.
- Posebno su pogodne za tretiranje nerđajućeg čelika, čelika, livenog gvožđa i valjanog čelika
- Moćne su zahvaljujući cirkonima, zalepljene potpuno sintetičkom vezivnom smolom, imaju otpornu X-tkaninu
- Postojano velika brzina uklanjanja materijala i dug radni vek
- Lamelna brusna ploča na potpornoj ploči od plastike
- Verzija pod uglom – za rad na ivicama / zavarenim spojevima i brušenje površina pod radnim uglom od 15 do 25°



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
115	22,23	40	U0	1	10	523842	**2 608 621 763**
115	22,23	60	U0	1	10	523859	**2 608 621 764**
115	22,23	80	U0	1	10	523866	**2 608 621 765**
115	22,23	120	U0	1	10	523873	**2 608 621 766**
125	22,23	40	U0	1	10	523880	**2 608 621 767**
125	22,23	60	U0	1	10	523897	**2 608 621 768**
125	22,23	80	U0	1	10	523903	**2 608 621 769**
125	22,23	120	U0	1	10	523910	**2 608 621 770**

X-LOCK X571 lamelne brusne ploče, Best for Metal, ravna verzija – EN 13743

best for Metal

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓



- Menjanje lamelnih brusnih ploča je brzo i lako zahvaljujući sistemu bez zaključavanja X-LOCK.
- X-LOCK lamelne brusne ploče odgovaraju i standardnim ugaonim brusilicama.
- Posebno su pogodne za tretiranje nerđajućeg čelika, čelika, livenog gvožđa i valjanog čelika
- Moćne su zahvaljujući cirkonima / polukrtom aluminijum-oksidu, zalepljene potpuno sintetičkom vezivnom smolom, imaju otpornu X-tkaninu
- Postojano velika brzina uklanjanja materijala i dug radni vek
- Lamelna brusna ploča na potpornoj ploči od staklenih vlakana
- Ravna verzija – za brušenje površina i rad na zavarenim spojevima pod radnim uglom od 5 do 15°



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
115	22,23	40	U0	1	10	960496	**2 608 619 205**
115	22,23	60	U0	1	10	960502	**2 608 619 206**
115	22,23	80	U0	1	10	960519	**2 608 619 207**
115	22,23	120	U0	1	10	960526	**2 608 619 208**
125	22,23	40	U0	1	10	960533	**2 608 619 209**
125	22,23	60	U0	1	10	960540	**2 608 619 210**
125	22,23	80	U0	1	10	960557	**2 608 619 211**
125	22,23	120	U0	1	10	960564	**2 608 619 212**

Lamelni brusni diskovi X571, Best for Metal, ugaona verzija - EN 13743

best for Metal



- Naročito prikladni za obradu plemenitog čelika, čelika, livenog gvožđa i čeličnog lima
- Velika snaga zahvaljujući cirkon-korundu / poluplemenitom korundu, potpuno vezan u veštačkoj smoli, stabilna X-tkanina
- Konstantno velika efikasnost skidanja materijala uz dug vek trajanja
- Lamelni brusni disk na potpornom tanjiru od staklene tkanine
- Ugaona verzija – za obradu ivica i varnih šavova i za brušenje površina sa uglom prislanjanja 15-25°



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
115	22,23	40	U0	1	10	162708	**2 608 605 450**
115	22,23	60	U0	1	10	162715	**2 608 605 451**
115	22,23	80	U0	1	10	162722	**2 608 605 452**
115	22,23	120	U0	1	10	270205	**2 608 607 319**
125	22,23	40	U0	1	10	185219	**2 608 606 922**
125	22,23	60	U0	1	10	185226	**2 608 606 923**
125	22,23	80	U0	1	10	185233	**2 608 606 924**
125	22,23	120	U0	1	10	270212	**2 608 607 320**
180	22,23	40	U0	1	10	180023	**2 608 606 737**
180	22,23	60	U0	1	10	180030	**2 608 606 738**
180	22,23	80	U0	1	10	180047	**2 608 606 739**

Lamelni brusni diskovi X571, Best for Metal, ravna verzija - EN 13743

best for Metal



- Naročito prikladni za obradu plemenitog čelika, čelika, livenog gvožđa i čeličnog lima
- Velika snaga zahvaljujući cirkon-korundu, potpuno vezan u veštačkoj smoli, stabilna X-tkanina
- Konstantno velika efikasnost skidanja materijala uz dug vek trajanja
- Lamelni brusni disk na potpornom tanjiru od staklene tkanine
- Ravna verzija – za brušenje površina i obradu varenih šavova sa uglom prislanjanja 5-15°



115	22,23	40	U0	1	10	270236	**2 608 607 322**
115	22,23	60	U0	1	10	270243	**2 608 607 323**
115	22,23	80	U0	1	10	270250	**2 608 607 324**
115	22,23	120	U0	1	10	270267	**2 608 607 325**
125	22,23	40	U0	1	10	270274	**2 608 607 326**
125	22,23	60	U0	1	10	270281	**2 608 607 327**
125	22,23	80	U0	1	10	270670	**2 608 607 328**
125	22,23	120	U0	1	10	270687	**2 608 607 329**

X571 lamelne brusne ploče, Best for Metal, ravna verzija – EN 13743 – plastične

best for Metal



- Naročito prikladni za obradu plemenitog čelika, čelika, livenog gvožđa i čeličnog lima
- Velika snaga zahvaljujući cirkon-korundu / poluplemenitom korundu, potpuno vezan u veštačkoj smoli, stabilna X-tkanina i veoma aktivna obloga radne površine
- Konstantno velika efikasnost skidanja materijala uz dug vek trajanja
- Lamelni brusni disk na potpornom tanjiru od plastike
- Ravna verzija – za brušenje površina i obradu varenih šavova sa uglom prislanjanja 5-15°



115	22,23	40	U0	1	10	270731	**2 608 607 334**
115	22,23	60	U0	1	10	270748	**2 608 607 335**
115	22,23	80	U0	1	10	270755	**2 608 607 336**
115	22,23	120	U0	1	10	270991	**2 608 607 337**
125	22,23	40	U0	1	10	270762	**2 608 607 338**
125	22,23	60	U0	1	10	270779	**2 608 607 339**
125	22,23	80	U0	1	10	270786	**2 608 607 340**

X571 lamelne brusne ploče, Best for Metal, ravna verzija – EN 13743 – plastične

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
125	22,23	120	U0	1	10	270793	**2 608 607 341**
180	22,23	40	U0	1	10	270809	**2 608 607 342**
180	22,23	60	U0	1	10	270816	**2 608 607 343**
180	22,23	80	U0	1	10	270823	**2 608 607 344**

Lamelni brusni diskovi X551, Expert for Metal, ugaona verzija - EN 13743

expert for Metal





- Naročito prikladni za obradu metala
- Velika snaga zahvaljujući cirkon-korundu / poluplemenitom korundu, potpuno vezan u veštačkoj smoli, stabilna X-tkanina
- Povoljna alternativa kao idealno rešenje za sve probleme
- Lamelni brusni disk na potpornom tanjiru od staklene tkanine
- Ugaona verzija – za obradu ivica i varnih šavova i za brušenje površina sa uglom prislanjanja 15-25°

115	22,23	40	U0	1	10	180177	**2 608 606 752**
115	22,23	60	U0	1	10	180184	**2 608 606 753**
115	22,23	80	U0	1	10	180191	**2 608 606 754**
115	22,23	120	U0	1	10	270847	**2 608 607 346**
125	22,23	40	U0	1	10	179812	**2 608 606 716**
125	22,23	60	U0	1	10	179829	**2 608 606 717**
125	22,23	80	U0	1	10	179836	**2 608 606 718**
125	22,23	120	U0	1	10	270854	**2 608 607 347**

Lamelni brusni diskovi X551, Expert for Metal, ravna verzija - EN 13743

expert for Metal





- Naročito prikladni za obradu metala
- Velika snaga zahvaljujući cirkon-korundu / poluplemenitom korundu, potpuno vezan u veštačkoj smoli, stabilna X-tkanina
- Povoljna alternativa kao idealno rešenje za sve probleme
- Lamelni brusni disk na potpornom tanjiru od staklene tkanine
- Ravna verzija – za brušenje površina i obradu varenih šavova sa uglom prislanjanja 5-15°

115	22,23	40	U0	1	10	270878	**2 608 607 349**
115	22,23	60	U0	1	10	270885	**2 608 607 350**
115	22,23	80	U0	1	10	270892	**2 608 607 351**
115	22,23	120	U0	1	10	270908	**2 608 607 352**
125	22,23	40	U0	1	10	270915	**2 608 607 353**
125	22,23	60	U0	1	10	270922	**2 608 607 354**
125	22,23	80	U0	1	10	270939	**2 608 607 355**
125	22,23	120	U0	1	10	270953	**2 608 607 356**

X551 lamelne brusne ploče, Expert for Metal, ravna verzija – EN 13743 – plastične

expert for Metal



- Naročito prikladni za obradu metala
- Velika snaga zahvaljujući cirkon-korundu / poluplemenitom korundu, potpuno vezan u veštačkoj smoli, stabilna X-tkanina
- Povoljna alternativa kao idealno rešenje za sve probleme
- Lamelni brusni disk na potpornom tanjiru od plastike
- Ravna verzija – za brušenje površina i obradu varenih šavova sa uglom prislanjanja 5-15°



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
115	22,23	40	U0	1	10	271011	**2 608 607 361**
115	22,23	60	U0	1	10	271028	**2 608 607 362**
115	22,23	80	U0	1	10	271035	**2 608 607 363**
115	22,23	120	U0	1	10	270663	**2 608 607 364**
125	22,23	40	U0	1	10	271042	**2 608 607 365**
125	22,23	60	U0	1	10	271059	**2 608 607 366**
125	22,23	80	U0	1	10	271066	**2 608 607 367**
125	22,23	120	U0	1	10	271073	**2 608 607 368**

Lamelni brusni diskovi X431, Standard for Metal, ugaona verzija - EN 13743

standard for Metal



- Naročito prikladni za obradu metala
- Dobra efikasnost skidanja materijala zahvaljujući poluplemenitom korundu, potpuno vezan u veštačkoj smoli, stabilna X-tkanina
- Povoljna alternativa kao idealno rešenje za sve probleme
- Lamelni brusni disk na potpornom tanjiru od staklene tkanine
- Ugaona verzija – za obradu ivica i varnih šavova i za brušenje površina sa uglom prislanjanja 15-25°



115	22,23	40	U0	1	10	744034	**2 608 603 652**
115	22,23	60	U0	1	10	744041	**2 608 603 653**
115	22,23	80	U0	1	10	744058	**2 608 603 654**
115	22,23	120	U0	1	10	744065	**2 608 603 655**
125	22,23	40	U0	1	10	744072	**2 608 603 656**
125	22,23	60	U0	1	10	744089	**2 608 603 657**
125	22,23	80	U0	1	10	744096	**2 608 603 658**
125	22,23	120	U0	1	10	744102	**2 608 603 659**

Lamelni brusni diskovi X431, Standard for Metal, ravna verzija - EN 13743

standard for Metal



- Naročito prikladni za obradu metala
- Dobra efikasnost skidanja materijala zahvaljujući poluplemenitom korundu, potpuno vezan u veštačkoj smoli, stabilna X-tkanina
- Povoljna alternativa kao idealno rešenje za sve probleme
- Lamelni brusni disk na potpornom tanjiru od staklene tkanine
- Ravna verzija – za brušenje površina i obradu varenih šavova sa uglom prislanjanja 5-15°



115	22,23	40	U0	1	10	756921	**2 608 603 712**
115	22,23	60	U0	1	10	756938	**2 608 603 713**
115	22,23	80	U0	1	10	756945	**2 608 603 714**
115	22,23	120	U0	1	10	756952	**2 608 603 715**
125	22,23	40	U0	1	10	756969	**2 608 603 716**
125	22,23	60	U0	1	10	756976	**2 608 603 717**
125	22,23	80	U0	1	10	756983	**2 608 603 718**
125	22,23	120	U0	1	10	756990	**2 608 603 719**

X431 lamelne brusne ploče, Standard for Metal, ravna verzija – EN 13743 – plastične

standard for Metal

- Naročito prikladni za obradu metala
- Dobra efikasnost skidanja materijala zahvaljujući poluplemenitom korundu, potpuno vezan u veštačkoj smoli, stabilna X-tkanina
- Povoljna alternativa kao idealno rešenje za sve probleme
- Lamelni brusni disk na potpornom tanjiru od plastike
- Ravna verzija – za brušenje površina i obradu varenih šavova sa uglom prislanjanja 5-15°



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
115	22,23	40	U0	1	10	786676	**2 608 601 270**
115	22,23	60	U0	1	10	786683	**2 608 601 271**
115	22,23	80	U0	1	10	786690	**2 608 601 272**
115	22,23	120	U0	1	10	786706	**2 608 601 273**
125	22,23	40	U0	1	10	786713	**2 608 601 274**
125	22,23	60	U0	1	10	786720	**2 608 601 275**
125	22,23	80	U0	1	10	786737	**2 608 601 276**
125	22,23	120	U0	1	10	786744	**2 608 601 277**

Papirni brusni listovi F550 za ugaone brusilice, Expert for Metal

expert for Metal

- **Prikladne za** brušenje svih metala
- **Za** Bosch potporni tanjir 2 608 601 076 (Ø 115 mm), 2 608 601 077 (Ø 125 mm)



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pakovanje od 5 komada						
115	24	C1a	5	5	805841	**2 608 608 Y01**
115	40	C1a	5	5	805865	**2 608 608 Y03**
115	60	C1a	5	5	805889	**2 608 608 Y05**
115	80	C1a	5	5	805896	**2 608 608 Y06**
115	120	C1a	5	5	805919	**2 608 608 Y08**
125	24	C1a	5	5	805933	**2 608 608 Y10**
125	40	C1a	5	5	805957	**2 608 608 Y12**
125	60	C1a	5	5	805971	**2 608 608 Y14**
125	80	C1a	5	5	805988	**2 608 608 Y15**
125	120	C1a	5	5	806008	**2 608 608 Y17**

X-LOCK ploča za čišćenje N377, Best for Metal, 50 m/s



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Izvedba	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
optimalna brzina je 5500 obrtaja u minutu							
115	22,23	crna	U0	1	5	538556	**2 608 621 832**

X-LOCK ploča za čišćenje N377, Best for Metal, 50 m/s



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Izvedba	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
optimalna brzina je 5,000 obrtaja u minutu							
125	22,23	crna	U0	1	5	538563	**2 608 621 833**

Ploča za čišćenje, N377, Best for Metal, 50m/s

best Metal

Stainless Inox

- **Prikladna za** obradu metala, negvozdenih metala i plemenitog čelika
- Idealna za uklanjanje rđe, boje, slojeva oksida, taloženja kamenca, mahovine i grafita na kamenu, mermeru i betonu, ostataka zaptivača
- Minimalno punjenje zahvaljujući otvorenoj strukturi flisa. Obloga od silicijum karbida
- Ploča za čišćenje na potpornom tanjiru od staklene tkanine
- **Za** ugaone brusilice sa regulacijom sa maksimalnim brojem obrtaja od 7 600/min kod ploča sa Ø 125 mm odnosno sa maksimalnim 8 300/min kod ploča sa Ø 115 mm, npr. Bosch ugaona brusilica GWS 14-125 Inox Professional



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Izvedba	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
optimalni broj obrtaja 5.500 min-1							
115	22,23	crna	U0	1	5	528726	**2 608 607 632**
optimalni broj obrtaja 5.000 min-1							
125	22,23	crna	U0	1	5	528733	**2 608 607 633**


BRZA ZAVRŠNA OBRADA METALA

EXPERT N477 ploče za pripremu površina materijala

ASORTIMAN: veoma fino – veoma grubo

EXPERT

1. Izuzetna abrazija uz Bosch Surface Structure
2. Brzo uklanjanje materijala zrnima visokih performansi
3. 3D struktura omoguc'ava prolazak zrna kroz flis



EXPERT N477 SCM diskovi za ugaone brusilice

EXPERT



- Idealan je za finu obradu metalnih površina (recimo nakon brušenja vara), za finu obradu metalnih površina pre farbanja i za uklanjanje nedostataka, rđe i promena boje.
- Najbolje za metalostrugare: brze i efikasne.
- Do 4x brže od Bosch R444 diska.
- Samo zakačite pomoću čičak trake.



SURFACE STRUCTURE | UP TO 4x SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Izvedba	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
115	22	gruba	C0a	1	25	572345	**2 608 901 265**
115	22	naročito grubo	C0a	1	25	572338	**2 608 901 264**
115	22	srednje	C0a	1	25	572352	**2 608 901 266**
115	22	veoma fino	C0a	1	25	572369	**2 608 901 267**
125	22	gruba	C0a	1	25	572383	**2 608 901 269**

EXPERT N477 SCM diskovi za ugaone brusilice

EXPERT

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Izvedba	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
125	22	naročito grubo	C0a	1	25	572376	**2 608 901 268**
125	22	srednje	C0a	1	25	572390	**2 608 901 270**
125	22	veoma fino	C0a	1	25	572406	**2 608 901 271**

EXPERT N477 SCM diskovi za ugaone brusilice

EXPERT





- Idealne za finu obradu metalnih površina (recimo nakon brušenja vara), za finu obradu metalnih površina pre farbanja i za uklanjanje nedostataka, rđe i promena boje.
- Najbolje za metalostrugare: brze i efikasne.
- Do 4x brže od Bosch R444 diska.
- Samo zakačite pomoću čičak trake.

SURFACE STRUCTURE

UP TO 4× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Unutrašnji prečnik mm	Izvedba	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
100	16	gruba	C0a	1	25	572307	**2 608 901 261**
100	16	naročito grubo	C0a	1	25	572291	**2 608 901 260**
100	16	srednje	C0a	1	25	572314	**2 608 901 262**
100	16	veoma fino	C0a	1	25	572321	**2 608 901 263**


Brusni papiri za ugaone brusilice i bušilice

EXPERT C470 brusni papiri bez rupa za ugaone brusilice i bušilice

EXPERT



- Idealan je za veoma delotvorno brzo brušenje ravnih površina, uklanjanje stare farbe ili glačanje, pripremu i završnu obradu površina.
- EXPERT abrazivi – najbolji za sve zanate.
- Do 2x brže od Bosch C420 brusnog papira.
- Samo zakačite pomoću čičak trake.






SURFACE STRUCTURE

UP TO 2× SPEED

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik diska mm	Granulacija	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
50 u pakovanju								
	125	40	bez otvora	C0a	50	1	542898	**2 608 900 951**
	125	60	bez otvora	C0a	50	1	542904	**2 608 900 952**
	125	80	bez otvora	C0a	50	1	542911	**2 608 900 953**
	125	100	bez otvora	C0a	50	1	544922	**2 608 901 154**
	125	120	bez otvora	C0a	50	1	542928	**2 608 900 954**
	125	180	bez otvora	C0a	50	1	542935	**2 608 900 955**
	125	240	bez otvora	C0a	50	1	542942	**2 608 900 956**
	125	320	bez otvora	C0a	50	1	544939	**2 608 901 155**
	125	400	bez otvora	C0a	50	1	544946	**2 608 901 156**

F355 papirni brusni listovi za trouglaste brusilice i bušilice, Best for Coatings and Composites

best Coatings+Composites



- **Prikladni za** brušenje tvrdih materijala, laka i plastike
- **Za** Bosch potporni tanjir 2 608 601 076 (Ø 115 mm), 2 608 601 077 (Ø 125 mm)



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik diska mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pakovanje od 10 komada							
	115	60	C1a	10	5	163163	**2 608 605 496**
	115	80	C1a	10	5	163170	**2 608 605 497**
	115	120	C1a	10	5	163187	**2 608 605 498**
	115	240	C1a	10	5	163194	**2 608 605 499**
	115	320	C1a	10	5	163200	**2 608 605 500**
	125	80	C1a	10	5	180214	**2 608 606 756**

Brusni papiri za bušilice

Papirni brusni listovi F460 za bušilice, Expert for Wood and Paint

best for Wood+Paint



- **Za** Bosch potporni tanjir 1 609 200 240
- **Namenjen za** brušenje svih vrsta drveta, iverice i građevinskih ploča, čak i za metal
- Odličan vek trajanja i najbolji odnos cene i kvaliteta



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pakovanje od 5 komada						
125	40	C1c	5	5	004039	**1 609 200 160**
125	60	C1c	5	5	004046	**1 609 200 161**
125	80	C1c	5	5	004053	**1 609 200 162**
125	120	C1c	5	5	004060	**1 609 200 163**
10 u pakovanju						
125	40 60 80 120 180	C1c	10	5	004084	**1 609 200 165**

F550 papirni brusni listovi za bušilice, Expert for Metal

expert for Metal





Pakovanje od 5 komada						
115	24	C1a	5	5	805841	**2 608 608 Y01**
115	40	C1a	5	5	805865	**2 608 608 Y03**
115	60	C1a	5	5	805889	**2 608 608 Y05**
115	80	C1a	5	5	805896	**2 608 608 Y06**
115	120	C1a	5	5	805919	**2 608 608 Y08**
125	24	C1a	5	5	805933	**2 608 608 Y10**
125	40	C1a	5	5	805957	**2 608 608 Y12**
125	60	C1a	5	5	805971	**2 608 608 Y14**
125	80	C1a	5	5	805988	**2 608 608 Y15**
125	120	C1a	5	5	806008	**2 608 608 Y17**

Pribor za brušenje i poliranje bušilicama

Nosač sa držačem za bušilice






KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Prečnik drške mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Ploča sa čičak prihvatom za brusna sredstva Ø 125 mm sa sistemom prihvata na čičak						
125	8	C1c	1	1	003971	**1 609 200 154**
Potporni tanjir za brusna sredstva Ø 125 mm za stezanje sa zavrtnjem/pločom						
125	8	C1c	1	1	004435	**1 609 200 240**

Pribor za poliranje za bušilice








KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Radni prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Sunđer za poliranje					
Penasti materijal sa gumenim tanjirom					
125	C1d	1	1	004480	**1 609 200 250**
Navlaka za poliranje					
Primena sa sunđerom za poliranje i gumenim tanjirom					
125	C1c	1	5	004466	**1 609 200 245**
8-delni set za poliranje S 24					
Potporni tanjir, sunđer za poliranje, kapa za poliranje, brusni papir (korund/papir)					
125	C1a	1	1	000185	**0 603 004 101**

Brusni prstenovi za ravne brusilice

Brusne čaure X573 za ravne brusilice, Best for Metal

best for Metal



- **Prikladne za** brušenje plemenitog čelika, gvožđa, livenog gvožđa, čeličnog lima
- Cirkon-korund brusno sredstvo visoke tehnologije za veliku efikasnost skidanja materijala
- Pamučna tkanina (tip XY) vezana potpuno veštačkom smolom



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija mm	Granulacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
15 x 30	36	C0a	50	1	181280	**2 608 606 863**
15 x 30	60	C0a	50	1	181297	**2 608 606 864**
15 x 30	80	C0a	50	1	181303	**2 608 606 865**
15 x 30	120	C0a	50	1	181310	**2 608 606 866**
30 x 20	36	C0a	50	1	181327	**2 608 606 867**
30 x 20	60	C0a	50	1	181334	**2 608 606 868**
30 x 20	80	C0a	50	1	181341	**2 608 606 869**
30 x 20	120	C0a	50	1	181358	**2 608 606 870**
30 x 30	36	C0a	1	1	181365	**2 608 606 871**
30 x 30	60	C0a	50	1	181372	**2 608 606 872**
30 x 30	80	C0a	50	1	181389	**2 608 606 873**
30 x 30	120	C0a	50	1	181396	**2 608 606 874**
45 x 30	36	C0a	50	1	181402	**2 608 606 875**
45 x 30	60	C0a	50	1	181419	**2 608 606 876**
60 x 30	36	C0a	30	1	181440	**2 608 606 879**
60 x 30	60	C0a	30	1	181457	**2 608 606 880**
60 x 30	80	C0a	30	1	181464	**2 608 606 881**
60 x 30	120	C0a	30	1	181471	**2 608 606 882**

Prihvat za brusne prstenove



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Broj obrtaja, maks. min-1	Prečnik drške mm	Prečnik, prihvat mm	Širina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
9.500	6	60	30	P0b	1	1	192828	**2 608 620 038**
12.700	6	45	30	P0b	1	1	192811	**2 608 620 037**
19.100	6	30	30	P0b	1	1	192804	**2 608 620 036**
19.100	6	30	20	P0b	1	1	192798	**2 608 620 035**
36.000	6	15	30	P0b	1	1	192781	**2 608 620 034**

Lamelni brusevi – korund




- **Za** univerzalnu primenu kod drveta, metala, boje, plastike
- **Za** bušilice
- Za obradu površina, za obaranje ivica, skidanje oštre ivice, strukturisanje
- Oblik: cilindrični

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Stezna prihvat mm	Granulacija	Prečnik mm	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
6	60	50	20	C1d	1	1	004572	**1 609 200 287**
6	120	50	20	C1d	1	1	004589	**1 609 200 288**
6	60	60	40	C1d	1	1	076791	**2 609 200 183**
6	120	60	40	C1d	1	1	076807	**2 609 200 185**

Brusne čaure za Bosch brusnu četku

best Metal

▶ **Pogodne za** ravnanje varova (kod čelika), brušenje, skidanje oštrih ivica, skošavanje čelika





KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Granulacija	Prečnik mm	Širina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
36	45	30	C0a	50	1	181402	**2 608 606 875**
60	45	30	C0a	50	1	181419	**2 608 606 876**

Ploča od filca i sredstva za poliranje za Bosch brusnu četku



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik diska mm	Širina ploče mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Filc za poliranje **Pogodan za** poliranje osetljivih površina						
80	10	C1a	1	1	189644	**2 608 620 647**

Pribor za poliranje za GPO 14 CE Professional

▶ **Za** GPO 14 CE Professional

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
	Radni prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
 Tvrda penasta ploča Poliranje efekta pomorandžine kore, curenja farbe i zalepljene prašine	**170**	P1d	1	1	632393	**2 608 612 023**
 Meka penasta ploča	**170**	P1d	1	1	632409	**2 608 612 024**
 Ploča od penastog materijala Uklanjanje hologramа Završna obrada kod tamnih i osetljivih boja	**170**	P1d	1	1	632416	**2 608 612 025**
Ploča s jagnjećim krznom Poliranje starog laka nakon površinskog brušenja	**170**	P1d	1	1	632423	**2 608 612 026**
 Potporni tanjir za ploču od penastog materijala i ploču s jagnjećim krznom sa sistemom prihvata na čičak	**150**	P1d	1	1	632430	**2 608 612 027**

Sunđer za poliranje za brusilice za poliranje



- **Prikladna za** voskiranje i poliranje istrošenih lakova, kamena, sintetičkih materijala i obojenih metala, kao i za poliranje do visokog sjaja lagano zaprljanih, izgrebanih ili predpoliranih površina
- Namenjen za poliranje ili voskiranje površina, ravnih ili zaobljenih
- **Za** GPO 12; GPO 12 E, GOP 14,4 V-EC Professional

Sunđer za poliranje sa navojem M 14	**160**	P0b	1	1	026550	**1 608 613 013**

Ploča za poliranje od filca za brusilice za poliranje

- **Namenjen za** poliranje kamena, plastike i obojenih metala, kao i za predpoliranje jako zaprljanih ili izgrebanih ravnih površina
- Za primenu sa politurom ili pastom za brušenje na ravnim površinama
- **Za** GPO 12; GPO 12 E Professional



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Radni prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Brusna ploča od filca sa navojem M 14						
	180	P0b	1	1	026543	**1 608 612 002**

Gipke ploče za poliranje za brusilice za poliranje

- **Namenjen za** poliranje plastike ili obojenih metala, kao i za poliranje do visokog sjaja malo zaprljanih, izgrebanih ili predpoliranih površina
- Za poliranje manjih, ravnim ili zaobljenim površinama
- Idealne za uska mesta ili za predmete sa delovima koji vire
- **Za** GPO 12; GPO 12 E Professional



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Prirubnica za gipku ploču (naručiti odvojeno)					
	P0b	1	1	056281	**1 605 703 028** [i]

i = 02.2027

Navlaka od runske vune za brusilice za poliranje

- **Prikladni za** poliranje starog laka i nakon površinskog brušenja
- **Napomena:** primena sa sunđerom za poliranje (1 608 613 013) ili pločom za poliranje od filca (1 608 612 002) ili potpornim tanjirom (2 608 601 209)
- **Za** GPO 12; GPO 12 E Professional



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Radni prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Navlaka od runske vune						
	180	P0f	1	1	026499	**1 608 610 000**

PRIBOR ZA MAŠINE

Unapredite svoj alat

Najbolje što vaš alat može da dobije. Bosch profesionalni pribor.





Stezne glave Bosch sistema

Stezne glave Bosch sistema za čekiće za bušenje

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Raspon zatezanja mm	Prihvat, raspon	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
 Izmenljiva stezna glava SDS plus GBH 4 DFE; GBH 4 DSC Professional; PBH 300 E	**SDS plus**	SDS	C0a	1	1	077606	**2 608 572 059**
 Izmenljiva stezna glava SDS plus GBH 24 VFR Professional; PBH 200 FRE; PBH 240 RE	**SDS plus**	SDS	C1a	1	1	144247	**2 608 572 112**
 Brzostezna glava sa adapterom GBH 2-24 DFR; GBH 24 VFR; GBH F Professional; PBH 200 FRE; PBH 220 RE; PBH 240 RE	**1,5–13,0**	SDS	C1a	1	1	127608	**1 617 000 328**
 Brzostezna glava SDS plus GBH 2-24 DF; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 18V-26 F; GBH 36.0 VF-LI; GBH 2600 Professional	**SDS plus**	SDS	C2a	1	1	336932	**2 608 572 213**
 Brzostezna glava sa adapterom GBH 2-24 DF; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 18V-26 F; GBH 36.0 VF-LI; GBH 2600 Professional	**1,5–13,0**	SDS ●	C2a	1	1	336925	**2 608 572 212**
 Izmenljiva stezna glava SDS plus GBH 3-28 FE Professional	**SDS plus**	SDS	C1a	1	1	251013	**2 608 572 159**
 Quick-Change stezna glava bušilice SDS plus GBH 18V-34 CF Professional	**SDS plus**	SDS plus	C1b	1	1	514994	**2 608 000 704**
 Stezna glava bušilice bez ključa GBH 18V-34 CF Professional	**-**	-	C1b	1	1	530147	**2 608 000 710**

Stezne glave Bosch sistema za čekiće za bušenje

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Raspon zatezanja mm	Prihvat, raspon	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
 Brzostezna glava sa adapterom GBH 3-28 FE Professional	**1,5–13,0**	SDS	C1a	1	1	217644	**2 608 572 146**

Stezne glave Bosch sistema za vibracione bušilice

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Raspon zatezanja mm	Prihvat, raspon	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
 Stezna glava sa ključem do 16 mm Zamenski ključ 1 607 950 045 GSB 650 RE Professional; PSB 450; PSB 500; PSB 550 RA Micro-Filter; PSB 550 RE; PSB 570; PSB 600; PSB 600-2; PSB 650 RA; PSB 700 RE; PSB 700 RES; PSB 750-2 RE; PSB 750-2 RPE "Auto-Lock"; PSB 1000 RPE	**1,5–13,0**	1/2" – 20	P1h	1	1	125949	**2 608 571 056**
 Brzostezna glava, hromirana GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE; GSB 24-2 Professional; PSB 850; PSB 1000; PSB 1200 „Auto-Lock“	**1,5–13,0**	1/2" – 20	P1h	1	1	223423	**2 608 572 150**
 Klasična stezna glava do 13 mm, hromirana Rezervni ključ 1 607 950 045 GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE; GSB 22-2 RCE; GSB 22-2 RE; GSB 24-2 Professional; PSB 850; PSB 1000; PSB 1200 „Auto-Lock“	**1,5–13,0**	1/2" – 20	P1h	1	1	223409	**2 608 571 068**
 Stezna glava SUPRA SK E GBM 13-2 RE (0 601 1B2 0..) Professional	**1,5–13,0**	1/2" – 20	P1h	1	1	824118	**2 608 572 273**

Stezne glave Bosch sistema za bušilice i odvrtače

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Raspon zatezanja mm	Prihvat, raspon	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
 Brze stege GSR 10,8 V-LI-2 Professional	**1,0–10,0**	1/2" – 20 ●	C1a	1	1	509268	**2 608 572 257**

Stezne glave Bosch sistema za bušilice i odvrtače



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Raspon zatezanja mm	Prihvat, raspon		Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Brzostezna glava **Namenjen za** GSB 12 VE-2; GSB 14,4 VE-2; GSB 14,4 VE-2-LI; GSB 18 VE-2; GSB 18 VE-2-LI; GSR 12 VE-2; GSR 14,4 VE-2; GSR 14,4 VE-2-LI; GSR 18 VE-2; GSR 18 VE-2-LI Professional							
1,5–13,0	1/2" – 20		P1h	1	1	435215	**2 608 572 247**

Stezne glave Bosch sistema za bušilice i odvrtače



Brzostežuća glava 1-10 mm PSB 12 VE-2; PSB 14.4 VE-2; PSB 18 VE-2; PSB 24 VE-2; PSR 9.6 VE-2; PSR 12 VE-2; PSR 14.4 LI-2; PSR 14.4 VE-2; PSR 18 LI-2; PSR 18 VE-2; PSR Universal+ LI-2							
1,0–10,0	3/8" – 24	•	C1a	1	1	332996	**2 608 572 210**

Morze konus i redukcione čaure

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
 Merzeov konus MK 2 na 5/8" za korišćenje steznih glava sa prečnikom stezanja do 16 mm, 5/8"-16 UNF GBM 23-2; GBM 23-2 E; GBM 32-4; GBM 50-2 Professional					
	P0b	1	1	024235	**1 603 115 004**
 Redukciona čaura MK 2 na MK 1 GBM 23-2; GBM 23-2 E; GBM 32-4; GBM 50-2 Professional					
	P0b	1	1	056397	**1 608 598 028**
Redukciona čaura MT 3 u MT 2 GBM 32-4 Professional					
	P0b	1	1	204507	**3 600 320 014**

Glave ugaonih bušilica



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Ugaona glava za lake elektro-pneumatske čekiće za bušenje sa SDS plus-prihvatom, prečnik vrata vretena 43 mm					
-	C0a	1	1	015790	**1 618 580 000**

Pribor za čekiće za bušenje

Adapteri za burgije



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
Utični kraj	Za prihvat burgije	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
SDS max	SDS plus	P1e	1	1	033435	**1 618 598 159**

SDS držači za stezne glave bušilica





SDS plus	1/2"-20 UNF	C1a	1	5	012584	**1 617 000 132**
SDS max	1/2"-20 UNF	P1e	1	1	034180	**2 608 550 036**

Ubodni alat SDS plus za ankere



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Predajni deo/navoj	Prihvatna drška	Prečnik mm	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
M8	SDS plus	6	80	P0b	1	1	074162	**1 618 600 007**
M10	SDS plus	8,4	86	P0b	1	1	057240	**1 618 600 008**

Mazivo za krajeve držača burgija i dleta



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
Mazivo za krajeve držača burgija i dleta Obezbeđuje optimalnu funkciju i dugotrajnost burgija i dleta	C2h	1	8	560465	**2 608 002 021**

Ručke za čekiće za bušenje i udarne bušilice

Drške za vibracione bušilice

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
 Drška za vibracione bušilice GSB 162-2 RE Professional	P0b	1	1	601382	**2 602 025 202**
 Drška za vibracione bušilice GBH; GBH 2-23 RE; GBH 2-24; GBH 24 VFR; GBH F; GBN 2 SE; GBN 2 SR; GSB 16 RE; GSB 18-2; GSB 18-2 RE; GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 22; GSB 22-2 RCE; GSB 22-2 RE; GSB 1600 RE Professional; PBH 20	P0b	1	1	266734	**2 602 025 120**
 Drška za vibracione bušilice GBH 2-18 E; GBH 2-18 RE Professional; PBH 2100 RE; PBH 2500 RE; PBH 2500 SRE; PSB 14.4 V-i; PSB 500; PSB 500 RE; PSB 500-2; PSB 550 RA Micro-Filter; PSB 550 RE; PSB 570; PSB 570 RE; PSB 580 RE; PSB 600; PSB 600 RE; PSB 600 RES; PSB 600 RPE; PSB 600-2; PSB 650 RA; PSB 650 RE; PSB 650 RPE; PSB 700 RE; PSB 700 RES; PSB 730-2 RPE; PSB 750; PSB 850; PSB 1000; PSB 1000 RPE; PSB 1200; PSB 2100 RE; PSB 2100 SRE; PSB 6500 RE	P0b	1	1	144216	**2 602 025 102**
 Drška za vibracione bušilice GSB 16 RE; GSB 19-2 RE; GSB 19-2 REA; GSB 1600 RE Professional	P0b	1	1	521987	**2 602 025 190**
 Drška za vibracione bušilice GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE Professional	P0b	1	1	543828	**2 602 025 193**

Ručke za čekiće za bušenje

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
 Drška za elektro-pneumatske čekiće za bušenje GBH 4 DFE; GBH 4 DSC; GBH 4-top Professional; PBH 300 E	P0f	1	1	076678	**2 602 025 077**
 Drška za elektro-pneumatske čekiće za bušenje GAH 500 DSR; GBM 13 HRE Professional	P0f	1	1	027014	**1 612 025 032**

Ručke za čekiće za bušenje

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
 Drška za elektro-pneumatske čekiće za bušenje GSH 10 C; GSH 11 E Professional	P0f	1	1	072380	**2 602 025 076**
 Drška za elektro-pneumatske čekiće za bušenje GBH 5-40; GBH 5-40 D; GBH 8 DCE; GBH 38 Professional	P0f	1	1	042482	**2 602 025 062**
 Drška za elektro-pneumatske čekiće za bušenje GSH 5 CE; GSH 388 Professional	P0f	1	1	336949	**2 602 025 142**
 Drška za elektro-pneumatske čekiće za bušenje GBH 7 DE; GBH 7-46 DE Professional	P0b	1	1	167178	**2 602 025 103**
 Drška za elektro-pneumatske čekiće za bušenje GBH 3-28 DFR (0 611 24A 0..) Professional	P0b	1	1	522519	**2 602 025 191**
 Drška za elektro-pneumatske čekiće za bušenje GBH 5-38; GBH 5-40; GBH 5-40 DC; GSH 5; GSH 388 Professional	P0b	1	1	251037	**2 602 025 117**
 Drška za elektro-pneumatske čekiće za bušenje GBH 2-20 D; GBH 2-26; GBH 2-26 DBR; GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE; GBH 2-28 D; GBH 2-28 DFV; GBH 2-28 DV; GBH 18.0 V-LI; GBH 36.0 V-EC Compact; GBH 36.0 V-LI Professional	C0d	1	1	334068	**2 602 025 141**
 Ručka za čekiće za bušenje GBH 4-32 DFR Professional	P0f	1	1	466585	**2 602 025 176**
 Pomoćna ručka za GBH 18V-34 CF i GBH 18V-36 C GBH 18V-34 CF; GBH 18V-36 C Professional	C1b	1	1	514987	**2 608 000 703**

Stege za mašine, držač za bušilice

Mašinske stege za hobi majstore

- Sa brzosteznim mehanizmom, kućištem od aluminijuma livenog pod pritiskom, prizmatičnim čeličnim čeljustima

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Rastojanje dugih otvora mm	Raspon mm	Širina čeljusti mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140…	Kataloški broj
 Mašinska stega MS 65	**80**	65	65	C1d	1	1	092401	**2 608 030 053**
 Stege za mašine MS 80	**95**	80	80	C1d	1	1	092425	**2 608 030 055**

Mašinske stege za profesionalnu upotrebu

- Od stabilnog sivog liva, sa profilnim šupljim ručkama, prizmatičnim čeličnim steznim čeljustima, brzosteznim mehanizmom

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Rastojanje dugih otvora mm	Raspon mm	Širina čeljusti mm	Težina kg	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140…	Kataloški broj
 Stege za mašine MS 80 G	**100**	80	80	1,886	C0a	1	1	092432	**2 608 030 056**
 Stege za mašine MS 100 G	**135**	100	100	3,56	C0a	1	1	092449	**2 608 030 057**

Držač za bušilice



- Za stacionarni rad sa bušilicom
- Laka verzija
- Mogućnost obrtanja horizontalno i vertikalno za 360°, fiksiranje u svakoj poziciji

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140…	Kataloški broj
Držač za bušilice	PC1b	1	1	087865	**2 608 120 004**

Pumpe za vodu

Pumpe za vodu

▶ **Bezbednosna napomena:** nije prikladno za zapaljive tečnosti, koristite samo sa FI-zaštitnim prekidačem

KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Priključak creva cola	Navojni priključak cola	Visina usisavanja max m	Potisna visina m	Rad na suvo, max sec	Protok l/h	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
1/2	-	3	18	10	1.500	C1a	1	1	085205	**2 609 200 250**
1/2	-	4	40	30	2.000	C1a	1	1	085212	**2 609 200 251**
1/2 3/4	R 3/4	4	40	30	2.500	C1a	1	1	085229	**2 609 200 252**

Držač pumpe za vodu, impeler i usisni filter

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Držač pumpe za vodu **Za** pumpe za vodu 2 609 200 251; 2 609 200 252	C1e	1	1	085236	**2 609 200 253**
Usisni filter za creva od 1/2" i 3/4"	C1d	1	1	085250	**2 609 200 255**

Stezne glave bušilice bez ključa

Brzostežuća glava do 10 mm

KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Raspon zatezanja mm	Prihvat, raspon								Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
PSR 2.4 V; PSR 3.6 V													
1,0–6,0	1/4" spoljna šestostrana drška			•				2	C1a	1	1	085434	**2 608 572 072**
1,0–10,0	1/4" spoljna šestostrana drška				•			3	P1h	1	1	085441	**2 608 572 075**
1,0–10,0	3/8" – 24				•			5	C1a	1	1	092050	**2 608 572 080**
1,0–10,0	3/8" – 24	•			•			5	P1h	1	1	092036	**2 608 572 068**
1,0–10,0	3/8" – 24	•	•		•			6	P1h	1	1	290982	**2 608 572 183**
0,5–10,0	1/2" – 20						•	4	P1h	1	1	049870	**1 608 572 007**
1,0–10,0	1/2" – 20	•			•	•		8	P1h	1	1	348638	**2 608 572 218**

1 2 3 4 5 6



Brzostežuća glava do 16 mm

KARAKTERISTIKE PROIZVODA									INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Raspon zatezanja mm	Prihvat, raspon								Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
1,0–13,0	B-16			•		•		1	P1h	1	1	057059	**1 608 572 003**
3,0–16,0	5/8" – 16					•		2	P1h	1	1	026147	**1 608 572 014**
1,0–13,0	1/2" – 20					•		2	P1h	1	1	037921	**1 608 572 017**
2,0–13,0	1/2" – 20	•		•	•			3	C1a	1	1	064682	**2 608 572 034**
1,5–13,0	3/8" – 24	•		•				3	P1h	1	1	102643	**2 608 572 093**
2,0–13,0	3/8" – 24		•	•				4	P1h	1	1	080255	**2 608 572 060**
2,0–13,0	1/2" – 20		•	•				4	P1h	1	1	082754	**2 608 572 062**
1,5–13,0	1/2" – 20	•		•	•		•	5	P1h	1	1	111942	**2 608 572 105**
1,5–13,0	1/2" – 20	•	•	•			•	6	P1h	1	1	290975	**2 608 572 182**
Stezna glava SUPRA SK E GBM 13-2 RE (0 601 1B2 0..) Professional													
1,5–13,0	1/2" – 20	•		•		•	•	7	P1h	1	1	824118	**2 608 572 273**

1 2 3 4 5 6 7



Brzostežuća glava sa SDS plus prihvatnom drškom

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Raspon zatezanja mm	Prihvat, raspon				Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140…	Kataloški broj
Brzostezna glava SDS plus									
1,5–13,0	SDS plus	●	●	1	P1h	1	1	370073	**2 608 572 227**

1



Stezne glave bušilice sa ključem

Stezne glave bušilice sa ključem do 10 mm

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Raspon zatezanja mm	Prihvat, raspon		Rezervni ključ		Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
1,0–10,0	3/8" – 24	●	D	● 1	P1h	1	1	002608	**1 608 571 053**
1,0–10,0	1/2" – 20	●	D	1	P1h	1	1	002615	**1 608 571 054**
1,0–10,0	3/8" – 24	●	B	● 1	P1h	1	1	016506	**1 608 571 058**
1,0–10,0	1/2" – 20	●	F	● 1	C1a	1	1	010481	**1 608 571 068**
0,5–6,5	3/8" – 24	●	G	● 1	P1h	1	1	042703	**2 608 571 010**

1



Stezne glave bušilice sa ključem do 13 mm

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Raspon zatezanja mm	Prihvat, raspon		Rezervni ključ		Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Klasična stezna glava 13 mm Rezervni ključ 1 607 950 045									
1,5–13,0	1/2" – 20	●	D	● 1	P1h	1	1	041133	**1 608 571 048**
1,5–13,0	1/2" – 20	●	D	● ● 1	P1h	1	1	002639	**1 608 571 062**
verzija za vibraciono bušenje									
2,5–13,0	SDS plus		D	● ● 2	P1h	1	1	006231	**1 618 571 014**

1



2



Stezne glave bušilice sa ključem do 16 mm

Stezne glave bušilice sa ključem do 16 mm

KARAKTERISTIKE PROIZVODA							INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Raspon zatezanja mm	Prihvat, raspon		Rezervni ključ				Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
3,0–16,0	5/8" – 16	●	A	●	●	1	P1h	1	1	047241	**1 608 571 056**
3,0–16,0	B-16		A	●	●	1	P1h	1	1	047876	**2 608 571 020**
3,0–16,0	5/8" – 16	●	A		●	2	P1h	1	1	026116	**1 608 571 057**


1



2



Zamenski ključevi za stezne glave bušilice



KARAKTERISTIKE PROIZVODA						INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Referentni tip	Rezervni ključ, tip	Spoljna dužina (L1) mm	Dužina ključa (L2) mm	Širina ključa (SW) mm	Prečnik ključa (Z) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
S3	A	110	50	4	8	C1d	1	5	024556	**1 607 950 041**
ZS14	B	60	30	-	6	C1e	1	5	016476	**1 607 950 042**
S2	C	110	40	4	6	C1d	1	5	002363	**1 607 950 044**
S2	D	110	40	-	6	C1d	1	5	002370	**1 607 950 045**
S14	F	80	30	5	6	C1d	1	5	033480	**1 607 950 053**
S1	G	60	30	-	4	P1b	1	1	057332	**1 607 950 028**

Graničnici dubine i ručke za bušilice

Graničnici dubine za bušilice

Graničnik za dubinu
Za dodatnu dršku 1 612 025 032
Od čelika, bez skale

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140…	Kataloški broj
210	PC1c	1	1	068062	**1 613 001 010**

Graničnik za dubinu
Za dodatnu dršku 2 602 025 102
Od plastike, sa skalom

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140…	Kataloški broj
210	PC1c	1	1	144223	**2 603 001 019**

Ručke za bušilice




Drška za bušilice
GBM 13; GBM 13 HRE; GBM 16-2 RE; GRW 11 E; GSB 22-2 RCE Professional

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140…	Kataloški broj
	P0b	1	1	026987	**1 612 025 020**

Korpe za mešanje


Korpe za mešanje za ručne mešače, odozdo prema gore



- **Pogodne za** gipsani malter, beton, mort, podnu oblogu
- Delovanje odozdo prema gore
- M 14-spoljni navoj

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik, korpa mm	Ukupna dužina mm	Količina mešanja, od kg	Količina mešanja, do kg	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional								
120	590	15	25	P1e	1	1	078788	**2 607 990 016**
135	590	25	40	P1e	1	1	061339	**3 609 201 038**
160	590	30	60	P1e	1	1	078795	**2 607 990 017**
Korpe za mešanje od nerđajućeg čelika (inox)								
GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional								
135	590	25	40	P1e	1	1	085045	**2 607 990 023**

Korpe za mešanje za bušilice, odozgo prema dole



- **Pogodne za** disperzione boje, lakove, cementno blato, retke materijale vezane gipsom i cementom
- Delovanje odozgo prema dole, bez prskanja
- M 14-spoljni navoj

GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional								
120	590	15	25	P1e	1	1	078771	**2 607 990 014**

Korpe za mešanje za bušilice, odozdo prema gore



- **Pogodne za** gipsani malter, beton, mort, podnu oblogu
- Delovanje odozdo prema gore
- Sa spoljnom šestostranim prihvatom

Korpa za mešanje								
Širina ključa 13 mm, stezna glava 16 mm								
GRW 9 Professional								
120	590	15	25	P1e	1	1	080521	**2 607 990 015**
135	590	25	40	P1e	1	1	085038	**2 607 990 022**

Lake korpe za mešanje za bušilice, odozgo prema dole

- **Pogodne za** disperzione boje, lakove, zidne boje, lepka za tapete
- Delovanje odozgo prema dole, bez prskanja
- Sa spoljnom šestostranim prihvatom



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik, korpa mm	Ukupna dužina mm	Količina mešanja, od kg	Količina mešanja, do kg	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Laka korpa za mešanje širina ključa 8 mm, stezna glava 10 mm GRW 9 Professional								
65	400	1	5	P1e	1	1	085052	**2 607 990 024**
Laka korpa za mešanje WAF 10 mm, stezna glava 13 mm GRW 9 Professional								
105	590	15	20	P1e	1	1	085076	**2 607 990 026**
Laka korpa za mešanje širina ključa 10 mm, stezna glava 13 mm GRW 9 Professional								
120	600	20	30	P1e	1	1	085106	**2 607 990 029**

Lake korpe za mešanje za bušilice, odozdo prema gore

- **Pogodne za** mort, glet-masu, malter, lepak za pločice
- Delovanje odozdo prema gore
- Sa spoljnom šestostranim prihvatom



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik, korpa mm	Ukupna dužina mm	Količina mešanja, od kg	Količina mešanja, do kg	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Laka korpa za mešanje širina ključa 8 mm, stezna glava 10 mm GRW 9 Professional								
80	400	5	10	P1e	1	1	085083	**2 607 990 027**
Laka korpa za mešanje širina ključa 10 mm, stezna glava 13 mm GRW 9 Professional								
90	600	10	20	P1e	1	1	085090	**2 607 990 028**

Adapter za korpe za mešanje



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dužina [mm]	Prečnik prihvata/navoja u mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Adapter za korpe za mešanje sa unutrašnjim navojem 5/8"-16 UN-2a						
60	Unutrašnji navoj M14 na 5/8'-16 UN-2a	C1d	1	1	050500	**3 609 201 039**

Adapter za korpe za mešanje

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dužina [mm]	Prečnik prihvata/ navoja u mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Adapter za korpe za mešanje sa unutrašnjim navojem 1/2"-20 UNF						
60	Unutrašnji navoj M14 na 1/2'-20 UNF	C1d	1	1	080538	**2 607 990 019**
Adapter za korpe za mešanje sa unutrašnjim navojem M 14						
60	Unutrašnji navoj M14 na M14	C1d	1	1	078801	**2 607 990 018**
Adapter za korpe za mešanje sa unutrašnjim konusom B 16						
60	Unutrašnji konus M14 na B16	C1d	1	1	046244	**2 607 990 006**


Pribor za glodanje za bušilice

Fleksibilni pogoni i zamenske glave



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Dužina mm	Preporučeni broj obrtaja min-1	Stezna glava mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Adaptersko savitljivo vratilo Posebni klizni ležaj								
	1.250	3.500	1-6	P0b	1	1	085113	**2 609 200 195**

Ručna glodala



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik (D) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Prečnik prihvata (D) mm	Prečnik prihvata (D) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
 Glodalo za rad slobodnom rukom **Pogodno za** drvo i obojene metale Oblik: cilindrični / okrugli Preporučeni broj obrtaja: 1.000 do 3.000 min-1								
	14	65	6	-	C1d	1	1	085137	**2 609 200 197**
 Glodalo za rad slobodnom rukom **Pogodno za** drvo i obojene metale Oblik: kruška Preporučeni broj obrtaja: 1.000 do 3.000 min-1								
	16	65	6	-	C1d	1	1	085144	**2 609 200 198**
 3-delni set glodala za rad slobodnom rukom **Pogodno za** drvo i obojene metale 3-delni set sa oblicima: okrugli, cilindrični, konusni Preporučeni broj obrtaja: 1.000 do 3.000 min-1								
	16 **16** **16-7**	60 65 48	6	-	C1d	3	1	004602	**1 609 200 307**
 4-delni set glodala za rad slobodnom rukom **Pogodan za** gvožđe, drvo i obojene metale 4-delni set sa oblicima: konkavni, konusni, cilindrični, okrugli Preporučeni broj obrtaja: 1.000 do 2.000 min-1								
	13 **13** **13** **13**	56 56 56 56	6	-	C1d	4	1	004619	**1 609 200 314**
Burgija za glodanje HSS sa finom brusnom površinom **Pogodna za** obojene metale, čelik, plastiku, drvo Preporučeni broj obrtaja: 1.000 do 2.000 min-1								
	6	85	-	6	P1c	1	1	085151	**2 609 200 199**

Ručna glodala

Brušena burgija za glodanje HSS, vrh burgije sa ukrštenim brušenjem 118°, duboko uvučeni rezni zupci

Pogodna za obojene metale, drvo

Preporučeni broj obrtaja: 1.000 do 2.000 min-1

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Ukupna dužina (L2) mm	Prečnik prihvata (D) mm	Prečnik prihvata (D) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
6	90	-	6	P1c	1	1	107433	**2 608 597 528**

Nosači za ugaone brusilice

X-LOCK potporni tanjiri za fiber diskove

- Menjanje potpornih tanjira je brzo i lako zahvaljujući sistemu bez zaključavanja X-LOCK
- Otporni na visoke temperature, rade uz male vibracije, otporni na lomljenje



X-LOCK potporni tanjir, meki
Idealan za šlajfovanje finim papirom, P60 i finije
Duži radni vek zbog termostabilne plastike

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
115	C1d	1	1	938471	**2 608 601 711**



X-LOCK potporni tanjir, meki
Idealan za šlajfovanje finim papirom, P60 i finije
Duži radni vek zbog termostabilne plastike

125	C1d	1	1	938501	**2 608 601 714**



X-LOCK potporni tanjir, srednji
Idealan za šlajfovanje srednje grubim papirom, od P36 do P60
Nabori za ventilaciju radi hlađenja i termostabilna plastika pružaju duži radni vek

115	C1d	1	1	938488	**2 608 601 712**



X-LOCK potporni tanjiri za fiber diskove

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
X-LOCK potporni tanjir, srednji Idealan za šlajfovanje srednje grubim papirom, od P36 do P60 Nabori za ventilaciju radi hlađenja i termostabilna plastika pružaju duži radni vek	**125**	C1d	1	1	938518	**2 608 601 715**



X-LOCK grubi potporni tanjir, idealan za papire od P50 i grublje
Idealan za šlajfovanje grubim papirom, P50 i grublje
Nabori za ventilaciju radi hlađenja i termostabilna plastika pružaju duži radni vek

115	C1d	1	1	938495	**2 608 601 713**




X-LOCK grubi potporni tanjir, idealan za papire od P50 i grublje
Idealan za šlajfovanje grubim papirom, P50 i grublje
Nabori za ventilaciju radi hlađenja i termostabilna plastika pružaju duži radni vek

125	C1d	1	1	938525	**2 608 601 716**



X-LOCK Clip, jednostavno menjanje ploča bez alata

-	P1b	1	1	938563	**2 608 601 720**




X-LOCK potporni tanjiri za fiber diskove





KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
X-LOCK potporni tanjir, čičak traka						
Idealan za sve brusne listove koji se montiraju pomoću čičak trake						
	115	C1d	1	1	938570	**2 608 601 721**
	125	C1d	1	1	959018	**2 608 601 722**





X-LOCK potporni tanjir za SCM ploče sa centralnom iglom						
Idealan za sve ploče za pripremu površina (SCM)						
	115	C1d	1	1	959025	**2 608 601 723**
	125	C1d	1	1	959032	**2 608 601 724**

Obični potporni tanjiri za fiber diskove

- Otporni na visoke temperature, rade uz male vibracije, otporni na lomljenje



Potporni tanjir sa prirubnicom sa navojem M10						
	100	C1a	1	1	047265	**2 608 601 046**
Meki nosač sa prirubnicom sa navojem M14						
	115	C1a	1	1	031202	**2 608 601 005**
	125	C1a	1	1	016551	**1 608 601 033**
	180	C1a	1	1	653206	**2 608 601 209**
	230	C1a	1	1	653213	**2 608 601 210**



Tvrdi nosač sa prirubnicom sa navojem M14						
	115	C1d	1	1	545752	**2 608 601 783**



Obični potporni tanjiri za fiber diskove





KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Tvrdi nosač sa prirubnicom sa navojem M14						
	125	C1d	1	1	545769	**2 608 601 784**





Okrugla navrtka sa navojem prirubnice M 14						
	115 **125**	P0b	1	1	029711	**2 603 345 002**
	180 **230**	P0b	1	1	024266	**1 603 345 004**






Tanjir koji se montira pomoću čičak trake, sa prirubnicom sa navojem M14						
	115	C1d	1	1	086585	**2 608 601 076**
	125	C1d	1	1	086592	**2 608 601 077**

Blokirajuće navrtke za ugaone brusilice



SDS clic brzostezna navrtka (15 komada)
Za sve ugaone brusilice sa navojem M14 (raspoloživa dužina navoja – iznad najdebljeg alata – veća od 6 mm) od datuma proizvodnje 08/90.
Napomena: centriranje ploče sprovodi se na potpornoj prirubnici, a ne na navrtki

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
	C0a	15	1	291002	**2 607 019 033**



SDS clic brzostežuća matica M14
Odgovara svim ugaonim brusilicama sa navojem M14 (dostupna dužina navoja – štrči izvan najdeblje alatke – veće od 6 mm) proizvedeno u avgustu 1990. ili kasnije
Napomena: Disk mora biti centriran na nosećoj prirubnici, a ne na matici

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
	C1a	1	1	033206	**1 603 340 031**

Blokirajuće navrtke za ugaone brusilice



Stezna čaura
GWS 12V-76 (0 601 9F2 0..) Professional

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
76	P1b	1	1	868365	**2 608 000 633**



Blokirajuća navrtka za navoj M14
za pričvršćivanje brusnih ploča prečnika 115–150 mm proizvedene pre avgusta 1990.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
-	PC1c	1	1	016384	**1 603 340 015**



Blokirajuća navrtka za navoj M14
za pričvršćivanje svih diskova prečnika 115–230 mm proizvedenih posle avgusta 1990.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
-	P1b	1	1	052078	**1 603 340 040**

Blokirajuće navrtke za ugaone brusilice



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Blokirajuća navrtka za navoj M14 proizvedeno pre 1988. godine, specijalne brusilice za odsecanje 1333, pre 1990.	-	PC1c	1	1	016391	**1 603 345 025**



Brzostežuća navrtka sa šinom M14 GWS 18V-10 C; GWS 18V-10 PSC; GWS 18V-10 SC; GWS 18V-15 SC Professional	-	P1b	1	1	949316	**2 608 000 684**

Povratne prirubnice za ugaone brusilice



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Prihvatna prirubnica za zatezanje svih ploča sa Ø 115-150 mm pre datuma proizvodnje 08/90.	P1b	1	1	057646	**1 605 703 084**
Prihvatna prirubnica za navoj M 14 za zatezanje svih ploča sa Ø 115 - 150 mm nakon datuma proizvodnje 08/90	PC1c	1	5	046947	**1 605 703 099**
Prihvatna prirubnica za ploče sa Ø 115/125 mm PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125	U0	1	1	498463	**2 603 703 039**

VISOKA ZAŠTITA ZA KORISNIKE UGAONIH BRUSILICA

EXPERT Vibration Control ručke

ASORTIMAN: M10 / M14

EXPERT

1. Udobnost i zaštita uz Bosch Vibration Control ručku
2. Debela guma za dodatno prianjanje i kontrolu



VIBRATION CONTROL

EXPERT Handle za Vibration Control M10 ugaone brusilice

EXPERT



- Idealna je za rad sa ugaonim brusilicama.
- Najbolje za zanatlije: pruža zaštitu i udobnost.
- Do 30% manje vibracija u odnosu na Bosch 1602025024 ručku za ugaone brusilice.
- Odgovaraju za sve ugaone brusilice sa navojem M10.

VIBRATION CONTROL | UP TO +30% PROTECTIVE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
Ručka M10 sa funkcijom Vibration Control **Odgovara** male ugaone brusilice	C1d	1	1	530505	**2 608 900 000**

EXPERT Handle za Vibration Control M14 ugaone brusilice

EXPERT



- Idealna je za rad sa ugaonim brusilicama.
- Najbolje za zanatlije: pružaju zaštitu i udobnost.
- Do 30% manje vibracija u odnosu na Bosch 2602025075 ručku za ugaone brusilice.
- Odgovaraju za sve ugaone brusilice sa navojem M14.



VIBRATION CONTROL | UP TO +30% PROTECTIVE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
Ručka M14 sa funkcijom Vibration Control **Odgovara** velikim ugaonim brusilicama					
	C1d	1	1	530512	**2 608 900 001**

Ručke za ugaone brusilice

- Za dešnjake i levake

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
 Ručka odgovara svim ugaonim brusilicama i kompaktnim tračnim brusilicama sa navojem M10. GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13					
	P0f	1	1	016377	**1 602 025 024**
Ručka odgovara svim ugaonim brusilicama sa navojem M14. GNA 3-5 Professional					
	P0f	1	1	070232	**2 602 025 075**
 Drška M 10 sa kontrolom vibracije PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125					
	C1d	1	1	498449	**2 602 025 182**
 Prihvat M 10 PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125					
	P1b	1	1	498456	**2 602 025 183**

Lučne ručke za ugaone brusilice

- **Pašu za** sve Bosch dvoručne ugaone brusilice, za levake i dešnjake
- Sa osiguračem protiv nenamernog odvajanja



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Stremenasta drška GWS 20-180; GWS 20-180 H; GWS 20-180 JH; GWS 20-230; GWS 20-230 H; GWS 20-230 JH; GWS 21-180 HV; GWS 21-180 JHV; GWS 21-230 HV; GWS 21-230 JHV; GWS 22-180 H; GWS 22-180 JH; GWS 22-230 JH; GWS 23-180 / 180 J; GWS 23-230 / 230 J; GWS 24-180 BV + SDS; GWS 24-180 JBV; GWS 24-180 JBV + SDS; GWS 24-180 JBX + SDS; GWS 24-180 JH; GWS 24-230 BV; GWS 24-230 BV + SDS; GWS 24-230 BX + SDS; GWS 24-230 H; GWS 24-230 JBV; GWS 24-230 JBV + SDS; GWS 24-230 JBX; GWS 24-230 JH; GWS 24-230 Profi; GWS 25-180 / 180 J; GWS 25-230 / 230 J; GWS 26-180 BV + SDS; GWS 26-180 JBV; GWS 26-180 JH; GWS 26-230 BV + SDS; GWS 26-230 JBV; GWS 26-230 JH; GWS 26-230 JH + SDS; GWS 180; GWS 180 J; GWS 230 Professional; PWS 20-230; PWS 20-230 J; PWS 1900					
	P0b	1	1	048002	**1 607 000 247**

ŠTITNICI ZA USISAVANJE PRAŠINE

Za Bosch ugaone brusilice.



- Pogodni za usisavanje prašine prilikom sečenja Bosch ugaonim brusilicama
- Odgovaraju sistemu creva prečnika 35 mm
- Bosch štitnici za usisavanje prašine pružaju precizno usmeravanje i velike površine, kao i veoma dobro usisavanje zahvaljujući efektu mlaznice
- Ima ručku koja može da se pričvrsti sa obe strane radi potpune zaštite i iskošen izlaz za sečenje blizu ivica

Vođice za sečenje sa otvorom za usisavanje prašine – bez alata

- Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje Ø 35 mm, sa brzim podešavanjem.



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje za sečenje GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 BS (0 601 375 x..); GWS 6-100 E (0 601 375 7..); GWS 6-100 S (0 601 375 0..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-100 (0 601 388 0../0 601 388 1..); GWS 7-100 E (0 601 388 2..); GWS 7-100 ET (0 601 388 5..); GWS 7-100 T (0 601 388 6..); GWS 7-115 (0 601 388 1..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 7-115 ET (0 601 388 5..); GWS 7-125 (0 601 388 0../0 601 388 1..); GWS 7-125 ET (0 601 388 5..); GWS 8-100 CE (0 601 378 6..); GWS 18-125 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 18.0 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 9../0 601 378 7..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..); PWS 680-125 (0 603 411 0..)	**100** **115** **125**	C0a	1	1	492805	**1 619 P06 514**



Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje za sečenje pre 2009. GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 9-125 (0 601 801 0..); GWS 10-125 C (0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 803 5..); GWS 14-125 C (0 601 804 5..); GWS 14-125 CE (0 601 805 5..); GWS 1400 (0 601 804 7..) Professional; PWS 13-125 CE (0 603 348 0../0 603 348 6../0 603 348 7..)	**115** **125**	U0	1	1	272544	**1 605 510 291**

Vođice za sečenje sa otvorom za usisavanje prašine – bez alata



Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje za sečenje
GWS 8-14; GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-115 P; GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 10-125; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIP; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEX; GWS 13-125 CIX; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIEX; GWS 17-125 CIT; GWS 17-125 CIX; GWS 17-125 INOX; GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWS 1000; GWS 1400; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
115 125	U0	1	1	449762	**2 605 510 264**



Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje za sečenje
Sa brzim podešavanjem i pričvršćivanjem bez upotrebe alata
GWS 14 (0 601 826 ...); GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..); GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWS 19-150 CI (0 601 79R 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional

150	U0	1	1	449779	**2 605 510 265**

Vođice za sečenje sa otvorom za usisavanje prašine – sa stezaljkom



- Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje Ø 35 mm.
- Sa grebenima za kodiranje

Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje za sečenje
GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 883 1..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M../0 601 883 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 0..); GWS 26-180 H (0 601 855 1..); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..) Professional

180	P0f	1	1	024419	**1 605 510 179**



Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje za sečenje
GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 B + SDS (0 601 854 1..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 854 L../0 601 884 1..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 8..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 M..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional; PWS 20-230 (0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..)

230	P0f	1	1	024426	**1 605 510 180**



Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje za sečenje
Kodirana stezna traka, zatvarač na obrtanje
GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..) Professional

180	U0	1	1	485739	**2 602 025 284**

Vođice za sečenje sa otvorom za usisavanje prašine – sa stezaljkom

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Klizna vođica sa štitnikom za usisavanje za sečenje Kodirana stezna traka, zatvarač na obrtanje GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 U..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional	**230**	U0	1	1	485746	**2 602 025 285**



Klizna vođica sa nastavkom za usisavanje za sečenje GWS 24-300; GWS 24-3000 Professional	**300**	P0f	1	1	053020	**1 605 510 215**

Koleno za usisavanje prašine




- Za sve Bosch ugaone brusilice i za sve štitnike sa sistemom za usisavanje Ø 35 mm.

Nastavci za usisavanje	**35**	P0f	1	1	053013	**1 600 793 007**


Usisavanje prašine i štitnici

Za Bosch ugaone brusilice.




Štitnici za usisavanje prašine za šlajferice

Odgovarajuće mašine	Prečnik mm	Broj dela
GWS 8-115 (3 601 H20 ...) GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..) GWS 8-125 (3 601 H27...) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 9-125 (3 601 G91 ...) GWS 10-125 (3 601 H21 ...) GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..) GWS 11-125 (3 601 G92 ...) GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...) GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...) GWS 11-125 CIH (3 601 H30 1../B..) GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...) GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...) GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...) GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...) GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...) GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...) GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...) GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..) GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..) GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...) GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..) GWS 1000 (3 601 H21 ...) GWS 1400 Professional (3 601 H24 ...) PWS 10-125 CE (0 603 C47 000/030) PWS 13-125 CE (3 603 C48 000)	115 125	2 605 510 224
PWS 6-115 (3 603 C99 2..; 3 603 C99 3..; 3 603 C99 4..) PWS 7-100 (3 603 C99 640) PWS 7-115 (3 603 C99 5..; 3 603 C99 6..) PWS 7-125 (3 603 C99 7..; 3 603 C99 8..) PWS 7-125 CE; PWS 8-125 CE PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..; 3 603 C99 9..; 3 603 C99 A..) PWS 9-125 CE PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE PWS 550 PWS 550 (3 603 C99 0..) PWS 600 PWS 600 (3 603 C99 1..) PWS 9-125 CE; PWS 700 PWS 720; PWS 850 CE GWS 7-115 – GWS 14-125 CE	125	1 605 510 281
GWS 5-100 (0 601 375 0..) GWS 6-100 (0 601 375 0..) GWS 6-100 E (0 601 375 7..) GWS 580 (0 601 375 0..) GWS 670 (0 601 375 0..) GWS 7-100 (3 601 C88 1..)	100	1 619 P06 546



Štitnici bez poklopca za brušenje

Odgovarajuće mašine	Prečnik mm	Broj dela
GWS 5-115 (0 601 376 2..) GWS 6-115 (0 601 375 0..; (0 601 375 7..; 0 601 375 9..) GWS 6-115 E (0 601 375 5..; 0 601 375 7..; 0 601 375 9..) GWS 580 (0 601 376 0..) GWS 780 C (0 601 377 56.) GWS 850 C (0 601 377 5..) GWS 7-115 (3 601 C88 1..; 3 601 C88 2..) PWS 600 (3 603 D11 0..); PWS 650 (3 603 D11 0..); PWS 680 (3 603 D11 0..)	115	1 619 P06 547
GWS 6-125 (0 601 375 1..) GWS 6-125 E (0 601 375 9..) GWS 850 C (0 601 377 7..; 0 601 377 9..) GWS 850 CE (0 601 377 7..; 0 601 377 9..) GWS 7-125 (3 601 C88 1..) PWS 680-125 (3 603 D11 0..)	125	1 619 P06 548
GWS 7-115 (0 601 700 0..)	115	2 605 510 102
GWS 7-125 (0 601 700 048); GWS 9-125 (0 601 701 0..) GWS 10-125 C (0 601 702 7..) GWS 10-125 CE Professional (0 601 703 7..)	125	2 605 510 101
GWS 8-115 (3 601 H20 ...) GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 1000 (3 601 H21 0..) GWS 1400 (3 601 H24 0..)	115	1 605 510 364




Prečnik mm

Broj dela

Odgovarajuće mašine

Štitnici bez poklopca za brušenje

GWS 8-125 (3 601 H27...) GWS 9-125 (3 601 G91 ...) GWS 10-125 (3 601 H21 ...) GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..) GWS 11-125 (3 601 G92 ...) GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...) GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...) GWS 11-126 CIH (3 601 H39 1../B..) GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...) GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...) GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...) GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...) GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...) GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...) GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...) GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..) GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..) GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...) GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..) GWS 1400 Professional (3 601 H24 ...) PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..) PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	125	1 605 510 365
GWS 14-150 CI (0 601 H26 ...) GWS 15-150 CI (3 601 G98 ...) GWS 15-150 CIH (0 601 H30 5../F..)	150	1 605 510 366
GWS 22-180 LVI (3 601 H90 D..) GWS 24-180 LVI (3 601 H92 F..) GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U..)	180	2 605 510 280
GWS 22-230 LVI (3 601 H91 D../C..) GWS 24-230 LVI (3 601 H93 F../H..) GWS 24-230 JBX (3 601 H64 4../R../T..) GWS 26-230 BV (3 601 H56 S..) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 U..) GWS 26-230 (3 601 H56 5..)	230	2 605 510 281
GWS 20-180/H/JH (0 601 849 ...) GWS 21-180 HV/JHV (0 601 851 ...) GWS 22-180 H/JH (3 601 H81 ...) GWS 23-180/J (0 601 753 ...) GWS 24-180 BX/JBX (0 601 863 ...) GWS 24-180 H (3 601 H53 1..) GWS 24-180 H/BV/JBV (0 601 853 ...) GWS 24-180 JH (3 601 H53 M..) GWS 25-180/J (0 601 755 ...) GWS 26-180 B (3 601 H55 K..) GWS 26-180 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-180 H (3 601 H55 1..; 3 601 H56 1../L..) GWS 26-180 JH (3 601 H55 M..) GWS 180/J, 20 -180/J, (0 601 751 ...)	180	2 605 510 297




Prečnik mm

Broj dela

Odgovarajuće mašine

Štitnici bez poklopca za brušenje

GWS 20-230 H/J/JH (0 601 850 ...) GWS 21-230 HV/JHV (0 601 852 ...) GWS 22-230 H/JH (3 601 H82 ...) GWS 23-230/J (0 601 754 ...) GWS 24-230 BX/JBX (0 601 864 ...) GWS 24-230 H (3 601 H54 1../L..) GWS 24-230 H/BV/JBV (0 601 854 ...) GWS 24-230 JH (3 601 H54 M..) GWS 25-230/J (0 601 756 ...) GWS 26-230 B (3 601 H56 3../K..) GWS 26-230 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 5..) GWS 26-230 JH (3 601 H56 M..) GWS 230, 20-230/J (0 601 752 ...) PWS 20-230/J (0 603 359 ...) PWS 20-230/1900 (0 603 C59 V../W..) PWS 1900 (0 603 359 0..)	230	2 605 510 298
PWS 700-115; PWS 720-115 PWS 750-115 (0 601 164 0..)	115	2 605 510 288




Prečnik mm

Broj dela

Odgovarajuće mašine

Štitnici sa poklopcem za odsecanje brušenjem

PWS 7-125 CE (3 603 C98 8..) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..) PWS 9-125 (3 603 C99 A..) PWS 720-125; PWS 750-125 (0 601 164 1..)	125	2 605 510 289
PWS 6-115 PWS 6-115 (3 603 C99 2..; 3 603 C99 3..; 3 603 C99 4..) PWS 7-115 (0 601 800 ...) PWS 7-115 (3 603 C99 5..; 3 603 C99 6..) PWS 550 PWS 550 (3 603 C99 0..) PWS 600 (3 603 C99 1..) PWS 600 (0 601 800 ...-0 601 806 ...) GWS 7-115 (0 601 800 ...) PWS 600 (3 603 D11 0..) PWS 650 (3 603 D11 0..) PWS 680 (3 603 D11 0..)	115	2 605 510 192
GWS 7-125 (0 601 800 048) PWS 8-125; PWS 9-125 CE GWS 9-125 (0 601 801 ...) GWS 10-125 C (0 601 802 ...) GWS 10-125 CE (0 601 803 ...) GWS 14-125 C (0 601 804 ...) GWS 14-125 CE (0 601 805 ...) GWS 1000 (0 601 802 ...) PWS 7-125 (3 603 C99 7..; 3 603 C99 8..) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..; 3 603 C99 9..; 3 603 C99 A..) PWS 680-125 (3 603 D11 0..)	125	2 605 510 193
GWS 14-150 CI; GWS 14-150 C Professional 0 601 800 ...- 0 601 806...	150	2 605 510 194
GWS 6-125 (0 601 375 1../3..) GWS 850 C (0 601 377 9..) GWS 850 CE (0 601 378 7../9..) GWS 850 CE Professional GWS 780 (0 601 377 3..) GWS 850 C, Ban, manufacture before 12.09	125	2 605 510 172
GWS 5-100 (0 601 375 0..) GWS 6-100 (0 601 375 0..) GWS 6-100 E (0 601 375 7..) GWS 580 (0 601 375 0..) GWS 670 GWS 7-100 (3 601 C88 1..)	100	1 619 P06 549
GWS 5-115 (0 601 376 2..) GWS 6-115 (0 601 375 0..; 0 601 375 7..; 0 601 375 9..) GWS 6-115 E (0 601 375 5..; 0 601 375 7..; 0 601 375 9..) GWS 7-115 (3 601 C88 1..) GWS 7-115 E (3 601 C88 1..) GWS 580 (0 601 376 0..) GWS 780 C (0 601 377 56.) GWS 850 C (0 601 377 5..)	115	1 619 P06 550
GWS 6-125 (0 601 375 1..) GWS 6-125 E (0 601 375 9..) GWS 7-125 (3 601 C88 1..) GWS 850 C (0 601 377 7..; 0 601 377 9..) GWS 850 CE (0 601 377 7..; 0 601 377 9..)	125	1 619 P06 551
GWS 22-180 LVI (3 601 H90 D..) GWS 24-180 LVI 3 601 H92 F..) GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U..)	180	2 602 025 282
GWS 22-230 LVI (3 601 H91 D../C..) GWS 24-230 LVI (3 601 H93 F../H..) GWS 24-230 JBX (3 601 H64 4../R../T..) GWS 26-230 BV (3 601 H56 S..) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 U..) GWS 26-230 (3 601 H56 5..)	230	2 602 025 283



Prečnik mm

Broj dela

Odgovarajuće mašine

Štitnici sa poklopcem za odsecanje brušenjem

GWS 20-180/H/JH (0 601 849 ...) GWS 21-180 HV/JHV (0 601 851 ...) GWS 22-180 H/JH (3 601 H81 ...) GWS 23-180/J (0 601 753 ...) GWS 24-180 BX/JBX (0 601 863 ...) GWS 24-180 H (3 601 H53 1..) GWS 24-180 H/BV/JBV (0 601 853 ...) GWS 24-180 JH (3 601 H53 M..) GWS 25-180/J (0 601 755 ...) GWS 26-180 B (3 601 H55 K..) GWS 26-180 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-180 H (3 601 H56 1../L..) GWS 26-180 JH (3 601 H55 M..) GWS 180/J, 20 -180/J, (0 601 751 ...)	180	2 605 510 299
GWS 20-230 H/J/JH (0 601 850 ...) GWS 21-230 HV/JHV (0 601 852 ...) GWS 22-230 H/JH (3 601 H82 ...) GWS 23-230/J (0 601 754 ...) GWS 24-230 BX/JBX (0 601 864 ...) GWS 24-230 H (3 601 H54 1../L..) GWS 24-230 H/BV/JBV (0 601 854 ...) GWS 24-230 JH (3 601 H54 M..) GWS 25-230/J (0 601 756 ...) GWS 26-230 B (3 601 H56 3../K..) GWS 26-230 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 5..) GWS 26-230 JH (3 601 H56 M..) GWS 230, 20-230/J (0 601 752 ...) PWS 20-230/1900 0 603 C59 V../W..) PWS 20-230/J (0 603 359 ...) PWS 1900 (0 603 359 0..)	230	2605 510 300
GWS 8-115 (0 601 820 ...; 0 601 H20 ...) GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 1000 Professional (3 601 H23 ...)	115	2 605 510 256
GWS 8 - GWS 14 Professional (0 601 821 ... - 0 601 829...) GWS 8-125 (3 601 H27...) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 9-125 (3 601 G91 ...) GWS 10-125 (3 601 H21 ...) GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..) GWS 11-125 (3 601 G92 ...) GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...) GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...) GWS 11-125 CIH 3 601 H30 1../B..) GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...) GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...) GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...) GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...) GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...) GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...) GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...) GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..) GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..) GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...) GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..) GWS 1400 Professional (3 601 H24 ...) PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..) PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	125	2 605 510 257
GWS 14-150 CI (3 601 H26 ...) GWS 15-150 CI (3 601 G98 ...) GWS 15-150 CIH (3 601 H30 5../F..)	150	2 605 510 258
PWS 700-115; PWS 720-115 PWS 750-115 (0 603 164 0..)	115	2 605 510 290
PWS 7-125 CE (3 603 C98 8..) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..) PWS 9-125 (3 603 C99 A..) PWS 720-125; PWS 750-125 (0 601 164 1..)	125	2 605 510 291
GWS 24-300 GWS 24-300 J Professional	300	1 605 510 224

Štitnici za Bosch ugaone brusilice

Štitnici bez poklopca za brušenje

- Bez pokrovnog lima za opšte radove grubog brušenja i brušenja
- EN/EC 60745

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
 Štitnik bez pokrovnog lima sa steznom trakom sa kodiranjem i sa zatvaračem na obrtanje GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 388 1../0 601 700 0../0 601 800 0..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 18.0 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 660 (0 601 375 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..)	**115**	U0	1	1	492751	**1 619 P06 547**
Štitnik bez pokrovnog lima sa steznom trakom sa kodiranjem i sa zatvaračem na obrtanje GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 7-125 (0 601 388 1../0 601 700 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 9../0 601 378 7../0 601 378 9..) Professional; PWS 680-125 (0 603 411 0..)	**125**	U0	1	1	492768	**1 619 P06 548**
 Štitnik bez pokrovnog lima sa brzim podešavanjem i pričvršćivanjem bez upotrebe alata GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0../0 601 831 5..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-115 P (0 601 790 2..); GWS 10-125 (0 601 821 0..); GWS 1400 (0 601 824 0..); GWX 9-115 S (0 601 7B1 0..); GWX 18V-10 C (0 601 7B0 2..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional	**115**	P0f	1	1	364089	**1 605 510 364**
 Štitnik bez pokrovnog lima sa brzim podešavanjem i pričvršćivanjem bez upotrebe alata GWS 8-125; GWS 8-125 C; GWS 9-125; GWS 9-125 C; GWS 9-125 CES; GWS 9-125 CMS; GWS 9-125 CS; GWS 9-125 CSS; GWS 9-125 S; GWS 10-125; GWS 10-125 C; GWS 10-125 CE; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIP; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1000 + SDS; GWS 1400; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE	**125**	P0f	1	1	364096	**1 605 510 365**
 Štitnik bez pokrovnog lima sa brzim podešavanjem i pričvršćivanjem bez upotrebe alata GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..); GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional	**150**	P0f	1	1	364102	**1 605 510 366**
 Štitnik bez pokrovnog lima za brušenje sa steznom trakom, sa kodiranjem i brzim stezanjem GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 26-180 JBV (0 601 855 G../0 601 856 ...); GWS 26-180 LVI (0 601 894 F..) Professional	**180**	C0a	1	1	482547	**2 605 510 280**

Štitnici bez poklopca za brušenje

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Štitnik bez pokrovnog lima za brušenje sa steznom trakom, sa kodiranjem i brzim stezanjem GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G../0 601 856 U..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..); GWS 26-230 LVI (0 601 895 F..) Professional	**230**	C0a	1	1	482554	**2 605 510 281**



Štitnik sa steznom trakom sa kodiranjem i sa zatvaračem na obrtanje GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 883 1..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBV + SDS (0 601 853 F..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 K..); GWS 26-180 BV (0 601 856 ...); GWS 26-180 H (0 601 855 1../0 601 856 L..); GWS 26-180 JBV (0 601 856 ...); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 H (0 601 856 1..) Professional	**180**	U0	1	1	542166	**2 605 510 297**

Štitnik sa steznom trakom sa kodiranjem i sa zatvaračem na obrtanje GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BV + SDS (0 601 854 C..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 884 1../0 601 884 L..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBV + SDS (0 601 854 F..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M../0 601 884 2../0 601 884 M..); GWS 24-230 Profi (0 601 854 5..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 4..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional; PWS 20-230 (0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359 1..)	**230**	U0	1	1	542173	**2 605 510 298**



Štitnik bez pokrovnog lima za brušenje Brzo podešavanje, pričvršćenje bez upotrebe alata AdvancedGrind 18 (0 603 3D9 0..); PWS 7-125 CE (0 603 398 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)	**125**	U0	1	1	498319	**2 605 510 289**



GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 9-125 S; GWS 18V-7; GWS 180-LI Professional	**125**	C0a	1	1	942416	**2 608 000 678**

Štitnici bez poklopca za brušenje





KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
GWS 9-115 P; GWS 9-115 S; GWS 18V-7; GWS 180-LI Professional					
115	C0a	1	1	942409	**2 608 000 677**
Štitnik Stezna traka sa zatvaračem na obrtanje sa kodiranjem GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 378 7../0 601 378 9..) Professional					
125	U0	1	1	220071	**2 605 510 172**

Štitnici sa poklopcem za odsecanje brušenjem



- Pokrovni lim za bezbedan rad pri sečenju brusilicom
- EN/EC 60745












Štitnik sa pokrovnim limom sa steznom trakom sa kodiranjem i sa zatvaračem na obrtanje GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 388 1../0 601 700 0../0 601 800 0..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 18.0 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 660 (0 601 375 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..)					
115	U0	1	1	492782	**1 619 P06 550**
Štitnik sa pokrovnim limom za sečenje sa brzim podešavanjem i pričvršćivanjem bez upotrebe alata GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0../0 601 831 5..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-115 P (0 601 790 2..); GWS 1000 (0 601 823 ...); GWX 9-115 S (0 601 7B1 0..); GWX 18V-10 C (0 601 7B0 2..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional					
115	P0f	1	1	418690	**2 605 510 256**
Štitnik sa pokrovnim limom za sečenje Pričvršćenje bez upotrebe alata PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..); PWS 750-115 (0 603 164 0..)					
115	U0	1	1	498357	**2 605 510 290**
GWS 9-115 P; GWS 9-115 S; GWS 18V-7 Professional					
115	C0a	1	1	942430	**2 608 000 680**

Štitnici sa poklopcem za odsecanje brušenjem

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
 Štitnik sa pokrovnim limom sa steznom trakom sa kodiranjem i sa zatvaračem na obrtanje GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 7-125 (0 601 388 1../0 601 700 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 9../0 601 378 7../0 601 378 9..) Professional; PWS 680-125 (0 603 411 0..)	**125**	U0	1	1	492799	**1 619 P06 551**
 Štitnik sa pokrovnim limom za sečenje sa brzim podešavanjem i pričvršćivanjem bez upotrebe alata GWS 8-14; GWS 8-115; GWS 8-125; GWS 8-125 C; GWS 9-125; GWS 9-125 C; GWS 9-125 CES; GWS 9-125 CMS; GWS 9-125 CS; GWS 9-125 CSS; GWS 9-125 S; GWS 10-125; GWS 10-125 C; GWS 10-125 CE; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIP; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 14; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1000 + SDS; GWS 1400; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE	**125**	P0f	1	1	418706	**2 605 510 257**
 Štitnik sa pokrovnim limom za sečenje Pričvršćenje bez upotrebe alata AdvancedGrind 18 (0 603 3D9 0..); PWS 7-125 CE (0 603 398 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)	**125**	U0	1	1	498425	**2 605 510 291**
 GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 9-125 S; GWS 18V-7 Professional	**125**	C0a	1	1	942447	**2 608 000 681**
 Štitnik sa pokrovnim limom za sečenje sa brzim podešavanjem i pričvršćivanjem bez upotrebe alata GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..); GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional	**150**	P0f	1	1	418713	**2 605 510 258**
 Štitnik sa pokrovnim limom za sečenje sa steznom trakom, sa kodiranjem i brzim stezanjem GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 26-180 JBV (0 601 855 G..); GWS 26-180 LVI (0 601 894 F..) Professional	**180**	C0a	1	1	485715	**2 602 025 282**

Štitnici sa poklopcem za odsecanje brušenjem

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
						
Štitnik sa steznom trakom sa kodiranjem i sa zatvaračem na obrtanje GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBV + SDS (0 601 853 F..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M../0 601 883 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 K..); GWS 26-180 BV (0 601 856 ...); GWS 26-180 H (0 601 855 1../0 601 856 L..); GWS 26-180 JBV (0 601 856 ...); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 H (0 601 856 1..) Professional						
	180	U0	1	1	542180	**2 605 510 299**
						
Štitnik sa pokrovnim limom za sečenje sa steznom trakom, sa kodiranjem i brzim stezanjem GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G../0 601 856 U..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..); GWS 26-230 LVI (0 601 895 F..) Professional						
	230	C0a	1	1	485722	**2 602 025 283**
						
Štitnik sa steznom trakom sa kodiranjem i sa zatvaračem na obrtanje GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 B + SDS (0 601 854 1..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 854 L../0 601 884 1..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 8..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M../0 601 884 2../0 601 884 M..); GWS 24-230 Profi (0 601 854 5..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 M..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional; PWS 20-230 (0 603 349 0../0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359 1..)						
	230	U0	1	1	542197	**2 605 510 300**
						
Štitnik sa steznom trakom, sa kodiranjem i brzim stezanjem GWS 24-300 Professional						
	300	P0f	1	1	047180	**1 605 510 224**
						
Štitnik sa pokrovnim limom za sečenje Pričvršćenje bez upotrebe alata GWS 12V-76 (0 601 9F2 0..) Professional						
	76	C0a	1	1	841450	**2 608 000 632**

USISAVANJE PRAŠINE I ŠTITNICI
Za Bosch ugaone brusilice.



- Štitnici za usisavanje bez prašine
- Štitnici za dodatnu bezbednost prilikom brušenja
- Napomena: Detaljne informacije o korišćenje potvrdite u uputstvu za korišćenje uređaja

Štitnici za usisavanje prašine za šlajfovanje

- Sa četkastim vencem
- **Pogodni za** brušenje boja, lakova, plastike (GFK) i drveta bez nastajanja prašine, u kombinaciji sa brusnim tanjirom i brusnim listovima od fibera ili sa brusnim loncima od tvrdog metala (nisu namenjeni za metale).



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Štitnik sa usisnikom sa četkastim vencem Pričvršćenje bez upotrebe alata GWS 8-14; GWS 8-115; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-115 P; GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 10-125; GWS 10-125 CE; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIP; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEX; GWS 13-125 CIX; GWS 14; GWS 14-125; GWS 14-125 C; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIEX; GWS 17-125 CIT; GWS 17-125 CIX; GWS 17-125 INOX; GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional						
	115 125	U0	1	1	375160	**2 605 510 224**

Štitnici za usisavanje prašine za šlajfovanje



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Vođica za sečenje sa otvorom za usisavanje prašine za brušenje sa stezaljkom Usisnik za prašinu je nastavak koji održava radno mesto čistim tako što omogućava brušenje bez prašine. Pogodan je za brušenje ivica. GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 9-125 (0 601 801 0..); GWS 10-125 C (0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 803 5..); GWS 14-125 C (0 601 804 5..); GWS 14-125 CE (0 601 805 5..) Professional; PWS 6-100 (0 603 401 0..); PWS 6-115 (0 603 401 0..); PWS 7-125 (0 603 399 8..); PWS 8-125 CE (0 603 404 6..); PWS 9-125 CE (0 603 405 6../0 603 405 9..); PWS 13-125 CE (0 603 348 6../0 603 348 7..); PWS 600 (0 603 400 0..); PWS 850 CE (0 603 404 7..)						
	125	U0	1	1	272568	**1 605 510 281**



Rezervna četka za 2 605 510 224						
	-	U0	2	1	375177	**2 605 510 226**

Set stezača za male ugaone brusilice



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
		Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
3-delni komplet steznih elemenata za male ugaone brusilice sastoji se od okrugle navrtke (1 603 340 015), prirubnice (1 605 703 084) i ključa sa dve rupe (1 607 950 043). Kompatibilan sa ugaonim brusilicama proizvedenim pre avgusta 1990.						
		PC1c	3	1	049047	**1 607 000 158**

SDS click brzostežuće navrtke M14



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
SDS clic brzostežuća matica M14 **Odgovara** svim ugaonim brusilicama sa navojem M14 (dostupna dužina navoja – štrči izvan najdeblje alatke – veće od 6 mm) proizvedeno u avgustu 1990. ili kasnije **Napomena:** Disk mora biti centriran na nosećoj prirubnici, a ne na matici	C1a	1	1	033206	**1 603 340 031**

Blokirajuće prirubnice za stezanje dijamantskih reznih ploča



Setovi stezača za zatezanje ploča sa Ø 300 mm GSF 100 A (0 601 367 7..); GWS 24-300 (0 601 364 0..) Professional	P1b	1	1	056809	**2 603 345 003**

Paralelne vođice



Paralelni graničnik GNF 20 CA Professional	PC1c	1	1	018654	**3 607 000 060**



Paralelni graničnici za ručne kružne testere GDC 125 Professional	PC1c	1	1	766005	**2 608 000 618**

Ključevi sa dve rupe za ugaone brusilice

	KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
		Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
	Ključ za dve rupe, kolenast **Za** brusne lonce	PC1c	1	1	002356	**1 607 950 004**
	Ključ za dve rupe, ravan za zatezanje svih ploča na ugaone brusilice	PC1c	1	1	016483	**1 607 950 043**
	Ključ za dve rupe, ravan za zatezanje svih ploča na dvoručne ugaone brusilice i ravne brusilice GGS 6 S Professional	PC1c	1	1	040891	**1 607 950 048**
	Ključ za dve rupe, kolenast za dijamantske brusne lonce i brusne lonce od tvrdog metala GBR 14 C; GNF 35 CA Professional	PC1c	1	1	103343	**3 607 950 017**

Štitnici ruku za ugaone brusilice

- Odgovara svim Bosch ugaonim brusilicama u kombinaciji sa pomoćnom ručkom
- Štiti za ruke prilikom upotrebe gumenih nosača



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Štitnik za ruku u kombinaciji sa dodatnom drškom					
	PC1c	1	1	001885	**1 601 329 013**

Filteri za prašinu za male ugaone brusilice



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
	Visina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Filteri za prašinu za male ugaone brusilice GWS 13-125 CI (0 601 79E 0..); GWS 13-125 CIE (0 601 79F 0..); GWS 17-125 CI (0 601 79G 0..); GWS 17-125 CIE (0 601 79H 0..); GWS 17-125 CIEX (0 601 79H 1..); GWS 17-125 CIT (0 601 79J 0..); GWS 17-125 CIX (0 601 79G 1..); GWS 17-125 INOX (0 601 79M 0..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWS 19-125 CI (0 601 79N 0..); GWS 19-125 CIE (0 601 79P 0..); GWS 19-125 CIST (0 601 79S 0..); GWS 19-150 CI (0 601 79R 0..); GWX 13-125 (0 601 7B5 0..); GWX 13-125 S (0 601 7B6 0..); GWX 17-125 (0 601 7C3 0..); GWX 17-125 S (0 601 7C4 0..); GWX 17-125 T (0 601 7C5 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 19-125 S (0 601 7C8 0..) Professional						
-	C1b	1	1	985970	**2 608 000 695**	

Kutija za odvajanje prašine za velike ugaone brusilice



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 6 949 509...	Kataloški broj
Kutije za prašinu sa ciklonskom tehnologijom za velike ugaone brusilice odgovara i za: GWS 24-230 JZ					
	C0a	1	1	233882	**2 608 000 741**

Pribor za Bosch brusilice za beton

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Debljina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Rezervne četke za Bosch brusilicu za beton GBR 15 CA Professional GBR 15 CA Professional						
-	-	P0b	3	1	776110	**2 608 620 691**
Pribor za Bosch brusilice za beton GBR 15 CAG Professional						
-	-	P0b	3	1	776127	**2 608 620 692**
Rezervna četka za zvono za usisavanje za štitnik za Bosch brusilicu za beton GBR 14 CA Professional						
-	-	C0a	3	1	088978	**2 600 290 026**
Stremenasta drška						
-	-	P0f	1	1	088947	**3 601 303 017**
SDS clic brzostežuća matica M14 **Odgovara** svim ugaonim brusilicama sa navojem M14 (dostupna dužina navoja – štrči izvan najdeblje alatke – veće od 6 mm) proizvedeno u avgustu 1990. ili kasnije **Napomena:** Disk mora biti centriran na nosećoj prirubnici, a ne na matici						
-	14	C1a	1	1	033206	**1 603 340 031**
SDS clic brzostezna navrtka (15 komada) **Za** sve ugaone brusilice sa navojem M14 (raspoloživa dužina navoja – iznad najdebljeg alata – veća od 6 mm) od datuma proizvodnje 08/90. **Napomena:** centriranje ploče sprovodi se na potpornoj prirubnici, a ne na navrtki						
-	13	C0a	15	1	291002	**2 607 019 033**
Blokirajuća navrtka za navoj M14 za pričvršćivanje svih diskova prečnika 115–230 mm proizvedenih posle avgusta 1990.						
-	-	P1b	1	1	052078	**1 603 340 040**
Prihvatna prirubnica za navoj M 14 za zatezanje svih ploča sa Ø 115 - 150 mm nakon datuma proizvodnje 08/90						
-	-	PC1c	1	5	046947	**1 605 703 099**
Ključ za dve rupe, kolenast za dijamantske brusne lonce i brusne lonce od tvrdog metala GBR 14 C; GNF 35 CA Professional						
-	-	PC1c	1	1	103343	**3 607 950 017**

Prstenovi za Bosch ravne brusilice

Prstenovi bez blokirajuće navrtke za ravne brusilice



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Prečnik cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Stezna čaura bez stezne navrtke GGS 27; GGS 27 C Professional						
3	-	P1b	1	1	049023	**2 608 570 008**
Stezna čaura bez stezne navrtke GGS 8 C; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE; GGS 28 LPC Professional						
3	-	P0b	1	1	620031	**2 608 570 136**
6	-	P0b	1	1	620048	**2 608 570 137**
8	-	P0b	1	1	620055	**2 608 570 138**
-	1/4	P0b	1	1	620079	**2 608 570 140**
-	1/8	P0b	1	1	620062	**2 608 570 139**
Stezna čaura bez stezne navrtke GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE						
6	-	P1b	1	1	013505	**2 608 570 047**
8	-	P1b	1	1	006705	**2 608 570 049**
-	1/4	P1b	1	1	006699	**2 608 570 048**



Blokirajuća navrtka bez prstena GGS 8 C; GGS 18.0 V-LI; GGS 18V-10 SLC; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE; GGS 28 LPC Professional						
-	-	P0b	1	1	620086	**2 608 570 141**

Prstenovi sa blokirajućom navrtkom za ravne brusilice



Stezna čaura sa steznom navrtkom GGS 7 C; GGS 27 L; GGS 27 LC; GGS 1212 Professional						
3	-	P0b	1	1	031103	**2 608 570 082**
-	1/8	P0b	1	1	032612	**2 608 570 083**
6	-	P0b	1	1	031110	**2 608 570 084**
-	1/4	P0b	1	1	031127	**2 608 570 085**
8	-	P0b	1	1	031134	**2 608 570 086**

Prstenovi sa blokirajućom navrtkom za ravne brusilice



Stezna čaura sa steznom navrtkom GGS 16 Professional						
8	-	P0b	1	1	026055	**1 608 570 041**
6	-	P0b	1	1	026062	**1 608 570 043**

Ključevi za Bosch ravne brusilice

Ključevi za Bosch ravne brusilice

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
 Jednostrani ključ za navrtke GGS 16 Professional	PC1c	1	1	024570	**1 607 950 511**
	PC1c	1	1	048491	**1 607 950 525**
 Ključ za dve rupe, ravan za zatezanje svih ploča na dvoručne ugaone brusilice i ravne brusilice GGS 6 S Professional	PC1c	1	1	040891	**1 607 950 048**

Blokirajuće navrtke i prirubnice za ravne brusilice



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Okrugla navrtka za ravne ploče GGS 6; GGS 8 H; GGS 8 SH Professional					
	P0b	1	1	048767	**1 603 345 034**

Držači alata za ravne brusilice

▶ Držač alata omogućava stacionarni rad sa ravnim brusilicama.



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Držač alata GGS 7 C; GGS 27 L Professional	**35**	P0f	1	1	024600	**1 608 040 047**


DUG RADNI VEK ZA BRUSNE LISTOVE

EXPERT Multihole nosači

ASORTIMAN: meki – tvrdi

EXPERT

1. Najefikasnije uklanjanje prašine uz Bosch Particle Control
2. Raspored rupa pruža dug radni vek za sve brusne listove



EXPERT Multihole nosači za Bosch od 150 mm

EXPERT



- Idealni za brušenje drveta. Meki nosač za fino brušenje i završno brušenje istaknutih krivina i lukova; srednji nosač za srednje brušenje ravnih i zakrivljenih površina; tvrdi nosač za grubo brušenje radi oblikovanja ravnih površina i uskih ivica.
- Najbolji za stolare koji prave nameštaj: čisti i efikasni.
- Traje do 2x duže od Bosch 2608601115 nosača.
- Nosač od 150 m za Bosch rotacione brusilice.

PARTICLE CONTROL | UP TO 2× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Izvedba	Prečnik mm	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional							
tvrdo	150	Više rupa	C1a	1	1	530611	**2 608 900 011**
srednje	150	Više rupa	C1a	1	1	530604	**2 608 900 010**
meko	150	Više rupa	C1a	1	1	530598	**2 608 900 009**

EXPERT Multihole univerzalni nosači od 150 mm

EXPERT



- Idealni za brušenje drveta. Meki nosač za fino brušenje i završno brušenje istaknutih krivina i lukova; srednji nosač za srednje brušenje ravnih i zakrivljenih površina; tvrdi nosač za grubo brušenje radi oblikovanja ravnih površina i uskih ivica.
- Najbolji za stolare koji prave nameštaj: čisti i efikasni.
- Traje do 2x duže od Bosch 2608601115 nosača.
- Nosač od 150 mm za rotacione brusilice sa adapterima da odgovara većini brendova alata.




PARTICLE CONTROL | UP TO 2× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Izvedba	Prečnik mm	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
GET 75-150; GEX 34-150; GEX 40-150 Professional; 3M; DeWalt; Dynabrade; Festool; Makita; Mirka; Rupes							
tvrdo	150	Više rupa	C1a	1	1	530581	**2 608 900 008**
srednje	150	Više rupa	C1a	1	1	530574	**2 608 900 007**
meko	150	Više rupa	C1a	1	1	530567	**2 608 900 006**

EXPERT Multihole univerzalni nosači od 125 mm

EXPERT



- Idealni za brušenje drveta. Meki nosač za fino brušenje i završno brušenje istaknutih krivina i lukova; srednji nosač za srednje brušenje ravnih i zakrivljenih površina; tvrdi nosač za grubo brušenje radi oblikovanja ravnih površina i uskih ivica.
- Najbolji za stolare koji prave nameštaj: čisti i efikasni.
- Traje do 2x duže od Bosch 2608601115 nosača.
- Nosač od 125 m za rotacione brusilice sa adapterima da odgovara većini brendova alata.




PARTICLE CONTROL | UP TO 2× LONG LIFE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Izvedba	Prečnik mm	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
GET 55-125; GEX 34-125 Professional; 3M; Dynabrade; Mirka; Rupes							
tvrdo	125	Više rupa	C1a	1	1	530550	**2 608 900 005**
srednje	125	Više rupa	C1a	1	1	530543	**2 608 900 004**
meko	125	Više rupa	C1a	1	1	530536	**2 608 900 003**

Nosači

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Izvedba	Prečnik mm	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Brusni tanjir								
PEX 115								
	tvrdo	115	8	C1c	1	1	079198	**2 608 601 064**
	srednja tvrdoća	115	8	C1c	1	1	079181	**2 608 601 065**



Brusni tanjir								
PEX 11; PEX 115								
	meko	115	8	C1c	1	1	079174	**2 608 601 066**

Brusni tanjir								
GEX 10.8V-125; GEX 18V-125; GEX 125-1 AE Professional								
	meko	125	8	C1c	1	1	465489	**2 608 000 351**
	tvrdo	125	8	C1c	1	1	465496	**2 608 000 352**



Brusni tanjir								
GEX 125-1 AE Professional								
	srednje	125	8	C1a	1	1	454957	**2 608 000 349**

Brusni disk								
GEX 10.8V-125; GEX 18V-125 Professional								
	srednje	125	8	C1b	1	1	572437	**2 608 000 714**



Brusni tanjir								
PEX 12; PEX 12 A; PEX 125; PEX 125 AE								
	tvrdo	125	8	C1c	1	1	077446	**2 608 601 061**
	srednja tvrdoća	125	8	C1c	1	1	077453	**2 608 601 062**
	meko	125	8	C1c	1	1	077460	**2 608 601 063**




Brusni tanjir								
GEX 12 A; GEX 12 AE; GEX 125 A; GEX 125 AC Professional								
	ekstra meka	125	8	C1c	1	1	219488	**2 608 601 117**
	meko	125	8	C1c	1	1	219495	**2 608 601 118**
	tvrdo	125	8	C1c	1	1	219501	**2 608 601 119**



Nosači



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Izvedba	Prečnik mm	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Brusni tanjir sa šrafovima i šestrobim ključem							
PEX 270 A; PEX 270 AE							
srednja tvrdoća	125	8	C1c	1	1	260459	**2 608 601 169**



Brusni tanjir							
PEX 220 A							
srednja tvrdoća	125	8	C1c	1	1	329217	**2 608 601 175**



Brusni tanjir							
GEX 125-150 AVE Professional							
srednja tvrdoća	125	8	C1c	1	1	623476	**2 608 601 607**



Brusni tanjir							
GEX 125 AC; GEX 150 AC Professional; PEX 15 AE							
meko	150	8	C1c	1	1	063074	**2 608 601 051**
srednja tvrdoća	150	-	C1c	1	1	063081	**2 608 601 052**
tvrdo	150	-	C1c	1	1	063098	**2 608 601 053**



Brusni tanjir							
GEX 125 AC; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional							
ekstra meka	150	-	C1c	1	1	219457	**2 608 601 114**
meko	150	-	C1c	1	1	219464	**2 608 601 115**
tvrdo	150	-	C1c	1	1	219471	**2 608 601 116**

Nosači

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Izvedba	Prečnik mm	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Brusni tanjir							
PEX 15 AE; PEX 420 AE							
meko	150	-	C1c	1	1	331944	**2 608 601 179**



Brusni tanjir							
GEX 125 AC; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional							
srednja tvrdoća	150	8	C1c	1	1	375214	**2 608 601 185**



Brusni tanjir							
GEX 150 ACE Professional							
srednja tvrdoća	150	8	C1c	1	1	018616	**3 608 601 006**



Adapteri za rotacione brusilice

- **Prikladan za** dodatni međusloj za naročito mekan rad
- Idealan za brušenje ili poliranje kontura i zaobljenih površina

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Adapter, označen tačkašem					
	C1c	1	1	220712	**2 608 601 126**



Adapter, označen tačkašem					
	C1d	1	1	220729	**2 608 601 127**



Štitnici za rotacione brusilice

Štitnik za GET 75-150 GET 75-150 Professional					
	P1d	1	1	967273	**2 607 017 497**



Štitnik za GET 55-125 GET 55-125 Professional					
	P1d	1	1	967266	**2 607 017 496**



Vakuumski prihvati za rotacione brusilice

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Vakuumski prihvat za GET 75-150 GET 75-150 Professional	P1d	1	1	967297	**2 607 017 499**
 Vakuumski prihvat za GET 55-125 GET 55-125 Professional	P1d	1	1	967280	**2 607 017 498**

Kutija za prašinu, filter i kese za prašinu za rotacione brusilice

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
 Filter GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280; GSS 280 AVE Professional	U0	1	1	624152	**2 605 190 930**
 Kutija za prašinu sa filterom GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AE; GSS 230 AVE; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional	C0a	1	1	624145	**2 605 411 233**
 Kesa za prašinu GEX 10.8V-125; GEX 18V-125 Professional	C1b	1	1	572444	**2 608 000 715**

Pomoćna ručka za rotacione brusilice

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
 Dodatna drška GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PEX 11	P1b	1	1	113816	**2 602 026 070**

Pomoćna ručka za rotacione brusilice



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Dodatna drška					
GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280; GSS 280 AVE Professional					
	P0b	1	1	624138	**2 602 026 177**



Pomoćna ručka GET 55 + 75					
GET 55-125; GET 75-150 Professional					
	P1d	1	1	967303	**2 607 017 500**

Brusne ploče za vibracione brusilice



Brusna ploča produžena

Delta-oblik za površine sa uskim uglovima, može se opremiti sa obe strane, sa čičak prihvatom. Dimenzije kao Bosch delta brusilica i brusni list

GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AVE Professional

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina, list mm	Dužina, list mm	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
93	185	-	P0b	1	1	105767	**2 608 000 189**




Brusna ploča produžena

Tanka verzija za teško dostupna mesta sa čičak prihvatom. koristi brusne listove (93 x 280 mm)

GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AVE; GSS 280 A; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional

93	185	-	P0b	1	1	105774	**2 608 000 190**



Brusna ploča sa čičak prihvatom, standardna primena

GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AVE Professional

93	185	-	P0b	1	1	111898	**2 608 000 202**

Brusna ploča bez čičak prihvata, za fino brušenje

GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AVE Professional

93	185	-	P0b	1	1	127271	**2 608 000 213**



Brusna ploča sa čičak prihvatom, standardna primena

GSS 280 A; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional

115	230	-	P0b	1	1	111904	**2 608 000 204**

Brusna ploča bez čičak prihvata, za fino brušenje

GSS 280 A; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional

115	230	-	P0b	1	1	127288	**2 608 000 215**




Brusna ploča sa čičak prihvatom

GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional

92	182	14	PC1c	1	1	014342	**2 608 000 072**

Adapteri za vibracione brusilice

- Adapter služi kao dodatni međusloj za naročito mekan rad
- Idealan za brušenje kontura i zaobljenih površina



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina, list mm	Dužina, list mm	Perforacija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140…	Kataloški broj
Adapter, 8 rupa							
93	185	8	C1a	1	1	220743	**2 608 601 129**

Brusne ploče za trouglaste brusilice

Brusne ploče za Bosch trouglaste brusilice



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Brusna ploča GDA 280E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E	C1d	1	1	109505	**2 608 000 211**
Brusna ploča PDA 100; PDA 120 E	C1d	1	1	076401	**2 608 000 149**
Brusna ploča PSM 160 A; PSM 160 AE	C1c	1	1	332293	**2 608 601 181**

Brusni jezičci za Bosch trouglaste brusilice



- **Prikladni za** brušenje u uskim međuprostorima
- **Za** GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; PSM Ventaro 1400

Rezervna čičak-tkanina za brusni jezičak	C1c	2	1	110907	**2 601 099 074**
Brusni jezičak, pljosnat	C1d	1	1	109482	**2 608 000 199**
Brusni jezičak, ovalan	C1d	1	1	109475	**2 608 000 198**

Nastavak lamelnog brusa za Bosch Delta-brusilice




▶ **Prikladan za** brušenje lamelnih vrata ili kapaka

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
 Nastavak lamelnog brusa GDA 280E Professional; EasySander 18V-8; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; PSM 200 AES; UniversalSander 18V-10; Ventaro 1400	C1d	1	1	109499	**2 608 000 200**
 Rezervna čičak-tkanina za nastavak lamelnog brusa GDA 280E Professional; EasySander 18V-8; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; UniversalSander 18V-10; Ventaro 140	C1d	2	1	076395	**2 601 099 044**

Adapteri za Bosch trouglaste brusilice



- **Prikladni za** naročito meki rad, idealno za brušenje kontura ili zaobljenih površina
- **Za** delta brusilicu GDA 280 E Professional; PDA 100; PDA 120 E; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 80; PSM 160 A; PSM Ventaro 1400; Bosch-Prio



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dimenzija lista mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Adapteri					
93	C1c	1	1	223782	**2 608 601 137**

Pribor za **Bosch tračne brusilice**

Okvir za brušenje za tračne brusilice

	KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
		Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
	Brusni okvir sa četkom i plastičnim umetkom Idealan za ravno šlajfovanje bez naginjanja, štiti površinu Lako sklapanje bez upotrebe alata GBS 75 A; GBS 75 AE Professional; PBS 75 A; PBS 75 AE	C1a	1	1	015691	**2 608 005 026**

Paralelni i ugaoni graničnik za tračne brusilice

	Paralelni i ugaoni graničnik GBS 75 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60	U0	1	1	015189	**2 607 001 079**

Ploča za fino brušenje za tračne brusilice



- **Pogodna za** vrlo meko brušenje
- **Napomena:** pridržavajte se uputstva za upotrebu

Ploča za fino brušenje sa grafitnim slojem GBS 100 A; GBS 100 AE Professional	C1a	1	1	031721	**3 601 010 509**
Ploča za fino brušenje sa grafitnim slojem GBS 75 AE Professional	C1a	1	1	109222	**2 601 098 043**

Drška za tračne brusilice



- **Za** Bosch tračne brusilice PBS 75; PBS 75 E

Prihvat PBS 75; PBS 75 E	P0b	1	1	051521	**1 607 000 916**

Pribor za električne turpije

Kontaktni kraci za električne turpije

- Pogodni za sve brusne trake za električne turpije

	KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
		Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
	Kontaktni krak za uske prostore za električne turpije	P0h	1	1	732758	**2 608 000 591** i
	Kontaktni krak za površine za električne turpije	P0h	1	1	732741	**2 608 000 592** i
	Kontaktni krak za uglove za električne turpije	P0h	1	1	732765	**2 608 000 593** i
	Kontaktni krak za površine za električne turpije	P0h	1	1	732772	**2 608 000 594** i
	Kontaktni krak za uglove (V oblik) za električne turpije	P0h	1	1	732789	**2 608 000 595** i

i = 12.2026

Teleskopske šipke




KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 6 949 509...	Kataloški broj
Produžava brusilicu za gips za 580 mm GTR 550 Professional	C0a	1	1	234100	**2 608 000 767**

Nosači



Brusni disk
GTR 550 Professional

	C1a	1	1	234087	**2 608 000 764**
	C1a	1	1	234117	**2 608 000 766**





Brusni disk
GTR 550 Professional

	C1a	1	1	234094	**2 608 000 765**

Pomoćne ručke za kompaktne tračne brusilice



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Ručka odgovara svim ugaonim brusilicama i kompaktnim tračnim brusilicama sa navojem M10. GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13	P0f	1	1	016377	**1 602 025 024**

PRIBOR ZA KRUŽNE TESTERE



- Precizni ravno vođeni rezovi uz pomoć novog Bosch sistema sa šinama
- Moguć je precizan rad, čak pomoću nekoliko šina, zbog VEL priključka koji se samostalno poravnava

Šine vođice za ručne kružne testere

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
 Vođica FSN 70 Par ručnih stega nije sadržan GKS; GKS 18.0 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE	**700**	C0a	1	1	087186	**2 602 317 030**
 Vođica FSN 140 Par ručnih stega nije sadržan (gumeni rub kao rezervni deo 2 601 010 044) GKS; GKS 18.0 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE	**1.400**	C0a	1	1	087193	**2 602 317 031**
Spojni element za vođice FSN 70, FSN 140	**-**	P0b	1	1	024181	**1 602 319 003**

Paralelna vođica za ručne kružne testere



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140…	Kataloški broj
Uzdužni graničnik							
GKS 55; GKS 65; GKS 66 CE; GKS 75 S; GKS 85; GKS 85 G; GKS 85 S; GKS 160 Professional							
-	-	-	PC1c	1	1	019033	**1 608 190 007**
Uzdužni graničnik							
GKS; GKS 18.0 V Professional; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE							
-	-	-	P0b	1	1	055512	**2 608 005 018**


Pribor za ručne kružne testere



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140…	Kataloški broj
Par ručnih stega za FSN 70, FSN 140				
P0b	2	1	516532	**2 608 000 426**



Klizna papuča uz vođicu				
Klizna papuča **ne odgovara za** GKS 55 (0 601 664 0..); GKS 55 CE (0 601 664 7..); GKS 65 (0 601 667 0..); GKS 65 CE Professional (0 601 668 7..)				
GKS 55 (0 601 567 1..); GKS 65 (0 601 568 1..); GKS 66 CE (0 601 568 7..) Professional				
U0	1	1	019590	**1 608 000 114** [i]



Adapter za šinu za vođenje				
GKS 190 Professional				
C1d	1	1	229852	**2 607 001 375**

i = 06.2028

Pribor za stone kružne testere



KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Vrsta materijala	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140…	Kataloški broj
Vertikalni brzostezni držač									
GCM 8 S; GCM 10; GCM 10 S; GCM 10 SD; GCM 12; GCM 12 SD; GTM 12 Professional									
-	-	-	-	-	U0	1	1	274043	**2 608 040 205** [i]

i = 12.2026

Pribor za stone kružne testere

KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Vrsta materijala	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Rasklopno postolje Dimenzije spoljne d x š x v: 810x820x590 mm; površina oslonca: 665x605 mm GTS 10 Professional									
-	833	166	-	735	U0	1	1	316194	**2 607 001 912**
Ploča za stavljanje GCM 12 Professional									
-	-	-	-	-	P0b	1	1	316224	**2 607 960 015**
Ploča za stavljanje GCM 10 SD Professional									
-	-	-	-	-	P0b	1	1	334808	**2 607 960 021**
Poluga za guranje materijala GTS 10 Professional									
-	-	-	-	-	P1b	1	1	316361	**2 607 001 914**
Šipke za produženje GCM 10 SD; GCM 12 SD Professional									
-	-	-	-	-	C0a	4	1	334778	**2 607 001 956**

Štitnik protiv grubih ivica za ubodne testere

▶ Zaštita od kidanja materijala delotvorno sprečava kidanje gornje strane materijala. Samo se mora umetnuti u podnožnu ploču. Još jedna **napomena:** najbolje testerišete uz ili koso ka smeru vlakana.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Zaštita od kidanja materijala GST 14.4 V; GST 18.0 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE	C1d	5	5	006651	**2 607 010 079**
Zaštita od kidanja materijala GST 120 BCE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional	P0b	5	5	356732	**2 607 010 305**
 Zaštita od kidanja materijala GST 12V-70; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 1400 BCE; GST 1400 CE Professional	P1d	5	5	516297	**2 601 016 096**

Ploče za osnovnu ploču za ubodne testere

▶ Izmenljive ploče obezbeđuju dobru sposobnost klizanja na različitim materijalima

Metalna ploča za ploču za oslonac GST 14,4 V-LI; GST 18.0 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional	P1d	1	1	605809	**2 601 098 123**

Uređaji za usisavanje prašine za ubodne testere



Garnitura za usisavanje GST 100 BCE; GST 135 BCE; GST 140 BCE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional	P1d	1	1	516280	**2 605 510 294**



Garnitura za usisavanje GST 14,4 V-LI; GST 18.0 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional	P1d	1	1	605816	**2 605 510 301**



Usisavanje za usisavanje brusne prašine u kombinaciji sa brusnom pločom AVI 93 G GOP 300 SCE Professional	P1d	1	1	641029	**2 608 190 056** [i]

i = 01.2027

Paralelne vođice sa kružnim sekačem za ubodne testere



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Paralelni graničnik sa rezačem krugova maks. širina paralelno 140 mm, maks. radijus 150 mm GST 14.4 V; GST 18.0 V; GST 24V; GST 75 BE; GST 90 BE; GST 90 E; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 160 BCE; GST 160 CE Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 E; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE; PST 1000 PEL	P1d	1	1	516273	**2 608 040 289**

Odvrtač za ubodne testere bez SDS sistema



Odvrtač **Za** sve ubodne testere bez SDS-sistema	C1e	1	1	004497	**1 609 200 265**

Paralelne vođice za Bosch glodalice

- Kompletno sa finim podešavanjem
- **Pogodni za** sve radove glodanja paralelno uz ivicu radnog predmeta


KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
 Paralelni graničnik GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional	**10**	U0	1	1	247252	**2 607 001 387**

Šestar za glodanje i setovi adaptera za šinu za vođenje za Bosch površinske glodalice

- Za primenu učvrstite čiviju za centriranje u adapter za šinu za vođenje
- Šina za vođenje FSN 70 (2 602 317 030) i FSN 140 (2 602 317 031) može da se sa adapterom koristi i za površinsku glodalicu
- Sa bezstepenim podešavanjem površinske glodalice možete glodati sledeće radijuse kruga:
  Sa GOF 900: 95 do 655 mm
  Sa GOF 1200: 100 do 660 mm
  Sa GOF 1300: 100 do 660 mm
  Sa GOF 2000: 100 do 660 mm
  Sa POF 800: 95 do 655 mm

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
 Vođica FSN 70 Par ručnih stega nije sadržan GKS; GKS 18.0 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE	**700**	C0a	1	1	087186	**2 602 317 030**
 Vođica FSN 140 Par ručnih stega nije sadržan (gumeni rub kao rezervni deo 2 601 010 044) GKS; GKS 18.0 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE	**1.400**	C0a	1	1	087193	**2 602 317 031**
 GMF 1400 CE; GOF 130; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE	-	C1a	1	1	062886	**2 609 200 143**

Izuzetno dugačke šipke vođice za Bosch glodalice



- Za radove glodanja kod kojih serijske vodeće šipke nisu dovoljno duge

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Vodeća šipka						
GOF 130; GOF 900 A; GOF 900 ACE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE						
8	800	C0d	2	1	062893	**2 609 200 144**

Prstenovi za verzije alatki od 02/1985 za Bosch glodalice



- Stezne čeljusti za prihvat alata

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Prečnik cola	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Stezna čaura bez stezne navrtke						
GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE						
6	-	P1b	1	1	013505	**2 608 570 047**
8	-	P1b	1	1	006705	**2 608 570 049**
-	1/4	P1b	1	1	006699	**2 608 570 048**

Prstenovi za Bosch glodalice




- **Napomena:** preporučuje se korišćenje odgovarajuće stezne čeljusti za prečnik prihvata glodala, a ne rad sa čaurama sa drškom.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Prečnik cola	Širina ključa mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Stezna čaura							
GOF 130; GOF 900; GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 900 CE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE							
-	1/4	19	P0b	1	1	062671	**2 608 570 101**
6	-	19	P0b	1	1	062664	**2 608 570 100**
8	-	19	P0b	1	1	062688	**2 608 570 102**
Stezna čaura							
GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional							
-	1/4	24	P0b	1	1	062701	**2 608 570 104**
6	-	24	P0b	1	1	062695	**2 608 570 103**
8	-	24	P0b	1	1	062718	**2 608 570 105**
10	-	24	P0b	1	1	090087	**2 608 570 125**
12	-	24	P1e	1	1	062732	**2 608 570 107**

Prstenovi za Bosch glodalice

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Prečnik cola	Širina ključa mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Stezna čaura							
GMF 1400 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional							
-	1/2	24	P0b	1	1	062749	**2 608 570 108**
Stezna čaura							
GOF 1600 A; GOF 1700 ACE Professional							
-	1/2	27	P0b	1	1	062800	**2 608 570 114**
6	-	27	P0b	1	1	062756	**2 608 570 109**
8	-	27	P0b	1	1	062770	**2 608 570 111**
10	-	27	P0b	1	1	090094	**2 608 570 126**
12	-	27	P0b	1	1	062794	**2 608 570 113**



Prsten							
GKF 12V-8; GKF 600 CE Professional							
-	1/4	-	P1b	1	1	945219	**2 608 570 142**
6	-	-	P0b	1	1	431842	**2 608 570 133**
8	-	-	P0b	1	1	431859	**2 608 570 134**

Vođica za šablon sa brzim zaključavanjem bez alata za Bosch glodalice

- Nezamenljiva za rad sa šablonima (šablonska vođica se kreće duž šablona i prenosi oblik na radnu površinu)
- Bajonet priključak za brzo menjanje bez alata
- **Napomena:** Morate obratiti pažnju na rastojanje između vođice i glodala kada pravite šablon za upotrebu sa šablonskom vođicom. Ovo rastojanje se izračunava pomoću sledeće formule: (prečnik (Ø) šablonske vođice (K) – prečnik (Ø) glodala (F)/2.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
Kopirna čaura					
sa brzim zatvaračem, bez upotrebe alata					
GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 130; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE					
13	P1b	1	1	062831	**2 609 200 138**
17	P1b	1	1	062848	**2 609 200 139**
24	P1b	1	1	062855	**2 609 200 140**
30	P1b	1	1	062879	**2 609 200 142**



Vođica za šablon							
sa bravicom za brzo fiksiranje, bez alata							
GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE							
16	P1b	1	1	600590	**2 608 000 471**		


Vođica za šablon sa brzim zaključavanjem bez alata za Bosch glodalice

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
Kopirna čaura sa brzim zatvaračem, bez upotrebe alata GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 130; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE	**27**	P1b	1	1	062862	**2 609 200 141**
Kopirna čaura sa brzim zatvaračem, bez upotrebe alata GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE	**40**	P0b	1	1	252188	**2 609 200 312**
Vođica za šablon sa bravicom za brzo fiksiranje, bez alata AdvancedTrimRouter 18V-8	**8**	P1b	1	1	636931	**2 608 000 803**

Pribor za kopir glodalice

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Prečnik cola	Spoljni prečnik coli	Dužina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
3-delni set čivija za centriranje za GOF								
8 **12**	1/4 1/2	1/4 1/2	125	P0b	3	1	647885	**2 608 000 498**
Adapter za kopirne čaure GKF 600 (0 601 60A 1..); GOF 1250 CE (0 601 626 0..); GOF 1250 LCE (0 601 626 1..); GOF 1600 CE (0 601 624 0..); GOF 2000 CE (0 601 619 7..); TE 600 (0 601 60A 8..) Professional								
-	-	-	-	P0b	1	1	801058	**2 608 000 628**

Pribor za Bosch višenamensku glodalicu GMF 1400 CE



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Šestostrani ključ GMF 1400 CE; GMF 1600 CE Professional					
	P1b	1	1	418324	**2 608 000 328**

Pribor za **Bosch glodalicu za ivice GKF 600 Professional**

Pribor za Bosch glodalicu za ivice GKF 600 Professional

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
 Osnovna ploča okrugla					
	P1d	1	1	431811	**2 608 000 333**
					
 Ugaona korpa glodalice					
	C0a	1	1	431828	**2 608 000 334**
 Osnovna ploča sa drškom i nastavkom za usisavanje					
	C0a	1	1	431835	**2 608 000 335**
					
	C0a	1	1	636924	**2 608 000 802**

Ručke za Bosch mini ugaone brusilice i kompaktne tračne brusilice

- Za udobno i sigurno vođenje mašine



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Ručka odgovara svim ugaonim brusilicama i kompaktnim tračnim brusilicama sa navojem M10. GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13					
	P0f	1	1	016377	**1 602 025 024**

Pribor za **Rotocut**

Rotocut glodala



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik (D) mm	Radna dužina (L) mm	Ukupna dužina (G) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Rotocut rezni bit B 32 CU **Pogodan za** različite vrste drveta <19 mm, plastiku, abrazivne materijale, meke zidne pločice, gipskarton, gipsanu ploču, tvrdu vlaknenu ploču							
3,17	35	70	P1c	5	1	233316	**2 608 620 203**

PRIBOR ZA RENDE



- Pribor za razne primene u rendanju, kod radova na obradi enterijera ili proizvodnje nameštaja

Paralelne i ugaone vođice za Bosch rende

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
 Paralelni i ugaoni graničnik sa postavkom 45° GHO 14,4 V; GHO 18.0 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 100; PHO 1500; PHO 2000; PHO 3100	U0	1	1	015165	**2 607 001 077**
 Paralelni graničnik bez postavke 45° GHO 14,4 V; GHO 18.0 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 100; PHO 1500; PHO 2000; PHO 3100	C1a	1	1	013383	**2 607 000 102**

Dubinske vođice za ivice za Bosch rende





KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 3100					
	P0b	1	1	002523	**1 608 132 006**
GHO 14,4 V; GHO 18.0 V Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 100					
	P0b	1	1	006507	**2 607 000 073**

Sečiva za struganje, HCS verzija

- **Pogodan za** uklanjanje obloga kao što su tepisi, filcane obloge, PVC, ploče od pluta na zidovima i na podu, ostataka lepka kao što su ivice pene za tepihe, elastičnih lepka, ostataka gipsa ili maltera
- HCS, posebno oštri sa zaštitom noža
- **Za** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
	Širina mm	Oznaka	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Sečivo-nož SM 35 CS							
	35	SM 35 CS	C1d	1	1	166812	**2 608 691 098**
Sečivo-nož SM 60 CS							
	60	SM 60 CS	C1d	1	1	096560	**2 608 691 027**

Sečiva za struganje, verzija od volfram-karbida

- **Pogodan za** uklanjanje ostataka gipsa ili maltera na tvrdoj podlozi ili za struganje kapljica lepka sa kamenih podova
- Tvrdi metal, posebno oštri
- **Za** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E



Sečivo-nož SM 20 HMS sa zaštitom noža							
	20	SM 20 HMS	C1d	1	1	140102	**2 608 691 062**
Sečivo-nož SM 40 HMS sa zaštitom noža							
	40	SM 40 HMS	C1d	1	1	092586	**2 608 691 013**
Sečivo-nož SM 60 HMS							
	60	SM 60 HMS	C1d	1	1	092579	**2 608 691 012**
Sečivo-nož SM 40 HM							
	40	SM 40 HM	C1d	1	1	092609	**2 608 691 015**
Sečivo-nož SM 60 HM							
	60	SM 60 HM	C1d	1	1	092593	**2 608 691 014**

Sečiva za struganje, verzija od opružnog čelika

- **Pogodna za** ravnanje žlebova popunjenih glet-masom, uklanjanje lepka ili zaptivne mase (npr. silikona na keramičkim pločicama, lepka za drvo na spojevima, stvrdnute pene na popunjenim okvirima vrata)
- Čelik za opruge
- **Za** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Širina mm	Dužina mm	Oznaka	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Lopatica SP 40 C								
	40	80	SP 40 C	C1d	1	1	092678	**2 608 691 022**

Sečiva za struganje, verzija od opružnog čelika

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina mm	Dužina mm	Oznaka	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Lopatica SP 60 C							
60	60	SP 60 C	C1d	1	1	092647	**2 608 691 019**

Pribor za **Bosch lančane testere**

Lanac za Bosch lančane testere



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Lanac Izdržljiv lanac za visoke performanse sečenja. GKE 35 BCE Professional	U0	1	1	345996	**2 604 730 000** i
Lanac Izdržljiv lanac za visoke performanse sečenja. GKE 40 BCE Professional	U0	1	1	346009	**2 604 730 001** i

i = 01.2026

PRIBOR ZA BOSCH GRICKALICE




- Probijači i matrice za krive ili ravne rezove za Bosch grickalice
- Za lako korišćenje, čak i prilikom uskih krivolinijskih rezova ili komplikovanog isecanja u raznim tipovima lima

Probijač

	KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
		Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
	Probijač za zavojni rez GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530	P0h	1	1	031523	**2 608 639 013**
	Probijač za ravni rez GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530	P0h	1	1	031530	**2 608 639 016**
	Univerzalni probijač GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530	P0h	1	1	031554	**2 608 639 022**
	Probijač za ravni rez GNA 16 (SDS) Professional	P0b	1	1	088640	**2 608 639 027**
	Probijač za ravni rez GNA 3-5 Professional	P0b	1	1	088626	**2 608 639 025**

Probijač



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Univerzalni probijač GNA 1.6 L Professional	P0b	1	1	055604	**2 608 639 024**




Univerzalno rezno ulje Korišćenje univerzalnog reznog ulja višestruko povećava vek trajanja pri sečenju u metalu	P0h	1	1	271240	**2 607 001 409**

Matrice



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
Predlog sistema	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Matrica **pogodna za** pljosnate limove do 2 mm GNA 1.6 L; GNA 2,0; GNA 16 (SDS) Professional; 1530					
GNA 1.3/1.6/2.0	P0b	1	1	031561	**2 608 639 900**



Matrica **pogodna za** talasaste i skoro sve trapezne limove do 1,2 mm GNA 3,2; GNA 3-5 Professional					
GNA 3.2 + 3.5	P0b	1	1	088633	**2 608 639 026**




Matrica **pogodna za** talasaste i skoro sve trapezne limove do 1,2 mm GNA 1.6 L Professional					
GNA 1.6 L	P0b	1	1	055598	**2 608 639 023**



Matrica **pogodna za** talasaste i skoro sve trapezne limove do 1,2 mm GNA 16 (SDS) Professional					
GNA 16	P0b	1	1	088657	**2 608 639 028**

Matrice

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
	Predlog sistema	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
 Matrica **pogodna za** talasaste i skoro sve trapezne limove do 1,2 mm GNA 2,0 Professional; 1530						
	GNA 2.0	P0b	1	1	031547	**2 608 639 021**
 Specijalna matrica i probijač pogodni za talasaste i skoro sve trapezne limove do 1,2 mm GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530						
	GNA 2.0	P0b	1	1	031578	**2 608 639 902**

PRIBOR ZA BOSCH MAKAZE ZA LIM I UNIVERZALNE MAKAZE



- Oštrice sečiva za Bosch makaze za lako sečenje raznih materijala
- Sečiva se mogu oštriti i okretati za isplativu upotrebu

Setovi noževa makaza

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Predlog sistema	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
5-delni set noževa **pogodan za** limove GSC 2,8 Professional					
GSC 2.8	PC1a	5	1	029803	**2 607 010 025**



6-delni komplet listova testere **pogodnih za** limove GSC; GSC 1,6 Professional; Typ 1500					
GSC 1.6, tip 1500, akumulator GSC 9.6 V	C1d	1	1	031783	**3 607 010 028**



Gornji nož za Bosch makaze za lim i univerzalne makaze

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Predlog sistema	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Gornji nož GSC 3.5; GSC 4.5 Professional					
GSC 3.5, GSC 4.5	P1d	1	1	032117	**3 608 635 000**
Gornji nož i donji nož GSC 12V-13; GSC 16; GSC 160 Professional					
GSC 16 (za metal) + GSC 160	C0a	1	1	088664	**2 608 635 243**
Gornji nož Samo za tekstil, plastiku, tapete, karton, kožu, podne obloge GUS; GUS 12V-300 Professional					
GUS 9.6 V	P0b	1	1	031516	**2 608 635 126**

Donji nož za Bosch makaze za lim i univerzalne makaze

Donji nož GSC 3.5; GSC 4.5 Professional					
GSC 3.5, GSC 4.5	P1d	1	1	032131	**3 608 635 002**
Donji nož Samo za tekstil, plastiku, tapete, karton, kožu, podne obloge GUS Professional					
GUS 9.6 V	P1b	1	1	031509	**2 608 635 125**

Nož za Bosch makaze za proreze GSZ 160 Professional

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Set reznih letvi sastoji se od 2 rezne letve i 4 šrafa					
	P0b	1	1	229937	**2 608 635 410**
Nož pravolinijski do 1,6 mm					
	P0b	1	1	229890	**2 608 635 406**

Nož za Bosch makaze za proreze GSZ 160 Professional

	KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
		Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
	Nož pravolinijski do 1,0 mm	P0b	1	1	229906	**2 608 635 407**
	Nož zavojiti	P0b	1	1	229913	**2 608 635 408**
	Nož hrom-čelik za sečenje inoxa	P0b	1	1	229920	**2 608 635 409**

Univerzalno rezno ulje

	Univerzalno rezno ulje Korišćenje univerzalnog reznog ulja višestruko povećava vek trajanja pri sečenju u metalu	P0h	1	1	271240	**2 607 001 409**


EKSERI
Za Bosch pneumatske čekiće.




- Pogodni su za krovne konstrukcije, drvene konstrukcije, okvire za vrata i prozore, okvire nameštaja, pravljenje paleta i kofera
- Svi ekseri su dodatno obloženi smolom (radi boljeg ulaska i zadržavanja)
- Svi ekseri se proizvode u Evropi, što garantuje ujednačeno visok kvalitet
- Tretiranje smolom olakšava ukivanje eksera u materijal. To istovremeno obezbeđuje bolje držanje

Ekseri sa prugama D-glava 34° obloženi smolom - glatka verzija

- **Za** GSN 90-34 DK Professional







KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Tip	Prečnik prihvata (D) mm	Prečnik glave	Dužina (L) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
polirani								
SN34DK 50	2,8	7,0 (D-oblik)	50	C0a	3.000	1	563291	**2 608 200 000**
SN34DK 65	2,8	7,0 (D-oblik)	65	C0a	3.000	1	563307	**2 608 200 001**
SN34DK 75	2,8	7,0 (D-oblik)	75	C0a	3.000	1	563314	**2 608 200 002**
SN34DK 80	3,1	7.1 (D-oblik)	80	C0a	3.000	1	563321	**2 608 200 003**
SN34DK 90	3,1	7.1 (D-oblik)	90	C0a	2.500	1	563338	**2 608 200 004**
pocinkovani								
SN34DK 50G	2,8	7,0 (D-oblik)	50	C0a	3.000	1	563345	**2 608 200 005**
SN34DK 65G	2,8	7,0 (D-oblik)	65	C0a	3.000	1	563352	**2 608 200 006**
SN34DK 75G	2,8	7,0 (D-oblik)	75	C0a	3.000	1	563369	**2 608 200 007**
SN34DK 80G	3,1	7.1 (D-oblik)	80	C0a	3.000	1	563376	**2 608 200 008**
SN34DK 90G	3,1	7.1 (D-oblik)	90	C0a	2.500	1	563383	**2 608 200 009**

Ekseri sa prugama D-glava 34° obloženi smolom - rebrasta verzija

▶ **Za** GSN 90-34 DK Professional









KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Tip	Prečnik prihvata (D) mm	Prečnik glave	Dužina (L) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
polirani								
SN34DK 50R	2,8	7,0 (D-oblik)	50	C0a	3.000	1	563437	**2 608 200 014**
SN34DK 65R	2,8	7,0 (D-oblik)	65	C0a	3.000	1	563444	**2 608 200 015**
SN34DK 75R	2,8	7,0 (D-oblik)	75	C0a	3.000	1	563451	**2 608 200 016**
SN34DK 80R	3,1	7.1 (D-oblik)	80	C0a	3.000	1	563468	**2 608 200 017**
SN34DK 90R	3,1	7.1 (D-oblik)	90	C0a	2.500	1	563475	**2 608 200 018**
Svetlo								
GSN 100-34 DK Professional								
SN34DK 100R	3,1	7.1 (D-oblik)	100	C0a	2.000	1	624268	**2 608 200 050**
pocinkovani								
SN34DK 50RG	2,8	7,0 (D-oblik)	50	C0a	3.000	1	563482	**2 608 200 019**
SN34DK 65RG	2,8	7,0 (D-oblik)	65	C0a	3.000	1	563499	**2 608 200 020**
SN34DK 75RG	2,8	7,0 (D-oblik)	75	C0a	3.000	1	563505	**2 608 200 021**
SN34DK 80RG	3,1	7.1 (D-oblik)	80	C0a	3.000	1	563512	**2 608 200 022**
SN34DK 90RG	3,1	7.1 (D-oblik)	90	C0a	2.500	1	563529	**2 608 200 023**

Ekseri sa prugama okrugla glava 21°, obloženi smolom - glatka verzija

▶ **Za** GSN 90-21 RK Professional









polirani								
SN21RK 60	2,8	7,0	60	U0	4.000	1	563574	**2 608 200 028**
SN21RK 75	2,8	7,0	75	U0	3.000	1	563581	**2 608 200 029**
SN21RK 80	3,1	7,0	80	U0	3.000	1	563598	**2 608 200 030**
SN21RK 90	3,1	7,0	90	U0	2.500	1	563604	**2 608 200 031**
pocinkovani								
SN21RK 60G	2,8	7,0	60	U0	4.000	1	563611	**2 608 200 032**
SN21RK 75G	2,8	7,0	75	U0	3.000	1	563628	**2 608 200 033**
SN21RK 80G	3,1	7,0	80	U0	3.000	1	563635	**2 608 200 034**
SN21RK 90G	3,1	7,0	90	U0	2.500	1	563642	**2 608 200 035**

Ekseri sa prugama okrugla glava 21°, obloženi smolom - rebrasta verzija

▶ **Za** GSN 90-21 RK Professional





KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Tip	Prečnik prihvata (D) mm	Prečnik glave	Dužina (L) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
pocinkovani								
SN21RK 60RG	2,8	7,0	60	U0	4.000	1	563659	**2 608 200 036**
SN21RK 75RG	2,8	7,0	75	U0	3.000	1	563666	**2 608 200 037**
SN21RK 90RG	3,1	7,0	90	U0	2.500	1	563673	**2 608 200 038**
toplo pocinkovani								
SN21RK 65RHG	2,8	7,0	65	U0	4.000	1	563680	**2 608 200 039**
SN21RK 75RHG	2,8	7,0	75	U0	3.000	1	563697	**2 608 200 040**
SN21RK 90RHG	3,1	7,0	90	U0	2.500	1	563703	**2 608 200 041**


ZAVRŠNI EKSERI
Za Bosch pneumatske čekiće.



- Pogodni su za pravljenje sanduka, tapacirunga, ramova za slike, nameštaja, oblaganje zidova, rad sa pločama od gipskartona, dekorativne trake i table i okvire za vrata i prozore.
- Verzija: galvanizovani, dostupni i od nerđajućeg čelika otpornog na vremenske uslove
- Svi završni ekseri su proizvedeni u Evropi i stoga garantuju nude stalno visok kvalitet.
- Završni ekseri pružaju čvrste spojeve uz glave koje se jedva vide

Čivije sa upuštenom glavom 1.2/18g – pocinkovana verzija


- **Za** GSK 50 Professional



KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Tip	Mera žice mm	Širina (B) mm	Debljina (D) mm	Dužina (L) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pocinkovana verzija									
SK50 16G	1,2	2	1	16	C0a	5.000	1	563826	**2 608 200 511**
SK50 19G	1,2	2	1	19	C0a	5.000	1	563833	**2 608 200 512**
SK50 25G	1,2	2	1	25	C0a	5.000	1	563840	**2 608 200 513**
SK50 30G	1,2	2	1	30	C0a	5.000	1	563857	**2 608 200 514**
SK50 35G	1,2	2	1	35	C0a	5.000	1	563864	**2 608 200 515**
SK50 40G	1,2	2	1	40	C0a	5.000	1	563871	**2 608 200 516**
SK50 45G	1,2	2	1	45	C0a	5.000	1	563888	**2 608 200 517**
SK50 50G	1,2	2	1	50	C0a	5.000	1	563895	**2 608 200 518**


Čivije sa upuštenom glavom 1.6/16g – pocinkovana verzija

▶ **Za** GSK 64 Professional



KARAKTERISTIKE PROIZVODA					INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Tip	Mera žice mm	Širina (B) mm	Debljina (D) mm	Dužina (L) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pocinkovana verzija									
SK64 25G	1,6	2,8	1,45	25	C0a	2.500	1	563710	**2 608 200 500**
SK64 30G	1,6	2,8	1,45	30	C0a	2.500	1	563727	**2 608 200 501**
SK64 35G	1,6	2,8	1,45	35	C0a	2.500	1	563734	**2 608 200 502**
SK64 40G	1,6	2,8	1,45	40	C0a	2.500	1	563741	**2 608 200 503**
SK64 45G	1,6	2,8	1,45	45	C0a	2.500	1	563758	**2 608 200 504**
SK64 50G	1,6	2,8	1,45	50	C0a	2.500	1	563765	**2 608 200 505**
SK64 55G	1,6	2,8	1,45	55	C0a	2.500	1	563772	**2 608 200 506**
SK64 63G	1,6	2,8	1,45	63	C0a	2.500	1	563789	**2 608 200 507**


Čivije sa upuštenom glavom 20° 1.6/16g – pocinkovana verzija



▶ **Za** GSK 18 V–Li Professional

Pocinkovana verzija									
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	38	C0a	2.000	1	621694	**2 608 200 529**
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	44	C0a	2.000	1	621700	**2 608 200 530**
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	50	C0a	2.000	1	621717	**2 608 200 531**
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	57	C0a	2.000	1	621724	**2 608 200 532**
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	63	C0a	2.000	1	621731	**2 608 200 533**
SK64-20 G	1,6	2,8	1,35	32	C0a	2.000	1	621687	**2 608 200 528**

Čivije sa upuštenom glavom 20° 1.6/16g – nerđajuća verzija



▶ **Za** GSK 18 V–Li Professional

nerđajuća verzija									
SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	38	C0a	2.000	1	621748	**2 608 200 534**
SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	50	C0a	2.000	1	621755	**2 608 200 535**
SK64-20 NR	1,6	2,8	1,35	63	C0a	2.000	1	621762	**2 608 200 536**


KLAMARICE
Za Bosch pneumatske heftalice.



- Pogodne su za postavljanje izolacionih materijala, ploča od gipskartona, stepenica i gelender, pravljenje ograda, okvira za vrata i prozore, tapaciranje i okvira za slike.
- Verzija: sve klamarice su galvanizovane i obložene smolom
- Sve klamarice se proizvode u Evropi, što garantuje ujednačeno visok kvalitet
- Klamarice sa uskom krunom su dobre kod ukrašavanja, jer zadnji deo klamarice ulazi duboko u drvo i jedva se primećuje.

Spajalice sa uskim leđima 1.2/18g, vrh dleta, obložene smolom – pocinkovana verzija

- **Za** GTK 40 Professional



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Tip	Širina (B) mm	Debljina (D) mm	Dužina (L) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Pocinkovana verzija								
TK40 15G	5,8	1,2	15	C0a	5.000	1	563901	**2 608 200 700**
TK40 20G	5,8	1,2	20	C0a	5.000	1	563918	**2 608 200 701**
TK40 25G	5,8	1,2	25	C0a	5.000	1	563925	**2 608 200 702**
TK40 30G	5,8	1,2	30	C0a	5.000	1	563932	**2 608 200 703**
TK40 35G	5,8	1,2	35	C0a	5.000	1	563949	**2 608 200 704**
TK40 38G	5,8	1,2	38	C0a	5.000	1	563956	**2 608 200 705**


KLAMARICE, IGLE I EKSERI
Za heftalice



- Klamarice od pljosnate žice su posebno zgodne za tanke materijale ako zadnji deo municije ne sme da se utisne u materijal koji se hefta.
- Klamarice od tanke žice su univerzalni materijal za heftanje u raznim primenama u varijanti „uradi sam” i za profesionalce.
- Klamarice uske krune prodiru dublje i stoga omogućavaju posebno čvrsto držanje uz neprimetan zadnji deo klamarice

Spajalice od pljosnate žice tip 51


- **Pogodne za** primenu kod tankih kartona, folija, etiketa, papira itd.
- **Za** heftalice proizvođača Bukama, Rocagraf



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina (B) mm	Debljina (D) mm	Dužina (L) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
10	1	6	C1a	1.000	1	084000	**2 609 200 200**
10	1	8	C1a	1.000	1	084017	**2 609 200 201**
10	1	10	C1a	1.000	1	084024	**2 609 200 202**

Spajalice od pljosnate žice tip 52


- **Pogodne za** primenu kod tankih kartona, folija, etiketa, papira itd.
- **Za** heftalice proizvođača Black+Decker



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina (B) mm	Debljina (D) mm	Dužina (L) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
12,3	1,25	6	C1a	1.000	1	084048	**2 609 200 204**
12,3	1,25	8	C1a	1.000	1	084055	**2 609 200 205**
12,3	1,25	10	C1a	1.000	1	084062	**2 609 200 206**
12,3	1,25	12	C1a	1.000	1	084079	**2 609 200 207**
Spajalice sa D-vrhom							
12,3	1,25	14	C1a	1.000	1	084086	**2 609 200 208**

Spajalice od pljosnate žice tip 54


- **Pogodne za** primenu kod tankih kartona, folija, etiketa, papira itd.
- **Za** heftalice proizvođača AEG, Casals, Lux, Peugeot, Rondy, Skil, Swingline



12,9	1,25	6	C1a	1.000	1	084185	**2 609 200 218**
12,9	1,25	10	C1a	1.000	1	084208	**2 609 200 220**
12,9	1,25	12	C1a	1.000	1	084215	**2 609 200 221**
Komponenta nikla je ≤0,25%.							
12,9	1,25	8	C1a	1.000	1	084192	**2 609 200 219**
Spajalice sa D-vrhom							
12,9	1,25	14	C1a	1.000	1	084222	**2 609 200 222**


Spajalice od pljosnate žice tip 57

- **Pogodne za** primenu kod tankih kartona, folija, etiketa, papira itd.
- **Za** heftalice proizvođača Arrow, Black+Decker, Bosch, Bostitch, Emhard, Esco, kwb, Maestri, Mekano, Outifrance, Peugeot, Rapid, Rocafix




10,6	1,25	6	C1a	1.000	1	084291	**2 609 200 229**
10,6	1,25	8	C1a	1.000	1	084307	**2 609 200 230**
10,6	1,25	10	C1a	1.000	1	084314	**2 609 200 231**
10,6	1,25	12	C1a	1.000	1	084321	**2 609 200 232**
Spajalice sa D-vrhom							
10,6	1,25	14	C1a	1.000	1	084338	**2 609 200 233**

Spajalice od tanke žice tip 53



- **Prikladne za** na primer tekstil, kartone, pljosnate drvene letve, pletenu žicu
- **Za** heftalice proizvođača AEG, Arrow, Black+Decker, Bosch, Esco, kwb, Maestri, Mekano, Metabo, Neckermann/Bullcraft, Novus, Outifrance, Piranha, Rocagraf, Skil, Stanley, Wolfcraft


KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina (B) mm	Debljina (D) mm	Dužina (L) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
11,4	0,74	4	C1a	1.000	1	101363	**2 609 200 291**
11,4	0,74	6	C1a	1.000	1	012126	**1 609 200 326**
			C1a	5.000	1	084093	**2 609 200 209**
11,4	0,74	8	C1a	1.000	1	004756	**1 609 200 365**
			C1a	5.000	1	084109	**2 609 200 210**
11,4	0,74	10	C1a	1.000	1	004763	**1 609 200 366**
			C1a	5.000	1	084116	**2 609 200 211**
11,4	0,74	12	C1a	1.000	1	004770	**1 609 200 367**
			C1a	5.000	1	084123	**2 609 200 212**
11,4	0,74	14	C1a	1.000	1	004787	**1 609 200 368**
			C1a	5.000	1	084130	**2 609 200 213**
11,4	0,74	18	C1a	1.000	1	004794	**1 609 200 369**



Spajalice od nerđajućeg čelika otporne na vremenske uticaje.

11,4	0,74	6	C1a	1.000	1	084147	**2 609 200 214**
11,4	0,74	8	C1a	1.000	1	084154	**2 609 200 215**
11,4	0,74	10	C1a	1.000	1	084161	**2 609 200 216**
11,4	0,74	14	C1a	1.000	1	084178	**2 609 200 217**


Spajalice od tanke žice tip 58



- **Prikladne za** na primer tekstil, kartone, pljosnate drvene letve, pletenu žicu
- **Za** heftalice proizvođača Bostitch, Esco, kwb, Lux, Novus, Rocafix, Rocagraf, Swingline

13	0,75	6	C1a	1.000	1	084345	**2 609 200 234**
13	0,75	8	C1a	1.000	1	084352	**2 609 200 235**
13	0,75	10	C1a	1.000	1	084369	**2 609 200 236**
13	0,75	12	C1a	1.000	1	084376	**2 609 200 237**

Spajalice od tanke žice tip 59




- **Prikladne za** na primer tekstil, kartone, pljosnate drvene letve, pletenu žicu
- **Za** heftalice proizvođača Rapid, Rocagraf

10,6	0,72	6	C1a	1.000	1	084390	**2 609 200 239**
10,6	0,72	8	C1a	1.000	1	084413	**2 609 200 240**
10,6	0,72	10	C1a	1.000	1	084420	**2 609 200 241**
10,6	0,72	12	C1a	1.000	1	084437	**2 609 200 242**
10,6	0,72	14	C1a	1.000	1	084444	**2 609 200 243**


Spajalice sa uskim leđima tip 55

- **Pogodne za** naročito čvrste spojeve, i za deblje materijale
- **Za** heftalice proizvođača AEG, Bosch, Black+Decker, Buama, Esco, kwb, Lux, Metabo, Novus, Wolfcraft



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina (B) mm	Debljina (D) mm	Dužina (L) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
6	1,08	12	C1a	1.000	1	004800	**1 609 200 370**
6	1,08	14	C1a	1.000	1	004817	**1 609 200 371**
6	1,08	16	C1a	1.000	1	004824	**1 609 200 372**
6	1,08	18	C1a	1.000	1	084239	**2 609 200 223**
6	1,08	19	C1a	1.000	1	004831	**1 609 200 373**

Spajalice sa uskim leđima tip 55 obložene smolom




- **Pogodne za** pričvršćivanje zidnih i plafonskih obloga u kombinaciji sa kandžama za fuge ili za profilno drvo. Sloj smole obezbeđuje čvrsto držanje zahvaljujući lepljivom delovanju tokom dužeg perioda.
- **Za** heftalice proizvođača AEG, Bosch, Black+Decker, Buama, Esco, kwb, Metabo, Novus, Wolfcraft

6	1,08	19	C1a	1.000	1	004992	**1 609 200 389**
			C1a	3.000	1	084260	**2 609 200 226**
6	1,08	23	C1a	1.000	1	004848	**1 609 200 374**
			C1a	3.000	1	084277	**2 609 200 227**
6	1,08	26	C1a	1.000	1	004985	**1 609 200 388**
6	1,08	28	C1a	1.000	1	004855	**1 609 200 375**
			C1a	3.000	1	084284	**2 609 200 228**
6	1,08	30	C1a	1.000	1	084246	**2 609 200 224**

Čivije tip 40


- **Pogodne za** jednostavne zadatke presvlačenja
- **Za** heftalice proizvođača Bosch, kwb, Novus



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dužina (L) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
16	C1a	1.000	1	004916	**1 609 200 381**
19	C1a	1.000	1	004923	**1 609 200 382**
23	C1a	1.000	1	005005	**1 609 200 390**

Čivije tip 41


- **Pogodne za** jednostavne zadatke presvlačenja
- **Za** heftalice proizvođača Bosch (HT 14), Esco, Kwb (T 14)



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Dužina (L) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
14	C1d	1.000	1	101370	**2 609 200 292**


Ekseri tip 47

- Bosch ekseri za heftalice od žice od tvrdog čelika sa dužinama između 16 i 30 mm
- Širina glave zavisno od uređaja 1,8 ili 2,8 mm
- **Za** heftalice proizvođača AEG, Bosch, Esco, kwb, Lux, Mekano, Metabo, Novus, Peugeot, Rocafix, Rocagraf, Stanley, Swingline, Wolfcraft



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina (B) mm	Debljina (D) mm	Dužina (L) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
1,8	1,27	16	C1a	1.000	1	004862	**1 609 200 376**
1,8	1,27	19	C1a	1.000	1	004879	**1 609 200 377**
1,8	1,27	23	C1a	1.000	1	004886	**1 609 200 378**
1,8	1,27	26	C1a	1.000	1	004893	**1 609 200 379**
1,8	1,27	28	C1a	1.000	1	004909	**1 609 200 380**
1,8	1,27	30	C1a	1.000	1	084406	**2 609 200 249**

Ekseri tip 48



- Bosch ekseri za heftalice od žice od tvrdog čelika
- **Za** heftalicu Bosch PTK 14

1,8	1,45	14	C1a	1.000	1	008396	**1 609 200 393**

RUČNA I UDARNA HEFTALICA



- Ručne heftalice za brzo popravljanje npr. tkanine, folije, kartona i izolacionog materijala
- Dostupne kao ručne heftalice sa okidačem na držaču ili kao udarne hefttalice sa udarnim okidačem
- Bosch udarne heftalice zabijaju klamarice u materijal velikom jačinom pri udaru

Ručne heftalice

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
 Ručna heftalica HT 8 **Pogodna za** brzo pričvršćivanje tkanina, folija, izolacionih materijala itd. Robusna verzija samo od čelika, meki rukohvat, učvršćivanje drške Odgovarajući tip spajalice 53, dužina 4, 6, 8 mm	C1a	1	1	101325	**0 603 038 000**
 Ručna heftalica HT 14 **Pogodna za** brzo pričvršćivanje tkanina, krovne lepenke, folija, izolacionih materijala, pletene žice kao i za lake radove tapaciranja Multifunkcionalna heftalica u robusnoj verziji samo od čelika sa bezstepenim podešavanjem snage udarca, mekim rukohvatom, učvršćivanjem drške Odgovarajući tip spajalice 53 dužina 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm, odgovarajući tip čivije 41, dužina 14 mm	C1a	1	1	101332	**0 603 038 001**

Udarne heftalice

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
 Udarna heftalica HMT 53 **Pogodna za** radove pakovanja, dekoracije ili izolacije itd. Ručka sa štitnikom za prste, magacin za do 200 spajalica Odgovarajući tip spajalice 53, dužina 4, 6, 8 mm	C1a	1	1	101349	**0 603 038 002**
 Udarna heftalica HMT 57 **Pogodna za** radove pakovanja, izolacije ili krovopokrivanja, itd. Ručka sa štitnikom za prste, magacin za do 160 spajalica Odgovarajući tip spajalice 57, dužina 6, 8, 10 mm	C1a	1	1	101356	**0 603 038 003**

Zakovice s navojem za MA55


Zakovice s navojem



- **Prikladno za** primene u suvoj gradnji
- **Za** MA 55







Grubi navoj


Prikladan za gipskartonske ploče na drvetu

GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18.0 V-EC TE; GTB 12V-11; MA 55 Professional

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Oznaka	Glava zavrtnja	Prečnik mm	Dužina šrafa mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
S-G	PH2	3,9	25	C1d	1.000	1	688277	**2 608 000 547**
S-G	PH2	3,9	30	C1d	1.000	1	688284	**2 608 000 548**
S-G	PH2	3,9	35	C1d	1.000	1	688291	**2 608 000 549**







Fini navoj


Prikladan za gipskartonske ploče na metalu (do debljine 0,7 mm)

GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18.0 V-EC TE; GTB 12V-11; MA 55 Professional

S-F	PH2	3,9	25	C1d	1.000	1	688307	**2 608 000 550**
S-F	PH2	3,9	30	C1d	1.000	1	688314	**2 608 000 551**
S-F	PH2	3,9	35	C1d	1.000	1	688321	**2 608 000 552**







Šraf za gipskarton

Prikladan za gipskartonske ploče na drvetu i metalu (do debljine 0,7 mm)


GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18.0 V-EC TE; GTB 12V-11; MA 55 Professional

G	PH2	3,9	30	C1d	1.000	1	688338	**2 608 000 553**

Zakovice s navojem







KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Oznaka	Glava zavrtnja	Prečnik mm	Dužina šrafa mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Fini navoj sa glavom za bušenje								
Prikladan za gipskartonske ploče na metalu (debljine 0,7-2,2 mm)								
GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE; GSR 18.0 V-EC TE; GTB 12V-11; MA 55 Professional								
S-FB	PH2	3,5	35	C1d	1.000	1	688345	**2 608 000 554**

PRIBOR ZA PIŠTOLJ ZA LEPAK



- Lepak u stiku je nap. od topivog lepila za lake popravke, fiksiranje, postavljanje, zaptivanje i spajanje
- Odgovara svim vrstama pištolja za lepak

Štapići lepka, providni

- Za elastične, žilave spojeve
- **Pogodni za** zaptive, PVC, plastiku, kožu, keramiku, tekstil, staklo
- **Za** pištolje za lepljenje proizvođača Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Dužina mm	Težina g	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
11	45	125	C1a	1	1	005265	**1 609 201 219**
11	45	500	C1a	1	1	005272	**1 609 201 220**
11	200	500	C1a	1	1	005647	**1 609 201 396**
11	200	10.000	U0	1	1	068291	**2 607 001 104**

Štapići lepka, crni



- Za elastične, žilave spojeve
- **Pogodni za** zaptivanje, tepih, metal
- **Za** pištolje za lepljenje proizvođača Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

11	45	125	C1a	1	1	005289	**1 609 201 221**

Štapići lepka, crni

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Dužina mm	Težina g	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140…	Kataloški broj
GKP 200 CE Professional; AdvancedGlue 18V							
11	200	500	C1a	1	1	048439	**2 607 001 178**

Štapići lepka, sivi



- Za elastične, žilave spojeve
- **Pogodni za** električne delove, kablovske spone, PVC, tepih
- **Za** pištolje za lepljenje proizvođača Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

GKP 200 CE Professional; AdvancedGlue 18V							
11	200	500	C1a	1	1	048422	**2 607 001 177**

Štapići lepka, žuti



- Za tvrde, čvrste spojeve
- **Pogodni za** drvo, lepka, karton, pakovanja, zaptivanje, metal
- **Za** pištolje za lepljenje proizvođača Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

GKP 200 CE Professional; AdvancedGlue 18V							
11	200	500	C1a	1	1	048415	**2 607 001 176**

Baza za punjenje pištolja za lepljenje PKP 30 LE



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140…	Kataloški broj
Stanica za punjenje **Pogodna za** punjenje pištolja za lepljenje PKP 30 LE GKP 200 CE Professional	P1d	1	1	059008	**2 609 200 136**

Pribor za Bosch pištolje za vreli vazduh

Mlaznice za Bosch pištolje za vreli vazduh

▶ **Za** GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCE


KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Širina [mm]	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
						
Mlaznica za površine						
sa površinskom raspodelom vrelog vazduha za sušenje, uklanjanje boje, odmrzavanje.						
75	33,5	C1d	1	1	006095	**1 609 390 451**
50	33,5	C1d	1	1	013109	**1 609 201 795**
						
Mlaznica sa zaštitom za staklo						
sa posebnom bočnom konstrukcijom za zaštitu materijala oseljivih na vrućinu, npr. stakla.						
75	33,5	C1a	1	1	006101	**1 609 390 452**
50	33,5	C1d	1	1	013116	**1 609 201 796**
						
Reflektorska mlaznica						
sa frontalnim preusmeravanjem za lemljenje, kalajisanje i stezanje.						
32	33,5	C1d	1	1	006118	**1 609 390 453**
						
Zakošena mlaznica						
za lako uklanjanje materijala koji se deformišu toplotom, za Bosch fen za vreli vazduh u obliku štapa						
80	33,5	C1d	1	1	015141	**1 609 201 751**
						
Redukciona mlaznica						
sa prepolovljenim prečnikom za rad u uglovima ili za koncentraciju mlaza vrelog vazduha na male površine, npr. kod uklanjanja lema.						
-	20	C1d	1	1	015110	**1 609 201 648**

Mlaznice za Bosch pištolje za vreli vazduh sa elektronskim regulatorom

▶ **Za** GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 600-3; PHG 630 DCE

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
					
Redukciona mlaznica					
kao okrugla mlaznica za koncentrisani mlaz vrelog vazduha ili kao adapter za specijalne mlaznice.					
GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE					
14	C1d	1	1	015134	**1 609 201 647**

Mlaznice za Bosch pištolje za vreli vazduh sa elektronskim regulatorom

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
 Redukciona mlaznica Osnovni elementi za sve dodatne mlaznice Ø 9 mm GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE	**9**	C1d	1	1	013123	**1 609 201 797**
 Papuča za zavarivanje sa bočnim kanalom za dovođenje plastične žice za zavarivanje do prečnika 5 mm. U kombinaciji sa redukcionom mlaznicom Ø 9 mm GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE	**10**	C1d	1	1	013130	**1 609 201 798**
 Mlaznica sa prorezom za preklopno zavarivanje PVC folija na uskim površinama. U kombinaciji sa redukcionom mlaznicom Ø 9 mm GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE	**10**	C1d	1	1	013147	**1 609 201 799**
 Rezna mlaznica za visoko koncentrisani mlaz vrelog vazduha za sečenje tvrde pene do debljine 100 mm. U kombinaciji sa redukcionom mlaznicom Ø 9 mm GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE	**10**	C1a	1	1	013154	**1 609 201 800**
 Mlaznica za zavarivanje sa otvorom za dovođenje plastične žice za zavarivanje do prečnika 4 mm. U kombinaciji sa redukcionom mlaznicom Ø 9 mm GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE	**10**	C1d	1	1	013161	**1 609 201 801**

Plastični štapovi za lepljenje

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Dužina mm	Prečnik mm	Težina g	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Plastična žica za zavarivanje Polietilen (HDPE) crna	**225**	4	100	C1d	1	1	013185	**1 609 201 807**
 Plastična žica za zavarivanje Tvrdi PVC prozirna	**225**	4	100	C1d	1	1	013192	**1 609 201 808**
Plastična žica za zavarivanje Polipropilen (PP) bež	**225**	4	100	C1a	1	1	013215	**1 609 201 810**

Bužiri



- Izolovanje krajeva, prekida i snopova kablova pomoću steznog creva.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
1,6-4,8	P1d	50	1	013239	**1 609 201 812**
4,8-9,5	P1d	30	1	013246	**1 609 201 813**

PRIBOR ZA BOSCH GAS 15 /GAS 25 / GAS 50 I 50 M

Usisavanje prašine za glodalice za žlebove, sekače za žlebove i ugaone brusilice 670–1400 W.



	Štitnik za usisavanje prašine Ø 100, 115, 125 mm	Štitnik za usisavanje prašine Ø 115, 125 mm	Štitnik za usisavanje prašine Ø 115, 125 mm	Štitnik za usisavanje prašine Ø 150 mm	Koleno	Crevo Ø 19 × 3000 mm	Crevo Ø 19 × 5000 mm	Adapter za 19–35 mm
Broj strane	725	725	726	726	727	834	834	837
Broj dela	1 619 P06 514	1 605 510 291	2 605 510 264	2 605 510 265	1 600 793 007	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933
GLODALICE I SEKAČI ZA ŽLEBOVE								
GNF 20 CA	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
GNF 35 CA	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
GNF 65 A	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
GSF 100 A	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
GWS 5-100 .. GWS 5-115 ..	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 6-100 .. GWS 6-115 .. GWS 6-125 ..	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 7-115 GWS 7-125	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 8-115 GWS 8-115 Z GWS 8-125	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 9-125	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 10-125 GWS 10-125 Z	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 10-125 C GWS 10-125 CE	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 11-125 CI/CIE/ CIH	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 14-125 C GWS 14-125 CE	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 14-125 CI/CIE/ CIT	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 14-150 C	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 14-150 CI	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
GWS 15-150 CIH	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
GWS 15-125 CIH / CIEH / CITH	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 850 ...	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 1000	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓

PRIBOR ZA BOSCH GAS 15 /GAS 25 / GAS 50 I 50 M

Usisavanje prašine za ugaone brusilice 2000–2500 W, specijalne brusilice za isecanje i brusilice za beton.



	Štitnik za usisavanje prašine ⌀ 180 mm	Štitnik za usisavanje prašine ⌀ 230 mm	Štitnik za usisavanje prašine ⌀ 180 mm	Štitnik za usisavanje prašine ⌀ 230 mm	Štitnik za usisavanje prašine ⌀ 300 mm	Koleno	Crevo ⌀ 19 × 3000 mm	Crevo ⌀ 19 × 5,000 mm	Adapter za 19–35 mm
Broj strane	726	726	726	727	727	727	834	834	837
Broj dela	1 605 510 179	1 605 510 180	2 602 025 284	2 602 025 285	1 605 510 215	1 600 793 007	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933
UGAONA BRUSILICA OD 2000–2500 W									
GWS 25-230 / J	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 B	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 BV / JBV	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 H/ JH	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 JBV	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 B / BV / JBV	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 BV	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 JBV	–	✓	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 JH	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 180 / J	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 230	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-300 GWS 24-300 J	–	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓
GBR 14 CA	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–

PRIBOR ZA BOSCH GAS 15 /GAS 25 / GAS 50 I 50 M

Usisavanje prašine za ugaone brusilice 2000–2500 W, specijalne brusilice za isecanje i brusilice za beton.



	Štitnik za usisavanje prašine ⌀ 180 mm	Štitnik za usisavanje prašine ⌀ 230 mm	Štitnik za usisavanje prašine ⌀ 180 mm	Štitnik za usisavanje prašine ⌀ 230 mm	Štitnik za usisavanje prašine ⌀ 300 mm	Koleno	Crevo ⌀ 19 × 3000 mm	Crevo ⌀ 19 × 5,000 mm	Adapter za 19–35 mm
Broj strane	726	726	727	727	727	727	834	834	837
Broj dela	1 605 510 179	1 605 510 180	2 602 025 284	2 602 025 285	1 605 510 215	1 600 793 007	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933
UGAONA BRUSILICA OD 2000–2500 W									
GWS 20-180 / H / JH	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 20-180 / J	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 20-230 / J	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 20-230 H / J / JH	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 21-180 HV / JHV	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 21-230 HV / JHV	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 22-180 H / JH	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 22-180 LVI	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 22-230 H / JH	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 22-230 LVI	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 23-180 / J	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 23-230 / J	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 BX / JBX	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 H / BV / JBV	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 H / JH	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 LVI	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 BX / JBX	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 H / BV / JBV	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 H / JH	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 JBX	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 LVI	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 25-180 / J	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓

PRIBOR ZA BOSCH GAS 15 /GAS 25 / GAS 50 I 50 M

Usisavanje prašine za ubodne i univerzalne testere.





	Crevo ⌀ 19 × 5000 mm	Crevo ⌀ 35 × 5000 mm
Broj strane	**834**	**835**
Broj dela	**2 607 002 162**	**2 607 002 164**
UBODNE TESTERE		
GST 90 E	✓	✓
GST 100 GST 100 B GST 100 BCE GST 100 CE	✓	✓
GST 120 BE GST 120 E	✓	✓
GST 135 BCE GST 135 CE	✓	✓
GST 150 BCE GST 150 CE	✓	✓
GST 14,4 V	✓	✓
GST 18 V	✓	✓
GST 24 V	✓	✓
GST 75 BE	✓	✓
GFZ 14-35 A	✓	✓
GFZ 16-35 AC	✓	✓

PRIBOR ZA BOSCH GAS 15 /GAS 25 / GAS 50 I 50 M

Usisavanje prašine za ručne kružne testere i rende.





	Crevo ⌀ 19 × 5000 mm	Crevo ⌀ 35 × 5000 mm
Broj strane	**834**	**835**
Broj dela	**2 607 002 162**	**2 607 002 164**
RUČNE KRUŽNE TESTERE		
GKS 54 GKS 54 CE	✓	✓
GKS 55 GKS 55 CE GKS 55 GCE	✓	✓
GKS 65 GKS 65 CE GKS 65 G GKS 65 GCE	✓	✓
GKS 66 CE	✓	✓
GKS 85 S GKS 85 G	✓	✓
GKS 160	✓	✓
GKS 190	✓	✓
GKS 18 V-LI	✓	✓
GKS 24 V	✓	✓
GKS 36 V-LI	✓	✓
GHO 15-82	✓	✓
GHO 26-82	✓	✓
GHO 31-82	✓	✓
GHO 36-82 C	✓	✓
GHO 40-82 C	✓	✓
GHO 14,4 V	✓	✓

PRIBOR ZA BOSCH GAS 15 /GAS 25 / GAS 50 I 50 M

Usisavanje prašine za glodalice.








	Adapter	Adapter	Adapter	Adapter	Crevo ⌀ 19 × 5000 mm	Crevo ⌀ 35 × 5000 mm
Broj strane	844	844	844	843	834	835
Broj dela	2 608 000 488	2 608 000 489	2 607 017 128	1 600 499 005	2 607 002 162	2 607 002 164
GLODALICE						
GKF 600	✓	✓	✓	–	✓	✓
GOF 900 ACE	✓	✓	✓	–	✓	✓
GOF 1300 ACE	✓	✓	✓	–	✓	✓
GOF 2000 CE	✓	✓	✓	–	✓	✓
GOF 1600 CE	✓	✓	✓	–	✓	✓
GMF 1600 CE	✓	✓	✓	–	✓	✓
GUF 4-22 A	–	–	–	✓	✓	✓
GFF 22 A	–	–	–	✓	✓	✓

PRIBOR ZA BOSCH GAS 15 /GAS 25 / GAS 50 I 50 M

Usisavanje prašine za šlajferice i stoni alat.





	Adapter	Adapter	Adapter	Crevo ⌀ 19 × 5000 mm
Broj strane	**843**	**843**	**845**	**834**
Broj dela	**1 600 499 005**	**2 600 306 007**	**2 600 499 045**	**2 607 002 162**
TRAČNE BRUSILICE				
GBS 75 AE Set	–	–	✓	✓
GBS 100 AE	✓	–	–	✓
GSS 16 A	–	✓	–	✓
GSS 23 AE GSS 23 A	–	✓	–	✓
GSS 140 A	–	–	–	✓
GSS 230 AE	–	–	–	✓
GSS 280 A GSS 280 AE	–	–	–	✓
GDA 280 E	–	–	–	✓
ROTACIONE ŠLAJFERICE				
GEX 125 A GEX 125 AC	–	✓	–	✓
GEX 125-1 AE	–	–	–	✓
GEX 150 AC	–	✓	–	✓
GEX 150 Turbo	–	–	–	✓
GCM 8 S	–	–	–	✓
GCM 10 GCM 10 J GCM 10 S GCM 10 SD	–	–	–	✓
GCM 12 GCM 12 SD	–	–	–	✓
GTS 10	–	–	–	✓
GKG 24 V	–	–	–	✓

PRIBOR ZA PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21

Usisavanje prašine za ubodne testere i trouglaste brusilice.





	Crevo ⌀ 19 × 3000 mm	Crevo ⌀ 19 × 5000 mm	Adapter za ⌀ 19–35 mm
Broj strane	834	834	837
Broj dela	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 748
UBODNE TESTERE			
PST 650 PST 650 E PST 650 PE	✓	✓	✓
PST 680 E	✓	✓	✓
PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL	✓	✓	✓
PST 750 PE	✓	✓	✓
PST 800 PEL	✓	✓	✓
PST 850 PE	✓	✓	✓
PST 900 PEL	✓	✓	✓
PST 1000 PEL	✓	✓	✓
PDA 180 PDA 180 E	✓	✓	✓
PDA 240 E	✓	✓	✓

PRIBOR ZA PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21

Usisavanje prašine za roto šlajferice, vibracione brusilice i rende.



	Adapter	Crevo ⌀ 19 × 3000 mm	Crevo ⌀ 19 × 5000 mm	Crevo ⌀ 35 × 3000 mm	Crevo ⌀ 35 × 5000 mm	Adapter za ⌀ 19–35 mm
Broj strane	843	834	834	834	834	837
Broj dela	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
ROTACIONE ŠLAJFERICE						
PEX 150 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 220 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 270 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 400 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 420 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PSM 80 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSM 160 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 190 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 200 A/AC	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 250 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 280 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 300 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PHO 16-82	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 20-82	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 25-82	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 30-82	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 35-82 C	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 3100	✓	–	–	✓	✓	–

PRIBOR ZA PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21

Usisavanje prašine za tračne brusilice, kompaktne tračne brusilice i glodalice za žlebove.



	Adapter	Adapter	Crevo ⌀ 19 × 3000 mm	Crevo ⌀ 19 × 5000 mm	Crevo ⌀ 35 × 3000 mm	Crevo ⌀ 35 × 5000 mm	Crevo ⌀ 35 × 3000 mm	Crevo ⌀ 35 × 5000 mm	Adapter za ⌀ 19–35 mm
Broj strane	843	845	834	834	834	834	834	834	837
Broj dela	2 600 306 007	2 600 499 045	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
TRAČNE BRUSILICE									
PBS 60 PBS 60 E	–	–	✓	✓	–	–	–	–	✓
PBS 60 PBS 60 E	–	✓	–	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 60 PBS 60 E	–	✓	–	–	–	–	✓	✓	–
PBS 75 A PBS 75 AE	–	–	✓	✓	–	–	–	–	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	–	✓	–	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	–	✓	–	–	–	–	✓	✓	–
PBS 7 AE	✓	–	✓	✓	–	–	–	–	✓
PVS 300 AE	–	–	✓	✓	–	–	–	–	✓
PVS 300 AE	–	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
PSF 22 A	–	–	✓	✓	–	–	–	–	–
PSF 22 A	–	–	–	–	✓	✓	–	–	✓

PRIBOR ZA PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21

Spoljno usisavanje prašine za ručne kružne testere.







	Crevo Ø 35 × 3000 mm	Crevo Ø 35 × 5000 mm	Crevo Ø 35 × 3000 mm	Crevo Ø 35 × 5000 mm	Adapter za Ø 19–35 mm
Broj strane	834	834	834	834	837
Broj dela	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
RUČNE KRUŽNE TESTERE					
PKS 40	✓	✓	–	–	✓
PKS 40	–	–	✓	✓	–
PKS 46	✓	✓	–	–	✓
PKS 46	–	–	✓	✓	–
PKS 54 PKS 54 CE	✓	✓	–	–	✓
PKS 54 PKS 54 CE	–	–	✓	✓	–
PKS 55 PKS 55 A	✓	✓	–	–	✓
PKS 55 PKS 55 A	–	–	✓	✓	–
PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE	✓	✓	–	–	✓
PKS 66 PKS 66 A PKS 66 AF PKS 66 CE	–	–	✓	✓	–

PRIBOR ZA PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21

Usisavanje prašine za glodalice.







	Crevo Ø 35 × 3000 mm	Crevo Ø 35 × 5000 mm	Crevo Ø 35 × 3000 mm	Crevo Ø 35 × 5000 mm	Adapter za Ø 19–35 mm
Broj strane	834	834	834	834	837
Broj dela	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
GLODALICE					
POF 400 A	✓	✓	–	–	✓
POF 400 A	–	–	✓	✓	–
POF 500 A	✓	✓	–	–	✓
POF 500 A	–	–	✓	✓	–
POF 600 ACE	✓	✓	–	–	✓
POF 600 ACE	–	–	✓	✓	–
POF 800 ACE	✓	✓	–	–	✓
POF 800 ACE	–	–	✓	✓	–
POF 1100 AE	✓	✓	–	–	✓
POF 1100 AE	–	–	✓	✓	–
POF 1200 AE	✓	✓	–	–	✓
POF 1200 AE	–	–	✓	✓	–
POF 1300 ACE	✓	✓	–	–	✓
POF 1300 ACE	–	–	✓	✓	–
POF 1400 AE	✓	✓	–	–	✓
POF 1400 AE	–	–	✓	✓	–

PRIBOR ZA PAS 12-27 F / PAS 12-27 / PAS 11-21

Spoljašnje usisavanje prašine za ugaone brusilice.



	Vođica za sečenje	Vođica za sečenje	Vođica za sečenje	Crevo ⌀ 35 × 3000 mm	Crevo ⌀ 35 × 5000 mm	Crevo ⌀ 35 × 3000 mm	Crevo ⌀ 35 × 5000 mm	Adapter za ⌀ 19–35 mm
Broj strane	726	726	725	834	834	834	834	837
Broj dela	1 605 510 180	2 605 510 264	1 605 510 291	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
UGAONE BRUSILICE								
PWS 7-100 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 7-115 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 7-125 (0 603 403 0..)	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 7-125 (3 603 C99 8..)	–	–	–	–	–	✓	✓	–
PWS 9-125 CE (0 603 405 7..)	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..)	–	–	–	–	–	✓	✓	–
PWS 10-125 CE (0 603 347 ...)	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)	–	✓	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	–	–	✓	✓	✓	–	–	✓
PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	–	✓	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 20-230 J	✓	–	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 21-230	✓	–	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 700 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 700-115 (0 603 A64 2..)	–	–	–	–	–	✓	✓	–
PWS 720 (0 603 403 0..)	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 720-115 (0 603 A64 0..)	–	–	–	–	–	✓	✓	–
PWS 720-125 (0 603 A64 0..)	–	–	–	–	–	✓	✓	–
PWS 750-115 (0 603 A84 1..)	–	–	–	–	–	✓	✓	–
PWS 750-125 (0 603 A84 1..)	–	–	–	–	–	✓	✓	–
PWS 850 CE (0 603 404 7..)	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 1900	✓	–	–	✓	✓	–	–	✓

PRIBOR ZA PAS 11-25 F / PAS 11-27 / PAS 11-25 F, (PAS 12-50 / PAS 12-50 F)

Usisavanje prašine za ubodne testere i trouglaste brusilice.







	Crevo ⌀ 19 × 3000 mm	Crevo ⌀ 19 × 5000 mm	Adapter za ⌀ 19–35 mm
Broj strane	834	834	837
Broj dela	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933
UBODNE TESTERE			
PST 650 PST 650 E PST 650 PE	✓	✓	✓
PST 680 E	✓	✓	✓
PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL	✓	✓	✓
PST 750 PE	✓	✓	✓
PST 800 PEL	✓	✓	✓
PST 850 PE	✓	✓	✓
PST 900 PEL	✓	✓	✓
PST 1000 PEL	✓	✓	✓
PDA 180 PDA 180 E	✓	✓	✓
PDA 240 E	✓	✓	✓

PRIBOR ZA PAS 11-25 F / PAS 11-27 / PAS 11-25 F, (PAS 12-50 / PAS 12-50 F)

Usisavanje prašine za roto šlajferice, vibracione brusilice i rende.








	Adapter	Crevo ⌀ 19 × 3000 mm	Crevo ⌀ 19 × 5000 mm	Crevo ⌀ 35 × 3000 mm	Crevo ⌀ 35 × 5000 mm	Adapter za ⌀ 19–35 mm
Broj strane	843	834	834	834	834	837
Broj dela	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	1 609 200 933
ROTACIONE ŠLAJFERICE						
PEX 150 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 220 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 270 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 400 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 420 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PSM 80 A	–	✓	✓	–	–	✓
PSM 160 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 190 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 200 A/AC	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 250 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 280 A	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 300 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PHO 16-82	–	–	–	✓	✓	–
PHO 20-82	–	–	–	✓	✓	–
PHO 25-82	–	–	–	✓	✓	–
PHO 30-82	–	–	–	✓	✓	–
PHO 35-82 C	–	–	–	✓	✓	–
PHO 3100	–	–	–	✓	✓	–

PRIBOR ZA PAS 11-25 F / PAS 11-27 / PAS 11-25 F, (PAS 12-50 / PAS 12-50 F)

Usisavanje prašine za obične i kompaktne tračne brusilice i glodalice za žlebove.









	Adapter	Adapter	Crevo ⌀ 19 × 3000 mm	Crevo ⌀ 19 × 5000 mm	Crevo ⌀ 35 × 3000 mm	Crevo ⌀ 35 × 5000 mm	Adapter za ⌀ 19–35 mm
Broj strane	845	843	834	834	834	834	837
Broj dela	2 600 499 045	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	1 609 200 933
TRAČNE BRUSILICE							
PBS 60 PBS 60 E	✓	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 60 PBS 60 E	✓	–	–	–	✓	✓	–
PBS 75 A PBS 75 AE	✓	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	✓	–	–	–	✓	✓	–
PBS 7 AE	–	✓	✓	✓	–	–	✓
PVS 300 AE	–	–	✓	✓	–	–	✓
PVS 300 AE	–	–	–	–	✓	✓	✓
PSF 22 A	–	–	✓	✓	–	–	✓
PSF 22 A	–	–	–	–	✓	✓	–

PRIBOR ZA PAS 11-25 F / PAS 11-27 / PAS 11-25 F, (PAS 12-50 / PAS 12-50 F)

Spoljno usisavanje prašine za ručne kružne testere i glodalice.





	Crevo ⌀ 35 × 3000 mm	Crevo ⌀ 35 × 5000 mm
Broj strane	**834**	**834**
Broj dela	**2 607 000 837**	**1 609 202 230**
RUČNE KRUŽNE TESTERE		
PKS 40	✓	✓
PKS 46	✓	✓
PKS 54 **PKS 54 CE**	✓	✓
PKS 55 **PKS 55 A**	✓	✓
PKS 66 **PKS 66 A** **PKS 66 AF** **PKS 66 CE**	✓	✓
POF 400 A	✓	✓
POF 500 A	✓	✓
POF 600 ACE	✓	✓
POF 800 ACE	✓	✓
POF 1100 AE	✓	✓
POF 1200 AE	✓	✓
POF 1300 ACE	✓	✓
POF 1400 AE	✓	✓

PRIBOR ZA PAS 11-25 F / PAS 11-27 / PAS 11-25 F, (PAS 12-50 / PAS 12-50 F)

Spoljašnje usisavanje prašine za ugaone brusilice.







	Vođica za sečenje	Vođica za sečenje	Vođica za sečenje	Crevo ⌀ 35 × 3000 mm	Crevo ⌀ 35 × 5000 mm
Broj strane	726	726	725	834	834
Broj dela	1 605 510 180	2 605 510 264	1 605 510 291	2 607 000 837	1 609 202 230
UGAONE BRUSILICE					
PWS 7-100 (0 603 402 0..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 7-115 (0 603 402 0..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 7-125 (0 603 403 0..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 7-125 (3 603 C99 8..)	–	–	–	✓	✓
PWS 9-125 CE (0 603 405 7..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..)	–	–	–	✓	✓
PWS 10-125 CE (0 603 347 ...)	–	–	✓	✓	✓
PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)	–	✓	–	✓	✓
PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	–	–	✓	✓	✓
PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	–	✓	–	✓	✓
PWS 20-230 J	✓	–	–	✓	✓
PWS 21-230	✓	–	–	✓	✓
PWS 700 (0 603 402 0..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 700-115 (0 603 A64 2..)	–	–	–	✓	✓
PWS 720 (0 603 403 0..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 720-115 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	✓
PWS 720-125 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	✓
PWS 750-115 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	✓
PWS 750-125 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	✓
PWS 850 CE (0 603 404 7..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 1900	✓	–	–	✓	✓

PRIBOR ZA PAS 10-20 (PAS 850)

Usisavanje prašine za ubodne testere i trouglaste brusilice.







	Crevo ⌀ 19 × 3000 mm	Crevo ⌀ 19 × 5000 mm	Adapter za ⌀ 19–35 mm
Broj strane	834	834	837
Broj dela	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 748
UBODNE TESTERE			
PST 650 PST 650 E PST 650 PE	✓	✓	✓
PST 680 E	✓	✓	✓
PST 700 E PST 700 PE PST 700 PEL	✓	✓	✓
PST 750 PE	✓	✓	✓
PST 800 PEL	✓	✓	✓
PST 850 PE	✓	✓	✓
PST 900 PEL	✓	✓	✓
PST 1000 PEL	✓	✓	✓
PDA 180 PDA 180 E	✓	✓	✓
PDA 240 E	✓	✓	✓

PRIBOR ZA PAS 10-20 (PAS 850)

Usisavanje prašine za roto šlajferice, vibracione brusilice i rende.








	Adapter	Crevo ⌀ 19 × 3000 mm	Crevo ⌀ 19 × 5000 mm	Crevo ⌀ 35 × 3000 mm	Crevo ⌀ 35 × 5000 mm	Adapter za ⌀ 19–35 mm
Broj strane	843	834	834	834	834	837
Broj dela	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 000 748
ROTACIONE ŠLAJFERICE						
PEX 150 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 220 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 270 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 400 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 420 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PSM 80 A	–	✓	✓	–	–	✓
PSM 160 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 190 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 200 A/AC	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 250 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 280 A	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 300 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PHO 16-82	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 20-82	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 25-82	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 30-82	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 35-82 C	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 3100	–	–	–	✓	✓	–

PRIBOR ZA PAS 10-20 (PAS 850)

Usisavanje prašine za tračne brusilice, kompaktne tračne brusilice i glodalice za žlebove.









	Crevo ⌀ 19 × 3000 mm	Crevo ⌀ 19 × 5000 mm	Crevo ⌀ 35 × 3000 mm	Crevo ⌀ 35 × 5000 mm	Adapter za ⌀ 19–35 mm	Adapter	Adapter
Broj strane	834	834	834	834	837	843	845
Broj dela	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 000 748	2 600 306 007	2 600 499 045
TRAČNE BRUSILICE							
PBS 60 PBS 60 E	✓	✓	–	–	✓	–	✓
PBS 60 PBS 60 E	–	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	✓	✓	–	–	✓	–	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	–	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 7 AE	✓	✓	–	–	✓	✓	–
PVS 300 AE	✓	✓	–	–	✓	–	–
PSF 22 A	–	–	✓	✓	✓	–	–

PRIBOR ZA PAS 10-20 (PAS 850)

Spoljno usisavanje prašine za ručne kružne testere i glodalice.







	Crevo ⌀ 35 × 3000 mm	Crevo ⌀ 35 × 5000 mm	Adapter za ⌀ 19–35 mm
Broj strane	834	834	837
Broj dela	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 000 748
RUČNE KRUŽNE TESTERE			
PKS 40	✓	✓	✓
PKS 46	✓	✓	✓
PKS 54 **PKS 54 CE**	✓	✓	✓
PKS 55 **PKS 55 A**	✓	✓	✓
PKS 66 **PKS 66 A** **PKS 66 AF** **PKS 66 CE**	✓	✓	✓
POF 400 A	✓	✓	–
POF 500 A	✓	✓	–
POF 600 ACE	✓	✓	–
POF 800 ACE	✓	✓	–
POF 1100 AE	✓	✓	–
POF 1200 AE	✓	✓	–
POF 1300 ACE	✓	✓	–
POF 1400 AE	✓	✓	–

PRIBOR ZA PAS 10-20 (PAS 850)

Spoljašnje usisavanje prašine za ugaone brusilice.







	Vođica za sečenje	Vođica za sečenje	Vođica za sečenje	Crevo ⌀ 35 × 3000 mm	Crevo ⌀ 35 × 5000 mm
Broj strane	726	726	725	834	834
Broj dela	1 605 510 180	2 605 510 264	1 605 510 291	2 607 000 837	1 609 202 230
UGAONE BRUSILICE					
PWS 7-100 (0 603 402 0..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 7-115 (0 603 402 0..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 7-125 (0 603 403 0..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 7-125 (3 603 C99 8..)	–	–	–	✓	✓
PWS 9-125 CE (0 603 405 7..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..)	–	–	–	✓	✓
PWS 10-125 CE (0 603 347 ...)	–	–	✓	✓	✓
PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)	–	✓	–	✓	✓
PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	–	–	✓	✓	✓
PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	–	✓	–	✓	✓
PWS 20-230 J	✓	–	–	✓	✓
PWS 21-230	✓	–	–	✓	✓
PWS 700 (0 603 402 0..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 700-115 (0 603 A64 2..)	–	–	–	✓	✓
PWS 720 (0 603 403 0..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 720-115 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	✓
PWS 720-125 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	✓
PWS 750-115 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	✓
PWS 750-125 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	✓
PWS 850 CE (0 603 404 7..)	–	–	✓	✓	✓
PWS 1900	✓	–	–	✓	✓

Pribor za spoljno usisavanje prašine pomoću Bosch usisivača prašine

Mlaznice za Bosch usisivače

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
 Mlaznica za procepe GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**49**	C1d	1	1	005173	**1 609 200 971**
 Gumena mlaznica GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	C1d	1	1	005319	**1 609 201 229**
 Podna mlaznica GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	C1d	1	1	005326	**1 609 201 230**
 Višenamenska mlaznica za mokru i za suvu primenu sa 2 umetka: gumena ivica za vodu, četka za ravne površine GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	P1d	1	1	015936	**1 609 390 478**
 Usisna četka GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	C1d	1	1	015967	**1 609 390 481**
 Mlaznica za procepe GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	C1d	1	1	056656	**2 607 000 165**
 Mala usisna mlaznica GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	C1d	1	1	056335	**2 607 000 166**

Mlaznice za Bosch usisivače



Mlaznica za krutu prljavštinu

GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
35	C1d	1	1	056359	**2 607 000 170**



Uska papučica

GAS 18V-10 L Professional; AdvancedVac 18V-8

35	P1d	1	1	917926	**2 608 000 661**



Papučica za usisavanje

GAS 18V-10 L Professional

35	P1d	1	1	917933	**2 608 000 662**



Uska papučica

GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18

31,2	P1d	1	1	923378	**2 608 000 665**



Papučica za usisavanje

GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18

31,2	P1d	1	1	923392	**2 608 000 667**

Mlaznice za Bosch usisivače



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
Papučica za izduvavanje GBL 18V-120 Professional	**52**	C0a	1	1	923675	**2 608 000 670**



Papučica za izduvavanje GBL 18V-120 Professional	**48**	C0a	1	1	923682	**2 608 000 671**



Papučica za usisavanje za GAS 18V-10 L GAS 18V-10 L (0 601 9C6 3..) Professional	**-**	P1d	1	1	553771	**2 608 000 707**

Creva za Bosch usisivače



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Prečnik cola	Dužina [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 6 949 509...	Kataloški broj
Regularna creva za usisivače prašine GAS 18V-10 L; GOF 130 Professional	**35**	-	1,5	C0a	1	1	917896	**2 608 000 658**

Creva za Bosch usisivače

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Prečnik cola	Dužina [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 6 949 509...	Kataloški broj
Cevi za usisivače prašine							
GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18							
35	-	0,8	P1d	1	1	923415	**2 608 000 669**





Regularna creva za usisivače prašine

GAS 11-21; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F

19	1 6/16 1 5/16	3	C0a	1	1	015462	**2 600 793 009**



Regularna creva za usisivače prašine

GAS 11-21; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F

19	-	5	C0a	1	1	006149	**1 610 793 002**



Antistatično crevo, sa bajonetnim zatvaračem

GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M Professional

19	-	5	C0a	1	1	257558	**2 607 002 162**



Regularna creva za usisivače prašine

GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

35	-	3	U0	1	1	097277	**2 607 000 837**



Regularna creva za usisivače prašine

GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F

35	-	3	C0a	1	1	205313	**2 607 002 149**
35	-	5	C0a	1	1	205320	**2 607 002 150**



Regularna creva za usisivače prašine sa bajonet priključkom

GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M Professional

35	-	3	C0a	1	1	292771	**2 609 390 392**
35	-	5	C0a	1	1	292788	**2 609 390 393**



Regularna creva za usisivače prašine

Adapter 1 609 390 474 je neophodan za PAS 850

GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 1000 RF; GDB 1600 DE; GDB 1600 WE; GDB 2500 WE; GFF 22 A; GNF 65 A; GUF 4-22 A Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

35	-	5	C0a	1	1	053082	**1 609 202 230**

Creva za Bosch usisivače

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Prečnik cola	Dužina [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 6 949 509...	Kataloški broj
 Antistatično crevo, sa bajonetnim zatvaračem GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GOF 130 Professional							
35	-	5	C0a	1	1	257572	**2 607 002 164**
 Regularna creva za usisivače prašine GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F							
49	-	3	C0a	1	1	062572	**2 607 000 167**
 Crevo sa bajonetnim zatvaračem sa steznim prstenom za alat GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GOF 130 Professional							
22	-	5	P0b	1	1	713658	**2 608 000 567**
 Crevo antistatičko, sa bajonetnim zatvaračem sa steznim prstenom za alat GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GOF 130 Professional							
22	-	5	P0b	1	1	713665	**2 608 000 568**
 Crevo sa bajonetnim zatvaračem sa steznim prstenom za alat GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GNF 20 CA; GNF 35 CA; GNF 65 A; GOF 130 Professional							
35	-	5	P0b	1	1	713634	**2 608 000 565**
 Crevo sa bajonet priključkom i adapterom za električni alat GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GNF 20 CA; GNF 35 CA; GNF 65 A; GOF 130 Professional							
35	-	5	P0b	1	1	713641	**2 608 000 566**
 Produžno crevo za GAS 12-25 PL i GAS 15 PS							
-	-	3	C0a	1	1	232298	**2 608 000 712**

Cevi za Bosch usisivače

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Dužina [mm]	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Cev GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F						
35	0,5	P0b	1	1	605748	**2 607 002 631**
Cev GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F						
35	0,5	P0f	2	1	062619	**2 607 000 162**
Cev GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F						
49	0,5	U0	1	1	017664	**1 609 200 968**
Cev, hromirana GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC Professional						
35	0,35	P0b	3	1	713733	**2 608 000 575**
Usisna cev GAS 18V-10 L Professional						
35	0,3	P1d	1	1	917919	**2 608 000 660**
Usisna cev GAS 18V-10 L Professional						
35	-	P1d	1	1	917902	**2 608 000 659**
Cev GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18						
32	0,37	P1d	2	1	923385	**2 608 000 666**

Koleno za Bosch usisivače prašine

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm		Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Nastavak, antistatički GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional						
35		P0b	1	1	713719	**2 608 000 573**

Drške za regulisanje vazduha za Bosch usisivače

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
 Drška za regulisanje vazduha GAS 20 L SFC Professional	**35**	P0b	1	1	605731	**2 607 002 630**
 Drška za regulisanje vazduha GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 11-21; GAS 11-27; GAS 11-27 F; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	P1d	1	1	056328	**2 607 000 164**

Redukcioni nastavak i adapter za Bosch usisivače

 Adapter za priključak 19 mm crevo Prečnik: 58 > 19 mm GAS 12-30; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 1000	**35**	C1d	1	1	005142	**1 609 200 933**
 Adapter 2-delni Prečnik: 49/35/19 mm GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	P1e	1	1	015899	**1 609 390 474**
 Adapter za creva 1 609 202 230, 1 610 706 001, 1 610 793 002, 2 600 793 009, 2 607 000 167, 2 607 000 837 Prečnik: 35/19 mm GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 11-27; PAS 11-27 F; PAS 12-27 F	**35**	P0b	1	1	205337	**2 607 000 748**
 Odgovara samo kao reducir sa Bosch sistema creva od 59 mm na 35 mm, za naznačene alatke Odgovara i za **GAS 1000** GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 800; PAS 850; PAS 900; PAS 1000; PAS 1000 F	**59**	C1d	1	1	005180	**1 609 200 976**

Stezni prsteni za creva

 Spoj za creva Odgovara i za GAS 25 GAS 50 (0 601 989 1..); GAS 50 M (0 601 988 1..) Professional	**19**	P1d	1	1	435963	**2 607 001 976**
 Stezni prsten za crevo GCM 12 GDL Professional	**35**	P1d	1	1	435970	**2 607 001 977**

Stezni prsteni za creva

KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
 Stezni prsten za alat GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 18V-10 L; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GEX 125-1 AE Professional	**22** **35**	P0b	1	1	726887	**2 608 000 585**
 Adapter za crevo GAS 20 L SFC; GOF 130 Professional	**35**	P0b	1	1	605755	**2 607 002 632**

Naborani filter

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Veličina cm^2	Prečnik mm	Visina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 6 949 509...	Kataloški broj
 Naborani filter GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC Professional	**3.000**	139	185	U0	1	1	619240	**2 607 432 024**
 Filter GAS 18V-10 L Professional	**2.375**	125	155	C0a	1	1	917940	**2 608 000 663**
 HEPA filter za GAS 12-25 PL i GAS 15 PS GAS 15 PS (0 601 9E5 1..) Professional	**-**	-	-	C0a	1	1	231291	**2 608 000 699**

Naborani filter, četvorougaoni

	KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Veličina cm²	Dimenzije (dužina x širina x visina) mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
	Naborani filtar od celuloze, suva primena GAS 25 L SFC Professional						
	4.300	257 x 69 x 187	U0	1	1	257589	**2 607 432 014**
	Naborani filter od poliestera, mokra primena GAS 25 L SFC Professional						
	4.300	257 x 69 x 187	U0	1	1	257596	**2 607 432 015**
	Naborani filtar od celuloze, suva primena GAS 50; GAS 50 M Professional						
	8.600	257 x 69 x 187	U0	2	1	257602	**2 607 432 016**
	Naborani filter od poliestera GAS 50; GAS 50 M Professional						
	8.600	257 x 69 x 187	U0	2	1	257619	**2 607 432 017**
	Pljosnati naborani filter od celuloze GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional						
	6.150	240 x 140 x 56	C1a	1	1	713566	**2 607 432 033**
	Pljosnati naborani filter od poliestera (PES) GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional						
	6.150	240 x 140 x 56	C1a	1	1	713573	**2 607 432 034**
	Pljosnati naborani filter od politetrafluoretilena (PTFE) GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional						
	6.150	240 x 140 x 56	C1a	1	1	718233	**2 607 432 041**
	Filter za GAS 18V-1 GAS 18V-1 Professional						
	229,8	97 x 79 x 30	C0a	1	1	923361	**2 608 000 664**

Tekstilni filter



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Tekstilni filter sa plastičnim prstenom PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F	P0b	1	1	205344	**2 607 432 013**

Predfilteri za Bosch usisivače prašine



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 6 949 509...	Kataloški broj
Predfilter za GAS 12-25 PL	C0a	1	1	231307	**2 608 000 700**

Penasti filteri za Bosch usisivače prašine






Penasti filter za GAS 12-25 PL	P1b	1	1	232281	**2 608 000 711**





Penasti filter za GAS 15 PS	P1b	1	1	231314	**2 608 000 701**


Filterska kesa od flisa

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
 Kesa od flisa GAS 12-25 PL	C0a	5	1	232038	**2 608 000 709**
 Kesa od flisa GAS 15; GAS 20 L SFC Professional	C1b	5	1	605779	**2 605 411 229**
 Filterska kesa od flisa GAS 50; GAS 50 M Professional	P0b	5	1	257633	**2 605 411 163**
 Filterska kesa od flisa GAS 25 L SFC Professional	P0b	5	1	257985	**2 605 411 167**
 Filterska kesa od flisa GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC Professional	P1b	5	1	713603	**2 607 432 037**
 Mokra filterska kesa GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional	P1b	5	1	713627	**2 607 432 039**
 Filterska kesa od flisa GAS 55 M AFC Professional	P1b	5	1	713610	**2 607 432 038**

Papirnata filterska vrećica

	KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
		Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
	Papirnata filterska vrećica PAS 900	C1a	5	1	005777	**1 609 201 628**
	Papirnata filterska vrećica GAS 12-30F Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F	P0b	5	1	073615	**2 605 411 061**
	Papirnata filterska vrećica GAS 12-50 RF Professional; PAS 12-50 F	P0b	5	1	073622	**2 605 411 062**
	Papirnata filterska vrećica GAS 55 M AFC Professional	P1b	5	1	713597	**2 607 432 036**
	Papirnata filterska vrećica PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F	P0b	5	1	210454	**2 605 411 150**
	Kesa za prašinu Ventaro; Ventaro 140; Ventaro 1400	C0a	3	1	437141	**2 605 411 225**
	Papirnata filterska vrećica GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC Professional	P1b	5	1	713580	**2 607 432 035**

Kesa za otpad

	Vreća za otpad GAS 15; GAS 20 L SFC; GAS 1200 L Professional	P1b	5	1	617161	**2 605 411 231**
	Plastična kesa za otpad (5 kom.) za GAS 12-25 PL Ima kapacitet od 20 litara.	P0b	5	1	231277	**2 608 000 697**

Kesa za otpad



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Plastična kesa za otpad (5 kom.) za GAS 15 PS Ima kapacitet od 5 litara.	P0b	5	1	231284	**2 608 000 698**



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 6 949 509...	Kataloški broj
Kesa za otpad GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional	P1b	10	1	744850	**2 607 432 043**

Adapter

▶ Za spajanje električnog alata i creva



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 6 949 509...	Kataloški broj
Priključni nastavak GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GBS 75 AE; GBS 100 A; GBS 100 AE; GDA 280E; GEX 125 A; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GEX 150 ACE; GEX 150 Turbo; GFF 22 A; GUF 4-22 A Professional; EasySander 12; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60; PBS 60 E; PBS 75 A; PBS 75 AE; PDA 240 E; PKS 14.4 V; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 55; PKS 55 A; PKS 66; PKS 66 AF; PKS 66 CE; PRIO; PRR 250 ES; PSF 22 A; PSM 18 LI; PSM 80 A; PSM 160 A; PST 52 A; PST 52 AE; PST 53 A; PST 53 AE; PST 650 E; PST 6500 E; PVS 300 AE	**25-35**	C1d	1	1	001847	**1 600 499 005**



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 6 949 509...	Kataloški broj
Adapter za ekscentar, vibracione i Multi-brusilice GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 140; GSS 140 A; GSS 230; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 11; PEX 12; PEX 15 AE; PEX 270 A; PEX 270 AE; PEX 400 A; PEX 420 AE; PSM 160 A; PSS 180; PSS 240 AE	-	P1e	1	1	063050	**2 600 306 007**



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 6 949 509...	Kataloški broj
Adapter za ručno rende PHO 1; PHO 15-82; PHO 100	-	PC1c	1	1	006521	**2 607 000 075**



KARAKTERISTIKE PROIZVODA		INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 6 949 509...	Kataloški broj
Adapter za površinske glodalice GMF 1400 CE; GOF 900; GOF 900 CE; GOF 1300 CE Professional	-	P0b	1	1	247269	**2 608 190 038**

Adapter

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE					
	Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 6 949 509...	Kataloški broj
 Štitnik sa usisnikom za obradu ivica GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional	-	P0b	1	1	617130	**2 608 000 488**
 Adapter za usisavanje, jedinica za kopiranje za GMF 1600 CE Professional	-	P0b	1	1	609265	**2 607 017 128**
 Adapter za usisavanje, jedinica za uranjanje za GMF 1600 CE; GOF 1600 CE Professional	-	P0b	1	1	617147	**2 608 000 489**
 Adapter za ubodne testere GST 60 P; GST 60 PAE; GST 60 PBAE Professional; PST 700; PST 800	-	PC1c	1	1	015714	**2 600 306 005**
 GAS 18V-10 L (0 601 9C6 3..); GHO 12V-20 (0 601 5A7 0..) Professional	**35**	P1d	1	1	935418	**2 608 000 674**
 Adapter za usisavanje GAS 18V-10 L; GEX 150 Turbo; GFF 22 A Professional	**35,8-45,3**	P1d	1	1	945202	**2 608 000 682**
 Zidni nosač GAS 18V-1 (0 601 9C6 2..) Professional	-	P1d	1	1	923408	**2 608 000 668**

Adapter



Štitnik za usisavanje za jedinicu za uranjanje

GKF 1600; GMF 1600 CE; GOF 1600; GOF 2000 CE; TE 600 Professional

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Prečnik mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 6 949 509...	Kataloški broj
-	P0b	1	1	801041	**2 608 000 627**



Štitnik za usisavanje za paralelni graničnik

GKF 1600 (1 600 A00 1..); GOF 1250 CE (0 601 626 0..); GOF 1250 LCE (0 601 626 1..); GOF 1600 (3 156 3..); GOF 2000 CE (0 601 619 7..); TE 600 (0 601 60A 8..) Professional

36	P0b	1	1	801034	**2 608 000 626**



Adapter za usisavanje

GKS 18V-57; GKS 18V-57 G; GKS 55 GCE; GKS 165; GKS 600; GKS 7000 Professional

-	P1c	1	1	211668	**2 608 000 563**

Ugaoni adapter za creva

- Za Ø 19 mm i Ø 35 mm



Priključni nastavak za tračne brusilice i ekscentar brusilice

GBS 75 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 75; PBS 75 A; PBS 75 AE; PBS 75 E; PEX 115; PEX 125

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
	P1d	1	1	110778	**2 600 499 045**

Usisavanje prašine za ubodne testere



Garnitura za usisavanje

GST 100 BCE; GST 135 BCE; GST 140 BCE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional

	P1d	1	1	516280	**2 605 510 294**



Garnitura za usisavanje

GST 14,4 V-LI; GST 18.0 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional

	P1d	1	1	605816	**2 605 510 301**

Usisavanje prašine za ubodne testere



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Usisavanje za usisavanje brusne prašine u kombinaciji sa brusnom pločom AVI 93 G GOP 300 SCE Professional	P1d	1	1	641029	**2 608 190 056** [i]

i = 01.2027

Remen za rame za usisivače prašine



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 4 059 952...	Kataloški broj
Remen za rame za GAS 18V-10 L GAS 18V-10 L (0 601 9C6 3..) Professional	P1d	1	1	553764	**2 608 000 706**

Pribor za unutrašnje usisavanje prašine pomoću Bosch usisivača prašine

Kesa za prašinu za polustacionarne kružne testere



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Kesa za prašinu za kombinovane kružne testere GCM 10 J Professional	P0b	1	1	612685	**2 605 411 230**
Kesa za prašinu za kombinovane kružne testere GCM 10 Professional	P0b	1	1	274067	**2 605 411 187**
Kesa za prašinu sa adapterom GCM 12 SD Professional	P0b	1	1	334815	**2 605 411 211**

Adapter za polustacionarne kružne testere



Adapter za usisivač GCM 10 Professional	U0	1	1	274074	**2 608 601 171**

Tekstilna kesa za prašinu



Kesa za prašinu za tračne brusilice GBS 75 AE Professional; PBS 75; PBS 75 E	P1d	1	1	008389	**1 605 411 025**



Kesa za prašinu za kombinovane kružne testere GCM 10 Professional	P0b	1	1	274067	**2 605 411 187**



Kesa za prašinu za rotacione brusilice, tračne brusilice, vibracione brusilice, ručne kružne testere Odgovara i za GEX 150 ACE, PSS 28 AE, GSS 16 A, PBS 60/60 E GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PEX 115 A; PEX 125 AE; PSS 23 A	P1d	1	1	021487	**2 605 411 009**



Kesa za prašinu za vibracione brusilice GSS 28 A Professional	P1d	1	1	047036	**2 605 411 900**

Tekstilna kesa za prašinu



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Kesa za prašinu za vibracione brusilice GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional	P1d	1	1	111911	**2 605 411 112**

Tekstilna kesa za prašinu sa adapterom



GHO 12V-20 (0 601 5A7 0..) Professional	P1d	1	1	935425	**2 608 000 675**



Kesa za prašinu za GKS 18V-68 GC GKS 18V-68 C (0 601 6B5 0..); GKS 18V-68 GC (0 601 6B5 1..); GKT 18V-52 GC (0 601 6B4 0..) Professional	P1d	1	1	506722	**2 608 000 696**



Kesa za prašinu za ekscentar, vibracione brusilice i univerzalnu glodalicu GEX 150 ACE (0 601 370 7..); GSS 14 A (3 158 2..); GSS 16 A (0 601 289 0..); GSS 23 AE (0 601 070 7..); GUF 4-22 A (0 601 607 1..) Professional; PEX 115 (3 162 3..); PEX 115 A (3 162 4..); PKS 40 (0 603 328 0..); PSF 22 A (0 603 228 1..); PSS 23 A (3 166 6..); PSS 23 AE (3 166 7..); PSS 28 A (3 167 0..)	P1d	1	1	002035	**1 605 411 028**



Kesa za prašinu za glodalicu za pljosnate tiplove uz mogućnost direktnog priključka GFF 22 A Professional	P1d	1	1	184366	**3 605 411 003**



Kesa za prašinu za ručne kružne testere GKS; GKS 54; GKS 66 CE; GKS 68 BC; GKS 75 S; GKS 85 S Professional; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE	P1d	1	1	002042	**1 605 411 029**



Kesa za prašinu za ručno rende PHO 1; PHO 15-82; PHO 100	P1d	1	1	006514	**2 607 000 074**

Tekstilna kesa za prašinu sa adapterom tip 2 (oval)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
 Kesa za prašinu za tračne i rotacione šlajferice Odgovara i za PEX 11/12/15 AE/115 A-1 GBS 75 AE; GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125 AC; GEX 150 AC Professional; PEX 12 AE; PEX 15	P1d	1	1	098458	**2 605 411 096**
 Kesa za prašinu za ručno rende GHO 10-82; GHO 14,4 V; GHO 14,4 V-LI; GHO 15-82; GHO 18.0 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82; GHO 40-82 C Professional; PCM 10; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 1500; PHO 2000; PHO 3100	P1d	1	1	056366	**2 605 411 035**
 Kesa za prašinu za tračne i ekscentar brusilice PBS 60; PBS 60 E; PEX 115 A; PEX 125 AE	P1d	1	1	033862	**1 605 411 026**


Kesa za prašinu od flisa

 Kesa za kvarcnu prašinu od flisa GAH 500 DSR Professional	U0	3	1	069724	**2 605 411 043**

Papirnata kesa za prašinu (jednokratna)

 Kesa za prašinu za tračne, rotacione, vibracione brusilice, univerzalne glodalice Odgovara i za PEX 11 A/11 AE/115 A-1, GEX 125 A GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125 AC; GSS 16; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PBS 60; PBS 75 A; PEX 115; PEX 115 A; PEX 115 AE; PSF 22 A	P1d	3	1	077477	**2 605 411 067**
 Kesa za prašinu za tračne, rotacione, vibracione brusilice, univerzalne glodalice Odgovara i za PEX 11 A/11 AE/115 A-1, GEX 125 A GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125 AC; GSS 16; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PBS 60; PBS 75 A; PEX 115; PEX 115 A; PEX 115 AE; PSF 22 A	P1d	10	1	077484	**2 605 411 068**
 Kesa za prašinu za vibracione brusilice GSS 230; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional	P1d	3	1	111928	**2 605 411 113**
	P1d	10	1	111935	**2 605 411 114**

Kutije za prašinu i adapteri

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
 Kutija za prašinu HW3 komplet PEX 125 (stari, okrugli nastavak) PBS 60; PBS 75 (okrugli nastavak) GBS 75 A; GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 11; PEX 12; PEX 15; PEX 125; PEX 400 A; PEX 400 AE	C1a	1	1	198615	**2 605 411 147**
 Filterski poklopac za kutiju za prašinu HW3 kompletni	C1a	1	1	198660	**2 605 190 266**
 Dodatni adapter Montaža na poklopcu kutije za prašinu GEX 125; GEX 150; GSS 230; GSS 280 Professional; PEX 11; PEX 12; PEX 15; PEX 400 A; PEX 400 AE; PEX 420 AE	P0b	5	1	220316	**2 605 702 034**
 Kutija za prašinu sa filterom GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AE; GSS 230 AVE; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional	C0a	1	1	624145	**2 605 411 233**
 Filter GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280; GSS 280 AVE Professional	U0	1	1	624152	**2 605 190 930**
 Ugaoni adapter PBS 60; PBS 60 E; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 115 A; PEX 115 AE; PEX 125 A; PEX 125 AE	C1d	1	1	207331	**2 605 702 037**

Uređaji za usisavanje



▶ **Za** vibracione bušilice, dvobrzinske vibracione bušilice i elektro-pneumatske čekiće za bušenje

Usisna mlaznica GBH 2-23 REA Professional	C0a	1	1	466141	**2 607 002 610**

Uređaji za usisavanje

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
 Set sa adapterom za krune za bušenje i kutijom za prašinu prikladan za Ø 40 - 68 mm GBH 2-23 REA Professional	C0a	1	1	466158	**2 607 002 611**
 Filter GBH 2-23 REA; GSB 19-2 REA Professional	U0	1	1	480642	**2 607 002 614**

Koferi za Bosch električni alat

Kofer za akumulatorske uređaje

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Vrsta materijala	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Plastični kofer GBH 36.0 V-EC Compact; GBH 36.0 V-LI; GBH 36.0 VF-LI Professional								
K	505	395	145	M0a	1	1	374958	**2 605 438 179**
Plastični kofer GBH 36.0 V-EC Compact; GBH 36.0 V-LI Professional								
K	360	480	131	U0	1	1	483278	**2 605 438 668**
Plastični kofer GST 150 BCE; GST 150 CE Professional								
K	114	388	356	M0a	1	1	534048	**2 605 438 686**
Plastični kofer PSR 14,4 V LI-2; PSR 18 V LI-2								
K	297	388	106	U0	1	1	434089	**2 605 438 623**

Kofer za bušilice i vibracione bušilice

Plastični kofer GBM 10-2; GBM 10-2 RE; GBM 13-2; GBM 13-2 RE; GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET Professional; PSB 650-1000 W								
K	380	300	110	M0a	1	1	068222	**2 605 438 286**
Plastični kofer GSB 13 RE; GSB 1600 RE Professional								
K	350	294	105	M0a	1	1	413299	**2 605 438 607**

Kofer za elektro-pneumatske čekiće za bušenje i za štemovanje, odvrtače

Plastični kofer GBH 2 SE; GBH 2 SR; GBH 2-24 DSE; GBH 2-24 DSR Professional								
K	420	285	108	U0	1	1	070935	**2 605 438 294**

Kofer za elektro-pneumatske čekiće za bušenje i za štemovanje, odvrtače

KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Vrsta materijala	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
								
Plastični kofer								
GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE Professional								
K	445	360	114	M0a	1	1	334051	**2 605 438 098**
								
Plastični kofer								
GBH 5; GBH 5 DCE Professional								
K	620	410	132	M0a	1	1	042512	**2 605 438 261**
								
Plastični kofer								
GBH 7-46 Professional								
K	620	410	132	M0a	1	1	166256	**2 605 438 396**
								
Plastični kofer								
GBH 10 DC; GBH 11 DE Professional								
K	615	410	135	M0a	1	1	086707	**2 605 438 322**
								
Plastični kofer								
GSH 10 C; GSH 11 E Professional								
K	620	410	132	M0a	1	1	072373	**2 605 438 297**
								
Plastični kofer								
GSH 16-28; GSH 16-30 Professional								
K	355	895	228	M0a	1	1	438186	**2 605 438 628**

Kofer za ekscentar, delta, vibracione, tračne i ugaone brusilice

								
Plastični kofer								
GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-100; GWS 6-100 S; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 6-125; GWS 7-100; GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 7-125; GWS 8-100 C; GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 8-125; GWS 8-125 C; GWS 660; GWS 850; GWS 850 C Professional; PWS 600; PWS 1000; PWS 1500								
K	316	445	124	M0a	1	1	492812	**1 619 P06 556**
								
Metalni kofer								
GGS 27 C; GWS 7-115; GWS 9-15 CE; GWS 9-15 M; GWS 9-125 C; GWS 9-125 CES; GWS 9-125 CMS; GWS 9-125 CS; GWS 9-125 CSS; GWS 650 Professional								
M	380	240	100	M0a	1	1	050081	**2 605 438 083** [i]

i = 01.2031

Kofer za ekscentar, delta, vibracione, tračne i ugaone brusilice

	KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Vrsta materijala	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
	Plastični kofer PSM 160 A								
	K	388	297	144	M0a	1	1	327961	**2 605 438 091**
	Plastični kofer PSS 190 AC; PSS 200 A; PSS 200 AC; PSS 250 AE								
	K	420	117	336	M0a	1	1	361484	**2 605 438 168**
	Plastični kofer GWS 8-115; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-125; GWS 10-125; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 12-125 CI; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 14-150 CI; GWS 15-125 CI; GWS 15-150 CI; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T Professional								
	K	445	360	123	M0a	1	1	362597	**2 605 438 170**
	Plastični kofer GEX 125 A; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional								
	K	720	317	173	M0a	1	1	376563	**2 605 438 186**
	Plastični kofer Za sve GWS Ø 180-230 od datuma proizvodnje 1998. GWS 18-180; GWS 22-180 LVI; GWS 22-230 LVI; GWS 24-230 LVI; GWS 25-230 Professional; PWS 20-230; PWS 20-230 J								
	K	720	317	170	M0a	1	1	379878	**2 605 438 197**
	Plastični kofer GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional								
	K	420	330	130	M0a	1	1	124331	**2 605 438 368**
	Plastični kofer GWS 7-115; GWS 7-125; GWS 8-125; GWS 9-125; GWS 10-125; GWS 14-125; GWS 14-150 Professional; PWS 9-125; PWS 10-125 CE; PWS 14-125; PWS 14-150								
	K	380	300	115	P2k	1	1	189170	**2 605 438 404**
	Plastični kofer GDA 280E Professional; PDA 120 E; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E								
	K	390	300	110	M0a	1	1	209090	**2 605 438 414**

Kofer za ekscentar, delta, vibracione, tračne i ugaone brusilice



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Vrsta materijala	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Plastični kofer								
GWS 11-125 CIH; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CITH; GWS 15-150 CIH Professional								
K	360	480	131	M0a	1	1	427487	**2 605 438 619**

Kofer za ubodne i univerzalne testere



Plastični kofer								
GST 150 BCE; GST 150 CE Professional								
K	114	388	356	M0a	1	1	534048	**2 605 438 686**

Kofer za kružne testere



Metalni kofer								
GKS 54; GKS 54 CE; GKS 55; GKS 65; GKS 66 CE Professional								
M	420	290	280	M0a	1	1	435956	**2 605 438 624** [i]



PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE								
K	400	235	335	M0a	1	1	269780	**2 605 438 508**

i = 10.2026

Kofer za površinske glodalice, glodalicu za pljosnate tiplove



Plastični kofer								
POF 1200 AE; POF 1400 ACE								
K	340	400	210	M0a	1	1	452946	**2 605 438 643**

Kofer za rende



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Vrsta materijala	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Plastični kofer								
GHO 40-82 C Professional								
K	480	360	220	P2k	1	1	315098	**2 605 438 567**

BEŽIČNA UPOTREBA

Pribor koji svuda možete poneti

Najbolje što vaš alat može da dobije. Bosch profesionalni pribor.





9,6 V O-Pack-akumulatori



KARAKTERISTIKE PROIZVODA				INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
	Primena	Kapacitet akumulatora Ah	Tehnologija ćelija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
9,6 V O-Pack-akumulator Akumulator samo odgovara za nikl-kadmijum (NiCd) / nikl-metal hidrid (NiMH) uređaje iz programa za zanatlije iste klase napona	**SD**	2,6	NiMH	C1a	1	1	334655	**2 607 335 682**
9,6 V O-Pack-akumulator	**LD**	1,5	NiMH	C1a	1	1	892919	**2 607 335 846**

Štapni Li-Ion akumulatori 12 V



GBA 12 V 6,0 Ah	**-**	6	Li-Ion	C0a	1	1	987585	**2 607 337 302**

12 V O-Pack-akumulatori



12 V O-Pack-akumulator Akumulator samo odgovara za nikl-kadmijum (NiCd) / nikl-metal hidrid (NiMH) uređaje iz programa za zanatlije iste klase napona	**SD**	2,6	NiMH	C1a	1	1	334662	**2 607 335 684**



12 V O-Pack-akumulator	**LD**	1,5	NiMH	C1a	1	1	892957	**2 607 335 848**

14,4 V O-Pack-akumulatori



14,4 V O-Pack-akumulator Akumulator samo odgovara za nikl-kadmijum (NiCd) / nikl-metal hidrid (NiMH) uređaje iz programa za zanatlije iste klase napona	**SD**	2,6	NiMH	C1a	1	1	334679	**2 607 335 686**

14,4 V O-Pack-akumulatori



KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Primena	Kapacitet akumulatora Ah	Tehnologija ćelija	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
14,4 V O-Pack-akumulator							
LD	1,5	NiMH	C1a	1	1	892988	**2 607 335 850**

18 V utični akumulatori



18 V utični akumulator sa ECP (elektronskom zaštitom ćelija) i LZA (indikatorom stanja napunjenosti)
Akumulator samo odgovara za Li-Ion uređaje iz profesionalnog programa iste klase napona

HD	4	Li-Ion	C1a	1	1	770583	**2 607 336 816**

36 V utični akumulatori



GBA 36V 6Ah Professional

HD	6	Li-Ion	C0a	1	1	951951	**1 600 A01 6D3**

BOSCH PUNJAČI AKUMULATORA

Vremena punjenja Li-ion akumulatora u minutima.



GAL 1230 CV

Broj strane	863
1,3 Ah 1 607 A35 0CN	–

12 V – 80 % / 100 %*

2,0 Ah 1 607 A35 0CS	**33 / 45**
2,5 Ah 1 607 A35 0CV	**40 / 65**
4,0 Ah 1 607 A35 0CX	**65 / 85**
6,0 Ah	**98 / 133**

*Navedena vremena punjenja u minutima su približne specifikacije na sobnoj temperaturi od 20°C / 68°F. Stanje punjenja, starost i temperatura akumulatora u velikoj meri utiču na vremena punjenja.

BOSCH PUNJAČI AKUMULATORA

Vremena punjenja NiMH akumulatora u minutima.



AL 2404



AL 2422 DC



AL 2425 DC



AL 2450 DV

Broj strane	863	863	863	863
1,5 Ah 2 607 335 846	**240**	**46**	**44**	**19**
2,6 Ah 2 607 335 682	**433**	**80**	**76**	**33**
12 V *				
1,5 Ah[1] 2 607 335 292	**240**	**46**	**44**	**19**
1,5 Ah 2 607 335 848	**240**	**46**	**44**	**19**
2,6 Ah 2 607 335 684	**433**	**80**	**76**	**33**
1,5 Ah 2 607 335 850	**240**	**46**	**44**	**19**
2,6 Ah 2 607 335 686	**433**	**80**	**76**	**33**
1,5 Ah 2 607 335 852	**240**	**46**	**44**	**19**
2,6 Ah 2 607 335 688	**433**	**80**	**76**	**33**
24,0 V *				
2,6 Ah 2 607 337 298	**433**	**80**	**76**	**33**
2,6 Ah 2 607 335 562	**433**	**80**	**76**	**33**

1: Punjenje je moguće samo sa posrednim adapterom* Navedena vremena punjenja u minutima su približne specifikacije na sobnoj temperaturi od 20°C / 68°F. Stanje punjenja, starost i temperatura akumulatora u velikoj meri utiču na vremena punjenja.







	AL 1820 CV	GAL 1880 CV	GAL 3680 CV
Broj strane	**863**	**863**	**863**
2,0 Ah 2 607 336 878	**50 / 65**	**15 / 30**	**15 / 30**
4,0 Ah 2 607 336 814	**90 / 125**	**25 / 35**	**25 / 35**
18 V – 80 % / 100 % *			
1,5 Ah 2 607 336 804	**35 / 50**	**10 / 25**	**10 / 25**
2,0 Ah[1] 2 607 336 722	**50 / 65**	**15 / 30**	**15 / 30**
2,0 Ah 2 607 336 906	**50 / 65**	**15 / 30**	**15 / 30**
4,0 Ah 2 607 336 816	**90 / 125**	**25 / 35**	**25 / 35**
4,0 Ah[1] 2 607 336 724	**90 / 125**	**25 / 35**	**25 / 35**
5,0 Ah 2 607 336 070	**120 / 150**	**35 / 45**	**35 / 45**
6,0 Ah 2 607 336 264	**145 / 180**	**35 / 55**	**35 / 55**
2,0 Ah 2 607 336 914	–	–	**15 / 30**
4,0 Ah 2 607 336 916	–	–	**25 / 35**
6,0 Ah 1 600 A01 6D3	–	–	**35 / 55**

1: Može se puniti bežično* Navedena vremena punjenja u minutima su približne specifikacije na sobnoj temperaturi od 20°C / 68°F. Stanje punjenja, starost i temperatura akumulatora u velikoj meri utiču na vremena punjenja.

Singlevolt punjači 12 V Li-Ion

KARAKTERISTIKE PROIZVODA			INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Struja punjenja A	Ulazni napon(i) V	Lokalna izvedba	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Li-Ion punjač GAL 12V-40 za ravne baterije, za profesionalni i hobi alat							
4	230	EU	C0a	1	1	987646	**2 607 226 220**



Multivolt-punjači 7,2 - 24 V NiCd / NiMH



Brzi punjač AL 2450 DV							
5	230	EU	C0a	1	1	357050	**2 607 225 028** [i]

i = 06.2023

Multivolt-punjači 14,4 - 36 V Li-ion



Višenaponski brzi punjač GAL 18V-40 za sve Bosch profesionalne Li-ion klizne baterije od 14,4 V do 18 V							
4	230	-	P0a	1	1	987677	**2 607 226 252**



Višenaponski brzi punjač GAL 18V-160 C za sve Bosch profesionalne Li-ion klizne baterije od 14,4 V do 18 V							
16	230	-	P0a	1	1	594569	**2 607 226 318**



Višenaponski brzi punjač GAL 1880 CV za sve Bosch profesionalne litijum-jonske utične akumulatore od 14,4 V do 18 V							
8	230	EU	C0a	1	1	880862	**2 607 225 922**



Višenaponski brzi punjač GAL 3680 CV za sve Bosch profesionalne litijum-jonske utične akumulatore od 14,4 V do 36 V							
8	220 – 240	EU	C0a	1	1	847438	**2 607 225 900**

Pribori za Bosch akumulatorske lampe GLI Professional, PLI



KARAKTERISTIKE PROIZVODA	INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE				
Napon(i) V	Vrsta pakovanja	Jedinica pakovanja za prodaju	Jedinica pakovanja za dostavu	Bar kod 3 165 140...	Kataloški broj
Lampica					
12 14,4	C1d	1	1	239561	**2 609 200 306**
18	C1d	1	1	239578	**2 609 200 307**
24	C1d	1	1	239585	**2 609 200 308**

INDEKS KATALOŠKIH BROJEVA

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
0 603 004 101	690	1
0 603 038 000	799	1
0 603 038 001	799	1
0 603 038 002	800	1
0 603 038 003	800	1
1 600 499 005	843	1
1 600 793 007	727	1
1 600 A01 6D3	859	1
1 601 329 013	740	1
1 602 025 024	723, 763, 775	1
1 602 319 003	764	1
1 603 115 004	700	1
1 603 340 015	720	1
1 603 340 031	720, 738, 742	1
1 603 340 040	720, 742	1
1 603 345 004	719	1
1 603 345 025	721	1
1 603 345 034	745	1
1 605 411 025	847	1
1 605 411 026	849	1
1 605 411 028	848	1
1 605 411 029	848	1
1 605 510 179	726	1
1 605 510 180	726	1
1 605 510 215	727	1
1 605 510 224	735	1
1 605 510 281	737	1
1 605 510 291	725	1
1 605 510 364	731	1
1 605 510 365	731	1
1 605 510 366	731	1
1 605 703 028 [i]	695	1
1 605 703 084	721	1
1 605 703 099	721, 742	5
1 607 000 158	737	1
1 607 000 247	724	1
1 607 000 916	760	1
1 607 950 004	739	1
1 607 950 028	709	1
1 607 950 041	709	5
1 607 950 042	709	5
1 607 950 043	739	1
1 607 950 044	709	5
1 607 950 045	709	5
1 607 950 048	739, 744	1
1 607 950 053	709	5
1 607 950 511	744	1
1 607 950 525	744	1
1 608 000 114 [i]	765	1
1 608 040 047	746	1
1 608 132 006	778	1
1 608 190 007	765	1
1 608 500 013	143, 160	1
1 608 551 002	138	1
1 608 551 003	138	1
1 608 551 004	138	1
1 608 551 005	138	1
1 608 551 006	138	1
1 608 551 007	138	1
1 608 551 008	138	1
1 608 551 009	138	1

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
1 608 552 000	138	1
1 608 552 001	138	1
1 608 552 003	138	1
1 608 552 005	138	1
1 608 552 006	138	1
1 608 552 008	138	1
1 608 552 009	138	1
1 608 552 010	138	1
1 608 552 012	139	1
1 608 552 013	139	1
1 608 552 015	139	1
1 608 552 019	139	1
1 608 552 021	139	1
1 608 555 024	139	1
1 608 555 053	139	1
1 608 555 059	139	1
1 608 555 065	139	1
1 608 556 005	139	1
1 608 556 011	139	1
1 608 556 015	139	1
1 608 556 021	139	1
1 608 556 027	139	1
1 608 556 029	139	1
1 608 556 033	139	1
1 608 557 043	139	1
1 608 557 046	139	1
1 608 557 049	139	1
1 608 557 050	139	1
1 608 557 054	139	1
1 608 557 058	139	1
1 608 557 060	139	1
1 608 557 063	139	1
1 608 557 067	139	1
1 608 570 041	743	1
1 608 570 043	743	1
1 608 571 048	708	1
1 608 571 053	708	1
1 608 571 054	708	1
1 608 571 056	709	1
1 608 571 057	709	1
1 608 571 058	708	1
1 608 571 062	708	1
1 608 571 068	708	1
1 608 572 003	706	1
1 608 572 007	706	1
1 608 572 014	706	1
1 608 572 017	706	1
1 608 598 028	700	1
1 608 600 059	289	1
1 608 600 068	289	1
1 608 600 069	289	1
1 608 600 231	287	1
1 608 600 232	287	1
1 608 600 233	287	1
1 608 600 234	287	1
1 608 600 239	287	1
1 608 600 240	287	1
1 608 600 241	287	1
1 608 601 033	718	1
1 608 610 000	695	1
1 608 612 002	695	1
1 608 613 013	694	1

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
1 608 614 000	295	1
1 608 614 001	295	1
1 608 614 002	295	1
1 608 614 011	295	1
1 608 614 020	298	1
1 608 620 055	304	1
1 608 620 056	304	1
1 608 622 015	299	1
1 608 622 029	295	1
1 608 690 014	166	1
1 608 690 015	166	1
1 609 200 154	690	1
1 609 200 160	689	5
1 609 200 161	689	5
1 609 200 162	689	5
1 609 200 163	689	5
1 609 200 165	689	5
1 609 200 240	690	1
1 609 200 243	549	1
1 609 200 245	690	5
1 609 200 250	690	1
1 609 200 265	768	1
1 609 200 269	300	1
1 609 200 270	299	1
1 609 200 271	299	1
1 609 200 273	299	1
1 609 200 274	299	1
1 609 200 286	304	1
1 609 200 287	692	1
1 609 200 288	692	1
1 609 200 307	714	1
1 609 200 314	714	1
1 609 200 315	43	1
1 609 200 326	796	1
1 609 200 365	796	1
1 609 200 366	796	1
1 609 200 367	796	1
1 609 200 368	796	1
1 609 200 369	796	1
1 609 200 370	797	1
1 609 200 371	797	1
1 609 200 372	797	1
1 609 200 373	797	1
1 609 200 374	797	1
1 609 200 375	797	1
1 609 200 376	798	1
1 609 200 377	798	1
1 609 200 378	798	1
1 609 200 379	798	1
1 609 200 380	798	1
1 609 200 381	797	1
1 609 200 382	797	1
1 609 200 388	797	1
1 609 200 389	797	1
1 609 200 390	797	1
1 609 200 393	798	1
1 609 200 933	837	1
1 609 200 968	836	1
1 609 200 971	831	1
1 609 200 976	837	1
1 609 201 219	803	1
1 609 201 220	803	1

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
1 609 201 221	803	1
1 609 201 229	831	1
1 609 201 230	831	1
1 609 201 396	803	1
1 609 201 628	842	1
1 609 201 647	805	1
1 609 201 648	805	1
1 609 201 649	288	1
1 609 201 650	288	1
1 609 201 751	805	1
1 609 201 795	805	1
1 609 201 796	805	1
1 609 201 797	806	1
1 609 201 798	806	1
1 609 201 799	806	1
1 609 201 800	806	1
1 609 201 801	806	1
1 609 201 807	806	1
1 609 201 808	806	1
1 609 201 810	806	1
1 609 201 812	807	1
1 609 201 813	807	1
1 609 202 230	834	1
1 609 390 451	805	1
1 609 390 452	805	1
1 609 390 453	805	1
1 609 390 474	837	1
1 609 390 478	831	1
1 609 390 481	831	1
1 610 793 002	834	1
1 610 795 007	181	1
1 612 025 020	710	1
1 612 025 032	702	1
1 613 001 010	710	1
1 617 000 117	84	5
1 617 000 132	701	5
1 617 000 328	698	1
1 618 571 014	708	1
1 618 580 000	700	1
1 618 596 266	84	5
1 618 596 455	102	1
1 618 596 456	102	1
1 618 596 457	102	1
1 618 596 458	102	1
1 618 596 459	102	1
1 618 596 460	102	1
1 618 596 461	102	1
1 618 596 462	102	1
1 618 596 502	101	1
1 618 596 503	101	1
1 618 596 504	101	1
1 618 596 505	101	1
1 618 596 506	101	1
1 618 596 507	101	1
1 618 598 159	701	1
1 618 600 005	164	1
1 618 600 007	701	1
1 618 600 008	701	1
1 618 600 012	172	1
1 618 600 019	180	1
1 618 600 023	172	1
1 618 600 203	173	1

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
1 618 600 206	180	1
1 618 600 210	172	1
1 618 601 004	166	1
1 618 601 007	173	1
1 618 601 008	173	1
1 618 601 011	180	1
1 618 601 017	174	1
1 618 601 019	173	1
1 618 601 101	173	1
1 618 601 102	174	1
1 618 601 302	174	1
1 618 609 003	175	1
1 618 609 005	181	1
1 618 609 006	181	1
1 618 623 205	176	1
1 618 623 206	176	1
1 618 630 000	178	1
1 618 630 001	178	1
1 618 630 002	177	1
1 618 630 003	177	1
1 618 630 007	177	1
1 618 630 200	178	1
1 618 630 201	178	1
1 618 631 001	178	1
1 618 633 101	175, 179	1
1 618 633 102	175, 179	1
1 618 633 104	181, 183	1
1 618 633 105	181, 183	1
1 618 661 000	180	1
1 618 662 000	180	1
1 619 P06 514	725	1
1 619 P06 547	731	1
1 619 P06 548	731	1
1 619 P06 550	733	1
1 619 P06 551	734	1
1 619 P06 556	853	1
2 600 100 185	365	1
2 600 100 186	365	1
2 600 100 187	365	1
2 600 100 188	365	1
2 600 100 192	365	1
2 600 100 193	365	1
2 600 100 194	365	1
2 600 100 195	365	1
2 600 100 197	365	1
2 600 100 201	365	1
2 600 100 202	365	1
2 600 100 203	365	1
2 600 100 208	365	1
2 600 100 209	365	1
2 600 100 210	365	1
2 600 100 211	365	1
2 600 100 212	365	1
2 600 100 214	365	1
2 600 100 215	365	1
2 600 100 217	365	1
2 600 100 219	365	1
2 600 100 220	365	1
2 600 100 221	365	1
2 600 100 222	365	1
2 600 100 225	365	1
2 600 100 228	365	1
2 600 100 230	365	1
2 600 100 231	365	1
2 600 100 232	365	1
2 600 290 026	742	1
2 600 306 005	844	1
2 600 306 007	843	1
2 600 499 045	845	1
2 600 793 009	834	1
2 601 016 096	457, 767	5
2 601 098 043	760	1
2 601 098 123	767	1
2 601 099 044	758	1
2 601 099 074	757	1
2 602 025 062	703	1
2 602 025 075	723	1
2 602 025 076	703	1
2 602 025 077	702	1
2 602 025 102	702	1
2 602 025 103	703	1
2 602 025 117	703	1
2 602 025 120	702	1
2 602 025 141	703	1
2 602 025 142	703	1
2 602 025 176	703	1
2 602 025 182	723	1
2 602 025 183	723	1
2 602 025 190	702	1
2 602 025 191	703	1
2 602 025 193	702	1
2 602 025 202	702	1
2 602 025 282	734	1
2 602 025 283	735	1
2 602 025 284	726	1
2 602 025 285	727	1
2 602 026 070	753	1
2 602 026 177	754	1
2 602 317 030	764, 769	1
2 602 317 031	764, 769	1
2 603 001 019	710	1
2 603 345 002	719	1
2 603 345 003	738	1
2 603 703 039	721	1
2 604 730 000 [i]	781	1
2 604 730 001 [i]	781	1
2 605 190 266	850	1
2 605 190 930	753, 850	1
2 605 411 009	847	1
2 605 411 035	849	1
2 605 411 043	849	1
2 605 411 061	842	1
2 605 411 062	842	1
2 605 411 067	849	1
2 605 411 068	849	1
2 605 411 096	849	1
2 605 411 112	848	1
2 605 411 113	849	1
2 605 411 114	849	1
2 605 411 147	850	1
2 605 411 150	842	1
2 605 411 163	841	1
2 605 411 167	841	1
2 605 411 187	847	1
2 605 411 211	847	1
2 605 411 225	842	1
2 605 411 229	841	1
2 605 411 230	847	1
2 605 411 231	842	1
2 605 411 233	753, 850	1
2 605 411 900	847	1
2 605 438 083 [i]	853	1
2 605 438 091	854	1
2 605 438 098	853	1
2 605 438 168	854	1
2 605 438 170	854	1
2 605 438 179	852	1
2 605 438 186	854	1
2 605 438 197	854	1
2 605 438 261	853	1
2 605 438 286	852	1
2 605 438 294	852	1
2 605 438 297	853	1
2 605 438 322	853	1
2 605 438 368	854	1
2 605 438 396	853	1
2 605 438 404	854	1
2 605 438 414	854	1
2 605 438 508	855	1
2 605 438 567	856	1
2 605 438 607	852	1
2 605 438 619	855	1
2 605 438 623	852	1
2 605 438 624 [i]	855	1
2 605 438 628	853	1
2 605 438 643	855	1
2 605 438 668	852	1
2 605 438 686	852, 855	1
2 605 510 172	733	1
2 605 510 224	736	1
2 605 510 226	737	1
2 605 510 256	733	1
2 605 510 257	734	1
2 605 510 258	734	1
2 605 510 264	726	1
2 605 510 265	726	1
2 605 510 280	731	1
2 605 510 281	732	1
2 605 510 289	732	1
2 605 510 290	733	1
2 605 510 291	734	1
2 605 510 294	767, 845	1
2 605 510 297	732	1
2 605 510 298	732	1
2 605 510 299	735	1
2 605 510 300	735	1
2 605 510 301	767, 845	1
2 605 702 034	850	1
2 605 702 037	850	1
2 607 000 073	778	1
2 607 000 074	848	1
2 607 000 075	843	1
2 607 000 096	409	5
2 607 000 102	777	1
2 607 000 103	407	1
2 607 000 147	407	1
2 607 000 149	407	1
2 607 000 157	157	5
2 607 000 162	836	1
2 607 000 164	837	1
2 607 000 165	831	1
2 607 000 166	831	1
2 607 000 167	835	1
2 607 000 170	832	1
2 607 000 206	158	5
2 607 000 207	158	1
2 607 000 443	69	1
2 607 000 445	69	1
2 607 000 447	69	1
2 607 000 448	69	1
2 607 000 449	69	1
2 607 000 542	69	1
2 607 000 543	69	1
2 607 000 544	70	1
2 607 000 545	70	1
2 607 000 546	70	1
2 607 000 548	70	1
2 607 000 549	69	1
2 607 000 635	663	1
2 607 000 636	663	1
2 607 000 748	837	1
2 607 000 796	407	1
2 607 000 797	407	1
2 607 000 837	834	1
2 607 001 077	777	1
2 607 001 079	760	1
2 607 001 104	803	1
2 607 001 176	804	1
2 607 001 177	804	1
2 607 001 178	804	1
2 607 001 292	409	1
2 607 001 375	765	1
2 607 001 387	769	1
2 607 001 409	48, 457, 544, 783, 787	1
2 607 001 457	147	5
2 607 001 458	147	1
2 607 001 459	147	5
2 607 001 460	147	1
2 607 001 461	147	5
2 607 001 462	147	1
2 607 001 463	147	1
2 607 001 464	147	5
2 607 001 465	147	1
2 607 001 466	147	5
2 607 001 467	147	1
2 607 001 468	147	5
2 607 001 469	147	1
2 607 001 471	147	5
2 607 001 472	147	1
2 607 001 473	147	5
2 607 001 475	147	5
2 607 001 477	147	5
2 607 001 479	148	5
2 607 001 481	148	5
2 607 001 483	148	5
2 607 001 485	148	5
2 607 001 487	148	5

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 607 001 506	142	5
2 607 001 507	142	1
2 607 001 508	142	5
2 607 001 509	142	1
2 607 001 510	142	1
2 607 001 511	142	5
2 607 001 512	142	1
2 607 001 513	142	1
2 607 001 514	142	1
2 607 001 515	142	5
2 607 001 516	142	1
2 607 001 517	142	1
2 607 001 518	142	5
2 607 001 519	142	1
2 607 001 520	142	5
2 607 001 522	142	5
2 607 001 524	142	5
2 607 001 526	143	5
2 607 001 528	143	5
2 607 001 531	143	5
2 607 001 533	143	5
2 607 001 535	143	5
2 607 001 537	143	5
2 607 001 539	143	5
2 607 001 540	143	5
2 607 001 542	143	5
2 607 001 554	143	5
2 607 001 555	143	1
2 607 001 556	143	1
2 607 001 557	143	1
2 607 001 558	143	5
2 607 001 559	143	1
2 607 001 560	143	1
2 607 001 561	143	1
2 607 001 562	143	5
2 607 001 563	143	1
2 607 001 564	143	1
2 607 001 565	143	1
2 607 001 566	143	5
2 607 001 567	143	1
2 607 001 569	144	5
2 607 001 571	144	5
2 607 001 573	144	5
2 607 001 575	144	5
2 607 001 577	144	5
2 607 001 579	144	5
2 607 001 581	144	5
2 607 001 583	144	5
2 607 001 585	144	5
2 607 001 587	144	5
2 607 001 588	144	5
2 607 001 590	144	5
2 607 001 601	145	5
2 607 001 604	145	5
2 607 001 607	145	5
2 607 001 608	145	1
2 607 001 611	145	5
2 607 001 612	145	1
2 607 001 615	145	5
2 607 001 616	145	1
2 607 001 619	145	5
2 607 001 622	145	5
2 607 001 625	145	5
2 607 001 628	145	5
2 607 001 630	145	5
2 607 001 632	145	5
2 607 001 634	145	5
2 607 001 636	145	5
2 607 001 638	145	5
2 607 001 640	145	5
2 607 001 642	145	5
2 607 001 644	145	5
2 607 001 646	145	5
2 607 001 648	145	5
2 607 001 650	146	5
2 607 001 652	146	5
2 607 001 654	146	5
2 607 001 656	146	5
2 607 001 658	146	5
2 607 001 660	146	5
2 607 001 662	146	5
2 607 001 664	146	5
2 607 001 666	146	5
2 607 001 668	146	5
2 607 001 670	146	5
2 607 001 672	146	5
2 607 001 674	146	5
2 607 001 676	146	5
2 607 001 716	146	5
2 607 001 718	146	5
2 607 001 720	146	5
2 607 001 722	146	5
2 607 001 724	146	5
2 607 001 726	146	5
2 607 001 728	146	5
2 607 001 730	147	10
2 607 001 732	147	5
2 607 001 733	147	5
2 607 001 734	147	5
2 607 001 735	147	5
2 607 001 736	150	5
2 607 001 737	150	10
2 607 001 738	150	5
2 607 001 739	150	5
2 607 001 740	150	5
2 607 001 741	150	5
2 607 001 742	150	5
2 607 001 743	150	5
2 607 001 744	150	5
2 607 001 745	150	5
2 607 001 746	150	5
2 607 001 747	150	5
2 607 001 748	150	5
2 607 001 749	150	5
2 607 001 750	149	5
2 607 001 752	149	5
2 607 001 753	149	5
2 607 001 758	149	5
2 607 001 759	149	5
2 607 001 762	149	5
2 607 001 763	149	5
2 607 001 765	149	10
2 607 001 766	149	5
2 607 001 767	149	5
2 607 001 768	149	5
2 607 001 912	766	1
2 607 001 914	766	1
2 607 001 956	766	1
2 607 001 976	837	1
2 607 001 977	837	1
2 607 002 149	834	1
2 607 002 150	834	1
2 607 002 162	834	1
2 607 002 164	835	1
2 607 002 493	145	1
2 607 002 494	145	1
2 607 002 495	145	1
2 607 002 496	145	1
2 607 002 497	145	1
2 607 002 498	145	1
2 607 002 499	145	1
2 607 002 500	145	1
2 607 002 502	143	1
2 607 002 503	143	1
2 607 002 504	143	1
2 607 002 505	144	1
2 607 002 506	144	1
2 607 002 507	144	1
2 607 002 508	145	1
2 607 002 509	145	1
2 607 002 510	145	1
2 607 002 511	145	1
2 607 002 512	145	1
2 607 002 513	145	1
2 607 002 514	145	1
2 607 002 515	145	1
2 607 002 517	144	1
2 607 002 519	142	1
2 607 002 556	151	5
2 607 002 558	151	5
2 607 002 560	151	5
2 607 002 561	151	5
2 607 002 562	151	5
2 607 002 563	151	5
2 607 002 564	151	5
2 607 002 566	151	5
2 607 002 568	151	5
2 607 002 569	151	5
2 607 002 584	157	5
2 607 002 585	160	1
2 607 002 586	160	1
2 607 002 610	850	1
2 607 002 611	851	1
2 607 002 614	851	1
2 607 002 630	837	1
2 607 002 631	836	1
2 607 002 632	838	1
2 607 002 786	154	6
2 607 002 797	142	10
2 607 002 798	144	10
2 607 002 799	146	10
2 607 002 800	146	10
2 607 002 801	146	10
2 607 002 802	146	10
2 607 002 803	135	10
2 607 002 804	135	10
2 607 002 805	135	10
2 607 002 806	135	10
2 607 002 807	135	10
2 607 002 808	135	10
2 607 002 824	17	1
2 607 002 825	18	5
2 607 002 826	18	1
2 607 010 025	785	1
2 607 010 079	457, 767	5
2 607 010 305	457, 767	5
2 607 010 515	454	10
2 607 010 516	455	10
2 607 010 524	113	5
2 607 010 526	113	1
2 607 010 527	57	5
2 607 010 529	23	1
2 607 010 530	36	1
2 607 010 531	451	1
2 607 010 532	455	1
2 607 010 533	57	5
2 607 010 535	23	1
2 607 010 536	37	1
2 607 010 538	23	1
2 607 010 539	37	1
2 607 010 540	451	1
2 607 010 541	451	1
2 607 010 542	451	1
2 607 010 545	112	5
2 607 010 572	451	1
2 607 010 573	452	1
2 607 010 574	451	1
2 607 010 629	453	1
2 607 010 630	453	1
2 607 010 631	453	1
2 607 010 906	504	1
2 607 010 908	504	1
2 607 010 995	504	1
2 607 010 996	504	1
2 607 010 997	504	1
2 607 011 169	454	5
2 607 011 170	454	5
2 607 011 171	453	5
2 607 011 172	454	5
2 607 011 436	453	1
2 607 011 437	452	1
2 607 011 438	452	1
2 607 011 439	452	1
2 607 011 626 [i]	234	1
2 607 017 034	57	1
2 607 017 035	114	1
2 607 017 037	152	5
2 607 017 079	114	1
2 607 017 080	112	1
2 607 017 082	112	1
2 607 017 128	844	1
2 607 017 164	153	6
2 607 017 319	152	10
2 607 017 320	153	1
2 607 017 326	153	6
2 607 017 327	154	6
2 607 017 328	154	6
2 607 017 368	176	1

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 607 017 465	400	1
2 607 017 466	400	1
2 607 017 467	401	1
2 607 017 468	401	1
2 607 017 469	401	1
2 607 017 470	402	1
2 607 017 471	402	1
2 607 017 472	403	1
2 607 017 473	403	1
2 607 017 474	404	1
2 607 017 475	405	1
2 607 017 476	406	1
2 607 017 496	752	1
2 607 017 497	752	1
2 607 017 498	753	1
2 607 017 499	753	1
2 607 017 500	754	1
2 607 017 515	168	1
2 607 017 516	168	1
2 607 017 517	176	1
2 607 018 010	458	1
2 607 018 011	458	1
2 607 018 012	458	1
2 607 018 013	458	1
2 607 018 277	84	4
2 607 018 296	167	1
2 607 018 361	24	1
2 607 018 726	25	1
2 607 018 727	25	1
2 607 018 750	64	1
2 607 019 033	720, 742	1
2 607 019 051	164	1
2 607 019 052	165	1
2 607 019 159	167	1
2 607 019 322	63	1
2 607 019 323	63	1
2 607 019 578	24	1
2 607 019 880	235	1
2 607 019 902	87	10
2 607 019 903	87	10
2 607 019 923	60	1
2 607 019 924	33	1
2 607 019 925	34	1
2 607 019 926	34	1
2 607 225 028 [i]	863	1
2 607 225 900	863	1
2 607 225 922	863	1
2 607 226 220	863	1
2 607 226 252	863	1
2 607 226 318	863	1
2 607 335 682	858	1
2 607 335 684	858	1
2 607 335 686	858	1
2 607 335 846	858	1
2 607 335 848	858	1
2 607 335 850	859	1
2 607 336 816	859	1
2 607 337 302	858	1
2 607 432 013	840	1
2 607 432 014	839	1
2 607 432 015	839	1
2 607 432 016	839	1

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 607 432 017	839	1
2 607 432 024	838	1
2 607 432 033	839	1
2 607 432 034	839	1
2 607 432 035	842	1
2 607 432 036	842	1
2 607 432 037	841	1
2 607 432 038	841	1
2 607 432 039	841	1
2 607 432 041	839	1
2 607 432 043	843	1
2 607 960 015	766	1
2 607 960 021	766	1
2 607 990 006	713	1
2 607 990 010	174	1
2 607 990 014	711	1
2 607 990 015	711	1
2 607 990 016	711	1
2 607 990 017	711	1
2 607 990 018	713	1
2 607 990 019	713	1
2 607 990 022	711	1
2 607 990 023	711	1
2 607 990 024	712	1
2 607 990 026	712	1
2 607 990 027	712	1
2 607 990 028	712	1
2 607 990 029	712	1
2 607 990 050	47	1
2 608 000 072	755	1
2 608 000 149	757	1
2 608 000 189	755	1
2 608 000 190	755	1
2 608 000 198	757	1
2 608 000 199	757	1
2 608 000 200	758	1
2 608 000 202	755	1
2 608 000 204	755	1
2 608 000 211	757	1
2 608 000 213	755	1
2 608 000 215	755	1
2 608 000 328	773	1
2 608 000 333	774	1
2 608 000 334	774	1
2 608 000 335	774	1
2 608 000 349	749	1
2 608 000 351	749	1
2 608 000 352	749	1
2 608 000 426	765	1
2 608 000 471	771	1
2 608 000 488	844	1
2 608 000 489	844	1
2 608 000 493	592	1
2 608 000 495	505	12
2 608 000 498	772	1
2 608 000 503	249	1
2 608 000 504	249	1
2 608 000 547	801	1
2 608 000 548	801	1
2 608 000 549	801	1
2 608 000 550	801	1
2 608 000 551	801	1

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 000 552	801	1
2 608 000 553	801	1
2 608 000 554	802	1
2 608 000 563	845	1
2 608 000 565	835	1
2 608 000 566	835	1
2 608 000 567	835	1
2 608 000 568	835	1
2 608 000 573	836	1
2 608 000 575	836	1
2 608 000 585	838	1
2 608 000 589	605	1
2 608 000 590	605	1
2 608 000 591 [i]	761	1
2 608 000 592 [i]	761	1
2 608 000 593 [i]	761	1
2 608 000 594 [i]	761	1
2 608 000 595 [i]	761	1
2 608 000 596	649	1
2 608 000 597	649	1
2 608 000 598	649	1
2 608 000 599	650	1
2 608 000 600	650	1
2 608 000 601	650	1
2 608 000 602	650	1
2 608 000 603	650	1
2 608 000 604	650	1
2 608 000 605	650	1
2 608 000 607	650	1
2 608 000 608	650	1
2 608 000 609	650	1
2 608 000 610	650	1
2 608 000 618	738	1
2 608 000 626	845	1
2 608 000 627	845	1
2 608 000 628	772	1
2 608 000 632	735	1
2 608 000 633	720	1
2 608 000 636	592	1
2 608 000 658	833	1
2 608 000 659	836	1
2 608 000 660	836	1
2 608 000 661	832	1
2 608 000 662	832	1
2 608 000 663	838	1
2 608 000 664	839	1
2 608 000 665	832	1
2 608 000 666	836	1
2 608 000 667	832	1
2 608 000 668	844	1
2 608 000 669	834	1
2 608 000 670	833	1
2 608 000 671	833	1
2 608 000 672	409	1
2 608 000 673	409	1
2 608 000 674	844	1
2 608 000 675	848	1
2 608 000 677	733	1
2 608 000 678	732	1
2 608 000 680	733	1
2 608 000 681	734	1
2 608 000 682	844	1

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 000 684	721	1
2 608 000 695	741	1
2 608 000 696	848	1
2 608 000 697	842	1
2 608 000 698	843	1
2 608 000 699	838	1
2 608 000 700	840	1
2 608 000 701	840	1
2 608 000 703	703	1
2 608 000 704	698	1
2 608 000 706	846	1
2 608 000 707	833	1
2 608 000 709	841	1
2 608 000 710	698	1
2 608 000 711	840	1
2 608 000 712	835	1
2 608 000 714	749	1
2 608 000 715	753	1
2 608 000 741	741	1
2 608 000 764	762	1
2 608 000 765	762	1
2 608 000 766	762	1
2 608 000 767	762	1
2 608 000 802	774	1
2 608 000 803	772	1
2 608 000 908	458	1
2 608 002 000	252	1
2 608 002 001	252	1
2 608 002 021	105, 184, 701	8
2 608 005 018	765	1
2 608 005 026	760	1
2 608 030 053	704	1
2 608 030 055	704	1
2 608 030 056	704	1
2 608 030 057	704	1
2 608 040 205 [i]	765	1
2 608 040 289	768	1
2 608 120 004	704	1
2 608 135 020	458	1
2 608 135 021	458	1
2 608 135 022	458	1
2 608 135 023	458	1
2 608 190 016	664	1
2 608 190 017	664	1
2 608 190 038	843	1
2 608 190 056 [i]	767, 846	1
2 608 200 000	788	1
2 608 200 001	788	1
2 608 200 002	788	1
2 608 200 003	788	1
2 608 200 004	788	1
2 608 200 005	788	1
2 608 200 006	788	1
2 608 200 007	788	1
2 608 200 008	788	1
2 608 200 009	788	1
2 608 200 014	789	1
2 608 200 015	789	1
2 608 200 016	789	1
2 608 200 017	789	1
2 608 200 018	789	1

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 200 019	789	1
2 608 200 020	789	1
2 608 200 021	789	1
2 608 200 022	789	1
2 608 200 023	789	1
2 608 200 028	789	1
2 608 200 029	789	1
2 608 200 030	789	1
2 608 200 031	789	1
2 608 200 032	789	1
2 608 200 033	789	1
2 608 200 034	789	1
2 608 200 035	789	1
2 608 200 036	790	1
2 608 200 037	790	1
2 608 200 038	790	1
2 608 200 039	790	1
2 608 200 040	790	1
2 608 200 041	790	1
2 608 200 050	789	1
2 608 200 500	792	1
2 608 200 501	792	1
2 608 200 502	792	1
2 608 200 503	792	1
2 608 200 504	792	1
2 608 200 505	792	1
2 608 200 506	792	1
2 608 200 507	792	1
2 608 200 511	791	1
2 608 200 512	791	1
2 608 200 513	791	1
2 608 200 514	791	1
2 608 200 515	791	1
2 608 200 516	791	1
2 608 200 517	791	1
2 608 200 518	791	1
2 608 200 528	792	1
2 608 200 529	792	1
2 608 200 530	792	1
2 608 200 531	792	1
2 608 200 532	792	1
2 608 200 533	792	1
2 608 200 534	792	1
2 608 200 535	792	1
2 608 200 536	792	1
2 608 200 700	793	1
2 608 200 701	793	1
2 608 200 702	793	1
2 608 200 703	793	1
2 608 200 704	793	1
2 608 200 705	793	1
2 608 201 228	227	1
2 608 201 231	229	1
2 608 521 108	147	5
2 608 521 109	147	5
2 608 521 110	147	5
2 608 521 111	147	1
2 608 521 112	147	1
2 608 521 113	147	1
2 608 521 114	147	5
2 608 521 115	147	5
2 608 521 116	147	5

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 521 117	147	5
2 608 521 118	147	5
2 608 521 119	147	5
2 608 522 006	146	5
2 608 522 007	146	5
2 608 522 008	146	5
2 608 522 009	146	5
2 608 522 010	146	5
2 608 522 011	146	5
2 608 522 012	146	5
2 608 522 013	146	5
2 608 522 014	146	5
2 608 522 015	146	5
2 608 522 068	143	5
2 608 522 069	144	5
2 608 522 129	152	12
2 608 522 130	152	12
2 608 522 131	152	12
2 608 522 186	142	25
2 608 522 187	144	25
2 608 522 270	145	25
2 608 522 271	145	25
2 608 522 272	145	25
2 608 522 301	138	1
2 608 522 302	139	1
2 608 522 303	139	1
2 608 522 304	139	1
2 608 522 305	139	1
2 608 522 306	139	1
2 608 522 307	139	1
2 608 522 308	139	1
2 608 522 309	139	1
2 608 522 310	139	1
2 608 522 311	139	1
2 608 522 316	157	1
2 608 522 317	157	1
2 608 522 318	157	1
2 608 522 319	157	1
2 608 522 320	157	5
2 608 522 321	157	5
2 608 522 322	132	5
2 608 522 323	132	5
2 608 522 324	132	5
2 608 522 325	132	5
2 608 522 326	131	5
2 608 522 327	132	5
2 608 522 328	131	5
2 608 522 329	131	5
2 608 522 330	131	5
2 608 522 331	131	5
2 608 522 332	131	5
2 608 522 333	135	5
2 608 522 334	136	5
2 608 522 335	135	5
2 608 522 336	136	5
2 608 522 337	135	5
2 608 522 338	135	5
2 608 522 339	135	5
2 608 522 340	135	5
2 608 522 341	135	5
2 608 522 342	135	5
2 608 522 343	135	5

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 522 344	135	5
2 608 522 345	136	5
2 608 522 346	135	5
2 608 522 347	136	5
2 608 522 348	135	5
2 608 522 349	135	5
2 608 522 350	133	5
2 608 522 351	138	5
2 608 522 352	138	5
2 608 522 353	138	5
2 608 522 354	159	5
2 608 522 358	136	5
2 608 522 359	136	5
2 608 522 360	136	5
2 608 522 361	136	5
2 608 522 362	127	5
2 608 522 363	127	5
2 608 522 364	128	5
2 608 522 365	128	6
2 608 522 366	129	6
2 608 522 400	134	5
2 608 522 401	134	5
2 608 522 402	134	5
2 608 522 403	134	5
2 608 522 468	134	5
2 608 522 469	134	5
2 608 522 470	133	5
2 608 522 471	133	5
2 608 522 472	134	5
2 608 522 473	134	5
2 608 522 474	134	5
2 608 522 475	134	5
2 608 522 476	134	5
2 608 522 477	134	5
2 608 522 478	134	5
2 608 522 479	133	5
2 608 522 480	134	5
2 608 522 481	134	5
2 608 522 482	134	5
2 608 522 483	134	5
2 608 522 484	134	5
2 608 522 485	134	5
2 608 522 486	134	5
2 608 522 487	134	5
2 608 522 488	134	5
2 608 522 489	134	5
2 608 522 490	134	5
2 608 522 491	133	5
2 608 550 036	701	1
2 608 550 037	155	5
2 608 550 039	155	5
2 608 550 040	155	5
2 608 550 041	155	5
2 608 550 057	93, 247	1
2 608 550 064	93	1
2 608 550 065	93	1
2 608 550 068	155	1
2 608 550 069	155	5
2 608 550 070	155	5
2 608 550 071	155	5
2 608 550 072	155	5
2 608 550 073	155	5

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 550 074	93	1
2 608 550 075	93	1
2 608 550 076	93	1
2 608 550 077	93	1
2 608 550 078	93, 247	1
2 608 550 079	247	1
2 608 550 080	155	5
2 608 550 081	155	5
2 608 550 082	155	5
2 608 550 090	155	5
2 608 550 557	155	1
2 608 550 558	155	5
2 608 550 559	155	5
2 608 550 560	155	5
2 608 550 561	155	5
2 608 550 562	155	5
2 608 550 563	155	5
2 608 550 564	155	5
2 608 550 612	93	1
2 608 550 613	93	1
2 608 550 614	93	1
2 608 550 615	93	1
2 608 550 616	93	1
2 608 550 617	93	1
2 608 550 620	251	1
2 608 550 621	251	1
2 608 550 623	252	1
2 608 550 624	251	1
2 608 550 625	252	1
2 608 550 626	253	1
2 608 550 628	253	1
2 608 551 029	140	1
2 608 551 075	155	5
2 608 551 076	155	5
2 608 551 078	155	5
2 608 551 079	156	10
2 608 551 096	140	1
2 608 551 097	140	1
2 608 551 098	140	1
2 608 551 099	140	1
2 608 551 100	140	1
2 608 551 101	141	1
2 608 551 102	140	1
2 608 551 107	159	5
2 608 551 108	159	5
2 608 551 109	159	5
2 608 551 110	159	5
2 608 570 008	743	1
2 608 570 047	743, 770	1
2 608 570 048	743, 770	1
2 608 570 049	743, 770	1
2 608 570 082	743	1
2 608 570 083	743	1
2 608 570 084	743	1
2 608 570 085	743	1
2 608 570 086	743	1
2 608 570 100	770	1
2 608 570 101	770	1
2 608 570 102	770	1
2 608 570 103	770	1
2 608 570 104	770	1
2 608 570 105	770	1

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 570 107	770	1
2 608 570 108	771	1
2 608 570 109	771	1
2 608 570 111	771	1
2 608 570 113	771	1
2 608 570 114	771	1
2 608 570 125	770	1
2 608 570 126	771	1
2 608 570 133	771	1
2 608 570 134	771	1
2 608 570 136	743	1
2 608 570 137	743	1
2 608 570 138	743	1
2 608 570 139	743	1
2 608 570 140	743	1
2 608 570 141	743	1
2 608 570 142	771	1
2 608 571 010	708	1
2 608 571 020	709	1
2 608 571 056	699	1
2 608 571 068	699	1
2 608 572 034	706	1
2 608 572 059	698	1
2 608 572 060	706	1
2 608 572 062	706	1
2 608 572 068	706	1
2 608 572 072	706	1
2 608 572 075	706	1
2 608 572 080	706	1
2 608 572 093	706	1
2 608 572 105	706	1
2 608 572 112	698	1
2 608 572 146	699	1
2 608 572 150	699	1
2 608 572 159	698	1
2 608 572 182	706	1
2 608 572 183	706	1
2 608 572 210	700	1
2 608 572 212	698	1
2 608 572 213	698	1
2 608 572 218	706	1
2 608 572 227	707	1
2 608 572 247	700	1
2 608 572 257	699	1
2 608 572 273	699, 706	1
2 608 576 280	88	25
2 608 576 281	88	25
2 608 576 282	88	20
2 608 576 286	90	1
2 608 576 287	90	1
2 608 576 288	90	1
2 608 576 289	90	1
2 608 576 290	91	1
2 608 576 291	91	1
2 608 576 293	99	1
2 608 576 294	99	1
2 608 576 295	99	1
2 608 576 296	99	1
2 608 576 297	99	1
2 608 576 298	99	1
2 608 576 299	100	1
2 608 576 300	100	1

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 576 301	100	1
2 608 576 302	100	1
2 608 576 779	99	1
2 608 577 000	65	1
2 608 577 001	65	1
2 608 577 002	65	1
2 608 577 003	65	1
2 608 577 004	65	1
2 608 577 005	65	1
2 608 577 006	65	1
2 608 577 007	65	1
2 608 577 008	65	1
2 608 577 009	65	1
2 608 577 010	65	1
2 608 577 011	65	1
2 608 577 012	65	1
2 608 577 013	65	1
2 608 577 014	65	1
2 608 577 015	65	1
2 608 577 016	65	1
2 608 577 017	65	1
2 608 577 018	65	1
2 608 577 019	65	1
2 608 577 020	65	1
2 608 577 021	65	1
2 608 577 022	66	1
2 608 577 045	28	5
2 608 577 047	28	5
2 608 577 048	28	5
2 608 577 049	28	5
2 608 577 050	28	5
2 608 577 051	28	5
2 608 577 052	28	5
2 608 577 054	28	5
2 608 577 055	28	5
2 608 577 056	28	5
2 608 577 057	28	5
2 608 577 058	28	5
2 608 577 059	29	5
2 608 577 060	29	5
2 608 577 061	29	5
2 608 577 062	29	5
2 608 577 063	29	5
2 608 577 064	29	5
2 608 577 065	29	5
2 608 577 128	29	5
2 608 577 129	29	5
2 608 577 130	29	5
2 608 577 139	29	5
2 608 577 140	29	5
2 608 577 143	137	5
2 608 577 144	137	5
2 608 577 145	136	5
2 608 577 146	30	6
2 608 577 147	130	6
2 608 577 148	129	6
2 608 577 149	29	5
2 608 577 153	10	5
2 608 577 154	10	5
2 608 577 155	10	5
2 608 577 156	10	5
2 608 577 157	10	5

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 577 158	10	5
2 608 577 159	10	5
2 608 577 160	10	5
2 608 577 161	10	5
2 608 577 162	10	5
2 608 577 163	10	5
2 608 577 164	10	5
2 608 577 165	11	5
2 608 577 166	11	5
2 608 577 167	11	5
2 608 577 168	11	5
2 608 577 169	11	5
2 608 577 170	11	5
2 608 577 171	11	5
2 608 577 172	11	5
2 608 577 173	11	5
2 608 577 174	11	5
2 608 577 175	11	5
2 608 577 176	11	5
2 608 577 177	11	5
2 608 577 178	11	1
2 608 577 179	11	1
2 608 577 180	11	1
2 608 577 181	11	1
2 608 577 182	11	1
2 608 577 183	11	1
2 608 577 184	11	1
2 608 577 185	11	1
2 608 577 186	11	1
2 608 577 187	11	1
2 608 577 188	11	1
2 608 577 189	11	1
2 608 577 190	11	1
2 608 577 191	11	1
2 608 577 192	11	1
2 608 577 193	11	1
2 608 577 194	11	1
2 608 577 195	11	1
2 608 577 196	11	1
2 608 577 197	11	1
2 608 577 198	11	1
2 608 577 199	11	1
2 608 577 200	11	1
2 608 577 201	11	1
2 608 577 202	11	1
2 608 577 203	11	1
2 608 577 204	11	1
2 608 577 205	11	1
2 608 577 206	11	1
2 608 577 207	11	1
2 608 577 208	11	1
2 608 577 209	11	1
2 608 577 210	11	1
2 608 577 211	11	1
2 608 577 212	11	1
2 608 577 213	11	1
2 608 577 214	11	1
2 608 577 215	11	1
2 608 577 216	11	1
2 608 577 217	11	1
2 608 577 218	11	1
2 608 577 219	12	1

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 577 220	12	1
2 608 577 221	12	1
2 608 577 222	12	1
2 608 577 223	12	1
2 608 577 224	12	1
2 608 577 225	12	1
2 608 577 226	12	1
2 608 577 227	12	1
2 608 577 228	12	1
2 608 577 229	12	1
2 608 577 230	12	1
2 608 577 231	12	1
2 608 577 232	12	1
2 608 577 233	12	1
2 608 577 234	12	1
2 608 577 235	12	1
2 608 577 236	12	1
2 608 577 237	12	1
2 608 577 238	12	1
2 608 577 239	12	1
2 608 577 240	12	1
2 608 577 241	12	1
2 608 577 242	12	1
2 608 577 243	12	1
2 608 577 244	12	1
2 608 577 245	12	1
2 608 577 246	12	1
2 608 577 247	12	1
2 608 577 248	12	1
2 608 577 249	12	1
2 608 577 250	12	1
2 608 577 251	12	1
2 608 577 252	12	1
2 608 577 253	12	1
2 608 577 254	12	1
2 608 577 255	12	1
2 608 577 256	12	1
2 608 577 257	12	1
2 608 577 258	12	1
2 608 577 259	12	1
2 608 577 260	12	1
2 608 577 261	12	1
2 608 577 262	12	1
2 608 577 263	12	1
2 608 577 264	12	1
2 608 577 265	12	1
2 608 577 266	12	1
2 608 577 267	12	1
2 608 577 268	12	1
2 608 577 269	12	1
2 608 577 270	12	1
2 608 577 271	12	1
2 608 577 272	12	1
2 608 577 273	13	1
2 608 577 274	13	1
2 608 577 275	13	1
2 608 577 276	13	1
2 608 577 277	13	1
2 608 577 278	13	1
2 608 577 279	13	1
2 608 577 280	13	1
2 608 577 281	13	1

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 577 282	13	1
2 608 577 283	13	1
2 608 577 284	13	1
2 608 577 285	13	1
2 608 577 286	13	1
2 608 577 287	13	1
2 608 577 288	13	1
2 608 577 289	13	1
2 608 577 290	13	1
2 608 577 291	13	1
2 608 577 292	13	1
2 608 577 293	13	1
2 608 577 294	13	1
2 608 577 295	13	1
2 608 577 296	13	1
2 608 577 297	13	1
2 608 577 298	13	1
2 608 577 299	13	5
2 608 577 300	13	5
2 608 577 301	13	5
2 608 577 302	13	1
2 608 577 303	13	1
2 608 577 304	13	1
2 608 577 305	13	1
2 608 577 306	13	1
2 608 577 307	13	1
2 608 577 308	13	1
2 608 577 309	13	1
2 608 577 310	14	1
2 608 577 311	14	1
2 608 577 312	14	1
2 608 577 313	14	1
2 608 577 314	14	1
2 608 577 315	14	1
2 608 577 345	14	1
2 608 577 346	14	1
2 608 577 347	15	1
2 608 577 348	15	1
2 608 577 349	15	1
2 608 577 350	15	1
2 608 577 351	16	1
2 608 577 352	16	1
2 608 577 517	16	5
2 608 577 518	16	5
2 608 577 519	16	5
2 608 577 520	16	5
2 608 577 521	17	5
2 608 577 522	17	5
2 608 577 523	17	5
2 608 577 524	17	5
2 608 577 525	17	5
2 608 577 526	17	5
2 608 577 527	17	5
2 608 577 528	17	5
2 608 577 529	17	5
2 608 577 530	17	5
2 608 577 531	17	5
2 608 577 532	17	5
2 608 577 533	17	5
2 608 577 534	17	5
2 608 577 535	17	5
2 608 577 536	17	5

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 577 537	17	5
2 608 577 538	17	5
2 608 577 539	17	5
2 608 577 540	17	1
2 608 577 541	17	1
2 608 577 542	17	1
2 608 577 543	17	1
2 608 577 544	17	1
2 608 577 545	17	1
2 608 577 546	17	1
2 608 577 547	17	1
2 608 577 548	17	1
2 608 577 549	17	1
2 608 578 516	165	10
2 608 578 517	165	1
2 608 578 518	165	10
2 608 578 519	165	1
2 608 578 765	89	1
2 608 578 962	90	1
2 608 578 963	90	1
2 608 578 964	90	1
2 608 578 965	99	1
2 608 579 282	120	1
2 608 579 284	120	1
2 608 579 291	90	1
2 608 579 292	90	1
2 608 579 293	90	1
2 608 579 294	90	1
2 608 579 295	90	1
2 608 579 296	99	1
2 608 579 297	99	1
2 608 579 298	99	1
2 608 579 299	99	1
2 608 579 916	87	1
2 608 580 094	542	1
2 608 580 301	235, 533	1
2 608 580 302	235, 533	1
2 608 580 303	235, 533	1
2 608 580 304	235, 533	1
2 608 580 305	235, 533	1
2 608 580 306	235, 533	1
2 608 580 307	235, 533	1
2 608 580 308	235, 533	1
2 608 580 309	235, 533	1
2 608 580 310	235, 533	1
2 608 580 311	235, 533	1
2 608 580 312	235, 533	1
2 608 580 313	235, 533	1
2 608 580 314	235, 533	1
2 608 580 315	235, 533	1
2 608 580 316	235, 533	1
2 608 580 317	235, 533	1
2 608 580 318	235, 533	1
2 608 580 319	235, 534	1
2 608 580 320	235, 534	1
2 608 580 321	235, 534	1
2 608 580 394	235, 533	1
2 608 580 518	103	1
2 608 580 519	103	1
2 608 580 520	103	1
2 608 580 521	103	1
2 608 580 522	103	1

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 580 524	103	1
2 608 580 525	103	1
2 608 580 526	103	1
2 608 580 527	103	1
2 608 580 528	104	1
2 608 580 529	534, 540, 541	1
2 608 580 864	248	1
2 608 580 865	248	1
2 608 580 881	532	1
2 608 580 882	532	1
2 608 580 883	527	1
2 608 580 884	523	1
2 608 580 885	546	1
2 608 580 886	546	1
2 608 580 887	546	1
2 608 580 888	546	1
2 608 584 061	549	1
2 608 584 062	549	1
2 608 584 063	549	1
2 608 584 100	545	1
2 608 584 101	545	1
2 608 584 102	545	1
2 608 584 103	545	1
2 608 584 104	545	1
2 608 584 105	545	1
2 608 584 106	545	1
2 608 584 107	545	1
2 608 584 108	545	1
2 608 584 109	545	1
2 608 584 110	545	1
2 608 584 111	545	1
2 608 584 112	545	1
2 608 584 113	545	1
2 608 584 114	545	1
2 608 584 115	545	1
2 608 584 116	545	1
2 608 584 117	545	1
2 608 584 118	545	1
2 608 584 119	545	1
2 608 584 120	545	1
2 608 584 121	545	1
2 608 584 122	545	1
2 608 584 123	545	1
2 608 584 124	545	1
2 608 584 125	545	1
2 608 584 126	545	1
2 608 584 127	545	1
2 608 584 128	545	1
2 608 584 129	545	1
2 608 584 130	545	1
2 608 584 131	545	1
2 608 584 132	545	1
2 608 584 133	545	1
2 608 584 134	545	1
2 608 584 135	545	1
2 608 584 136	545	1
2 608 584 137	545	1
2 608 584 138	545	1
2 608 584 139	549	1
2 608 584 140	545	1
2 608 584 141	545	1

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 584 142	545	1
2 608 584 143	545	1
2 608 584 144	545	1
2 608 584 145	545	1
2 608 584 147	545	1
2 608 584 666	527	1
2 608 584 667	527	1
2 608 584 670	527	1
2 608 584 676	541	5
2 608 584 677	541	5
2 608 584 681	542	5
2 608 584 682	543	1
2 608 584 750	541	5
2 608 584 777	247, 541, 547	1
2 608 584 778	531	1
2 608 584 779	531	1
2 608 584 780	531	1
2 608 584 781	531	1
2 608 584 782	531	1
2 608 584 783	531	1
2 608 584 784	531	1
2 608 584 785	531	1
2 608 584 786	531	1
2 608 584 787	531	1
2 608 584 788	531	1
2 608 584 789	531	1
2 608 584 790	531	1
2 608 584 791	531	1
2 608 584 792	531	1
2 608 584 793	531	1
2 608 584 794	531	1
2 608 584 795	531	1
2 608 584 796	531	1
2 608 584 797	531	1
2 608 584 798	531	1
2 608 584 799	531	1
2 608 584 800	531	1
2 608 584 801	531	1
2 608 584 802	531	1
2 608 584 803	532	1
2 608 584 804	532	1
2 608 584 805	532	1
2 608 584 806	532	1
2 608 584 807	532	1
2 608 584 808	532	1
2 608 584 809	532	1
2 608 584 810	532	1
2 608 584 811	532	1
2 608 584 816	532	5
2 608 584 838	545	1
2 608 584 839	545	1
2 608 584 840	545	1
2 608 584 841	546	1
2 608 584 842	546	1
2 608 584 843	541, 547	5
2 608 584 846	545	1
2 608 584 847	545	1
2 608 584 848	545	1
2 608 584 849	545	1
2 608 584 850	545	1
2 608 584 851	545	1

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 584 852	545	1
2 608 584 854	532	1
2 608 584 855	532	1
2 608 585 225	111	1
2 608 585 467	20	1
2 608 585 468	20	1
2 608 585 469	20	1
2 608 585 470	20	1
2 608 585 471	20	1
2 608 585 472	20	1
2 608 585 473	20	1
2 608 585 474	20	1
2 608 585 475	20	1
2 608 585 476	20	1
2 608 585 477	20	1
2 608 585 478	20	1
2 608 585 479	20	1
2 608 585 480	20	1
2 608 585 481	20	1
2 608 585 482	20	1
2 608 585 483	21	1
2 608 585 484	21	1
2 608 585 485	21	1
2 608 585 486	21	1
2 608 585 487	21	1
2 608 585 488	21	1
2 608 585 489	21	1
2 608 585 490	21	1
2 608 585 491	21	1
2 608 585 492	21	1
2 608 585 493	21	1
2 608 585 494	21	1
2 608 585 495	21	1
2 608 585 496	21	1
2 608 585 497	21	1
2 608 585 498	21	1
2 608 585 499	21	1
2 608 585 500	21	1
2 608 585 501	21	1
2 608 585 502	21	1
2 608 585 503	21	1
2 608 585 504	21	1
2 608 585 505	21	1
2 608 585 506	21	1
2 608 585 507	21	1
2 608 585 508	21	1
2 608 585 509	21	1
2 608 585 510	21	1
2 608 585 511	21	1
2 608 585 512	21	1
2 608 585 513	21	1
2 608 585 514	21	1
2 608 585 515	22	1
2 608 585 516	22	1
2 608 585 517	22	1
2 608 585 518	22	1
2 608 585 519	22	1
2 608 585 520	22	1
2 608 585 521	22	1
2 608 585 522	22	1
2 608 585 523	22	1
2 608 585 524	22	1
2 608 585 525	22	1
2 608 585 526	22	1
2 608 585 527	22	1
2 608 585 528	22	1
2 608 585 529	22	1
2 608 585 530	22	1
2 608 585 531	22	1
2 608 585 532	22	1
2 608 585 533	22	1
2 608 585 534	22	1
2 608 585 535	22	1
2 608 585 536	22	1
2 608 585 537	22	1
2 608 585 538	22	1
2 608 585 539	22	1
2 608 585 540	22	1
2 608 585 541	22	1
2 608 585 542	22	1
2 608 585 543	22	1
2 608 585 544	22	1
2 608 585 545	22	1
2 608 585 593	22	1
2 608 585 594	22	1
2 608 585 595	22	1
2 608 585 606	84	5
2 608 585 634	111	1
2 608 585 694	61	1
2 608 585 695	61	1
2 608 585 696	61	1
2 608 585 697	61	1
2 608 585 698	61	1
2 608 585 699	61	1
2 608 585 700	61	1
2 608 585 701	61	1
2 608 585 702	61	1
2 608 585 703	61	1
2 608 585 704	61	1
2 608 585 705	62	1
2 608 585 706	62	1
2 608 585 707	62	1
2 608 585 708	62	1
2 608 585 709	62	1
2 608 585 710	62	1
2 608 585 711	62	1
2 608 585 712	62	1
2 608 585 713	62	1
2 608 585 714	62	1
2 608 585 716	62	1
2 608 585 717	62	1
2 608 585 718	62	1
2 608 585 719	62	1
2 608 585 720	62	1
2 608 585 721	62	1
2 608 585 722	62	1
2 608 585 723	63	1
2 608 585 724	63	1
2 608 585 725	63	1
2 608 585 726	63	1
2 608 585 727	63	1
2 608 585 730	62	1
2 608 585 737	58	1
2 608 585 738	58	1
2 608 585 739	58	1
2 608 585 740	58	1
2 608 585 741	58	1
2 608 585 743	66	1
2 608 585 744	66	1
2 608 585 745	66	1
2 608 585 746	66	1
2 608 585 747	66	1
2 608 585 748	66	1
2 608 585 749	66	1
2 608 585 838	31	5
2 608 585 839	31	5
2 608 585 840	31	5
2 608 585 841	31	5
2 608 585 842	31	5
2 608 585 843	31	5
2 608 585 844	31	5
2 608 585 845	31	5
2 608 585 846	31	5
2 608 585 847	31	5
2 608 585 848	32	5
2 608 585 849	32	5
2 608 585 850	32	5
2 608 585 851	32	5
2 608 585 852	32	1
2 608 585 853	32	1
2 608 585 854	32	1
2 608 585 855	32	1
2 608 585 856	32	1
2 608 585 857	32	1
2 608 585 858	32	1
2 608 585 859	32	1
2 608 585 860	32	1
2 608 585 861	32	1
2 608 585 862	32	1
2 608 585 863	32	1
2 608 585 864	32	1
2 608 585 865	32	1
2 608 585 866	32	1
2 608 585 867	32	1
2 608 585 868	32	1
2 608 585 869	32	1
2 608 585 870	32	1
2 608 585 871	32	1
2 608 585 872	32	1
2 608 585 873	32	1
2 608 585 874	32	1
2 608 585 875	32	1
2 608 585 876	32	1
2 608 585 877	32	1
2 608 585 878	32	1
2 608 585 879	32	1
2 608 585 880	32	1
2 608 585 881	32	1
2 608 585 882	32	1
2 608 585 883	32	1
2 608 585 884	32	1
2 608 585 885	32	1
2 608 585 886	32	1
2 608 585 887	32	1
2 608 585 888	32	1
2 608 585 889	32	1
2 608 585 890	32	1
2 608 585 891	32	1
2 608 585 892	32	1
2 608 585 893	32	1
2 608 585 894	33	1
2 608 585 895	33	1
2 608 585 896	33	1
2 608 585 897	33	1
2 608 585 898	33	1
2 608 585 899	33	1
2 608 585 900	33	1
2 608 585 901	33	1
2 608 585 902	33	1
2 608 585 903	33	1
2 608 585 904	33	1
2 608 585 905	33	1
2 608 585 906	19	5
2 608 585 907	19	5
2 608 585 908	19	5
2 608 585 909	19	5
2 608 585 910	19	5
2 608 585 911	19	5
2 608 585 912	19	5
2 608 585 913	19	5
2 608 585 914	19	5
2 608 585 915	19	5
2 608 585 916	19	5
2 608 585 917	20	5
2 608 585 918	20	5
2 608 585 919	20	5
2 608 585 920	20	5
2 608 585 921	20	5
2 608 585 922	20	5
2 608 585 923	20	5
2 608 585 924	20	5
2 608 585 925	20	5
2 608 585 926	20	5
2 608 585 927	20	5
2 608 585 928	20	5
2 608 585 929	20	5
2 608 585 930	20	5
2 608 585 931	20	5
2 608 585 932	20	5
2 608 585 933	20	5
2 608 585 934	20	5
2 608 585 935	20	5
2 608 585 936	20	5
2 608 585 937	20	5
2 608 585 938	20	5
2 608 585 939	20	5
2 608 585 940	20	5
2 608 585 941	20	5
2 608 585 942	20	5
2 608 586 795	97	1
2 608 586 796	97	1
2 608 586 797	97	1
2 608 586 798	97	1
2 608 586 799	97	1
2 608 586 800	97	1
2 608 586 801	97	1
2 608 586 802	97	1
2 608 586 803	97	1

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 586 804	97	1
2 608 586 805	97	1
2 608 586 806	97	1
2 608 586 807	97	1
2 608 586 994	92	1
2 608 586 995	92	1
2 608 586 996	92	1
2 608 586 997	92	1
2 608 586 998	92	1
2 608 586 999	92	1
2 608 587 007	246	1
2 608 587 013	25	1
2 608 587 014	34	1
2 608 587 015	37	1
2 608 587 017	26	1
2 608 587 018	35	1
2 608 587 019	38	1
2 608 587 100	92	1
2 608 587 113	237	1
2 608 587 114	237	1
2 608 587 115	237	1
2 608 587 116	237	1
2 608 587 117	237	1
2 608 587 118	237	1
2 608 587 119	237	1
2 608 587 120	237	1
2 608 587 121	237	1
2 608 587 122	237	1
2 608 587 123	237	1
2 608 587 124	237	1
2 608 587 125	237	1
2 608 587 126	237	1
2 608 587 127	237	1
2 608 587 128	237	1
2 608 587 129	237	1
2 608 587 130	237	1
2 608 587 131	237	1
2 608 587 132	237	1
2 608 587 133	237	1
2 608 587 134	237	1
2 608 587 135	237	1
2 608 587 139	232	1
2 608 587 140	232	1
2 608 587 141	232	1
2 608 587 142	232	1
2 608 587 143	232	1
2 608 587 144	232	1
2 608 587 145	232	1
2 608 587 157	120	5
2 608 587 158	120	5
2 608 587 159	120	5
2 608 587 160	120	5
2 608 587 161	120	5
2 608 587 162	120	5
2 608 587 163	120	5
2 608 587 164	120	5
2 608 587 165	120	5
2 608 587 166	120	5
2 608 587 167	120	5
2 608 587 168	120	5
2 608 587 169	120	1
2 608 587 313	245	1

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 587 314	245	1
2 608 587 315	245	1
2 608 587 316	245	1
2 608 587 317	245	1
2 608 587 318	245	1
2 608 587 319	245	1
2 608 587 320	245	1
2 608 587 321	245	1
2 608 587 322	245	1
2 608 587 323	245	1
2 608 587 324	245	1
2 608 587 325	245	1
2 608 587 326	245	1
2 608 587 327	245	1
2 608 587 328	245	1
2 608 587 329	245	1
2 608 587 330	245	1
2 608 587 331	245	1
2 608 587 332	245	1
2 608 587 333	245	1
2 608 587 334	245	1
2 608 587 335	245	1
2 608 587 336	245	1
2 608 587 337	245	1
2 608 587 338	245	1
2 608 587 339	245	1
2 608 587 340	245	1
2 608 587 341	245	1
2 608 587 342	245	1
2 608 587 343	245	1
2 608 587 425	41	1
2 608 587 426	42	1
2 608 587 427	41	1
2 608 587 428	42	1
2 608 587 429	41	1
2 608 587 430	41	1
2 608 587 431	41	1
2 608 587 432	42	1
2 608 587 433	40	1
2 608 587 434	41	1
2 608 587 435	42	1
2 608 587 520	55	1
2 608 587 521	55	1
2 608 588 064	41	1
2 608 588 065	41	1
2 608 588 066	41	1
2 608 588 067	41	1
2 608 588 068	41	1
2 608 588 069	42	1
2 608 588 070	40	1
2 608 588 071	41	1
2 608 588 072	42	1
2 608 588 136	109	5
2 608 588 137	109	5
2 608 588 138	109	5
2 608 588 140	109	5
2 608 588 141	109	5
2 608 588 142	109	5
2 608 588 144	109	5
2 608 588 145	109	5
2 608 588 146	109	1
2 608 588 147	109	5

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 588 149	109	5
2 608 588 151	109	5
2 608 588 152	109	5
2 608 588 153	109	1
2 608 588 154	109	5
2 608 588 155	109	5
2 608 588 156	109	1
2 608 588 157	109	5
2 608 588 158	109	1
2 608 588 159	109	5
2 608 588 164	109	5
2 608 588 165	110	1
2 608 588 167	110	1
2 608 589 177	84	1
2 608 589 178	84	1
2 608 589 295	24	1
2 608 589 296	33	1
2 608 589 539	123	5
2 608 589 546	123	5
2 608 589 547	123	5
2 608 589 550	123	5
2 608 594 187	525	1
2 608 594 188	525	1
2 608 594 190	526	1
2 608 594 191	526	1
2 608 594 193	526	1
2 608 594 195	524	1
2 608 594 196	524	1
2 608 594 197	524	1
2 608 594 198	524	1
2 608 594 199	524	1
2 608 594 200	524	1
2 608 594 201	524	1
2 608 594 202	524	1
2 608 594 203	524	1
2 608 594 204	524	1
2 608 594 205	524	1
2 608 594 206	524	1
2 608 594 207	524	1
2 608 594 208	524	1
2 608 594 209	524	1
2 608 594 210	524	1
2 608 594 211	524	1
2 608 594 212	524	1
2 608 594 213	524	1
2 608 594 214	524	1
2 608 594 215	524	1
2 608 594 216	524	1
2 608 594 217	524	1
2 608 594 218	524	1
2 608 594 219	524	1
2 608 594 220	524	1
2 608 594 221	524	1
2 608 594 222	524	1
2 608 594 223	524	1
2 608 594 224	524	1
2 608 594 225	524	1
2 608 594 226	524	1
2 608 594 227	524	1
2 608 594 229	524	1
2 608 594 230	524	1
2 608 594 231	524	1

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 594 232	524	1
2 608 594 233	524	1
2 608 594 234	524	1
2 608 594 235	524	1
2 608 594 236	524	1
2 608 594 237	524	1
2 608 594 238	524	1
2 608 594 239	524	1
2 608 594 240	524	1
2 608 594 241	524	1
2 608 594 242	524	1
2 608 594 243	524	1
2 608 594 244	524	1
2 608 594 245	524	1
2 608 594 246	524	1
2 608 594 247	524	1
2 608 594 248	524	1
2 608 594 249	525	1
2 608 594 250	525	1
2 608 594 251	525	1
2 608 594 253	527, 536	1
2 608 594 254	528, 540	5
2 608 594 255	528, 540	5
2 608 594 256	532, 536	1
2 608 594 257	532, 540	5
2 608 594 262	536	1
2 608 594 263	536	1
2 608 594 264	536	1
2 608 594 265	536	1
2 608 594 266	536	1
2 608 594 299	525	1
2 608 594 301	525	1
2 608 595 049	20	1
2 608 595 050	20	1
2 608 595 051	20	1
2 608 595 052	20	1
2 608 595 053	20	1
2 608 595 054	20	1
2 608 595 055	20	1
2 608 595 056	20	1
2 608 595 057	20	1
2 608 595 058	20	1
2 608 595 059	21	1
2 608 595 060	21	1
2 608 595 061	21	1
2 608 595 062	21	1
2 608 595 063	21	1
2 608 595 064	21	1
2 608 595 065	21	1
2 608 595 066	21	1
2 608 595 067	21	1
2 608 595 068	21	1
2 608 595 069	21	1
2 608 595 070	21	1
2 608 595 071	21	1
2 608 595 072	21	1
2 608 595 073	21	1
2 608 595 074	21	1
2 608 595 075	22	1
2 608 595 076	22	1
2 608 595 077	22	1
2 608 595 078	22	1

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 595 079	22	1
2 608 595 080	22	1
2 608 595 081	22	1
2 608 595 082	22	1
2 608 595 083	22	1
2 608 595 332	21	1
2 608 595 333	21	1
2 608 595 334	21	1
2 608 595 335	21	1
2 608 595 336	21	1
2 608 595 337	21	1
2 608 595 338	22	1
2 608 595 345	58	1
2 608 595 422	55	1
2 608 595 423	55	1
2 608 595 517	23	1
2 608 595 518	59	5
2 608 595 519	59	5
2 608 595 520	59	5
2 608 595 521	59	5
2 608 595 522	59	5
2 608 595 523	59	5
2 608 595 524	59	5
2 608 595 525	59	1
2 608 595 676	26	5
2 608 595 677	26	5
2 608 595 678	26	5
2 608 595 679	26	5
2 608 595 680	26	5
2 608 595 681	26	5
2 608 595 682	26	5
2 608 595 683	26	5
2 608 595 684	26	5
2 608 595 685	26	5
2 608 595 686	26	5
2 608 595 687	26	5
2 608 595 688	26	5
2 608 595 689	26	5
2 608 595 690	26	5
2 608 595 691	26	5
2 608 595 692	26	5
2 608 595 693	27	5
2 608 596 119	548	5
2 608 596 157	93	5
2 608 596 295	548	5
2 608 596 300	56	5
2 608 596 301	56	5
2 608 596 302	56	5
2 608 596 303	56	5
2 608 596 304	56	5
2 608 596 305	56	5
2 608 596 306	56	5
2 608 596 307	56	5
2 608 596 308	56	5
2 608 596 309	56	5
2 608 596 310	56	1
2 608 596 311	56	1
2 608 596 312	56	1
2 608 596 313	56	1
2 608 596 333	55	1
2 608 596 335	67	1
2 608 596 336	67	1

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 596 337	67	1
2 608 596 338	67	1
2 608 596 339	67	1
2 608 596 340	67	1
2 608 596 341	67	1
2 608 596 342	67	1
2 608 596 343	67	1
2 608 596 344	67	1
2 608 596 345	67	1
2 608 596 346	67	1
2 608 596 347	67	1
2 608 596 348	67	1
2 608 596 371	43	1
2 608 596 372	43	1
2 608 596 373	43	1
2 608 596 391	58	1
2 608 596 392	58	1
2 608 596 393	58	1
2 608 596 394	58	1
2 608 596 395	58	1
2 608 596 396	58	1
2 608 596 397	58	1
2 608 596 399	45	1
2 608 596 400	45	1
2 608 596 401	45	1
2 608 596 405	43	1
2 608 596 407	43	1
2 608 596 408	43	1
2 608 596 661	36	1
2 608 596 664	43	1
2 608 596 665	43	1
2 608 596 666	36	5
2 608 596 667	44	1
2 608 596 668	45	1
2 608 596 669	45	1
2 608 596 671	36	5
2 608 596 676	36	5
2 608 596 681	36	5
2 608 596 683	36	5
2 608 596 686	36	5
2 608 596 691	36	5
2 608 596 696	36	5
2 608 596 701	36	5
2 608 596 706	36	1
2 608 596 711	36	1
2 608 596 716	36	1
2 608 596 721	36	1
2 608 596 726	36	1
2 608 596 731	36	1
2 608 596 736	36	1
2 608 596 741	36	1
2 608 596 746	36	1
2 608 596 751	36	1
2 608 596 761	36	1
2 608 596 771	36	1
2 608 596 781	36	1
2 608 596 808	27	1
2 608 596 809	27	1
2 608 596 810	27	1
2 608 596 812	27	1
2 608 596 813	27	1
2 608 596 814	27	1

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 596 816	27	1
2 608 596 818	27	1
2 608 596 819	27	1
2 608 596 820	27	1
2 608 596 821	27	1
2 608 596 822	27	1
2 608 596 826	27	1
2 608 596 827	27	1
2 608 596 828	27	1
2 608 596 829	27	1
2 608 596 830	27	1
2 608 596 832	27	1
2 608 596 833	27	1
2 608 596 834	27	1
2 608 596 835	27	1
2 608 596 971	65	1
2 608 596 972	65	1
2 608 596 973	65	1
2 608 596 974	65	1
2 608 596 975	65	1
2 608 596 976	65	1
2 608 596 977	65	1
2 608 596 978	65	1
2 608 597 104	65	1
2 608 597 107	65	1
2 608 597 112	65	1
2 608 597 115	65	1
2 608 597 121	65	1
2 608 597 122	84	1
2 608 597 123	84	1
2 608 597 124	84	1
2 608 597 125	84	1
2 608 597 126	84	1
2 608 597 127	84	1
2 608 597 128	84	1
2 608 597 165	67	1
2 608 597 167	67	1
2 608 597 168	67	1
2 608 597 169	67	1
2 608 597 170	67	1
2 608 597 171	67	1
2 608 597 172	67	1
2 608 597 173	67	1
2 608 597 174	67	1
2 608 597 175	67	1
2 608 597 176	67	1
2 608 597 177	67	1
2 608 597 178	67	1
2 608 597 187	56	1
2 608 597 188	56	1
2 608 597 189	56	1
2 608 597 190	56	1
2 608 597 191	56	1
2 608 597 192	56	1
2 608 597 193	56	1
2 608 597 194	56	1
2 608 597 195	56	1
2 608 597 196	56	1
2 608 597 197	56	1
2 608 597 198	57	1
2 608 597 199	57	1
2 608 597 200	57	1

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 597 201	57	1
2 608 597 202	56	1
2 608 597 203	56	1
2 608 597 204	56	1
2 608 597 205	56	1
2 608 597 206	56	1
2 608 597 207	56	1
2 608 597 208	56	1
2 608 597 400	68	1
2 608 597 401	68	1
2 608 597 402	68	1
2 608 597 403	68	1
2 608 597 404	68	1
2 608 597 405	68	1
2 608 597 406	68	1
2 608 597 407	68	1
2 608 597 408	68	1
2 608 597 409	68	1
2 608 597 410	68	1
2 608 597 411	68	1
2 608 597 412	68	1
2 608 597 413	68	1
2 608 597 414	68	1
2 608 597 415	68	1
2 608 597 416	68	1
2 608 597 419	68	1
2 608 597 420	68	1
2 608 597 421	68	1
2 608 597 475	248	1
2 608 597 476	248	1
2 608 597 477	248	1
2 608 597 478	248	1
2 608 597 479	248	1
2 608 597 480	248	1
2 608 597 481	248	1
2 608 597 482	248	1
2 608 597 500	43	1
2 608 597 501	43	1
2 608 597 502	43	1
2 608 597 503	43	1
2 608 597 505	44	1
2 608 597 506	44	1
2 608 597 507	44	1
2 608 597 508	44	1
2 608 597 509	44	1
2 608 597 510	44	1
2 608 597 511	45	1
2 608 597 512	45	1
2 608 597 514	45	1
2 608 597 515	45	1
2 608 597 516	45	1
2 608 597 517	46	1
2 608 597 518	41	1
2 608 597 519	41	1
2 608 597 520	41	1
2 608 597 521	41	1
2 608 597 522	45	1
2 608 597 523	45	1
2 608 597 524	40	1
2 608 597 525	41	1
2 608 597 526	41	1
2 608 597 527	44	1

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 597 528	47, 715	1
2 608 597 580	39	1
2 608 597 581	39	1
2 608 597 582	39	1
2 608 597 583	39	1
2 608 597 584	39	1
2 608 597 585	39	1
2 608 597 586	39	1
2 608 597 587	39	1
2 608 597 588	39	1
2 608 597 589	39	1
2 608 597 590	39	1
2 608 597 591	39	1
2 608 597 592	39	1
2 608 597 593	39	1
2 608 597 594	39	1
2 608 597 595	39	1
2 608 597 596	39	1
2 608 597 597	39	1
2 608 597 598	39	1
2 608 597 599	39	1
2 608 597 600	39	1
2 608 597 601	64	1
2 608 597 602	64	1
2 608 597 603	64	1
2 608 597 604	64	1
2 608 597 605	64	1
2 608 597 606	64	1
2 608 597 607	64	1
2 608 597 608	64	1
2 608 597 609	64	1
2 608 597 610	64	1
2 608 597 611	64	1
2 608 597 612	64	1
2 608 597 613	64	1
2 608 597 614	64	1
2 608 597 615	64	1
2 608 597 616	64	1
2 608 597 617	64	1
2 608 597 618	64	1
2 608 597 622	62	1
2 608 597 623	62	1
2 608 597 624	62	1
2 608 597 625	62	1
2 608 597 626	62	1
2 608 597 627	62	1
2 608 597 628	62	1
2 608 597 629	62	1
2 608 597 630	62	1
2 608 597 631	62	1
2 608 597 632	62	1
2 608 597 633	62	1
2 608 597 634	62	1
2 608 597 635	62	1
2 608 597 636	62	1
2 608 597 637	62	1
2 608 597 638	62	1
2 608 597 639	62	1
2 608 597 640	62	1
2 608 597 641	62	1
2 608 597 642	62	1
2 608 597 643	62	1
2 608 597 644	62	1
2 608 597 645	62	1
2 608 597 646	62	1
2 608 597 647	62	1
2 608 597 648	62	1
2 608 597 649	62	1
2 608 597 650	62	1
2 608 597 651	62	1
2 608 597 652	62	1
2 608 597 655	111	5
2 608 597 656	111	5
2 608 597 657	111	5
2 608 597 658	111	5
2 608 597 659	111	5
2 608 597 660	111	5
2 608 597 661	111	5
2 608 597 662	111	5
2 608 597 663	111	5
2 608 597 664	111	5
2 608 597 665	111	5
2 608 597 666	111	5
2 608 597 667	111	5
2 608 597 668	111	5
2 608 597 669	111	5
2 608 597 670	111	1
2 608 597 671	111	5
2 608 597 677	111	5
2 608 597 678	111	5
2 608 597 679	111	5
2 608 597 680	111	5
2 608 597 681	111	5
2 608 597 682	111	5
2 608 597 683	111	5
2 608 597 684	111	5
2 608 597 685	111	5
2 608 597 686	111	5
2 608 597 688	111	1
2 608 597 689	111	1
2 608 597 690	111	1
2 608 597 691	111	1
2 608 597 692	111	1
2 608 597 693	111	1
2 608 597 694	111	1
2 608 597 704	111	1
2 608 597 705	111	5
2 608 597 706	111	5
2 608 597 709	112	5
2 608 597 715	111	1
2 608 597 716	111	1
2 608 597 719	111	1
2 608 597 720	111	1
2 608 597 898	111	5
2 608 597 899	111	5
2 608 597 904	248	1
2 608 597 905	248	1
2 608 597 921	253	1
2 608 597 922	253	1
2 608 598 037	159	1
2 608 598 042	248	1
2 608 598 043	248	1
2 608 598 044	249	1
2 608 598 045	249	1
2 608 598 046	94	1
2 608 598 047	94	1
2 608 598 048	94	1
2 608 598 110	93, 247	1
2 608 598 122	248	1
2 608 598 123	248	1
2 608 598 125	249	1
2 608 598 128	250	1
2 608 598 143	249	1
2 608 598 144	250	1
2 608 598 145	248	1
2 608 598 146	250	1
2 608 598 147	250	1
2 608 598 150	249	1
2 608 598 151	249	1
2 608 598 153	249	1
2 608 599 010	539	1
2 608 599 011	237	1
2 608 599 014	236	1
2 608 599 015	236	1
2 608 599 016	236	1
2 608 599 017	236	1
2 608 599 018	236	1
2 608 599 019	236	1
2 608 599 020	236	1
2 608 599 021	236	1
2 608 599 022	236	1
2 608 599 023	236	1
2 608 599 024	236	1
2 608 599 025	236	1
2 608 599 026	236	1
2 608 599 027	236	1
2 608 599 028	236	1
2 608 599 029	236	1
2 608 599 030	236	1
2 608 599 031	236	1
2 608 599 032	236	1
2 608 599 033	236	1
2 608 599 034	236	1
2 608 599 035	236	1
2 608 599 036	236	1
2 608 599 037	238	1
2 608 599 038	236	1
2 608 599 039	237	1
2 608 599 040	237	1
2 608 599 041	237	1
2 608 599 042	237	1
2 608 599 047	247	1
2 608 599 048	247	1
2 608 599 049 [i]	233	1
2 608 599 050 [i]	233	1
2 608 599 051 [i]	233	1
2 608 599 052 [i]	233	1
2 608 600 004	277	25
2 608 600 005	274	25
2 608 600 007	282	10
2 608 600 029	47	1
2 608 600 093	268	25
2 608 600 094	268	25
2 608 600 095	268	25
2 608 600 096	268	25
2 608 600 106	288	1
2 608 600 109	288	1
2 608 600 110	288	1
2 608 600 111	288	1
2 608 600 112	288	1
2 608 600 175	286	1
2 608 600 176	286	1
2 608 600 177	286	1
2 608 600 178	286	1
2 608 600 179	286	1
2 608 600 180	286	1
2 608 600 214	273	25
2 608 600 215	268	25
2 608 600 218	282	10
2 608 600 219	273	25
2 608 600 220	268	25
2 608 600 221	274	25
2 608 600 222	277	25
2 608 600 223	282	10
2 608 600 225	274	25
2 608 600 226	274	25
2 608 600 227	277	25
2 608 600 228	282	10
2 608 600 315	282	10
2 608 600 316	274	25
2 608 600 317	277	25
2 608 600 318	273	25
2 608 600 319	268	25
2 608 600 320	277	25
2 608 600 321	273	25
2 608 600 322	268	25
2 608 600 323	277	25
2 608 600 324	273	25
2 608 600 325	268	25
2 608 600 326	277	25
2 608 600 362	286	1
2 608 600 363	286	1
2 608 600 364	286	1
2 608 600 365	286	1
2 608 600 366	286	1
2 608 600 367	286	1
2 608 600 379	282	10
2 608 600 380	273	10
2 608 600 382	273	25
2 608 600 383	277	25
2 608 600 385	277	25
2 608 600 386	282	10
2 608 600 389	282	10
2 608 600 394	273	25
2 608 600 537	282	10
2 608 600 538	282	10
2 608 600 539	281	10
2 608 600 540	281	10
2 608 600 541	281	10
2 608 600 543	274	10
2 608 600 544	274	10
2 608 600 545	268	25
2 608 600 546	279	25
2 608 600 549	268	25
2 608 600 649	273	10
2 608 600 706	274	10
2 608 600 710	268	25
2 608 600 711	268	25

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 601 005	718	1
2 608 601 046	718	1
2 608 601 051	750	1
2 608 601 052	750	1
2 608 601 053	750	1
2 608 601 061	749	1
2 608 601 062	749	1
2 608 601 063	749	1
2 608 601 064	749	1
2 608 601 065	749	1
2 608 601 066	749	1
2 608 601 076	719	1
2 608 601 077	719	1
2 608 601 114	750	1
2 608 601 115	750	1
2 608 601 116	750	1
2 608 601 117	749	1
2 608 601 118	749	1
2 608 601 119	749	1
2 608 601 126	752	1
2 608 601 127	752	1
2 608 601 129	756	1
2 608 601 137	759	1
2 608 601 169	750	1
2 608 601 171	847	1
2 608 601 175	750	1
2 608 601 179	751	1
2 608 601 181	757	1
2 608 601 185	751	1
2 608 601 209	718	1
2 608 601 210	718	1
2 608 601 218	663	1
2 608 601 238	274	10
2 608 601 270	684	10
2 608 601 271	684	10
2 608 601 272	684	10
2 608 601 273	684	10
2 608 601 274	684	10
2 608 601 275	684	10
2 608 601 276	684	10
2 608 601 277	684	10
2 608 601 343	239	1
2 608 601 344	239	1
2 608 601 345	239	1
2 608 601 346	239	1
2 608 601 347	239	1
2 608 601 348	239	1
2 608 601 349	239	1
2 608 601 350	239	1
2 608 601 351	239	1
2 608 601 352	239	1
2 608 601 353	239	1
2 608 601 354	239	1
2 608 601 355	239	1
2 608 601 356	239	1
2 608 601 357	239	1
2 608 601 358	239	1
2 608 601 359	240	1
2 608 601 360	240	1
2 608 601 361	240	1
2 608 601 362	240	1
2 608 601 363	240	1

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 601 364	240	1
2 608 601 365	240	1
2 608 601 366	240	1
2 608 601 367	240	1
2 608 601 368	240	1
2 608 601 369	240	1
2 608 601 370	240	1
2 608 601 371	240	1
2 608 601 372	240	1
2 608 601 373	240	1
2 608 601 374	240	1
2 608 601 375	240	1
2 608 601 376	240	1
2 608 601 377	240	1
2 608 601 378	240	1
2 608 601 379	240	1
2 608 601 380	240	1
2 608 601 381	240	1
2 608 601 382	240	1
2 608 601 383	240	1
2 608 601 384	240	1
2 608 601 385	240	1
2 608 601 386	240	1
2 608 601 387	240	1
2 608 601 388	240	1
2 608 601 389	240	1
2 608 601 390	241	1
2 608 601 391	241	1
2 608 601 392	241	1
2 608 601 393	241	1
2 608 601 394	241	1
2 608 601 395	241	1
2 608 601 396	241	1
2 608 601 397	241	1
2 608 601 398	241	1
2 608 601 399	241	1
2 608 601 400	241	1
2 608 601 401	241	1
2 608 601 402	244	1
2 608 601 403	244	1
2 608 601 404	244	1
2 608 601 405	244	1
2 608 601 406	244	1
2 608 601 407	244	1
2 608 601 408	244	1
2 608 601 409	244	1
2 608 601 410	244	1
2 608 601 411	244	1
2 608 601 412	244	1
2 608 601 413	244	1
2 608 601 414	244	1
2 608 601 415	244	1
2 608 601 416	244	1
2 608 601 417	244	1
2 608 601 418	244	1
2 608 601 419	244	1
2 608 601 420	244	1
2 608 601 421	244	1
2 608 601 422	244	1
2 608 601 423	244	1
2 608 601 513	271	50
2 608 601 514	271	25

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 601 520	285	1
2 608 601 573	228	1
2 608 601 575	228	1
2 608 601 607	750	1
2 608 601 705	285	1
2 608 601 711	716	1
2 608 601 712	716	1
2 608 601 713	717	1
2 608 601 714	716	1
2 608 601 715	717	1
2 608 601 716	717	1
2 608 601 720	717	1
2 608 601 721	718	1
2 608 601 722	718	1
2 608 601 723	718	1
2 608 601 724	718	1
2 608 601 733	242	1
2 608 601 734	242	1
2 608 601 735	242	1
2 608 601 736	243	1
2 608 601 737	243	1
2 608 601 738	243	1
2 608 601 739	243	1
2 608 601 740	243	1
2 608 601 741	243	1
2 608 601 742	243	1
2 608 601 743	243	1
2 608 601 744	243	1
2 608 601 745	243	1
2 608 601 746	243	1
2 608 601 747	243	1
2 608 601 748	243	1
2 608 601 749	243	1
2 608 601 750	243	1
2 608 601 751	243	1
2 608 601 752	243	1
2 608 601 753	243	1
2 608 601 754	243	1
2 608 601 755	243	1
2 608 601 756	243	1
2 608 601 761	227	1
2 608 601 762	227	1
2 608 601 763	227	1
2 608 601 783	718	1
2 608 601 784	719	1
2 608 602 196	204	1
2 608 602 197	204	1
2 608 602 198	204	1
2 608 602 199	204	1
2 608 602 200	204	1
2 608 602 201	197	1
2 608 602 202	197	1
2 608 602 203	197	1
2 608 602 204	197	1
2 608 602 205	197	1
2 608 602 217	280	10
2 608 602 218	280	10
2 608 602 282	205	1
2 608 602 283	205	1
2 608 602 383	278	25
2 608 602 384	278	25
2 608 602 385	278	25

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 602 388	265	25
2 608 602 389	265	25
2 608 602 393	202	1
2 608 602 394	202	1
2 608 602 395	202	1
2 608 602 396	202	1
2 608 602 397	202	1
2 608 602 478	196	1
2 608 602 479	196	1
2 608 602 488	281	10
2 608 602 489	281	10
2 608 602 535	197	1
2 608 602 536	213	1
2 608 602 537	213	1
2 608 602 538	213	1
2 608 602 539	213	1
2 608 602 540	213	1
2 608 602 541	213	1
2 608 602 542	204	1
2 608 602 543	215, 221	1
2 608 602 544	215, 221	1
2 608 602 545	215, 221	1
2 608 602 546	215, 221	1
2 608 602 553	230	1
2 608 602 586	217	1
2 608 602 587	217	1
2 608 602 597	198	1
2 608 602 598	198	1
2 608 602 599	198	1
2 608 602 600	198	1
2 608 602 601	198	1
2 608 602 602	214	1
2 608 602 603	214	1
2 608 602 604	214	1
2 608 602 605	214	1
2 608 602 615	206	1
2 608 602 616	206	1
2 608 602 617	206	1
2 608 602 619	206	1
2 608 602 620	218	1
2 608 602 621	218	1
2 608 602 622	218	1
2 608 602 624	219, 223	1
2 608 602 625	219, 223	1
2 608 602 626	219, 223	1
2 608 602 627	223	1
2 608 602 634	196	1
2 608 602 635	213	1
2 608 602 636	213	1
2 608 602 637	213	1
2 608 602 638	213	1
2 608 602 639	213	1
2 608 602 640	213	1
2 608 602 641	198	1
2 608 602 642	198	1
2 608 602 643	198	1
2 608 602 644	198	1
2 608 602 645	198	1
2 608 602 647	214	1
2 608 602 648	214	1
2 608 602 649	214	1
2 608 602 650	214	1

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 602 651	204	1
2 608 602 652	204	1
2 608 602 653	204	1
2 608 602 654	204	1
2 608 602 655	204	1
2 608 602 656	204	1
2 608 602 657	215, 221	1
2 608 602 658	215, 221	1
2 608 602 659	215, 221	1
2 608 602 660	215, 221	1
2 608 602 679	206	1
2 608 602 680	206	1
2 608 602 682	206	1
2 608 602 683	206	1
2 608 602 685	218	1
2 608 602 686	218	1
2 608 602 687	218	1
2 608 602 688	218	1
2 608 602 689	205	1
2 608 602 690	205	1
2 608 602 691	205	1
2 608 602 692	205	1
2 608 602 693	205	1
2 608 602 696	202	1
2 608 602 698	198	1
2 608 602 766	278	25
2 608 602 767	278	25
2 608 603 159	275	25
2 608 603 160	275	25
2 608 603 161	275	20
2 608 603 162	275	25
2 608 603 163	274	25
2 608 603 164	274	25
2 608 603 165	274	25
2 608 603 166	274	25
2 608 603 167	274	40
2 608 603 168	274	25
2 608 603 169	270	25
2 608 603 170	271	25
2 608 603 171	270	25
2 608 603 172	271	25
2 608 603 173	277	25
2 608 603 174	277	25
2 608 603 176	277	25
2 608 603 177	277	25
2 608 603 178	277	25
2 608 603 179	277	25
2 608 603 180	277	25
2 608 603 181	283	10
2 608 603 182	283	10
2 608 603 183	283	10
2 608 603 184	283	10
2 608 603 231	197	1
2 608 603 232	197	1
2 608 603 233	197	1
2 608 603 234	197	1
2 608 603 235	198	1
2 608 603 236	198	1
2 608 603 237	198	1
2 608 603 238	198	1
2 608 603 239	204	1
2 608 603 240	204	1
2 608 603 241	204	1
2 608 603 242	204	1
2 608 603 243	204	1
2 608 603 249	202	1
2 608 603 250	202	1
2 608 603 251	202	1
2 608 603 252	202	1
2 608 603 254	271	10
2 608 603 255	271	10
2 608 603 395	273	25
2 608 603 398 [i]	273	25
2 608 603 405	268	25
2 608 603 406	268	25
2 608 603 407	268	25
2 608 603 486	266	25
2 608 603 488	266	25
2 608 603 641	218, 223	1
2 608 603 642	218, 223	1
2 608 603 643	218, 223	1
2 608 603 652	683	10
2 608 603 653	683	10
2 608 603 654	683	10
2 608 603 655	683	10
2 608 603 656	683	10
2 608 603 657	683	10
2 608 603 658	683	10
2 608 603 659	683	10
2 608 603 712	683	10
2 608 603 713	683	10
2 608 603 714	683	10
2 608 603 715	683	10
2 608 603 716	683	10
2 608 603 717	683	10
2 608 603 718	683	10
2 608 603 719	683	10
2 608 604 494	594	5
2 608 604 495	594	5
2 608 604 496	594	5
2 608 605 103	619	5
2 608 605 104	619	5
2 608 605 105	619	5
2 608 605 106	619	5
2 608 605 112	619	5
2 608 605 115	620	5
2 608 605 116	620	5
2 608 605 118	620	5
2 608 605 120	620	5
2 608 605 124	620	5
2 608 605 125	620	5
2 608 605 126	620	5
2 608 605 127	620	5
2 608 605 129	620	5
2 608 605 166	630	5
2 608 605 167	630	5
2 608 605 168	630	5
2 608 605 169	630	5
2 608 605 170	630	5
2 608 605 171	630	5
2 608 605 182	631	5
2 608 605 183	631	5
2 608 605 184	631	5
2 608 605 185	631	5
2 608 605 186	631	5
2 608 605 192	594, 627	5
2 608 605 193	594, 627	5
2 608 605 280	638	5
2 608 605 294	639	5
2 608 605 296	639	5
2 608 605 297	639	5
2 608 605 298	639	5
2 608 605 300	639	5
2 608 605 302	639	5
2 608 605 303	639	5
2 608 605 304	639	5
2 608 605 306	639	5
2 608 605 308	639	5
2 608 605 316	640	5
2 608 605 318	640	5
2 608 605 319	640	5
2 608 605 342	640	5
2 608 605 345	640	5
2 608 605 411	655	50
2 608 605 412	655	50
2 608 605 413	655	50
2 608 605 414	655	50
2 608 605 415	655	50
2 608 605 416	655	50
2 608 605 417	655	50
2 608 605 450	681	10
2 608 605 451	681	10
2 608 605 452	681	10
2 608 605 464	677	50
2 608 605 466	677	50
2 608 605 467	677	50
2 608 605 468	677	50
2 608 605 469	677	50
2 608 605 474	677	50
2 608 605 476	677	50
2 608 605 477	677	50
2 608 605 478	677	50
2 608 605 479	677	50
2 608 605 484	677	50
2 608 605 486	677	50
2 608 605 487	677	50
2 608 605 488	677	50
2 608 605 489	677	50
2 608 605 496	688	5
2 608 605 497	688	5
2 608 605 498	688	5
2 608 605 499	688	5
2 608 605 500	688	5
2 608 605 640	619	5
2 608 605 641	619	5
2 608 605 642	619	5
2 608 605 643	619	5
2 608 605 644	619	5
2 608 605 645	619	5
2 608 605 716	619	5
2 608 605 717	619	5
2 608 605 718	619	5
2 608 605 720	619	5
2 608 605 721	619	5
2 608 605 722	619	5
2 608 606 000	643	2
2 608 606 001	643	4
2 608 606 002	643	4
2 608 606 003	643	4
2 608 606 004	643	4
2 608 606 005	643	4
2 608 606 007	643	4
2 608 606 015	643	2
2 608 606 016	643	4
2 608 606 017	643	4
2 608 606 018	643	4
2 608 606 019	643	4
2 608 606 023	643	4
2 608 606 032	643	2
2 608 606 033	643	4
2 608 606 034	643	4
2 608 606 035	643	4
2 608 606 036	643	4
2 608 606 037	643	4
2 608 606 038	643	4
2 608 606 039	643	4
2 608 606 040	643	4
2 608 606 043	643	4
2 608 606 044	643	4
2 608 606 046	643	4
2 608 606 060	643	2
2 608 606 061	643	4
2 608 606 062	643	4
2 608 606 063	644	4
2 608 606 064	644	4
2 608 606 068	644	4
2 608 606 069	644	2
2 608 606 070	644	4
2 608 606 071	644	4
2 608 606 072	644	4
2 608 606 073	644	4
2 608 606 074	644	4
2 608 606 076	644	4
2 608 606 078	644	4
2 608 606 080	644	2
2 608 606 081	644	1
2 608 606 082	644	1
2 608 606 083	644	1
2 608 606 084	644	1
2 608 606 085	644	1
2 608 606 093	644	4
2 608 606 113	644	2
2 608 606 114	644	4
2 608 606 115	644	4
2 608 606 116	644	4
2 608 606 118	644	4
2 608 606 128	644	4
2 608 606 129	644	2
2 608 606 130	644	4
2 608 606 131	644	4
2 608 606 132	644	4
2 608 606 134	645	2
2 608 606 135	645	1
2 608 606 136	645	1
2 608 606 137	645	1
2 608 606 138	645	1
2 608 606 139	644	4
2 608 606 141	645	2

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 606 142	645	4
2 608 606 143	645	4
2 608 606 144	645	4
2 608 606 145	645	4
2 608 606 161	645	2
2 608 606 162	645	4
2 608 606 163	645	4
2 608 606 165	645	4
2 608 606 203	646	4
2 608 606 204	646	4
2 608 606 205	646	4
2 608 606 206	645	4
2 608 606 207	645	4
2 608 606 208	645	4
2 608 606 209	645	4
2 608 606 211	645	4
2 608 606 217	646	4
2 608 606 220	645	4
2 608 606 221	645	4
2 608 606 716	682	10
2 608 606 717	682	10
2 608 606 718	682	10
2 608 606 725	676	50
2 608 606 727	676	50
2 608 606 728	676	50
2 608 606 729	676	50
2 608 606 730	676	50
2 608 606 731	676	50
2 608 606 733	676	50
2 608 606 734	676	50
2 608 606 735	676	50
2 608 606 736	676	50
2 608 606 737	681	10
2 608 606 738	681	10
2 608 606 739	681	10
2 608 606 740	676	50
2 608 606 742	676	50
2 608 606 743	676	50
2 608 606 744	676	50
2 608 606 745	676	50
2 608 606 752	682	10
2 608 606 753	682	10
2 608 606 754	682	10
2 608 606 756	688	5
2 608 606 802	657	4
2 608 606 803	657	4
2 608 606 804	657	4
2 608 606 805	657	4
2 608 606 806	657	4
2 608 606 807	657	4
2 608 606 817	657	4
2 608 606 818	657	4
2 608 606 819	657	4
2 608 606 820	657	4
2 608 606 821	657	4
2 608 606 822	657	4
2 608 606 863	691	1
2 608 606 864	691	1
2 608 606 865	691	1
2 608 606 866	691	1
2 608 606 867	691	1
2 608 606 868	691	1

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 606 869	691	1
2 608 606 870	691	1
2 608 606 871	691	1
2 608 606 872	691	1
2 608 606 873	691	1
2 608 606 874	691	1
2 608 606 875	691, 693	1
2 608 606 876	691, 693	1
2 608 606 879	691	1
2 608 606 880	691	1
2 608 606 881	691	1
2 608 606 882	691	1
2 608 606 916	677	50
2 608 606 918	677	50
2 608 606 919	677	50
2 608 606 920	677	50
2 608 606 921	677	50
2 608 606 922	681	10
2 608 606 923	681	10
2 608 606 924	681	10
2 608 606 929	643	2
2 608 607 247	619	5
2 608 607 248	677	50
2 608 607 249	677	50
2 608 607 250	677	50
2 608 607 251	677	50
2 608 607 254	676	50
2 608 607 255	676	50
2 608 607 256	676	50
2 608 607 258	644	4
2 608 607 259	644	1
2 608 607 260	644	4
2 608 607 261	644	1
2 608 607 262	644	4
2 608 607 263	645	1
2 608 607 319	681	10
2 608 607 320	681	10
2 608 607 322	681	10
2 608 607 323	681	10
2 608 607 324	681	10
2 608 607 325	681	10
2 608 607 326	681	10
2 608 607 327	681	10
2 608 607 328	681	10
2 608 607 329	681	10
2 608 607 334	681	10
2 608 607 335	681	10
2 608 607 336	681	10
2 608 607 337	681	10
2 608 607 338	681	10
2 608 607 339	681	10
2 608 607 340	681	10
2 608 607 341	682	10
2 608 607 342	682	10
2 608 607 343	682	10
2 608 607 344	682	10
2 608 607 346	682	10
2 608 607 347	682	10
2 608 607 349	682	10
2 608 607 350	682	10
2 608 607 351	682	10
2 608 607 352	682	10

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 607 353	682	10
2 608 607 354	682	10
2 608 607 355	682	10
2 608 607 356	682	10
2 608 607 361	683	10
2 608 607 362	683	10
2 608 607 363	683	10
2 608 607 364	683	10
2 608 607 365	683	10
2 608 607 366	683	10
2 608 607 367	683	10
2 608 607 368	683	10
2 608 607 407	631	1
2 608 607 408	631	1
2 608 607 409	631	1
2 608 607 410	631	1
2 608 607 417	630	1
2 608 607 540	593, 627	5
2 608 607 632	685	5
2 608 607 633	685	5
2 608 607 638	678	10
2 608 607 639	678	10
2 608 607 640	678	10
2 608 607 774	658	1
2 608 607 788	658	1
2 608 607 789	658	1
2 608 608 263	678	10
2 608 608 264	678	10
2 608 608 265	678	10
2 608 608 267	679	10
2 608 608 268	679	10
2 608 608 269	679	10
2 608 608 276	679	10
2 608 608 277	679	10
2 608 608 278	679	10
2 608 608 586	663	1
2 608 608 587	663	1
2 608 608 C05	655	25
2 608 608 C06	655	25
2 608 608 C07	655	25
2 608 608 C08	655	25
2 608 608 C09	655	25
2 608 608 C11	655	25
2 608 608 C12	655	25
2 608 608 C13	655	25
2 608 608 C15	655	25
2 608 608 C16	655	25
2 608 608 H61	655	50
2 608 608 H62	655	50
2 608 608 H63	655	50
2 608 608 H64	655	50
2 608 608 H65	655	50
2 608 608 H66	655	50
2 608 608 H67	655	50
2 608 608 H68	655	50
2 608 608 H69	655	50
2 608 608 N16	663	1
2 608 608 N17	663	1
2 608 608 N23	663	1
2 608 608 N24	663	1
2 608 608 N25	664	5
2 608 608 N26	664	5

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 608 N27	664	5
2 608 608 N28	664	5
2 608 608 N29	664	5
2 608 608 N30	664	5
2 608 608 X97	639	5
2 608 608 X98	639	5
2 608 608 Y01	684, 689	5
2 608 608 Y03	684, 689	5
2 608 608 Y05	684, 689	5
2 608 608 Y06	684, 689	5
2 608 608 Y08	684, 689	5
2 608 608 Y10	684, 689	5
2 608 608 Y12	684, 689	5
2 608 608 Y14	684, 689	5
2 608 608 Y15	684, 689	5
2 608 608 Y17	684, 689	5
2 608 608 Y46	646	1
2 608 608 Y47	646	1
2 608 608 Y48	646	1
2 608 608 Y49	646	1
2 608 608 Z41	648	1
2 608 608 Z42	648	1
2 608 608 Z43	648	1
2 608 608 Z44	648	1
2 608 608 Z45	648	1
2 608 608 Z79	649	1
2 608 608 Z80	649	1
2 608 608 Z81	649	1
2 608 608 Z82	649	1
2 608 608 Z83	649	1
2 608 610 001	623	1
2 608 612 005	622	1
2 608 612 006	622	1
2 608 612 023	694	1
2 608 612 024	623, 694	1
2 608 612 025	694	1
2 608 612 026	623, 694	1
2 608 612 027	694	1
2 608 613 005	622	1
2 608 613 009	622	1
2 608 613 016	595	5
2 608 615 027	202	10
2 608 615 028	202	10
2 608 615 029	202	10
2 608 615 030	202	10
2 608 615 031	202	10
2 608 615 032	217	1
2 608 615 033	217	1
2 608 615 034	217	1
2 608 615 035	217	1
2 608 615 036	203	10
2 608 615 037	203	10
2 608 615 038	203	10
2 608 615 039	203	10
2 608 615 040	203	1
2 608 615 041	203	1
2 608 615 042	203	1
2 608 615 043	203	1
2 608 615 044	203	1
2 608 615 045	203	1
2 608 615 046	203	1
2 608 615 047	203	1

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 615 048	203	1
2 608 615 057	202	1
2 608 615 058	202	1
2 608 615 059	202	1
2 608 615 060	202	1
2 608 615 061	202	1
2 608 615 062	202	1
2 608 615 063	202	1
2 608 615 064	202	1
2 608 615 065	202	1
2 608 615 066	202	1
2 608 615 067	202	1
2 608 615 068	217	1
2 608 615 069	217	1
2 608 615 070	217	1
2 608 615 071	217	1
2 608 615 072	217	1
2 608 615 073	217	1
2 608 615 074	217	1
2 608 615 131	195	1
2 608 615 132	195	1
2 608 615 136	196	1
2 608 615 137	196	1
2 608 615 138	196	1
2 608 615 165	201	1
2 608 615 166	201	1
2 608 619 153	675	50
2 608 619 154	675	50
2 608 619 155	675	50
2 608 619 156	675	50
2 608 619 157	675	50
2 608 619 158	675	50
2 608 619 159	675	50
2 608 619 160	675	50
2 608 619 161	675	50
2 608 619 162	675	50
2 608 619 163	675	50
2 608 619 164	675	50
2 608 619 165	676	50
2 608 619 166	676	50
2 608 619 167	676	50
2 608 619 168	676	50
2 608 619 169	676	50
2 608 619 170	676	50
2 608 619 171	676	50
2 608 619 172	676	50
2 608 619 173	676	50
2 608 619 174	676	50
2 608 619 175	676	50
2 608 619 176	676	50
2 608 619 177	674	50
2 608 619 178	674	50
2 608 619 179	674	50
2 608 619 180	674	50
2 608 619 181	674	50
2 608 619 182	674	50
2 608 619 183	674	50
2 608 619 184	674	50
2 608 619 185	674	50
2 608 619 186	674	50
2 608 619 187	674	50
2 608 619 188	674	50

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 619 197	679	10
2 608 619 198	679	10
2 608 619 199	679	10
2 608 619 200	679	10
2 608 619 201	679	10
2 608 619 202	679	10
2 608 619 203	679	10
2 608 619 204	679	10
2 608 619 205	680	10
2 608 619 206	680	10
2 608 619 207	680	10
2 608 619 208	680	10
2 608 619 209	680	10
2 608 619 210	680	10
2 608 619 211	680	10
2 608 619 212	680	10
2 608 619 252	273	25
2 608 619 253	273	25
2 608 619 254	273	25
2 608 619 255	273	25
2 608 619 256	273	25
2 608 619 257	273	25
2 608 619 258	282	10
2 608 619 259	282	10
2 608 619 260	267	25
2 608 619 261	269	25
2 608 619 262	269	25
2 608 619 263	267	25
2 608 619 264	267	25
2 608 619 265	267	25
2 608 619 266	269	10
2 608 619 267	269	10
2 608 619 268	278	25
2 608 619 269	278	25
2 608 619 270	278	25
2 608 619 362	270	25
2 608 619 363	270	25
2 608 619 364	270	10
2 608 619 365	283	10
2 608 619 366	283	10
2 608 619 374	284	1
2 608 619 767	274	
2 608 619 768	274	
2 608 619 769	274	
2 608 619 770	274	
2 608 619 771	272	25
2 608 619 772	272	25
2 608 619 773	272	25
2 608 619 774	275	25
2 608 619 776	275	25
2 608 619 777	283	10
2 608 619 778	283	10
2 608 619 780	275	25
2 608 619 781	276	25
2 608 619 782	275	25
2 608 619 783	276	25
2 608 620 012	304	1
2 608 620 014	304	1
2 608 620 034	691	1
2 608 620 035	691	1
2 608 620 036	691	1
2 608 620 037	691	1

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 620 038	691	1
2 608 620 203	776	1
2 608 620 647	693	1
2 608 620 691	742	1
2 608 620 692	742	1
2 608 620 725	292	1
2 608 620 726	291	1
2 608 620 727	291	1
2 608 620 728	293	1
2 608 620 729	293	1
2 608 620 730	294	1
2 608 620 731	292	1
2 608 620 732	292	1
2 608 620 733	293	1
2 608 621 274	633	1
2 608 621 276	633	1
2 608 621 455	658	1
2 608 621 456	658	1
2 608 621 457	658	1
2 608 621 458	658	1
2 608 621 460	658	1
2 608 621 462	658	1
2 608 621 463	658	1
2 608 621 464	658	1
2 608 621 465	658	1
2 608 621 466	658	1
2 608 621 467	658	1
2 608 621 469	658	1
2 608 621 471	658	1
2 608 621 472	658	1
2 608 621 473	658	1
2 608 621 474	658	1
2 608 621 475	658	1
2 608 621 476	658	1
2 608 621 478	658	1
2 608 621 480	658	1
2 608 621 481	658	1
2 608 621 482	658	1
2 608 621 483	658	1
2 608 621 484	658	1
2 608 621 485	658	1
2 608 621 487	658	1
2 608 621 489	658	1
2 608 621 490	658	1
2 608 621 591	654	50
2 608 621 592	654	50
2 608 621 593	654	50
2 608 621 594	654	50
2 608 621 595	654	50
2 608 621 596	654	50
2 608 621 597	654	50
2 608 621 604	675	50
2 608 621 605	675	50
2 608 621 606	675	50
2 608 621 607	675	50
2 608 621 608	675	50
2 608 621 609	675	50
2 608 621 610	675	50
2 608 621 611	675	50
2 608 621 612	675	50
2 608 621 613	675	50
2 608 621 614	675	50

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 621 615	675	50
2 608 621 616	675	50
2 608 621 617	675	50
2 608 621 618	675	50
2 608 621 619	675	50
2 608 621 620	675	50
2 608 621 621	675	50
2 608 621 684	593, 627	5
2 608 621 685	593, 627	5
2 608 621 686	593, 627	5
2 608 621 687	593, 627	5
2 608 621 688	593, 627	5
2 608 621 689	593, 627	5
2 608 621 690	593, 627	5
2 608 621 721	618	1
2 608 621 722	618	1
2 608 621 723	618	1
2 608 621 724	618	1
2 608 621 725	618	1
2 608 621 726	618	1
2 608 621 727	618	1
2 608 621 728	618	1
2 608 621 729	618	1
2 608 621 730	618	1
2 608 621 731	618	1
2 608 621 732	618	1
2 608 621 733	618	1
2 608 621 734	618	1
2 608 621 735	618	1
2 608 621 736	618	1
2 608 621 737	618	1
2 608 621 738	618	1
2 608 621 739	618	1
2 608 621 740	618	1
2 608 621 741	618	1
2 608 621 742	618	1
2 608 621 743	618	1
2 608 621 744	618	1
2 608 621 745	618	1
2 608 621 746	618	1
2 608 621 747	618	1
2 608 621 748	617	1
2 608 621 749	617	1
2 608 621 750	617	1
2 608 621 751	617	1
2 608 621 752	617	1
2 608 621 753	617	1
2 608 621 754	617	1
2 608 621 755	617	1
2 608 621 756	617	1
2 608 621 763	680	10
2 608 621 764	680	10
2 608 621 765	680	10
2 608 621 766	680	10
2 608 621 767	680	10
2 608 621 768	680	10
2 608 621 769	680	10
2 608 621 770	680	10
2 608 621 779	671	5
2 608 621 780	671	5
2 608 621 781	671	5
2 608 621 782	671	5

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 621 783	671	5
2 608 621 784	672	5
2 608 621 788	672	1
2 608 621 789	672	1
2 608 621 790	672	1
2 608 621 791	672	1
2 608 621 792	672	1
2 608 621 793	672	1
2 608 621 794	672	1
2 608 621 795	672	1
2 608 621 796	672	1
2 608 621 797	673	1
2 608 621 798	673	1
2 608 621 799	673	1
2 608 621 804	668	5
2 608 621 805	668	5
2 608 621 806	668	5
2 608 621 807	668	5
2 608 621 808	668	5
2 608 621 809	669	5
2 608 621 810	669	5
2 608 621 811	669	5
2 608 621 816	669	1
2 608 621 817	669	1
2 608 621 818	669	1
2 608 621 819	669	1
2 608 621 820	669	1
2 608 621 821	669	1
2 608 621 822	669	1
2 608 621 823	669	1
2 608 621 824	669	1
2 608 621 825	669	1
2 608 621 826	669	1
2 608 621 827	669	1
2 608 621 828	670	1
2 608 621 829	670	1
2 608 621 830	670	1
2 608 621 831	670	1
2 608 621 832	684	5
2 608 621 833	685	5
2 608 622 006	299	1
2 608 622 007	299	1
2 608 622 008	302	1
2 608 622 009	302	1
2 608 622 010	295	1
2 608 622 011	296	1
2 608 622 022	299	1
2 608 622 050	299	1
2 608 622 051	302	1
2 608 622 052	302	1
2 608 622 053	299	1
2 608 622 054	302	1
2 608 622 055	303	1
2 608 622 056	303	1
2 608 622 057	296	1
2 608 622 058	296	1
2 608 622 059	295	1
2 608 622 060	296	1
2 608 622 061	297	1
2 608 622 062	298	1
2 608 622 098	295	1
2 608 622 099	295	1

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 622 100	295	1
2 608 622 101	296	1
2 608 622 102	297	1
2 608 622 103	297	1
2 608 622 104	296	1
2 608 622 105	296	1
2 608 622 106	297	1
2 608 622 107	297	1
2 608 622 108	298	1
2 608 622 109	297	1
2 608 622 110	299	1
2 608 622 111	299	1
2 608 622 113	299	1
2 608 622 114	300	1
2 608 622 117	300	1
2 608 622 118	300	1
2 608 622 119	301	1
2 608 622 120	301	1
2 608 622 122	301	1
2 608 622 123	301	1
2 608 622 124	301	1
2 608 622 125	300	1
2 608 622 126	301	1
2 608 622 127	301	1
2 608 622 128	301	1
2 608 622 129	301	1
2 608 622 130	302	1
2 608 628 339	389	1
2 608 628 340	389	1
2 608 628 341	389	1
2 608 628 342	389	1
2 608 628 343	389	1
2 608 628 344	389	1
2 608 628 345	389	1
2 608 628 346	382	1
2 608 628 347	382	1
2 608 628 348	382	1
2 608 628 350	384	1
2 608 628 351	390	1
2 608 628 352	390	1
2 608 628 353	387	1
2 608 628 354	391	1
2 608 628 355	394	1
2 608 628 356	394	1
2 608 628 357	395	1
2 608 628 358	394	1
2 608 628 359	395	1
2 608 628 360	391	1
2 608 628 361	388	1
2 608 628 362	388	1
2 608 628 363	388	1
2 608 628 364	388	1
2 608 628 365	388	1
2 608 628 367	396	1
2 608 628 368	396	1
2 608 628 369	396	1
2 608 628 370	396	1
2 608 628 371	383	1
2 608 628 372	380	1
2 608 628 373	380	1
2 608 628 374	380	1
2 608 628 375	379	1

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 628 376	379	1
2 608 628 377	379	1
2 608 628 378	379	1
2 608 628 379	379	1
2 608 628 380	379	1
2 608 628 381	379	1
2 608 628 382	379	1
2 608 628 383	379	1
2 608 628 384	379	1
2 608 628 385	379	1
2 608 628 386	379	1
2 608 628 387	379	1
2 608 628 388	379	1
2 608 628 389	379	1
2 608 628 390	379	1
2 608 628 391	379	1
2 608 628 392	379	1
2 608 628 393	392	1
2 608 628 394	392	1
2 608 628 395	392	1
2 608 628 396	393	1
2 608 628 397	393	1
2 608 628 398	395	1
2 608 628 399	381	1
2 608 628 401	386	1
2 608 628 402	386	1
2 608 628 403	386	1
2 608 628 404	386	1
2 608 628 405	398	1
2 608 628 406	397	1
2 608 628 407	397	1
2 608 628 408	385	1
2 608 628 464	380	1
2 608 628 465	380	1
2 608 628 466	380	1
2 608 628 467	380	1
2 608 628 468	380	1
2 608 628 469	380	1
2 608 628 470	380	1
2 608 628 471	389	1
2 608 628 472	396	1
2 608 628 473	396	1
2 608 629 353	368	1
2 608 629 354	368	1
2 608 629 355	368	1
2 608 629 356	368	1
2 608 629 357	368	1
2 608 629 358	368	1
2 608 629 359	368	1
2 608 629 360	368	1
2 608 629 361	368	1
2 608 629 362	368	1
2 608 629 363	368	1
2 608 629 364	368	1
2 608 629 365	368	1
2 608 629 366	368	1
2 608 629 367	369	1
2 608 629 368	376	1
2 608 629 369	377	1
2 608 629 370	377	1
2 608 629 371	373	1
2 608 629 372	373	1

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 629 373	373	1
2 608 629 374	373	1
2 608 629 375	373	1
2 608 629 376	373	1
2 608 629 377	374	1
2 608 629 378	374	1
2 608 629 379	375	1
2 608 629 380	370	1
2 608 629 381	370	1
2 608 629 382	370	1
2 608 629 383	370	1
2 608 629 384	370	1
2 608 629 385	371	1
2 608 629 386	372	1
2 608 629 387	372	1
2 608 629 388	372	1
2 608 629 389	372	1
2 608 629 390	372	1
2 608 629 391	378	1
2 608 629 392	368	1
2 608 629 393	368	1
2 608 630 014	429	10
2 608 630 030	429	10
2 608 630 031	429	10
2 608 630 032	429	10
2 608 630 033	430	10
2 608 630 037	430	10
2 608 630 040	429	10
2 608 630 058	430	10
2 608 630 310	430	10
2 608 630 557	429	10
2 608 630 558	429	10
2 608 630 559	428	10
2 608 630 560	429	10
2 608 630 565	447	10
2 608 630 566	448	10
2 608 630 568	447	10
2 608 630 808	430	10
2 608 630 878	430	10
2 608 630 879	430	10
2 608 631 010	441	10
2 608 631 012	434	10
2 608 631 013	435	10
2 608 631 014	435	10
2 608 631 017	435	10
2 608 631 030	435	10
2 608 631 032	434	10
2 608 631 319	435	10
2 608 631 404	435	10
2 608 631 507	435	10
2 608 631 508	435	10
2 608 631 511	449	10
2 608 631 512	449	10
2 608 631 670	441	10
2 608 631 671	435	10
2 608 631 672	434	10
2 608 631 673	435	10
2 608 631 674	434	10
2 608 631 706	434	1
2 608 631 770	449	10
2 608 631 771	449	10
2 608 631 808	435	1

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 631 964	435	1
2 608 631 965	435	1
2 608 631 966	435	1
2 608 632 120	508	1
2 608 632 123	508	1
2 608 633 104	445	1
2 608 633 105	445	1
2 608 633 523	428	10
2 608 633 524	428	1
2 608 633 525	447	10
2 608 633 528	428	10
2 608 633 577	429	1
2 608 633 622	429	1
2 608 633 623	429	1
2 608 633 625	429	1
2 608 633 626	430	1
2 608 633 779	429	10
2 608 633 A31	427	10
2 608 633 A32	428	10
2 608 633 A33	428	10
2 608 633 A34	430	10
2 608 633 A35	427	10
2 608 633 A36	428	10
2 608 633 A37	428	10
2 608 633 A38	430	1
2 608 633 A39	427	1
2 608 633 A40	428	1
2 608 633 A41	428	1
2 608 633 A42	428	1
2 608 634 233	422	10
2 608 634 234	422	10
2 608 634 235	422	10
2 608 634 237	433	10
2 608 634 241	434	10
2 608 634 242	434	10
2 608 634 243	423	10
2 608 634 486	438	1
2 608 634 503	434	10
2 608 634 505	434	10
2 608 634 567	423	10
2 608 634 694	434	10
2 608 634 774	434	1
2 608 634 897	422	10
2 608 634 988	422	1
2 608 634 989	422	1
2 608 634 990	423	1
2 608 634 991	434	1
2 608 634 992	434	1
2 608 634 993	438	10
2 608 634 994	438	10
2 608 634 995	438	1
2 608 635 125	786	1
2 608 635 126	786	1
2 608 635 177	445	5
2 608 635 187	445	5
2 608 635 243	786	1
2 608 635 350	409	1
2 608 635 376	409	5
2 608 635 406	786	1
2 608 635 407	787	1
2 608 635 408	787	1
2 608 635 409	787	1

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 635 410	786	1
2 608 635 512	508	1
2 608 635 521	500	5
2 608 635 527	499	5
2 608 635 528	499	5
2 608 635 529	499	5
2 608 636 222	423	10
2 608 636 223	423	10
2 608 636 224	422	10
2 608 636 225	422	10
2 608 636 226	422	10
2 608 636 227	422	10
2 608 636 228	422	10
2 608 636 229	422	10
2 608 636 230	434	10
2 608 636 231	433	10
2 608 636 232	434	10
2 608 636 233	434	10
2 608 636 236	446	10
2 608 636 335	436	5
2 608 636 429	455	10
2 608 636 430	456	10
2 608 636 431	425	10
2 608 636 432	425	10
2 608 636 496	432	10
2 608 636 497	432	10
2 608 636 498	432	10
2 608 636 499	432	10
2 608 636 695	433	10
2 608 636 696	433	10
2 608 636 697	433	1
2 608 636 698	433	10
2 608 636 699	433	10
2 608 636 700	433	1
2 608 636 701	433	10
2 608 636 703	433	1
2 608 636 704	433	10
2 608 636 705	433	10
2 608 636 706	433	10
2 608 636 707	433	10
2 608 636 780	441	10
2 608 636 781	441	10
2 608 636 793	436	5
2 608 637 559	448	10
2 608 637 590	429	10
2 608 637 591	429	10
2 608 637 723	447	10
2 608 637 724	447	10
2 608 637 788	430	5
2 608 637 876	429	1
2 608 637 877	429	1
2 608 637 878	430	1
2 608 637 879	430	1
2 608 637 880	429	1
2 608 637 881	430	1
2 608 637 944	430	10
2 608 638 382	436	1
2 608 638 470	435	1
2 608 638 471	435	1
2 608 638 472	432	10
2 608 638 473	432	10
2 608 638 474	432	1

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 638 698	435	10
2 608 638 699	435	10
2 608 638 700	432	1
2 608 639 013	782	1
2 608 639 016	782	1
2 608 639 021	784	1
2 608 639 022	782	1
2 608 639 023	783	1
2 608 639 024	783	1
2 608 639 025	782	1
2 608 639 026	783	1
2 608 639 027	782	1
2 608 639 028	783	1
2 608 639 900	783	1
2 608 639 902	784	1
2 608 640 430	347	1
2 608 640 431	347	1
2 608 640 432	347	1
2 608 640 433	347	1
2 608 640 434	347	1
2 608 640 435	347	1
2 608 640 436	347	1
2 608 640 437	347	1
2 608 640 438	347	1
2 608 640 440	347	1
2 608 640 441	347	1
2 608 640 442	347	1
2 608 640 443	348	1
2 608 640 444	348	1
2 608 640 445	361	1
2 608 640 446	361	1
2 608 640 447	361	1
2 608 640 449	361	1
2 608 640 450	361	1
2 608 640 451	361	1
2 608 640 452	361	1
2 608 640 453	361	1
2 608 640 501	360	1
2 608 640 503	360	1
2 608 640 506	360	1
2 608 640 507	360	1
2 608 640 508	360	1
2 608 640 509	360	1
2 608 640 510	360	1
2 608 640 511	360	1
2 608 640 513	360	1
2 608 640 514	360	1
2 608 640 516	361	1
2 608 640 518	361	1
2 608 640 519	360	1
2 608 640 582	346	1
2 608 640 583	346	1
2 608 640 586	346	1
2 608 640 592	346	1
2 608 640 593	346	1
2 608 640 596	346	1
2 608 640 597	346	1
2 608 640 602	346	1
2 608 640 603	346	1
2 608 640 608	346	1
2 608 640 609	346	1
2 608 640 610	346	1

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 640 611	346	1
2 608 640 612	346	1
2 608 640 613	346	1
2 608 640 614	346	1
2 608 640 615	346	1
2 608 640 616	346	1
2 608 640 617	346	1
2 608 640 618	347	1
2 608 640 620	347	1
2 608 640 621	347	1
2 608 640 622	347	1
2 608 640 623	347	1
2 608 640 627	347	1
2 608 640 628	347	1
2 608 640 629	347	1
2 608 640 630	354	1
2 608 640 632	354	1
2 608 640 633	354	1
2 608 640 634	354	1
2 608 640 635	354	1
2 608 640 636	354	1
2 608 640 641	347	1
2 608 640 642	347	1
2 608 640 643	347	1
2 608 640 644	347	1
2 608 640 645	347	1
2 608 640 651	348	1
2 608 640 660	348	1
2 608 640 665	348	1
2 608 640 670	348	1
2 608 640 672	348	1
2 608 640 673	348	1
2 608 640 674	348	1
2 608 640 675	348	1
2 608 640 680	350	1
2 608 640 681	350	1
2 608 640 682	350	1
2 608 640 683	350	1
2 608 640 684	350	1
2 608 640 690	355	1
2 608 640 691	355	1
2 608 640 692	355	1
2 608 640 693	355	1
2 608 640 694	355	1
2 608 640 695	355	1
2 608 640 700	355	1
2 608 640 701	355	1
2 608 640 702	355	1
2 608 640 703	355	1
2 608 640 704	355	1
2 608 640 705	355	1
2 608 640 725	347	1
2 608 640 727	347	1
2 608 640 728	347	1
2 608 640 729	347	1
2 608 640 732	346	1
2 608 640 761	355	1
2 608 640 762	355	1
2 608 640 770	361	1
2 608 640 774	349	1
2 608 640 775	349	1
2 608 640 781	349	1

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 640 784	349	1
2 608 640 785	349	1
2 608 640 786	349	1
2 608 640 787	349	1
2 608 640 789	349	1
2 608 640 795	349	1
2 608 640 799	349	1
2 608 640 800	349	1
2 608 640 801	349	1
2 608 640 803	349	1
2 608 640 804	349	1
2 608 640 805	349	1
2 608 640 807	349	1
2 608 640 815	360	1
2 608 640 817	346	1
2 608 640 818	346	1
2 608 641 167	346	1
2 608 641 168	346	1
2 608 641 169	346	1
2 608 641 170	346	1
2 608 641 171	346	1
2 608 641 172	346	1
2 608 641 173	346	1
2 608 641 175	346	1
2 608 641 181	346	1
2 608 641 184	347	1
2 608 641 185	346	1
2 608 641 186	346	1
2 608 641 187	347	1
2 608 641 188	346	1
2 608 641 190	347	1
2 608 641 192	347	1
2 608 641 195	360	1
2 608 641 199	354	1
2 608 641 200	354	1
2 608 641 201	354	1
2 608 641 202	347	1
2 608 641 204	361	1
2 608 641 765	347	1
2 608 641 768	348	1
2 608 641 769	348	1
2 608 641 771	348	1
2 608 641 774	355	1
2 608 642 096	316	1
2 608 642 097	316	1
2 608 642 098	316	1
2 608 642 099	316	1
2 608 642 100	310	1
2 608 642 101	310	1
2 608 642 102	310	1
2 608 642 103	310	1
2 608 642 104	312	1
2 608 642 105	313	1
2 608 642 106	312	1
2 608 642 107	313	1
2 608 642 108	312	1
2 608 642 109	312	1
2 608 642 110	312	1
2 608 642 111	311	1
2 608 642 112	311	1
2 608 642 113	311	1
2 608 642 114	311	1
2 608 642 115	311	1
2 608 642 116	311	1
2 608 642 117	311	1
2 608 642 118	311	1
2 608 642 119	311	1
2 608 642 120	311	1
2 608 642 121	311	1
2 608 642 122	311	1
2 608 642 123	311	1
2 608 642 124	311	1
2 608 642 125	311	1
2 608 642 126	313	1
2 608 642 127	313	1
2 608 642 128	313	1
2 608 642 129	313	1
2 608 642 130	313	1
2 608 642 131	313	1
2 608 642 133	315	1
2 608 642 135	315	1
2 608 642 137	315	1
2 608 642 384	310	1
2 608 642 385	310	1
2 608 642 386	310	1
2 608 642 387	316	1
2 608 642 388	316	1
2 608 642 492	341	1
2 608 642 493	341	1
2 608 642 494	341	1
2 608 642 495	341	1
2 608 642 496	320	1
2 608 642 497	320	1
2 608 642 498	321	1
2 608 642 499	321	1
2 608 642 500	321	1
2 608 642 501	322	1
2 608 642 502	322	1
2 608 642 503	322	1
2 608 642 504	323	1
2 608 642 505	322	1
2 608 642 506	322	1
2 608 642 507	322	1
2 608 642 508	323	1
2 608 642 509	323	1
2 608 642 510	323	1
2 608 642 511	323	1
2 608 642 512	323	1
2 608 642 513	323	1
2 608 642 514	329	1
2 608 642 515	329	1
2 608 642 516	329	1
2 608 642 517	329	1
2 608 642 518	329	1
2 608 642 528	341	1
2 608 642 529	341	1
2 608 642 530	321	1
2 608 642 531	321	1
2 608 642 600	349	1
2 608 642 601	349	1
2 608 642 602	346	1
2 608 642 606	314	1
2 608 642 608	314	1
2 608 643 054	338	1
2 608 643 055	338	1
2 608 643 056	338	1
2 608 643 057	338	1
2 608 643 058	338	1
2 608 643 059	338	1
2 608 643 060	338	1
2 608 643 061	338	1
2 608 643 062	338	1
2 608 643 063	338	1
2 608 643 071	346	1
2 608 644 003	317	1
2 608 644 004	317	1
2 608 644 005	317	1
2 608 644 006	317	1
2 608 644 007	317	1
2 608 644 008	317	1
2 608 644 009	317	1
2 608 644 010	317	1
2 608 644 011	317	1
2 608 644 012	317	1
2 608 644 013	317	1
2 608 644 014	317	1
2 608 644 015	317	1
2 608 644 016	317	1
2 608 644 017	317	1
2 608 644 018	317	1
2 608 644 019	317	1
2 608 644 020	317	1
2 608 644 021	317	1
2 608 644 022	317	1
2 608 644 023	317	1
2 608 644 024	317	1
2 608 644 025	317	1
2 608 644 026	317	1
2 608 644 027	317	1
2 608 644 028	317	1
2 608 644 029	317	1
2 608 644 030	317	1
2 608 644 031	317	1
2 608 644 032	317	1
2 608 644 033	317	1
2 608 644 034	317	1
2 608 644 035	317	1
2 608 644 036	317	1
2 608 644 037	317	1
2 608 644 038	317	1
2 608 644 039	318	1
2 608 644 040	318	1
2 608 644 041	318	1
2 608 644 042	318	1
2 608 644 043	318	1
2 608 644 044	318	1
2 608 644 045	318	1
2 608 644 046	318	1
2 608 644 047	318	1
2 608 644 048	318	1
2 608 644 049	318	1
2 608 644 050	318	1
2 608 644 051	318	1
2 608 644 052	318	1
2 608 644 053	318	1
2 608 644 054	318	1
2 608 644 055	318	1
2 608 644 056	318	1
2 608 644 057	318	1
2 608 644 058	318	1
2 608 644 059	318	1
2 608 644 060	318	1
2 608 644 061	318	1
2 608 644 062	318	1
2 608 644 063	318	1
2 608 644 064	318	1
2 608 644 065	318	1
2 608 644 066	318	1
2 608 644 067	318	1
2 608 644 068	318	1
2 608 644 069	318	1
2 608 644 070	318	1
2 608 644 071	318	1
2 608 644 072	318	1
2 608 644 073	318	1
2 608 644 074	318	1
2 608 644 075	318	1
2 608 644 076	318	1
2 608 644 077	319	1
2 608 644 078	319	1
2 608 644 079	320	1
2 608 644 080	321	1
2 608 644 081	321	1
2 608 644 082	321	1
2 608 644 083	321	1
2 608 644 084	321	1
2 608 644 085	321	1
2 608 644 086	321	1
2 608 644 087	321	1
2 608 644 088	321	1
2 608 644 089	321	1
2 608 644 090	321	1
2 608 644 091	322	1
2 608 644 092	333	1
2 608 644 093	333	1
2 608 644 094	333	1
2 608 644 095	333	1
2 608 644 096	333	1
2 608 644 097	333	1
2 608 644 098	333	1
2 608 644 099	333	1
2 608 644 100	333	1
2 608 644 101	333	1
2 608 644 102	333	1
2 608 644 103	333	1
2 608 644 104	333	1
2 608 644 105	333	1
2 608 644 106	333	1
2 608 644 107	333	1
2 608 644 108	333	1
2 608 644 109	334	1
2 608 644 110	334	1
2 608 644 111	334	1
2 608 644 112	334	1
2 608 644 113	334	1
2 608 644 114	334	1
2 608 644 115	334	1
2 608 644 116	334	1

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 644 117	335	1
2 608 644 118	335	1
2 608 644 119	335	1
2 608 644 120	343	1
2 608 644 121	343	1
2 608 644 122	343	1
2 608 644 123	343	1
2 608 644 124	343	1
2 608 644 125	343	1
2 608 644 126	328	1
2 608 644 127	328	1
2 608 644 128	328	1
2 608 644 129	328	1
2 608 644 130	328	1
2 608 644 131	331	1
2 608 644 132	331	1
2 608 644 133	331	1
2 608 644 134	331	1
2 608 644 135	331	1
2 608 644 136	327	1
2 608 644 137	327	1
2 608 644 138	327	1
2 608 644 139	327	1
2 608 644 140	327	1
2 608 644 141	327	1
2 608 644 142	342	1
2 608 644 143	342	1
2 608 644 144	342	1
2 608 644 145	342	1
2 608 644 146	342	1
2 608 644 147	342	1
2 608 644 148	342	1
2 608 644 165	342	1
2 608 644 225	359	1
2 608 644 282	340	1
2 608 644 283	340	1
2 608 644 284	340	1
2 608 644 285	340	1
2 608 644 286	340	1
2 608 644 287	340	1
2 608 644 288	340	1
2 608 644 289	340	1
2 608 644 338	327	1
2 608 644 339	327	1
2 608 644 340	322	1
2 608 644 341	322	1
2 608 644 342	322	1
2 608 644 343	322	1
2 608 644 344	343	1
2 608 644 345	343	1
2 608 644 346	343	1
2 608 644 347	343	1
2 608 644 348	343	1
2 608 644 349	343	1
2 608 644 350	343	1
2 608 644 351	344	1
2 608 644 352	344	1
2 608 644 353	344	1
2 608 644 354	331	1
2 608 644 355	331	1
2 608 644 356	331	1
2 608 644 357	331	1
2 608 644 358	331	1
2 608 644 359	332	1
2 608 644 360	331	1
2 608 644 361	332	1
2 608 644 362	332	1
2 608 644 363	332	1
2 608 644 364	332	1
2 608 644 365	342	1
2 608 644 366	342	1
2 608 644 367	342	1
2 608 644 368	342	1
2 608 644 370	363	1
2 608 644 371	363	1
2 608 644 372	363	1
2 608 644 373	363	1
2 608 644 374	363	1
2 608 644 375	363	1
2 608 644 376	363	1
2 608 644 377	363	1
2 608 644 378	363	1
2 608 644 379	363	1
2 608 644 380	363	1
2 608 644 381	363	1
2 608 644 382	363	1
2 608 644 383	363	1
2 608 644 384	363	1
2 608 644 385	363	1
2 608 644 386	363	1
2 608 644 387	364	1
2 608 644 388	364	1
2 608 644 389	364	1
2 608 644 390	364	1
2 608 644 391	364	1
2 608 644 392	364	1
2 608 644 393	364	1
2 608 644 394	364	1
2 608 644 395	364	1
2 608 644 396	364	1
2 608 644 397	364	1
2 608 644 497	324	1
2 608 644 498	324	1
2 608 644 499	324	1
2 608 644 500	324	1
2 608 644 502	324	1
2 608 644 503	324	1
2 608 644 504	324	1
2 608 644 505	324	1
2 608 644 506	324	1
2 608 644 507	324	1
2 608 644 508	324	1
2 608 644 509	324	1
2 608 644 510	324	1
2 608 644 511	324	1
2 608 644 512	324	1
2 608 644 513	324	1
2 608 644 514	324	1
2 608 644 515	324	1
2 608 644 516	326	1
2 608 644 517	326	1
2 608 644 518	325	1
2 608 644 519	325	1
2 608 644 520	326	1
2 608 644 521	326	1
2 608 644 522	325	1
2 608 644 523	325	1
2 608 644 524	326	1
2 608 644 525	326	1
2 608 644 526	326	1
2 608 644 527	325	1
2 608 644 528	325	1
2 608 644 529	325	1
2 608 644 530	339	1
2 608 644 531	339	1
2 608 644 532	339	1
2 608 644 533	339	1
2 608 644 534	336	1
2 608 644 535	336	1
2 608 644 536	336	1
2 608 644 537	336	1
2 608 644 538	336	1
2 608 644 539	336	1
2 608 644 540	336	1
2 608 644 541	336	1
2 608 644 542	337	1
2 608 644 543	337	1
2 608 644 544	337	1
2 608 644 545	337	1
2 608 644 546	337	1
2 608 644 547	337	1
2 608 644 548	330	1
2 608 644 549	330	1
2 608 644 550	330	1
2 608 644 551	328	1
2 608 644 552	328	1
2 608 644 553	328	1
2 608 644 554	344	1
2 608 644 555	344	1
2 608 644 556	344	1
2 608 644 557	345	1
2 608 644 558	345	1
2 608 644 559	345	1
2 608 649 000	510	1
2 608 649 001	510	1
2 608 650 065	506	1
2 608 650 414	506	1
2 608 650 463	503	1
2 608 650 464	502	1
2 608 650 465	502	1
2 608 650 551	502	1
2 608 650 613	502	5
2 608 650 614	502	5
2 608 650 616	503	5
2 608 650 617	503	5
2 608 650 673	502	5
2 608 650 676	502	5
2 608 650 677	503	5
2 608 650 678	503	5
2 608 650 679	503	5
2 608 650 681	502	5
2 608 650 682	502	5
2 608 650 698	502	1
2 608 651 780	482	5
2 608 651 781	482	5
2 608 651 821	482	5
2 608 651 944	482	5
2 608 652 900	500	5
2 608 653 065	502	1
2 608 653 066	479	1
2 608 653 067	478	1
2 608 654 401	480	5
2 608 654 402	480	5
2 608 654 403	503	5
2 608 654 404	503	5
2 608 654 405	492	5
2 608 654 406	492	5
2 608 654 416	480	1
2 608 654 417	503	1
2 608 654 418	492	1
2 608 654 763	490	5
2 608 654 820	479	5
2 608 654 834	490	5
2 608 654 981	493	5
2 608 656 010	480	5
2 608 656 011	481	5
2 608 656 012	481	5
2 608 656 013	480	5
2 608 656 014	481	5
2 608 656 015	481	5
2 608 656 016	492	5
2 608 656 017	493	5
2 608 656 018	480	5
2 608 656 019	482	5
2 608 656 020	481	5
2 608 656 021	492	5
2 608 656 022	493	5
2 608 656 027	481	1
2 608 656 028	481	1
2 608 656 032	482	1
2 608 656 034	492	1
2 608 656 036	480	5
2 608 656 037	481	5
2 608 656 038	481	5
2 608 656 039	492	5
2 608 656 040	493	5
2 608 656 041	482	5
2 608 656 042	481	5
2 608 656 043	493	5
2 608 656 253	481	5
2 608 656 255	479	5
2 608 656 258	490	5
2 608 656 259	490	1
2 608 656 260	490	5
2 608 656 261	490	5
2 608 656 263	499	5
2 608 656 265	479	5
2 608 656 267	480	5
2 608 656 268	481	5
2 608 656 269	481	5
2 608 656 270	492	5
2 608 656 271	490	5
2 608 656 272	490	5
2 608 656 273	490	5
2 608 656 274	499	5
2 608 656 571	479	1
2 608 656 636	492	1
2 608 656 931	506	1

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 656 932	507	1
2 608 656 934	507	1
2 608 656 973	507	1
2 608 657 394	478	5
2 608 657 395	478	5
2 608 657 396	478	5
2 608 657 397	478	5
2 608 657 398	478	5
2 608 657 406	478	5
2 608 657 407	479	5
2 608 657 408	479	5
2 608 657 409	479	5
2 608 657 523	476	5
2 608 657 524	476	5
2 608 657 525	477	5
2 608 657 526	477	5
2 608 657 527	477	5
2 608 657 528	477	5
2 608 657 550	481	1
2 608 657 551	481	1
2 608 657 552	482	1
2 608 657 553	481	1
2 608 657 554	478	1
2 608 657 555	478	1
2 608 657 556	479	1
2 608 657 557	479	1
2 608 657 558	493	1
2 608 657 559	493	1
2 608 657 560	492	1
2 608 657 561	490	1
2 608 657 562	490	1
2 608 657 608	490	5
2 608 657 610	491	5
2 608 657 611	491	1
2 608 657 612	491	5
2 608 657 721	481	5
2 608 657 722	490	5
2 608 657 723	490	5
2 608 657 724	499	5
2 608 657 725	499	5
2 608 657 932	477	1
2 608 657 933	476	1
2 608 657 934	477	1
2 608 657 935	477	1
2 608 657 936	476	1
2 608 657 937	480	1
2 608 657 938	492	1
2 608 658 009	476	5
2 608 658 010	476	5
2 608 658 011	476	5
2 608 658 013	476	5
2 608 658 027	491	5
2 608 658 028	491	1
2 608 658 030	491	5
2 608 658 031	491	1
2 608 658 033	491	5
2 608 658 034	491	1
2 608 658 036	491	5
2 608 658 037	491	1
2 608 658 147	477	5
2 608 658 148	477	1
2 608 661 200	509	1

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 661 201	509	1
2 608 661 202	509	1
2 608 661 203	509	1
2 608 661 204	509	1
2 608 661 205	509	1
2 608 661 626	566	1
2 608 661 628	569	1
2 608 661 629	569	1
2 608 661 630	567	1
2 608 661 633	572	1
2 608 661 636	571	4
2 608 661 637	566	4
2 608 661 640	569	4
2 608 661 641	569	1
2 608 661 642	597	1
2 608 661 643	568	1
2 608 661 644	569	4
2 608 661 645	567	4
2 608 661 646	583	1
2 608 661 647	583	1
2 608 661 688	573	4
2 608 661 691	584	1
2 608 661 692	597	1
2 608 661 693	583	1
2 608 661 694	603	1
2 608 661 695	603	1
2 608 661 696	603	1
2 608 661 758	582	1
2 608 661 781	570	4
2 608 661 868	601	1
2 608 661 901	570	25
2 608 661 902	569	25
2 608 661 903	567	25
2 608 661 904	566	25
2 608 661 905	573	25
2 608 661 906	584	25
2 608 661 907	570	1
2 608 661 908	573	1
2 608 661 909	584	1
2 608 662 013	604	1
2 608 662 017	568	1
2 608 662 031	568	1
2 608 662 311	566	25
2 608 662 315	570	25
2 608 662 342	603	10
2 608 662 343	604	10
2 608 662 346	593	1
2 608 662 354	567	1
2 608 662 355	567	1
2 608 662 356	567	25
2 608 662 357	567	1
2 608 662 358	567	1
2 608 662 359	567	25
2 608 662 360	567	1
2 608 662 361	567	1
2 608 662 362	567	25
2 608 662 431	584	1
2 608 662 558	569	1
2 608 662 561	566	1
2 608 662 564	571	1
2 608 662 568	566	1
2 608 662 571	570	1

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 662 574	571	1
2 608 662 575	585	1
2 608 662 577	600	1
2 608 662 578	601	1
2 608 662 583	585	1
2 608 662 767	566	25
2 608 662 768	570	25
2 608 662 769	571	25
2 608 663 314	430	5
2 608 664 131	602	5
2 608 664 132	603	5
2 608 664 133	602	5
2 608 664 202	582	1
2 608 664 203	582	1
2 608 664 204	582	1
2 608 664 205	582	25
2 608 664 207	581	1
2 608 664 208	581	1
2 608 664 226	572	1
2 608 664 231	584	1
2 608 664 470	569	1
2 608 664 471	567	1
2 608 664 472	566	1
2 608 664 474	570	1
2 608 664 475	573	1
2 608 664 476	567	1
2 608 664 477	571	1
2 608 664 478	582	1
2 608 664 479	568	1
2 608 664 480	572	1
2 608 664 481	567	1
2 608 664 483	568	1
2 608 664 484	597	1
2 608 664 485	567	1
2 608 664 486	597	1
2 608 664 487	583	1
2 608 664 488	583	1
2 608 664 489	584	1
2 608 664 492	566	1
2 608 664 493	570	1
2 608 664 494	571	1
2 608 664 496	566	1
2 608 664 497	570	1
2 608 664 498	571	1
2 608 664 501	585	1
2 608 664 503	585	1
2 608 664 622	602	5
2 608 664 623	602	5
2 608 664 624	602	5
2 608 667 394	428	5
2 608 667 396	445	5
2 608 667 443	441	10
2 608 667 444	441	10
2 608 667 445	441	10
2 608 667 446	441	10
2 608 667 447	441	10
2 608 667 448	441	10
2 608 680 257	88	25
2 608 680 258	88	25
2 608 680 259	88	25
2 608 680 260	88	25
2 608 680 261	88	25

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 680 262	88	25
2 608 680 263	88	25
2 608 680 264	88	25
2 608 680 266	88	25
2 608 680 267	88	25
2 608 680 268	88	25
2 608 680 269	88	25
2 608 680 270	88	25
2 608 680 271	88	25
2 608 680 272	88	25
2 608 680 273	88	25
2 608 680 274	88	25
2 608 680 275	88	20
2 608 680 276	88	10
2 608 680 277	88	20
2 608 680 278	88	20
2 608 680 279	88	20
2 608 680 280	88	10
2 608 680 281	88	15
2 608 680 282	88	15
2 608 680 283	88	15
2 608 680 284	88	6
2 608 680 285	88	15
2 608 680 286	88	15
2 608 680 287	88	5
2 608 680 288	88	12
2 608 680 289	88	5
2 608 680 290	88	12
2 608 680 291	88	4
2 608 680 292	88	10
2 608 680 293	88	4
2 608 680 294	88	8
2 608 680 295	88	3
2 608 685 860	98	1
2 608 685 861	98	1
2 608 685 862	98	1
2 608 685 863	98	1
2 608 685 864	98	1
2 608 685 865	98	1
2 608 685 866	98	1
2 608 685 867	98	1
2 608 685 868	98	1
2 608 685 869	98	1
2 608 685 870	98	1
2 608 685 871	98	1
2 608 685 872	98	1
2 608 685 873	98	1
2 608 685 874	98	1
2 608 685 875	98	1
2 608 685 876	98	1
2 608 685 877	98	1
2 608 690 000	174	1
2 608 690 003	175	1
2 608 690 004	175	1
2 608 690 005	175	1
2 608 690 006	166	1
2 608 690 007	166	1
2 608 690 010	167	1
2 608 690 091	166	1
2 608 690 097	173	1
2 608 690 098	173	1
2 608 690 099	173	1

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 690 100	173	1
2 608 690 101	165	1
2 608 690 102	165	1
2 608 690 106	180	1
2 608 690 108	180	1
2 608 690 110	182	1
2 608 690 111	182	1
2 608 690 112	182	1
2 608 690 113	182	1
2 608 690 114	182	1
2 608 690 115	183	1
2 608 690 124	172	1
2 608 690 125	173	1
2 608 690 126	173	1
2 608 690 127	172	1
2 608 690 128	172	1
2 608 690 129	172	1
2 608 690 130	172	1
2 608 690 131	165	1
2 608 690 132	164	1
2 608 690 133	165	1
2 608 690 141	173	1
2 608 690 142	172	1
2 608 690 143	173	1
2 608 690 144	165	1
2 608 690 145	164	1
2 608 690 146	165	1
2 608 690 166	172	1
2 608 690 167	172	1
2 608 690 168	172	1
2 608 690 176	164	1
2 608 690 177	165	1
2 608 690 178	165	1
2 608 690 179	176	1
2 608 690 180	168	1
2 608 690 188	179	1
2 608 690 190	179	1
2 608 690 198	173	1
2 608 690 200	167	1
2 608 690 201	167	1
2 608 690 235	172	1
2 608 690 236	172	1
2 608 690 237	173	1
2 608 690 238	173	1
2 608 690 239	173	2
2 608 690 240	172	2
2 608 690 241	173	1
2 608 690 242	172	1
2 608 691 012	779	1
2 608 691 013	779	1
2 608 691 014	779	1
2 608 691 015	779	1
2 608 691 019	780	1
2 608 691 022	779	1
2 608 691 027	779	1
2 608 691 062	779	1
2 608 691 098	779	1
2 608 831 000	85	5
2 608 831 001	85	5
2 608 831 002	85	5
2 608 831 003	85	5
2 608 831 004	85	5
2 608 831 005	85	5
2 608 831 006	85	5
2 608 831 007	85	5
2 608 831 008	85	5
2 608 831 009	85	5
2 608 831 010	85	5
2 608 831 011	85	1
2 608 831 012	85	5
2 608 831 013	85	5
2 608 831 014	85	5
2 608 831 015	85	5
2 608 831 016	85	5
2 608 831 017	85	5
2 608 831 018	85	5
2 608 831 019	85	5
2 608 831 020	85	5
2 608 831 021	85	5
2 608 831 022	85	1
2 608 831 023	85	5
2 608 831 024	85	5
2 608 831 025	85	5
2 608 831 026	85	5
2 608 831 027	85	5
2 608 831 028	85	5
2 608 831 029	85	5
2 608 831 030	85	1
2 608 831 031	85	5
2 608 831 032	85	5
2 608 831 033	85	5
2 608 831 034	85	5
2 608 831 035	85	5
2 608 831 036	85	1
2 608 831 037	85	5
2 608 831 038	85	5
2 608 831 039	85	5
2 608 831 040	85	5
2 608 831 041	85	5
2 608 831 042	85	1
2 608 831 043	85	5
2 608 831 044	85	5
2 608 831 045	85	5
2 608 831 046	85	1
2 608 831 047	85	1
2 608 831 048	85	1
2 608 831 049	85	1
2 608 831 050	85	1
2 608 831 051	86	1
2 608 831 052	86	1
2 608 831 053	86	1
2 608 831 054	86	1
2 608 831 055	86	1
2 608 831 056	86	1
2 608 831 057	86	1
2 608 831 058	86	1
2 608 831 059	86	1
2 608 831 060	86	1
2 608 831 061	86	1
2 608 831 062	86	1
2 608 831 063	86	1
2 608 831 103	86	1
2 608 831 104	86	1
2 608 831 105	86	1
2 608 831 106	86	1
2 608 831 107	86	1
2 608 831 108	86	1
2 608 831 109	86	1
2 608 831 110	86	1
2 608 831 111	86	1
2 608 831 112	86	1
2 608 831 113	86	1
2 608 831 114	86	1
2 608 831 115	86	1
2 608 831 116	86	1
2 608 831 117	86	1
2 608 831 118	86	1
2 608 831 119	86	1
2 608 831 120	86	1
2 608 831 121	86	1
2 608 831 122	86	1
2 608 831 123	86	1
2 608 831 124	86	1
2 608 831 125	86	1
2 608 831 126	86	1
2 608 833 771	80	10
2 608 833 772	80	10
2 608 833 773	80	5
2 608 833 774	80	10
2 608 833 775	80	5
2 608 833 776	80	1
2 608 833 777	80	10
2 608 833 778	80	10
2 608 833 779	81	10
2 608 833 780	81	10
2 608 833 781	81	10
2 608 833 782	81	10
2 608 833 783	81	5
2 608 833 784	81	5
2 608 833 785	81	10
2 608 833 786	81	10
2 608 833 787	81	5
2 608 833 788	81	10
2 608 833 789	81	10
2 608 833 790	81	10
2 608 833 791	81	10
2 608 833 792	81	5
2 608 833 793	81	5
2 608 833 794	81	5
2 608 833 795	81	5
2 608 833 796	81	5
2 608 833 797	81	10
2 608 833 798	81	10
2 608 833 799	81	10
2 608 833 800	81	10
2 608 833 801	81	5
2 608 833 802	81	5
2 608 833 803	81	5
2 608 833 804	81	5
2 608 833 805	81	1
2 608 833 806	81	5
2 608 833 807	81	10
2 608 833 808	81	10
2 608 833 809	81	10
2 608 833 810	81	5
2 608 833 811	81	5
2 608 833 812	81	5
2 608 833 813	81	5
2 608 833 814	81	1
2 608 833 815	81	5
2 608 833 816	81	10
2 608 833 817	81	10
2 608 833 818	81	10
2 608 833 819	81	5
2 608 833 820	81	5
2 608 833 821	81	5
2 608 833 822	81	5
2 608 833 823	81	5
2 608 833 824	82	1
2 608 833 825	82	10
2 608 833 826	82	5
2 608 833 827	82	5
2 608 833 828	82	5
2 608 833 829	82	5
2 608 833 889	82	1
2 608 833 890	82	1
2 608 833 891	82	1
2 608 833 892	82	1
2 608 833 893	82	1
2 608 833 894	82	1
2 608 833 895	82	1
2 608 833 896	82	1
2 608 833 897	82	1
2 608 833 898	82	1
2 608 833 899	82	1
2 608 833 900	82	1
2 608 833 901	82	1
2 608 833 902	82	1
2 608 833 903	82	1
2 608 833 904	82	1
2 608 833 905	82	1
2 608 833 906	82	1
2 608 833 907	82	1
2 608 833 908	82	1
2 608 833 909	82	1
2 608 833 910	83	5
2 608 833 911	83	5
2 608 833 912	83	10
2 608 833 959	98	1
2 608 833 960	98	1
2 608 833 961	98	1
2 608 833 962	98	1
2 608 833 963	98	1
2 608 833 964	98	1
2 608 836 604	80	5
2 608 836 605	80	5
2 608 836 606	80	5
2 608 836 607	80	5
2 608 836 608	80	5
2 608 836 609	80	5
2 608 836 610	80	5
2 608 836 611	80	5
2 608 836 612	81	5
2 608 836 613	81	5
2 608 836 614	81	5
2 608 836 615	81	5
2 608 836 616	81	1
2 608 836 617	81	5

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 836 618	81	1
2 608 836 620	81	1
2 608 836 622	81	5
2 608 836 623	81	1
2 608 836 625	81	5
2 608 836 626	82	1
2 608 836 628	82	5
2 608 836 629	82	5
2 608 836 630	82	5
2 608 836 631	82	5
2 608 836 632	82	1
2 608 836 633	82	1
2 608 836 634	82	1
2 608 836 636	82	5
2 608 836 637	82	1
2 608 836 638	82	1
2 608 836 639	82	5
2 608 836 640	82	1
2 608 836 641	82	1
2 608 836 642	82	1
2 608 836 644	82	5
2 608 836 645	82	1
2 608 836 646	82	1
2 608 836 647	82	1
2 608 836 648	82	1
2 608 836 649	82	1
2 608 836 650	82	1
2 608 836 651	82	1
2 608 836 652	82	1
2 608 837 666	351	1
2 608 837 667	351	1
2 608 837 668	351	1
2 608 837 669	351	1
2 608 837 670	351	1
2 608 837 671	351	1
2 608 837 672	351	1
2 608 837 673	351	1
2 608 837 674	351	1
2 608 837 675	351	1
2 608 837 676	351	1
2 608 837 677	351	1
2 608 837 678	351	1
2 608 837 679	351	1
2 608 837 680	351	1
2 608 837 681	351	1
2 608 837 682	351	1
2 608 837 683	351	1
2 608 837 684	351	1
2 608 837 685	351	1
2 608 837 686	351	1
2 608 837 687	351	1
2 608 837 688	351	1
2 608 837 689	351	1
2 608 837 690	351	1
2 608 837 697	351	1
2 608 837 698	351	1
2 608 837 699	351	1
2 608 837 700	352	1
2 608 837 701	352	1
2 608 837 702	351	1
2 608 837 703	351	1
2 608 837 704	351	1

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 837 705	352	1
2 608 837 706	351	1
2 608 837 708	351	1
2 608 837 710	351	1
2 608 837 711	352	1
2 608 837 713	353	1
2 608 837 714	353	1
2 608 837 721	352	1
2 608 837 723	352	1
2 608 837 724	353	1
2 608 837 726	353	1
2 608 837 727	352	1
2 608 837 728	352	1
2 608 837 733	353	1
2 608 837 734	353	1
2 608 837 736	353	1
2 608 837 741	352	1
2 608 837 742	352	1
2 608 837 744	352	1
2 608 837 745	359	1
2 608 837 746	359	1
2 608 837 747	359	1
2 608 837 748	359	1
2 608 837 749	359	1
2 608 837 750	359	1
2 608 837 752	362	1
2 608 837 753	356	1
2 608 837 754	356	1
2 608 837 755	356	1
2 608 837 756	356	1
2 608 837 757	356	1
2 608 837 758	356	1
2 608 837 759	356	1
2 608 837 761	356	1
2 608 837 762	356	1
2 608 837 763	356	1
2 608 837 764	356	1
2 608 837 766	356	1
2 608 837 767	357	1
2 608 837 768	356	1
2 608 837 769	356	1
2 608 837 770	357	1
2 608 837 771	356	1
2 608 837 773	358	1
2 608 837 776	357	1
2 608 837 778	357	1
2 608 837 780	358	1
2 608 837 782	357	1
2 608 900 000	722	1
2 608 900 001	723	1
2 608 900 003	748	1
2 608 900 004	748	1
2 608 900 005	748	1
2 608 900 006	748	1
2 608 900 007	748	1
2 608 900 008	748	1
2 608 900 009	747	1
2 608 900 010	747	1
2 608 900 011	747	1
2 608 900 012	574	1
2 608 900 013	574	1
2 608 900 014	575	1

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 900 015	575	1
2 608 900 016	575	1
2 608 900 017	575	25
2 608 900 018	576	1
2 608 900 019	575	1
2 608 900 020	575	1
2 608 900 021	577	1
2 608 900 022	576	1
2 608 900 023	576	1
2 608 900 024	578	1
2 608 900 025	578	1
2 608 900 026	578	1
2 608 900 027	578	25
2 608 900 028	579	1
2 608 900 029	579	1
2 608 900 030	579	1
2 608 900 031	580	1
2 608 900 032	580	1
2 608 900 034	596	1
2 608 900 035	596	1
2 608 900 036	599	1
2 608 900 037	599	1
2 608 900 038	600	1
2 608 900 039	592	1
2 608 900 040	591	1
2 608 900 041	598	1
2 608 900 042	598	1
2 608 900 043	588	1
2 608 900 045	586	1
2 608 900 046	586	1
2 608 900 047	587	1
2 608 900 049	587	1
2 608 900 051	590	1
2 608 900 052	588	1
2 608 900 053	589	1
2 608 900 054	589	1
2 608 900 055	76	1
2 608 900 056	76	1
2 608 900 057	76	1
2 608 900 058	76	1
2 608 900 059	76	5
2 608 900 060	76	5
2 608 900 061	77	5
2 608 900 062	77	5
2 608 900 063	77	5
2 608 900 064	77	1
2 608 900 065	77	5
2 608 900 066	77	5
2 608 900 067	77	5
2 608 900 068	77	5
2 608 900 069	77	1
2 608 900 070	77	1
2 608 900 071	77	5
2 608 900 072	77	5
2 608 900 073	77	5
2 608 900 074	77	5
2 608 900 075	77	5
2 608 900 076	77	1
2 608 900 077	77	1
2 608 900 078	77	5
2 608 900 079	77	5
2 608 900 080	77	5

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 900 081	77	1
2 608 900 082	77	1
2 608 900 083	77	1
2 608 900 084	77	1
2 608 900 085	77	1
2 608 900 086	77	1
2 608 900 087	77	5
2 608 900 088	77	5
2 608 900 089	77	5
2 608 900 090	77	5
2 608 900 091	77	1
2 608 900 092	77	5
2 608 900 093	77	1
2 608 900 094	77	1
2 608 900 095	77	1
2 608 900 096	77	1
2 608 900 097	77	5
2 608 900 098	77	5
2 608 900 099	77	5
2 608 900 100	77	1
2 608 900 101	77	5
2 608 900 102	77	1
2 608 900 103	77	1
2 608 900 104	77	1
2 608 900 105	77	1
2 608 900 106	77	1
2 608 900 107	77	1
2 608 900 108	77	5
2 608 900 109	77	5
2 608 900 110	77	5
2 608 900 111	77	5
2 608 900 112	77	5
2 608 900 113	77	1
2 608 900 114	77	1
2 608 900 115	77	1
2 608 900 116	77	1
2 608 900 117	77	1
2 608 900 118	77	1
2 608 900 119	77	5
2 608 900 120	77	5
2 608 900 121	77	5
2 608 900 122	77	5
2 608 900 123	77	1
2 608 900 124	77	1
2 608 900 125	77	1
2 608 900 126	77	1
2 608 900 127	77	1
2 608 900 128	77	1
2 608 900 129	78	1
2 608 900 130	78	5
2 608 900 131	78	5
2 608 900 132	78	1
2 608 900 133	78	1
2 608 900 134	78	1
2 608 900 135	78	1
2 608 900 136	78	1
2 608 900 137	78	1
2 608 900 138	78	1
2 608 900 139	78	1
2 608 900 140	78	1
2 608 900 141	78	1
2 608 900 142	78	1

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 900 143	78	1
2 608 900 144	78	1
2 608 900 145	78	1
2 608 900 146	78	1
2 608 900 147	78	1
2 608 900 148	78	1
2 608 900 149	78	1
2 608 900 150	78	1
2 608 900 151	78	1
2 608 900 152	78	1
2 608 900 153	78	1
2 608 900 154	78	1
2 608 900 155	78	1
2 608 900 156	78	1
2 608 900 157	78	1
2 608 900 158	78	1
2 608 900 159	78	1
2 608 900 160	78	1
2 608 900 161	78	1
2 608 900 162	78	1
2 608 900 163	78	1
2 608 900 164	78	1
2 608 900 165	78	1
2 608 900 166	78	1
2 608 900 167	78	1
2 608 900 168	78	1
2 608 900 169	78	1
2 608 900 170	78	1
2 608 900 171	78	1
2 608 900 172	78	1
2 608 900 173	78	1
2 608 900 174	78	1
2 608 900 175	78	1
2 608 900 176	78	1
2 608 900 177	78	1
2 608 900 178	78	1
2 608 900 179	78	1
2 608 900 180	78	1
2 608 900 181	78	1
2 608 900 182	78	1
2 608 900 183	78	1
2 608 900 184	78	1
2 608 900 185	78	1
2 608 900 186	78	1
2 608 900 187	78	1
2 608 900 188	78	1
2 608 900 189	78	1
2 608 900 190	78	1
2 608 900 191	78	1
2 608 900 192	78	1
2 608 900 193	78	1
2 608 900 194	79	1
2 608 900 195	79	1
2 608 900 196	79	5
2 608 900 197	79	1
2 608 900 198	79	1
2 608 900 201	95	1
2 608 900 202	95	1
2 608 900 203	95	1
2 608 900 204	95	1
2 608 900 207	95	1
2 608 900 208	95	1
2 608 900 209	96	1
2 608 900 210	96	1
2 608 900 214	96	1
2 608 900 215	96	1
2 608 900 216	96	1
2 608 900 217	96	1
2 608 900 221	96	1
2 608 900 222	96	1
2 608 900 223	96	1
2 608 900 224	96	1
2 608 900 228	96	1
2 608 900 229	96	1
2 608 900 230	96	1
2 608 900 231	96	1
2 608 900 233	96	1
2 608 900 234	96	1
2 608 900 235	96	1
2 608 900 236	96	1
2 608 900 238	96	1
2 608 900 239	96	1
2 608 900 240	96	1
2 608 900 241	96	1
2 608 900 242	96	1
2 608 900 243	96	1
2 608 900 245	96	1
2 608 900 246	96	1
2 608 900 247	96	1
2 608 900 248	96	1
2 608 900 249	96	1
2 608 900 250	96	1
2 608 900 252	96	1
2 608 900 253	96	1
2 608 900 254	96	1
2 608 900 255	96	1
2 608 900 256	96	1
2 608 900 257	96	1
2 608 900 260	96	1
2 608 900 261	96	1
2 608 900 262	96	1
2 608 900 263	96	1
2 608 900 264	96	1
2 608 900 265	96	1
2 608 900 266	96	1
2 608 900 267	96	1
2 608 900 268	96	1
2 608 900 269	96	1
2 608 900 270	96	1
2 608 900 309	52	5
2 608 900 310	52	5
2 608 900 311	52	5
2 608 900 312	52	5
2 608 900 313	53	5
2 608 900 314	53	5
2 608 900 315	53	5
2 608 900 316	53	5
2 608 900 317	53	5
2 608 900 318	53	5
2 608 900 319	53	5
2 608 900 320	53	5
2 608 900 321	53	5
2 608 900 322	53	5
2 608 900 323	53	5
2 608 900 324	53	5
2 608 900 325	53	5
2 608 900 326	53	5
2 608 900 327	53	5
2 608 900 328	53	5
2 608 900 329	53	5
2 608 900 330	53	5
2 608 900 331	54	5
2 608 900 332	54	1
2 608 900 333	54	1
2 608 900 334	54	5
2 608 900 335	54	5
2 608 900 336	54	5
2 608 900 337	53	5
2 608 900 338	53	5
2 608 900 339	53	5
2 608 900 340	53	5
2 608 900 341	53	5
2 608 900 342	53	5
2 608 900 343	53	5
2 608 900 344	53	5
2 608 900 345	53	5
2 608 900 346	53	5
2 608 900 347	53	5
2 608 900 348	53	5
2 608 900 349	53	5
2 608 900 350	53	5
2 608 900 351	53	5
2 608 900 352	53	5
2 608 900 353	53	5
2 608 900 354	53	5
2 608 900 355	53	5
2 608 900 356	53	5
2 608 900 357	53	5
2 608 900 358	53	5
2 608 900 359	471	1
2 608 900 360	472	1
2 608 900 361	472	1
2 608 900 362	472	1
2 608 900 363	472	1
2 608 900 364	467	1
2 608 900 365	467	1
2 608 900 366	467	1
2 608 900 367	467	1
2 608 900 368	468	1
2 608 900 369	468	1
2 608 900 370	468	1
2 608 900 371	468	1
2 608 900 372	468	1
2 608 900 373	469	1
2 608 900 374	470	1
2 608 900 375	470	1
2 608 900 376	470	1
2 608 900 377	470	1
2 608 900 378	473	1
2 608 900 379	473	1
2 608 900 380	474	1
2 608 900 381	474	1
2 608 900 382	474	1
2 608 900 383	475	1
2 608 900 384	487	1
2 608 900 385	485	1
2 608 900 386	485	1
2 608 900 387	486	1
2 608 900 388	486	1
2 608 900 389	488	1
2 608 900 390	488	1
2 608 900 391	489	1
2 608 900 392	489	1
2 608 900 393	489	1
2 608 900 394	489	1
2 608 900 395	489	1
2 608 900 396	483	1
2 608 900 397	483	1
2 608 900 398	484	1
2 608 900 399	484	1
2 608 900 400	484	1
2 608 900 401	484	1
2 608 900 402	484	1
2 608 900 403	501	1
2 608 900 404	501	1
2 608 900 405	501	1
2 608 900 406	502	1
2 608 900 407	498	1
2 608 900 408	496	1
2 608 900 409	496	1
2 608 900 410	497	1
2 608 900 411	497	1
2 608 900 412	497	1
2 608 900 413	497	1
2 608 900 414	495	1
2 608 900 415	495	1
2 608 900 416	495	1
2 608 900 417	494	1
2 608 900 418	495	1
2 608 900 419	515	1
2 608 900 420	515	1
2 608 900 421	515	1
2 608 900 422	515	1
2 608 900 423	515	1
2 608 900 424	515	1
2 608 900 425	515	1
2 608 900 426	515	1
2 608 900 427	515	1
2 608 900 428	515	1
2 608 900 429	515	1
2 608 900 430	515	1
2 608 900 431	515	1
2 608 900 432	515	1
2 608 900 433	515	1
2 608 900 434	515	1
2 608 900 435	515	1
2 608 900 436	515	1
2 608 900 437	515	1
2 608 900 438	515	1
2 608 900 439	515	1
2 608 900 440	515	1
2 608 900 441	515	1
2 608 900 442	515	1
2 608 900 443	515	1
2 608 900 444	515	1
2 608 900 445	517	1
2 608 900 446	517	1
2 608 900 447	517	1

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 900 448	517	1
2 608 900 449	516	1
2 608 900 450	516	1
2 608 900 451	520	1
2 608 900 452	520	1
2 608 900 453	520	1
2 608 900 454	520	1
2 608 900 455	520	1
2 608 900 456	520	1
2 608 900 457	520	1
2 608 900 458	520	1
2 608 900 459	520	1
2 608 900 460	520	1
2 608 900 461	520	1
2 608 900 462	520	1
2 608 900 463	520	1
2 608 900 464	520	1
2 608 900 465	520	1
2 608 900 466	520	1
2 608 900 467	520	1
2 608 900 468	520	1
2 608 900 469	520	1
2 608 900 470	520	1
2 608 900 471	520	1
2 608 900 472	520	1
2 608 900 473	520	1
2 608 900 474	520	1
2 608 900 475	520	1
2 608 900 476	520	1
2 608 900 477	520	1
2 608 900 478	520	1
2 608 900 479	520	1
2 608 900 480	520	1
2 608 900 481	520	1
2 608 900 482	520	1
2 608 900 483	520	1
2 608 900 484	520	1
2 608 900 485	520	1
2 608 900 486	520	1
2 608 900 487	520	1
2 608 900 488	520	1
2 608 900 489	521	1
2 608 900 490	521	1
2 608 900 491	529	1
2 608 900 492	529	1
2 608 900 493	529	1
2 608 900 494	530	1
2 608 900 495	530	1
2 608 900 496	530	1
2 608 900 497	530	1
2 608 900 498	530	1
2 608 900 499	530	1
2 608 900 500	530	1
2 608 900 501	530	1
2 608 900 502	530	1
2 608 900 503	531, 538	5
2 608 900 526	518, 522, 535	1
2 608 900 527	518, 522, 535	1
2 608 900 528	518, 522, 537	5
2 608 900 529	518, 522, 537	5
2 608 900 530	518, 522, 537	5
2 608 900 531	261	1
2 608 900 532	260	1
2 608 900 533	261	1
2 608 900 535	262	1
2 608 900 536	262	1
2 608 900 537	262	1
2 608 900 541	419	1
2 608 900 542	424	1
2 608 900 543	420	10
2 608 900 544	420	10
2 608 900 545	420	1
2 608 900 546	420	1
2 608 900 547	421	10
2 608 900 548	421	10
2 608 900 549	450	10
2 608 900 550	426	10
2 608 900 551	426	10
2 608 900 552	426	1
2 608 900 553	426	1
2 608 900 554	427	10
2 608 900 555	427	10
2 608 900 556	427	1
2 608 900 557	427	10
2 608 900 558	427	10
2 608 900 559	450	10
2 608 900 560	437	1
2 608 900 561	431	1
2 608 900 562	432	1
2 608 900 563	442	1
2 608 900 564	443	1
2 608 900 565	440	1
2 608 900 566	439	1
2 608 900 567	444	1
2 608 900 569	115	5
2 608 900 570	115	5
2 608 900 571	115	5
2 608 900 572	116	5
2 608 900 573	116	5
2 608 900 574	116	5
2 608 900 575	116	5
2 608 900 577	116	5
2 608 900 579	116	5
2 608 900 580	116	5
2 608 900 581	116	5
2 608 900 582	116	5
2 608 900 583	116	5
2 608 900 584	116	1
2 608 900 585	116	1
2 608 900 586	116	1
2 608 900 587	121	1
2 608 900 588	121	1
2 608 900 589	121	1
2 608 900 590	122	1
2 608 900 591	122	1
2 608 900 592	122	1
2 608 900 593	122	1
2 608 900 594	122	1
2 608 900 595	122	1
2 608 900 596	122	1
2 608 900 597	122	1
2 608 900 598	122	1
2 608 900 599	122	1
2 608 900 600	118	5
2 608 900 602	118	1
2 608 900 604	118	5
2 608 900 605	118	5
2 608 900 606	118	5
2 608 900 607	118	5
2 608 900 609	118	5
2 608 900 610	118	5
2 608 900 611	118	5
2 608 900 612	118	5
2 608 900 615	118	5
2 608 900 616	118	5
2 608 900 618	118	5
2 608 900 619	118	5
2 608 900 621	118	5
2 608 900 622	118	5
2 608 900 625	118	5
2 608 900 626	118	5
2 608 900 627	118	5
2 608 900 630	118	5
2 608 900 631	118	5
2 608 900 637	118	1
2 608 900 638	118	1
2 608 900 639	118	1
2 608 900 640	118	1
2 608 900 642	118	1
2 608 900 643	118	1
2 608 900 644	118	1
2 608 900 645	119	1
2 608 900 646	119	1
2 608 900 647	119	1
2 608 900 648	119	1
2 608 900 649	119	5
2 608 900 650	119	5
2 608 900 651	226	1
2 608 900 652	194	1
2 608 900 653	194	1
2 608 900 654	194	1
2 608 900 655	194	1
2 608 900 656	193	1
2 608 900 657	193	1
2 608 900 658	193	1
2 608 900 659	200	1
2 608 900 660	200	1
2 608 900 661	200	1
2 608 900 662	200	1
2 608 900 663	200	1
2 608 900 664	200	1
2 608 900 665	216	1
2 608 900 666	216	1
2 608 900 667	216	1
2 608 900 668	216	1
2 608 900 669	199	1
2 608 900 670	199	1
2 608 900 671	609	5
2 608 900 672	609	5
2 608 900 673	609	5
2 608 900 674	609	5
2 608 900 675	610	5
2 608 900 676	610	5
2 608 900 677	610	5
2 608 900 678	610	5
2 608 900 679	610	5
2 608 900 680	610	1
2 608 900 681	610	1
2 608 900 682	610	1
2 608 900 683	610	1
2 608 900 684	610	1
2 608 900 685	610	1
2 608 900 686	610	1
2 608 900 687	610	1
2 608 900 688	610	1
2 608 900 689	610	5
2 608 900 690	610	5
2 608 900 691	610	5
2 608 900 692	610	5
2 608 900 693	610	5
2 608 900 694	610	5
2 608 900 695	610	5
2 608 900 696	610	5
2 608 900 697	610	5
2 608 900 698	610	1
2 608 900 699	610	1
2 608 900 700	610	1
2 608 900 701	610	1
2 608 900 702	610	1
2 608 900 703	610	1
2 608 900 704	610	1
2 608 900 705	610	1
2 608 900 706	610	1
2 608 900 707	611	1
2 608 900 708	611	1
2 608 900 709	611	1
2 608 900 710	611	1
2 608 900 711	611	1
2 608 900 712	611	1
2 608 900 713	611	1
2 608 900 714	611	1
2 608 900 715	611	1
2 608 900 716	625	5
2 608 900 717	625	5
2 608 900 718	625	5
2 608 900 719	625	5
2 608 900 720	625	5
2 608 900 721	625	5
2 608 900 722	625	5
2 608 900 723	625	5
2 608 900 724	625	5
2 608 900 725	628	5
2 608 900 726	628	5
2 608 900 727	628	5
2 608 900 728	628	5
2 608 900 729	628	5
2 608 900 730	628	5
2 608 900 731	628	5
2 608 900 732	628	5
2 608 900 733	628	5
2 608 900 734	633	5
2 608 900 735	633	5
2 608 900 736	633	5
2 608 900 737	633	5

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 900 738	633	5
2 608 900 739	633	5
2 608 900 740	633	5
2 608 900 741	633	5
2 608 900 742	633	5
2 608 900 743	633	5
2 608 900 744	633	5
2 608 900 745	633	5
2 608 900 746	633	5
2 608 900 747	633	5
2 608 900 748	633	5
2 608 900 749	633	5
2 608 900 750	633	5
2 608 900 751	633	5
2 608 900 752	633	1
2 608 900 753	633	1
2 608 900 754	633	1
2 608 900 755	633	1
2 608 900 756	633	1
2 608 900 757	633	1
2 608 900 758	633	1
2 608 900 759	633	1
2 608 900 760	633	1
2 608 900 761	633	5
2 608 900 762	633	5
2 608 900 763	633	5
2 608 900 764	633	5
2 608 900 765	633	5
2 608 900 766	633	5
2 608 900 767	633	5
2 608 900 768	633	5
2 608 900 769	633	5
2 608 900 770	633	1
2 608 900 771	633	1
2 608 900 772	633	1
2 608 900 773	633	1
2 608 900 774	633	1
2 608 900 775	633	1
2 608 900 776	656	1
2 608 900 777	656	1
2 608 900 778	656	1
2 608 900 779	656	1
2 608 900 780	656	1
2 608 900 781	656	1
2 608 900 782	656	1
2 608 900 783	656	1
2 608 900 784	656	1
2 608 900 785	656	1
2 608 900 786	656	1
2 608 900 787	656	1
2 608 900 788	656	1
2 608 900 789	656	1
2 608 900 790	656	1
2 608 900 791	656	1
2 608 900 792	656	1
2 608 900 793	656	1
2 608 900 794	613	5
2 608 900 795	613	5
2 608 900 796	614	5
2 608 900 797	614	5
2 608 900 798	614	5
2 608 900 799	614	5
2 608 900 800	614	5
2 608 900 801	614	5
2 608 900 802	615	5
2 608 900 803	614	5
2 608 900 804	614	5
2 608 900 805	614	5
2 608 900 806	614	5
2 608 900 807	614	5
2 608 900 808	614	5
2 608 900 809	614	5
2 608 900 810	614	5
2 608 900 811	614	5
2 608 900 812	615	5
2 608 900 813	614	5
2 608 900 814	614	5
2 608 900 815	614	5
2 608 900 816	614	5
2 608 900 817	614	5
2 608 900 818	614	5
2 608 900 819	614	5
2 608 900 820	614	5
2 608 900 821	614	5
2 608 900 822	616	5
2 608 900 823	626	5
2 608 900 824	626	5
2 608 900 825	626	5
2 608 900 826	626	5
2 608 900 827	626	5
2 608 900 828	626	5
2 608 900 829	626	5
2 608 900 830	626	5
2 608 900 831	626	5
2 608 900 832	626	5
2 608 900 833	636	5
2 608 900 834	636	5
2 608 900 835	636	5
2 608 900 836	636	5
2 608 900 837	636	5
2 608 900 838	636	5
2 608 900 839	636	5
2 608 900 840	638	5
2 608 900 841	638	5
2 608 900 842	638	5
2 608 900 843	638	5
2 608 900 844	638	5
2 608 900 845	638	5
2 608 900 846	637	5
2 608 900 847	637	5
2 608 900 848	637	5
2 608 900 849	637	5
2 608 900 850	637	5
2 608 900 851	637	5
2 608 900 852	637	5
2 608 900 853	636	5
2 608 900 854	636	5
2 608 900 855	636	5
2 608 900 856	636	5
2 608 900 857	636	5
2 608 900 858	636	5
2 608 900 859	636	5
2 608 900 860	637	5
2 608 900 861	637	5
2 608 900 862	637	5
2 608 900 863	637	5
2 608 900 864	637	5
2 608 900 865	637	5
2 608 900 866	637	5
2 608 900 867	638	5
2 608 900 868	637	5
2 608 900 869	637	5
2 608 900 870	636	5
2 608 900 871	636	5
2 608 900 872	636	5
2 608 900 873	638	5
2 608 900 874	636	5
2 608 900 875	637	5
2 608 900 876	637	5
2 608 900 877	636	5
2 608 900 878	636	5
2 608 900 879	636	5
2 608 900 880	636	5
2 608 900 881	636	5
2 608 900 882	636	5
2 608 900 883	636	5
2 608 900 884	636	5
2 608 900 885	636	5
2 608 900 886	629	5
2 608 900 887	629	5
2 608 900 888	629	1
2 608 900 889	629	5
2 608 900 890	635	5
2 608 900 891	635	5
2 608 900 892	635	5
2 608 900 893	635	5
2 608 900 894	635	5
2 608 900 895	635	5
2 608 900 896	657	1
2 608 900 897	657	1
2 608 900 898	657	1
2 608 900 899	657	1
2 608 900 900	657	1
2 608 900 901	657	1
2 608 900 902	656	1
2 608 900 903	656	1
2 608 900 904	656	1
2 608 900 905	656	1
2 608 900 906	656	1
2 608 900 907	656	1
2 608 900 908	614	1
2 608 900 909	614	1
2 608 900 910	614	1
2 608 900 911	614	1
2 608 900 912	614	1
2 608 900 913	614	1
2 608 900 914	614	1
2 608 900 915	614	1
2 608 900 916	614	1
2 608 900 917	615	1
2 608 900 918	615	1
2 608 900 919	615	1
2 608 900 920	615	1
2 608 900 921	615	1
2 608 900 922	615	1
2 608 900 923	615	1
2 608 900 924	615	1
2 608 900 925	615	1
2 608 900 926	626	1
2 608 900 927	626	1
2 608 900 928	626	1
2 608 900 929	626	1
2 608 900 930	626	1
2 608 900 931	626	1
2 608 900 932	626	1
2 608 900 933	626	1
2 608 900 934	626	1
2 608 900 935	636	1
2 608 900 936	636	1
2 608 900 937	636	1
2 608 900 938	636	1
2 608 900 939	636	1
2 608 900 940	636	1
2 608 900 941	636	1
2 608 900 942	637	1
2 608 900 943	637	1
2 608 900 944	638	1
2 608 900 945	638	1
2 608 900 946	638	1
2 608 900 947	638	1
2 608 900 948	638	1
2 608 900 949	638	1
2 608 900 950	638	1
2 608 900 951	688	1
2 608 900 952	688	1
2 608 900 953	688	1
2 608 900 954	688	1
2 608 900 955	688	1
2 608 900 956	688	1
2 608 900 957	654	25
2 608 900 958	654	50
2 608 900 959	654	50
2 608 900 960	654	50
2 608 900 961	654	50
2 608 900 962	654	50
2 608 900 963	654	50
2 608 900 964	654	50
2 608 900 965	654	50
2 608 900 966	654	50
2 608 900 967	654	50
2 608 900 968	657	1
2 608 900 969	657	1
2 608 900 970	657	1
2 608 900 971	657	1
2 608 900 972	657	1
2 608 900 973	657	1
2 608 900 974	657	1
2 608 900 975	657	1
2 608 900 976	657	1
2 608 900 977	657	1
2 608 900 978	657	1
2 608 900 979	657	1
2 608 900 980	657	1
2 608 900 981	657	1
2 608 900 982	657	1
2 608 900 983	657	1
2 608 900 984	657	1
2 608 900 985	657	1

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 608 901 092	612	5
2 608 901 093	612	5
2 608 901 094	612	5
2 608 901 095	612	5
2 608 901 096	612	5
2 608 901 097	612	5
2 608 901 098	613	5
2 608 901 099	613	5
2 608 901 100	613	5
2 608 901 101	616	5
2 608 901 102	613	5
2 608 901 103	613	5
2 608 901 104	613	5
2 608 901 105	613	5
2 608 901 106	613	5
2 608 901 107	613	5
2 608 901 108	613	5
2 608 901 109	613	5
2 608 901 110	613	5
2 608 901 111	616	5
2 608 901 112	637	5
2 608 901 113	635	5
2 608 901 114	629	5
2 608 901 115	629	5
2 608 901 116	629	5
2 608 901 117	629	5
2 608 901 118	629	5
2 608 901 119	629	5
2 608 901 120	614	1
2 608 901 121	614	1
2 608 901 122	615	1
2 608 901 123	615	1
2 608 901 124	613	1
2 608 901 125	613	1
2 608 901 126	613	1
2 608 901 127	613	1
2 608 901 128	613	1
2 608 901 129	613	1
2 608 901 130	613	1
2 608 901 131	613	1
2 608 901 132	613	1
2 608 901 133	613	1
2 608 901 134	613	1
2 608 901 135	613	1
2 608 901 136	613	1
2 608 901 137	613	1
2 608 901 138	613	1
2 608 901 139	613	1
2 608 901 140	613	1
2 608 901 141	613	1
2 608 901 142	613	1
2 608 901 143	613	1
2 608 901 144	613	1
2 608 901 145	613	1
2 608 901 146	617	1
2 608 901 147	617	1
2 608 901 148	617	1
2 608 901 149	617	1
2 608 901 150	617	1
2 608 901 151	617	1
2 608 901 152	617	1
2 608 901 153	617	1
2 608 901 154	688	1
2 608 901 155	688	1
2 608 901 156	688	1
2 608 901 166	629	5
2 608 901 167	629	5
2 608 901 168	661	50
2 608 901 169	662	50
2 608 901 170	662	50
2 608 901 171	662	50
2 608 901 172	662	50
2 608 901 173	662	50
2 608 901 174	661	5
2 608 901 175	662	5
2 608 901 176	662	10
2 608 901 177	662	20
2 608 901 178	662	20
2 608 901 179	662	20
2 608 901 180	662	50
2 608 901 181	421	1
2 608 901 188	258	1
2 608 901 189	258	1
2 608 901 192	257	1
2 608 901 193	257	1
2 608 901 194	257	1
2 608 901 195	258	1
2 608 901 196	258	1
2 608 901 202	611	5
2 608 901 203	611	5
2 608 901 204	625	5
2 608 901 205	634	5
2 608 901 206	634	5
2 608 901 207	634	5
2 608 901 208	628	5
2 608 901 210	659	20
2 608 901 211	659	20
2 608 901 212	659	20
2 608 901 213	659	20
2 608 901 214	659	20
2 608 901 215	659	20
2 608 901 216	659	20
2 608 901 217	659	20
2 608 901 218	659	1
2 608 901 219	659	10
2 608 901 220	659	10
2 608 901 221	659	1
2 608 901 222	659	1
2 608 901 223	659	1
2 608 901 224	659	1
2 608 901 225	659	1
2 608 901 226	659	1
2 608 901 227	659	1
2 608 901 228	659	1
2 608 901 229	659	1
2 608 901 230	659	1
2 608 901 231	659	1
2 608 901 232	659	1
2 608 901 233	659	1
2 608 901 234	659	1
2 608 901 235	660	1
2 608 901 236	660	1
2 608 901 237	660	1
2 608 901 238	660	1
2 608 901 239	660	1
2 608 901 240	622	20
2 608 901 241	621	20
2 608 901 242	621	20
2 608 901 243	622	20
2 608 901 244	622	20
2 608 901 245	622	20
2 608 901 246	622	20
2 608 901 247	622	20
2 608 901 248	622	20
2 608 901 249	622	20
2 608 901 250	622	20
2 608 901 251	622	20
2 608 901 252	622	20
2 608 901 253	622	20
2 608 901 254	647	1
2 608 901 255	647	1
2 608 901 256	647	1
2 608 901 257	649	1
2 608 901 258	649	1
2 608 901 259	649	1
2 608 901 260	687	25
2 608 901 261	687	25
2 608 901 262	687	25
2 608 901 263	687	25
2 608 901 264	686	25
2 608 901 265	686	25
2 608 901 266	686	25
2 608 901 267	686	25
2 608 901 268	687	25
2 608 901 269	686	25
2 608 901 270	687	25
2 608 901 271	687	25
2 608 901 385	621	4
2 608 901 386	621	4
2 608 901 387	621	4
2 608 901 388	622	4
2 608 901 389	622	4
2 608 901 390	622	4
2 608 901 455	117	1
2 608 901 470	678	10
2 608 901 471	678	10
2 608 901 472	678	10
2 608 901 473	678	10
2 608 901 474	678	10
2 608 901 475	678	10
2 608 901 481	118	1
2 608 901 482	118	1
2 608 901 483	118	1
2 608 901 484	118	1
2 608 901 485	118	1
2 608 901 486	118	1
2 608 901 487	118	1
2 608 901 488	118	1
2 608 901 489	118	1
2 608 901 623	628	
2 608 901 624	628	
2 608 901 625	628	
2 608 901 626	628	
2 608 901 627	634	
2 608 901 628	634	
2 608 901 629	634	
2 608 901 630	634	
2 608 901 631	633	
2 608 901 632	633	
2 608 901 633	633	
2 608 901 634	633	
2 608 901 635	653	
2 608 901 636	611	
2 608 901 637	611	
2 608 901 638	611	
2 608 901 639	611	
2 608 901 640	629	
2 608 901 641	629	
2 608 901 642	629	
2 608 901 643	629	
2 608 901 644	629	
2 608 901 645	629	
2 608 901 648	630	1
2 608 901 649	630	1
2 608 901 650	630	1
2 608 901 651	630	1
2 608 901 652	629	1
2 608 901 653	629	1
2 608 901 654	635	
2 608 901 655	635	
2 608 901 656	635	
2 608 901 657	635	
2 608 901 658	635	
2 608 901 659	635	
2 608 901 660	636	
2 608 901 662	636	
2 608 901 663	636	
2 608 901 664	636	
2 608 901 666	634	
2 608 901 668	635	
2 608 901 670	637	
2 608 901 671	617	1
2 608 901 672	617	1
2 608 901 673	617	1
2 608 901 674	617	1
2 608 901 676	629	1
2 608 901 677	617	1
2 608 901 678	662	1
2 609 200 136	804	1
2 609 200 138	771	1
2 609 200 139	771	1
2 609 200 140	771	1
2 609 200 141	772	1
2 609 200 142	771	1
2 609 200 143	769	1
2 609 200 144	770	1
2 609 200 183	692	1
2 609 200 185	692	1
2 609 200 195	714	1
2 609 200 197	714	1
2 609 200 198	714	1
2 609 200 199	47, 714	1
2 609 200 200	794	1
2 609 200 201	794	1
2 609 200 202	794	1
2 609 200 204	795	1
2 609 200 205	795	1
2 609 200 206	795	1

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 609 200 207	795	1
2 609 200 208	795	1
2 609 200 209	796	1
2 609 200 210	796	1
2 609 200 211	796	1
2 609 200 212	796	1
2 609 200 213	796	1
2 609 200 214	796	1
2 609 200 215	796	1
2 609 200 216	796	1
2 609 200 217	796	1
2 609 200 218	795	1
2 609 200 219	795	1
2 609 200 220	795	1
2 609 200 221	795	1
2 609 200 222	795	1
2 609 200 223	797	1
2 609 200 224	797	1
2 609 200 226	797	1
2 609 200 227	797	1
2 609 200 228	797	1
2 609 200 229	795	1
2 609 200 230	795	1
2 609 200 231	795	1
2 609 200 232	795	1
2 609 200 233	795	1
2 609 200 234	796	1
2 609 200 235	796	1
2 609 200 236	796	1
2 609 200 237	796	1
2 609 200 239	796	1
2 609 200 240	796	1
2 609 200 241	796	1
2 609 200 242	796	1
2 609 200 243	796	1
2 609 200 249	798	1
2 609 200 250	705	1
2 609 200 251	705	1
2 609 200 252	705	1
2 609 200 253	705	1
2 609 200 255	705	1
2 609 200 291	796	1
2 609 200 292	798	1
2 609 200 306	864	1
2 609 200 307	864	1
2 609 200 308	864	1
2 609 200 312	772	1
2 609 390 034	547	1
2 609 390 035	548	1
2 609 390 036	548	1
2 609 390 038	542	1
2 609 390 308	250	1
2 609 390 310	250	1
2 609 390 389	251	1
2 609 390 391	251	1
2 609 390 392	834	1
2 609 390 393	834	1
2 609 390 394	165	1
2 609 390 576	164	1
2 609 390 586	547	1
2 609 390 587	547	1
2 609 390 588	547	1

KATALOŠKI BROJ	STRANA	JPD
2 609 390 589	547	1
2 609 390 590	547	1
2 609 390 591	547	1
2 609 390 592	547	1
3 600 320 014	700	1
3 601 010 509	760	1
3 601 303 017	742	1
3 605 411 003	848	1
3 607 000 060	738	1
3 607 010 028	785	1
3 607 950 017	739, 742	1
3 608 550 503	155	5
3 608 550 504	155	5
3 608 550 505	155	5
3 608 601 006	751	1
3 608 604 000	622	1
3 608 604 001	622	1
3 608 610 000	623	1
3 608 635 000	786	1
3 608 635 002	786	1
3 608 641 001	407	1
3 608 641 002	407	1
3 608 641 008	407	1
3 608 641 013	407	1
3 609 201 038	711	1
3 609 201 039	712	1
F 00Y 145 188	103	1
F 00Y 145 189	103	1
F 00Y 145 190	103	1
F 00Y 145 191	103	1
F 00Y 145 192	103	1
F 00Y 145 193	103	1
F 00Y 145 194	103	1
F 00Y 145 195	103	1
F 00Y 145 196	103	1
F 00Y 145 197	103	1
F 00Y 145 198	103	1
F 00Y 145 199	103	1
F 00Y 145 200	103	1
F 00Y 145 201	103	1
F 00Y 145 202	103	1
F 00Y 145 203	104	5
F 00Y 145 204	104	1

Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.

BOSCH
Sistem za kontrolu naručivanja i pakovanja.

Sistem za kontrolu naručivanja i pakovanja olakšava naručivanje odgovarajuće količine i pronalaženje određene vrste pakovanja na prvi pogled.

Poručene količine se zaokružuju na minimalnu količinu za naručivanje.



Količina za naručivanje | PQ | MOQ


Poručene količine moraju biti množilac minimalne količine za naručivanje: 3, 6, 9 itd.



Količina za naručivanje | PQ | MOQ | MOQ

Primer:

1. korak: Vrstu pakovanja za svaki kataloški broj možete pronaći na stranicama proizvoda:



2. korak: Ilustracija odgovarajuće vrste pakovanja i specifikacija vrste oslanjanja i oblika pakovanja nalaze se na poleđini.



P1p Kutija za sat sa Euro otvorom

P2p Kutija za sat sa drugom vrstom oslanjanja

3. korak: Koja je struktura šifre vrste pakovanja?



1. Postoji šest različitih grupa materijala koje su označene početnim slovom u engleskoj šifri pakovanja:

Pakovanje izrađeno od papira, kartona ili valovite ploče (**C**ardboard – karton)
PPlastično pakovanje (**P**lastic – plastika)
Kombinovano pakovanje od plastike/kartona (**P**lastic and **C**ardboard – plastika i karton)
Metalno pakovanje (**M**etal – metal)
Otpakovan proizvod (**U**npacked – otpakovan)
Drveno pakovanje (**W**ood – drvo)

2. Svako pakovanje ima jednu od tri različite vrste oslanjanja:

0 bez ikakvog oslanjanja
1 sa Euro otvorom
2 druga vrsta oslanjanja

3. U šest grupa materijala, svaki oblik pakovanja se označava malim slovom:

C **Pakovanje od papira, kartona ili valovite ploče**
a Kutija
b Savijeni karton
c Džep
d Futrola
e Vešalica
f Papirna kesa
h Tuba
k Karton sa futrolom

P **Plastično pakovanje**
a Kutija
b Kesa
c Torba
d Torba sa jezičkom
e Vešalica
f Vakuumirano folijom
h Tuba
k Kaseta
n Futrola
p Kutija za sat

PC **Kombinovano plastično/kartonsko pakovanje**
a Blister ambalaža
b Blister ambalaža na
c Karton vakuumski upakovan u foliju
d Tesno pakovanje

M **Metalno pakovanje**
a Kaseta
b Aerosol

U **Otpakovan proizvod**
Nema specifikacija oblika

W **Drveno pakovanje**
a Kofer

PAKOVANJE
Koja sadrži jasne informacije.

PAKOVANJE OD PAPIRA, KARTONA ILI VIJUGAVOG KARTONA (KARTON)






C0a Kutija bez ikakvog oslanjanja C1a Kutija sa evropskom rupom C2a Kutija sa drugom vrstom oslanjanja




C1b Savijena kartonska kutija sa evropskom rupom




C1c Džep sa evropskom rupom




C1d Futrola sa evropskom rupom



C1e Vešalica sa evropskom rupom




C0h Cev bez bilo kakvog nosača C2h Cev sa drugom vrstom nosača



C1k Kartonska kutija sa futrolom i evropskom rupom

PLASTIČNA AMBALAŽA (PLASTIKA)











P0a Kutija bez ikakvog oslanjanja P1a Kutija sa evropskom rupom P2a Kutija sa drugom vrstom oslanjanja

P0b Vreća bez bilo kakvog oslanjanja P1b Vreća sa evropskom rupom

P1c Kesa sa evropskom rupom P2c Kesa sa drugom vrstom oslanjanja



P1d Vreća sa jezičkom i evropskom rupom







P1e Vešalica sa evropskom rupom P2e Vešalica sa drugom vrstom nosača





P0f Plastična folija bez ikakvog oslanjanja P1f Plastična folija sa evropskom rupom





P0h Cev bez bilo kakvog oslanjanja P1h Cev sa evropskom rupom





P1k Kaseta sa evropskom rupom



P0n Futrola sa bilo kakvim oslanjanjem





P1p Satna kutija sa evropskom rupom P2p Satna kutija sa drugom vrstom nosača

KOMBINOVANA PLASTIČNA/KARTONSKA AMBALAŽA (PLASTIKA I KARTON)



PC1a Blister sa evropskom rupom



PC1b Savitljivi blister sa evropskom rupom





PC1c Kartonska kutija omotana plastikom sa evropskom rupom





PC1d Kaseta sa evropskom rupom

METALNA AMBALAŽA (METAL)





M1a Kaseta sa evropskom rupom M0b Aerosol bez ikakvog oslanjanja

OTPAKOVAN PROIZVOD (OTPAKOVAN)



U0 Bez ikakvog oslanjanja

DRVENA AMBALAŽA (DRVO)



W0a Kutija bez ikakvog oslanjanja

TEHNIČKE INFORMACIJE I PRIMENE

MAŠINE

EXPERT


Brusilica za beton


Višenamenska delta brusilica


Rotaciona brusilica


Benz. testera


Testera za metal


Univerzalna testera


Višenamenski sekač


Rotaciona bušilica


Ugaona brusilica, velika


Stacionarna brusilica


Vibraciona brusilica


Kesa za prašinu za rotacionu brusilicu


Testera za mermer


Ubodna testera


Univerzalna testera sa kablom


Usisivač prašine


Vibracioni odvrtač


Ugaona brusilica, mala


Podna brusilica


Električna turpija


Ručno brušenje


Zidarska testera



Univerzalna testera bez lista



Aku. višenam. sekač



Udarna bušilica


Odvrtač


MAŠINE


Ručna kružna testera


Stona testera


Vert. test. za promenu veličine tabli


Ručni suvi sekači



CNC glodalica


Sekač za spojeve


Eibenstock brusilica za beton



GTR 30 CE/GTR 18 V-LI


Mašina za sečenje pločica


Uranjajuća testera


Testera sa ručnim pomeranjem


Stacionarna testera


Glodalica



Ugaona brus.


Blok testera


Brusilica za beton


Polirka


Višenamenska glodalica


Test. za menj. horiz. veličine tabli


Stac. suvi sekači


Stona glodalica


Benz. tes.


Hilti brusilica za beton



GTR 30 CE


Stona testera

PREDNOSTI I TEHNOLOGIJE

EXPERT



Dug radni vek



Bez prašine



Velika preciznost



Zaštita



Velika brzina




Snažan



3 u 1



Carbide Technology



Centering Geometry



Diamond Technology



Particle Control



Prisma Technology



Surface Structure



Tip Technology



Vibration Control

PREDNOSTI

easy CUT — Za rezove bez napora

long LIFE — Dug radni vek

fast CUT — Brzi rez

PRECISE — Precizno bušenje

Smooth Drilling — Lako bušenje

power CUT — Snažni grubi rezovi


deep CUT — Duboki rez

SICHERSAFE — Oznaka testa Prüfgemein-schaft Mauerbohrer e.V.

 — Okrugli rez, grubi

 — Glatki rezovi

 — Sečenje pomoću paralelne vođice

 — Materijal, tanak i debeo

 — Čišćenje površina

clean CUT — Čisti rez

extra long LIFE — Veoma dug radni vek

high SPEED — Brz napredak rada


long LIFE ×3 — 3 puta duži radni vek

heavy DUTY — Veliko opterećenje

comfort CUT — Fini rez bez napora

perfect FINISH — Veoma dobar kvalitet površine

 — Posebno za uranjajuće rezove

 — Ravni rez, fini

 — Precizni rez pod uglom

 — Fleksiblni list (bimetal) za ravne rezove

 — Fini rezultat

extra clean CUT — Veoma čisti rez

longtime cleanCUT — Čisti rezovi tokom celog radnog veka

extra high SPEED — Izuzetno velika brzina


fast DRILL — Brzo bušenje


HM/CT — Volfram-karbidne burgije za usecanje šarki, burgije za

Anti-Clog — Bez lepljenja

3 in 1 Cut • Grind • Finish — 3 primene sa jednim diskom

 — Okrugli rez, fini

 — Ravni rez, grubi

 — Rez pod uglom, 90°

 — Posebno za kružno sečenje pomoću listova univerzalne

 — Grubi rezultat

ODLIKE



microteQ teyst



stabilteQ



Dura Technology



proteQtion




Cilindrični prihvat sa krilcima



SDS max prihvat



Power Grip System – prenos snage od 100%



Power-Change




SDS pro



Sprečava habanje steznika


Sečivo noža


Osnovni graničnik dubine



Veoma fina zrna



Izuzetno gruba zrna



2x2 geometrija zubaca



Razmak zubaca



Brušeni veoma oštri zupci



Dužina/širina lista testere za uranjajuće rezove



cleanteQ



ResisteQ



microteQ



Tiho



Cilindrični prihvat



Šestougaoni prihvat


2 sekača



SDS plus




Impact Control



Vrh od volfram-karbida



Graničnik dubine za listove segmentne testere od 100 mm


EXPERT graničnik dubine



Srednja zrna



RIFF zrna (30)



Razmak zubaca, obrnuti



Razmak zubaca, napredni



RIFF zrna 30



Dužina/širina RIFF lista testere za uranjajuće rezove



proteQtion



Vibration Control



cleanteQ



Precizno

SDS plus prihvat

activeteq

5 sekača

Segmentirani dizajn

Otporno na lom

Karbidni vrh (šina)

Graničnik dubine za listove segmentne testere od 85 mm

Fina zrna

Gruba zrna

3D dijamantska tehnologija

Extraclean traka sa zupcima

Broj zubaca po inču (TPI) i razmak između

Za rušenje i spasavanje

Dužina/širina strugača


ODLIKE



Dužina/širina univerzalnog sekača za spojeve



Prečnik lista kružne testere



Razmak zubaca



Delta ploča


Oštro sečivo



Fleksibilna podloga



Čišćenje useka


Izjednačavanje pritiska


Bok špicastog kombinovanog bloka


Lamelni brusni valjak sa flisom


Ekspanzioni valjak



Hlađenje


Ključ


Torx®


Tri-Wing®



Prečnik lista segmentne testere



Prečnik RIFF lista segmentne testere



Razmak zubaca



Brusna ploča


Oštro sečivo



Veoma fleksibilna podloga


Čišćenje uglova



Bočno ojačanje


Mokra primena


Brusni valjak sa flisom


Talasasta žica = fini rezultat




Vodootporno


Unutrašnji kvadrat



Krstasto



Prečnik RIFF skidača fugni i maltera



Debljina lista testere



Razmak zubaca


Nemojte bušiti udarno


Pričvršćivanje čičak-trakom


Čišćenje ivica


Rad na unutrašnjosti cevi


Bok okruglog kombinovanog bloka



Bez rastvarača


Lamelni brusni valjak


Pletena žica = grubi rezultat

Pozidriv®

Vijak sa prorezom

Sigurnosni Torx®


MATERIJALI


EXPERT


Aluminijum


Liveno gvožđe


Betonski građevinski blok


Gips ploča


Staklo


Tvrdo drvo


Cigla od kreča


Obojeni materijali



Plastika


Šuplja cigla za gradnju


Armirani beton


Meki kamen


Čvrsta površina od kompozita


Lim od nerđajućeg čelika


Pločice



Autoklavirani ćelijasti beton



CFK, GFK


Beton



Gips


Lepak


HPL – laminat visokog pritiska


Malter


Farba na drvetu


Ploče presvučene plastikom


Građa tretirana pritiskom


Crep


Meko drvo


Table za nameštaj od punog drveta



Čelik


Drvo sa metalom



Cigla


Iverica


Građevinsko drvo


Vlaknasto-cementna ploča


Tvrdi kamen


Kuhinjska radna ploča


Multipleks ploče


Parket


Šper-ploča


PVC – laminatni vinilni pod

Guma


Puna cigla

Nerđajući čelik


Čelični limovi

WPC – kompozit drveta i plastike

MATERIJALI


Beton


Pločice



Granit




Nerđajući čelik





Mesing i legure



Meko drvo


Drvna građa sa ekserima i ostacima betona


Abrazivni pločasti mat. obloženi sa 1 ili 2 strane


Presov. lamin. drvo, šper-ploča



Laminatni pod, parket


Plastika, epoksid


Cem. vlakno, pogodno za Eternit©



Perspex


Armatura


Zidano





Aluminijum



Metal



Limovi



Tvrdo drvo


Drvene daske




Ploč. materijali, lakirani laminati, tanka iverica


Vlaknasti materijali, MDF, OSB, MDF kompoz. ploče


Ploče od laminata pod vis. prit., pogodne za Trespa©



Čelik



Gipskarton



Staklo


Prirod. kamen


Mermer



Tvrdo i meko drvo



Drvo, tvrdo i meko



Drvna građa



Gipskarton na metalu


Iverica (sirova), akustične ploče


Kompozitni materijali


Šper-ploča sa drv. jezgrom


Porozni beton


Sendvič paneli, laminirani sa jedne ili dve strane


Pogodno za Corian©


Plastika

BOSCH KORISNIČKA PODRŠKA

+381 (11) 2052-847
Ponedeljak - petak:8 - 17 časova







NAJBOLJE ŠTO VAŠ ALAT MOŽE DA DOBIJE.

Bosch profesionalni pribor.







Robert Bosch d.o.o.
Omladinskih brigada 90E
11070 Belgrade
SERBIA
https://www.bosch-professional.com/rs/sr/

1619A0103C

1619A0103C - SR
01.02.2023