

Milwaukee

Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

STVOREN ZA NAJTEŽE POSLOVE!

PROFESIONALNI - INDUSTRIJSKI
ELEKTRIČNI I BATERIJSKI ALATI

3
YEAR
WARRANTY
JAHRE GARANTIE
ANNÉES GARANTIE

2024

M12

M18

MX
FUEL



RAZVOJ I PROIZVODNJA ISKLJUČIVO “HEAVY DUTY” ALATA JE SAMO DEO ONOGA ŠTO VAM MILWAUKEE PRUŽA

Milwaukee alati teže da zadovolje i prevaziđu sve internacionalne i evropske standarde i direktive, kako za dizajn, tako i za sigurnost.

ALATI NAPRAVLJENI DA BOLJE URADITE POSAO

“Nothing but Heavy Duty” je za Milwaukee više od slogana. To je posvećenost pružanju najboljeg za profesionalne korisnike. Milwaukee inženjeri dizajniraju alate sa kojima ćete uraditi vaš posao bolje, brže, pouzdanije i sigurnije.



ONE-KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™



PRATI. UPRAVLJAJ. PERSONALIZUJ.

UNAPREDI POSAO PUTEM POVEZIVANJA

ONE-KEY™ - prva digitalna platforma za alat i opremu, kombinuje besplatan program inventara sa "pametnim" industrijskim alatima. ONE-KEY™ pruža novi nivo kontrole i pristupa informacijama koje su revolucionizovale način obavljanja posla

LAKO UPRAVLJANJE INVENTAROM

ONE-KEY™ olakšava proces upravljanja inventarom putem jednog digitalnog kataloga kojem tim može pristupiti bilo kad, bilo gde. Aplikacija za telefon, računar ili tablet daje kompletan uvid u rad alata.

NEPREVAZIĐENA PERSONALIZACIJA ALATA

ONE-KEY™ pruža mogućnost za personalizaciju rada alata za odgovarajuću primenu, kao i mogućnost čuvanja i deljenja konfiguracija između alata.

RASTUĆA MREŽA PRAĆENJA

Sa Bluetooth® praćenjem, skeniranjem bar-koda i geo-lokacijom, vaš alat je uvek siguran. ONE-KEY™ pruža potpunu kontrolu i vidljivost inventara u bilo kakvom poslu, grupi i lokaciji. Upozorenja u realnom vremenu sprečavaju gubitke i krađu.





Nothing but **HEAVY DUTY**.™

PACKOUT™

MODULAR STORAGE SYSTEM

Milwaukee® PACKOUT™ modularni sistem skladištenja je izazvao revoluciju transporta, organizacije i skladištenja alata. Dizajniran da pruži korisnicima mogućnost da koriste i fiksiraju široku paletu 'Heavy-Duty' kofera, klasera i kutija u različitim kombinacijama.

4932464244 PACKOUT 1-2-3 SET KOLICA

- izrađen od polimera otpornog na udarce za veću izdržljivost na gradilištu
- IP65 klasa otpornosti na vremenske neprilike kao i zaštita od građevinskih krhotina i kiše
- nosivost 113 kg
- industrijski teleskopski rukohvat
- veliki točkovi za sve vrste terena, Ø 228mm
- metalne ojačane ivice
- ojačane metalne kopče
- mesto za postavljanje ONE-KEY™ TICK™



M18 PRCDAB+-0 PACKOUT RADIO / PUNJAČ 18V/230V

- Ugrađena funkcija punjača, pruža brzo i pouzdano punjenje bilo koje M18 baterije ili elektronskog uređaja preko USB porta
- digitalni bluetooth prijemnik: puštanje muzike sa 30 m razdaljine od telefona, računara ili tableta
- DAB+ i AM/FM tjuner sa digitalnim procesorom, pruža vrhunsku preciznost prijema i čistinu signala, kao i informacije o pesmama i tačno vreme
- AC/DC prilagodljivost: napajanje sa Milwaukee M18 baterijom ili na struju 230V
- prvoklasni surround zvučnik i pojačalo od 40 W pružaju bogat i pun zvuk
- IP57 u baterijskom modu - čine radio otpornim na vodu i prašinu
- ojačan zaštitni kavez i metalne drške štite od grubih uslova rada
- Milwaukee baterije se prodaju zasebno*

Jačina zvučnika	40 W
Težina sa baterijom	10.9 kg
Šifra artikla	4933472112



PACKOUT STARTER SET

Dimenzije: 560x410x905

Šifra: 4932479957

Set sadrži:

PACKOUT 1

Dimenzije: 560x410x480

Šifra: 4932464078

PACKOUT kofer sa dve fioke

Dimenzije: 560x410x360

Šifra: 4932472129

PACKOUT uski klaser

Dimenzije: 500x380x65

Šifra: 4932471064



PACKOUT
penasti uošci
Šifra: 4932479157



PACKOUT
set za prvu pomoć
Dimenzije: 560x410x360
Šifra: 4932478879



PACKOUT 1
Dimenzije: 560x410x480
Šifra: 4932464078



PACKOUT 2
Dimenzije: 560x410x290
Šifra: 4932464079



PACKOUT 3
Dimenzije: 560x410x170
Šifra: 4932464080



PACKOUT sanduk
sa točkovima
Dimenzije: 965x609x401
Šifra: 4932478161



PACKOUT XL kofer
Dimenzije: 554x394x422
Šifra: 4932478162



PACKOUT kofer sa četiri fioke
Dimenzije: 564x414x363
Šifra: 4932493189



PACKOUT kofer sa tri fioke
Dimenzije: 560x410x360
Šifra: 4932472130



PACKOUT kofer sa dve fioke
Dimenzije: 560x410x360
Šifra: 4932472129



PACKOUT kolica
Dimenzije: 1200x510x290
Šifra: 4932472131



PACKOUT sistem polica
Šifra: 4932472127



PACKOUT sistem montiranja
Šifra: 4932471638



PACKOUT HD box adapter
Šifra: 4932464081

PACKOUT postolje sa točkovima
Dimenzije: 610x480x190
Šifra: 4932471068



PACKOUT torba
Dimenzije: 430x270x450
Šifra: 4932471130



PACKOUT ranac
Dimenzije: 380x240x500
Šifra: 4932471131



PACKOUT rashladna torba
Dimenzije: 380x240x330
Šifra: 4932471132



PACKOUT torba 38 cm
Dimenzije: 380x250x340
Šifra: 4932471066



PACKOUT torba 50 cm
Dimenzije: 500x310x350
Šifra: 4932471067



PACKOUT torba za alat 25 cm
Dimenzije: 250x280x320
Šifra: 4932464084



PACKOUT torba za alat 40 cm
Dimenzije: 250x400x320
Šifra: 4932464085



PACKOUT torba za alat 50 cm
Dimenzije: 250x500x320
Šifra: 4932464086



PACKOUT duboki klaser
Dimenzije: 507x386x170
Šifra: 4932478625



PACKOUT kompaktni tanki klaser
Dimenzije: 250x380x65
Šifra: 4932471065



PACKOUT tanki klaser
Dimenzije: 500x380x65
Šifra: 4932471064



PACKOUT kompaktni klaser
Dimenzije: 250x380x120
Šifra: 4932464083



PACKOUT standardni klaser
Dimenzije: 500x380x120
Šifra: 4932464082

M12 BDD-202C BUŠILICA - ODVIJAČ 12V 2Ah

- polu-kompaktni udarni odvijač visokih performansi
- samo 189 mm dužine ga čine idealnog za rad u ograničenom prostoru
- REDLINK™ sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije
- 10mm metalna samostežuća glava
- ergonomski rukohvat za bolju kontrolu i udobnost
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije za optimalan rad i trajnost
- ugrađen merač napunjenosti i LED svetlo za osvetljenje radne površine u slabo osvetljenim uslovima
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i radi na čak -20°C osetno bolje nego druge lithium-ion tehnologije



Baterije	12V 2x 2.0Ah Li-ion
Moment	30 Nm
Bušenje (drvo / čelik)	22 / 10 mm
Stezna glava	10 mm
2 brzine	0-400/0-1500 o/min
Težina sa baterijom	1.2 kg
Šifra artikla	4933441915

M12 FPD2-202X BUŠILICA - ODVIJAČ 12V 2Ah

- kompaktni udarni odvijač za rad u skučenom prostoru
- REDLINK PLUS sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije • Elektronsko kvačilo sa 13 podešavanja momenta, plus 1 za bušenje i 1 za vibraciono bušenje
- 13mm metalna samostežuća glava
- ergonomski rukohvat za bolju kontrolu i udobnost
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije za optimalan rad i trajnost • ugrađen merač napunjenosti i LED svetlo za osvetljenje radne površine u slabo osvetljenim uslovima
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i radi na čak -20°C osetno bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- isporučuje se u koferu



Baterije	12V 2x 2.0Ah Li-ion
Moment	37 Nm
Bušenje (drvo / čelik / zid)	35 / 13 / 13 mm
Stezna glava	13 mm
Broj vibracija	0-22.500 /min
2 brzine	0-450/0-1550 o/min
Težina sa baterijom	1.1 kg
Šifra artikla	4933479868

M12 FPD2-602X BUŠILICA - ODVIJAČ 12V 6Ah

- ekstremno kompaktni udarni odvijač visokih performansi sa samo 152 mm dužine
- REDLINK PLUS sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije • Elektronsko kvačilo sa 13 podešavanja momenta, plus 1 za bušenje i 1 za vibraciono bušenje
- 13mm metalna samostežuća glava
- ergonomski rukohvat za bolju kontrolu i udobnost
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije za optimalan rad i trajnost • ugrađen merač napunjenosti i LED svetlo za osvetljenje radne površine u slabo osvetljenim uslovima
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i radi na čak -20°C osetno bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- isporučuje se u koferu



Baterije	12V 2x 6.0Ah Li-ion
Moment	45 Nm
Bušenje (drvo / čelik / zid)	35 / 13 / 13 mm
Stezna glava	13 mm
Broj vibracija	0-22.500 /min
2 brzine	0-450/0-1550 o/min
Težina sa baterijom	1.4 kg
Šifra artikla	4933479870



M12 FPDXKIT-202X BUŠILICA - ODVIJAČ 12V 2Ah 6-u-1

- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica sa 10x većom trajnosti i 2x većom snagom i autonomijom
- kompaktna 6-u-1 bušilica-odvijač visokih performansi za ekstremnu prilagodljivost sa izmenljivim glavama
- demontažna stezna glava sa 3 različita nastavka za lakši pristup:
 - standardna 13 mm samostežuća stezna glava
 - 1/4" Hex glava pod uglom od 90° za umetke
 - 1/4" Hex 'offset' glava za umetke
- direktan prijem za umetke 1/4", za smanjenu dužinu bušilice na samo 125 mm
- REDLINK PLUS zaštita od preopterećenja alata i baterije, pruža neprevaziđenu trajnost u svojoj klasi
- potpuno metalni planetarni sistem prenosa za ekstremnu izdržljivost
- LED svetlo za osvetljenje radne površine
- isporučuje se u koferu



Baterije	12V 2x 2.0Ah Li-ion
Moment	37 Nm
Bušenje (drvo / čelik / zid)	35 / 13 / 13 mm
Stezna glava	13 mm
Broj vibracija	0-25.500 /min
2 brzine	0-450/0-1700 o/min
Težina sa baterijom	1.2 kg
Šifra artikla	4933464138



M12 FDDXKIT-202X BUŠILICA - ODVIJAČ 12V 2Ah 6-u-1

- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica sa 10x većom trajnosti i 2x većom snagom i autonomijom
- direktan prijem za umetke 1/4", smanjuje dužinu bušilice na samo 130 mm
- kompaktna 6-u-1 bušilica-odvijač visokih performansi za ekstremnu prilagodljivost sa izmenljivim glavama
- demontažna stezna glava sa 4 različita nastavka za lakši pristup
- REDLINK PLUS zaštita od preopterećenja alata i baterije, pruža neprevaziđenu trajnost u svojoj klasi
- LED svetlo za osvetljenje radne površine
- isporučuje se u koferu



Baterije	12V 2x 2.0Ah Li-ion
Moment	34 Nm
Bušenje (drvo / čelik)	28 / 10 mm
Stezna glava	10 mm
2 brzine	0-400 / 0-1600 o/min
Težina sa baterijom	0.9 kg
Šifra artikla	4933464979



M18 CBLDD-202C BUŠILICA-ODVIJAČ 18V 2Ah

- kompaktna bušilica-odvijač visokih performansi za ekstremnu prilagodljivost
- motor bez četkica za veći moment u samo 165 mm dužine
- optimizovana za brže bušenje i zavrtnanje (0-500/0 - 1800 o/min)
- REDLINK zaštita od preopterećenja alata i baterije, pruža neprevaziđenu trajnost
- 13 mm Heavy-Duty metalna samostežuća stezna glava za brzu promenu bitseva
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugoročnost baterije
- merač nivoa napunjenosti baterije
- LED osvetljenje radne površine
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- reverzibilna metalna kopča za kaiš
- isporučuje se u koferu

Baterije	18V 2x 2.0Ah Li-ion
Max. Moment	60 Nm
Bušenje (drvo / čelik)	52 / 13 mm
Stezna glava	13 mm
2 brzine	0-500/0-1800 o/min
Težina sa baterijom	1.8 kg
Šifra artikla	4933464317



M18 CBLPD-402C BUŠILICA-ODVIJAČ VIBRACIONA 18V 4Ah

- snažan POWERSTATE motor bez četkica koji u kompaktnim dimenzijama pruža do 60 Nm obrtnog momenta
- nova REDLITHIUM-ION baterijska tehnologija za veću autonomiju i rad na čak -20°C
- broj obrtaja: 0-500/0-1.800 o/min
- ukupna dužina samo 165mm
- bušenje drvo / čelik / zid: 52 / 13 / 16mm
- samostežuća glava od 13mm
- broj udara: 0-27.000 u/min
- baterije sa meračem punjenja
- LED lampica za osvetljenje i kopča za kaiš
- u HD koferu sa 2 baterije i punjačem
- težina 1.8 kg



Baterije	18V 2x 4.0Ah Li-ion
Max. Moment	60 Nm
Bušenje (drvo / čelik / zid)	52 / 13 / 16 mm
Stezna glava	13 mm
2 brzine	0-500/0-1800 o/min
Broj vibracija	0-27.000 /min
Težina sa baterijom	1.8 kg
Šifra artikla	4933464537

M18 BLPD2-502X BUŠILICA-ODVIJAČ VIBRACIONA 18V 5Ah

- snažan POWERSTATE motor bez četkica koji u kompaktnim dimenzijama pruža do 82 Nm obrtnog momenta
- nova REDLITHIUM-ION baterijska tehnologija za veću autonomiju i rad na čak -20°C
- broj obrtaja: 0-550/0-1.800 o/min
- ukupna dužina samo 180mm
- bušenje drvo / čelik / zid: 52 / 13 / 16mm
- napredna samostežuća glava od 13mm
- broj udara: 0-28.800 u/min
- baterije sa meračem punjenja
- LED lampica za osvetljenje i kopča za kaiš
- u HD koferu sa 2 baterije i punjačem
- težina 2.1 kg



Baterije	18V 2x 5.0Ah Li-ion
Max. Moment	82 Nm
Bušenje (drvo / čelik / zid)	76 / 13 / 16 mm
Stezna glava	13 mm
2 brzine	0-550/0-1800 o/min
Broj vibracija	0-28.800 /min
Težina sa baterijom	2.1 kg
Šifra artikla	4933464517

M18 FPD3-502X BUŠILICA-ODVIJAČ VIBRACIONA 18V 5Ah

- neprevaziđen snažan POWERSTATE motor bez četkica koji pruža obrtni moment od 158 Nm
- AUTOSTOP™ režim kontrole pruža poboljšanu bezbednost za operatera tako što sprečava prekomernu rotaciju u slučaju zapinjanja
- broj obrtaja: 0-550/0-2.000 o/min
- ukupna dužina samo 175mm
- bušenje drvo / čelik / zid: 89/16/16mm
- Heavy Duty metalna samostežuća glava od 13mm sa poboljšanim prihvatom bitseva
- broj udara: 0-32.000 u/min
- baterije sa meračem punjenja
- LED lampica za osvetljenje
- u HD koferu sa 2 baterije i brzim 59 minutnim punjačem
- težina 2.2 kg

158 Nm



NOVO!

Baterije	18V 2x 5.0Ah Li-ion
Max. Moment	158 Nm
Bušenje (drvo / čelik / zid)	89 / 16 / 16 mm
Stezna glava	13 mm
2 brzine	0-500/0-2100 o/min
Broj vibracija	0-33.000 /min
Težina sa baterijom	2.2 kg
Šifra artikla	4933479860



M18 ONEPD3-502X BUŠILICA-ODVIJAČ VIBRACIONA "ONE-KEY" 18V 5Ah

- neprevaziđen snažan POWERSTATE motor bez četkica koji pruža obrtni moment od 158 Nm
- nova REDLITHIUM-ION baterijska tehnologija za veću autonomiju i rad na čak -20°C
- ONE-KEY praćenje i sigurnost alata nudi Online praćenje inventara koji podržava praćenje lokacije, prevenciju krađe, kao i precizno daljinsko podešavanje alata prema vašim potrebama za veću produktivnost i dosledne rezultate
- broj obrtaja: 0-550/0-2.000 o/min
- ukupna dužina samo 175mm
- bušenje drvo / čelik / zid: 89/16/16mm
- Heavy Duty metalna samostežuća glava od 1.5-13mm sa poboljšanim prihvatom bitseva
- broj udara: 0-32.000 u/min
- baterije sa meračem punjenja
- LED lampica za osvetljenje
- u HD koferu sa 2 baterije i brzim 59 minutnim punjačem
- težina 2.2 kg

158 Nm



Baterije	18V 2x 5.0Ah Li-ion
Max. Moment	158 Nm
Bušenje (drvo / čelik / zid)	89 / 16 / 16 mm
Stezna glava	13 mm
2 brzine	0-500/0-2100 o/min
Broj vibracija	0-33.000 /min
Težina sa baterijom	2.2 kg
Šifra artikla	4933492801

M18 FRAD2-0 BUŠILICA UGAONA 18V

- neprevaziđen snažan POWERSTATE motor bez četkica koji pruža konstantnu snagu za bušenje rupa do 152 mm
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije
- kompaktan dizajn za rad u skućenom prostoru
- izuzetna autonomija omogućava bušenje do 100 rupa sa 65 mm burgijom za drvo sa 1 baterijom
- mehaničko kvačilo štiti alat u slučaju zaglavlivanja
- metalno kućište zupčanika i 13 mm stezna glava pružaju veliku izdržljivost
- taster za promenu brzine pruža veliku prilagodljivost
- LED lampica za osvetljenje



Baterije	-
Max. Moment	122 Nm
Bušenje (drvo / čelik)	152 / 13 mm
Bušenje burgija / kruna / frezer	40 / 152 / 117 mm
Stezna glava	13 mm
2 brzine	0-500/0-1550 o/min
Težina sa baterijom	6.4 kg
Šifra artikla	4933471207

M18 FSG-0X ŠRAFILICA 18V

- neprevaziđen POWERSTATE motor bez četkica za 10x veću trajnost i 60% više snage
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije, poboljšava performanse alata pod opterećenjem
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2.5x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- AUTO-START tehnologija: Aktivira se samo pri prislanjanju šrafilice u materijal što pruža neprevaziđenu autonomiju
- 1/4" Hex stezna glava za brzo i lako menjanje umetaka
- fino podešavanje za željeni nivo upuštanja zavrtnjeva
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata
- merač nivoa napunjenosti baterije
- najjače LED osvetljenje radne površine
- metalna kopča za kaiš
- isporučuje se u koferu



Baterija	18V bez baterije
Moment	13 Nm
Šrafovi za drvo	do 6 mm
Brzina	0-4500 o/min
Prihvati alata	1/4" Hex
Težina sa baterijom	1.6 kg
Šifra artikla	4933459201

M18 FSGC-202X ŠRAFILICA SA ŠARŽEROM 18V 2Ah

- neprevaziđen POWERSTATE motor bez četkica za 10x veću trajnost i 60% više snage
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije, poboljšava performanse alata pod opterećenjem
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2.5x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge Li-ION tehnologije
- AUTO-START tehnologija: Aktivira se samo pri prislanjanju šrafilice u materijal što pruža neprevaziđenu autonomiju
- 1/4" Hex stezna glava za brzo i lako menjanje umetaka
- fino podešavanje za željeni nivo upuštanja zavrtnjeva
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugovečnost baterije
- merač nivoa napunjenosti baterije
- sa dodatnim odvojivim šaržerom
- najjače LED osvetljenje radne površine
- metalna kopča za kaiš
- isporučuje se u koferu



Baterije	18V 2x 2.0Ah Li-ion
Moment	13 Nm
Šrafovi za drvo	do 6 mm
Brzina	0-4500 o/min
Prihvati alata	1/4" Hex
Težina sa baterijom	2.0 kg
Šifra artikla	4933459199



M4D-202B ODVIJAČ AKU 4V 2Ah

- baterijski odvijač kompaktnih dimenzija od 244 mm
- najpreciznije elektronsko kvačilo u klasi sa tolerancijom od 8%
- menjač sa dve brzine za šrafljenje i bušenje
- elektronski prekidač za promenu brzine
- 1/4" hex glava za brzu i laku zamenu bitseva
- 2 položaja ručke za optimalnu ravnotežu i minimalnu reakciju sile
- ugrađen merač napunjenosti baterije



Baterija	4V 2x 2.0Ah Li-ion
Obrtni moment	5 Nm
Prihvat	1/4" Hex
2 Brzine	0-200 / 0-600 o/min
Težina sa baterijom	0.5 kg
Šifra artikla	4933440475



M12 BSD-0 ODVIJAČ KOMPAKTNI 1/4" 12V

- električni odvijač visokih performansi kompaktnih dimenzija, dužine 169 mm, idealan za rad u uskim prostorima
- metalni planetarni zupčanci za izdržljivost i maksimalni obrtni moment do 20 Nm
- 1/4 "Heksagonalna glava za brzu i jednostavnu zamenu nastavaka jednom rukom
- REDLINK™ elektronika za zaštitu od preopterećenja alata i baterije za najbolju trajnost sistema
- 15 podešavanja obrtnog momenta i dodatna mogućnost bušenja za maksimalnu fleksibilnost
- tanka mekana drška za udobnost prilikom korišćenja
- ugrađeno LED svetlo osvetljava površinu



Baterije	-
Obrtni moment	20 Nm
Prihvat	1/4" Hex
Brzina	0-500 o/min
Težina sa baterijom	0.9 kg
Šifra artikla	4933447135



M12 FID2-202X ODVIJAČ UDARNI 1/4" 12V 2Ah

- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica sa većom brzinom u kompaktnim dimenzijama od 127 mm
- REDLINK PLUS najnapredniji digitalni sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije jedinstveno poboljšava performanse alata pod opterećenjem
- DRIVE CONTROL dozvoljava korisniku da bira između podešavanja brzine i obrtnog momenta, kao i mod za samourezujuće vijke radi univerzalnosti primene
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i radi na čak do -20°C osetno bolje nego druge Li-ION tehnologije
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije za optimalan rad i trajnost
- 1/4" Hex prihvat za brzu i laku promenu umetaka
- ugrađen merač napunjenosti baterije i LED lampica za osvetljenje
- isporučuje se u koferu



Baterije	12V 2x 2.0Ah Li-ion
Obrtni moment	170 Nm
Prihvat	1/4" Hex
Broj udara	0-4000 u/min
2 Brzine	0-1700 / 0-2900 / 0-3600 o/min
Težina sa baterijom	0.9 kg
Šifra artikla	4933479877

M12 FQID-202X ODVIJAČ UDARNI HIDRAULIČNI 1/4" 12V 2Ah

- M12 FUEL SURGE 1/4" Hex udarni odvijač je najtiši u klasi sa samo 76 dB(A) prilikom zavijanja u drvetu zahvaljujući FLUID-DRIVE hidrauličnom mehanizmu koji smanjuje kontakt metala sa metalom unutar alata i time pruža tiši rad i veću izdržljivost
- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica omogućava brzinu do čak 3200 o/min
- REDLINK PLUS najnapredniji digitalni sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije jedinstveno poboljšava performanse alata pod opterećenjem
- DRIVE CONTROL dozvoljava korisniku da bira između 4 podešavanja brzine i obrtnog momenta, pružajući veliku univerzalnost primene
- REDLITHIUM-ION baterija pruža više snage, duže vreme rada i duže trajanje baterije
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije za optimalan rad i trajnost
- 1/4" Hex prihvat za brzu i laku promenu umetaka
- ugrađen merač napunjenosti baterije i LED lampica za osvetljenje
- isporučuje se u koferu

Baterije	12V 2x 2.0Ah Li-ion
Obrtni moment	50 Nm
Prihvat	1/4" Hex
Broj udara	950 / 2200 / 3400 / 3400 u/min
4 Brzine	0-1100 / 0-2200 / 0-3200 / 0-3200 o/min
Težina sa baterijom	1.1 kg
Šifra artikla	4933464973



M18 CBLID-402C ODVIJAČ UDARNI 1/4" 18V 2Ah

- Milwaukee motor bez četkica sa kompaktnim dimenzijama od 130 mm
- Heavy Duty metalno kućište zupčanika za maksimalnu izdržljivost
- REDLINK digitalni sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije jedinstveno poboljšava performanse alata pod opterećenjem
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i radi na čak do -20°C osetno bolje nego druge Li-ION tehnologije
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije za optimalan rad i trajnost
- 1/4" Hex prihvat za brzu i laku promenu umetaka
- ugrađen merač napunjenosti baterije i LED lampica za osvetljenje
- isporučuje se u koferu



Baterije	18V 2x 4.0Ah Li-ion
Obrtni moment	180 Nm
Prihvat	1/4" Hex
Broj udara	0-4200 u/min
Brzina	0-3400 o/min
Težina sa baterijom	1.7 kg
Šifra artikla	4933464534



M18 FID3-502X ODVIJAČ UDARNI 1/4" 18V

- neprevaziđen POWERSTATE motor bez četkica za 3x duže trajanje i 20% više snage
- kompaktne dimenzije od 113 mm omogućavaju bolji pristup skučenim mestima
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije
- Milwaukee DRIVE CONTROL dozvoljava korisniku laku promenu iz jednog u drugi od 4 režima rada:
 - Mod 1 za precizan rad
 - Mod 2 smanjuje mogućnost oštećenja zavrtnjeva i materijala
 - Mod 3 omogućuje maksimalne performanse za najteže poslove
 - Mod 4 balans između maksimalne preciznosti i performansi, automatski podešava brzinu, broj udara i moment
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2.5x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugovečnost baterije
- 1/4" Hex stezna glava za brzu promenu umetaka
- ugrađen merač nivoa napunjenosti baterije i LED svetlo
- isporučuje se u koferu

226 Nm



Baterije	18V 2x 5.0Ah Li-ion
Obrtni moment	119 / 176 / 226 / 0-226 Nm
Broj udara	1400/3600/4400/0-4400
4 Brzine	1750/3000/0-3900 /min
Prihvat alata	1/4" Hex
Težina sa baterijom	1.7 kg
Šifra artikla	4933479865



M18 ONEID3-502X ODVIJAČ UDARNI 1/4" 18V "ONE-KEY"

- neprevaziđen POWERSTATE motor bez četkica za duže trajanje i više snage
- kompaktne dimenzije od 113 mm omogućavaju bolji pristup skučenim mestima
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije
- ONE-KEY precizno daljinsko podešavanje alata prema vašim potrebama za veću produktivnost i dosledne rezultate
- ONE-KEY praćenje i sigurnost alata nudi Online praćenje
- Milwaukee DRIVE CONTROL dozvoljava korisniku laku promenu iz jednog u drugi od 4 režima rada:
 - Mod 1 za precizan rad
 - Mod 2 smanjuje mogućnost oštećenja zavrtnjeva i materijala
 - Mod 3 omogućuje maksimalne performanse za najteže poslove
 - Mod 4 balans između maksimalne preciznosti i performansi, automatski podešava brzinu, broj udara i moment
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2.5x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugovečnost baterije
- 1/4" Hex stezna glava za brzu promenu umetaka
- ugrađen merač nivoa napunjenosti baterije i LED svetlo
- isporučuje se u koferu

226 Nm



Baterije	18V 2x 5.0Ah Li-ion
Obrtni moment	119 / 176 / 226 / 0-226 Nm
Broj udara	1200/3400/4300/0-4400
4 Brzine	1750/3000/4000/0-4000 /min
Prihvat alata	1/4" Hex
Težina sa baterijom	1.7 kg
Šifra artikla	4933492804



M12 FIWF12-422X ODVIJAČ UDARNI 1/2" 12V 4Ah

- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica pruža obrtni moment od čak 339 Nm u kompaktnim dimenzijama od 125 mm
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i radi na čak do -20°C bolje nego druge Li-ION tehnologije
- REDLINK PLUS najnapredniji digitalni sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije znatno poboljšava performanse alata pod opterećenjem
- DRIVE CONTROL dozvoljava korisniku da bira između 4 podešavanja brzine i momenta radi univerzalnosti primene:
 - mod 1 - 0-1200 o/min i 0-1100 u/min
 - mod 2 - 0-1800 o/min i 0-2100 u/min
 - mod 3 - 0-2700 o/min i 0-3200 u/min
 - mod 4 - Mod automatskog gašenja: sprečava prekomerno zatezanje
- ugrađen merač napunjenosti baterije
- LED lampica za osvetljenje radne površine
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije za optimalan rad i trajnost
- 1/2" četvrtka sa frikcionim prstenom za brzu promenu ključeva
- isporučuje se u koferu



Baterije	12V 1x 4.0Ah, 1x 2.0Ah Li-ion
Obrtni moment	339 Nm
Prihvat	1/2" četvrtka
Broj udara	0-1100 / 0-2100 / 0-3200 / 0-3200 u/min
Brzina	0-1200 / 0-1800 / 0-2700 / 0-2700 o/min
Težina sa baterijom	1.1 kg
Šifra artikla	4933464616

339 Nm



M18 FIW2F12-502X KOMPAKTNI UDARNI PIŠTOLJ 1/2" 18V 5Ah

- M18 FUEL kompaktni udarni pištolj pruža 339 Nm momenta odvijanja u dužini od samo 124 mm, što omogućava bolji pristup skućenim mestima
- Milwaukee DRIVE CONTROL pruža korisniku laku promenu između četiri podešavanja brzine i momenta
- neprevaziđen POWERSTATE motor bez četkica, pruža duži vek trajanja i više snage
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije i poboljšane performanse alata pod opterećenjem
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2.5x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugovečnost baterije
- četvrtka 1/2" sa frikcionim prstenom
- ugrađen merač nivoa napunjenosti baterije i LED svetlo
- isporučuje se u koferu



Baterije	18V 2x 5.0Ah Li-ion
Moment odvijanja	339 Nm
Moment stezanja	102 / 203 / 339 / 34 Nm
Brzina	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200 o/min
Broj udara	0-1000 / 0-2400 / 0-3500 u/min
Težina sa baterijom	1.8 kg
Šifra artikla	4933478444

339 Nm

M18 FMTIW2F12-502X PIŠTOLJ UDARNI 1/2" 18V 5Ah

- M18 FUEL kompaktni udarni pištolj pruža 881 Nm momenta odvijanja u dužini od samo 152 mm, što omogućava bolji pristup skučenim mestima
- Milwaukee DRIVE CONTROL pruža korisniku laku promenu između četiri podešavanja brzine i momenta
- neprevaziđen POWERSTATE motor bez četkica pruža duži vek trajanja i više snage
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije i poboljšane performanse alata pod opterećenjem
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2.5x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugovečnost baterije
- četvrtka 1/2" sa frikcionim prstenom
- ugrađen merač nivoa napunjenosti baterije i LED svetlo
- isporučuje se u koferu



Baterije	18V 2x 5.0Ah Li-ion
Moment odvijanja	881 Nm
Moment stezanja	475 / 610 / 745 / 47 Nm
Brzina	0-1200 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325 o/min
Broj udara	0-900 / 0-2100 / 0-3100 u/min
Težina sa baterijom	2.3 kg
Šifra artikla	4933478450

881 Nm



M18 ONEFHIWF12-502X PIŠTOLJ UDARNI 1/2" 18V 5Ah

- M18 FUEL udarni pištolj visokog momenta sa ONE-KEY pruža performanse stezanja kao pneumatski pištolji
- 1356 Nm moment stezanja u kompaktnim dimenzijama od 213 mm, što omogućava bolji pristup skučenim mestima
- DRIVE CONTROL pruža laku promenu između četiri podešavanja brzine i momenta
- Mod 4 za odvijanje, pruža maksimum momenta odvijanja od 1898 Nm, a onda se prebacuje na 750 rpm što pruža neprevaziđenu kontrolu odvijanja
- Integrisani senzor za brojenje udara povećava ponovljivost stezanja izabranog podešavanja momenta
- ONE-KEY precizno daljinsko podešavanje alata prema vašim potrebama za veću produktivnost i dosledne rezultate
- neprevaziđen POWERSTATE motor bez četkica za duži vek trajanja i više snage
- ONE-KEY praćenje i sigurnost alata nudi Online praćenje inventara koji podržava i praćenje lokacije i prevenciju krađe
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije i poboljšane performanse alata pod opterećenjem
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2.5x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugovečnost baterije
- četvrtka 1/2" sa frikcionim prstenom
- ugrađen merač nivoa napunjenosti baterije i LED svetlo
- isporučuje se u koferu



1898 Nm

Baterije	18V 2x 5.0Ah Li-ion
Moment odvijanja	1898 Nm
Moment stezanja	130 / 400 / 1356 / 1356 Nm
4 brzine	0-550 / 0-1400 / 0-1800 / 0-1800 min
Broj udara	0-950 / 0-1750 / 0-2100 / 0-2100 min
Težina sa baterijom	3.3 kg
Šifra artikla	4933459727

M18 FHIW2F12-502X PIŠTOLJ UDARNI 1/2" 18V 5Ah

- M18 FUEL udarni pištolj visokog momenta pruža performanse stezanja kao pneumatski pištolji
- 1491 Nm moment stezanja u kompaktnim dimenzijama od 193 mm, što omogućava bolji pristup skućenim mestima
- Milwaukee DRIVE CONTROL pruža korisniku laku promenu između četiri podešavanja brzine i momenta
- Mod 4 za odvijanje, pruža maksimum momenta odvijanja od 2034 Nm, a onda se prebacuje na 750 rpm što pruža neprevaziđenu kontrolu odvijanja
- neprevaziđen POWERSTATE motor bez četkica za duži vek trajanja i više snage
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije i poboljšane performanse alata pod opterećenjem
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2.5x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugovečnost baterije
- četvrtka 1/2" sa frikcionim prstenom
- ugrađen merač nivoa napunjenosti baterije
- poseduje patentiran sistem izolacije baterije koji obezbeđuje sigurno povezivanje baterije i kontroliše vibracije koje se prenose sa mašine na bateriju
- trostruko LED svetlo pruža osvetljenje visoke definicije radi povećanja vidljivosti radnog prostora
- isporučuje se u koferu

2034 Nm




Baterije	18V 2x 5.0Ah Li-ion
Moment odvijanja	2034 Nm
Moment stezanja podesiv do	1491 Nm
4 brzine	0-700 / 0-1300 / 0-2000 / 0-2000 min
Broj udara	0-1300 / 0-2200 / 0-2400 / 0-2400 min
Težina sa baterijom	3.4 kg
Šifra artikla	4933492783

M18 ONEFHIWF34-502X PIŠTOLJ UDARNI 3/4" 18V 5Ah

- M18 FUEL udarni pištolj visokog momenta sa ONE-KEY pruža performanse stezanja kao pneumatski pištolji
- 1627 Nm moment stezanja u kompaktnim dimenzijama od 213 mm, što omogućava bolji pristup skućenim mestima
- Milwaukee DRIVE CONTROL pruža korisniku laku promenu između četiri podešavanja brzine i momenta
- Mod 4 za odvijanje, pruža maksimum momenta odvijanja od 2034 Nm, a onda se prebacuje na 750 rpm što pruža neprevaziđenu kontrolu odvijanja
- ONE-KEY precizno daljinsko podešavanje alata prema vašim potrebama za veću produktivnost i dosledne rezultate
- neprevaziđen POWERSTATE motor bez četkica za duži vek trajanja i više snage
- ONE-KEY praćenje i sigurnost alata nudi Online praćenje inventara koji podržava i praćenje lokacije i prevenciju krađe
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije i poboljšane performanse alata pod opterećenjem
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2.5x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugovečnost baterije
- četvrtka 3/4" sa frikcionim prstenom
- ugrađen merač nivoa napunjenosti baterije i LED svetlo
- isporučuje se u koferu



2034 Nm



Baterije	18V 2x 5.0Ah Li-ion
Moment odvijanja	2034 Nm
Moment stezanja podesiv do	1627 Nm
4 brzine	0-800 / 0-1300 / 0-1800 / 0-1800 min
Broj udara	0-850 / 0-1850 / 0-2400 / 0-2400 min
Težina sa baterijom	3.5 kg
Šifra artikla	4933459730

M18 ONEFHIWF1-802X PIŠTOLJ UDARNI 1" 18V 8Ah

- M18 FUEL prvi aku udarni pištolj na 1" u svetu!
- pruža 2400 Nm momenta za odvijanje
- kompaktnih 275 mm dužine pružaju bolji pristup skućenim mestima
- neprevaziđen POWERSTATE motor bez četkica pruža duži vek trajanja i više snage
- Milwaukee DRIVE CONTROL pruža korisniku laku promenu između 4 podešavanja brzine i momenta
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije i poboljšane performanse alata pod opterećenjem
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2.5x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije, kao i rad na čak -28°C
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugovečnost baterije
- četvrtka 1"
- ugrađen merač nivoa napunjenosti baterije i LED svetlo
- isporučuje se u koferu

Baterije	18V 2x 8.0Ah Li-ion
Moment odvijanja	2400 Nm
Moment stezanja	530 / 1020 / 1800 / 2033 Nm
Brzina	0-1000 / 0-1100 / 0-1400 / 0-1650 o/min
Težina sa baterijom	5.9 kg
Šifra artikla	4933459733



2400 Nm

M18 ONEFHIWF1DS-121C PIŠTOLJ UDARNI 1" SA "D" DRŠKOM 18V 12Ah

- M18 FUEL udarni pištolj na 1" pruža čak 2576 Nm momenta stezanja i 2711 Nm za odvijanje do M42 zavrtnjeva
- ugrađen senzor broja udara pruža visoku ponovljivost rezultata na izabranom obrtnom momentu
- moćni POWERSTATE motor bez četkica nove generacije pruža mnogo duži vek trajanja i neprevaziđenu snagu
- Milwaukee DRIVE CONTROL pruža korisniku laku promenu između 4 podešavanja brzine i momenta
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije i poboljšane performanse alata pod opterećenjem
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2.5x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije, kao i rad na čak -28°C
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugovečnost baterije
- četvrtka 1"
- ugrađen merač nivoa napunjenosti baterije i snažno 3-LED svetlo
- isporučuje se u koferu



2711 Nm

Baterija	18V 12.0Ah Li-ion
Moment odvijanja	2711 Nm
Moment stezanja	1180 / 1254 / 1966 / 2576 Nm
Brzina	0-600 / 0-700 / 0-900 / 0-1200 o/min
Težina sa baterijom	11.1 kg
Šifra artikla	4933472072



M18 ONEFHIWF1D-121C PIŠTOLJ UDARNI 1" SA 150mm PRODUŽETKOM 18V 12Ah

- M18 FUEL udarni pištolj na 1" sa 150 mm produženom glavom pruža čak 2576 Nm momenta stezanja i 2711 Nm za odvijanje do M42 zavrtnjeva
- ugrađen senzor broja udara pruža visoku ponovljivost rezultata na izabranom obrtnom momentu
- moćni POWERSTATE motor bez četkica nove generacije pruža mnogo duži vek trajanja i neprevaziđenu snagu
- Milwaukee DRIVE CONTROL pruža korisniku laku promenu između 4 podešavanja brzine i momenta
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije i poboljšane performanse alata pod opterećenjem
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2.5x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije, kao i rad na čak -28°C
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugovečnost baterije
- četvrtka 1"
- ugrađen merač nivoa napunjenosti baterije i snažno 3-LED svetlo
- isporučuje se u koferu



2711 Nm

Baterija	18V 12.0Ah Li-ion
Moment odvijanja	2711 Nm
Moment stezanja	1180 / 1254 / 1966 / 2576 Nm
Brzina	0-600 / 0-700 / 0-900 / 0-1200 o/min
Težina sa baterijom	12.7 kg
Šifra artikla	4933471756



Milwaukee

Nothing but **HEAVY DUTY**.™

M18 FHIWF1R-122C

PIŠTOLJ UDARNI 1" ZA ŠINE 18V 12Ah

- M18 FUEL™ 1" šinski udarni ključ sa maksimalnim obrtnim momentom od 2000 Nm ima snagu da zameni benzinska rešenja
- tri podešavanja brzine pružaju optimalnu brzinu rada
- funkcija automatskog gašenja sprečava prekomerno zatezanje
- težina od samo 6.1 kg za rad bez umora čak i tokom dugih perioda
- udobne, gumom obložene ručke pružaju vrhunsku kontrolu tokom rada
- ručka za nošenje omogućava udoban transport do i sa radnog mesta
- dva LED svetla na dnu alata osiguravaju optimalnu vidljivost, čak i u mraku
- HIGH OUTPUT™ sistem alata podiže M18 FUEL™ tehnologije na novi nivo i pruža poboljšane performanse i produženi radni vek

Baterija	18V 2x12.0Ah Li-ion
Moment odvijanja	2000 Nm
Moment stezanja	730 / 1500 / 2000 Nm
Brzina	0-1000 / 0-1400 / 0-1670 / 0-1670 o/min
Težina sa baterijom	7.8 kg
Šifra artikla	4933493141



2000Nm

M12 FHIR14LR-0 RUČICA 1/4" 12V

- vrhunska snaga i brzina sa 47 Nm obrtnog momenta i brzinom od 450 o/min bez opterećenja
- 19 mm niskoprofilni dizajn glave i izdužen vrat pružaju bolji pristup skućenom prostoru
- vodeća industrijska FUEL™ tehnologija ukombinovana sa ojačanim mehanizmom i metalnim kućištem pruža neverovatnu izdržljivost
- metalni prekidač i varijabilna brzina, omogućavaju bolje kontrolisanje tokom rada
- prvoklasno gumiranje štiti od korozivnih materijala i pruža veću udobnost korišćenja
- ugrađeni merač napunjenosti baterije i LED lampica za osvetljenje u slabo osvetljenim uslovima
- isporučuje se bez baterije i punjača



Baterija	-
Moment	47 Nm
Prihvata	1/4" četvrtka
Brzina	0 - 450 rpm
Dužina	348 mm
Težina sa baterijom	1.1 kg
Šifra artikla	4933480790



M12 FIR38LR-0 RUČICA SA PRODUŽENOM GLAVOM 3/8" 12V

- idealno rešenje za poslove stezanja-odvijanja u automehanici i industriji sa 75 Nm obrtnog momenta i brzinom od 200 o/min bez opterećenja
- REDLINK PLUS najnapredniji digitalni sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije znatno poboljšava performanse alata pod opterećenjem
- produžen dizajn sa dodatnih 82 mm dužine za pristup skućenim mestima
- vodeća industrijska FUEL™ tehnologija ukombinovana sa ojačanim mehanizmom i metalnim kućištem pruža neverovatnu izdržljivost
- prekidač za promenu brzine omogućava bolje kontrolisanje tokom rada
- prvoklasno gumiranje štiti od korozivnih materijala i pruža veću udobnost korišćenja
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugovečnost baterije
- ugrađeni merač napunjenosti baterije i LED lampica za osvetljenje u slabo osvetljenim uslovima
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- isporučuje se u torbici sa i 1/4" adapterom



Baterija	-
Moment	75 Nm
Prihvata	3/8" četvrtka
Brzina	0 - 200 rpm
Dužina	363 mm
Težina sa baterijom	1.4 kg
Šifra artikla	4933471500



M12 FHIR38LR-0 RUČICA 3/8" 12V

- vrhunska snaga i brzina sa 47 Nm obrtnog momenta i brzinom od 450 o/min bez opterećenja
- 19 mm niskoprofilni dizajn glave i izdužen vrat pružaju bolji pristup skućenom prostoru
- vodeća industrijska FUEL™ tehnologija ukombinovana sa ojačanim mehanizmom i metalnim kućištem pruža neverovatnu izdržljivost
- metalni prekidač i varijabilna brzina, omogućavaju bolje kontrolisanje tokom rada
- prvoklasno gumiranje štiti od korozivnih materijala i pruža veću udobnost korišćenja
- ugrađeni merač napunjenosti baterije i LED lampica za osvetljenje u slabo osvetljenim uslovima
- isporučuje se bez baterije i punjača



Baterija	-
Moment	47 Nm
Prihvata	3/8" četvrtka
Brzina	0 - 450 rpm
Dužina	363 mm
Težina sa baterijom	1.1 kg
Šifra artikla	4933480791



M12 FIR12-0 RUČICA 1/2" 12V

- najbolja snaga i brzina u klasi sa 81 Nm obrtnog momenta i brzinom od 175 o/min bez opterećenja
- REDLINK PLUS najnapredniji digitalni sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije znatno poboljšava performanse alata pod opterećenjem
- vodeća industrijska FUEL™ tehnologija ukombinovana sa ojačanim mehanizmom i metalnim kućištem pruža neverovatnu izdržljivost
- metalni prekidač i varijabilna brzina, omogućavaju bolje kontrolisanje tokom rada
- prvoklasno gumiranje štiti od korozivnih materijala i pruža veću udobnost korišćenja
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugovečnost baterije
- ugrađeni merač napunjenosti baterije i LED lampica za osvetljenje u slabo osvetljenim uslovima
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- isporučuje se u torbici sa 3/8" i 1/4" adapterima



Baterija	-
Moment	81 Nm
Prihvat	1/2" četvrtka
Brzina	0 - 175 rpm
Dužina	324 mm
Težina sa baterijom	1.5 kg
Šifra artikla	4933459800



M12 FRAIWF12-0 RUČICA 1/2" 12V

- do 270 Nm momenta zatezanja i 300 Nm momenta odvijanja
- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica sa 10x većom trajnosti i 2x većom snagom i autonomijom
- 4-Moda kontrole uključujući Auto Shut-Off Mod i kontrolisani mod za skidanje zavrtneja pruža više kontrole
- prvoklasno gumiranje štiti od korozivnih materijala i pruža veću udobnost korišćenja
- praćenje pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugovečnost baterije
- ugrađeni merač napunjenosti baterije i LED lampica za osvetljenje u slabo osvetljenim uslovima
- REDLINK PLUS najnapredniji digitalni sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije znatno poboljšava performanse alata pod opterećenjem
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- glava od samo 71mm za lakši pristup



Baterija	-
Moment	300 Nm
Prihvat	1/2" četvrtka
Broj udara	0-1350 / 0-2700 / 0-3600
Brzine	0-1150 / 2300 / 3000 / 3000 rpm
Max. zavrtanj	M 16
Težina sa baterijom	1.7 kg
Šifra artikla	4933478807



M12 FPTR-202X RUČICA ZA PROLAZNE NASADNE KLJUČEVE 12V

- Maksimalna snaga i brzina sa 81 Nm obrtnog momenta i brzinom od 350 o/min bez opterećenja pružaju najbolji pristup tokom rada u skučenom prostoru
- prolazni nasadni ključevi veličine do 15 mm omogućavaju korisnicima brzo i lako zatezanje i odvijanje matica i vijaka bilo koje dužine
- vodeća industrijska FUEL™ tehnologija ukombinovana sa ojačanim mehanizmom i metalnim kućištem pruža neverovatnu izdržljivost
- metalni prekidač i varijabilna brzina, omogućavaju bolje kontrolisanje tokom rada
- najniži profil glave i izdužen vrat
- prvoklasno gumiranje štiti od korozivnih materijala i pruža veću udobnost korišćenja
- ugrađeni merač napunjenosti baterije i dvostruka LED lampica za optimalno osvetljenje u slabo osvetljenim uslovima
- isporučuje se u koferu sa dve baterije, brzim punjačem, prolaznim nasadnim ključevima od 8 do 19 mm kao i 21 mm, 1/4" i 3/8" adapterima i 1/4" Hex držačem bitseva



Baterija	12V 2x 2.0Ah Li-ion
Moment	81 Nm
Profil glave	21.45 mm
Brzina	0 - 350 rpm
Dužina	386 mm
Težina sa baterijom	1.2 kg
Šifra artikla	4933480754



M12 ONEFTR12-201C MOMENT RUČICA 1/2" 16.9 - 203.4 Nm 12V 2Ah

- Prva Milwaukee digitalna moment ručica pruža čak 50% brže vreme rada u odnosu na klasičnu ručicu i moment ključ
- poseduje opseg momenta od 16.9 do 203.4 Nm i visoku preciznost od $\pm 2\%$
- ONE-KEY pruža informacije o momentu i omogućava detaljne izveštaje o radu
- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica sa većom trajnosti, snagom i autonomijom
- četiri moda merenja (ft-lb, in-lb, Nm, kg-cm) i 15 preddefinisanih vrednosti
- šest predprogramiranih jezika uključujući Engleski, Španski i Francuski
- izdržljiv dizajn za najzahtevnije radne uslove
- zaštita od prekoračenja momenta
- četiri moda obaveštenja prilikom dostizanja, ostvarivanja i prekoračenja momenta (zvučni, LED, LCD i vibracioni)
- REDLINK PLUS najnapredniji digitalni sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada i obezbeđuje dugovečnost baterije
- REDLITHIUM-ION baterija pruža više snage, duže vreme rada i duže trajanje baterije
- ugrađeni merač napunjenosti baterije i LED lampica
- isporučuje se u koferu sa baterijom i punjačem



Baterija	12V 2.0Ah Li-ion
Moment	16.9 - 203.4 Nm
Prihvat	1/2" četvrtka
Brzina	0 - 100 o/min
Preciznost	CW $\pm 2\%$, CCW $\pm 3\%$
Težina sa baterijom	2.6 kg
Šifra artikla	4933464970



M12 ONEFTR38-201C MOMENT RUČICA 3/8" 13.6 - 135.6 Nm 12V 2Ah

- Prva Milwaukee digitalna moment ručica pruža čak 50% brže vreme rada u odnosu na klasičnu ručicu i moment ključ
- poseduje opseg momenta od 13.6 do 135.6 Nm i visoku preciznost od $\pm 2\%$
- ONE-KEY pruža informacije o momentu i omogućava detaljne izveštaje o radu
- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica sa većom trajnosti, snagom i autonomijom
- četiri moda merenja (ft-lb, in-lb, Nm, kg-cm) i 15 preddefinisanih vrednosti
- šest predprogramiranih jezika uključujući Engleski, Španski i Francuski
- izdrživi dizajn za najzahtevnije radne uslove
- zaštita od prekoračenja momenta
- četiri moda obaveštenja prilikom dostizanja, ostvarivanja i prekoračenja momenta (zvučni, LED, LCD i vibracioni)
- REDLINK PLUS najnapredniji digitalni sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada i obezbeđuje dugovečnost baterije
- REDLITHIUM-ION baterija pruža više snage, duže vreme rada i duže trajanje baterije
- ugrađeni merač napunjenosti baterije i LED lampica
- isporučuje se u koferu sa baterijom i punjačem



Baterija	12V 2.0Ah Li-ion
Moment	13.6 - 135.6 Nm
Prihvat	3/8" četvrtka
Brzina	0 - 100 o/min
Preciznost	CW $\pm 2\%$, CCW $\pm 3\%$
Težina sa baterijom	2.5 kg
Šifra artikla	4933464967



M12 CH-602X BUŠILICA UDARNA SDS+ 12V 6Ah

- Prvi industrijski kompaktni 12V rotacioni čekić bez četkica sa udarnom energijom 1.1 J (EPTA)
- POWERSTATE motor bez četkica za 3x duže trajanje motora i 2x duže vreme rada, uz superioran odnos snage i težine
- izuzetno niska vrednost vibracija 4.4 m/s² koja omogućava korišćenje 8h dnevno
- može izbušiti 60x 6 mm rupa sa jednim punjenjem
- REDLINK PLUS najnapredniji digitalni sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge Li-ION tehnologije
- 2-moda rada: rotacioni čekić ili samo rotacija za maksimalnu prilagodljivost
- optimizovano bušenje čekićem 6 do 10mm (max 13mm)
- 43 mm veličina vrata - kompatibilan sa M12 DE usisivačem
- isporučuje se u koferu



Baterije	12V 2x 6.0Ah Li-ion
Prihvata alata	SDS-Plus
Bušenje (drvo / čelik / beton)	13 / 10 / 13 mm
Vibracije do	4.4 m/s
Udarne energija	1.1 J (EPTA)
Broj udara	0-6575 u/min
Brzina	0-900 o/min
Težina sa baterijom	1.9 kg
Šifra artikla	4933451510

M18 BH-0 BUŠILICA-ČEKIĆ SDS+ 18V

- Najbolji odnos snage i težine u klasi pruža 1.2 J (EPTA) udarne energije i težinu od samo 2.5 kg uz vrlo niske vibracije od 10.3 m/s²
- 4-polni motor visokih performansi pruža maksimalnu snagu
- 43 mm veličina vrata - kompatibilan sa M12 DE
- rad u 2 moda: rotacioni čekić ili samo rotacija uz mogućnost promene smeru za povećanu univerzalnost
- optimizovano udarno bušenje od 4 do 10 mm, maksimalni prečnik 16 mm
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i pruža dugovečnost baterije
- REDLINK zaštita od preopterećenja alata i baterije, za izuzetnu trajnost
- ugrađen merač nivoa napunjenosti baterije i LED svetlo
- isporučuje se u kutiji bez baterije i punjača

Baterije	-
Prihvata alata	SDS+ / 13 mm
Udarne energija	1.2 J (EPTA)
Broj udara	7000 u/min
Broj obrtaja	0 - 1300 o/min
Bušenje (drvo / čelik / beton)	16 / 10 / 16 mm
Vibracije	10.3 m/s ²
Težina sa baterijom	2.5 kg
Šifra artikla	4933443320



1.2 J EPTA

M18 BLHX-502X BUŠILICA-ČEKIĆ SDS+ 18V 5Ah

- Snažan motor pruža snagu i performanse kao alat sa kablom
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije i poboljšane performanse alata pod opterećenjem
- drugi najsnažniji SDS čekić u klasi pruža 2.3 J (EPTA) udarne energije uz niske vibracije od samo 8.9 m/s²
- rad u 4 moda: rotacioni čekić, samo čekić, samo rotacija i 'variolock' za univerzalnost
- FIXTEC sistem zamene stezne glave
- metalno kućište za veću izdržljivost
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i pruža dugovečnost baterije
- merač nivoa napunjenosti baterije
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- isporučuje se u koferu



Baterije	18V 2x 5.0Ah Li-ion
Prihvata alata	SDS+ / 13 mm
Udarne energija	2.3 J (EPTA)
Broj udara	4900 u/min
Bušenje (drvo / čelik / beton)	26 / 13 / 26 mm
Vibracije bušenje / štemovanje	8.9 / 9.5 m/s ²
Težina sa baterijom	3.5 kg
Šifra artikla	4933478892



M18 CDEX-0 EKSTRAKTOR PRAŠINE ZA M18 BLHX BUŠILICU

- dizajniran za efektivno skupljanje prašine sa automatskim radom uz taster za paljenje samog alata
- HEPA filter: opšte prihvaćen kao najbolji filter koji hvata čestice svih veličina sa 99.75% efikasnosti
- velika kutija za skupljanje prašine
- aluminijska cev za skupljanje prašine je podesiva u odnosu na prečnik i dužinu burgije (prečnik do 16 mm i dubine do 90 mm)
- kompatibilan sa M18 CHX i M18 BLHX



Maksimalni prečnik burgije	16 mm
Maksimalna dužina burgije	160 mm
Maksimalna dubina burgije	90 mm
Dužina hoda	100 mm
Šifra artikla	4933447450

M18 FHX-552X BUŠILICA-ČEKIĆ SDS+ 18V 5.5Ah

- rotacioni čekić sa najbržim bušenjem pruža snagu i performanse kao alat sa kablom
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije i poboljšane performanse alata pod opterećenjem
- jedan od najsnažnijih SDS čekića u klasi pruža 2.5 J (EPTA) udarne energije uz niske vibracije od samo 12.9 m/s²
- rad u 4 moda: rotacioni čekić, samo čekić, samo rotacija i 'variolock' za univerzalnost
- FIXTEC sistem zamene stezne glave
- metalno kućište za veću izdržljivost
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i pruža dugovečnost baterije
- merač nivoa napunjenosti baterije
- 5.5 Ah HIGH OUTPUT baterija obezbeđuje veću autonomiju, mnogo više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- isporučuje se u koferu



Baterije	18V 2x 5.5Ah Li-ion
Prihvat alata	SDS+ / 13 mm
Udarana energija	2.5 J (EPTA)
Broj udara	4800 u/min
Broj obrtaja	1330 o/min
Bušenje (drvo / čelik / beton)	28 / 13 / 26 mm
Vibracije bušenje / štemovanje	12.9 / 14.2 m/s ²
Težina sa baterijom	4.4 kg
Šifra artikla	4933478889



M18 ONEFHPX-552X BUŠILICA-ČEKIĆ SDS+ 18V 5.5Ah

- najjači SDS+ čekić u klasi! Moćni mehanizam čekića pruža 5.0 J (EPTA) udarne energije uz male vibracije (6.9 m/s²) zahvaljujući novom patentiranom 'dual rail' anti-vibracionom sistemu
- AUTOSTOP isključuje alat radi zaštite korisnika od slučaja zaglavljenja
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije i poboljšane performanse alata pod opterećenjem
- 5.5 Ah HIGH OUTPUT baterija obezbeđuje veću autonomiju, mnogo više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- snažan motor pruža snagu kao alat sa kablom
- rad u 4 moda: rotacioni čekić, samo čekić, samo rotacija i 'variolock' za univerzalnost
- FIXTEC sistem zamene stezne glave
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugovečnost baterije
- merač nivoa napunjenosti baterije
- kompatibilan sa M18 FPDDEXL usisivačem prašine
- isporučuje se u koferu



5.0 J EPTA



Baterije	18V 2x 5.5 Ah Li-ion
Prihvat alata	SDS+ / 13 mm
Udarana energija	5.0 J (EPTA)
Broj udara	0-4600 u/min
Broj obrtaja	0-800 o/min
Bušenje (drvo / čelik / beton / tunel)	30 / 13 / 32 / 75 mm
Vibracije bušenje / štemanje	6.9 / 7.4 m/s ²
Težina sa baterijom	5.2 kg
Šifra artikla	4933478496



M18 CHM-121C SDS-MAX ČEKIĆ BUŠILICA 18V 12Ah

- Prvi 18V 5 kg SDS-Max čekić na svetu za maksimalnu snagu i prenosivost koje su jednake alatu sa kablom
- neprevaziđen POWERSTATE motor bez četkica za veću trajnost i snagu
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije, poboljšava performanse alata pod opterećenjem
- 12.0 Ah REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 5x veću autonomiju, do 35% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- robusno kućište od magnezijuma za otežane uslove rada i bolje hlađenje
- Roto-stop i multipoziciona funkcija dleta pruža 12 različitih pozicija radi optimizovanja ugla rada i bolju ergonomiju
- konstrukcija za smanjen nivo vibracija do 10.6 m/s² produžava dnevno korišćenje
- sigurnosno kvačilo štiti korisnika i mašinu u slučaju zaglavlivanja alata
- isporučuje se u koferu



Baterija	18V 12.0Ah Li-ion
Prihvat alata	SDS-Max
Udarna energija	6.1 J (EPTA)
Broj udara	0-3000 u/min
Brzina	0-450 o/min
Bušenje (beton / tunel bit / kruna)	40 / 65 / 100mm
Nivo vibracija bušenje / štemovanje	10.6 / 9.6 m/s ²
Težina	7.1 kg
Šifra artikla	4933471284

6.1 J EPTA


M18 FHM-121C SDS-MAX ČEKIĆ BUŠILICA 18V 12Ah

- Najproduktivniji SDS-Max čekić na svetu sa maksimalnom snagom i prenosivosti koje su jednake alatu sa kablom
- POWERSTATE motor bez četkica nove generacije za najveću trajnost i snagu do sada
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije, poboljšava performanse alata pod opterećenjem
- 12.0 Ah REDLITHIUM-ION High Output baterija pruža najveću autonomiju, najviše snage, do 2x duže trajanje baterije i rad na čak -28°C
- ONE-KEY praćenje i sigurnost alata nudi on-line praćenje inventara koji podržava i praćenje lokacije i prevenciju krađe
- Zabavljenje prekidača za lakši rad tokom dugotrajnog štemovanja
- velika anti-vibraciona drška za bušenje sa obe ruke uz minimalnu izloženost korisnika vibracijama
- isporučuje se u koferu

**11 J
EPTA**



Baterije	18V 12.0Ah Li-ion
Prihvata alata	SDS-Max
Udarna energija	11.0 J (EPTA)
Broj udara	0-2900 u/min
Brzina	0-380 o/min
Bušenje (beton / tunel bit / kruna)	45 / 65 / 150mm
Nivo vibracija bušenje / štemovanje	9.4 / 7.8 m/s ²
Težina	10.2 kg
Šifra artikla	4933464894



M12 FDGS-422B ČEONA AKU BRUSILICA 12V

- Prva "in line die" čeona brusilica koja pruža više snage od pneumatskih modela
- najbolja kompaktnost u klasi od samo 262 mm dužine omogućava neprevaziđenu mobilnost i lak pristup skućenim mestima
- 3 moda kontrole brzine i prekidač sa varijabilnom brzinom
- može se koristiti sa diskovima do Ø 50 mm
- isporučuje se sa 6 mm i 8 mm steznim glavama

Baterije	12V 2.0 / 4.0 Ah Li-ion
Prihvati alata	6 i 8 mm
Brzina	0-10.000, 0-15.000, 0-21.000 o/min
Težina sa baterijom	0.72/0.94 kg
Šifra artikla	4933471436



M12 FDGA-422B ČEONA UGAONA AKU BRUSILICA 12V

- Prva čeona brusilica pod pravim uglom pruža više snage od pneumatskih modela
- izuzetna kompaktnost od samo 119 mm dužine omogućava neprevaziđenu mobilnost i lak pristup skućenim mestima
- 4 moda kontrole brzine i prekidač sa varijabilnom brzinom
- može se koristiti sa diskovima do Ø50 mm
- isporučuje se sa 6 mm i 8 mm steznim glavama

Baterije	12V 2.0 / 4.0 Ah Li-ion
Prihvati alata	6 i 8 mm
Brzina	0-10.000, 0-15.000, 0-20.000, 0-24.500 o/min
Težina sa baterijom	0.8/1.0 kg
Šifra artikla	4933471439



M18 FDGRB-502X ČEONA AKU BRUSILICA 18V 5Ah

- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica za neprevaziđene performanse, do 20 min brušenja na 5.0Ah bateriji i 10x duži radni vek
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije, bolje performanse alata pod opterećenjem
- Line lock out funkcija sprečava automatsko pokretanje nakon nestanka struje
- izmenljivi štitičnik od prašine sprečava ulazak odronaka, produžujući radni vek motora
- REDLITHIUM-ION baterija pruža duže vreme rada, više snage, duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- najuži dizajn rukohvata dostupan na tržištu
- gumirani prednji deo pruža najudobnije rukovanje
- univerzalna stezna glava za 6mm i 8mm pribor
- merač nivoa napunjenosti baterije
- isporučuje se u koferu

Baterije	18V 2x 5.0Ah Li-ion
Prihvati alata	6 i 8 mm
Brzina	27.000 o/min
Težina sa baterijom	2.0 kg
Šifra artikla	4933480954



M18 FDGROVPDB-0X ČEONA AKU BRUSILICA SA REGULACIJOM 18V


- 5-stepeno podešavanje brzine idealno za rad sa nerđajućim čelikom, karbidnim glodalnicama i dodacima do 75 mm
- brzina od 8.000 do 20.000 obrtaja u minuti
- pruža performanse kao električni alat od 1200 W
- ONE-KEY™ sistem praćenja alata i bezbednosti nudi besplatnu online mrežu praćenja i upravljanja inventarom alata.
- ONE-KEY™ takođe ima funkciju daljinskog zaključavanja.
- zabavljenje vretena povećava produktivnost smanjujući potrebu za 2 ključa
- izmenljivi štitičnik od prašine sprečava ulazak odronaka, produžujući radni vek motora
- RAPIDSTOP™ zaustavlja se za manje od 2 sekunde
- univerzalni prihvati prikladan je za 6 i 8 mm dodatke
- prekidač zaštite od slučajnog pokretanja ne može se zaključiti i poseduje funkciju isključivanja linije kako bi se sprečilo automatsko pokretanje
- 2 LED svetla i uzak dizajn rukohvata sa gumenim prednjim delom za najudobnije rukovanje
- isporučuje se u koferu

Baterije	-
Prihvati alata	6 i 8 mm
Brzina	8.000 - 20.000 o/min
Težina sa baterijom	2.1 kg
Šifra artikla	4933480957



M12 FNB16-402X AKU NIBLER - MAKAZE ZA LIM 12V 4.0Ah

- prvi akumulatorski 12V nibler sa maksimalnim kapacitetom sečenja u čeliku: 1.6 mm, u nerđajućem čeliku: 1.2 mm, u aluminijumu: 2.1 mm
- težina od samo 1.6 kg (baterija od 4.0 Ah) čini ga najlakšim aku niblerom na tržištu
- nadmašuje 18V konkurente sa četkicama
- maksimalna kontrola za bilo koji materijal, sa 5-stepenim regulatorom brzine
- funkcija automatskog startovanja, počinje polako i postepeno dostiže punu brzinu kada alat detektuje da korisnik vrši rez
- promena smera sečenja u koracima od 90° bez alata
- glava za brzu zamenu pribora bez potrebe za dodatnim alatom
- kesa za sakupljanje otpadaka za čistiji radni prostor
- ugrađena LED lampica za rad u slabo osvetljenim uslovima
- integrisana kuka za kaiš



Baterije	12V 2x 4.0 Ah Li-ion
Max. sečenje aluminijuma do 250 N/mm ²	2.1 mm
Max. sečenje nerđajućeg čelika do 400 / 600 / 800 N/mm ²	1.6 / 1.2 / 0.7 mm
Min. radius	40.7 mm
Hod	1.400-2.200 /min
Težina sa 6.0 Ah baterijom	1.6 kg
Šifra artikla	4933479619

M12 FBFL10-402B AKU RUČNA TRAČNA BRUSILICA 12V 4.0Ah



- najlakša aku tračna brusilica na tržištu, samo 1.0 kg sa baterijom od 2,0 Ah
- 2 moda rada i varijabilni taster za kontrolu brzine pružaju maksimalnu kontrolu od skidanja zavara do preciznog rada sa inoxom, aluminijumom i drvetom
- režim za rikverc omogućava korisniku idealno podešavanje pozicije trake kako bi upravljao pravcem letenja iskri i otpadaka
- dizajn za korišćenje jednom rukom omogućava rad u uskim prostorima, kao i za rad iznad glave
- 360° podesiva pozicija glave bez alata za najlakše rukovanje u svakom radnom okruženju i kompaktno skladištenje
- dvostruki sigurnosni okidač sa funkcijom zavravljenja
- zamena trake bez alata
- LED svetla osvetljavaju radnu površinu za bolju vidljivost



Baterije	12V 2x 4.0 Ah Li-ion
Brzina trake	550 - 1.100 o/min
Dužina / Širina trake	330 mm / 10 mm
Težina	5.3 kg
Šifra artikla	4933480959

M18 FMT-502X MULTI ALAT 18V 5Ah

- do 50% brže i svestranije bežično rešenje za sečenje i poslove uklanjanja materijala u odnosu na alate sa kablom
- 10 podešavanja brzine od 10,000 - 20,000 o/min i oscilatornim pokretima od 2.1° pruža brzo završavanje profesionalnih poslova sa materijalima kao što su metal, drvo i plastika
- REDLINK zaštita od preopterećenja alata i baterije, pruža neprevaziđenu trajnost
- FIXTEC sistem brze zamene alata i sečiva (može koristiti i konkurentska sečiva)
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge Li-Ion tehnologije
- jedinstveni adapter za ograničavanje i sprečavanje neželjene dubine sečenja
- jedinstveni sistem za uklanjanje prašine prilikom povezivanja na AC ili DC sistem usisavanja prašine za čist radni prostor
- najjače 180° LED osvetljenje radne površine
- isporučuje se u koferu



2 Baterije	18V 5.0 Ah Li-ion
Ugao oscilacije	2.1°
Brzina	10.000 - 20.000 /min
Težina sa baterijom	1.9 kg
Šifra artikla	4933478492

M12 FCOT-422X MINI BRUSILICA - MULTI 12V

- Ergonomski dizajn za najbolju kontrolu i korišćenje jednom rukom
- samo 1.1 kg težine i 226 mm dužine
- Isporučuje se sa: podesivim graničnikom, dijamantsko sečivo, disk za metal (čelik, inox...), karbidno sečivo za drvo, plastiku i gips
- podesivi štitnik i jedinstvena promena smera rotacije sečiva
- priključak za odsisavanje prašine
- LED svetlo za osvetljenje radne površine
- sečivo prečnika 76 mm pruža dubinu sečenja do 16.3 mm
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugovečnost baterije
- merač nivoa napunjenosti baterije
- testera za različite materijale sa širokim izborom sečiva
- POWERSTATE motor bez četkica za do 3x duže trajanje motora i 2x duže vreme rada
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije, jedinstveno poboljšava performanse alata pod opterećenjem
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i do -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- mogućnost promene smera
- isporučuje se u koferu

Baterije	12V 1x 4.0Ah, 1x 2.0Ah Li-ion
Prečnik sečiva	76 mm
Broj obrtaja	20.000 o/min
Kapacitet sečenja	16.3 mm
Težina sa baterijom	1.1 kg
Šifra artikla	4933464619



M18 ONEFSAG125XPDB-502X BRUSILICA 125mm 18V ONE KEY 5.0Ah

- aku brusilica visokih performansi pruža snagu ekvivalentnu električnoj brusilici od 1200W
- Anti-vibraciona drška za manje vibracija
- RAPIDSTOP za brzo zaustavljanje diska za manje od 2 sekunde
- FIXTEC sistem za brzu promenu diskova bez ključa
- izmenljivi štitnik od prašine na usisima za duži životni vek motora
- ONE-KEY praćenje i sigurnost alata nudi on-line praćenje inventara koji podržava i praćenje lokacije i prevenciju krađe



Baterije	18V 2x 5.0Ah Li-ion
Prečnik diska	125 mm
Dubina sečenja	33 mm
Brzina	8500 rpm
Težina sa baterijom	2.7 kg
Šifra artikla	4933478435

- REDLITHIUM-ION HIGH OUTPUT baterija pruža više snage, duže vreme rada i radi na čak -28°C
- 125 mm štitnik podesiv bez ključa - sa velikim kapacitetom sečenja
- ergonomski sigurnosni prekidač sa zaštitom od automatskog startovanja
- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica za 10x veću trajnost
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije
- isporučuje se u koferu



M18 FSAG125X-0X BRUSILICA SA KLIZNIM PREKIDAČEM 125mm 18V

- Pruža performanse kao električna brusilica od 1200 W
- bolja ravnoteža i ergonomija u odnosu na prethodni model
- bočna drška protiv vibracija za veću udobnost pri dužem radu
- Integrirani FIXTEC™ sistem za promenu ploče bez alata
- izmenljivi štitnik od prašine na usisima za duži životni vek motora
- 125 mm klizna zaštita bez ključa za veliki kapacitet sečenja i brzo podešavanje zaštite bez upotrebe ključa
- Line-lock-out funkcija sprečava automatsko pokretanje
- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica, REDLITHIUM™ baterijski paket i REDLINK PLUS™ elektronska inteligencija pružaju izvanrednu snagu, vreme rada i trajnost



Baterije	-
Prečnik diska	125 mm
Dubina sečenja	33 mm
Brzina	8500 rpm
Težina sa baterijom	2.7 kg
Šifra artikla	4933478428

M18 FSAGF125XPDB-0X BRUSILICA SA PLJOSNATOM GLAVOM 125mm 18V

- 18V snažna aku brusilica visokih performansi i sigurnosnim prekidačem pruža snagu ekvivalentnu električnoj brusilici od 1200W
- pljosnat dizajn glave pruža mogućnost rada pod ostrim uglom do 42°
- RAPIDSTOP za brzo zaustavljanje diska za manje od 2 sekunde
- 125 mm štitnik podesiv bez ključa - sa velikim kapacitetom sečenja
- izmenljivi štitnik od prašine na usisima za duži životni vek motora
- FIXTEC matica za brzu promenu diskova bez ključa
- Anti-vibraciona drška za manje vibracija
- sigurnosni "veslo" prekidač bez zavravljenja sa "line-lock-out" funkcijom štiti od automatskog startovanja
- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica za 10x veću trajnost
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije
- isporučuje se u koferu



Baterije	-
Prečnik diska	125 mm
Dubina sečenja	33 mm
Brzina	8500 rpm
Težina sa baterijom	2.6 kg
Šifra artikla	4933478439

M18 FHSAG125XPDB-552X BRUSILICA 125mm 18V 'HIGH PERFORMANCE' 5.5Ah

- 18V snažna aku brusilica visokih performansi pravi 145 rezova u 2" cevi sa jednom 5.5 Ah baterijom
- snaga ekvivalentna električnoj brusilici od 1500W
- Anti-vibraciona drška za manje vibracija
- RAPIDSTOP za brzo zaustavljanje diska za manje od 2.5 sekunde
- izmenljivi štitnik od prašine na usisima za duži životni vek motora
- FIXTEC matica za brzu promenu diskova bez ključa



Baterije	18V 2x 5.5Ah Li-ion
Prečnik diska	125 mm
Dubina sečenja	33 mm
Brzina	9000 rpm
Težina sa baterijom	3.4 kg
Šifra artikla	4933471080

- REDLITHIUM-ION HIGH OUTPUT baterija pruža više snage, duže vreme rada i radi na čak -28°C
- 125 mm štitnik podesiv bez ključa - sa velikim kapacitetom sečenja
- ergonomski sigurnosni prekidač sa zaštitom od automatskog startovanja
- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica za 10x veću trajnost
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije
- isporučuje se u koferu

M18 FSAGV125XPDB-0X BRUSILICA 125mm 18V SA REGULACIJOM BRZINE

- prva aku brusilica visokih performansi sa kontrolom brzine i sigurnosnim prekidačem pruža snagu ekvivalentnu električnoj brusilici od 1200W
- izmenljivi štitnik od prašine na usisima za duži životni vek motora
- maksimalna kontrola zahvlajući pet različitih podešavanja brzine, idealno za rad sa nerđajućim čelikom i aluminijumom
- FIXTEC matica za brzu promenu diskova bez ključa
- Anti-vibraciona drška za manje vibracija



Baterije	-
Prečnik diska	125 mm
Dubina sečenja	33 mm
Brzina	3500 - 8500 rpm
Težina sa baterijom	2.7 kg
Šifra artikla	4933478437

- 125 mm štitnik podesiv bez ključa - sa velikim kapacitetom sečenja
- sigurnosni "veslo" prekidač bez zabavljenja sa "line-lock-out" funkcijom štiti od automatskog startovanja
- RAPIDSTOP za brzo zaustavljanje diska za manje od 2 sekunde
- njasnažniji Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica sa 175% više bakra
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije
- isporučuje se u koferu



M18 ONEFLAG230XPDB-122C BRUSILICA VELIKA 230mm 18V 12Ah

- velika aku brusilica visokih performansi pruža snagu ekvivalentnu električnoj brusilici od 2200W
- pravi 68 rezova u 42 mm cevi od nerđajućeg čelika sa samo jednim punjenjem
- najjači POWERSTATE™ motor bez četkica nove generacije sa 175% više bakra
- ONE-KEY praćenje i sigurnost alata nudi on-line praćenje inventara koji podržava i praćenje lokacije i prevenciju krađe
- REDLINK PLUS sistem zaštite poslednje generacije koji pruža još veću zaštitu alata i baterije od preopterećenja i na jedinstven način poboljšava performanse alata
- nova REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12.0 Ah baterija sa najnaprednijom konstrukcijom, elektronikom i 'fade-free' radom, od svih drugih Milwaukee baterija pruža najduže vreme rada sa jednim punjenjem i rad na čak -28°C
- RAPIDSTOP za brzo zaustavljanje diska za manje od 3 sekunde
- veliki sigurnosni prekidač sa zaštitom od automatskog startovanja alata
- FIXTEC matica za brzu promenu diskova bez ključa
- Anti-vibraciona drška za manje vibracija
- izmenljivi štitnik od prašine na usisima, produžava životni vek motora
- isporučuje se u koferu



Baterija	18V 2x 12.0Ah Li-ion
Prečnik diska	230 mm
Dubina sečenja	65 mm
Brzina	6600 rpm
Težina sa baterijom	5.3 kg
Šifra artikla	4933478783



M18 FAP180-502X POLIRKA 18V 5Ah

- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica za neprevaziđenu mobilnost pri poliranju vozila
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije, bolje performanse alata pod opterećenjem
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2.5x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- prva svetska bežična polirka sa varijabilnim podešavanjem brzine u 8 pozicija u opsegu od 360 do 2200 o/min
- neprevaziđena autonomija za poliranje celog automobila sa jednim punjenjem baterije
- elektronika za meki start i konstantnu brzinu
- maksimalne dimenzije pribora do 180 mm
- gumirano kućište i glava za komforniji rad
- mogućnost zabavljenja prekidača pri dugotrajnijem radu
- pozicioniranje rukohvata u 3 položaja za bolju kontrolu
- zaštita od automatskog pokretanja nakon zamene baterije
- isporučuje se u koferu



Baterije	18V 2x 5.0Ah Li-ion
Prečnik diska	180 mm
Prihvata alata	M 14
Brzina	360 - 2200 o/min
Meki start	Da
Težina sa baterijom	2.2 kg
Šifra artikla	4933451550



M18 FROP21-502X POLIRKA 18V 5Ah

- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica pruža jednake performanse kao alat sa kablom
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije, bolje performanse alata pod opterećenjem
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2.5x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- varijabilno podešavanje brzine u 8 pozicija omogućava maksimalnu kontrolu i postizanje najboljih završnih rezultata
- držač baterije rotiran za 90° kako bi se izbeglo dodirivanje farbe i omogućilo skladištenje alata u vertikalnom položaju
- ergonomska drška sa presvlakom omogućava lakše i udobnije rukovanje, posebno prilikom vertikalnog korišćenja
- zaštita od automatskog pokretanja
- isporučuje se u koferu



Baterije	18V 2x 5.0Ah Li-ion
Prečnik diska	150 mm
prečnik orbitiranja	21 mm
Brzina	2400 - 4500 o/min
Meki start	Da
Težina sa baterijom	3.3 kg
Šifra artikla	4933478837

M18 HKP-201C HIDRAULIČNI ALAT ZA OTVARANJE RUPA 2Ah

- FORCE LOGIC™ hidraulični alat za izbijanje rupa, najkompaktniji i najlakši na tržištu sa 60 kN sile
- najlakši način za probijanje rupa koje su precizne, okrugle i bez pucni
- najveća preciznost usled industrijski najtačnijeg sistema poravnanja
- izuzetno izbalansiran alat sa lakom kontrolom zbog rukovanja jednom rukom
- brzi konektor pruža lako postavljanje probijača i vođica bez nošenja težine alata
- probija rupe do Ø100 u 3.0 mm čeliku ili 2.5 mm nerđajućem čeliku
- kompatibilan sa većinom probijača i vođica dostupnih na tržištu (Greenlee...itd)
- najlakši i najisplativiji način probijanja rupa u metalu
- merač nivoa napunjenosti baterije i LED svetlo za osvetljavanje radne površine
- REDLINK zaštita od preopterećenja alata i baterije, pruža neprevaziđenu trajnost
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- isporučuje se u koferu



Kapacitet baterije	2.0 Ah
Probojna sila	60 kN
Prečnik probijanja	100 mm
Debljina materijala	2.5 mm nerđajući / 3.0 mm običan čelik
Dodaci	11.1mm (7/16") brezon, 19mm (3/4") brezon, brzi konektor, kuglični nosač, adapter
Težina	2.3 kg
Šifra artikla	4933451202



M18 FMDP-502C MAGNETNA AKU BUŠILICA 18V 5Ah SA PERMANENTNIM MAGNETOM

- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica pruža performanse bušenja kao bušilica sa kablom, na 6 mm čeličnoj ploči može izbušiti 40x 18 mm rupa sa jednom 5Ah baterijom
- REDLINK PLUS inteligentni sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije, poboljšava performanse alata pod opterećenjem
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2.5x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge Li-ION tehnologije
- AUTOSTOP detekcija odizanja: Detektuje prekomernu rotaciju i automatski prekida napajanje bušilice radi zaštite korisnika
- samonapajajući permanentni magnet sa 8,890 N silom držanja, ne dozvoljava slučajnu deaktivaciju magneta, pruža dodatnu zaštitu i lako podešavanje
- 2 brzinski prenos za optimizovanu brzinu bušenja od 400 i 690 o/min prilikom bušenja bilo sa frezerima ili sa burgijama
- maksimalan kapacitet bušenja od 38 mm sa frezerima i 13 mm sa burgijama
- samostežući 19 mm Weldon prihvat za brzu zamenu alata bez ključa
- sa magnetnim tankom za podmazivanje, koji se fiksira na mašinu ili materijal, naročito kod bušenja u vertikalnoj poziciji
- hod od 146 mm za korišćenje različitih dodataka
- izmenljive ručice za rad levom ili desnom rukom
- integrisana LED lampa za osvetljavanje radne površine



Baterije	18V 2x 5.0Ah Li-ion
Prihvata alata	Weldon 19mm
Brzine	400 / 690 o/min
Bušenje frezerom max.	38 mm
Max. dubina bušenja	50 mm
Bušenje burgijom do	13 mm
Sila magneta	8890 N
Hod	146 mm
Težina sa baterijom	13.0 kg
Šifra artikla	4933451012

M18 CBS125-502C TRAČNA AKU TESTERA 18V 5Ah

- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica sa performansama sečenja kao stabilni alati sa kablom, uz do 10x veću trajnost motora i do 2x veći radni vek u odnosu na druge bežične alate
- 5-stepeno varijabilno podešavanje brzine 0 - 116 m/min
- REDLINK PLUS inteligentni sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije, poboljšava performanse alata pod opterećenjem
- REDLITHIUM-ION baterija pruža do 2.5x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge Li-Ion tehnologije
- najveći kapacitet sečenja od 125 x 125 mm
- čvrsta metalna kuka za kačenje i čuvanje alata
- fiksiranje listova testere bez alata, omogućava brzu zamenu
- metalno kućište motora i LED osvetljenje radne površine
- isporučuje se u koferu



Baterije	18V 2x 5.0Ah Li-ion
Kapacitet sečenja	125 x 125 mm
Dužina testere	1139.83 mm
Brzina	0-116 m/min
Težina sa baterijom	7.3 kg
Šifra artikla	4933448195

M12 FJS-0 UBODNA TESTERA 12

- POWERSTATE motor bez četkica za brzo rezanje i trajnost, pruža 24m dužnog reza u 19mm OSB ploči sa jednom 4Ah baterijom
- FIXTEC patentirani sistem fiksiranja i brze promene testera
- 6 podešavanja brzine omogućava alatu da počne polako i postepeno dostigne punu brzinu kada se detektuje opterećenje, pružajući glatko i precizno sečenje
- duvač prašine za čistu liniju rezanja
- integrisano LED svetlo za osvetljavanje radne površine
- izmenljiva papuča na radnoj ploči protiv oštećenja radne površine
- isporučuje se bez baterije i punjača



Baterija	-
Ugao sečenja	0 - 45 °
Hod	22 mm
Brzina	800 - 3000 /min
Kapacitet sečenja: drvo / čelik	70 / 3 mm
Težina sa baterijom	1.7 kg
Šifra artikla	4933493347

M18 FJS-502X UBODNA TESTERA 18V 5Ah

- POWERSTATE motor bez četkica za brzo rezanje i trajnost, pruža 32m dužnog reza u 19mm OSB ploči sa jednom 5Ah baterijom
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije, bolje performanse alata pod opterećenjem
- REDLITHIUM-ION baterija pruža više snage i duže trajanje baterije
- FIXTEC patentirani sistem fiksiranja i brze promene testera
- podešavanje ugla bez ključa 0-45°
- 5-stepena funkcija njihanja za povećane performanse rezanja
- duvač prašine za čistu liniju rezanja
- integrisano LED svetlo za osvetljavanje radne površine
- izmenljiva papuča na radnoj ploči protiv oštećenja radne površine
- isporučuje se u koferu



Baterija	18V 2x 5.0Ah Li-ion
Ugao sečenja	0 - 45 °
Hod	25 mm
Brzina	0 - 3500 /min
Kapacitet sečenja: drvo / čelik	135 / 10 mm
Težina sa baterijom	2.9 kg
Šifra artikla	4933464727

M12 CHZ-602X SABLJASTA TESTERA 12V "HACKZALL"

- POWERSTATE motor bez četkica duže trajanje motora i brže sečenje
- FIXTEC sistem za brzu i laku promenu sečiva
- sistem za umanjene vibracije do 6.5 m/s² omogućava bezbedan rad i manji umor
- kompaktna i laka, omogućava rad na nepristupačnim mestima
- REDLINK PLUS najnapredniji digitalni sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije
- zatvoren sistem prenosa ne dozvoljava vodi i prašini ulazak u kućište
- LED lampica osvetljava radnu površinu u uslovima slabog osvetljenja
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugotrajnost baterije
- isporučuje se u koferu



Baterije	12V 2x 6.0Ah Li-ion
Brzina hoda	0 - 3000 /min
Dužina hoda	15.9 mm
Težina sa baterijom	1.6 kg
Šifra artikla	4933451511

M18 FHZ-502X

JEDNORUČNA SABLJASTA TESTERA 18V "HACKZALL"

- Kompaktna jednoručna sabljasta testera sa POWERSTATE motorom bez četkica za maksimalnu snagu, trajnost i performanse
- REDLINK PLUS zaštita od preopterećenja alata i baterije, pruža neprevaziđenu trajnost i performanse pod opterećenjem
- FIXTEC sistem za brzu i laku promenu sečiva
- 3000 u/min sa hodom od 22 mm pruža veliku kontrolu sečenja
- ugrađen merač nivoa napunjenosti baterije i LED svetlo



Baterije	18V 2x 5.0Ah
Brzina hoda	0 - 3000 /min
Dužina hoda	22 mm
Težina sa baterijom	2.6 kg
Šifra artikla	4933459885

M18 ONEFSZ-502X

SABLJASTA TESTERA 18V 5Ah



- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica za do 5x duže trajanje motora i do 30% brže i lakše sečenje
- ONE-KEY precizno daljinsko podešavanje alata prema vašim potrebama
- 3 moda podešavanja parametara sačuvana u memoriji alata
- REDLINK PLUS najnapredniji digitalni sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- optimizacija sečenja produžava životni vek sečiva i pruža lakše probijanje materijala
- automatsko zaustavljanje sečiva nakon probijanja materijala pruža veću sigurnost
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije obezbeđuje dugotrajnost alata i baterije
- metalna kuka za kačenje i LED lampica za osvetljavanje radne površine
- isporučuje se u koferu



Baterije	18V 2x 5.0Ah Li-ion
Brzina hoda	0 - 3000 /min
Dužina hoda	32 mm
Kapacitet sečenja drvo / čelik / cevi	300 / 20 / 150 mm
Težina sa baterijom	3.8 kg
Šifra artikla	4933478294

M18 FSX-121X SABLJASTA TESTERA 18V 12Ah

- M18 FUEL Super sabljasta testera pruža snagu i brzinu rezanja kao testere na struju i može da napravi 150 rezova u drvetu 290 mm x 45 mm sa jednom 12.0 Ah baterijom
- POWERSTATE motor bez četkica poslednje generacije
- 5 modova podešavanja brzine do 3000 u/min radi izbora odgovarajuće brzine za materijal koji se seče
- funkcija njihanja za brže rezanje u drvetu
- 3000 u/min sa hodom od 32 mm pruža brzo i lako sečenje širokog spektra materijala
- REDLINK PLUS najnapredniji digitalni sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -28°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije obezbeđuje dugotrajnost alata i baterije
- FIXTEC sistem za brzu i laku promenu sečiva
- podesivi graničnik za optimalno korišćenje testerica
- metalna kuka za kačenje i LED lampica za osvetljavanje radne površine
- isporučuje se u koferu



Baterija	18V 12.0Ah Li-ion
Brzina hoda	0 - 3000 /min
Dužina hoda	32 mm
Kapacitet sečenja drvo / čelik / cevi	300 / 25 / 150 mm
Težina sa baterijom	5.5 kg
Šifra artikla	4933464484

M18 FMCS-502X CIRKULAR ZA METAL 57mm 18V 5Ah

- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica za brzo sečenje, pruža najdužu autonomiju za do 370 rezova u 3/4" čeličnim cevima
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije, jedinstveno poboljšava performanse alata pod opterećenjem
- hladno sečenje - umanjuje varnice radi veće bezbednosti pri radu
- kompaktni, laki dizajn za najudobnije korišćenje
- nosač za inbus ključ omogućava lak pristup i sprečava gubitak ključa
- podešavanje dubine brzo i lako bez alata od 0 mm do 57 mm sa 150 mm sečivom
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugovečnost baterije
- LED svetlo za osvetljenje radne površine
- merač nivoa napunjenosti baterije
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i do -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- isporučuje se sa listom testere u koferu



Baterija	18V 2x 5.0Ah Li-ion
Prečnik testere	150 mm
Prihvat	20 mm
Brzina	3900 o/min
Dubina sečenja	57 mm
Težina sa baterijom	2.8 kg
Šifra artikla	4933459193



M18 FMCS66-121C CIRKULAR ZA METAL 66mm 18V 12Ah

- prvi na svetu 18V baterijski cirkular sa dubinom sečenja od 66mm i performansama 1800 W električnih alata
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije, jedinstveno poboljšava performanse alata pod opterećenjem
- suvo sečenje - brzo, čisto i lako sečenje metala
- dvostruki prekidač koji sprečava slučajno startovanje, a električna kočnica za manje od jedne sekunde zaustavlja sečivo pri završetku rada
- metalni skupljač za opiljke radi bolje vidljivosti i urednosti pri radu
- indikaciono svetlo obavestava kada je alat pod prevelikim opterećenjem
- podešavanje dubine brzo i lako bez dodatnog alata
- praćenje pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugovečnost baterije
- merač nivoa napunjenosti baterije
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i do -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- isporučuje se sa listom testere u koferu



Baterija	18V 12.0Ah Li-ion
Prečnik testere	203 mm
Prihvat	15.87 mm
Brzina	4000 o/min
Dubina sečenja	66 mm
Težina sa baterijom	7.5 kg
Šifra artikla	4933472111

M18 CCS55-0X CIRKULAR ZA DRVO 18V

- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica za do 3x duže trajanje motora i do 2x više rezanja sa jednim punjenjem baterije
 - REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije, jedinstveno poboljšava performanse alata pod opterećenjem
 - REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
 - magnezijumska konstrukcija za manju težinu i veću trajnost
 - magnezijumski gornji i donji štitnici pružaju vrhunsku izdržljivost
 - monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugovečnost baterije
 - kapacitet sečenja pod uglom do 50°
 - ugrađen duvač prašine održava čistu liniju rezanja
 - kuka za kačenje pruža sigurno skladištenje alata
 - ugrađen merač napunjenosti baterije i LED svetlo
- * Isporučuje se u koferu bez baterija

Baterija	-
Prečnik testere	165 mm
Prihvat	15.87 mm
Brzina	5000 o/min
Kapacitet sečenja	55 mm
Težina sa baterijom	3.2 kg
Šifra artikla	4933451429



M18 FMS305-121 POTEZNA TESTERA - GER NA BATERIJE 18V 305mm

- Pruža jačinu ekvivalentnu alatu sa kablom, dovoljno moćna da iseče do 500 kom 78 mm dasaka od borovine sa jednim punjenjem 12.0 Ah baterije
- najjači POWERSTATE motor bez četkica nove generacije sa 175% više bakra
- čelična nazubljena ploča sa preddefinisanim uglovima za precizno rezanje
- veliki klizni graničnici pružaju maksimalnu potporu materijalu koji se seče, pružajući odličnu stabilnost i preciznost kao i ručke za lakši transport
- ONE-KEY praćenje i sigurnost alata nude on-line praćenje inventara koji podržava i praćenje lokacije i prevenciju krađe
- REDLINK PLUS sistem zaštite poslednje generacije koji pruža još veću zaštitu alata i baterije od preopterećenja
- nova REDLITHIUM-ION High Output 12.0 Ah baterija sa najnaprednijom konstrukcijom, elektronikom i 'fade-free' radom, od svih drugih Milwaukee baterija pruža najduže vreme rada sa jednim punjenjem
- LED lampica osvetljava radnu površinu u uslovima slabog osvetljenja



Baterija	18V 12.0Ah Li-ion
Brzina	3.600 o/min
Prečnik testere	305 mm
Naginjanje levo	48°
Naginjanje desno	48°
Zakretanje levo	55°
Zakretanje desno	60°
Kapacitet rezanja:	
ger 45° / nagib 90°	235 x 97 mm
ger 90° / nagib 45°	343 x 65 mm
ger 90° / nagib 90°	343x 97 mm
Težina	22.5 kg
Šifra artikla	4933471122

M18 FTS210-121B STONA TESTERA 210mm 18V 12Ah

- Pruža jačinu ekvivalentnu alatu sa kablom, dovoljno moćna da iseče 190m 19mm OSB ploče sa jednim punjenjem 12.0 Ah baterije
- najjači POWERSTATE motor bez četkica nove generacije sa 175% više bakra
- nova REDLITHIUM-ION™ High Output 12.0 Ah baterija sa najnaprednijom konstrukcijom, elektronikom i 'fade-free' radom
- ONE-KEY praćenje i sigurnost alata nudi on-line praćenje inventara koji podržava i praćenje lokacije i prevenciju krađe
- REDLINK PLUS sistem zaštite poslednje generacije koji pruža još veću zaštitu alata i baterije od preopterećenja
- 210mm testera pruža dubinu rezanja od 63mm pod uglom od 90°
- dodatak za usisivač
- brza zamena testere



Baterija	18V 12.0Ah Li-Ion
Brzina	6300 o/min
Prečnik testere	210 mm
Naginjanje	47°
Kapacitet prosecanja	622 mm
Dubina sečenja	63.5 mm
Težina sa baterijom	22.3 kg
Šifra artikla	4933464225

M18 FTR8-0X GLODALICA 18V

- Najjači POWERSTATE™ motor bez četkica nove generacije pruža snagu jednaku glodalicama sa kablom kao i moćno i glatko sečenje
- podesiva brzina do 31.000 o/min za najbolju kontrolu i prilagodljivost nameni
- inovativni sistem podešavanja visine za mikropodešavanja čak do 0.4 mm
- aktivna kočnica za brzo zaustavljanje bita
- uključeno postolje sa tri graničnika
- kompatibilna sa skupljačem prašine DEK 26
- dvostruka LED lampa za osvetljenje radne površine
- jedno punjenje M18 5.0 Ah baterije obezbeđuje celodnevni rad (115 m)
- isporučuje se sa: dva dodatka za izbacivanje prašine, 146 mm pločica za postolje, 8 mm i 6 mm držači, postolje i dva štitnika
- REDLINK PLUS sistem zaštite poslednje generacije koji pruža još veću zaštitu alata i baterije od preopterećenja

Baterija	isporučuje se bez baterije
Prihvata glave	6 / 8 mm
Dubina hoda	50 mm
Brzina	31.000 o/min
Podešavanja brzina	6
Težina sa baterijom	2.1 kg
Šifra artikla	4933479073



M18 GG-201C MAZALICA DEKALAMIT 18V 2Ah

- Snažan 18V motor pruža preko 562 bar maksimalnog radnog pritiska
- REDLINK zaštita od preopterećenja alata i baterije, pruža neprevaziđenu trajnost
- najbolja autonomija u klasi - pražnjenje čak 7 ketridža sa jednom baterijom
- superiorna ergonomičnost i balans - dužina od samo 355 mm i svega 3.9 kg težine sa baterijom
- ugrađeno skladište za crevo, pojas za rame i LED merač napunjenosti baterije
- otpuštajući ventil - mehanizam za brzi protok
- 3 tipa punjenja - ketridž, uvlačenje ili sipanjem iz pakovanja
- kapacitet masti - 400 ml ketridž; 473 ml ručno punjenje
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada i obezbeđuje dugoročnost baterije
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje od drugih Li-ion tehnologija
- 1219 mm flex crevo visokog pritiska sa opružnim štitnikom
- isporučuje se u koferu



Baterija	18V 2.0 Ah Li-Ion
Pritisak	562 bar
Težina sa baterijom	3.9 kg
Šifra artikla	4933440490

M18 BLTRC-522X ALAT ZA SEČENJE NAVOJNIH ŠIPKI 18V 5Ah

- snažan alat za sečenje navojnih šipki bez napora, sa POWERSTATE motorom bez četkica
- nova REDLITHIUM-ION baterijska tehnologija za veću autonomiju i rad na čak -20°C
- do 300 sečenja pri jednom punjenju 2.0Ah baterije
- umetci za najčešće veličine šipki: M6, M8, M10 i M12
- optimizacija upravljanja pruža bolju preglednost i garantuje lako i precizno sečenje
- inovativan dizajn obezbeđuje optimalan balans i stabilnost, kao i lako upravljanje jednom rukom
- automatsko otvaranje čeljusti nakon završenog sečenja pruža mogućnost brzog i ponovnog sečenja
- pruža mogućnost sečenja kratkih delova minimalne dužine od 3.8 cm
- težina 3.9 kg



Baterije	18V 1x 5.0Ah Li-ion 1x 2.0Ah Li-ion
Za navojne šipke	M6, M8, M10 i M12
Težina sa baterijom	3.9 kg
Šifra artikla	4933471151

M18 BMS20-0 MAKAZE ZA LIM 18V

- precizno sečenje sa maksimalnim kapacitetom od 2.0 mm u čeliku
- REDLINK sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije
- unikatna 360° rotirajuća glava sa 12 pozicija pruža pristup skućenim mestima i udobnost pri radu
- ergonomski dizajn za bolju kontrolu tokom sečenja
- taster za promenu brzine pruža veliku prilagodljivost
- kopča za kaiš pruža sigurnu mobilnost



Baterije	-
Sečenje (aluminijum/čelik)	3.2 / 2.0 mm
Prečnik sečenja	180 mm
Brzina	0-2500 o/min
Težina sa baterijom	2.3 kg
Šifra artikla	4933447935

M18 FPT2-121C NAREZNICA ZA CEVI 18V 12Ah

- prva 18V akumulatorska nareznica za cevi do 2" na svetu
- narezuje cevi prečnika od 1/8" do 2"
- unikatna nareznica sa AUTO-STOP funkcijom pruža veću sigurnost tako što zaustavlja alat po završetku rada
- kompatibilna sa Ridgid 12-R, setovima adaptera MILWAUKEE FPT2AK-RI za Ridgid 11-R, FPT2AK-RE za Remos Quick Change i FPT2AK-RO za Rothenberger SUPER CUT
- dve brzine: 0 - 29 o/min za 1-1/4"-2" i 0 - 41 o/min za 1/4" - 1"
- odlična autonomija sa preko 25 narezivanja prečnika 2" ili preko 60 narezivanja prečnika 1/2" sa jednim punjenjem 12.0 Ah baterije
- dodatna ručka obezbeđuje narezivanje bez dodatnog fiksiranja, pružajući veću sigurnost korisnika
- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica za 10x veću trajnost
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije
- REDLITHIUM-ION HIGH OUTPUT baterija pruža i preko 3x duže vreme rada, do 50% više snage nego druge lithium-ion tehnologije i radi na čak -28°C
- isporučuje se u koferu



Baterije	18V 1x 12.0Ah Li-ion
Broj obrtaja	0 - 29 / 0 - 41 o/min
Za cevi prečnika	3.2 - 52mm / 1/8 - 2"
Težina sa baterijom	11.3 kg
Šifra artikla	4933478597

M18 FVP5-801 VAKUUM PUMPA 18V 8.0Ah

- do 90 minuta rada u "Manifold" režimu i do 60 minuta rada u podrazumevnom režimu sa jednim punjenjem baterije od 8.0 Ah
- pruža performanse jednake električnom alatu sa kablom
- velika startna snaga omogućava vakuumiranje sistema bez generatora ili privremene struje
- priključci od 1/2", 3/8" i 1/4" i dodatni adapter od 5/16" omogućavaju lako povezivanje različitih veličina creva
- kontrolni ventil štiti vakuum kada pumpa ne radi
- kuglasti ventil izoluje pumpu radi lakše zamene baterije
- indikator niske baterije obaveštava zvučnim i vizuelnim signalom kada baterija dostigne niski nivo
- gasni ventil smanjuje učestalost zamene ulja
- veliki otvor za ulje eliminiše potrebu za korišćenjem levka
- nagibni odvod za ulje omogućava čistije zamene ulja



Baterija	18V 8.0Ah Li-ion
Protok	142 l/min
Kapacitet ulja	500 ml
Vakuum	25 mikrona
Težina	9.7 kg
Šifra artikla	4933492854

M18 STSO-0B SEKAČ KANALICA 18V



- najčistiji i najsigurniji način za sečenje profilnih šina
- kompatibilan sa šinama dimenzija 41x41 mm, 41x21 mm, 41x22 mm
- seče pred-cinkovanu i toplo-cinkovanu šinu do 3.0 mm debljine zida
- preko 200 sečenja sa jednim punjenjem 5.0 Ah baterije
- seče šinu dimenzija 41x41 mm za manje od 5 sekundi
- dizajn alata omogućava njegovo korišćenje na podu ili kao radnu stanicu
- savršena distribucija težine omogućava udoban transport alata
- integrisana tačka za fiksiranje omogućava pričvršćivanje alata na nosač cevi radi sečenja na odgovarajućoj visini
- ONE-KEY za praćenje i sigurnost alata nudi on-line praćenje inventara koji podržava i praćenje alata koa i prevenciju krađe
- REDLINK PLUS najnapredniji digitalni sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i duže vreme rada, više snage i duže trajanje baterije

Baterija	-
Rezova pri jednom punjenju	200
Kapacitet sečenja	41x41; 41x22, 41x21mm
Brzina sečenja	<5 s
Težina sa baterijom	11.6 kg
Šifra artikla	4933492097



AKUMULATORSKA ŠTAPNA PUMPA 12V

M12 BSWP-0


- HYDROPASS™ jedinstveni filter sistem sprečava blokiranje ulaza i omogućava neprekidno pumpanje vode bez obzira na otpad
- Pumpa više od 2000 l/sat i do 1000 l sa jednim punjenjem M12™ 6.0 Ah baterije
- Idealna za pražnjenje vode iz čamaca, oluka, rovova, spoljnih mernih kutija, kišnih buradi i druge primene
- Potopna do 85 cm dubine, omogućava lako pumpanje velikih lokvi vode do 4,5 m dubine
- Izlaz sa navojem 3/4" BSPT za povezivanje creva od 19 mm (unutrašnjeg prečnika)
- Pogodna samo za belu, sivu i crnu vodu
- Pokazivač goriva prikazuje preostali kapacitet
- Premium 4-polni četkasti motor i REDLINK™ elektronika pružaju vrhunsku snagu, trajanje i izdržljivost
- Isporučuje se u kutiji bez baterije, punjača i kofera



Protok:	2040 l/min
Max. visina glave:	4.5m
Max. temp. vode:	60 °C
Navoj:	3/4" (19mm)
Šifra artikla:	4933479639

M18 FCVN12-551 VIBRO IGLA 18V 1.2m 5.5Ah

- kompaktna vibro igla za konsolidovanje betona
- preporučuje se za temelje ili manje radove na površini
- dizajn glave od 25 mm² i 12.500 vibracija po minuti za poboljšanu moć učvršćivanja
- idealno prilagođavanje svakom materijalu i veličini oplata
- kuka za kačenje kada alat nije u upotrebi
- mala težina za udobnu primenu i lako prenošenje na gradilištu.
- moć za učvršćivanje do jednog mikser kamiona (8 m³ betona) sa jednom M18™ 5.5 HIGH OUTPUT™ baterijom



Baterije	18V 2x 5.5Ah Li-ion
Dimenzije (h x w x d / mm)	1200
Vibracije	12.500 v/min
Težina sa baterijom	5.0 kg
Šifra artikla	4933479597

M18 FCVN24-551 VIBRO IGLA 18V 2.4m 5.5Ah

- kompaktna vibro igla za konsolidovanje betona
- preporučuje se za zidove i stubove
- moć za učvršćivanje do jednog mikser kamiona (8 m³ betona) sa jednom M18™ 5.5 HIGH OUTPUT™ baterijom
- kuka za kačenje kada alat nije u upotrebi
- mala težina za udobnu primenu i lako nošenje na gradilištu
- idealno prilagođavanje svakom materijalu i veličini oplata



dizajn glave od 25 mm² i 12.500 vibracija po minuti za poboljšanu moć učvršćivanja

Baterije	18V 2x 5.5Ah Li-ion
Dimenzije (h x w x d / mm)	2400
Vibracije	12.500 v/min
Težina sa baterijom	6.5 kg
Šifra artikla	4933479600

MXF CVBPKIT-602 VIBRATOR ZA BETON 6.0Ah

- idealno rešenje za rad na velikim površinama, pružajući performanse električnog alata bez nepogodnosti kablova i potrebe za utičnicom na gradilištu
- poseduje snagu da pogoni glavu do Ø63mm na preko 11.200 vibracija u minuti, za optimalnu integraciju čak i najčvršćeg betona
- dugme za start pruža momentalno paljenje, eliminišući potrebu za repetativnim startovanjem na povlačenje, omogućavajući brže odrađen posao bez žrtvovanja snage
- modularni dizajn pruža lako skidanje pojasa za nošenje za zidove i stubove
- prihvata creva dužine do 6.4m i glave do Ø63mm bez gubljenja snage
- integracija do čak 80m³ betona sa 2x MXF XC406 baterije
- daljinski upravljač za kontrolu alata sa razdaljine do 9m
- ONE-KEY on-line praćenje inventara koje podržava i praćenje lokacije alata, kao i prevenciju krađe
- MX FUEL nova generacija POWERSTATE motora bez četkica, REDLINK PLUS elektronika i REDLITHIUM baterije sa superiornim performansama, izdržljivosti i trajnosti pri najzahtevnijim poslovima
- isporučuje se sa daljinskim upravljačem, 2m držaljkom i vibro glavom 38mm



Baterije	2x MX Fuel 6.0Ah Li-ion
Vibracije	11.200 /min
Težina sa baterijom	15.7 kg
Šifra artikla	4933479593

M18 FPM-0X MEŠAČ 18V

- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica za neprevaziđene performanse i duži radni vek
- kontrola brzine: 3 različite kontrole brzine za ređe i gušće smeše (8 brzina, varijabilni prekidač sa zavravljenjem)
- REDLINK PLUS najnapredniji digitalni sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i duže vreme rada, više snage i duže trajanje baterije
- dovoljno snažan da meša čak i njagušće smeše kao što su beton i malter
- do 15 kofa sa jednim punjenjem baterije (5.0Ah baterija i kofa od 20 litara)
- 180° podesiva ručka sa 16 pozicija za poboljšanu udobnost pri radu
- M14 vreteno • LED svetlo
- isporučuje se u koferu bez baterija i punjača

Napajanje	18 V
Prihvat	M14
Brzina	0 - 550 /min
Maks. lopatica	120 mm
Težina	3.0 kg
Šifra artikla	4933459719



M18 FCOS230-121 SEKAČ 230mm 18V 12Ah

- Prvi na svetu M18 230 mm baterijski sekač toliko snažan da omogućava sečenje armiranog betona, a sa 50% manjom težinom od benzinskih sekača u odnosu na koje ima niz prednosti kao što su: Momentalno startovanje; Nema potrebe za mešanjem ulja i benzina, kao i održavanja motora (svećice, filteri...); Pogodan za korišćenje u zatvorenom prostoru jer nema isparenja!
- ONE-KEY za praćenje i sigurnost alata nudi on-line praćenje inventara koji podržava i praćenje alata koa i prevenciju krađe
- RAPIDSTOP zaustavljanje sečiva sa indikacionom lampicom, kao i najniže vibracije od samo 1.81 m/s²
- dubina sečenja od 85 mm pruža najbolje performanse u klasi
- najjači POWERSTATE™ motor bez četkica nove generacije sa 175% više bakra
- REDLINK PLUS sistem zaštite poslednje generacije koji pruža još veću zaštitu alata i baterije od preopterećenja i na jedinstven način poboljšava performanse alata
- nova REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12.0 Ah baterija sa najnaprednijom konstrukcijom, elektronikom i 'fade-free' radom, od svih drugih Milwaukee baterija pruža najduže vreme rada sa jednim punjenjem i rad na čak -28°C



Baterija	18V 12.0Ah Li-ion
Prečnik testere	230 mm
Brzina	6600 o/min
Dubina sečenja	85 mm
Težina sa baterijom	6.2 kg
Šifra artikla	4933471697

M12 SI-201C LEMILICA AKU 12V 2AH

- Brzo zagrevanje, lemilica spremna za rad u roku od 20 - 30 sekundi
- 3 pozicije glave za rad pod uglom od: 0°, 45°, 90°
- zamena vrha bez alata • dve LED lampice za obaveštavanje korisnika: treptuće zeleno dok se alat zagreva, puna zelena kada je alat spreman za rad i puna crvena kada je alat ugašen ali je vrh i dalje zagrejan i ne sme se dodirivati dok se crveno LED svetlo ne ugasi
- monitoring temperature radi održavanja zagrejanosti tokom teških poslova
- ugrađeno LED svetlo za bolju preglednost tokom rada



Baterija	12V 1x 2.0Ah Li-ion
Snaga grejača	90 W
Raspon temperature	400°C
Težina sa baterijom	0.5 kg
Šifra artikla	4933459761



C12 PC-0 REZAČ CEVI 12V

- motor visokih performansi seče 12 mm bakarnu cev za manje od 3 sekunde
- REDLINK sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije, za bolje performanse alata pod opterećenjem
- mehanizam sečenja sa automatskim zabravljenjem omogućava sečenje bakarne cevi sa samo 37 mm od podloge
- automatski podesive čeljusti - automatski se prilagođavaju veličini cevi
- metalni prednji kraj - sečivo otporno na rđu i koroziju
- SLIMLINE mekana drška
- LED svetlo za osvetljenje radne površine



Baterije	-
Dužina	360 mm
Minimalan prostor potreban za sečenje	80 mm
Brzina	0 - 500 o/min
Težina sa baterijom	1.5 kg
Šifra artikla	4933411920



M12 PCSS-202C REZAČ CEVI ZA INOX 12V 2Ah

- motor visokih performansi seče 28 mm inox cev za manje od 20 sekundi
- REDLINK sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije, za bolje performanse alata pod opterećenjem
- mehanizam sečenja sa automatskim zabravljenjem omogućava sečenje cevi sa samo 40 mm od podloge
- automatski podesive čeljusti - automatski se prilagođavaju veličini cevi
- metalni prednji kraj - sečivo otporno na rđu i koroziju
- prozor na mehanizmu sečenja za veću preciznost
- LED svetlo za osvetljenje radne površine



Baterije	12V 2x 2.0Ah Li-ion
Dužina	362 mm
Minimalan prostor potreban za sečenje	40 mm
Brzina	0 - 380 o/min
Težina sa baterijom	1.3 kg
Šifra artikla	4933479242



C12 PPC-0 REZAČ PVC CEVI 12V

- veliki pritisak sečenja od čak 175 kg/cm²
- REDLINK sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije, za bolje performanse alata pod opterećenjem
- snažan mehanizam seče PVC cevi do 50 mm za 3 sekunde
- Heavy Duty metalno kućište zupčanika za veliku izdržljivost
- taster za podešavanje brzine pruža maksimalnu kontrolu
- super oštra sečiva za čiste i jasne rezove
- pruža do 200 sečenja na jednom punjenju
- LED svetlo za osvetljenje radne površine



Baterije	-
Kapacitet sečenja	50 mm
Brzina	0 - 500 o/min
Težina sa baterijom	1.9 kg
Šifra artikla	4933416550

M12IC-201C (S) KOMPAKTNA 360° KAMERA-BOROSKOP 12V

- rotirajući ekran: rotacija ekrana od 270° pruža veliku kontrolu slike
- optimizovan 68.6 mm LCD: digitalna slika i veći ekran pružaju oštru, čistu sliku
- 9 mm 640 x 480 digitalni senzor: superiorni kvalitet slike u skoro duplo manjoj veličini
- 4 LED svetla: najbolje osvetljenje u klasi, bez senki i odsjaja
- poboljšani kabl: aluminijumska glava i poboljšana fleksibilnost pružaju nenadmašivu izdržljivost i pokretljivost
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2.5x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge Li-Ion tehnologije

Baterija	12V 2.0Ah Li-ion
Dužina kabla kamere	914 mm
Prečnik glave sa kamerom	9 mm
Veličina displeja	68 mm
Težina sa baterijom	0.6 kg
Šifra artikla	4933441680



M12 RCDAB+-0 RADIO / PUNJAČ 12V/230V

- Ugrađena funkcija punjača, pruža brzo i pouzdano punjenje bilo koje M12 baterije ili elektronskog uređaja preko USB porta
- digitalni bluetooth prijemnik: puštanje muzike sa 30 m razdaljine od telefona, računara ili tableta
- DAB+ i AM/FM tjuner sa digitalnim procesorom, pruža vrhunsku preciznost prijema i čistinu signala, kao i informacije o pesmama i tačno vreme
- AC/DC prilagodljivost: napajanje sa Milwaukee M12 baterijom ili na struju
- premium zvučnik za visokofrekventnim visokotoncima za odličan kvalitet zvuka
- IP54 u baterijskom modu - čine radio otpornim na prskanje vode i prašinu
- Milwaukee baterije se prodaju zasebno*

Ulazna snaga	42 W
Težina sa baterijom	1.9 kg
Šifra artikla	4933472114



M18 RC-0 RADIO / PUNJAČ 18V/230V

- Ugrađena funkcija punjača, pruža brzo prikladno punjenje bilo koje M18 baterije ili elektronskog uređaja preko USB porta
- digitalni bluetooth prijemnik: puštanje muzike sa 30 m razdaljine od telefona, računara ili tableta
- ekskluzivni AM/FM tjuner sa digitalnim procesorom, pruža vrhunsku preciznost prijema i čistinu signala
- AC/DC prilagodljivost: napajanje sa Milwaukee M18 baterijom ili na struju 230V
- prvoklasni zvučnik i pojačalo od 40 W pružaju bogat i pun zvuk
- zadihtovani pomoćni odeljak štiti audio uređaje od vremenskih uslova
- ojačan zaštitni kavez i metalne drške štite od grubih uslova rada
- ugrađen ekvilajzer i memorija za čuvanje 10 stanica
- zaštićen 2.1 Amp USB izlaz za punjenje uređaja u AC i DC modu
- dolazi sa AUX kablom, 2 x AAA baterijama
- Milwaukee baterije se prodaju zasebno

Izlazna snaga zvučnika	40 W
Težina	7.7 kg
Šifra artikla	4933446639



M12 BPRT-201X AKU ALAT 12V ZA POP NITNE DO 4.8mm

- Pogodan za sve aluminijumske, čelične, inox i bakarne nitne do 4.8 mm
- nituje u jednom prolazu sa hodom od 20.32 mm • nosač nitni ih drži u mestu u bilo kojem položaju alata • brzi pristup bez alata za lako čišćenje čeljusti
- skladište za glave i ključ na samom alatu • ugrađen merač napunjenosti baterije i LED lampica za osvetljenje radne površine • ergonomski i kompaktni dizajn sa dimenzijama od 273 x 66 x 230 mm • integrisana kopča za kaiš i tačka za vezivanje
- do 325 x 4.8 mm nitni od nerđajućeg čelika sa jednim punjenjem baterije 2.0 Ah (*opciono sa baterijom 6.0 Ah za povećanu autonomiju)
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- isporučuje se sa 4 glave: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm, brzim punjačem i baterijom 12V 2.0Ah u koferu



Baterija	12V 2.0 Ah Li-ion
Sa glavama za nitne Inox / čelične / Al	2.4 - 3.2 - 4.0 - 4.8mm
Vučna sila	9000 N
Težina sa baterijom	2.1 kg
Šifra artikla	4933464405




M18 ONEFPRT-202X AKU ALAT 18V ZA POP NITNE DO 7.2mm

- do 900 x 4.8 mm ili 500 x 6.4 mm nitni od nerđajućeg čelika sa jednim punjenjem baterije 2.0 Ah
- Pogodan za sve aluminijumske, čelične, inox i bakarne nitne od 4.8 mm, 6.0 mm, 6.4 mm i 7.2 mm za širok spektar namena
- 20.000 N vučne sile sa hodom od 30 mm za lako obavljanje zahtevnih poslova
- premium trostruke čeljusti od legiranog čelika za dug radni vek
- brzi pristup bez alata za lako čišćenje čeljusti
- skladište za glave i ključ na samom alatu
- providna kutijica za skupljanje iskorišćenih nitni radi lakog uočavanja napunjenosti da bi se izbeglo eventualno zaglavljivanje
- ugrađen merač napunjenosti baterije i LED lampica za osvetljenje radne površine
- integrisana kopča za kaiš i tačka za vezivanje
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- isporučuje se sa brzim punjačem i baterijom 18V 2.0Ah u koferu



Baterija	18V 2.0 Ah Li-ion
Sa glavama za nitne Inox / čelične / Al	4.8 - 6.0 - 6.4 - 7.2 mm
Vučna sila	20.000 N
Težina sa baterijom	2.5 kg
Šifra artikla	4933478602



M18 FNCS18GS-202X HEFTALICA 18V 2Ah

- READY TO FIRE tehnologija za kraće vreme između ispaljivanja
- ketridži bez gasa i bez potrebe za čišćenjem, lako i brzo podešavanje dubine
- dizajniran da uvek pruži najbolji rezultat bez obzira na posao
- DRY-FIRE LOCKOUT funkcija onemogućava ispaljivanje ako u pištolju nema municije
- prihvata municiju sa uskom glavom od 9.5 do 38 mm
- do 1200 ispaljivanja na jednom punjenju REDLITHIUM-ION baterije od 2.0 Ah
- LED lampica osvetljava radnu površinu radi lakšeg i preciznijeg heftanja
- najjači POWERSTATE motor bez četkica nove generacije sa 175% više bakra
- REDLINK PLUS sistem zaštite poslednje generacije koji pruža veću zaštitu alata i baterije od preopterećenja, na jedinstven način poboljšava performanse alata
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2.5x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije



Baterije	18V 2x 2.0 Ah Li-ion
Ciklus rada	900 h
Dužina municije	9.5 - 38 mm
Širina municije	6.35 mm
Kapacitet šaržera	108 heft-municije
Težina sa baterijom	2.8 kg
Šifra artikla	4933471940



M18 FFN-502C PIŠTOLJ ZA EKSERE 18V 5Ah

- READY TO FIRE tehnologija za kraće vreme između ispaljivanja
- ketridži bez gasa i bez potrebe za čišćenjem, lako i brzo podešavanje dubine
- dizajniran za vrhunsku izdržljivost i pouzdanost uz malu potrebu za održavanjem
- dva moda: pojedinačno (sekvencijalno) ukucavanje za veću preciznost i serijsko (bump) ukucavanje za veću brzinu
- DRY-FIRE LOCKOUT funkcija onemogućava ispaljivanje ako u pištolju nema municije
- prihvata standardne eksere koji staju u šaržer pod uglom od 30° ili 34°
- do 700 ispaljivanja na jednom punjenju REDLITHIUM-ION baterije od 5.0 Ah
- LED lampica osvetljava radnu površinu radi lakšeg i preciznijeg heftanja
- najjači POWERSTATE motor bez četkica nove generacije sa 175% više bakra
- REDLINK PLUS sistem zaštite poslednje generacije koji pruža veću zaštitu alata i baterije od preopterećenja i na jedinstven način poboljšava performanse alata
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2.5x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije



Baterija	18V 2x 5.0 Ah Li-ion
Ugao šaržera	30° - 34°
Prečnik eksera	2.9 - 3.32 mm
Tip eksera	50 - 90 mm
Kapacitet šaržera	57 eksera
Težina sa baterijom	5.1
Šifra artikla	4933471404



M12 BST-202X KOMPAKTNA AKU HEFTALICA 12V 2Ah

- inovativan dizajn i vrhunske performanse smanjuju zamor korisnika eliminacijom ponavljajućih pokreta rukama tokom upotrebe alata
- tehnologija "Ready to Fire" umanjuje vreme između svake ispaljene spajalice
- mogućnost kontinuiranog i pojedinačnog ispaljivanja omogućava brzo i precizno rukovanje
- ispaljuje do 2000 spajalica sa jednim punjenjem 2.0 Ah baterije
- prihvata standardnu T11 T50 i T140 municiju od 10.6 mm, dužine od 6 do 14 mm
- sistem zaštite od suvog paljenja sprečava ispaljivanje kada je heftalica bez municije
- kompaktne dimenzije omogućavaju lakši pristup uskim prostorima



Baterija	12V 2x 2.0 Ah Li-ion
Visina i širina šaržera	6 - 14 mm i 10.6 mm
Brzina	140 /min
Tip municije	Tip 11 / 140, T50
Kapacitet šaržera	89
Težina sa baterijom	1.6 kg
Šifra artikla	4933459635



M12 PCG/600A-201B PIŠTOLJ ZA 'KOBASICE' 12V 2Ah

- čak do 1780 N sile
- REDLINK zaštita od preopterećenja alata i baterije, pruža neprevaziđenu trajnost
- optimizovane performanse za sve građevinske lepkove i hladne temperature
- sistem protiv curenja sprečava neželjeno curenje pri puštanju okidača
- prsten sa 6 podešavanja brzine za maksimalnu kontrolu nanošenja
- veliki i snažan potisni klip obezbeđuje konstantan protok, smanjuje povratni udar i izbacuje sav materijal iz ketridža
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugovečnost baterije
- merač nivoa napunjenosti baterije
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije • isporučuje se u torbi



Baterija	12V 2.0Ah Li-ion
Sila izbačaja	1780 N
Podešavanja brzine	6
Standardna oprema	600 ml Al tuba
Težina	1.9 kg
Šifra artikla	4933441670



M12 PCG/310-201B PIŠTOLJ ZA KARTUŠE 12V 2Ah

- čak do 1780 N sile
- REDLINK zaštita od preopterećenja alata i baterije, pruža neprevaziđenu trajnost
- optimizovane performanse za sve građevinske lepkove i hladne temperature
- sistem protiv curenja sprečava neželjeno curenje pri puštanju okidača
- prsten sa 6 podešavanja brzine za maksimalnu kontrolu nanošenja
- veliki i snažan potisni klip obezbeđuje konstantan protok, smanjuje povratni udar i izbacuje sav materijal iz ketridža
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugovečnost baterije
- merač nivoa napunjenosti baterije
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- isporučuje se u torbi



Baterija	12V 2.0Ah Li-ion
Sila izbačaja	1780 N
Podešavanja brzine	6
Standardna oprema	310 ml držač kartuša
Težina	1.9 kg
Šifra artikla	4933441655



C18 PCG/600A-201B PIŠTOLJ ZA 'KOBASICE' 18V 2Ah

- vrlo snažan, do 4500 N sile
- REDLINK zaštita od preopterećenja alata i baterije, pruža neprevaziđenu trajnost
- optimizovane performanse za sve građevinske lepkove i hladne temperature
- sistem protiv curenja sprečava neželjeno curenje pri puštanju okidača
- prsten sa 6 podešavanja brzine za maksimalnu kontrolu nanošenja
- veliki i snažan potisni klip obezbeđuje konstantan protok, smanjuje povratni udar i izbacuje sav materijal iz ketridža
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugovečnost baterije
- merač nivoa napunjenosti baterije
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije • isporučuje se u torbi



Baterija	18V 2.0Ah Li-ion
Sila izbačaja	4500 N
Podešavanja brzine	6
Standardna oprema	600 ml Al tuba
Težina	2.3 kg
Šifra artikla	4933441305



C18 PCG/310-201B PIŠTOLJ ZA KARTUŠE 18V 2Ah

- vrlo snažan, do 4500 N sile
- REDLINK zaštita od preopterećenja alata i baterije, pruža neprevaziđenu trajnost
- optimizovane performanse za sve građevinske lepkove i hladne temperature
- sistem protiv curenja sprečava neželjeno curenje pri puštanju okidača
- prsten sa 6 podešavanja brzine za maksimalnu kontrolu nanošenja
- veliki i snažan potisni klip obezbeđuje konstantan protok, smanjuje povratni udar i izbacuje sav materijal iz ketridža
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugovečnost baterije
- merač nivoa napunjenosti baterije
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- isporučuje se u torbi



Baterija	18V 2.0Ah Li-ion
Sila izbačaja	4500 N
Podešavanja brzine	6
Standardna oprema	310 ml držač kartuša
Težina	2.3 kg
Šifra artikla	4933441310



M12 BI-O KOMPAKTAN MINI KOMPRESOR 12V

- 12 V kompresor za brzo pumpanje auto guma, guma za bicikle, stvari na naduvavanje, sportske opreme...
- osvetljeni LCD displej sa preciznim digitalnim meračem i funkcijom za automatsko gašenje
- Redlink™ zaštita od preopterećenja alata i baterije najbolja u klasi, koja obezbeđuje nepravaziđenu trajnost
- kompaktan dizajn sa unutrašnjom pregradom za bateriju
- zaštita od vibracija, vremenskih neprilika, toplote i udaraca
- sistem fiksiranja dizni za sprečavanje gubljenja dodataka
- poseduje ugrađeno skladište za crevo
- isporučuje se bez baterija i punjača



Pritisak	0-8.27 bar 120 psi
Tačnost merenja	+/- 3%
Dužina creva	66 cm
Težina	1.4 kg
Šifra artikla	4933464124

M18 BI-O KOMPRESOR ZA PUMPANJE GUMA 18V

- kompaktan dizajn za brzo pumpanje auto guma, guma kamiona, guma teretnih vozila i opreme
- pumpanje 235/65R16 sprinter guma za manje od 1 minut
- pumpanje 30 guma sa jednim punjenjem M18 5.0 baterije
- osvetljeni LCD displej sa preciznim digitalnim meračem i funkcijom za automatsko gašenje
- poseduje ugrađeno skladište za crevo
- zaštita od vibracija i gumene nogice za veću stabilnost
- isporučuje se sa iglom i konektorima za naduvavanje bez baterija i punjača



Pritisak	10.3 bar / 150 psi
Tačnost merenja	+/- 1%
Dužina creva	92 cm
Težina	4.8 kg
Šifra artikla	4933478706

M18 FAC-0 "FUEL" KOMPRESOR 18V

- POWERSTATE™ motor bez četkica pruža 9.31 bar maskimalnog vazdušnog pritiska i 2.8 bar na 48 l/m za vrhunske performanse
- sa jačinom buke od samo 68 dB(A) ovo je jedan od najtiših bežičnih kompresora na tržištu
- REDLINK PLUS™ najbolja zaštita od preopterećenja alata i baterije u klasi, koja obezbeđuje nepravaziđenu trajnost
- težina bez baterije od 14 kg i dve ručke za nošenje za lak transport
- izuzetna produktivnost sa autonomijom od 1600 18G eksera sa jednim punjenjem M18™ 12.0 Ah baterije
- jednookretni regulator za brzo i lako podešavanje pritiska
- brza spojka omogućava korisniku da crevo brzo poveže ili odvoji za povećanu produktivnost



Pritisak	9.31 bar / 135 psi
Protok vazduha	48 l/min
Tank	7.6 l
Težina sa baterijom	15.7 kg
Šifra artikla	4933472166

M12 HJ CAMO6 JAKNA SA AKTIVNIM GREJANJEM KAMUFLAŽNA

- Realtree Xtra® kamuflažni šablon se savršeno stapa sa okolinom
- "QuietShell" poliester materijal omogućava tiho kretanje
- otporna na vodu i vetar, pruža komfor i trajnost u surovim sredinama
- toplota na zahtev - 5 ušivenih grejnih zona od karbonskih vlakana koje prenose toplotu na ključne delove tela
- superiorna autonomija, do 8 h grejanja sa samo jednom baterijom M12 - 3.0 Ah
- 3 nivoa podešavanja jačine grejanja (High - Medium - Low)
- integrisan USB punjač za punjenje prenosnih uređaja i telefona
- Free Flex mobility - dodatni materijal ispod pazuha povećava dijapazon pokreta
- izuzetno otporna na vetar i vodu
- poboljšani dizajn sa produženim leđima i podesivim strukom sprečava gubitak toplote
- isporučuje se bez baterije i punjača



Veličina	S	M	L	XL	2XL
Težina sa bat.	1.5 kg	1.5 kg	1.6 kg	1.6 kg	1.6 kg
Šifra	4933478977	4933478978	4933478979	4933478980	4933478981

M12 HJ BL5 JAKNA SA AKTIVNIM GREJANJEM

- "ToughShell" streč poliester materijal za izuzetnu izdržljivost i 5x duži radni vek
- otporna na vodu i vetar, pruža komfor i trajnost u surovim sredinama
- toplota na zahtev - ušivene grejne zone od karbonskih vlakana koje prenose toplotu na ključne delove tela
- 3 nivoa podešavanja jačine grejanja (High - Medium - Low)
- superiorna autonomija, do 8 h grejanja sa samo jednom baterijom M12 - 3.0 Ah
- integrisan USB punjač za punjenje prenosnih uređaja i telefona
- Free Flex mobility - dodatni materijal ispod pazuha povećava dijapazon pokreta
- izuzetno otporna na vetar i vodu
- poboljšani dizajn sa produženim leđima i podesivim strukom sprečava gubitak toplote
- isporučuje se bez baterije i punjača



Veličina	S	M	L	XL	2XL
Težina sa bat.	1.6 kg	1.6 kg	1.7 kg	1.7 kg	1.8 kg
Šifra	4933478967	4933478968	4933478969	4933478970	4933478971

JAKNE SA AKTIVNIM GREJANJEM



QuietShell
najtise kretanje



FreeFlex
poboljšana pokretljivost

ToughShell
nenadmašena izdržljivost

M18-FPDDEXL-0 EKSTRAKTOR PRAŠINE ZA M18 ONEFHP BUŠILICE

- dizajniran za efektivno skupljanje prašine sa automatskim radom uz taster za paljenje samog alata
- AUTOPULSE™ - prvi mehanizam automatskog čišćenja filtera na alatu za sakupljanje prašine u industriji, povećava efikasnost protoka vazduha i vek trajanja filtera
- HEPA filter: opšte prihvaćen kao najbolji filter koji hvata čestice svih veličina sa 99.75% efikasnosti
- dve izmenjive aluminijumske cevi za skupljanje prašine, podesive u odnosu na prečnik burgije (do 16 mm i do 32 mm) i dubinu do 230 mm
- kompatibilan sa M18 ONEFHP i M28 ONEFHPX



Maksimalni prečnik burgije	32 mm
Maksimalna dužina burgije	260 mm
Maksimalna dubina burgije	230 mm
Dužina hoda	203 mm
Šifra artikla	4933478509



M18 FCDDEXL-0 EKSTRAKTOR PRAŠINE ZA M18 FH I M18 ONEFH BUŠILICE

- dizajniran za efektivno skupljanje prašine sa automatskim radom uz taster za paljenje samog alata
- HEPA filter: opšte prihvaćen kao najbolji filter koji hvata čestice svih veličina sa 99.75% efikasnosti
- mehanizam ručnog čišćenja filtera povećava efikasnost protoka vazduha
- aluminijumska cev za skupljanje prašine je podesiva u odnosu na prečnik i dužinu burgije (prečnik do 16 mm i dubine do 90 mm)
- kompatibilan sa M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH i M18 ONEFHX



Maksimalni prečnik burgije	26 mm
Maksimalna dužina burgije	200 mm
Maksimalna dubina burgije	96 mm
Dužina hoda	96 mm
Šifra artikla	4933478507

M18 CV-0 RUČNI USISIVAČ 18V

- HEPA filter skuplja 99.97% čestica u vazduhu veličine do 0.3 mikrona
- Odlična usisna moć za drvo, metal i prašinu
- Lock-on prekidač za manje umaranje prilikom dužeg rada
- višenamenski dodaci za čišćenje malih i velikih površina
- sigurnosni držači kanistera sprečavaju neželjeno curenje
- prozirni rezervoar pruža mogućnost praćenja nagomilavanja taloga
- do 23 minuta neprekidnog rada sa 5.0 Ah baterijom
- isporučuje se bez baterije i punjača

Protok vazduha	1019.33 l/min
Vakuum	84.8 mbar
Kapacitet	2.5 L
Prečnik creva	32 mm
Dužina creva	1.2 m
Težina	1.9 kg
Šifra artikla	4933459204



M18 FBPV-0 USISIVAČ - RANAC 18V

- POWERSTATE motor bez četkica pruža veću snagu usisavanja
- klasa L. Standard MAK-faktor > 1mg/m³
- HEPA filter prikuplja 99.97% čestica veličine do 0.3 mikrona
- DEK 26 kompatibilnost pruža mogućnost lakog povezivanja usisivača sa alatom
- tih rad na samo 76 dB
- ciklonska tehnologija za duži životni vek filtera i bolje performanse
- ugrađena kuka za merdevine i skele
- mogućnost skidanja pojasa i ručki
- REDLINK zaštita od preopterećenja alata i baterije, pruža neprevaziđenu trajnost
- ugrađen merač nivoa napunjenosti baterije
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge Lithium-Ion tehnologije
- isporučuje se sa nastavkom za pod, nastavkom za uske rupe, teleskopskim produžetkom, fleksibilnim crevom i adapterom za ekstraktor prašine
- * Isporučuje se bez baterije i punjača

Protok vazduha	1557.43 l/min
Vakuum	189 mbar
Kapacitet	3.8 L
Prečnik creva	36 mm
Težina	8.5 kg
Šifra artikla	4933464483



M18 FPOVCL-0 PACKOUT USISIVAČ 18V ZA SUVO I MOKRO USISAVANJE

- moćan POWERSTATE motor sa maksimalnim protokom vazduha od 1416 l/min / 117 mbar pruža vrhunsku snagu usisavanja za suvo i mokro usisavanje
- kompatibilan sa PACKOUT sistemom pružajući neprevaziđenu mobilnost i štedeći vreme
- ugrađeno mesto za skladištenje creva i dodataka
- ugrađeno izduvavanje za uklanjanje krhotina sa radne površine
- HEPA filter prikuplja 99.97% čestica veličine do 0.3 mikrona
- DEK 26 kompatibilnost pruža mogućnost lakog povezivanja usisivača sa alatom
- kutijast dizajn za lakši transport i skladištenje
- odlična autonomija od 30min rada u High modu ili 50min rada u Low modu sa 8.0 Ah baterijom
- * isporučuje se bez baterije i punjača



Protok vazduha	1416 l/min
Vakuum	117 mbar
Kapacitet	7.0 L
Prečnik creva	41 mm
Dužina creva	1.5 m
Težina	5.6 kg
Šifra artikla	4933478187



M18 HCC75R-502C HIDRAULIČNI ALAT 18V ZA SEČENJE KABLOVA

- FORCE LOGIC™ hidraulični alat za sečenje kablova, seče kablove za manje od 10 sekundi sa 77.8 kN sile
- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica za duže trajanje motora i brže sečenje
- seče aluminijumske i bakarne kablove debljine do 75 mm
- bežično upravljanje alatom preko Bluetooth daljinskog upravljača uklanja potrebu za fizičkim upravljanjem i omogućava sečenje bežičnim putem
- zeleno LED svetlo na daljinskom upravljaču označava završetak sečenja
- lako prebacivanje sa lokalnog na daljinsko sečenje
- izbalansiran dizajn i ručka sa kukom za lakši rad
- dizajn otvorenih čeljusti za lak pristup kablovima u rovu
- ONE-KEY praćenje i sigurnost alata nudi Online praćenje inventara koje podržava i praćenje lokacije i prevenciju krađe
- REDLINK zaštita od preopterećenja alata i baterije, pruža neprevaziđenu trajnost
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- isporučuje se u koferu



Baterije	18V 2x 5.0Ah Li-ion
Sila sečenja	77.8 kN
Prečnik sečenja	75 mm
Vreme sečenja	<10 s
Težina	7.9 kg
Šifra artikla	4933459271



M18 HCCT-201C HIDRAULIČNI ALAT 18V ZA SEČENJE I PRESOVANJE KABLOVA

- FORCE LOGIC™ hidraulični alat koji presuje kablovske konektore za manje od 3 sekunde sa 53 kN sile
- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica za duže trajanje motora i brže presovanje/sečenje
- 2 u 1: čeljust za presovanje se može zameniti čeljustima za sečenje bakarnih i aluminijumskih kablova
- revolucionarne čeljusti drže konektor za najbolje poravnanje kabla i konektora
- alat koji je najbolje balansirani i najlakši za upravljanje usled mogućnosti korišćenja jednom rukom
- kompaktni dizajn i 350° rotaciona glava obezbeđuju lako sečenje i presovanje, čak i u uskom prostoru
- PFM: Automatski podešava izlaznu vrednost prema konektoru, obezbeđujući optimalan pritisak svaki put - zeleno svetlo
- univerzalni prihvat za standardne 60 kN umetke (C oblik) na tržištu
- provera stanja baterije automatski osigurava dovoljnu napunjenost baterije za svako presovanje
- zatvorena elektronika za izdržljivost tokom zahtevnih uslova rada sa prašinom, vlagom i zemljom
- dozvoljava presovanje konektora do 300 mm²
- ONE-KEY praćenje i sigurnost alata nudi Online praćenje inventara koje podržava i praćenje lokacije i prevenciju krađe
- REDLINK zaštita od preopterećenja alata i baterije, pruža neprevaziđenu trajnost
- REDLITHIUM-ION baterija pruža više snage, duže vreme rada, duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- isporučuje se u koferu bez umetaka



**Set umetaka za
Cu 16 - 300 mm²:
4932471997**

**Set umetaka za
Al 16 - 300 mm²:
4932471998**

Baterije	18V 2.0Ah Li-ion
Sila	53 kN
Opseg presovanja	16 - 300 mm ²
Vreme sečenja	<3s
Ciklusi presovanja	30.000
Težina	3.7 kg
Šifra artikla	4933451194

*OPCIONE ČELJUSTI ZA SEČENJE Cu/Al KABLOVA - 4932464497

M18 HCCT109/42-522X HIDRAULIČNA 18V PRESA ZA KABLOVE



- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica za duže trajanje motora i brže presovanje
- crvene oznake na čeljustima pomažu u preciznom stavljanju umetka za presovanje
- najbolje balansiran i najlakši model u klasi sa ergonomskim dizajnom
- čeljust od 42 mm i 350° rotaciona glava obezbeđuju lak pristup, čak i sa velikim konektorima
- zatvorena elektronika za izdržljivost tokom zahtevnih uslova rada sa prašinom, vlagom i zemljom
- presuje konektore sa 109 kN sile
- dozvoljava presovanje konektora do 400 mm²
- REDLINK zaštita od preopterećenja alata i baterije, za veću trajnost
- PFM: Automatski podešava izlaznu vrednost prema konektoru, obezbeđujući optimalan pritisak svaki put - zeleno svetlo
- univerzalni prihvat za standardne U-umetke (C oblik) na tržištu
- ONE-KEY praćenje i sigurnost alata nudi Online praćenje inventara koji podržava i praćenje lokacije i prevenciju krađe
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- isporučuje se u koferu bez umetaka



Set umetaka za
Cu 16 - 300 mm²:
4932472000

Set umetaka za
Al 16 - 300 mm²:
4932472001



Baterije	18V 1x 5.0Ah Li-ion 18V 1x 2.0Ah Li-ion
Sila presovanja	109 kN
Otvor čeljusti	42 mm ²
Opseg presovanja	16 - 400 mm ²
Težina	5.6 kg
Šifra artikla	4933459273

M18 HDCT-202C HIDRAULIČNI 18V UNIVERZALNI ALAT ZA PRESOVANJE KONEKTORA

- FORCE LOGIC™ HDCT presuje konektore na fleksibilnim kablovima od 10 do 300 mm² bez promene čeljusti i bez dodatnih umetaka
- automatska kontrola razdaljine neprekidno meri razdaljinu i pritisak za odgovarajuće presovanje na svakoj vrsti kabla
- 180° rotirajuća glava i lako dostupna bravica, pružaju lako pozicioniranje i oslobađaju drugu ruku za držanje materijala
- PFM: Automatski podešava izlaznu vrednost prema konektoru, obezbeđujući optimalan pritisak svaki put - zeleno svetlo
- Provera stanja baterije automatski osigurava dovoljnu napunjenost baterije za svako presovanje
- ONE-KEY praćenje i sigurnost alata nudi on-line praćenje inventara koji podržava i praćenje lokacije i prevenciju krađe
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- isporučuje se u koferu



Baterije	18V 2.0Ah Li-ion
Opseg presovanja	10 - 300 mm ²
Težina	4.5 kg
Šifra artikla	4933471950



M18 FPFT-202 36m ST Set BATERIJSKI ALAT ZA PROVLAČENJE KABLOVA

- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica velike trajnosti i sa snagom za povlačenje maksimalnih 72m žice
- brza zamena između 4 kompatibilna zamenjiva bubnja:
 - čelične sajle: 36 i 72 m
 - neprovodljive trake: 30 i 60 m
- AUTO-RUN brzo i efikasno uvlačenje i izvlačenje trake za veću produktivnost
- ANTI-BINDING dizajn bubnja za glatko uvlačenje i izvlačenje sajle
- taster za kontrolu brzine



Baterije	18V 2x 2.0Ah Li-ion
Kapacitet provlačenja	maksimalno 72 m (isporučuje se sa 36m)
Težina sa baterijom	7.0 kg
Šifra artikla	4933471953



M18 FDCPF10-201C RUČNI ČISTAČ ODVODA 18V 2Ah

- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica za duže trajanje motora i maksimalnu snagu niz 15m sajle
- prvi ručni 18V baterijski čistač odvoda sa automatskim izvlačenjem-uvlačenjem, koji se može koristiti sa 6, 8 i 10mm sajlama od MILWAUKEE-ja i drugih proizvođača, za cevi od 32 mm do 75 mm, do 15 m dužine
- ravno postolje za lakši rad i slobodnu ruku za vođenje sajle
- CABLE-DRIVE sistem održava izabranu brzinu i automatski se prilagođava kompatibilnim veličinama sajli
- LED lampa za osvetljavanje radne površine
- potpuno zatvoren bubanj za najbolju zaštitu i najmanji nered
- prima sajle drugih brendova



Baterije	18V 2.0Ah Li-ion
Brzina	0-600 o/min
Prečnik odvoda	32 - 75 mm
Prečnik spirale	maks. 10 mm
Težina	6.9 kg
Šifra artikla	4933459685



M18 FFSDC16-502 SAMOSTOJEĆI ČISTAČ ODVODA 18V 5Ah

- POWERSTATE motor bez četkica za duže trajanje motora i maksimalnu snagu niz 30m sajle
- REDLINK PLUS inteligentni sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije, poboljšava performanse alata pod opterećenjem
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2.5x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge Li-ION tehnologije
- M18 FUEL SWITCH PACK sistem povezivanja bubnja bez alata omogućava korisniku brzo menjanje dužine sajle ili dodatak jos jednog bubnja radi dostizanja 30 m dužine
- ugrađene ručke za ranac radi lakšeg transporta
- integrisana kočnica bubnja za njegovo super brzo elektronsko usporavanje, pružajući veću kontrolu i sigurnost korisnika
- elektronska neklizajuća pedala za maksimalnu izdržljivost
- potpuno zatvoren bubanj za najbolju zaštitu i najmanji nered
- SWITCH PACK kapacitet bubnja: 8 mm x 23 m sajle sa unutrašnjim jezgrom
- integrisano skladište za dodatke
- prima sajle drugih brendova
- isporučuje se u koferu sa: 1 x nosač sa rancem, 2 x bubanj, 2 x 16 mm x 15 m sajle, 1 x set sekača i alata za izvlačenje



Baterije	18V 5.0Ah Li-ion
Brzina	250 o/min
Prečnik odvoda	32 - 75 mm
Prečnik spirale	16 mm
Težina	13.4 kg
Šifra artikla	4933459710



M18 FSSM-121 ČISTAČ CEVI 18V 12Ah

- prvi na svetu sekcionalni čistač cevi na 18V sa automatskim izvlačenjem i uvlačenjem koji se može koristiti sa 22 mm i 32 mm sekcionalnim sipralama kako Milwaukee, tako i od drugih proizvođača u cevima od 50 mm do 200 mm, do 60m dužina sajle, eliminišući sve opasnosti strujnog udara sa kojima se korisnici danas susreću prilikom korišćenja klasičnih alata sa kablom
- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica za duže trajanje motora i maksimalnu snagu
- CABLE-DRIVE sistem održava izabranu brzinu i automatski se prilagođava kompatibilnim 22 mm i 32 mm veličinama sajli
- REDLINK PLUS inteligentni sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije, za bolje performanse alata pod opterećenjem
- ONE-KEY praćenje i sigurnost alata nudi on-line praćenje inventara koji podržava i praćenje lokacije i prevenciju krađe
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- zadnji točkovi i teleskopska ručka pružaju lakši transport
- zatvoren bubanj za sajlu pruža bolje zadržavanje prljavštine



Baterija 18V	12.0Ah Li-ion
Brzina	700 o/min
Prečnik odvoda	50 - 200 mm
Dužina sajle	60 m
Težina	33.3 kg
Šifra artikla	4933471410



M18 BLLT-0 TRIMER ZA TRAVU 18V

- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica za 20% više snage i duži radni vek motora kao i brzinu od čak 6200 o/min
- REDLINK PLUS najnapredniji digitalni sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije i unikatno povećava performanse alata pod opterećenjem
- do 1h besprekidnog rada sa Milwaukee M18 8Ah High Output baterijom*
- dostiže punu brzinu za manje od 1 sekunde
- dovoljno moćan da očisti i gusto grmlje
- 2-brzinski varijabilni prekidač
- isporučuje se bez baterija i punjača

Brzine	0 - 4600 / 0 - 6200 o/min
Širina putanje sečenja	35 - 40 cm
Težina (sa M18 HB8)	5.3 kg
Šifra artikla	4933472218



M18 FBL-0 DUVAČ 18V

- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica za neprevaziđene performanse i duži radni vek
- REDLINK PLUS najnapredniji digitalni sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije i povećava performanse alata pod teretom
- varijabilni prekidač sa zabavljenjem za potpunu kontrolu alata
- do 12.74 m³/min količine vazduha, brzinom do 193 km/h za čišćenje prašine, lišća itd.
- ergonomski dizajn za čišćenje lišća i prašine u skućenom prostoru
- Lock-on prekidač
- isporučuje se bez baterije i punjača

Volumen vazduha 1 / 2	8.75 / 12.7 m ³ /min
Protok vazduha 1 / 2	133 / 193 km/h
Brzina ventilatora	14.000 o/min
Težina	4.4 kg
Šifra artikla	4933459825



M18 F2BL-0 "HIGH-POWER" DUVAČ 18V

- do 17 m³/min količine vazduha, brzinom do 233 km/h za čišćenje lišća, šljunka i ostataka
- radi na 2 x 18V baterije za izvanrednu snagu i performanse
- dodatna ručka za veću pokretljivost u uskim prostorima
- visoka stalna sila čišćenja sa konstantnom silom duvanja od 17,7 N tokom celog radnog vremena
- postiže punu snagu za manje od 1 sekunde
- varijabilni prekidač sa zabavljenjem za potpunu kontrolu alata
- izmenjive mlaznice za širok spektar primene

Volumen vazduha	17.7 m ³ /min
Protok vazduha	233 km/h
Težina	5.9 kg
Šifra artikla	4933479987



M18 F2LM53-122 BATERIJSKA KOSAČICA 18V - 53cm

- 53 cm čelična platforma i dizajn oštrice donose najbolji kvalitet sečenja u klasi
- izvanredna maksimalna snaga i snaga na startu za obavljanje zahtevnih zadataka
- sistem za upravljanje omogućava sakupljanje trave u vreću ili izbacivanje na zadnju stranu
- podešavanje visine sečenja sa 7 položaja na jednoj tački od 2,5 - 10 cm pokriva različite vrste trave
- automatsko podešavanje brzine oštrice na potrebnu snagu za veću efikasnost
- radi na 2 x 18V baterije za izvanrednu snagu i performanse
- može da kosi površine do 2000 m² sa samo jednim punjenjem dve M18™ 12.0 Ah baterije
- aktivni upravljački taster za brzinu pruža nepravaziđenu kontrolu
- 5 brzina omogućavaju brzinu sečenja do 6,4 km/h
- prednja i bočna svetla pružaju vidljivost od 180° za povećanu preglednost i preciznost
- preklopne ručke i uspravno skladištenje za lako i kompaktno transportovanje
- uključuje vreću zapremine 70 litara i zadnji izbacivač sa strane

Baterije	2x 18V 12.0Ah Li-ion
Brzina	3.300 m/min
Visina sečenja	25 - 100 cm
Širina košenja	53 cm
Prečnik točkova prednji / zadnji	20 / 26 cm
Težina sa baterijama	38.5 kg
Šifra artikla	4933479585



M18 CHT-0 TRIMER ZA ŽIVU OGRADU 18V

- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica za 20% više snage i duži radni vek motora
- REDLINK PLUS najnapredniji digitalni sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije i unikatno povećava performanse alata pod opterećenjem
- sposoban da iseče grane debljine do 20 mm
- 600 mm dugo sečivo odseca više materijala pri jednom prelazu poboljšavajući dohvat i produktivnost
- seče i do 30% brže nego kokurentski modeli na kabl
- isporučuje se bez baterija i punjača



Brzina	3.400 m/min
Dužina sečiva	610 mm
Razmak između zuba	20 mm
Kapacitet sečenja	20 mm
horizontalni ugao oštrenja	< 30°
Težina	5.0 kg
Šifra artikla	4933459346

M12 FHS-602X KOMPAKTNA LANČANA TESTERA 12V "HATCHET"

- M12 FUEL™ HATCHET™ testera sa lancem pruža vrhunsku kontrolu i performanse u kompaktnim dimenzijama omogućavajući bolji pristup i rad u skućenim prostorima
- najjači POWERSTATE™ motor bez četkica poslednje generacije sa 175% više bakra
- automatski nauljivač za lako korišćenje i pravilno podmazivanje lanca
- brzo podešavanje tenzije za lako zatezanje lanca
- prozirni rezervoar za ulje pruža laku proveru preostalog ulja
- pruža veliki broj rezova po punjenju, može napraviti čak 120 rezova u drvetu 75 mm sa samo jednom 4.0Ah baterijom
- potpuno metalni odbojnici za pravljenje poluge
- nosač za ključ za lanac na alatu
- REDLINK PLUS najnapredniji digitalni sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- Isporučuje se sa: 15cm Oregon vođicom i lancem, alatom i pokrивkom za lanac



Baterije	12V 2x 6.0Ah Li-ion
Brzina lanca	5 m/s
Korisna rezna dužina	140 mm
Težina sa baterijom	2.3 kg
Šifra artikla	4933472212



M18 FCHS-121B BATERIJSKA LANČANA TESTERA 18V 12Ah

- M18 FUEL™ testera sa lancem pruža bolje performanse od većine motornih testera
- FUEL™ tehnologija omogućava testeri da održi brzinu tokom teških poslova - bez gušenja, pružajući bolje performanse od motornih testera do 40cc
- najjači POWERSTATE™ motor bez četkica poslednje generacije sa 175% više bakra
- REDLINK PLUS najnapredniji digitalni sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- jaki, metalni zupčanci pružaju najveći moment u klasi
- varijabilno podešavanje brzine i mogućnost dostizanja maksimalne brzine za manje od jedne sekunde
- pruža veliki broj rezova po punjenju, može napraviti 150 rezova u drvetu 100 mm x 100 mm sa samo jednom 12Ah baterijom
- potpuno metalni odbojnici, za pravljenje poluge
- rezervoar ulja bez curenja sa lakim pristupom rezervoaru za gorivo
- Isporučuje se sa: 80cc ulja, alatom i pokrивkom za lanac



Baterija	18V 12.0Ah Li-ion
Vođica lanca	40 cm
Brzina lanca	12.4 m/s
Težina sa baterijom	6.4 kg
Šifra artikla	4933464223

UNIVERZALNA MAŠINA SA DODACIMA

- Univerzalna mašina sa višenamenskim dodacima za sve vaše potrebe
- Dostizanje pune brzine za manje od 1 sekunde
- Taster za biranje između dve brzine
- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica za 20% više snage i duži radni vek motora
- REDLINK PLUS najnapredniji digitalni sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije unikatno povećava performanse alata pod opterećenjem
- Podesiva pomoćna ručka, pojas i prsten za transport za veću udobnost i kontrolu prilikom korišćenja



M18 FOPH-0



M18 FOPH-CSA

M18 FOPH-EA

M18 FOPH-LTA

M18 FOPH-HTA

M18 FOPH-EXA

Brzine	6.860 o/min / 8.680 o/min
Težina sa baterijom	4.1 kg
Šifra artikla	4933464954

NASTAVCI ZA M18 FOPH-0 UNIVERZALNU MAŠINU

M18 FOPH-LTA TRIMER ZA TRAVU

- 38.6 cm prečnik sečenja i sposobnost uklanjanja gustog grmlja
- glava trimera za lako stavljanje njalonske strune
- kapacitet: 7.6m strune debljine 2.0mm i 6.1m strune debljine 2.4mm
- ekstremna otpornost na habanje za duži radni vek



Kapacitet sečenja	400 mm
Dužina	102 cm
Brzina (o/min)	0 - 4900 / 6200
Težina	1.7 kg
Šifra artikla	4932464955



M18 FOPH-CSA MOTORNA TESTERA

- savršena za sečenje grana na velikoj visini
- 254mm mač sa automatskim nauljivanjem lanca
- kompatibilna sa 91mm nastavkom za maksimalan domet
- kuka za hvatanje i sklanjanje odsečenih grana



Rezervoar za ulje	140 ml
Dužina	124.5 cm
Brzina (o/min)	0 - 3700 / 4600
Težina	1.7 kg
Šifra artikla	4932464957



M18 FOPH-HTA TRIMER ZA ŽIVU OGRADU

- sposobnost oblikovanja gustog grmlja i sečenja grana do Ø25mm
- 508 mm sečivo za skidanje velike količine materijala
- 12 pozicija glave od 0° do 270° za lakši i precizniji rad
- kompatibilna sa 91mm nastavkom za maksimalan domet

Kapacitet sečenja	25 mm
Dužina	152 cm
Brzina (r/min)	0 - 2800 / 3500
Težina	2.6
Šifra artikla	4932464959



M18 FOPH-EA ALAT ZA IVIČENJE

- namenjen za eksperte na polju rada sa baštama
- 203 mm sečivo za veću izdržljivost i dug radni vek
- podesiva visina i vođica za bolju kontrolu i preciznost
- do 3900 rotacija u minuti za uredno i precizno sečenje

Prečnik sečiva	203 mm
Dužina	96.5 cm
Brzina (r/min)	0 - 3000 / 3900
Težina	2.4
Šifra artikla	4932464958



M18 FOPH-EXA NASTAVAK 91cm

- povećava domet CSA i HTA nastavaka za 91 cm, čineći ih sigurnijim za korišćenje bez potrebe za merdevinama

Dužina	103 cm
Težina	0.9
Šifra artikla	4932464960



M18 FOPH-CA KULTIVATOR

- idealan za lomljenje površina, pripremu zemlje i osvežavanje zemljane podloge za optimalne uslove sadnje
- lako manevrisanje zahvaljujući uskom radnom širinom od 22 cm
- 22 cm široki noževi obezbeđujući laku i efikasnu obradu zemlje



Brzina (o/min)	0 - 150 / 205
Težina	4.3 kg
Šifra artikla	4932492667



M18 FOPH-BA DUVAČ

- do 14.2 m³/min vazdušnog volumena pri brzini od 193 km/h za efikasno čišćenje lišća, šljunka i otpada
- kompatibilan sa ravnim i konusnim nastavcima za mlaz
- dostiže punu snagu za manje od 1 sekunde

Brzina vazduha	0 - 193 km/h
Volumen	14.2 m ³ /min
Sila	12.2 N
Težina	2.1 kg
Šifra artikla	4932492668



M18 FOPH-RA CIRKULARNI TRIMER

- sposobnost stvaranja savršenih ivica bez otpada i lako čišćenje niskog rastinja i žbunja
- širina od 23 cm omogućava efikasno i precizno sečenje
- sa integrisanom zaštitnom trakom za prste
- specijalno dizajniran za uklanjanje korova sa šljunka i popločanih površina

Prečnik sečiva	230 mm
Kapacitet	13 mm
Dužina	96.5 cm
Hod	2480 /min
Težina	2.4
Šifra artikla	4932492669



M18 FOPH-BBA ČEKINJASTA ČETKA

- čišćenje mokrog lišća, šljunka, prljavštine, peska i drugih otpadaka sa površina poput trotoara, staza, prilaza ili terasa
- robusne četkice osiguravaju duži vek trajanja
- kontra-rotacija bubnja gura materijal ka napred, dalje od operatera
- idealno za održavanje sintetičke trave
- dostiže punu snagu za manje od 1 sekunde

Prečnik	254 mm
Širina	58 cm
Dužina	122 cm
Brzine	150 / 200 o/min
Težina	6.5
Šifra artikla	4932479985



M18 BPFPH-0 RANAC ZA PRSKANJE 18V

- SWITCH TANK™ 15l ranac za prskanje pruža prvi industrijski dizajn rezervoara bez ručnog pumpanja
- zameljivi dizajn rezervoara izoluje pumpu, crevo i štap, razdvajajući komponente od baze
- mogućnost podešavanja pritiska za najbolju prilagodljivost
- do 2 sata autonomije sa jednim punjenjem 4.0 Ah baterije
- isporučuje se bez baterije i punjača

Baterija	-
Pritisak pumpe	120 PSI (8.27 Bar)
Težina	5.0 kg
Šifra artikla	4933464961



M18 BFPF-CST TANK 15L ZA HEMIJU SA PRSKALICOM

- SWITCH TANK™ kompatibilan tank za hemiju kao što su pesticidi, herbicidi, fungicidi, insekticidi, sredstva za dezinfekciju itd.
- polu-providan tank sa meračem kako bi se lako utvrdila količina preostale tečnosti u njemu
- integrisan filter sprečava upadanje otpadaka i krhotina u rezervoar
- podesivi šablon prskanja - od kupe do pravog mlaza, dužine do 7.6 m
- poklopac as drškom za lak transport i širok otvor za lako punjenje tečnostima
- udobna gumirana drška prskalice sa zabavljenjem za velike poslove
- ugrađeno skladište za prskalicu za veću kompaktnost i manja oštećenja tokom transporta
- 5 različitih podešavanja pritiska
- otporan na UV zrake i hemikalije
- autonomija do 12 rezervoara na jednom punjenju 18V 4.0 Ah baterije

Baterija	-
Pritisak	120 PSI (8.27 Bar)
Kapacitet	15 l
Dužina creva	1.75 m
Domet mlaza	7.6
Težina	3.6 kg
Šifra artikla	4933464964



HO REDLITHIUM™-ION **HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY**

- NOVE, VEĆE ĆELIJE
- VEĆA GUSTINA SNAGE
- HLADNIJI RAD
- BOLJE UPRAVLJANJE STRUJOM
- NIŽI ELEKTRIČNI OTPOR
- ZADRŽAVA M18 KOMPATIBILNOST
- POBOLJŠANA KONSTRUKCIJA
- NOVI, JAČI PROCESOR
- BOLJI STRUJNI PROTOK
- MANJE ZAGREVANJE



NAJSNAŽNIJA MILWAUKEE BATERIJA IKAD!

DO 50% VIŠE SNAGE DO 33% BOLJA AUTONOMIJA

DO 50% HLADNIJI RAD NEOMETAN RAD DO -28°C

**NAJTEŽI POSLOVI ZAHTEVAJU
SAMO NAJSNAŽNIJE BATERIJE**

M18HB5.5 BATERIJA LI-ION 18V 5.5Ah

- do 55% hladniji rad u odnosu na druge 18V baterije
- REDLINK digitalna zaštita od preopterećenja sprečava oštećenje alata ili baterije
- merač nivoa napunjenosti baterije
- kompatibilna sa svih 190+ M18 Milwaukee alata
- metalni ram sa separatorima koji reaguju na šok i sprečavaju kvarove usled vibracija i padova



Kapacitet / napon 5.5 Ah / 18V
Šifra artikla 4932464712

M18FB6 BATERIJA LI-ION 18V 6.0Ah

- pruža snagu 12.0Ah baterije u kompaktnim dimenzijama
- REDLINK digitalna zaštita od preopterećenja sprečava oštećenje alata ili baterije
- 15 minuta brzog punjenja za 80% kapaciteta napunjenosti
- kompatibilna sa svih 190+ M18 Milwaukee alata
- metalni ram sa separatorima koji reaguju na šok i sprečavaju kvarove usled vibracija i padova



Kapacitet / napon 6.0 Ah / 18V
Šifra artikla 4932492533

M18HB8 BATERIJA LI-ION 18V 8Ah 'HIGH OUTPUT'

- dodatna baterija velikog kapaciteta za radove gde je potrebna velika snaga ili autonomija
- pravo rešenje koje pruža snagu alata sa kablom na 18V baterijskoj platformi sa optimizovanim odnosom snage i težine
- 15% više snage i duplo dužu autonomiju od 18V 5.0Ah baterije
- REDLITHIUM-ION baterija sa Milwaukee REDLINK digitalnom zaštitom od preopterećenja sprečava oštećenje alata ili baterije
- monitoring individualnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugovečnost baterije • baterija poseduje snažan metalni ram sa separatorima koji reaguju na šok i time sprečava kvarove od vibracija i padova
- merač nivoa napunjenosti baterije • kompatibilna sa svih 190+ M18 Milwaukee alata



Kapacitet / napon 8.0 Ah / 18V
Šifra artikla 4932471070

M18HB12 BATERIJA LI-ION 18V 12Ah 'HIGH OUTPUT'

- nova HIGH OUTPUT™ tehnologija pruža do 50% više snage od celokupnog M18™ sistema u poređenju sa drugim Milwaukee® REDLITHIUM-ION™ tehnologijama
- patentirani REDLINK™ sistem inteligencije štiti bateriju od grubih uslova rada na gradilištu i obezbeđuje optimalne performanse
- 50% manje zagrevanje u poređenju sa drugim Milwaukee™ REDLITHIUM-ION™ tehnologijama
- nova HIGH OUTPUT™ 12 Ah baterija pruža do sada neviđenu autonomiju i u većini slučajeva eliminiše potrebu za alatima na struju
- baterija poseduje snažan metalni ram sa separatorima koji reaguju na šok i time sprečava kvarove od vibracija i padova • merač nivoa napunjenosti baterije
- monitoring individualnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugovečnost baterije • kompatibilna sa svih 190+ M18 Milwaukee alata



Kapacitet / napon 12.0 Ah / 18V
Šifra artikla 4932464260

M12 NRG-202 PUNJAČ + BATERIJE 12V M18 NRG-502 PUNJAČ + BATERIJE 18V

- set 2 kom baterije: M12B2 - 12V 2.0Ah Li-ION
- punjač C12C - M12



Baterije 2x 12V
2.0 Ah Li-ion
Brzi punjač 40 min
Šifra artikla 4933459209

- set 2 kom baterije: M18B5 - 18V 5.0Ah Li-ION
- punjač M12-18FC M12-M18 za 12V i 18V



Baterije 2x 18V
5.0 Ah Li-ion
Brzi punjač 59 min
Šifra artikla 4933459217

M18 ONESLSP-0 ONE-KEY™ LED LAMPA 18V

- ONE-KEY™ tehnologija omogućava podešavanje i kontrolu svetla sa udaljenosti do 30 m
- 180° i 360° podešavanje osvetljenja za velike površine
- optimizacija svetline i autonomije putem podešavanja jačine svetla od 0 do 4400 lumena
- mogućnost programiranja kojim danima / u koje vreme će lampada raditi
- TRUEVIEW svetlost visoke definicije zahvaljujući najnaprednijoj LED tehnologiji
- samocentrirajuća metalna kuka dizajnirana za kačenje svetla za kopče ili cevi
- radi sa svim M18™ REDLITHIUM-ION™ baterijama ili na AC struju putem 2.5 m kabla za napajanje
- AC utikač omogućuje povezivanje više lampi od jednom
- do 8 sati autonomije na slabijem osvetljenju sa M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah baterijom
- visoko izdržljiva polikarbonatska sočiva otporna na udarce štite lampu od grubih uslova rada
- IP54 zaštita sa baterijom - štiti od prašine i prskanja vode
- isporučuje se bez baterija



Jačina svetla jako / srednje / slabo	4400 / 2100 / 1000 lumena
Autonomija sa baterijom 5Ah	2 / 4 / 8 h
Težina sa baterijom	5.4 kg
Šifra artikla	4933459157

M18 HOAL-0 LED REFLEKTOR

- TRUEVIEW svetlost visoke definicije
- do 4000 lumena na jakom podešavanju
- 120° rotirajuća svetlosna glava i rupe za horizontalno i vertikalno kačenje
- visoko izdržljiva polikarbonatska sočiva otporna na udarce i izdržljiva konstrukcija štite lampu od grubih uslova rada
- radi sa svim M18™ REDLITHIUM-ION™ baterijama ili na AC struju putem kabla za napajanje
- ugrađene ručke za lakši transport jednom rukom
- indikator napunjenosti baterije, lampica svetli kada je baterija pri kraju punjenja
- isporučuje se bez baterija i punjača



Jačina svetla jako / srednje / slabo	4000 / 2000 / 1200 lumena
Autonomija 5Ah	3 / 6 / 12 h
Težina sa baterijom	3.3 kg
Šifra artikla	4933478118

M18 SAL2-502B LED REFLEKTOR 18V 5.0Ah

- TRUEVIEW svetlost visoke definicije
- 12 LED sijalica visokih performansi pružaju do 2800 Lumena što je svetlije od halogenog svetla od 500 W
- podesivi deo otporan na udarce sa izdržljivim sočivom koje se može rotirati za 230° vertikalno i pomerati za 240° horizontalno
- zaštitna rešetka osigurava glavu i sočivo kada je svetlo sklopljeno za lakše i bezbednije skladištenje i transport
- teleskopska baza doseže od 1,10 m do 2,20 m kako bi osvetlila radne prostore odozgo bez stvaranja senki
- IP54 - zaštita od prašine i prskanja vode
- kompaktan dizajn sa niskim centrom gravitacije i noge od ojačanog najlona štite od zahtevnih uslova na gradilištu
- ručke za nošenje za jednostavan transport jednom rukom
- indikator napunjenosti - lampica svetli kada je baterija pri kraju punjenja
- integrisan M18™ punjač
- isporučuje se u torbi sa dve 5.0Ah baterije



Baterije	12V 2x 5.0Ah Li-ion
Jačina svetla jako / srednje / slabo	3000 / 1700 / 900 lumena
Autonomija 5Ah	2.25 / 4.25 / 8 h
Težina sa baterijom	8.5 kg
Šifra artikla	4933492903

M18 SLED-0 UNIVERZALNA LAMPA 18V

- TRUEVIEW svetlost visoke definicije
- rotirajuća glava pruža 1250 lumena sa dužinom zraka čak do 650 m
- 4 moda rada: Spot / Flood / Spot+Flood / Strobe, koji pružaju više mogućnosti osvetljenja
- spot mod identifikacije na daljinu, idealan za: bandere / inspekcije visokonaponskih vodova, inspekcija dugačkih instalacija cevi, podzemne radove, mostogradnju
- Flood mod za osvetljavanje radnog okruženja i prostora
- IP54 zaštita, lampa je zaštićena od prašine i prskanja vode
- ergonomski rukohvat sa gumenom zaštitom pruža komfor i siguran hvat
- kaiš za nošenje preko ramena • isporučuje se bez baterija i punjača



Jačina svetla kombinovano / difuzno / usmereno	1250 / 1200 / 600 lumena
Autonomija sa baterijom 5Ah	4 / 4 / 7 h
Dužina zraka	650m
Težina sa baterijom	1.4 kg
Šifra artikla	4933459159

M12 SLED-0 LED LAMPA 12V

- Milwaukee TRUEVIEW svetlo visoke definicije, sa do 35% većom dužinom zraka od konkurencije - 650 m intenzivnog i jako fokusiranog zraka svetlosti sa 750 Lumena na 'High' i 400 Lumena na 'Low' modu
- posebno korisna za identifikaciju na velikoj razdaljini - bandere, provera visokonaponskih kablova, inspekcija dugih nizova cevi, podzemnih radova i radova na mostovima
- metalno kućište i polikarbonatno sočivo otporno na udarce sa gumenom kapom koja štiti od vlage, za grube uslove rada
- 45° gumirani stalak za usmeravanje zraka na gore kod dužeg korišćenja, kada je sa baterijom
- Milwaukee lampa proizvodi uzan, centrirani zrak sa širokim perifernim zrakom
- ergonomska gumirana drška poboljšava udobnost i rukovanje tokom korišćenja
- do 8 h rada sa M12 REDLITHIUM-ION 4.0 Ah baterijom
- prekidač sa dve funkcije omogućava trenutnu ili konstantnu upotrebu
- merač nivoa napunjenosti prikazuje status baterije
- gurtina za ručni zglob omogućava da lampa bude sigurna i uvek pri ruci
- lampa se isporučuje bez baterije i punjača*



Dužina zraka	650 m
Težina sa baterijom	0.8 kg
Šifra artikla	4933451261

M12 UHL-0 LED LAMPA ZA HAUBU 12V



- TRUEVIEW svetlost visoke definicije
- 2 moda: 1350 i 600 lumena za optimalne performanse i produženo trajanje baterije
- kačenje se proteže od 119 cm do 196 cm, idealno za automobile i kamione
- FINISHGUARD™ nerđajuće kukice pružaju trajnu zaštitu od ogrebotina na završnoj obradi vozila
- IP54 zaštita, lampa je zaštićena od prašine i prskanja vode
- visoko izdržljiva polikarbonatska sočiva otporna na udarce
- okvir od avionskog aluminijuma osigurava maksimalnu izdržljivost

Jačina svetla visoka / niska	1350 / 600 lumena
Autonomija sa baterijom 4Ah	4 / 8 h
Težina sa baterijom	1.1 kg
Šifra artikla	4933459432



L4 NL400-301 OKOVRATNA LAMPA 3Ah



- TRUEVIEW svetlost visoke definicije sa do 400 lumena
- do 8h trajanja na jednom punjenju baterije
- 2 režima ukupnog izlaza za bolju kontrolu snopa svetlosti i memorija za poslednji režim kada se svetlost uključi
- IP50 zaštita, otpornost na prašinu i padove do 2 m
- visoko izdržljiva polikarbonatska sočiva otporna na udarce
- otpornost na većinu hemikalija koje se nalaze u radionicama za popravku automobila
- Rotacija glave svetla za 130° vertikalno radi potpune prilagodljivosti svetla

Jačina svetla visoka / niska	400 / 250 lumena
Autonomija	2.5 / 8 h
Težina sa baterijom	0.23 kg
Šifra artikla	4933479898



L4 FMLED-301 BATERIJSKA LAMPA 4V 3.0 Ah

- 800 lumena TRUEVIEW svetlo visoke definicije sa zrakom dužine do 175m
- okretanje glave omogućava promenu između 2 različita podešavanja zraka
- IP67 zaštita, štiti od prašine i može se uroniti u vodu do 2m
- merač napunjenosti omogućava brzu proveru ostatka punjenja
- pouzdana REDLITHIUM™ punjiva baterija 4V 3.0Ah Li-ion
- dugme za konstantno i trenutno paljenje
- kopča za kaiš koja se skida
- isporučuje se sa ojačanim micro-USB kablom sa metalnim krajevima



kapacitet baterije	4V 1x 3.0 Ah
Jačina svetla jako / srednje / slabo / strob	800 / - / 100 lumena
Autonomija sa L4 B2 baterijom	2.5 / - / 11 h
Težina	0.2 kg
Šifra artikla	4933479770



L4 HL2-301 LED LAMPA ČEONA 4V 3.0 Ah

- usmeren i široki zrak od 475 lum sa TRUEVIEW svetlom visoke definicije
- Flood, Spot i Spot/Flood opcije zraka sa različitim režimima rada za optimalno osvetljavanje i autonomiju do 33 h
- 4 montirajuće kopče za šlem i podesiva, gumirana traka
- lampom se može manevrisati u 7 različitih pozicija i zakretati do 216° radi usmeravanja svetla u pravcu u kojem je ono najpotrebnije
- konektor za kaiš se može skinuti radi ručne upotrebe lampe
- IP53 zaštita, štiti od prašine i prskanja vode
- sočiva otporna na udarce i hemikalije
- merač punjenja omogućava brzu proveru ostatka punjenja
- pouzdana REDLITHIUM™ USB punjiva baterija 4V 3.0Ah Li-ion
- isporučuje se sa ojačanim micro-USB kablom sa metalnim krajevima



Baterija	4V 1x 3.0 Ah
Jačina svetla Spot-Flood / Flood / Spot	475 / 25, 150, 300 / 300 lumena
Autonomija sa L4 B3 baterijom	3 / 33, 10, 5 / 4.5 h
Težina	0.2 kg
Šifra artikla	4933479764

HL2 LED LED LAMPA ČEONA

- 350 lumena TRUEVIEW svetlo visoke definicije
- sa udobnom trakom od mikro fibera koja upija znoj i može da se pere
- 4 montirajuće kopče za šlemo
- veoma laka i kompaktna
- 6 pozicija nagiba svetla
- IP53 zaštita, štiti od prašine i prskanja vode
- lampa je otporna na udarce, vremenske nepogode i prašinu
- isporučuje se sa 3 AAA baterije



Baterije	3x AAA
Jačina svetla jako / srednje / slabo	350 / 150 / 25 lumena
Autonomija	3 / 8.5 / 31 h
Težina	0.1 kg
Šifra artikla	4933471286

L4 HL-VIS-301 LED LAMPA ČEONA 4V 3.0 Ah

- Flood, Spot i Spot/Flood opcije zraka sa 5 različitih režima rada za optimalno osvetljavanje i autonomiju do 24 h
- 4 montirajuće kopče za šlem i podesiva, gumirana traka
- merač punjenja omogućava brzu proveru ostatka punjenja
- pouzdana REDLITHIUM™ USB punjiva baterija 4V 3.0 Ah Li-ion
- Isporučuje se sa ojačanim micro-USB kablom sa metalnim krajevima
- sigurnosno svetlo sa statičnim i treptućim modom čini svetlo vidljivo na 400 m sa svih strana
- Usmeren i široki zrak od 600 lumena
- TRUEVIEW svetlo visoke definicije
- IP53 zaštita, štiti od prašine i prskanja vode
- sočiva otporna na udarce i hemikalije



Baterija	4V 1x 3.0 Ah
Jačina svetla Spot-Flood / Flood / Spot	600 / 400, 150, 25 / 400 lumena
Autonomija sa L4 B3 baterijom	2.5 / 4.5 / 8.5 / 22 / 4.5
Težina	0.2 kg
Šifra artikla	4933471389

TRUEVIEW™ SVETLO VISOKE DEFINICIJE

ISHL-0 ALKALNA EX SIGURNOSNA LAMPA

- izuzetna hands-free lampa pruža TRUEVIEW svetlo visoke definicije sa usmerenim i širokim zrakom od 310 lumena sa dužinom zraka do 100 m
- dizajnirana za maksimalnu sigurnost, poseduje istaknute sigurnosne logotipe i poseduje kaiš dizajniran za uočljivost na velikim razdaljinama
- 5 različitih režima rada za optimalno osvetljavanje i autonomiju do 40 h
- idealna za vatrogasce i spasioce, rad sa naftom, gasom kao i rad u gaso-opasnim zonama
- IP64 zaštita, štiti od prašine i vode i izdržava padove sa visine od 2m
- poseduje podesivu, gumiranu traku za montiranje na šlem, najlonsku traku za nošenje na glavi bez šlema kao i DUAL LOCK lepljivu traku za fiksiranje na šlem
- isporučuje se sa 3 AAA baterije



Baterije	3x AAA
Jačina svetla Spot-Flood / Flood / High / Med / Low / Spot High	310 / 235 / 155 / 25 / 155 lumena
Autonomija	4 / 6 / 10 / 40 / 8
Težina	0.1 kg
Šifra artikla	4933478112



TRUEVIEW™



L4 CLLP-301C USB PUNJIVI ZELENI LASER 30M

- REDLITHIUM USB punjivi zeleni laser pruža "all-in-one" funkcionalnost sa horizontalnim nivelisanjem, vertikalnim poravnanjem i tačkama za prolaz cevi (PLUMB POINTS) od poda do plafona
- zelene diode visokog intenziteta pružaju čak 4 puta veću vidljivost od crvenih lasera
- zeleni zraci visokog intenziteta pružaju radni domet od 30m
- sistem klatna sa tri moda: ručni mod za korišćenje pri svakom uglu, samo-nivelišući mod koji prikazuje OUT OF LEVEL CONDITION sa 4° opsega i mod zaključavanja klatna za veću zaštitu tokom transporta
- integrisani magnetni nosač sa pojačanim retkim zemljanim magnetima i 1/4" rupa za tripod
- nosač pruža 360° rotaciju, sa integrisanim kontrolnim potencijometrom za brže poravnanje
- promenljivi podizač za vidljivost PLUMB POINT-a kada je stavljen na zemlju ili šine
- robusna konstrukcija sa IP 54 zaštitom, laser je otporan na vodu i izdržava padove do 1m
- mogućnost punjenja putem micro-USB kabla ili zidnog AC izlaza
- merač napunjenosti sa gornje strane lasera za brzu proveru preostale količine punjenja



Baterija	L4 B3
Preciznost	± 0.3 mm/m
Domet merenja	30 m (50 m sa detektorom)
Samo-nivelisanje:	
domet	4°
vreme	3 s
Težina	0.9 kg
Šifra artikla	4933478099

Dostupan i bez tačaka za prolaz cevi
L4 CLL-301C



M12 CLLP-301C ZELENI LASER 30M 12V


- M12 zeleni laser pruža "all-in-one" funkcionalnost sa horizontalnim nivelisanjem, vertikalnim poravnanjem i tačkama za prolaz cevi (PLUMB POINTS) od poda do plafona
- zelene diode visokog intenziteta pružaju čak 4 puta veću vidljivost od crvenih lasera
- zeleni zraci visokog intenziteta pružaju radni domet od 30m
- sistem klatna sa tri moda: ručni mod za korišćenje pri svakom uglu, samo-nivelišući mod koji prikazuje OUT OF LEVEL CONDITION sa 4° opsega i mod zaključavanja klatna za veću zaštitu tokom transporta
- integrisani magnetni nosač sa pojačanim retkim zemljanim magnetima i 1/4" rupa za tripod
- nosač pruža 360° rotaciju, sa integrisanim kontrolnim potencijometrom za brže poravnanje
- robusna konstrukcija sa IP 54 zaštitom, laser je otporan na vodu i izdržava padove do 1m



Baterija	M12 4.0Ah Li-ion
Preciznost	± 0.3 mm/m
Domet merenja	30 m (50 m sa detektorom)
Samo-nivelisanje:	
domet	4°
vreme	3 s
Težina	0.9 kg
Šifra artikla	4933478100

M12 3PL-0 ZELENI LASER 3-POLNI 360° 12V

- M12 zeleni 360° 3-polni laser pruža "all-in-one" funkcionalnost sa horizontalnim nivelisanjem i dvostrukim vertikalnim poravnanjem za lako i brzo nivelisanje
- zeleni zraci visokog intenziteta pružaju radni domet od 38m
- zelene diode visokog intenziteta pružaju 4 puta veću vidljivost od crvenih lasera
- sistem klatna sa tri moda: ručni mod za korišćenje pri svakom uglu, samo-nivelišući mod koji prikazuje kada je uređaj van nivelacije sa 4° opsega i mod zaključavanja za veću zaštitu tokom transporta
- integrisani magnetni nosač sa pojačanim retkim zemljanim magnetima i 1/4" rupa za tripod
- nosač pruža 330° rotaciju, sa integrisanim kontrolnim potencijometrom za brže poravnanje
- pruža celodnevnu autonomiju od +15 sati sa jednim punjenjem M12 B4 baterije
- robusna konstrukcija sa IP 54 zaštitom, laser je otporan na vodu i izdržava padove do 1m



Baterija	-
Preciznost	± 0.3 mm/m
Domet merenja	38 m (50 m sa detektorom)
Samo-nivelisanje:	
domet	4°
vreme	3 s
Težina	1.5 kg
Šifra artikla	4933478103

M18 RLOHVG300-501C ROTACIONI LASER 300M 18V 5.0Ah

- dizajniran za radove na velikim udaljenostima
- zeleni laser visokog intenziteta za maksimalnu vidljivost; do 4 puta bolja vidljivost u poređenju sa crvenim laserima
- automatsko pronalaženje centra jednim pritiskom na dugme, za fino podešavanje na velikim udaljenostima
- podesivo maskiranje radi sprečavanja interferencije i refleksije lasera
- dizajniran za zahtevne uslove na gradilištu, sa IP66 klasom zaštite, izdržava padove do 1.5 m
- $\pm 5^\circ$ samo-nivelišući opseg za brzo i precizno podešavanje
- radni opseg od 300 metara sa detektorom (RD300G)
- detektor sa lako čitljivim ekranom, sa pozadinskim osvetljenjem u mm/in za jasnu vidljivost, bilo da se koristi unutra ili napolju
- detektor RD300G sa integrisanim daljinskim upravljačem omogućava podešavanje lasera na daljinu
- upozorenje o udarcu sa podesivom osetljivošću obaveštava korisnika kada je laser pomeren ili udaren
- više od 32 h autonomije sa jednim punjenjem 5.0Ah baterije
- tačnost od ± 1.6 mm na 30 m za maksimalnu preciznost na gradilištu



Baterija	18V 5.0Ah Li-ion
Preciznost na 30m	± 1.6 mm/m
Domet merenja	300 m (sa detektorom)
Samo-nivelisanje: domet / vreme	$5^\circ / 10$ s
Težina	4.1 kg
Šifra artikla	4933493194

M18 RLOH600-201C ROTACIONI LASER 600M 18V 2.0Ah

- jednostavan za upotrebu, podešavanje jednim dugmetom
- savršen za precizne rezultate prilikom nivelacije na gradilištu
- ručne maske za zatvaranje radi sprečavanja interferencije i refleksije lasera
- dizajniran za zahtevne uslove na gradilištu, sa IP66 klasom zaštite, izdržava padove do 1.5 m
- $\pm 5^\circ$ samo-nivelišući opseg za brzo i precizno podešavanje
- radni opseg od 600 metara sa detektorom (RD600)
- detektor sa lako čitljivim ekranom, sa pozadinskim osvetljenjem u mm/in za jasnu vidljivost, bilo da se koristi unutra ili napolju
- detektor RD600G sa integrisanim daljinskim upravljačem omogućava podešavanje lasera na daljinu
- upozorenje o udarcu sa podesivom osetljivošću obaveštava korisnika kada je laser pomeren ili udaren
- više od 40 h autonomije sa jednim punjenjem 2.0Ah baterije



Baterija	18V 2.0Ah Li-ion
Preciznost na 30m	± 2.4 mm/m
Domet merenja	600 m (sa detektorom)
Samo-nivelisanje: domet / vreme	$5^\circ / 12$ s
Težina	3.8 kg
Šifra artikla	4933493191

M18 RLOHV1200-501C ROTACIONI LASER 1200M 18V 5.0Ah

- ultimativni alat za najpreciznije rezultate prilikom nivelacije na gradilištu
- brzo, precizno automatsko dvostruko podešavanje nagiba do 12.5 % u X i Y osi i mogućnost daljinskog podešavanja nagiba sa dupliranim daljinskim ekranom
- podesive maske za sprečavanje interferencije i refleksije
- dizajniran za zahtevne uslove na gradilištu, sa IP66 klasom zaštite, izdržava padove do 1.5 m
- tačnost od ± 1.6 mm na 30 m za visoku preciznost na gradilištu
- $\pm 5^\circ$ samo-nivelišući opseg za brzo i precizno podešavanje
- radni opseg od 1200 metara sa detektorom (RD1200), optimizovan za aplikacije na velikim udaljenostima
- laka navigacija menija na laseru za intuitivniji korisnički interfejs
- isporučen sa daljinskim upravljačem sa duplim ekranom lasera radi daljinskog podešavanja lasera
- upozorenje o udarcu sa podesivom osetljivošću obaveštava korisnika kada je laser pomeren ili udaren
- više od 72 h autonomije sa jednim punjenjem 5.0Ah baterije



Baterija	18V 5.0Ah Li-ion
Preciznost na 30m	± 1.6 mm/m
Domet merenja	1200 m (sa detektorom)
Samo-nivelisanje: domet / vreme	$5^\circ / 10$ s
Težina	4.1 kg
Šifra artikla	4933493204



ZA NAJZAHTEVNIJE POSLOVE NA SVETU!



**BEZ IZDUVNIH
GASOVA**



**START BEZ
POVLAČENJA**



**BEZ MEŠANJA
ULJA I GORIVA**



**MOTOR BEZ
ODRŽAVANJA**

MX FUEL JE REVOLUCIONIZOVAO TRŽIŠTE LAKE OPREME, TAKO ŠTO PRUŽA PERFORMANSE, AUTONOMIJU I TRAJNOST KAO BENZINSKI ALATI ALI BEZ RIZIKA VEZANIH ZA IZDUVNE GASOVE, VIBRACIJE, BUKU I PROBLEME VEZANE ZA PALJENJE I ODRŽAVANJE BENZINSKIH MOTORA



MXF COS350-602 BATERIJSKI SEKAČ 350mm



- Prvi na svetu 350 mm baterijski sekač sa jačinom koja mu omogućava sečenje betona sa armaturom u punom kapacitetu sečiva od 350 mm
- baterijski motor sa momentalnim startovanjem, eliminiše potrebu za mešanjem ulja i benzina, kao i održavanja motora (zamene svećica, filtera...itd)
- pogodan za korišćenje u zatvorenom prostoru, jer nema nikakvih isparenja i izduvnih gasova
- ONE-KEY praćenje i sigurnost alata nudi on-line praćenje inventara koje podržava i praćenje lokacije alata, kao i prevenciju krađe
- RAPIDSTOP zaustavljanje sečiva sa indikacionom lampicom
- najniže vibracije od samo 1.81 m/s²
- dubina sečenja od 85 mm pruža najbolje performanse u klasi
- najjači POWERSTATE™ motor bez četkica nove generacije sa 175% više bakra
- REDLINK PLUS sistem zaštite poslednje generacije koji pruža još veću zaštitu alata i baterije od preopterećenja i na jedinstven način poboljšava performanse alata
- najnovija REDLITHIUM baterija pruža superiorne performanse, izdržljivost i trajnost kod najzahtevnijih poslova



Baterija	2x 6.0Ah MX Li-ion
Prečnik testere	350 mm
Brzina	5370 o/min
Dubina sečenja	125 mm
Težina sa baterijom	16.7 kg
Šifra artikla	4933464881



PRVI NA SVETU 350 MM BATERIJSKI SEKAČ SA JAČINOM KOJA MU OMOGUĆAVA SEČENJE ARMIRANOG BETONA SA PUNIM KAPACITETOM SEČIVA OD 350 MM!

MXF COSC

šifra artikla: 4933464883

KOLICA ZA SEKAČ

- Laka kolica za 350 mm sekač pružaju mogućnost pretvaranja ručnog sekača u podni sekač
- pogonska ručica podesiva po visini i ručka za podešavanje dubine
- potpuna mobilnost sa ugrađenim držačem za rezervne baterije
- lako sklopiva za transport i skladištenje
- dolaze sa 11.4 l rezervoarom



MXF DCD150-601C KIT DIJAMANTSKA AKU BUŠILICA DO 152mm SA POSTOLJEM

- bušite sa krunama isto kao sa AC alatom na struju, sa maksimalnim prečnikom krune od 152 mm za suvo i mokro bušenje
- dve brzine za širok spektar primena, sa laserski ucrtanim brzinama i kapacitetom
- brzina 1: od 76 do 152 mm prečnika za suvo i mokro bušenje na 800 o/min
- brzina 2: do 75 mm prečnika za suvo i mokro bušenje na 1600 o/min
- patentirano AUTOSTOP kvačilo pruža najbolju zaštitu u klasi, sprečavajući prekomerne rotacije pri gubitku kontrole
- ugrađeni senzor nivelacije pruža ravno i precizno bušenje
- ugrađeni merač pritiska za optimizovanje brzine bušenja
- ugrađeni merač baterije omogućava korisniku praćenje kapaciteta baterije tokom celokupnog procesa bušenja
- isporučuje se u koferu sa MXF baterijom, punjačem i postoljem MXF DR255TV DRILL STAND



Baterija	MX Fuel 6.0Ah Li-ion
Prihvata alata	1 1/4" UNC + 1/2"G
Broj obrtaja 1/2 brzina	0-800/0-1600 /min
Kapacitet bušenja u betonu 1/2 brzina	76-152 / 25-76 mm
Težina sa baterijom	15.1 kg
Šifra artikla	4933478167

MXF DH2528H-602 ČEKIĆ BATERIJSKI 64J

- moćan čekić sa 64 J (EPTA) udarne energije za najteže poslove
- prvi baterijski 28 mm Hex čekić sa snagom koja je jednaka AC alatu na struju
- anti-vibraciona tehnologija sa plivajućim telom pruža korisniku celodnevni rad bez izlaganja opasnim vibracijama
- niske vibracije od 5.17 m/s² za preko 7 h (HAVS) produktivnosti
- 1300 u/min pruža maksimalnu produktivnost u svim poslovima
- lomljenje do 2 t betona ili 12 m (20 cm dubine i 30 cm dužine) štemovanja rova na samo jednom punjenju MMXF XC406 baterije
- pruža performanse kao AC alat na struju
- servisna lampica podseća korisnika svakih 40 h na dodavanje masti
- opciona kolica (kat.br. MXF DHT) omogućavaju lak transport čekića
- MX FUEL nova generacija POWERSTATE motora bez četkica, REDLINK PLUS elektronika i REDLITHIUM baterije sa superiornim performansama, izdržljivosti i trajnosti pri najzahtevnijim poslovima



MXF DHT OPCIONA KOLICA



Baterija	2x MX Fuel 6.0Ah Li-ion
Prihvata alata	28 mm Hex
Udarne energija	64 J (EPTA)
Broj udara	1300 u/min
Vibracije bušenje / štemovanje	5.17 m/s ²
Težina	29.6 kg
Šifra artikla	4933464877

MXF PTR2-601 AKU MAŠINA ZA NAREZIVANJE NAVOJA NA CEVIMA DO 2" 6.0Ah

- kapacitet navoja od 1/8" pa sve do 2"
- sve-u-jednom: sečenje, šmirglanje i narezivanje sa jednim alatom
- izvanredne performanse sa 2 podešavanja brzine od 39 obrtaja u minuti i 59 obrtaja u minuti, što je jednako brzini alata sa kablom
- maksimalna pokretljivost zahvaljujući sklopivim kolicima sa mogućnošću brzog postavljanja bez alata
- integrisani sistem automatskog podmazivanja sa pumpom i rezervoarom za ulje
- jedinstvena mogućnost vertikalnog skladištenja za jednostavnije skladištenje i transport
- trajanje baterije tokom celog dana sa do 140 ciklusa (sečenje + šmirglanje + narezivanje) sa jednim punjenjem MX FUEL™ 6.0 Ah baterije
- širok spektar primene zahvaljujući čeljustima za čekić sa prednje i zadnje strane koje omogućavaju korišćenje priključaka za urezivanje na zadnjoj strani mašine
- ONE-KEY on-line praćenje inventara koje podržava i praćenje lokacije alata, kao i prevenciju krađe



Baterije	MX Fuel 6.0 Ah Li-ion
Brzina	0 - 39 / 0 - 59 o/min
Kapacitet rezervoara	3.8 l
Kapacitet navoja	1/8" - 2"
Težina sa baterijom	115 kg
Šifra artikla	4933492100



MXF PS-602 AKUMULATORSKO NAPAJANJE ZA 220V 6.0Ah

- obezbeđuje do 3.600W snage u pik-u, a 1.800W u kontinuitetu, napajajući sve od zahtevnih 16A alata do osetljive elektronike
- tih rad bez štetnih izduvnih gasova za siguran rad u zatvorenom prostoru
- rad na baterije eliminiše troškove goriva i održavanja
- ugrađen punjač omogućava punjenje bilo koje MX FUEL baterije u AC režimu rada
- ONE-KEY on-line praćenje inventara koje podržava i praćenje lokacije alata, kao i prevenciju krađe
- MX FUEL nova generacija POWERSTATE motora bez četkica, REDLINK PLUS elektronika i REDLITHIUM baterije sa superiornim performansama, izdržljivosti i trajnosti pri najzahtevnijim poslovima
- robustan dizajn pruža veliku izdržljivost prilikom rada na gradilištu
- mogućnost rada sa jednom ili dve baterije, za veću autonomiju
- mogućnost napajanja 16A alata i uređaja sa malom potrošnjom u isto vreme



Baterije	2x MX Fuel 6.0Ah Li-ion
Težina sa baterijom	28.2 kg
Šifra artikla	4933479266



MXF TL-601 BATERIJSKI LED REFLEKTOR SA POSTOLJEM

- TRUEVIEW svetlost visoke definicije pruža do 27.000 Lumena u AC modu na struju i 20.000 lumena u DC modu na baterije
- podesive glave otporne na udarce sa polikarbonatskim sočivima, mogu se rotirati vertikalno i horizontalno za savršeno osvetljavanje radne površine
- težina od 48 kg i dva velika točka pružaju lak transport po grubom i mokrom terenu uz minimalan napor
- motorizovani stub pruža brzo postavljanje od samo 10 sekundi
- stub se izvlači do visine od 310 cm za osvetljenje kompletne radne površine i otporan je na vetar brzine do 55 km/h
- ONE-KEY™ tehnologija omogućava praćenje, podešavanje i kontrolu svetla sa udaljenosti
- kućište za bateriju koje je štiti od svih vremenskih uslova
- MX FUEL punjač pruža slobodu punjenja bilo koje MX FUEL baterije u AC modu
- IP 56 zaštita



Baterija	MX Fuel 6.0Ah
Jačina svetla jako /srednje /slabo	20.000 / 10.000 / 5.000 lumena
Autonomija	3 / 6 / 10 h
Maksimalna visina	3.1 m
IP zaštita	IP56
Težina sa baterijom	48 kg
Šifra artikla	4933471844



MXF LSDP-301 VELIKI BATERIJSKI ČISTAČ KANALIZACIONIH ODVODA

- sa integrisanim POWERSTREZDZ sistemom da ga jedna osoba može lako transportovati u/iz kombija i uz/niz stepenice
- elektronska neklizajuća pedala sa integrisanom kočnicom bubnja brzo usporava bubanj radi maksimalne bezbednosti korisnika
- snaga za čišćenje na 60 m
- potpuno zatvoren bubanj za najbolju zaštitu i najmanji nered
- MX FUEL nova generacija POWERSTATE motora bez četkica, REDLINK PLUS elektronika i REDLITHIUM baterije sa superiornim performansama, izdržljivosti i trajnosti pri najzahtevnijim poslovima
- ONE-KEY sistem praćenja i sigurnosti alata pruža praćenje inventara uz lociranje alata i zaštitu od krađe
- isporučuje se u setu sa:
baterijom, punjačem, setom glava, 1 x 7.6 m i 1 x 15.2m 20 mm sajlama



Baterija	MX Fuel 3.0Ah
Brzina	200 o/min
Prečnik odvoda	do 200 mm
Prečnik spirale	16-20 mm
Dužina sajle	30 m
Težina	56.6 kg
Šifra artikla	4933471851



K 2628 H ČEKIĆ ZA RUŠENJE 2400W 64J K-HEX 28 MM

- moćan čekić sa 64 J (EPTA) udarne energije za najteže poslove
- snažan AC motor 2400W bez četkica za duže servisne intervale
- anti-vibraciona tehnologija sa plivajućim telom pruža korisniku celodnevni rad bez izlaganja opasnim vibracijama
- dodatna treća drška obezbeđuje maksimalnu kontrolu tokom dizanja čekića prilikom rada
- 1200 u/min pruža maksimalnu produktivnost u svim poslovima
- 10 m kabla pruža korisniku površinu rada od 314 m²
- 28 mm HEX prihvat alata
- posebno dostupna kolica (kat.br. BRT) sa 4 mesta za dleto i kabl omogućavaju lak transport čekića na gradilištu



OPCIONA KOLICA



Snaga motora	2400 W
Prihvat alata	K-Hex 28 mm
Udarana energija	64 J (EPTA)
Broj udara	1200 u/min
Vibracije bušenje / štemovanje	6.2 m/s ²
Težina	25.7 kg
Šifra artikla	4933471685



K 1528 H ČEKIĆ ZA RUŠENJE 2100W 39J K-HEX 28 MM

- moćan i kompaktan čekić sa 39 J (EPTA) udarne energije
- anti-vibraciona tehnologija sa plivajućim telom pruža korisniku celodnevni rad bez izlaganja opasnim vibracijama
- 1560 u/min pruža maksimalnu produktivnost u svim poslovima
- 6 m kabla pruža korisniku površinu rada od 110 m²
- ugrađen otvor za četkice pruža lako održavanje
- servisna lampica obaveštava korisnika kada je servis potreban
- 28 mm HEX prihvat alata
- jednostavan pristup četkicama
- BMC kofer sa točkicama za lak transport čekića na gradilištu

Snaga motora	2100 W
Prihvat alata	K-Hex 28 mm
Udarne energija	39 J (EPTA)
Broj udara	1560 u/min
Vibracije bušenje / štemovanje	8.8 m/s ²
Težina	17.2 kg
Šifra artikla	4933464118



K 1000 S SDS-MAX ČEKIĆ ZA RUŠENJE 1750W 26J

- kompaktan čekić sa 26 J (EPTA) udarne energije za široku primenu
- anti-vibraciona tehnologija sa plivajućim telom pruža korisniku celodnevni rad bez izlaganja opasnim vibracijama
- 1400 - 1950 u/min pruža maksimalnu produktivnost u svim poslovima
- 6 m kabla pruža korisniku površinu rada od 110 m²
- Variolock podešavanje ugla štemovanja u 12 pozicija
- SDS-Max prihvat alata
- jednostavan pristup četkicama
- BMC kofer sa točkicama za lak transport čekića na gradilištu



Snaga motora	1750 W
Prihvat alata	SDS-Max
Udarne energija	26 J (EPTA)
Broj udara	1400 - 1950 u/min
Vibracije bušenje / štemovanje	6.7 m/s ²
Težina	12.7 kg
Šifra artikla	4933464120

K 950 S ČEKIĆ-BUŠILICA SDS-MAX 1700W 20J

- motor od 1700 W - najbolji u klasi sa mnogo toga u rezervi za najzahtevnije poslove
- 20 J EPTA udarna energija za najbolje performanse razbijanja u klasi
- DIGITRONIC - elektronika za precizno podešavanje snage
- 3 drške koje poseduju AVS (Anti-Vibracioni-Sistem) i mek rukohvat za udobno i manje zamorno korišćenje
- Variolock (12 pozicija) za biranje najadekvatnijeg ugla dleta
- automatski sistem podmazivanja za produženu dugotrajnost
- In-Line dizajn motora za veću udobnost u poslovima ispod pojasa
- idealan za korišćenje sa generatorima
- servisna lampica
- 6 m kabla
- isporučuje se u koferu



Snaga motora	1700 W
Prihvata alata	SDS-Max
Udarna energija	20 J (EPTA)
Broj udara	975-1950 u/min
Brzina	125-250 o/min
Bušenje (burgija / tunel burgija / kruna)	50 / 80 / 150 mm
Vibracije bušenje / štemovanje	12.5 / 11 m/s ²
Težina	11.8 kg
Šifra artikla	4933375710



K 850S ČEKIĆ-BUŠILICA SDS-MAX 1400W 11J

- snažan čekić pruža maksimalnih 11 J EPTA udarne energije
- AUTOSTOP isključuje alat radi zaštite korisnika nakon brze rotacije preko 45° u slučaju zaglavlivanja
- redizajnirana elektronika za maksimalnu produktivnost
- zabavljenje prekidača za lakši rad tokom dugotrajnog štemovanja
- velika anti-vibraciona drška za bušenje sa obe ruke uz minimalnu izloženost korisnika vibracijama
- anti-vibraciona dodatna drška
- servisna lampica
- 6 m kabla pruža korisniku površinu rada od 110 m²
- isporučuje se u koferu

Snaga motora	1400 W
Prihvata alata	SDS-Max
Udarna energija	11 J (EPTA)
Broj udara	2900 u/min
Brzina	380 o/min
Bušenje (burgija / tunel burgija / kruna)	50 / 80 / 150 mm
Vibracije bušenje / štemovanje	9.4 / 7.8 m/s ²
Težina	9.6 kg
Šifra artikla	4933464896



K 750 S ČEKIĆ-BUŠILICA SDS-MAX 1550W 11.9J

- veliki i snažan čekić pruža maksimalnih 11.9 J EPTA udarne energije
- moćnih 1550 W obezbeđuje maksimalnu snagu i izdržljivost
- elektronika za precizno podešavanje snage
- meki start za precizan početak bušenja / štemovanja
- AVS (Anti-Vibracioni-Sistem) i mek rukohvat na obe drške
- mogućnost fiksiranja dodatne drške u 3 različite pozicije
- mod mekog čekića umanjuje udarnu energiju za štemovanje osetljivih materijala
- Roto-stop i multi-poziciona funkcija dleta
- Variolock (12 pozicija) za biranje najadekvatnijeg ugla dleta
- servisna lampica
- kabl 6m
- isporučuje se u koferu



Snaga motora	1550 W
Prihvat alata	SDS-Max
Udarne energija	11.9 J (EPTA)
Broj udara	2740 u/min
Brzina	300 o/min
Bušenje (burgija / tunel burgija / kruna)	50/80/150 mm
Vibracije bušenje / štemovanje	9.5 / 9.1 m/s ²
Težina	8.2 kg
Šifra artikla	4933398600



K 545 S ČEKIĆ-BUŠILICA SDS-MAX 1300W 8.5J

- veliki i snažan čekić pruža maksimalnih 8.5 J udarne energije
- moćnih 1300 W obezbeđuje maksimalnu snagu i izdržljivost
- konstantna elektronika za održavanje brzine pod opterećenjem
- meki start za precizan početak bušenja / štemovanja
- AVS (Anti-Vibracioni-Sistem) i mek rukohvat na prednjoj i zadnjoj dršci
- dodatna ručka se fiksira u 3 različita položaja
- mod mekog čekića umanjuje udarnu energiju za štemovanje i bušenje osetljivih materijala
- Roto-stop i multi-poziciona funkcija dleta
- Variolock (12 pozicija) za biranje odgovarajućeg ugla dleta
- servisna lampica • kabl 6m • isporučuje se u koferu



Snaga motora	1300 W
Prihvat alata	SDS-Max
Udarne energija	8.5 J (EPTA)
Broj udara	2840 u/min
Brzina	350-450 o/min
Bušenje (burgija / tunel burgija / kruna)	45/65/100 mm
Vibracije bušenje / štemovanje	13 / 9 m/s ²
Težina	6.7 kg
Šifra artikla	4933398200



PLH 28 XE BUŠILICA-ČEKIĆ SDS+ 800W 4.1J

- SDS+ čekić sa najsnažnijim udarom u klasi!
- čvrst, izdržljiv čekić sa sjajnim performansama bušenja betona sa motorom visokog momenta i udarnom energijom od 4.1 J (EPTA)
- mala količina vibracija 10.6 m/s² uz pomoć patentirane dvostruke anti-vibracione drške
- dobar balans i lako upravljanje uz pomoć kompaktnog L dizajna sa dvostrukim AVS (Anti-Vibracionim-Sistemom) i mekom drškom
- pouzdano sigurnosno kvačilo štiti alat i korisnika
- Roto-stop i variolock za maksimalnu kontrolu tokom lakšeg štemovanja
- FIXTEC adapter za brzo menjanje između SDS+ i 13mm samostežuće stezne glave koje dolaze uz mašinu
- izdržljivi gumeni kabl 4m
- isporučuje se u koferu



Snaga motora	800 W
Prihvat alata	SDS+
Udarne energija	4.1 J (EPTA)
Broj udara	0-4000 u/min
Brzina	0-1000 o/min
Bušenje (beton / čelik / drvo)	28 / 13 / 40 mm
Vibracije bušenje / štemovanje	10.6 / 6.8 m/s ²
Težina	3.6 kg
Šifra artikla	4933446800

PH 30 POWER X BUŠILICA-ČEKIĆ SDS+ 1030W 3.6J

- veliki i snažan čekić pruža 3.6 J udarne energije
- motor od 1030 W kombinovan sa optimizovanom brzinom bušenja pruža neprevaziđene performanse bušenja
- meki start za precizni početak bušenja / štemovanja
- male vibracije uz pomoć ergonomskih mekih rukohvata
- mod mekog čekića za bušenje osetljivih materijala
- FIXTEC adapter za brzo menjanje između SDS+ i 13mm samostežuće stezne glave u setu
- najveća izdržljivost u svojoj klasi
- rotacioni prsten sa četkicama (za jednaku snagu u oba smeru)
- sigurnosno kvačilo štiti korisnika i mašinu u slučaju zaglavlivanja alata
- isporučuje se sa kablom 4m u koferu



Snaga motora	1030 W
Prihvat alata	SDS+
Udarne energija	3.6 J (EPTA)
Broj udara	0 - 3800 u/min
Brzina	0 - 850 o/min
Bušenje (beton / čelik / drvo)	30 / 13 / 40 mm
Vibracije bušenje / štemovanje	22 / 14 m/s ²
Težina	2.9 kg
Šifra artikla	4933396420

PH 26 TX BUŠILICA-ČEKIĆ SDS+ 800W 2.4J

- najkompaktniji, čekić dostupan u svojoj klasi
- motor od 800 W kombinovan sa optimizovanom brzinom bušenja pruža neprevaziđene performanse bušenja
- izuzetne performanse sa 2.4 J EPTA udarnom energijom i 4500 u/min
- inovativna i patentirana tehnologija za smanjenje težine
- funkcija zaustavljanja čekića
- sigurnosno kvačilo štiti korisnika i mašinu u slučaju zaglavljenja alata
- FIXTEC adapter za brzo menjanje između SDS+ i 13mm samostežuće stezne glave koje dolaze uz mašinu
- izdržljivi gumeni kabl 4m
- isporučuje se u koferu



Snaga motora	800 W
Prihvata alata	SDS+
Udarna energija	2.4 J (EPTA)
Broj udara	0 - 4500 u/min
Brzina	0 - 1500 o/min
Bušenje (beton / čelik / drvo)	26 / 13 / 30 mm
Težina	2.9 kg
Šifra artikla	4933464579

MDE 41 ELEKTROMAGNETNA BUŠILICA 41mm

- snažan motor od 1200 W sa optimizovanom brzinom bušenja
- 2-brzinski prenos sa optimizovanim brojem obrtaja 475 i 730 /min kod bušenja frezerima i spiralnim burgijama
- AUTOSTOP detekcija odizanja postolja: Detektuje prekomernu rotaciju i automatski isključuje napajanje bušilice radi zaštite korisnika
- elektro magnet sa silom od 9930 N
- maksimalni kapacitet bušenja do 41mm sa frezerima i do 13 mm sa burgijama
- samostežuća 19 mm Weldon glava za brzu i laku zamenu alata
- hod 146 mm za rad sa različitim priborom
- brzo izmenljiv rukohvat za rad levom i desnom rukom
- LED lampa za osvetljenje radne površine
- isporučuje se u koferu



Snaga motora	1200 W
Brzina	475 / 730 o/min
Kapacitet bušenja frezerom	41 mm
Max. dubina bušenja frezerom	50 mm
Bušenje spiralnom burgijom	13 mm
Sila magnetnog postolja	9930 N
Težina	13.5 kg
Šifra artikla	4933451015



PD2E 24 RS BUŠILICA VIBRACIONA 1010W

- vrlo snažan motor od 1010 W
- elektronika sa varijabilnim izborom brzine i funkcijom promene smera
- AVS (Anti-Vibracioni-Sistem) i mek rukohvat za udobniji rad
- metalni sistem prenosa za izuzetnu izdržljivost
- direktan prijem bitova za smanjenu dužinu i težinu uz najbolju preglednost tokom šrafljenja
- sigurnosno kvačilo za zaštitu korisnika
- samostežuća stezna glava 1.5 - 13 mm
- kabl 4m
- isporučuje se u koferu



Snaga motora	1010 W
1 Brzina	0 - 1450 o/min
2 Brzina	0 - 3400 o/min
Bušenje (beton / zid / čelik / drvo)	20 / 24 / 16 / 40 mm
Obrtni moment	54 Nm
Stezna glava	13 mm
Težina	3.1 kg
Šifra artikla	4933380462



PD2E 24 R BUŠILICA VIBRACIONA 1020W

- snažan motor od 1020 W
- elektronika sa više brzinskih selekcija i funkcijom promene smera
- AVS (Anti-Vibracioni-Sistem) i mek rukohvat za udobniji rad
- metalni sistem prenosa za izuzetnu izdržljivost
- direktan prijem bitova za smanjenu dužinu i težinu i najbolju preglednost tokom šrafljenja
- sigurnosno kvačilo za zaštitu korisnika
- samostežuća stezna glava 1.5 - 13 mm
- kabl 4m
- isporučuje se u koferu



Snaga motora	1020 W
1 Brzina	0 - 1000 o/min
2 Brzina	0 - 3200 o/min
Bušenje (beton / zid / čelik / drvo)	22 / 24 / 16 / 40 mm
Obrtni moment	60 Nm
Stezna glava	13 mm
Težina	3.0 kg
Šifra artikla	4933419595

PD2E 22 R BUŠILICA VIBRACIONA 850W

- snažan motor od 850 W
- elektronika sa više brzinskih selekcija i funkcijom promene smera
- AVS (Anti-Vibracioni-Sistem) i mek rukohvat za udobniji rad
- metalni sistem prenosa za izuzetnu izdržljivost
- direktan prijem bitova za smanjenu dužinu i težinu za najbolju preglednost tokom šrafljenja
- sigurnosno kvačilo za zaštitu korisnika
- samostežuća stezna glava 1.5 - 13 mm
- kabl 4m
- isporučuje se u koferu



Snaga motora	850 W
1 Brzina	0 - 1000 o/min
2 Brzina	0 - 3200 o/min
Bušenje (beton / zid / čelik / drvo)	20 / 22 / 13 / 40 mm
Obrtni moment	56 Nm
Stezna glava	13 mm
Težina	2.9 kg
Šifra artikla	4933419570

PD-705 BUŠILICA VIBRACIONA 705W

- kompaktan i snažan motor od 705 W
- elektronika sa više brzinskih selekcija i funkcijom promene smera
- funkcija zaustavljanja čekića
- izuzetno lako rukovanje zahvaljujući kompaktnom ergo dizajnu
- samostežuća stezna glava 13 mm
- vrat 43 mm za fiksiranje na stalak za bušenje
- kabl 4m
- isporučuje se u koferu



Snaga motora	705 W
Brzina	0 - 3000 o/min
Broj udara	0 - 48000 u/min
Bušenje (beton / zid / čelik / drvo)	15 / 16 / 13 / 30 mm
Obrtni moment	15 Nm
Stezna glava	13 mm
Težina	1.9 kg
Šifra artikla	4933431955

HDE 13 RQX KIT ROTACIONA BUŠILICA ZA METAL SA POVEĆANIM MOMENTOM

- kompaktan i snažan motor od 950 W
- izuzetan obrtni moment 94 Nm
- promenljiva brzina
- sjajne performanse kod radova sa malom brzinom i visokim momentom
- industrijska metalna samostežuća glava
- automatsko zaključavanje vretena
- promena smera
- 4 m QUIK-LOK kabl
- isporučuje se u koferu



Snaga motora	950 W
Brzina	0 - 850 o/min
Bušenje (čelik / drvo)	13 / 38 mm
Obrtni moment	94 Nm
Stezna glava	13 mm
Težina	2.0 kg
Šifra artikla	4933428550

DD 3-152 DIJAMANTSKA BUŠILICA 1900W SA 3-BRZINE

- snažan motor od 1900 W sa optimalanim rasponom brzina za rad sa malim i velikim dijamantskim krunama
- Quick-in konekcija za sigurno fiksiranje motora obezbeđuje lakše korišćenje i minimalne vibracije
- termalni LED indikator temperature motora i sigurnosno kvačilo za zaštitu
- meki start sa preciznom kontrolom brzine
- drška L oblika za bolju raspodelu težine
- sistem prenosa sa 3-brzine
- 5 m kabl sa PRCD-om
- sa konektorom za izbacivanje prašine, ključevi 32 mm i 41 mm
- isporučuje se u koferu



Snaga motora	1900 W
Brzine	550 / 1250 / 2700 /min
Bušenje (beton / zid)	152 / 202 mm
Prihvata alata	1/2" G + 1.1/4" UNC
Težina	6.5 kg
Šifra artikla	4933428000



DR 152T POSTOLJE ZA DIJAMANTSKU BUŠILICU DD 3-152

- livena aluminijumska baza za lakši transport
- 45° naginjanje za bušenje pod uglom
- Quick-in konekcija - precizno i brzo povezivanje alata i stalka
- kompaktna baza - idealna za bušenje u skućenim prostorima
- 4 zavrtnja za nivelisanje i brzo podešavanje
- horizontalne i vertikalne libele
- transportna drška
- dugme za zabavljenje, fiksira jedinicu u najvišoj poziciji kao pomoć pri postavljanju mašine i kruna
- posmak uz pomoć dva točkica za rad levom i desnom rukom
- vakuum ploča raspoloživa na zahtev (4932352676)

Dimenzije baze	330 x 210 mm
Kapacitet kruna	152 mm
Ugao zakošenja	do 45°
Težina	10 kg
Šifra artikla	4933428020



kompletan asortiman
kruna od 8mm do 350mm*





DIJAMANTSKE KRUNE


- STANDARDNI PRIHVAT
- ŠTAMPA PREČNIKA I TIPA NA PRIHVATU, RADI BOLJE IDENTIFIKACIJE
- LASERSKI ZAVARENI SEGMENTI PROTIV LOMLJENJA
- 10mm VISINA SEGMENTA ZA SUPERIORNI RADNI VEK



“THIN KERF” DIJAMANTSKE KRUNE ZA VODENO BUŠENJE

Dijamantski segmenti dizajnirani i optimizovani specifično za MX Fuel alate. Optimizovane za električne dijamantske bušilice do 2200W. Laserski zavareni segmenti od 10mm za superiornu izdržljivost. Standard 1/2" G prihvata na manjim i 1 1/4" UNC prihvata na većim prečnicima.

Šifra artikla	Prečnik Ø mm	Dužina mm	Radna dužina mm	Prihvat	Šifra artikla	Prečnik Ø mm	Dužina mm	Radna dužina mm	Prihvat
4932472167	12	270	300	1/2" G	4932472186	61	525	450	1 1/4" UNC
4932472168	14	370	300	1/2" G	4932472187	66	525	450	1 1/4" UNC
4932472169	16	370	300	1/2" G	4932478954	68	525	450	1 1/4" UNC
4932472170	18	370	300	1/2" G	4932472188	71	525	450	1 1/4" UNC
4932472171	20	370	300	1/2" G	4932472189	76	525	450	1 1/4" UNC
4932472172	22	370	300	1/2" G	4932472190	81	525	450	1 1/4" UNC
4932472173	24	370	300	1/2" G	4932472191	86	525	450	1 1/4" UNC
4932472174	25	370	300	1/2" G	4932472192	91	525	450	1 1/4" UNC
4932472175	28	370	300	1/2" G	4932472193	101	525	450	1 1/4" UNC
4932472176	30	370	300	1/2" G	4932472194	105	525	450	1 1/4" UNC
4932472177	32	370	300	1/2" G	4932472195	111	525	450	1 1/4" UNC
4932472178	35	370	300	1/2" G	4932472196	121	525	450	1 1/4" UNC
4932472180	40	370	300	1/2" G	4932478955	126	525	450	1 1/4" UNC
4932478953	46	525	450	1 1/4" UNC	4932472197	130	525	450	1 1/4" UNC
4932472184	51	525	450	1 1/4" UNC	4932472198	140	525	450	1 1/4" UNC
4932472185	56	525	450	1 1/4" UNC	4932472199	150	525	450	1 1/4" UNC



DIJAMANTSKE KRUNE ZA VODENO BUŠENJE



Šifra artikla	Prečnik Ø mm	Dužina mm	Radna dužina mm	Prihvat
4932399707	52	525	450	1 1/4" UNC
4932399708	62	525	450	1 1/4" UNC
4932399709	72	525	450	1 1/4" UNC
4932399710	82	525	450	1 1/4" UNC
4932399711	92	525	450	1 1/4" UNC
4932399712	102	525	450	1 1/4" UNC
4932399713	112	525	450	1 1/4" UNC
4932399714	122	525	450	1 1/4" UNC
4932399715	132	525	450	1 1/4" UNC
4932399716	152	525	450	1 1/4" UNC
4932399717	162	525	450	1 1/4" UNC
4932352052	172	525	450	1 1/4" UNC
4932399718	182	525	450	1 1/4" UNC
4932399719	202	525	450	1 1/4" UNC
4932399720	225	525	450	1 1/4" UNC
4932399721	250	525	450	1 1/4" UNC
4932399722	300	525	450	1 1/4" UNC
4932399723	350	525	450	1 1/4" UNC



DODACI ZA SISTEME ZA VODENO BUŠENJE

Šifra artikla	Opis	Odgovara DD3-152	Odgovara DCM2	Odgovara MXF DCD150
1 4932399731	Set za fiksiranje (samo za beton) Burgija Ø16mm je potrebna za tiplovanje.	✓	✓	✓
2 4932352094	Vakuumpumpa VP6: zatezanje sistema za bušenje na ravnim i glatkim površinama. Kapacitet: 850 mbar, Pritisak: 6 m³/h, 100 l/min. Napon: 220-240 V	✓	✓	✓
3 4932352676	Vakuumploča, sa zamenskom gu- menom zaptivkom.	✓		
4 4932399726	WT10 čelični tank od 10 litara. Pumpa od 6 bar i 2.5 m crevo sa sistemom brzog povezivanja	✓	✓	✓
5 4932352677 4932352678	Prsten za prikupljanje vode: Za korišćenje sa DR 152 T sa dijamantskim krunama do Ø 152 mm	✓		
6 4932399727 4932399729	Prsten za prikupljanje vode: Za korišćenje sa DR 250 TV sa dijamantskim krunama do Ø 180 mm			✓
7 4932399728 4932399730	Prsten za prikupljanje vode: Za korišćenje sa DR 350 T sa dijamantskim krunama do Ø 300 mm			



WCS 45 ŠLICERICA 1900W 45mm

- snažan motor od 1900 W
- zaštita od preopterećenja
- varijabilna podesiva dubina i širina sečenja
- TILT-LOK ručka
- meki rukohvat
- konekcija za odsisavanje prašine
- isporučuje sa 2 dijamantska diska za armirani beton, specijalnim dletom i ključem u koferu



Snaga motora	1900 W
Brzina	5800 o/min
Prečnik diskova	150 mm
Prihvati	M 14
Širina / dubina reza	45 / 45 mm
Težina	6.6 kg
Šifra artikla	4933383350



WCE 30 ŠLICERICA 1500W 30mm

- snažan motor od 1500 W
- idealna za pravljenje kanala za električne kablove
- elektronika visokih performansi za zaštitu od preopterećenja
- ograničenje struje za meki start
- lako podesiva širina sečenja
- konekcija za izvlačenje prašine
- isporučuje sa 2 dijamantska diska za armirani beton, specijalnim dletom, ključem i bajonet adapterom u koferu



Snaga motora	1500 W
Brzina	9500 o/min
Prečnik diskova	125 mm
Prihvati	M 14
Širina / dubina reza	26 / 30 mm
Težina	4.3 kg
Šifra artikla	4933383855

USISIVAČI 30L 1200W

- rezervoar od 30 l idealan za radionice i teren
- 4500 litara / min protok vazduha sa 250 mbar usisnom snagom
- automatsko pranje filtera sa minimalnim gubitkom performansi
- suvo i mokro usisavanje
- lako dostupan otvor za filter za pouzdano servisiranje i čišćenje
- automatsko uključivanje sa električnim alatom
- PTFE filter velike efikasnosti sa nelepljivom membranom koja se pere
- automatsko čišćenje filtera
- LED lampica i zvučni signal za praćenje protoka i filtera
- super tiha turbina za nizak nivo buke
- anti-statik zaštita sprečava šokove od pražnjenjastatičkog elektriciteta
- isporučuje se sa 4m x 38 mm crevom, 1x filter kesa + 1x kesa za odlaganje, 2x adaptera za alat, 2 cevna nastavka, papuča za pod

Snaga motora	1200 W
Protok vazduha	4.500 l/min
Vakuum	250 mbar
Kapacitet	30 L
Prečnik creva	38 mm
Težina	14.5 kg



AS 30 LAC

L. Standard MAK-faktor	> 1 mg/m ³
Šifra artikla	4933459411

AS 30 MAC

M. Standard MAK-faktor	> 0.1 mg/m ³
Šifra artikla	4933459415



HEAVY DUTY.[®]
NAJPOUZDANIJE
BRUSILICE
ZA SVAKODNEVNI
RAD



AGV 15-125 XE DEG-SET UGAONA BRUSILICA SA ODSISAVANJEM 125mm 1550W

- snažan 1550 W PROTECTOR motor sa epoksidnom oblogom i "Heavy Duty" zaštitom namotaja za poboljšanu izdržljivost alata
- veoma kompaktan dizajn pruža udobno rukovanje
- meki start za lagano pokretanje
- Line lock out funkcija sprečava automatsko pokretanje nakon nestanka struje
- zaštita od preopterećenja sprečava pregrevanje
- sigurnosno kvačilo štiti korisnika od "kickback" efekta
- štiti od prašine koji se jednostavno povezuje na Milwaukee usisivače M klase sa brzom spojkom
- brzopodesivi štiti bez ključa za lako podešavanje i sigurnost korisnika
- pomoćni rukohvat i 4 m gumeni kabl



Snaga motora	1550 W
Brzina	2.800-11.000 o/min
Prečnik ploče	125 mm
Prihvat	M 14
Dubina reza	28 mm
Težina	2.6
Šifra artikla	4933448830

CHS 355 POTEZNA TESTERA ABRAZIVNA 355mm

- snažan motor od 2300 W i 3.800 o/min za neprevaziđene performanse
- funkcija zabavljenja drži testeru zatvorenom tokom transporta
- brzo podešavanje ugla od -45° do +45°
- brzo podesiva stega za fiksiranje profila
- zabavljenje vretena za brzu promenu diska
- laka promena četkica putem spoljašnjih otvora
- integrisani metalni ventilator za veću izdržljivost i duži radni vek
- izdržljivo postolje od presovanog čelika
- isporučuje se u koferu

Snaga motora	2300 W
Brzina	3.800 o/min
Prečnik testere	355 mm
Kapacitet rezanja:	
kutijasti profil 90°/45°	115 x 80 mm
okrugli profil 90°/45°	125 x 100 mm
L profil 90°/45°	130 x 80 mm
Težina	18.0 kg
Šifra artikla	4933411760



AGVM 26-230GEX UGAONA BRUSILICA 230mm 2600W

- Milwaukee B-Guard mehaničko kvačilo štiti korisnika i mašinu od "kickback" efekta
- moćni 2600 W PROTECTOR motor sa epoksidnom oblogom i "Heavy Duty" zaštitom namotaja za poboljšanu izdržljivost
- autobalanser za veliko smanjene vibracija
- AVS (Anti-Vibracioni-Sistem) na kućištu i dodatnom rukohvatu za udobniji rad i manje zamaranje zglobova
- najniži nivo vibracija u klasi - samo 2.5 m/s²
- rotirajući glavni rukohvat - u 7 pozicija
- FIXTEC matica za brzu i laku promenu diskova
- brzopodesivi štitnik bez ključa za lako podešavanje i sigurnost korisnika
- zaštita od istrošenosti četkica i automatskog pokretanja
- 4 m gumeni kabl



Snaga motora	2600 W
Brzina	6600 o/min
Prečnik ploče	230 mm
Prihvat	M 14
Dubina reza	68 mm
Težina	5.8
Šifra artikla	4933402365



AGV 24-230GE UGAONA BRUSILICA 230mm 2400W

- moćni PROTECTOR motor od 2400 W sa epoksidnom oblogom i "Heavy Duty" zaštitom namotaja za poboljšanu izdržljivost
- autobalanser za veliko smanjenje vibracija
- AVS (Anti-Vibracioni-Sistem) na kućištu i dodatnom rukohvatu za udobniji rad i manje zamaranje zglobova
- najniži nivo vibracija u klasi - samo 2.5 m/s²
- meki start za lagano pokretanje
- brzopodesivi štitnik bez ključa za lako podešavanje i sigurnost korisnika
- zaštita od automatskog pokretanja u slučaju nestanka struje
- zaštita od istrošenosti četkica
- 4 m gumeni kabl



Snaga motora	2400 W
Brzina	6600 o/min
Prečnik ploče	230 mm
Prihvat	M 14
Dubina reza	68 mm
Težina	5.5
Šifra artikla	4933402330

AGV 22-230E UGAONA BRUSILICA 230mm 2200W

- snažan motor od 2200 W sa praškastom oblogom za odličnu izdržljivost i izuzetne performanse u svim primenama
- vrlo kompaktan dizajn sa ukupnom dužinom od 485 mm i težinom 5.4 kg za najudobnije rukovanje
- meki start za lagano pokretanje
- brzopodesivi štitnik bez ključa za lako podešavanje i sigurnost korisnika
- anti-vibraciona drška sa 2 pozicije obezbeđuje manje vibracija i udobniji rad
- spoljni otvor za četkice omogućava lak pristup radi brzog servisiranja
- zaštita od automatskog pokretanja u slučaju nestanka struje
- 4 m gumeni kabl



Snaga motora	2200 W
Brzina	6600 o/min
Prečnik ploče	230 mm
Prihvat	M 14
Dubina reza	68 mm
Težina	5.4
Šifra artikla	4933431850

AGV 17-180XC/DMS UGAONA BRUSILICA 180mm 1750W

- snažan 1750 W PROTECTOR motor sa epoksidnom oblogom i "Heavy Duty" zaštitom namotaja za poboljšanu izdržljivost alata
- termalna zaštita od preopterećenja sprečava pregrevanje
- Line lock out funkcija sprečava automatsko pokretanje nakon nestanka struje
- meki start za lagano pokretanje
- sigurnosno kvačilo štiti korisnika od "kickback" efekta
- FIXTEC matica za zamenu diskova bez ključa
- brzopodesivi štitnik bez ključa za lako podešavanje i sigurnost korisnika
- anti-vibraciona drška
- 4 m gumeni kabl



Snaga motora	1750 W
Brzina	7.600 o/min
Prečnik ploče	180 mm
Prihvat	M 14
Dubina reza	58 mm
Težina	3.1
Šifra artikla	4933432270

AGV 17-125XE UGAONA BRUSILICA SA REGULACIJOM 125mm 1750W

- snažan 1750 W PROTECTOR motor sa epoksidnom oblogom i "Heavy Duty" zaštitom namotaja za poboljšanu izdržljivost alata
- meki start za lagano pokretanje
- Line lock out funkcija sprečava automatsko pokretanje nakon nestanka struje
- termalna zaštita od preopterećenja sprečava pregrevanje
- sigurnosno kvačilo štiti korisnika od "kickback" efekta
- FIXTEC matica za zamenu diskova bez ključa
- brzopodesivi štitnik bez ključa za lako podešavanje i sigurnost korisnika
- anti-vibraciona drška
- 4 m gumeni kabl



Snaga motora	1750 W
Brzina	2.600-11.000 o/min
Prečnik ploče	125 mm
Prihvat	M 14
Dubina reza	33 mm
Težina	2.8
Šifra artikla	4933432230

AGV 15-125 XE UGAONA BRUSILICA SA REGULACIJOM 125mm 1550W

- snažan 1550 W PROTECTOR motor sa epoksidnom oblogom i "Heavy Duty" zaštitom namotaja za poboljšanu izdržljivost alata
- veoma kompaktan dizajn pruža udobno rukovanje
- meki start za lagano pokretanje
- Line lock out funkcija sprečava automatsko pokretanje nakon nestanka struje
- zaštita od preopterećenja sprečava pregrevanje
- sigurnosno kvačilo štiti korisnika od "kickback" efekta
- FIXTEC matica za zamenu diskova bez ključa
- brzopodesivi štitnik bez ključa za lako podešavanje i sigurnost korisnika
- anti-vibraciona drška
- 4 m gumeni kabl



Snaga motora	1550 W
Brzina	2.800-11.000 o/min
Prečnik ploče	125 mm
Prihvat	M 14
Dubina reza	33 mm
Težina	2.6
Šifra artikla	4933428127

AGV 12-125X UGAONA BRUSILICA 125mm 1200W

- snažan 1200 W PROTECTOR motor sa epoksidnom oblogom i "Heavy Duty" zaštitom namotaja za poboljšanu izdržljivost alata
- kompaktan dizajn za udobno rukovanje
- Line lock out funkcija sprečava automatsko pokretanje nakon nestanka struje
- zaštita od preopterećenja sprečava pregrevanje
- sigurnosno kvačilo štiti korisnika od "kickback" efekta
- meki start za lagano pokretanje
- FIXTEC matica za zamenu diskova bez ključa
- brzopodesivi štitnik bez ključa za lako podešavanje i sigurnost korisnika
- anti-vibraciona drška
- 4 m gumeni kabl



Snaga motora	1200 W
Brzina	11.000 o/min
Prečnik ploče	125 mm
Prihvat	M 14
Dubina reza	33 mm
Težina	2.4
Šifra artikla	4933451578

AGV 10-125 EK UGAONA BRUSILICA 125mm 1000W

- snažan 1000 W za najbolje performanse
- najkompaktniji dizajn sa telom od samo 276 mm i težinom od 2.2 kg za najudobnije rukovanje
- Line lock out funkcija sprečava automatsko pokretanje alata nakon nestanka struje
- meki start za lagano pokretanje
- brzopodesivi štitić bez ključa za lako podešavanje i sigurnost korisnika
- kvalitetan bočni prekidač za lako rukovanje čak i sa rukavicama
- anti-vibraciona drška
- 4 m gumeni kabl



Snaga motora	1000 W
Brzina	11.000 o/min
Prečnik ploče	125 mm
Prihvati	M 14
Dubina reza	33 mm
Težina	2.2
Šifra artikla	4933451222

DGL 30 E BRUSILICA ČEONA 600W

- dugačko vreteno za lak pristup u skućenim prostorima
- elektronika za meki start
- elektronska kontrola brzine
- ekstra velika brzina od 30.000 o/min
- metalni prenosni mehanizam i vreteno sa duplim ležajevima
- sa zaštitom od istrošenosti četkica
- isporučuje se sa ključem SW 17 / SW 15, 4 m kabla i steznom glavom 6 mm



Snaga motora	600 W
Brzina	10.000-30.000 o/min
Max. prečnik diska	40 mm
Max. prečnik glodala	20 mm
Težina	1.9 kg
Šifra artikla	4933385120

DG 30 E BRUSILICA ČEONA 500W

- kompaktan dizajn za lako rukovanje
- elektronika za meki start
- elektronska kontrola brzine
- metalni prenosni mehanizam za preciznu rotaciju
- zaštita od istrošenosti četkica
- ergonomski prekidač
- prikladna i za stacionarno korišćenje uz postolje za bušenje ili okretne sisteme sa prečnikom vrata 43 mm
- isporučuje se sa ključem SW 17 / SW 15, 4 m kabla i steznom glavom 6 mm



Snaga motora	500 W
Brzina	10.000-30.000 o/min
Max. prečnik diska	40 mm
Max. prečnik glodala	20 mm
Težina	1.3 kg
Šifra artikla	4933385100

SSPE 1500 X SABLJASTA TESTERA 1500W

- 1500 W Milwaukee motor - sa najvišom zaštitom od preopterećenja u industriji, sprečava spaljivanje i otkazivanje motora
- tehnologija konstantne snage - održava konstantnu brzinu pod opterećenjem za neprevaziđene performanse sečenja
- patentirano kvačilo - produžava radni vek zupčanika i motora upijajući snažne udarne sile prouzrokovane iznenadnim glavljenjem sečiva
- FIXTEC sistem fiksiranja sečiva pruža brzo i lako menjanje testera bez ključa
- patentirani AVS Anti-Vibracioni-Sistem obezbeđuje neprevaziđeno niske vibracije od samo 12.5 m/s² za udobniji rad
- maksimalna kontrola brzine putem varijabilnog prekidača i točkića za regulaciju
- podesivi graničnik za optimizovano korišćenje listova testere
- isporučuje se sa SAWZALL sečivom, dodatnom glavom i 4 m kabla u koferu



Snaga motora	1500 W
Brzina hoda	0 - 2800 /min
Dužina hoda	32 mm
Težina	4.5 kg
Šifra artikla	4933428900



SSD 1100 X SABLJASTA TESTERA 1100W

- 1100 W Milwaukee motor - sa najvišom zaštitom od preopterećenja u industriji, sprečava spaljivanje i otkazivanje motora
- izdrživi i dugotrajni mehanizam klizača
- FIXTEC sistem fiksiranja sečiva pruža brzo i lako menjanje testerica bez ključa
- maksimalna kontrola brzine putem varijabilnog prekidača
- zaštita od vode i zaštita prstiju za veću sigurnost i bolju zaštitu od rđanja
- isporučuje se sa SAWZALL sečivom i 4 m kabla u koferu



Snaga motora	1100 W
Brzina hoda	0 - 2900 /min
Dužina hoda	28 mm
Težina	3.2 kg
Šifra artikla	4933416710

JS 120 X UBODNA TESTERA 710W

- kompaktno aerodinamično kućište motora i optimizovana težina za lako rukovanje
- snažan motor od 710 W
- patentirani FIXTEC sistem za brzu promenu testera bez ključa i podešavanje nagiba sa zabavljenjem na 0° i 45°
- digitalna elektronika sa varijabilnim izborom brzine, meki start i konstantna brzina pod opterećenjem
- odlična preglednost testere i radnog prostora
- Integrisan-Metalni-Blok tehnologija - veliko metalno kućište
- funkcija njihanja testerice u 4 nivoa za poboljšane performanse za ležajeve, zupčanike i ploča za maksimalnu izdržljivost i stabilnost
- anti-vibracioni mehanizam za najmanje moguće vibracije
- integrisan izbacivač prašine
- isporučuje se sa 5 testerica, dodatak protiv rascepkavanja, priključak za odsis, klizna papuča i 4 m kabl u koferu



Snaga motora	710 W
Brzina hoda	500-2.800 /min
Kapacitet reza (drvo / čelik / Al)	120/10/30 mm
Dužina hoda	26 mm
Sečenje pod uglom	45°
Težina	2.3 kg
Šifra artikla	4933381680

BS 100 LE TRAČNA BRUSILICA 100mm 1150W

- površina brušenja 100 x 160 mm, za brzo i glatko brušenje
- kompaktni dizajn, idealna za brušenje blizu ivica
- varijabilna brzina trake za precizno korišćenje
- integrisan izbacivač prašine i kesa za prašinu omogućuju čist rad bez prašine i manje habanje
- kontrolni točak za precizno podešavanje poravnjanja pojasa
- jednostavna zamena trake
- mogućnost stacionarnog rada
- isporučuje se sa 100 x 620 mm trakom (finoća 100) i 4 m kabla



Snaga motora	1150 W
Brzina trake	230 - 400 o/min
Dužina / Širina trake	620 mm / 100 mm
Površina šmirglanja	100 x 160 mm
Težina	5.3 kg
Šifra artikla	4933385150

ROS 125 E ŠLAJFERICA KRUŽNA 125mm 300W

- idealna za rad na drvetu, metalu i plastici u skučenom prostoru
- 2.4 mm oscilovanje za brzo uklanjanje i završetak
- varijabilna brzina (7.000-12.000 o/min) - naročito bitna kod termo osetljivih materijala
- snažan motor od 300 W
- brza i laka zamena šmirgli sa sistemom "čičak"
- odlično sakupljanje prašine - 90% efikasnosti skupljanja prašine sa velikom vrećom
- mogućnost fiksiranja standardnog 36 mm creva za usisivač
- isporučuje se sa vrećom za prašinu, setom brusnih diskova i kablom 4 m



Snaga motora	300 W
Brzina	7.000 - 12.000 o/min
Prečnik oscilovanja	2.4 mm
Veličina šmirgle	125 mm
Težina	1.7 kg
Šifra artikla	4933433180

SPS 140 ŠLAJFERICA 260W 113X105mm

- snažan motor od 260 W za neprekidno korišćenje
- 1.6 mm oscilaciono kretanje za fino šmirglanje
- brzo povezivanje sa opcionim usisivačem ili kesom za prašinu
- šmirgla se fiksira sistemom "čičak" ili stezanjem
- 4 m izdržljiv gumeni kabl omogućava kretanje oko radnog komada



Snaga motora	260 W
Brzina	14.700 o/min
Prečnik / brzina oscilacija	1.6 mm / 28000 /min
Veličina šmirgla	113 x 105 mm
Težina	1.6 kg
Šifra artikla	4933447015

CS 60 CIRKULAR 184mm

- snažan motor od 1600 W obezbeđuje glatko sečenje
- veliki kapacitet sečenja 61 mm
- 0 - 56° kapacitet nagiba i 45° kočnica
- dizajn poluge sa brzim otpuštanjem za brzo i lako podešavanje nagiba
- integrisani sistem izduvavanja prašine
- velike, ergonomске ručke za bolju kontrolu
- dugi graničnik za pravo i precizno navođenje
- isporučuje se sa 24-zubnim sečivom, paralelnom vođicom i 4 m kabla



Snaga motora	1600 W
Prečnik testere	184 mm
Prihvat	30 mm
Brzina	5.800 o/min
Kapacitet sečenja 45° / 90°	49 mm / 61 mm
Težina	4.8 kg
Šifra artikla	4933419225



MS 304 DB POTEZNA TESTERA - GER 305mm

- motor od 1800 W sa direktnim pogonom i tehnologijom konstantne snage za čisto rezanje čak i u tvrdom drvetu
- dvostruka integrisana svetla osvetljavaju liniju rezanja
- kanal za prašinu hvata 75% sve prašine u blizini sečenja na obe strane sečiva i preusmerava je nazad ka zadnjem delu testere
- jedinstven linijski dizajn motora pruža odličnu vidljivost sa obe strane radne površine i bolje izbalansiran transport
- označene fiksne pozicije zakretanja levo i desno na: 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45°, 60°
- dizajn dvostrukog naginjanja testere levo i desno od 0° - 48° sa označenim pozicijama na: 0°, 22.5°, 33,85°, 45°, 48°
- kapacitet gera 55° levo i 60° desno za maksimalnu praktičnost
- brzo i precizno podešavanje nagiba
- isporučuje se sa stegom, testerom (60 zuba), vakuum adapter Ø 35 / 58 mm, ključ i 3m kabl



Snaga motora	1800 W
Brzina	3.900 o/min
Prečnik testere	305 mm
Naginjanje levo	48°
Naginjanje desno	48°
Zakretanje levo	55°
Zakretanje desno	60°
Kapacitet rezanja:	
ger 45° / nagib 45°	57 x 241 mm
ger 45° / nagib 90°	102 x 241 mm
ger 90° / nagib 45°	57 x 342 mm
ger 90° / nagib 90°	102 x 342 mm
Težina	29.5 kg
Šifra artikla	4933471052



BRŽE NEGO IKADA!



• TAČKE LOMLJENJA

3 ofset agresivne tačke lomljenja, koje prave efekat "rušenja" i prave mikro pukotine u materijalu koji se buši **+25% BRŽE**



• CENTRIRAJUĆI VRH

Omogućava precizno bušenje i sprečava otklizavanje na glatkim površinama



• UVEĆANI ŽLEBOVI ZA ARMATURU

Sprečavaju bočna oštećenja vrhova prilikom udara u armaturu i smanjuju rizik od zaglavlivanja u armaturu



• DIZAJN TANJIH RAMENA

Tanja ramena do vrha burgije za smanjeno trenje i veću brzinu bušenja
Idealno za akumulatorske čekiče



• OJAČANO TELO

Geometrija velike zapremine za uklanjanje prašine, prenos sile, manje vibracija, otpornost na lomljenje i izuzetnu trajnost



BURGIJE SDS+ 2-REZNE



BRZINA: Nova, agresivna, geometrija vrha sa tri tačke lomljenja probija beton brže i sa okoljenim dizajnom ramena minimalizuje trenje što omogućava M2 burgiji da pruži najveću brzinu bušenja.

IZDRŽLJIVOST: Žlebovi za armaturu na vrhu umanjuju štetu koja nastaje prilikom udara u metalnu armaturu, a gušće jezgro tela pruža veći transfer snage, manje vibracija i manje lomljenja burgije. Proizvedene u Nemačkoj.

Šifra artikla	Prečnik Ø mm	Dužina mm	Radna dužina mm
4932307068	6	110	50
4932307069	6	160	100
4932373136	6	210	150
4932353819	6	260	200
4932344293	6.5	160	100
4932399148	6.5	260	200
4932307071	8	160	100
4932307072	8	210	150
4932353821	8	260	200
4932307073	10	160	100
4932307074	10	210	150
4932344295	10	260	200
4932307075	12	160	110
4932307076	12	210	160
4932344297	12	260	210
4932307079	14	260	210
4932399331	16	260	210



MADE IN GERMANY



PRECIZNOST I TRAJNOST!



- **HIBRID KARBID 90° 4-REZNA GEOMETRIJA (Ø 5-8 MM)**

Optimizovane performanse

- **4 TAČKE LOMLJENJA**

Pretvaraju materijal u prah efikasnije

- **ŠTITNICI OD ARMATURE**

Sprečavaju zaglavljivanje burgije

- **VARIJABILNA GEOMETRIJA**

Varijabilna geometrija spirale za brže bušenje



PGM žig garantuje precizno uklapanje kod bušenja rupa za ankere, celom dužinom burgije.

BURGIJE SDS+ 4-REZNE



Simetrična 4-rezna geometrija (4x90°) pravi savršeno okrugle rupe za optimalno ubacivanje ankera. Geometrija sa 4 spirale visokog volumena obezbeđuje optimalno uklanjanje prašine i ostataka. Centrirajući vrh za bušenje sa maksimalnom preciznošću. Zavaren, karbidni vrh od \varnothing 5-8 mm. Pruža ulaz šire spirale što povećava brzinu bušenja. Više karbida dovodi do veće izdržljivost vrha i duži radni vek. 4 tačke lomljenja lome materijal mnogo efikasnije i pružaju do 20% veću brzinu od konkurencije. Poboljšani štitnici od armature za veću otpornost kod udara u armaturu. Novi varijabilni dizajn spirale. Uzana spirala na vrhu za maksimalnu ekstrakciju prašine, veću brzinu i manje trenja. Deblja spirala na kraju za veću stabilnost i manje šanse za lom burgije. Pružaju do 20% više rupa sa jednim punjenjem baterije u poređenju sa konkurencijom. Proizvedene u Nemačkoj.

Šifra artikla	Prečnik Ø mm	Dužina mm	Radna dužina mm
4932352012	6	165	100
4932352013	6	215	150
4932352014	6	265	200
4932352016	6.5	215	150
4932352017	6.5	265	200
4932352022	8	165	100
4932352023	8	215	150
4932352024	8	265	200
4932352026	10	160	100
4932352027	10	210	150
4932352028	10	260	200
4932352031	12	160	110
4932352032	12	210	160
4932352033	12	260	200
4932352949	14	260	200
4932352819	16	260	200



MADE IN GERMANY

BRŽE BUŠENJE I DUŽI RADNI VEK

SDS-MAX KARBIDNE BURGVIJE PRUŽAJU NAJBRŽE I NAJIZDRŽLJIVIJE REŠENJE ZA BUŠENJE ARMIRANOG BETONA

MADE IN GERMANY



DIZAJN TANJIH RAMENA

Za smanjeno trenje i veću brzinu bušenja

OJAČANO TELO

Manje vibracija i otpornost na lomljenje



GEOMETRIJA VRHA - 4x90°
Za najbolje performanse i okrugle rupe



3 TAČKE LOMLJENJA
Efikasnije probijanje materijala



CENTRIRAJUĆI VRH
Pruža precizno bušenje i sprečava klizanje



ŽLEBOVI ZA ARMATURU
Sprečavaju oštećenja i zaglavljivanje



Šifra artikla	Prečnik Ø mm	Dužina mm	Radna dužina mm
4932352756	16	340	200
4932352757	16	540	400
4932352760	18	340	200
4932352761	18	540	400
4932352764	20	320	200
4932352765	20	520	400
4932352768	22	320	200
4932352769	22	520	400
4932352772	24	320	200
4932352773	24	520	400
4932352774	25	320	200
4932352775	25	520	400
4932352778	28	370	250
4932352779	28	570	450
4932352783	30	370	250
4932352784	30	570	450
4932352785	32	370	250
4932352786	32	570	450
4932352789	53	370	250
4932352790	35	570	450
4932352792	38	370	250
4932352793	38	570	450
4932352794	40	370	250
4932352795	40	570	450
4932352798	45	570	450
4932352799	52	570	450
4932430731	50	570	450

* dostupne su i druge standardne dimenzije

MILWAUKEE PREMIUM SEKAČI I ŠPICEVI

Milwaukee sekači i špicevi su izrađeni od posebno legiranih čelika, okaljeni na 55HRC celom dužinom sa mogućnošću ponovnog oštrenja. Konveksan ugao za bolju penetraciju i lakše oštrenje. Udarni kraj je savršeno poravnat tako da prenosi 100% udarne energije. Prihvat alata je precizno mašinski obrađen radi manjeg trošenja mašine i alata.

MADE IN GERMANY



Šifra artikla	Tip	Dužina	Širina	Prihvat
4932339625	Špic	250 mm	/	SDS+
4932339626	Sekač	250 mm	20 mm	SDS+
4932367146	Sekač	250 mm	40 mm	SDS+
4932478266	Špic Samooštreći	400 mm	/	SDS-Max
4932343735	Špic	400 mm	/	SDS-Max
4932343736	Špic	600 mm	/	SDS-Max
4932478267	Sekač Samooštreći	400 mm	/	SDS-Max
4932343738	Sekač	400 mm	25 mm	SDS-Max
4932343739	Sekač	600 mm	/	SDS-Max
4932459774	Špic	400 mm	/	K-Hex 28mm
4932459775	Sekač	400 mm	35 mm	K-Hex 28mm
4932459776	Sekač	400 mm	80 mm	K-Hex 28mm

SDS+ KRUNSKA BURGIJA

TCT kruna, SDS-Plus prihvat 105 mm, TCT pilot burgija Ø 8 x 120 mm i kluč.



Šifra artikla	Prečnik Ø mm	Dužina mm	Radna dužina mm
4932399296	68	182	50



SDS-MAX TUNEL BURGIIJE

- izrađena od alatnog čelika iz jednog komada
- premium dizajn sa tri tačke sečenja
- povećana trajnost
- pogodna za sve SDS-Max rotacione čekiće
- žlebovi za armaturu sprečavaju oštećenja i zaglavlivanja

Šifra artikla	Prečnik Ø	Dužina
4932492054	45 mm	550 mm
4932492056	55 mm	550 mm
4932492057	55 mm	990 mm
4932492058	65 mm	550 mm

MADE IN GERMANY



KOLICA ZA ALAT SA 7 FIOKA

4932478849

- 800 kg kapacitet nosivosti kolica
- fiok sa mekim zatvaranjem i nosivosti do 45 kg
- nosivost donje fiok do 90 kg
- zaštita od prevrtanja dozvoljava otvaranje samo jedne fiok u isto vreme
- ugrađeni držači za lak pristup najčešće korišćenim alatima
- ABS radna površina sa ivicama, rupama za šrafovigere, dodatnim pregradama i branicima na ivicama koji sprečavaju oštećenje prilikom pomeranja
- dodatna polica sa strane za flaše i limenke
- svaka fioka dolazi sa neklizajućim uloškom
- magnetna traka za punjenje omogućava punjenje baterija direktno na kolicima
- organizir alata u donjoj fioci
- 125 mm industrijski točkovi



OTVORENA KOLICA ZA ALAT SA FIOKOM

4932478856

- 315 kg kapacitet nosivosti kolica
- fioka sa mekim zatvaranjem i nosivosti do 45 kg
- nosivost donjeg dela do 90 kg
- mogućnost skidanja elemenata sa gornje strane, kako bi se dobila ravna radna površina
- "V" urezi za pridržavanje materijala prilikom merenja ili sečenja
- rasklopiva zadnja polica sa 22 kg nosivosti
- branici na ivicama sprečavaju oštećenje prilikom pomeranja
- magnetna traka za punjenje omogućava punjenje baterija direktno na kolicima
- dve pokretne police za flaše i limenke
- organizir alata u donjoj fioci
- 125 mm industrijski točkovi





MILWAUKEE "TRADE" REZNE PLOČE

Rezni diskovi za sečenje konstruktivnih čelika i inox-a. Odličan odnos cene i kvaliteta.

Šifra artikla	Opis	Pakovanje kom.
4932479577	Ploča rezna 115 x 1 x 22,2 mm	50 kom
4932479578	Ploča rezna 125 x 1 x 22,2 mm	50 kom
4932479579	Ploča rezna 230 x 1,9 x 22,2 mm	25 kom



MILWAUKEE TANKE PREMIUM REZNE PLOČE PRO+

Najpogodnije za nerđajuće čelike, hardox, opružne čelike, konstruktivne čelike i alatne čelike. Efikasno sečenje u kombinaciji sa visokim performansama pruža 50% brže rezanje i manje prašine u odnosu na standardne 3mm diskove. Proizvedeno u Nemačkoj. Značajno duži radni vek i zaštita od vlage. Stvara dosta manje prašine. Primena: Rezne ploče bez gvožđa i sumpora za sečenje svih tipova čelika.

Šifra artikla	Opis	Pakovanje kom.
4932451484	Ploča rezna 115 x 1 x 22,2 mm PRO+	50 kom
4932451491	Ploča rezna 115 x 3 x 22,2 mm PRO+	25 kom
4932451487	Ploča rezna 125 x 1 x 22,2 mm PRO+	50 kom
4932451492	Ploča rezna 125 x 3 x 22,2 mm PRO+	25 kom
4932451489	Ploča rezna 180 x 1,5 x 22,2 mm PRO+	25 kom
4932451493	Ploča rezna 180 x 3 x 22,2 mm PRO+	25 kom
4932451490	Ploča rezna 230 x 1,9 x 22,2 mm PRO+	25 kom
4932451494	Ploča rezna 230 x 3 x 22,2 mm PRO+	25 kom



TANKI REZNI DISKOVI 76 mm PRO+ SET 5/1

Prvoklasni rezni diskovi bez gvožđa i sumpora za sečenje svih čelika. 50% brže rezanje i manje prašine u odnosu na standardne 3mm diskove. Nizak procenat gubitka materijala. Proizvedeno u Nemačkoj.

Šifra artikla	Opis	Pakovanje
4932464717	Disk rezni 76 x 1 mm set od 5 komada	1 set



REZNA PLOČA ZA SEČENJE METALA PRO+ 355 mm

Idealna za potezne testere. Primena: Za konstruktivne čelike, alatni čelik, liveno gvožđe, tvrde visoko legirane čelike i betonsku armaturu.

Šifra artikla	Opis	Pakovanje kom.
4932451505	Ploča rezna 355 x 2,5 x 25,4 mm PRO+	10 kom



BRUSNE PLOČE ZA METAL PRO+

Primena: Odlične performanse u čeliku srednje tvrdoće i nelegiranom alatnom čeliku. Karakteristike: Pruža dug radni vek i efikasno brušenje. Proizvedeno u Nemačkoj.

Šifra artikla	Opis	Pakovanje kom.
4932451501	Ploča brusna 115 x 6 x 22,2 mm PRO+	25 kom
4932451502	Ploča brusna 125 x 6 x 22,2 mm PRO+	25 kom
4932451503	Ploča brusna 180 x 6 x 22,2 mm PRO+	10 kom
4932451504	Ploča brusna 230 x 6 x 22,2 mm PRO+	10 kom



PREMIUM LAMELARNI DISKOVI 125 mm

CERA TURBO pruža maksimalnu produktivnost, 50% brže uklanjanje materijala i 2x duži radni vek diska. Keramički hibridni disk - brusi čelik i nerđajući čelik. Visoko fleksibilni diskovi se perfektno prilagođavaju radnom komadu. Spor razvoj toplote: bez diskoloracije metala, posebno u nerđajućem čeliku. Plastični nosač. Proizvedeno u Nemačkoj. Najbolje za ferozne metale, nerđajući čelik V2A (1.4301) / V4A (1.4401) i obojene metale kao što su aluminijum, titanijum itd.



Šifra artikla	Opis	Pakovanje kom.
4932472231	Disk lamelarni 125 G40	10 kom
4932472232	Disk lamelarni 125 G60	10 kom
4932472233	Disk lamelarni 125 G80	10 kom



VIDIJA BURGIJE ZA BETON 4-12mm 8/1

4932471192

Premium burgije za bušenje u betonu, cigli, blokovima i granitu. Dimenzije preko 5 mm su sa trostranim prihvatom za bolje naleganje u steznoj glavi.

Set sadrži: Ø 4 x 90 mm, Ø 5 / 5 / 6 / 6 x 100 mm, Ø 8 / 10 / 12 x 150 mm



VIDIJA BURGIJE ZA BETON 4-10mm 8/1

4932471193

Premium burgije za bušenje u betonu, cigli, blokovima i granitu. Dimenzije preko 5 mm su sa trostranim prihvatom za bolje naleganje u futeru.

Set sadrži: Ø 4 x 90 mm, Ø 5 / 5.5 / 5.5 / 6 / 7 x 100 mm, Ø 8 / 10 x 150 mm



BURGIJE MULTI 5-16mm Hex 8/1

4932493871

Za bušenje u betonu, cigli, metalu, pločicama srednje tvrdoće, drvetu i plastici. Hex prihvati.


Namijenjene za rad kako sa standardnim, tako i sa udarnim bušilicama/odvijanjima.

Tungsten carbide vrhovi.

Set sadrži: Ø 5 x 150 mm, Ø 6.5 x 100 mm, Ø 7 x 150 mm, Ø 12 x 400 mm, Ø 14 x 260 mm, Ø 14 x 400 mm, Ø 16 x 260 mm, Ø 16 x 400 mm



MULTI PREMIUM!



BURGIJE ZA DRVO 4-10mm 5/1

4932352465

Pogodne za bušenje lesanit ploča, šper ploča, ploče od iverica i svih prirodnih drvrdih i mekih vrsta drveta. Proizvedeno prema DIN 7487 E



BURGIJE ZA DRVO 3-10mm 8/1

4932352466

Pogodne za bušenje lesanit ploča, šper ploča, ploče od iverica i svih prirodnih drvrdih i mekih vrsta drveta. Proizvedeno prema DIN 7487 E



BURGIJE ZA DRVO 8-18mm L-230mm 6/1

4932373380

- za teško, precizno bušenje u mekom i tvrdom drvetu, velikim poprečnim preseccima grede, nosača, podnih dasaka, iverice i šper ploča
- "Lewis" telo za brzo uklanjanje strugotine
- set sadrži: Ø 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 mm x 230 mm



VIDIJA BURGIJE ZA BETON 3-10mm 8/1

4932480158

Poseduju dijamantski karbidni vrh sa dve ivice sečenja. Pogodne za bušenje cigle, pločica, betona, gipsa, šljako-betonkih elemenata i siporeks blokova. Standardni cilindričan prihvati. Proizvedene u Nemačkoj. Set sadrži burgije veličine: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm.



BURGIJE 1-10mm HSS 19/1

4932352468

Spiralne burgije za metal DIN 338. Oksidni premaz brzo uklanja opiljke. Rezni vrh sa uglom od 118° Tip N spirala. Pogodne za bušenje čelika, gvožđa, legiranog i nelegiranog materijala do 800 N/mm²



BURGIJE 1-13mm HSS 25/1

4932352469

Spiralne burgije za metal DIN 338. Oksidni premaz brzo uklanja opiljke. Rezni vrh sa uglom od 118° Tip N spirala. Pogodne za bušenje čelika, gvožđa, legiranog i nelegiranog materijala do 800 N/mm²



BURGIJE THUNDERWEB 1-10mm HSS-G 19/1

4932352374



THUNDERWEB dizajn sa plićom spiralom ka zadnjem delu burgije. Ovo čini unutrašnje jezgro burgije snažnijim. Ugao glave pod 135°. Veća izdržljivost pod visokim pritiskom i momentom. Duži radni vek i manje lomljenja. Odlične za bušenje dubokih rupa i rad na zaobljenim površinama. DIN 338. Pogodna za čelike i materijale do 900 N/mm². Set 1-10mm / 0.5mm u kaseti sa numeracijom.

BURGIJE THUNDERWEB 1-13mm HSS-G 25/1

4932352376



THUNDERWEB dizajn sa plićom spiralom ka zadnjem delu burgije. Ovo čini unutrašnje jezgro burgije snažnijim. Ugao glave pod 135°. Veća izdržljivost pod visokim pritiskom i momentom. Duži radni vek i manje lomljenja. Odlične za bušenje dubokih rupa i rad na zaobljenim površinama. DIN 338. Pogodna za čelike i materijale do 900 N/mm². Set 1-13mm / 0.5mm u kaseti sa numeracijom.

BURGIJE KOBALTNE 1-10mm HSS-CO 19/1

4932352470


Kobaltne burgije za metal, ekstremno otporne na toplotu, proizvedene po DIN 338. Ugao glave pod 135° za poboljšano centriranje. Sadrže 5% Kobalta. Podnose visoke temperature bušenja. Tip N spirala. Pogodne za bušenje u materijalima zatezne čvrstoće čak preko 1000 N/mm² kao što je nerđajući čelik, čelik otporan na kiselinu i toplotu.



BURGIJE KOBALTNE 1-13mm HSS-CO 25/1

4932352471

Kobaltne burgije za metal, ekstremno otporne na toplotu, proizvedene po DIN 338. Ugao glave pod 135° za poboljšano centriranje. Sadrže 5% Kobalta. Podnose visoke temperature bušenja. Tip N spirala. Pogodne za bušenje u materijalima zatezne čvrstoće čak preko 1000 N/mm² kao što je nerđajući čelik, čelik otporan na kiselinu i toplotu.



4932493865 UDARNE BURGIJE ZA METAL 3-10mm SA HEX PRIHVATOM 1/4" SET 10/1



Udarne burgije za bušenje metala sa 1/4" hex prihvatom optimizovanim za udarne odvijače. "The Chip Breaker" usitnjava materijal koji se buši i pomaže pri hlađenju. 135° ugao vrha smanjuje pomeranje burgije i pruža precizan početak bušenja. Dizajn spirale pruža brže izbacivanje materijala i smanjuje nagomilavanje toplote za povećanu efikasnost. Titanijumski premaz odvodi toplotu.

Povećana univerzalnost zahvaljujući 1/4" hex prihvatu koji omogućava rad sa udarnim odvijačima i klasičnim bušilicama sa steznom glavom.

Dimenzije u setu: \varnothing 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm
Isporučuje se u plastičnoj kaseti.

SHOCKWAVE **IMPACT DUTY**

4932493866 UDARNE BURGIJE ZA METAL 2-10mm SA HEX PRIHVATOM 1/4" SET 19/1



Udarne burgije za bušenje metala sa 1/4" hex prihvatom optimizovanim za udarne odvijače. "The Chip Breaker" usitnjava materijal koji se buši i pomaže pri hlađenju. 135° ugao vrha smanjuje pomeranje burgije i pruža precizan početak bušenja. Dizajn spirale pruža brže izbacivanje materijala i smanjuje nagomilavanje toplote za povećanu efikasnost. Titanijumski premaz odvodi toplotu. Povećana univerzalnost zahvaljujući 1/4" hex prihvatu koji omogućava rad sa udarnim odvijačima i klasičnim bušilicama sa steznom glavom.

Dimenzije u setu: \varnothing 2 / 2.5 / 2 x 3 / 3.5 / 2 x 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 mm

Isporučuje se u plastičnoj kaseti.

SHOCKWAVE **IMPACT DUTY**

Šifra artikla	Prečnik \varnothing mm	Dužina mm	Pakovanje
48894703	2	59.5	2/1
48894704	2.5	62	2/1
48894707	3.5	69	2/1
48894708	4	71.5	2/1
48894709	4.2	74	1
48894710	4.5	76	1
48894712	5	80	1
48894714	6	105	1

48894715	6.5	107	1
48894717	7	110	1
48894719	8	111	1
48894721	9	117	1
48894723	10	120	1
48894725	11	125	1
48894727	12	127	1



HSS

Spiralne burgije za metal DIN 338. Oksidni premaz brzo uklanja opiljke. Rezni vrh sa uglom od 118° N tip spirale. Pogodne za bušenje čelika, gvožđa, legiranog i nelegiranog materijala do 800 N/mm²

Šifra artikla	Prečnik Ø mm	Dužina mm	Radna dužina mm	Pakovanje (Kom)
493236444	1.0	34	12	10
493236449	1.5	40	18	10
493236454	2.0	49	24	10
493236459	2.5	57	30	10
493236464	3.0	61	33	10
493236466	3.2	65	36	10
493236469	3.5	70	39	10
493236474	4.0	75	43	10
493236476	4.2	75	43	10
493236479	4.5	80	47	10
493236482	4.8	86	52	10
493236484	5.0	86	54	10
493236489	5.5	93	57	10
493236494	6.0	93	57	10
493236499	6.5	101	63	10



Šifra artikla	Prečnik Ø mm	Dužina mm	Radna dužina mm	Pakovanje (Kom)
493236502	6.8	109	69	10
493236504	7.0	109	69	10
493236509	7.5	109	69	10
493236514	8.0	117	75	10
493236519	8.5	117	75	10
493236524	9.0	125	81	10
493236529	9.5	125	81	10
493236534	10.0	133	87	10
493236539	10.5	133	87	5
493236544	11.0	142	94	5
493236549	11.5	142	94	5
493236554	12.0	151	101	5
493236559	12.5	151	101	5
493236564	13.0	151	101	5

HSS-G

THUNDERWEB dizajn sa plićom spiralom na zadnjem delu čini unutrašnje jezgro burgije snažnijim. Duži radni vek i manje lomljenja. Odlične za bušenje dubokih rupa i rad na zaobljenim površinama. Ugao glave pod 135°. Veća izdržljivost pod visokim pritiskom i momentom. DIN 338. Pogodne za čelike i materijale do 900 N/mm².

Šifra artikla	Prečnik Ø mm	Dužina mm	Radna dužina mm	Pakovanje (Kom)
4932352377	1.0	34	12	10
4932352378	1.5	40	18	10
4932352379	2.0	49	24	10
4932352380	2.5	57	30	10
4932352381	3.0	61	33	10
4932352382	3.2	65	36	10
4932352383	3.5	70	39	10
4932352384	4.0	75	43	10
4932352385	4.2	75	43	10
4932352386	4.5	80	47	10
4932352387	4.8	86	52	10
4932352388	5.0	86	52	10
4932352389	5.5	93	57	10
4932352390	6.0	93	57	10
4932352391	6.5	101	63	10



Šifra artikla	Prečnik Ø mm	Dužina mm	Radna dužina mm	Pakovanje (Kom)
4932352392	6.8	109	69	5
4932352393	7.0	109	69	5
4932352394	7.5	109	69	5
4932352395	8.0	117	75	5
4932352396	8.5	117	75	5
4932352397	9.0	125	81	5
4932352398	9.5	125	81	5
4932352399	10.0	133	87	5
4932352400	10.5	133	87	5
4932352401	11.0	142	94	5
4932352402	11.5	142	94	5
4932352403	12.0	151	101	5
4932352404	12.5	151	101	5
4932352405	13.0	151	101	5

STEPENASTE BURGJE

Unapređen vrh za poboljšano centriranje, manji hod i brže bušenje bez potrebe za predbušenjem materijala. Optimizovana geometrija ivice za 2x brže i lakše bušenje. Specijalni vrh i stepenasta geometrija pružaju rad bez zaglavlivanja i kod bežičnih alata visoke brzine, sprečava deformacije materijala koji se buši. 3-kraki siguran prihvata sprečava proklizavanje burgije u steznoj glavi, pružajući maksimalan prenos momenta.



**BURGIJA
STEPENASTA
4-20mm**

48899320

Broj koraka	Prihvat
9	8 mm



**BURGIJA
STEPENASTA
M6-M32mm**

48899332

Broj koraka	Prihvat
13	10 mm



**SET
STEPENASTIH
BURGIJA**

48899399

Sadrži 3 stepenaste burgije:
4 - 12 mm,
4 - 20 mm i
6 - 35 mm



**BURGIJA
STEPENASTA
6-35mm**

48899335

Broj koraka	Prihvat
14	10 mm



**BURGIJA
STEPENASTA
6-40.5mm**

48899340

Broj koraka	Prihvat
17	10 mm



SHOCKWAVE STEPENASTE BURGJE

SHOCKWAVE **IMPACT DUTY**

Bušenje i obaranje ivica u jednom potezu. RAPID STRIKE vrh za precizno i brzo bušenje bez potrebe za pred-bušenjem materijala. Specijalni vrh i stepenasta geometrija pružaju rad bez zaglavlivanja i kod bežičnih alata visoke brzine, sprečava deformacije materijala koji se buši. Optimizovana geometrija ivice za 2x brže i lakše bušenje. 3-kraki siguran prihvata sprečava proklizavanje burgije u steznoj glavi, pružajući maksimalan prenos momenta. Proizvedene od posebnog čelika sa crnim oksidom za 4x duži radni vek. Laserski ugravirane oznake.



**BURGIJA
STEPENASTA
4-20mm**

48899263

Broj koraka	Prihvat
9	1/4" Hex



**BURGIJA
STEPENASTA
4-30mm**

48899265

Broj koraka	Prihvat
12	1/4" Hex



**SET
SHOCKWAVE
STEPENASTIH
BURGIJA**

48899266

Sadrži 3 SHOCKWAVE stepenaste burgije:
4 - 12 mm,
4 - 20 mm i
6 - 35 mm

“HOLE DOZER” KRUNSKÉ BURGIIJE

Napredna tehnologija izrade za maksimalnu produktivnost. Dizajn sa varijabilnih 4 do 6 zuba po inču sa nagibom od 10° pruža brže i agresivnije bušenje. Poboľšana disperzija toplote tokom sećenja obezbeđuje duži radni vek. Zubi su izrađeni od Tip II Matrix premium čelika koji sadrži 8% kobalta što obezbeđuje veliku čvrstinu zuba čak i pri visokim temperaturama sećenja metala. Dijagonalni slotovi za lakše stavljanje i skidanje nosača. Zadnji deo je izrađen od debelog čelika tako da se rupe neće povećati vremenom. Debeli čelik povećava čvrstinu i rigidnost, umanjujući vibracije. Okaljene na 65HRC. Saršeno okrugao zadnji deo krune, posebno bitan za krune većeg prečnika. Ove krune visokog kvaliteta su savršeno rešenje za sećenje svih tipova materijala: - čelik do 1000 N/m, nerđajući čelik i čelik otporan na kisleinu, liveno gvožđe, aluminijum, drvo, medijapan, gips, sendvič paneli, PVC



Šifra artikla	Prečnik	Šifra artikla	Prečnik
49560014	17 mm	49560112	48 mm
49560023	19 mm	49560113	50 mm
49560024	20 mm	49560117	51 mm
49560032	22 mm	49560122	52 mm
49560043	25 mm	49560127	54 mm
49560047	27 mm	49560129	56 mm
49560052	29 mm	49560132	57 mm
49560057	30 mm	49560142	60 mm
49560062	32 mm	49560147	64 mm
49560067	33 mm	49560158	67 mm
49560072	35 mm	49560159	68 mm
49560077	37 mm	49560173	76 mm
49560082	38 mm	49560177	79 mm
49560087	40 mm	49560193	89 mm
49560092	41 mm	49560197	92 mm
49560097	43 mm	49560213	102 mm
49560102	44 mm	49560217	105 mm
49560107	46 mm	49560217	121 mm

KRUNSKÉ BURGIIJE 19-57mm

49224152

Set krunskih burgija BiMetal: 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57mm sa nosačima i 2x pilot burgije. Okaljene na 65HRC. Za sve tipove materijala: - čelik do 1000N/mm², nerđajući čelik, gvožđe, aluminijum, gipskarton, drvo, PVC



KRUNSKÉ BURGIIJE 22-76mm

49224102

Set krunskih burgija BiMetal: 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 57, 64, 65, 67, 68, 76 mm sa nosačima i 2x pilot burgije. Okaljene na 65HRC. Za sve tipove materijala: - čelik do 1000N/mm², nerđajući čelik, gvožđe, aluminijum, gipskarton, drvo, PVC



NOSAČI ZA KRUNE

Za krune prečnika	14-30 mm
Prihvat za krune	1/2" x 20 mm
Prihvat alata	9.5 mm Hex
Šifra artikla	4932479465



Za krune prečnika	32-210 mm
Prihvat za krune	5/8" x 18 mm
Prihvat alata	9.5 mm Hex
Šifra artikla	4932479466



PODESIVI NOŽ ZA GIPS 51-178mm **49560260**

Za otvaranje rupa u gipsu, velikih prečnika (za cevi, klimatizaciju, ventilatore, svetiljke, zvučnike itd). Štitnik za sakupljanje prašine za 100% rad bez prašine kada bušite iznad glave. Prečnik bušenja podesev od 51 mm do 178 mm u 6.4 mm koracima. Laserski markirani predodređeni prečnici 51 - 178 mm. Pogodan za rad sa gipsom (debljine do max. 25 mm) i plafonskim pločama.

Nije pogodan za OSB ili drvene ploče.



KRUNSKE BURGIIJE TCT 16-32mm 4/1 SET

4932479058



Karbidni zubi pružaju najbolje performanse, brzinu i životni vek. Zube je moguće ponovo naoštрити. Velika dubina rezanja od 25 mm za bušenje u limu i cevima. Jednodelni dizajn umanjuje vibracije. Sigurnosni graničnik i opruga za izbacivanje povećavaju sigurnost i sprečavaju zaglavljenje. Sa trostranim sigurnosnim prihvatom koji sprečava klizanje. Izmenjiva pilot burgija i opruga. Koristiti lubrikant za hlađenje kako bi se produžio radni vek. Za bušenje čelika do 4 mm, nerđajućeg čelika do 2 mm, aluminijuma, cinka, livenog gvožđa, bakra, fiberglasa i PVC-a.

KRUNSKE BURGIIJE TCT



Šifra artikla	Prečnik	Šifra artikla	Prečnik	Šifra artikla	Prečnik
4932479033	16 mm	4932479042	32 mm	4932479051	60 mm
4932479034	18 mm	4932479043	35 mm	4932479052	64 mm
4932479035	19 mm	4932479044	38 mm	4932479053	70 mm
4932479036	20 mm	4932479045	40 mm	4932479054	76 mm
4932479037	22 mm	4932479046	44 mm	4932479055	80 mm
4932479038	24 mm	4932479047	45 mm	4932479056	85 mm
4932479039	25 mm	4932479048	50 mm	4932479057	102 mm
4932479040	29 mm	4932479049	51 mm		
4932479041	30 mm	4932479050	54 mm		



100 % Brže

Brzina i ušteda vremena postižu se zbog sledećih faktora. Prvo, princip kružnog rezanja samo seče materijal sa spoljne strane, za razliku od spiralne burgije koja mora da seče celu površinu rupe. Drugo, korist od dva oštra agresivna ugla po oštirci pomažu u postizanju većih brzina bušenja i nižeg otpora.

30 % Više produktivnosti

Zbog toga što kružni frezer seče samo materijal sa spoljne strane, potrebno je manje motorne energije i pogonske snage. Što je veći prečnik burgije, to je veća ušteda energije.

Duži vek trajanja

Rezna ivica kružnog frezera radi manje nego spiralna burgija, što rezultira većim brojem bušenja između oštrenja. Telo debljine 6 mm zajedno sa specijalnom geometrijom zuba obezbeđuje visoku stabilnost i smanjuje rizik od lomljenja zbog preopterećenja na minimum.

Set HSS frezera 14-24mm 6/1

4932372533

HSS anularni frezeri sa debelim zidom za povećanu izdržljivost i vek trajanja. 30 / 50 mm dubina reza. Sa standardnim 19 mm Weldon prihvatom.



PRIBOR ZA MULTITOOL 8/1

48906088

2 x multi sečivo, 28 mm sečivo za uranjanje, 2 x 43 mm multi sečivo za uranjanje, 1 x sečivo za uklanjanje maltera, 2.2 mm karbidno sečivo, 1 x 3X sečivo, 1 x grubo karbidno sečivo, 1 x fleksibilni grebač



4932479488 SET GLODALA 25-65mm

Sve veličine imaju zamenjive vođice. Glodala veličina 25, 29, 32, 38, 44, 54 i 65 mm sa produžetkom 140 mm. Unutrašnja sečiva koja obezbeđuju čiste i glatke rupe bez potrebe za dodatnim pritiskom. Dve vođice dolaze sa svakom burgijom. Brzo bušenje bez napora, čak i u gumenim drvima.



DIJAMANTSKE BURGJE ZA PLOČICE / KAMEN / LIVENO GVOŽĐE / FIBERGLAS

Dijamantske burgije su specijalno razvijene za bušenje u izuzetno tvrdim materijalima kao što su porcelan, pločice, kamen, liveno gvožđe i fiberglas gde je bušenje sa tradicionalnim burgijama vrlo teško. Ove burgije garantuju izvanredne performanse i vrhunski radni vek čak i u najtežim poslovima. Bušenje sa minimalnim kvašenjem burgije: ove krune traže vrlo malo vode za razliku od standardnih dijamantskih burgija, koje traže konstantan dotok vode. Samo umočite burgiju/krunu u vodu na početku svake rupe i na svakih 5 sekundi bušenja. Čiste rupe: bušenje čistih i preciznih rupa bez ikakvih okolnih ogrebotina. Za produženu trajnost, koristimo najkvalitetnije dijamante, koji pružaju brzo rezanje. Legirano telo koje se ne savija i ne deformiše pod opterećenjem. Jednostavno izbacivanje čepa: bočni otvor za izbacivanje čepa za veću polugu kada se vade nabijeni čepovi. Univerzalnost: mogu se koristiti bilo na brusilici ili sa bušilicom uz pomoć nosača.

Šifra artikla	Prečnik
49560503	5 mm
49560505	6 mm
49560507	8 mm
49560509	10 mm
49560511	12 mm
49560513	15 mm
49560515	20 mm
49560517	25 mm
49565605	22 mm
49565615	29 mm
49565620	32 mm
49565625	35 mm
49565630	38 mm
49565645	51 mm
49565664	68 mm



DIJAMANTSKE BURGJE SET 6, 8, 10 mm

4932471771



DIJAMANTSKE MAX M14 BURGJE

Specijalno napravljene za bušenje u ekstremno čvrstim materijalima kao što su porcelan, granitne pločice, liveno gvožđe ili fiberglas gde je izuzetno teško raditi sa običnim burgijama. DIAMOND MAX burgije garantuju sjajne performanse i dug radni vek čak i u najtvrdim materijalima. Ne zahtevaju korišćenje vode radi hlađenja. Poseduju M14 prihvat za brusilice. Buše precizne i čiste rupe bez okolnih ogrebotina. Čvrsto telo izrađeno od legure koja se teško savija i lomi.

Šifra artikla	Prečnik	Dužina
4932471758	5 mm	68 mm
4932471759	6 mm	68 mm
4932471760	8 mm	68 mm
4932471761	10 mm	68 mm
4932471762	12 mm	68 mm
4932471763	14 mm	68 mm
4932471764	16 mm	68 mm



BITSEVI SHOCKWAVE OJAČANI UDARNI 1/4"

RAVNI - PH - PZ - TORX - INBUS

SHOCKWAVE

IMPACT DUTY

Šifra artikla	Tip	Prihvat	Pakovanje
4932430850	PH1 x 25mm	1/4"	2 kom
4932430851	PH1 x 90mm	1/4"	1 kom
4932430852	PH2 x 25mm	1/4"	2 kom
4932430853	PH2 x 25mm	1/4"	25 kom
4932430854	PH2 x 50mm	1/4"	1 kom
4932430855	PH2 x 50mm	1/4"	10 kom
4932430856	PH2 x 90mm	1/4"	1 kom
4932430857	PH3 x 25mm	1/4"	2 kom
4932430858	PH3 x 50mm	1/4"	1 kom
4932430859	PH3 x 90mm	1/4"	1 kom
4932430860	PZ1 x 25mm	1/4"	2 kom
4932430861	PZ1 x 25mm	1/4"	25 kom
4932430862	PZ1 x 90mm	1/4"	1 kom
4932430863	PZ2 x 25mm	1/4"	2 kom
4932430864	PZ2 x 25mm	1/4"	25 kom
4932430865	PZ2 x 50mm	1/4"	1 kom
4932430866	PZ2 x 50mm	1/4"	10 kom
4932430867	PZ2 x 90mm	1/4"	1 kom
4932430868	PZ3 x 25mm	1/4"	2 kom
4932430869	PZ3 x 25mm	1/4"	25 kom
4932430870	PZ3 x 50mm	1/4"	1 kom
4932430871	TX10 x 25mm	1/4"	2 kom
4932430872	TX15 x 25mm	1/4"	2 kom
4932430873	TX15 x 25mm	1/4"	25 kom
4932430874	TX20 x 25mm	1/4"	2 kom
4932430875	TX20 x 25mm	1/4"	25 kom



Šifra artikla	Tip	Prihvat	Pakovanje
4932430879	TX25 x 25mm	1/4"	2 kom
4932430880	TX25 x 25mm	1/4"	25 kom
4932430884	TX27 x 25mm	1/4"	2 kom
4932430885	TX30 x 25mm	1/4"	2 kom
4932430886	TX30 x 25mm	1/4"	25 kom
4932430888	TX40 x 25mm	1/4"	2 kom
4932430889	TX40 x 25mm	1/4"	25 kom
4932430891	TX50 x 25mm	1/4"	2 kom
4932430892	TX50 x 25mm	1/4"	15 kom
4932430894	Hex 3 mm	1/4"	2 kom
4932430895	Hex 4 mm	1/4"	2 kom
4932430896	Hex 5 mm	1/4"	2 kom
4932430897	Hex 6 mm	1/4"	2 kom
4932430898	Hex 8 mm	1/4"	2 kom
4932430899	Hex 10 mm	1/4"	2 kom
4932430901	SL 0.6 x 4.5 mm	1/4"	2 kom
4932430902	SL 0.8 x 5.5 mm	1/4"	2 kom
4932430903	SL 1.2 x 6.5 mm	1/4"	2 kom



NASADNI ODVIJAČI 7-13 mm 4/1 SET

4932492445

- poseban čelik i tretman kaljenja pružaju maksimalnu snagu i ekstremnu izdržljivost
- snažan, magnetni vrh za sigurnije držanje
- prihvat: 1/4" Hex (DIN 3126-E 6.3)
- sadrži:
 - Ø 7 / 8 / 10 / 13mm
- vrlo pogodni za radove sa visokim momentom i udarnom silom



DUGI KOVANI NASADNI KLJUČEVI 10-24mm

4932480457

- udarni ključevi su izrađeni od hrom-molibden legiranog čelika koji pruža snagu i izdržljivost
- dimenzije: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm
- izdubljeni čoškovi omogućuju prenos obrtnog momenta bez opterećenja na uglovima
- oznake veličina su laserki ugravirane i neće izbledeći
- tanak zid ključeva za lakši pristup
- duboka konstrukcija omogućava pristup kod isturenih brezona



4932492003 UDARNI BITSEVI 35/1

SHOCKWAVE udarni bitsevi:

24 x 25 mm dužine, 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 3 x Magnetna Hex nasadna odvijača: 7mm, 8mm, 10mm i magnetni držač bitseva 60mm dužine



4932492004 UDARNI BITSEVI 40/1

SHOCKWAVE udarni bitsevi:

22 x 25 mm dužine, 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1x Hex 4 mm, 1x Hex 5 mm, Ravni 1x 0.6x4.5, 1x 0.8x5.5, 1x 1.2x6.5. 8x 50mm dužine, 1x PH1, 1x PH2, 1x PZ2, 1x TX10, 1x TX15, 1x TX20, 1x TX25, 1x TX30, 1x TX40. magnetni držač bitseva 60mm dužine, 2 x Magnetna Hex nasadna odvijača: 8mm, 10mm. 3 x SHOCKWAVE™ 1/4" Hex burgije: 3 / 4 / 5 mm.



4932492008 UDARNI BITSEVI 75/1

SHOCKWAVE udarni bitsevi: 52x 25mm dužine, 1x PH1, 3x PH2, 1x PZ1, 3x PZ2, 3x TX10, 3x TX15, 10x TX20, 9x TX25, 9x TX30, 2x TX40, 1x TX50, 1x TX BO15, 1x TX BO20, 1x TX BO25, 1x TX BO30, 2x Hex 4 mm, 1x Hex 5 mm, 20x 50 mm dužine 2x PH2, 2x PZ2, 1x PZ3, 1x TX10, 2x TX15, 3x TX20, 3x TX25, 3x TX30, 3 x TX40, 2x Magnetna Hex nasadna odvijača: 8mm, 10mm i magnetni držač bitseva 60mm



4932492005 UDARNI BITSEVI 48/1

SHOCKWAVE udarni bitsevi: 1x PH1 / 3x PH2 / 1x PH3, 1x PZ1 / 3x PZ2 / 1x PZ3, 2x TX10 / 1x TX15 / 3x TX20 / 3x TX25 / 2x TX30 / 1x TX40, 1x Hex 4 mm / 1x Hex 5 mm. 16x 50 mm: 2x PH2 / 1x PH3, 2x PZ2 / 1x PZ3, 1x TX10 / 1x TX15 / 2x TX20 / 2x TX25 / 2x TX30 / 2x TX40. 4x 90 mm: 1x PH2, 1x PZ2, 1x TX20 / 1x TX25. 1x SHOCKWAVE™ magnetni držač bitseva 60mm dužine. 3x SHOCKWAVE™ 1/4" Hex burgije: 5 / 6 / 8 mm



DRŽAČ BITA 1/4 60mm

4932352406

Magnetni držač bitseva sa 1/4" Hex prihvatom (DIN 3126 - E 6.3). Poseban čelik i termička obrada za maksimalnu snagu i fleksibilnost. Čvrsta konstrukcija izdržava udarce, a magnetni vrh sigurno drži umetke.



ZGLOB 1/4" ZA RAD POD UGLOM

4932459781

Zglobni dodatak namenjen za heavy-duty poslove pod uglom. Može se koristiti i sa bežičnim i sa udarnim bušilicama. Veoma kompaktan. Idealan za rad u ograničenom i skučenom prostoru. Metalna konstrukcija za apsorbovanje udaraca. Pozicije od 0° and 30°. 1/4" heksagonalno telo koje ulazi direktno u futer i sprečava proklizavanje. Pogodan za korišćenje sa 1/4" Hex udarnim bušilicama do 180 Nm momenta.

* Visina pod uglom od 30° - 40 mm.



ADAPTER 1/4"-1/4"

4932471826

Patentiran proces kaljenja čelika za maksimalnu snagu i izdržljivost. "Heavy duty" konstrukcija za stezanje i odvijanje sa udarom.



UGAONI ADAPTER SHOCKWAVE SET

4932471274

Ugaoni adapter je koristan za šrafljenje ili bušenje na teško dostupnim mestima. Pogodan za korišćenje sa najnovijim 18V udarnim odvijačima i bušilicama do 225 Nm. SHOCK ZONE tehnologija i napredni dizajn zupčanika za izuzetan prenos snage. Za sve 1/4" Hex bitseve, burgije i dodatke. Kompaktan dizajn sa samo 36 mm visine i uglom od 90°. Gumirana ergonomska drška. Set sadrži ugaoni adapter i 10 bitseva od 25 mm.



ADAPTER 1/4"-1/2"

4932478803

Patentiran proces kaljenja čelika za maksimalnu snagu i izdržljivost. "Heavy duty" konstrukcija za stezanje i odvijanje sa udarom.



RUČICA 1/4"

48229014

Ručica za promenu smeru. Dizajn sa 90 zuba i 4 stepena otklon zuba za rad u skučenom prostoru.



RUČICA 1/2"

4932471865

Ručica za promenu smeru. Dizajn sa 90 zuba i 4 stepena otklon zuba za rad u skučenom prostoru.



NASADNI KLJUČEVI 1/4" 28/1

4932464943

Garnitura plitkih i dubokih nasadnih ključeva 5-15mm sa kratkim i dugim produžetkom. Mere označene na ravnoj strani za laku čitljivost. Četiri ravne strane za umanjeno kotrljanje. Ručica sa 90 zuba i 4 stepena otklon zuba za rad u skučenom prostoru.



NASADNI KLJUČEVI 1/2" 28/1

4932471864

Garnitura plitkih nasadnih ključeva 10-24mm i dubokih 10-19mm sa kratkim i dugim produžetkom. Mere označene na ravnoj strani za laku čitljivost. Četiri ravne strane za umanjeno kotrljanje. Ručica sa 90 zuba i 4 stepena otklon zuba za rad u skučenom prostoru.



“MAX BITE” KOMBINOVANI KLJUČEVI SET 7/1

4932464257

- “MAX BITE” otvorena drška za umanjeno habanje
- zaobljena “I-Beam” drška za udobnost pri radu
- ugravirani nazivi ispunjeni mastilom za lako raspoznavanje
- 15° ofset kutija za bolju preglednost
- dimenzije:
8, 10, 12, 13, 14, 15 i 17 mm



ŠTELUJUĆI KLJUČEVI

Precizno podešavanje putem zavrtnjeva sa minimalnim tolerancijama. Hromirani za najbolju u klasi zaštitu od korozije i produženu trajnost. Ergonomski zaobljen rukohvat dizajniran za udobno korišćenje i manje zamaranje dlana. Uzana glava za lakši pristup i rad u skućenim prostorima. Paralelne čeljusti koje ne oštećuju radnu površinu. Trajne laserski ugravirane inčne i mm oznake za precizno podešavanje

Šifra artikla	Dužina	Otvor
48227406	150 mm	24.5 mm
48227408	200 mm	30.0 mm
48227410	250 mm	36.5 mm
48227412	300 mm	42.5 mm
48227415	380 mm	46.0 mm



SAJLA 15m ZA PROVLAČENJE KABLOVA

4932472118

- veoma fleksibilna sajla za lako namotavanje
- kućište sa niskom silom trenja pruža gladak rad
- četvrtasta unutrašnja drška za lakše namotavanje
- deblja sajla za bolje garanje
- trostruka sajla sprečava zapetljavanje



SAJLA 30m ZA PROVLAČENJE KABLOVA

4932472119

- veoma fleksibilna sajla za lako namotavanje
- kućište sa niskom silom trenja pruža gladak rad
- četvrtasta unutrašnja drška za lakše namotavanje
- deblja sajla za bolje garanje
- trostruka sajla sprečava zapetljavanje



KLEŠTA GRIP “MAXBITE” 250mm

4932471729

- TORQUE LOCK: Brzo postavljanje i lako otpuštanje prilikom stezanja materijala za varenje. Zavrtanj za primenu dodatne sile radi sigurnijeg fiksiranja.
- okaljene MAX BITE čeljusti za maksimalno hvatanje 50 mm
- hromiran alat za duži životni vek i bolju zaštitu od rđe
- klasična poluga za otpuštanje



KLEŠTA GRIP

4932472258 230mm

4932471727 280mm

- TORQUE LOCK: Brzo postavljanje i lako otpuštanje prilikom stezanja materijala za varenje. Zavrtanj za primenu dodatne sile radi sigurnijeg fiksiranja.
- okaljene čeljusti za maksimalno hvatanje
- hromiran alat za duži životni vek i bolju zaštitu od rđe
- klasična poluga za otpuštanje



KLEŠTA GRIP 480mm

4932472260

- TORQUE LOCK: Brzo postavljanje i lako otpuštanje prilikom stezanja materijala za varenje. Zavrtanj za primenu dodatne sile radi sigurnijeg fiksiranja.
- okaljene čeljusti za maksimalno hvatanje
- hromiran alat za duži životni vek i bolju zaštitu od rđe
- klasična poluga za otpuštanje



KLEŠTA GRIP 230mm

4932472257

- TORQUE LOCK: Brzo postavljanje i lako otpuštanje prilikom stezanja materijala za varenje. Zavrtanj za primenu dodatne sile radi sigurnijeg fiksiranja.
- okaljene čeljusti za maksimalno hvatanje
- hromiran alat za duži životni vek i bolju zaštitu od rđe
- klasična poluga za otpuštanje



STRIPER 7 U 1

4932478554

- skida izolaciju sa žica dimenzija 0.75 mm², 1.0 mm², 1.5 mm², 2.5 mm², 4.0 mm² i 6.0 mm²
- laserski ojačane zakrivljene čeljusti za sečenje žica 1800 N/mm² do 2.5 mm
- pogodne za hvatanje i savijanje žica
- rebra za skidanje opiljaka sa cevi od 12 mm do 25 mm
- ugrađena funkcija savijanja žice u krug
- lako korišćenje jednom rukom
- zabravljenje za veću sigurnost
- opruga za brzo i lako otvaranje
- zaštita od rđe produžava radni vek umanjujući koroziju
- legura kaljenog čelika pruža maksimalnu snagu i izdržljivost



SET KLEŠTA PAPAGAJKI

180 - 300mm 3/1

4932498543

- dvostruko nazubljene, kaljene čeljusti sprečavaju isklizavanje radnog komada
- fino podešavanje veličine za precizniji i efikasniji rad
- hrom-vanadijski čelik za veliku izdržljivost i zaštitu od rđe
- gumirane drške za veću udobnost
- tanki ergonomski dizajn
- zaštita prstiju od prikleštenja



KLEŠTA

KOMBINOVANA 180mm

4932492462

- precizno obrađeni zglobovi za maksimalni prenos snage i optimalnu polugu pružaju i do 60% lakše sečenje
- integrisana glava okastog ključa za zatezanje ili otpuštanje vijaka (M8 do M10)
- indukciono kaljene čeljusti za sečenje čak i najtvrdih materijala
- titanijumska završna obrada površine je nereflektujuća i otporna na koroziju
- dvokomponentni ergonomski rukohvat
- čeljusti sa integrisanim savijačem i držačem eksera
- rupa za jednostavno kačenje kako bi se omogućila upotreba na visinama



KLEŠTA ŠPIC 205mm

4932492465 PRAVA

4932492466 45°

- dugački dvokomponentni ergo rukohvat pruža maksimalnu polugu i silu sečenja
- dugačke čeljusti za držanje, savijanje i nameštanje
- integrisana glava okastog ključa za zatezanje ili otpuštanje vijaka do M10
- hrom-vanadijski čelik za veliku izdržljivost i zaštitu od rđe
- nazubljeni deo čeljusti za čvrsto stezanje
- dužina 205 mm



SEČICE ZA KABLOVE

48226104

- najbolji kvalitet sečenja u klasi, kose čeljusti pružaju precizno i glatko sečenje
- veoma udobne gumirane drške
- izuzetna izdržljivost za najteže poslove
- premaz crnim oksidom štiti od rđe
- za sečenje kablova do 10 mm



SEČICE KOSE 160mm

4932492463

- precizno obrađeni zglobovi za maksimalni prenos snage i optimalnu polugu pružaju lakše sečenje
- indukciono kaljene čeljusti za sečenje čak i najtvrdih materijala
- titanijumska završna obrada površine je nereflektujuća i otporna na koroziju
- dvokomponentni ergonomski rukohvat
- rupa za jednostavno kačenje kako bi se omogućila upotreba na visinama



VDE KLEŠTA

- VDE (DIN EN/IEC 60900) sertifikovana klešta, testirana na 10,000 volti za siguran rad do 1,000 volti
- Testirano protiv hladnoće do -40°
- Čeljusti od kaljenog čelika za najveću izdržljivost. Nereflektivna površina od sivog titanijuma otporna na rđu
- Indukciono okaljene rezne ivice za sečenje i najtvrdijih materijala
- Precizno obrađeni zglobovi za maksimalni prenos snage i optimalnu polugu za lak rad
- Ergonomski rukohvati za udobno držanje i dobar hvat

Naziv artikla	Dužina mm	Sečenje čvrste žice 2300N/mm ²	Sečenje čvrste žice 1800N/mm ²	Sečenje meke žice 220N/mm ²	Sečenje Al / Cu mm	Kapacitet mm	Šifra artikla
VDE sekač kablova	160	-	-	-	16	-	4932464562
	210	-	-	-	25	-	4932464563
VDE špic klešta prava	205	-	2.2	3.9	-	-	4932464564
VDE špic klešta pod 45°	205	-	2.2	3.9	-	-	4932464565
VDE sečice kose	160	-	2	6	11	-	4932464567
	180	-	2.5	7	13	-	4932464568
VDE Heavy Duty sečice kose	180	2.2	2.6	7	13	-	4932464569
	200	2.5	2.8	8	15	-	4932464570
VDE kombinovana klešta	180	-	2.2	5.2	12	-	4932464572
VDE skidač izolacije	160	-	-	-	0.75 mm ² / 6 mm ²	-	4932464573
VDE papagaj klešta	240	-	-	-	1 / 0.6mm	50	4932464574
VDE klešta set	Set sadrži: sečice 160mm, špic klešta prava 205 mm, kombinovana klešta 180 mm						4932464575



ODVIJAČI IZOLOVANI 1000V VDE

• hrom-vanadijum alatni čelik • atestirana 1000V VDE izolacija

Šifra artikla	Tip
4932478712	Ravni 2.5x75 mm
4932478713	Ravni 3.0x100 mm
4932478714	Ravni 3.5x100 mm
4932478715	Ravni 4.0x100 mm
4932478716	Ravni 5.5x125 mm
4932478717	Ravni 6.5x150 mm
4932478718	Ravni 8.0x175 mm
4932478719	Glimerica
4932478720	PH0x60 mm
4932478721	PH1x80 mm
4932478722	PH2x100 mm
4932478723	PH3x150 mm
4932478724	PZ0x60 mm
4932478725	PZ1x80 mm
4932478726	PZ2x100 mm
4932478727	PZ3x150 mm
4932478728	TX10x60
4932478729	TX15x75
4932478730	TX20x100
4932478731	TX25x100
4932478732	TX30x100
4932478733	PH/SL1x80 mm
4932478734	PH/SL2x100 mm
4932478735	PZ/SL1x80 mm
4932478736	PZ/SL2x100 mm



- udobna trokomponentna drška
- sužena izolacija pri vrhu za lakši pristup šrafovim koji se nalaze duboko
- ojačani magnetni vrhovi za maksimalnu izdržljivost i privlačenje
- trostrana kragna protiv kotrljanja



SET TROKOMPONENTNIH VDE ODVIJAČA 12/1

4932479095

- VDE testirano do 10.000 V i garantovano do 1.000 V
- tanak prečnik drške za pristup šrafovim koji se nalaze nisko
- udobna trokomponentna drška
- ojačani magnetni vrhovi za maksimalnu izdržljivost i privlačenje
- trostrana kragna protiv kotrljanja
- set sadrži: Ravni 2.5 / 3 / 4 / 5.5 mm, Krstasti PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2, Torx T10 / T15 / T20 i glimericu



SET SLIM VDE RAVNIH I PH ODVIJAČA 7/1

4932478739

- VDE testirano do 10.000 V i garantovano do 1.000 V
- tanak prečnik drške za pristup šrafovim koji se nalaze nisko
- udobna drška optimizovana za maksimalnu udobnost korisnika i primene sa visokim obrtnim momentom
- trajna vidljiva obeležja za brzo prepoznavanje alata
- antirolna, trostrana ogrlica na dršci
- rupa za kanap radi lakšeg pričvršćivanja na sigurnosni sistem
- set sadrži: Ravni 2.5 / 3 / 4 / 5.5mm, Krstasti PH1 / PH2 i glimericu



SET TROKOMPONENTNIH ODVIJAČA 12/1

4932472003

- udobna trokomponentna drška
- ravni - 2.5, 4, 5.5, 2x 6.5, 8 mm; krstasti - PH0, PH1, PH2, PZ0, PZ1 i PZ2
- ojačani magnetni vrhovi za maksimalnu izdržljivost i privlačenje
- trostrana kragna protiv kotrljanja
- šestougaoni dodatak za ključ



ODVIJAČI RAVNI I KRSTASTI PH I PZ

- udobna trokomponentna drška
- trajne ID oznake za lako raspoznavanje
- ojačani magnetni vrhovi za maksimalnu izdržljivost i privlačenje
- trostrana kragna protiv kotrljanja
- šestougaoni dodatak za ključ



Šifra artikla	Tip		
4932471773	Ravni 2x65	4932471786	PH1x100
4932471774	Ravni 2.5x75	4932471787	PH2x45
4932471775	Ravni 3x75	4932471788	PH2x125
4932471776	Ravni 3x150	4932471789	PH3x150
4932471777	Ravni 3.5x100	4932471790	PZ0x75
4932471778	Ravni 4x100	4932471791	PZ1x100
4932471779	Ravni 5.5x125	4932471792	PZ2x45
4932471780	Ravni 6.5x45	4932471793	PZ2x125
4932471781	Ravni 6.5x125	4932471794	PZ3x150
4932471782	Ravni 8x150		
4932471783	Ravni 8x175		
4932471784	Ravni 10x200		
4932471785	PH0x75		



SET ODVIJAČA 6/1

RAVNI I KRSTASTI

4932471807

ravni - 3, 4, 5.5, 6.5 mm
krstasti - PH1 i PH2



- trokomponentna drška za maksimalnu udobnost
- ojačani magnetni vrhovi
- trostrana kragna protiv kotrljanja
- šestougaoni dodatak za ključ

TORX

4932471809

T10, T15, T20,
T25, T30 i T40



ODVIJAČ SA BITSEVIMA

4932471868



- metalni mehanizam moment ključa za 2x brže zavrtnanje
- ravni - 4.8, 6.4 mm; krstasti - PH1, PH2, PZ1, PZ2 i TORX T15
- ojačani vrhovi za duži radni vek
- ugrađeno revolver skladište bitseva u ručki
- hromirani bitsevi otporni na rđu

ODVIJAČ SA BITSEVIMA 9/1

4932471598



- ergonomski 152 mm odvijač sa 1/4" Hex prihvatom
- metalni mehanizam krckalice za 2x brže zavrtnanje
- ravni - 5.5 mm; krstasti - PH1, PH2, PZ1, PZ2 i TORX T15, T20
- 88 mm bitsevi, kompatibilni sa električnim alatima
- ojačani vrhovi za duži radni vek
- ugrađeno revolver skladište bitseva u ručki
- hromirani bitsevi otporni na rđu



SET IMBUS KLJUČEVA 1.5 - 10mm

4932478621

- držač sa okretnim zaključavanjem za lak pristup
- okrugla glava za do 30° pristupa zavrtnju
- laka identifikacija veličine
- prerez za kanap, kako bi se kačenjem omogućio rad na visini



4932471357

NOŽ FASTBACK

- lako otvaranje i korišćenje jednom rukom • laka promena sečiva bez potrebe za alatom
- sečivo integrisano u kućište za brzo sečenje i skidanje izolacije
- rupa za vrpču • kopča za kaiš



4932471356

NOŽ FASTBACK COMPACT

- lako otvaranje i korišćenje jednom rukom • laka promena sečiva bez potrebe za alatom
- prihvata standardna sečiva
- rupa za vrpču • kopča za kaiš
- kompaktan dizajn za lak transport u džepu



48221961

SKALPEL SEGMENTNI 18mm

- metalna bravica za trajnost
- brzo podešavanje sečiva uz klizač sa automatskom bravom
- presvučen rukohvat, otporan na aceton.
- sečivo "Iron Carbide" za visoku trajnost i oštrinu
- kapa za odlamanje segmenata



NOŽIĆI ZA SKALPEL 10/1

- optimizovana geometrija ugla sečenja za veću oštrinu i preciznost
- sečivo "Iron Carbide" pruža visoku trajnost i izuzetnu oštrinu
- precizne ivice za glatko sečenje



Šifra artikla	4932480106	4932480107	4932480108
Veličina	9 mm	18 mm	25 mm

48221905 NOŽEVI ZA TRAPEZNI SKALPEL 5/1

- precizne ivice, glatko sečenje
- optimizovana geometrija ugla sečenja za veću oštrinu, trajnost i preciznost



MAKAZE ZA LIM

45° Ofset glava, drži ruku podalje od materijala sečenja. Za dugačko pravo ili zakrivljeno sečenje. Nazubljene ivice protiv klizanja, okaljane na 65HRC. Sa polugom za lakši rad. Ergonomski 2-komponentni rukohvat. Hromirana za zaštitu od rđe. Torziona opruga automatski otvara makaze za manje zamaranje. Mehanizam završavanja jednom rukom.

Šifra artikla	Tip	Dužina	Sečivo	Sečenje Al / inox
48224532	Prave	260 mm	37 mm	1 / 0.6mm
48224522	Desne	260 mm	30 mm	1 / 0.6mm
48224512	Leve	260 mm	30 mm	1 / 0.6mm



NOŽ DŽEPNI

48221998

- D2 čelično nazubljeno sečivo 75mm pruža ekstremnu izdržljivost
- preklopnik sa ležajevima pruža brzo i glatko otvaranje
- čelični ram pruža jako, sigurno zaključavanje za teške poslove
- reverzibilna kopča za kaiš omogućava korišćenje i levom i desnom rukom



BONSEK RAM 300mm

48220050

- čvrst metalni ram, podnosi tenziju od: 25,000 PSI / 113 kg
- gumirana drška pruža siguran i udoban zahvat
- poseduje skladište za rezervna sečiva
- dolazi sa 12" / 24 TPI sečivom



MAKAZE ZA SEČENJE 230mm

4932479410

- karbidne rezne ivice pružaju duži životni vek od nerđajućeg čelika
- hromirana sečiva za zaštitu od rđe
- metalno jezgro i konstrukcija drške štite od padova i lomljenja
- veliki otvori na dršci omogućavaju lako korišćenje čak i sa rukavicama
- laserski ugravirane lenjirske mere za sečenje i merenje.
- 60° ofset glava pomaže da ruka bude iznad materijala



MAKAZE ELEKTRIČARSKÉ

4932478620



- žleb na sečivu za veću silu sečenja i lako skidanje izolacije sa kabla
- deo za krimpovanje do 6 mm
- podesivi zavrtanj za stezanje omogućava podešavanje željene otpornosti
 - držač za lako skladištenje



MAKAZE ZA PVC CEVI

4932479407



- za sečenje PEX, PB, MDP, PE, plastične bužire, pneumatske cevi, gumena creva i silikonska creva do \varnothing 25 mm
- sečivo V oblika omogućava brze i čiste rezove bez drobljenja materijala
- zamenjivo sečivo od nerđajućeg čelika
- metalno jezgro i konstrukcija drške štite od padova
- glava otporna na koroziju
- udobne ergonomske gumirane drške
- mehanizam zavravljenja jednom rukom

MAKAZE ZA CEVI

- za sečenje PVC, CPVC, PEX, PP, PB, PVDF, PE
- mehanizam zavravljenja jednom rukom
- zamenljivo sečivo od nerđajućeg čelika
- udobna drška sa rupom za konopac
- brzo otpuštanje sečiva za brži rad



Šifra artikla	Dužina
4932464172	42 mm
4932464173	63 mm

TESTERA JEDNORUČNA

4932479783



- 150 mm sečivo za gips-karton: jače i deblje sečivo otpornije na ubodno rezanje
- zaštita od korozije
- ergonomska drška: za veću udobnost i umanjeno klizanje ruku
- idealno nazubljeno sečivo za brzo i precizno rezanje

TESTERA RUČNA

4932492812



- zamena sečiva bez potrebe alata
- gumirana drška za veću udobnost
- prihvata sva Sawzall sečiva
- isporučuje se sa 18 TPi, 150 mm sečivom
- sklopivo sečivo

PAJSERI

- niskoprofilna kandža koja lako klizi između lajsni/obloga i zidova
- lako uklanjanje eksera sa minimalnim oštećenjem površine
- drška za hvatanje smanjuje vibracije

Šifra artikla	Dužina
4932478252	25.40 cm
4932478253	30.48 cm
4932478254	38.10 cm



ČEKIĆI SA DRŽALJOM OD HICKORY DRVETA

- precizno balansiran za najbolje manevrisanje
- Izdržljiva konstrukcija hickory drške za izuzetno niske vibracije
- ojačana glava za duži radni vek
- DIN 1041

Šifra artikla	Težina
4932478667	300 g
4932478668	500 g
4932478670	1000 g



ČEKIĆI SA DRŽALJOM OD FIBERGLASA

- precizno balansiran za najbolje manevrisanje
- Izdržljiva gumirana drška od fiberglasa za niže vibracije i veću udobnost
- ojačana glava za duži radni vek
- DIN 1041

Šifra artikla	Težina
4932478662	300 g
4932478663	500 g
4932478665	1000 g





MAKAZE ZA ARMATURU

4932464851

- POWERMOVE™ teleskopske ručke za lakše sečenje čak i tokom najtežih poslova
- čeljusti od kaljenog čelika sa jakim i izdržljivim sečivima
- udobne gumirane drške
- zglobna glava za lako podešavanje ugla
- rupe za priveznice



ZIDARSKI ČEKIĆ

4932464028

- precizno balansiran za najbolje manevrisanje
- Izdržljiva konstrukcija drške
- I-Beam dizajn drške otporan na savijanje prilikom poluge
- Zakrivljen deo za vađenje eksera
- magnetni držač za eksere



SET PAJSERA (200 - 300 - 450 - 600mm)

48229214

- TRI-LOBE drška pruža maksimalnu udobnost
- I-Beam dizajn za veću izdržljivost
- glava ojačana za udaranje čekićem
- posebno dizajniran zakrivljen deo za umanjenu štetu prilikom vađenja eksera



MARKER "INKZALL"

- vrh ostaje oštar, ne upada i ne širi se pod pritiskom
- akrilni vrh, za grube površine kao što su OSB i beton
- marker nastavlja sa pisanjem čak i posle 72h bez poklopca
- namenjen za beton, drvo, metal, OSB i plastiku
- može se koristiti na mokrim, masnim, prašnjavim i zardalim površinama
- brzo sušenje – bez razmazivanja na PVC i metalnim površinama
- lako skidanje poklopca jednom rukom
- Anti-Roll dizajn protiv kotrljanja

CRNI 48223100



CRVENI 48223170



SET MARKERA "INKZALL" 4/1 1mm

48223106



- vrh ostaje oštar, ne upada i ne širi se pod pritiskom
- akrilni vrh, za grube površine kao što su OSB i beton
- marker nastavlja sa pisanjem čak i posle 72h bez poklopca
- namenjeni za beton, drvo, metal, OSB i plastiku
- mogu se koristiti na mokrim, masnim, prašnjavim i zardalim površinama
- brzo sušenje – bez razmazivanja na PVC i metalnim površinama
- lako skidanje poklopca jednom rukom
- Anti-Roll dizajn protiv kotrljanja

MARKER TEČNA FARBA "INKZALL"

- izdržljivi akrilni vrh za najzahtevnije uslove: temperatura površine od -10° do +145°C
- obeležavanje vidljivo i na tamnim površinama gde se obični markeri ne vide
- može se koristiti na grubim, prljavim i masnim površinama
- namenjen za beton, drvo, metal, OSB, gumu i plastiku
- suši se za 10 sekundi
- otporan na UV zrake i vodu
- trajni marker i do 6 meseci postojanosti obeležavanja
- metalno telo za veću izdržljivost na gradilištu
- boja bez ksilena

VAŽNO:

Protresti marker sa poklopcem.

Skinuti poklopac i pažljivo pumpati gore-dole dok farba ne uđe u vrh

BELI 48223711



ŽUTI 48223721



CRNI 48223731



MERNA TRAKA 30m x 9.5mm

48225103

- ultra izdržljiv dizajn: ojačan metalni ram, ojačana drška i čelično sečivo sa najlonskim slojem
- GRIME GUARD: čistač sečiva i trake štiti metar od prašine i otpada
- 3:1 planetarni zupčanici za 10x veću izdržljivost zupčanika i glatko uvlačenje
- klasa tačnosti II



MILWAUKEE METROVI 3 do 8m

Šifra artikla	Metar dimenzija
48227703	3m x 16mm
48227705	5m x 19mm
48227706	5m x 25mm
48227708	8m x 25mm



- klasa tačnosti II • kompaktan ergonomski dizajn
- najlonska zaštita od vode i prašine
- ABS gumirano kućište sa ojačanim ramom
- kopča za kaiš

METROVI 33mm "STUD" MAGNETNI 5m DO 8m OJAČANI

Šifra artikla	Metar dimenzija
4932471626	5m x 33mm
4932471627	8m x 33mm



- zaštita protiv habanja ojačava prvih 15 cm trake
- patentirano kočenje prstom čuva prste od povreda usled vraćanja
- EXO 360 tehnologija kuke za veću izdržljivost i duži radni vek
- snažan magnet kuke za lako kačenje na ravne površine i okrugle cevi
- traka sa dvostranom štampom izuzetne otpornosti • klasa tačnosti II
- ojačan ABS ram otporan na pad sa 24m • kopča za kaiš

METROVI GEN III MAGNETNI 5m DO 10m

- skala za arhitekta za lako računanje odnosa crteža
- kompaktan i ergonomski dizajn
- snažan magnet na početku trake za lako kačenje
- široka 27mm dvostrana traka
- ne-reflektujuća najlonska zaštita
- klasa tačnosti II • ojačan ram • kopča za kaiš



Šifra artikla	Metar dimenzija
4932464599	5m x 27mm
4932464600	8m x 27mm
4932464601	10m x 27mm

METROVI KOMPAKTNI PRO 3m DO 8m



- kompaktan i poboljšani ergonomski dizajn
- superiorna izdržljivost
- 2G najlonska zaštita od vode i prašine
- ABS gumirano kućište sa ojačanim ramom
- manji, kompaktniji dizajn kuke
- deblji font za lakše očitavanje merenja
- klasa tačnosti II
- zadnji naslon za lakše vertikalno merenje
- izdržava padove sa do 3m
- poboljšana kopča za kaiš

Šifra artikla	Metar dimenzija
4932459591	3m x 16mm
4932459592	5m x 19mm
4932459593	5m x 25mm
4932459596	8m x 25mm

PROFESIONALNE LIBELE



- 2 izdržljiva akrilna mehura. Otporna na udarce i UV otporna
- precizno obrađene merne površine garantuju max. tačnost
- gumene kape na krajevima za apsorpciju udara
- neklizajući hvatovi prijanjaju uz zid bez proklizavanja
- robusna rupa za kačenje za sigurno skladištenje
- VPA sertifikat tačnosti
- garantovana doživotna tačnost. Tačnost 0.029° (0.5 mm/m)

Šifra artikla	Dužina
4932459100	10 cm
4932459090	40 cm
4932459091	60 cm
4932459092	80 cm
4932459093	100 cm
4932459094	120 cm
4932459095	180 cm

DIGITALNE LIBELE



Šifra artikla	Dužina
4933471978	60 cm
4933471979	120 cm



- PINPOINT tehnologija merenja pruža numeričke, grafičke, u boji i audio informacije za veću čitljivost
- PIN mod za fiksiranje bilo kog ugla u opsegu 360° ili dupliranje merenja
- lako upravljanje putem menija za selekciju: mod, osetljivost, tolerancija, napajanje i jezik
- tri moda podešavanja tolerancije: preciznost, standardni i grub rad
- IP65 zaštita od vode i prašine
- pouzdana REDLITHIUM™ USB punjiva baterija
- do 2x veća tačnost merenja
- tačnost 0°, 90°/ 0.03° i 1° -89°/0.10°
- izdržljiva metalna rupa za lakše skladištenje



LDM 30 LASERSKI MERAČ RAZDALJINE 30M

- vrlo jednostavan za upotrebu
- IP54 zaštita od vode i prašine
- automatsko isključivanje i naznaka kada je slaba baterija
- metričke i colovne merne jedinice
- vrlo kompaktno dimenzije od svega 101x38x28 mm
- merni opseg 0.15-30m
- tačnost +/- 2
- veliki LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem
- laser klase II

Baterije	2x AAA
Preciznost	± 2
Domet merenja	0.15 - 30 m
Veličina displeja	25 x 25 mm
Težina	0.1 kg
Šifra artikla	4933459276



LDM 100 LASERSKI MERAČ RAZDALJINE 100M

- vrlo jednostavan za upotrebu
- IP54 zaštita od vode i prašine
- automatsko isključivanje i naznaka kada je slaba baterija
- metričke i colovne merne jedinice
- veći broj različitih funkcija za merenje i kalkulacije sa izmerenim vrednostima (distance, površine, zapremine..)
- vrlo kompaktno dimenzije od samo 113x48x31 mm
- merni opseg 0.15-100m, tačnost +/- 1.5
- digitalna auto-libela za merenje u 0° poziciji za veću preciznost
- veliki LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem
- dodatni klin za lakše merenje od čoškova i ivica
- laser klase II



Baterije	2x AAA
Preciznost	± 1.5
Domet merenja	0.15 - 100 m
Veličina displeja	31.5 x 40 mm
Težina	0.14 kg
Šifra artikla	4933459278



Sabljaste testerice Metal: **THIN KERF**

DOUBLE DUTY UPGRADE 2X LIFE



THIN KERF



- poboljšana geometrija zuba za najbolju brzinu i duplo duže trajanje. Kvalitetni Bi-Metalni zubi sa 8% Kobalta pružaju maksimalne performanse i izdržljivost
- pojačanja na prihvatu testerice radi ojačavanja najslabije tačke
- tanka testerica debljine 0.90 mm optimizovana za maksimalnu brzinu i fleksibilnost
- jedinstveni "cryogenic" proces termičke obrade daje snažnije zube za sečenje i najtvrdih metala i do 50% duži radni vek
- idealne za: čelik - Cu - Ni - Zn - Al - Inox



PAKOVANJE 5/1

Šifra artikla	Dužina mm	Zuba po inču	Primena
48005182	150	14	Metal
48005187	230	14	Metal
48005189	300	18	Metal
48004188	230	18	Metal

Karbidne testerice Metal: **TORCH™ Heavy-Duty**



- karbidni zubi pružaju najduži životni vek za sečenje metala. Do 50x veća trajnost u poređenju sa standardnim Bi-Metalnim sečivima
- robusno telo debljine 1.27 mm za precizno ravno rezanje
- 25 mm visina sečiva za povećanu stabilnost i minimalne vibracije
- neprevaziđene performanse kod sečenja: čelika, nerđajućeg čelika (INOX-a) i drugih metala

PAKOVANJE 5/1

Šifra artikla	Dužina mm	Zuba po inču	Primena
48005501	150	7	Metal
48005502	230	7	Metal
48005503	300	7	Metal

PAKOVANJE 1/1

48005201	150	7	Metal
48005202	230	7	Metal
48005203	300	7	Metal

Univerzalne sabljaste testerice za Drvo / Metal / Plastiku

- univerzalne testerice za sečenje: čelika - Cu - Ni - Zn - Ms - Al, sendvič paneli, drvo, drvo sa ekserima, PVC
- Bi-Metalno sečivo za odličnu trajnost i otpornost na habanje

Šifra artikla	Dužina mm	Zuba po inču	Primena
48005091	150	8/12	Univerzalna
48005093	200	8/12	Univerzalna
48005094	300	8/12	Univerzalna



PAKOVANJE 5/1

Sabljaste testerice za Drvo / Drvo sa ekserima: The AX™ Demolition blades



PAKOVANJE 5/1

Šifra artikla	Dužina mm	Zuba po inču	Primena
48005021	150	5	Drvo
48005026	230	5	Drvo
48005027	300	5	Drvo

- kandžast vrh za brži direktan ulaz u materijal i sečenje na nepristupačnim mestima
- zaštita od eksera čuva zube testere i produžava joj životni vek
- snažno i debelo telo 1.6 mm za maksimalnu robusnost i trajnost, čini ih idealnim za sečenje drveta, drveta sa ekserima ili šrafovim
- agresivna geometrija sa 5 zuba po inču pruža izuzetno brzo sečenje
- zakošeni oblik olakšava prilaz i sečenje
- Bi-Metalna konstrukcija pruža visoku otpornost na lomljenje usled fleksibilnosti sečiva

Karbidne testerice za Drvo / Drvo sa ekserima: The AX™ Demolition blades CARBIDE

- karbidni zubi pružaju najduži životni vek za sečenje metala. Do 50x veća trajnost u poređenju sa standardnim Bi-Metalnim sečivima
- zaštita od eksera čuva zube testere i produžava joj životni vek
- kandžast vrh za brži direktan ulaz u materijal i sečenje na nepristupačnim mestima
- snažno i debelo telo 1.6 mm za maksimalnu robusnost i trajnost, čini ih idealnim za sečenje drveta, drveta sa ekserima ili šrafovim
- agresivna geometrija sa 5 zuba po inču pruža izuzetno brzo sečenje
- zakošeni oblik olakšava prilaz i sečenje



PAKOVANJE 1/1

Šifra artikla	Dužina mm	Zuba po inču	Primena
48005221	150	5	Drvo
48005226	230	5	Drvo
48005227	300	5	Drvo

Sabljaste testerice Extra Heavy Duty: The Wrecker™ blades



PAKOVANJE 5/1

Šifra artikla	Dužina mm	Zuba po inču	Primena
48005701	150	5	Drvo / Metal
48005706	230	5	Drvo / Metal

- zaštita od eksera čuva zube testere i produžava joj životni vek
- snažno i debelo telo 1.6 mm za maksimalnu robusnost i trajnost, čini ih idealnim za sečenje drveta, drveta sa ekserima ili šrafovim
- agresivna geometrija sa 5 zuba po inču pruža izuzetno brzo sečenje
- zakošeni oblik olakšava prilaz i sečenje
- Bi-Metalna konstrukcija pruža visoku otpornost na lomljenje usled fleksibilnosti sečiva

Sabljaste testerice za sečenje izolacionih materijala / kartona / sundera



PAKOVANJE 1/1

Šifra artikla	Dužina mm	Zuba po inču	Primena
48001084	300	talasasti nož	Guma / sunder / karton

- Testerice za sečenje različitih izolacionih materijala kao što su: Guma - sunderi - karton
- Geometrija talasastog noža

List sabljaste testere za fiberglas / abrazivne materijale



PAKOVANJE 1/1

Šifra artikla	Dužina mm	Zuba po inču	Primena
48001080	305	3	Fiberglas / Siporeks

- Testerice za specijalne primene za sečenje fiberglasa 6-150mm i siporeksa 10-250mm

List sabljaste testere za fiberglas / abrazivne materijale




PAKOVANJE 1/1

Šifra artikla	Dužina mm	Zuba po inču	Primena
48001460	450	1.5	Fiberglas / Abrazivni materijali (cigla, siporeks)

- Testerice za specijalne primene za sečenje fiberglasa 6-150mm i abrazivnih materijala (siporeks 10-350mm, cigla 10-350mm)

4932373147 DIJAMANTSKI REZNI DISKOVI DSU125


Prečnik	125 mm
Prihvat	22.23 mm
Visina segmenta	10 mm
Širina reza	2.4 mm
Šifra artikla	4932373147



- Kvalitetni univerzalni dijamantski rezni diskovi, specijalno dizajnirani za tvrde i abrazivne materijale
- laserski zavareni segmenti pružaju dug životni vek i odlične performanse sečenja
- preporučuju se za korišćenje sa šlicericama
- idealni za kamen, beton, armirani beton, ciglu, granit, mermer, itd.

4932373148 DIJAMANTSKI REZNI DISKOVI DSU150


Prečnik	150 mm
Prihvat	22.23 mm
Visina segmenta	10 mm
Širina reza	2.4 mm
Šifra artikla	4932373148



SPEED CROSS PREMIUM DIJAMANTSKI REZNI DISKOVI

- niske vibracije
- univerzalna sečiva za širok spektar materijala
- podeljene u dve kategorije u zavisnosti od namene
- 10 mm visina segmenta za duži radni vek
- laserski zavareni segmenti pružaju vrhunske performanse

**MAKSIMALNA BRZINA,
DUG RADNI VEK,
NISKE VIBRACIJE!**



Tip	Prečnik	Prihvat	Visina segmenta	Širina reza	Šifra artikla
HUDD 125	125 mm	22.23 mm	10 mm	2.6 mm	4932399820
HUDD 150	150 mm	22.23 mm	10 mm	2.6 mm	4932399821
HUDD 230	230 mm	22.23 mm	10 mm	2.6 mm	4932399822
AUDD 125	125 mm	22.23 mm	10 mm	2.6 mm	4932399824
AUDD 150	150 mm	22.23 mm	10 mm	2.6 mm	4932399825
AUDD 230	230 mm	22.23 mm	10 mm	2.6 mm	4932399826

Kamen / Granit	Tvrd beton	Srednje tvrd beton	Građ. Materijali	Cigla	Mek beton	Asfalt

TESTERICE ZA UBODNE TESTERE

HCS - High Carbon Steel - testere od visokougličničkog čelika se koriste za rezanje u drvetu i PVC-u.

HSS - High Speed Steel - brzorezni čelik testere za rezanje čelika, metala i aluminijuma.

Carbide grit - Testerice sa tungsten karbidnom ivicom i nanosom što ih čini pogodnim za abrazivne materijale.

TC - Testerice sa tungsten karbidnim zubima su idealne za proizvode izrađene od fibreglasa.

Ove testerice sa tungsten karbidnim zubima su pogodne i za ekstremno tvrde materijale kao što je nerđajući čelik.

Bi-Metal - Bi-Metalne testerice imaju brzorezne čelične zube koji su elektro navareni na fleksibilnu osnovu od legiranog čelika.

Ove testerice pružaju maksimalne performanse u najzahtevnijim poslovima i u drvetu i u metalu.

Testerice za drvo 75mm



Bi-Metal - Bi-Metalne testerice namenjene za sečenje drveta. Za čisto sečenje bez pravljenja ivera.

PAKOVANJE 5/1



Šifra artikla	Dužina	Razmak zuba	Primena	Ref.
4932274351	75 mm	4 mm	Drvo	T101D
4932373390	75 mm	2.5 mm	Drvo	T101BF

Testerice za drvo i PVC 75mm



Bi-Metal - Bi-Metalne testerice koje karakteriše usko telo za bolje manevrisanje. Posebno dizajnirani zubi za lakše sečenje krivina. PAKOVANJE 5/1



Šifra artikla	Dužina	Razmak zuba	Primena	Ref.
4932346078	75 mm	4 mm	Drvo	T244D

Testerice za drvo 50mm



Bi-Metal - Bi-Metalne testerice namenjene za sečenje krivina i nepravilnih oblika u drvetu.

PAKOVANJE 5/1



Šifra artikla	Dužina	Razmak zuba	Primena	Ref.
4932373392	50mm	1.35 mm	Drvo	T101A0

Testerice univerzalne 105mm



Bi-Metal - Bi-Metalne testerice namenjene za sečenje velikog broja materijala od konstruktivnih čelika, aluminijuma, drveta sa ekserima, plastike i sendvič panela.

PAKOVANJE 5/1



Šifra artikla	Dužina	Razmak zuba	Primena	Ref.
4932274653	105 mm	2 mm	Univerzalne	T318BF
4932274654	105 mm	1.2 mm	Metal	T318AF

Testerice za metal 55mm



Bi-Metal - Bi-Metalne testerice za metal, namenjene profesionalcima koji žele dugi životni vek i trajnost testera. Ove testerice pružaju duplo veću trajnost od ne bi-metalnih testera.

Preporučuje se upotreba odgovarajuće tečnosti za hlađenje. PAKOVANJE 5/1



Šifra artikla	Dužina	Razmak zuba	Primena	Ref.
4932254063	55 mm	1.2 mm	Metal	T118A
4932340011	55 mm	1.2 mm	Metal, Inox	T118AF

Testerice za metal 75mm



Bi-Metal - Bi-Metalne testerice namenjene za sečenje krivina i nepravilnih oblika u metalu.

PAKOVANJE 5/1



Šifra artikla	Dužina	Razmak zuba	Primena	Ref.
4932346081	75 mm	3 mm	Metal	T277D

Fleksibilno telo otporno na lomljenje stvoreno za najzahtevnije poslove



Bi-Metal

Čelični zubi visoke brzine sa ekstra čvrstom oštricom

ZAŠTITNE RUKAVICE

Napravljene za veliku pokretljivost prilikom korišćenja malih predmeta, kao i veliku izdržljivost i celodnevnu udobnost. Dlanovi ojačani nitrilnom teksturom.

Model	CUT 1 XL (10) CUT 1 XXL (11)	CUT 3 XL (10) CUT 3 XXL (11)	CUT 5 XL (10) CUT 5 XXL (11)
Šifra XL	4932471418	4932471422	4932471426
Šifra XXL	4932471419	4932471423	4932471427
Nivo zaštite od posekotina	nizak	srednji	visok



ZIMSKE ZAŠTITNE RUKAVICE

Termoizolacija zadržava toplotu prilikom rada u hladnim vremenskim uslovima. Maksimalna udobnost čak i posle dužeg perioda nošenja. Poboljšana vodootpornost čuva ruke od hladne i mokre okoline zahvaljujući tome što 3/4 površine poseduje dupli sloj lateksa.

Model	CUT 3 L (9)	CUT 3 XL (10)	CUT 3 XXL (11)
Šifra	4932471348	4932471349	4932471350



HIGH VISIBILITY ZAŠTITNE RUKAVICE

Fluorescentni materijal pruža visoku vidljivost upri radu na slabo osvetljenom radnom mestu. Napravljene za veliku pokretljivost prilikom korišćenja malih predmeta, kao i celodnevnu udobnost. Dlanovi ojačani nitrilnom teksturom. SMARTSWIPE™ zglobovi i prsti. Kapacitivni zglobovi i prsti omogućavaju upotrebu uređaja osetljivih na dodir bez skidanja rukavica ili da dodirujete prljavim rukama.

Model	CUT 1/A L (9)	CUT 1/A XL (10)	CUT 1/A XXL (11)
Nivo zaštite od posekotina	nizak	nizak	nizak
Šifra	4932479918	4932479919	4932479920



HIGH VISIBILITY ZAŠTITNE RUKAVICE

Fluorescentni materijal pruža visoku vidljivost upri radu na slabo osvetljenom radnom mestu. Napravljene za veliku pokretljivost prilikom korišćenja malih predmeta, kao i veliku izdržljivost i celodnevnu udobnost. Dlanovi ojačani nitrilnom teksturom. SMARTSWIPE™ zglobovi i prsti. Kapacitivni zglobovi i prsti omogućavaju upotrebu uređaja osetljivih na dodir bez skidanja rukavica ili da dodirujete prljavim rukama.

Model	CUT 3/C L (9)	CUT 3/C XL (10)	CUT 3/C XXL (11)
Nivo zaštite od posekotina	srednji	srednji	srednji
Šifra	4932479932	4932479933	4932479934



“IMPACT” ZAŠTITNE RUKAVICE

Materijal otporan na udarce na zadnjoj strani ruke i prstiju smanjuje i apsorbira udarce. Ojačana nitrilna prevlaka sa dodatnom zaštitom između palca i prstiju. Odlične performanse prijanjanja - nitrilni materijal se bolje ponaša od drugih materijala u ekstremnim temperaturama i uljnim površinama. SMARTSWIPE™ zglobovi i prsti. Evropski sertifikovano za zaštitu od sečenja, uključujući testiranje uticaja: EN ISO 21420 i EN388: 2016 (4343CP).

Model	CUT C L (9)	CUT C XL (10)	CUT C XXL (11)
Nivo zaštite od posekotina	visok	visok	visok
Šifra	4932478128	4932478129	4932478130



KOŽNE RADNE RUKAVICE

SMARTSWIPE™ zglobovi i prsti. Kapacitivni zglobovi i prsti omogućavaju upotrebu uređaja osetljivih na dodir bez skidanja rukavica ili da dodirujete prljavim rukama. Koža na dlanovima za bolju zaštitu. Sintetička koža koja 'diše' na zadnjem delu ruke. Ojačani šavovi i zaštita.

Veličina	M (8)	L (9)	XL (10)	XXL (11)
Šifra	4932471912	4932471913	4932471914	4932471915



FREEFLEX RADNE RUKAVICE

SMARTSWIPE™ zglobovi, dlan i prsti. Kapacitivni zglobovi, dlan i prsti omogućavaju upotrebu uređaja osetljivih na dodir bez skidanja rukavica ili da dodirujete prljavim rukama. Fleksibilne i elastične rukavice. Lagana tkanina koja 'diše'. Visoka osetljivost prstiju za preciznije radove. Ojačani šavovi. Ušiven deo za brisanje znoja.

Veličina	M (8)	L (9)	XL (10)	XXL (11)
Šifra	48229711	48229712	48229713	48229714



RADNE RUKAVICE ZA RUŠENJE I GRUBLJE RADOVE

ARMORTEX™ ojačani dlanovi i prsti. Povećana trajnost i zaštita šake. SMARTSWIPE™ zglobovi: Kapacitivni zglobovi omogućavaju upotrebu uređaja osetljivih na dodir bez skidanja rukavica ili da dodirujete prljavim rukama. 3-struka postava koja 'diše' pruža maksimalni komfor pri radu. TPR jastučići pružaju dodatnu zaštitu zglobova. Ušiven deo za brisanje znoja. Sigurno fiksiranje sa čičak trakom.

Veličina	M (8)	L (9)	XL (10)	XXL (11)
Šifra	48229731	48229732	48229733	48229734



RADNE RUKAVICE BEZ PRSTIJU

Dizajnirane da pruže maksimalnu preciznost u radu sa sitnim predmetima. Lagana tkanina koja 'diše'. Materijal koji upija vlagu za celodnevni komfor. Ušiven deo za brisanje znoja.

Veličina	M (8)	L (9)	XL (10)	XXL (11)
Šifra	48229741	48229742	48229743	48229744





**LAGANE
UDOBNE
IZDRŽLJIVE**

**MILWAUKEE®
ZAŠTITNE
NAOČARE**

4932471881 ZAŠTITNE NAOČARE

- podesive, skidajuće papučice i mala težina za veću udobnost
- udobne drške pogodne za dugo nošenje



4932471882 ZAŠTITNE NAOČARE ZATAMNJENE

- podesive, skidajuće papučice i mala težina za veću udobnost
- udobne drške pogodne za dugo nošenje



4932478927 ZAŠTITNE NAOČARE ŽUTE

- podesive, skidajuće papučice i mala težina za veću udobnost
- udobne drške pogodne za dugo nošenje



MILWAUKEE® “PERFORMANCE” I “PREMIUM” ZAŠTITNE NAOČARE



Sočiva otporna na ogrebotine za veću izdržljivost i duži radni vek

Udobne, fleksibilne drške



fleksibilne papučice

Dugotrajna nemagleća sočiva



4932471883 “PERFORMANCE” NAOČARE

- izdržljiva nemagleća sočiva otporna na ogrebotine
- udobne drške pogodne za dugo nošenje



4932471884 “PERFORMANCE” NAOČARE ZATAMNJENE

- izdržljiva nemagleća sočiva otporna na ogrebotine
- udobne drške pogodne za dugo nošenje



4932478928 “PERFORMANCE” NAOČARE ŽUTE

- izdržljiva nemagleća sočiva otporna na ogrebotine
- udobne drške pogodne za dugo nošenje



4932471885 “PREMIUM” NAOČARE

- izdržljiva polarizovana nemagleća sočiva otporna na ogrebotine
- udobne drške i izmenjiva podloška za udobnost prilikom dugog nošenja



4932471886 “PREMIUM” NAOČARE ZATAMNJENE

- izdržljiva polarizovana nemagleća sočiva otporna na ogrebotine
- udobne drške i izmenjiva podloška za udobnost prilikom dugog nošenja



4932478136 ŠTITNICI ZA KOLENA "FLEXI"

- fleksibilni, lagani i komforni štitnici sa penastom postavom
- vodootporni prednji deo
- zaštita od prašine
- kaiševi za prilagođavanje veličine
- brzo stavljanje i skidanje štitnika
- sertifikovani štitnici: EN 14404 performance level 1



4932478139 ŠTITNICI ZA KOLENA "PREMIUM"

- penasta postava velike gustine sa dodatnom premium gel podlogom
- premaz bez oznaka sprečava oštećenje osetljivih površina
- udobni dupli kaiševi za prilagođavanje veličine
- 1680D balistički najlon za duži radni vek
- brzo stavljanje i skidanje štitnika
- sertifikovani štitnici: EN 14404 performance level 1



4932478135

ČEPIĆI ZA UŠI

- 3 načina nošenja
- okretne drške za lako i sigurno podešavanje i nošenje
- zamenjivi vrhovi čepića
- udoban i izdržljiv dizajn
- dve vrste vrhova čepića
- sertifikovani čepići: EN 352-2



4932471904

ČEPIĆI ZA UŠI 3/1

- efikasno umanjeње buke na gradilištu
- vrpca za nošenje oko vrata
- udoban silikon za celodnevno nošenje
- dizajn za brzo i sigurno stavljanje i vađenje
- dolaze u kutijici
- sertifikovani čepići: EN 352-2



KARABINERI

- integrisan okretni prsten koji sprečava zapetljavanje
- kompatibilnost sa svim alatima pruža širok spektar primene
- superiorna apsorbcija za postepeno zaustavljanje pada alata
- duplo zaključavanje za veću sigurnost



Nosivost	Dužina	Boja	Šifra artikla
4.5 kg	921 mm	Crvena	4932471351
6.8 kg	921 mm	Crna	4932471352
15.8 kg	1015 mm	Siva	4932471353



4932471430 SET TRAKA ZA ALAT 3/1

- kompatibilnost sa svim alatima pruža širok spektar primene
- jako i sigurno kačenje na alat
- nosivost: do 2.2 kg
- dužina: 286 mm



4932471431 SET TRAKA ZA ALAT 5/1

- kompatibilnost sa svim alatima pruža širok spektar primene
- jako i sigurno kačenje na alat
- nosivost: do 2.2 kg
- dužina: 128 mm



L4 RLEPB-301 BLUETOOTH SLUŠALICE ZA ZAŠTITU SLUHA

- "Noise Reduction" funkcija umanjuje intenzitet glasnih spoljnih zvukova do 25 dB
- Bluetooth® 5.1 povezuje se na uređaje i omogućava slušanje muzike, audio knjiga, medija, prihvatanje i odbijanje poziva kao i "hands-free" telefonski razgovor
- evropska sertifikacija zaštite za sluh: EN 352-2:2020 (SNR silikonski čepići za uši = 26 dB; SNR sunđerasti čepići za uši = 32 dB); EN 352-7:2020; EN 352-9:2020; i EN 352-10:2020)
- dizajnirane za upotrebu na radnom mestu, pasivna zaštita sluha pružena je silikonskim i sunđerastim vrhovima za uši
- uključeni izmenjivi sunđerasti vrhovi za uši, silikonski vrhovi za uši, kao i krila
- dovoljno mali da ne smetaju HTZ opremi
- dovoljno lagani da umanje zamor u ušima i da se udobno nose
- do 10h trajanja baterije na jednom punjenju
- REDLITHIUM™ USB baterija omogućava do 70 sati trajanja baterije korišćenjem višestrukih punjenja u kućištu
- svetlo za obaveštenje o niskom nivou baterije



Baterija u kućištu	4V 1x 3.0 Ah
Autonomija	do 10h
Autonomija sa punjenjem kućišta	do 70h
Težina	0.2 kg
Šifra artikla	4933478750

PRSLUK FLUO ŽUTI

4932471890

VELIČINA: L / XL

4932471891

VELIČINA: 2XL / 3XL

- 10 džepova za veći kapacitet nošenja
- providni držač za identifikacionu ploču
- brzo i lako podešavanje veličine
- prilagođeni za jednostavno korišćenje sa radnim pojasom za veću sigurnost



PRSLUK FLUO NARANDŽASTI

4932471893

VELIČINA: L / XL

4932471894

VELIČINA: 2XL / 3XL

- 10 džepova za veći kapacitet nošenja
- providni držač za identifikacionu ploču
- brzo i lako podešavanje veličine
- prilagođeni za jednostavno korišćenje sa radnim pojasom za veću sigurnost





Nothing but **HEAVY DUTY**.™

BOLT™
ACCESSORIES

**NOVI MODULARNI BOLT™ ŠLEMOVI SA
MOGUĆNOŠĆU FIKSIRANJA DODATNE
ZAŠTITNE OPREME.**

BOLT™ 200 MODULARNI ŠLEM

4932479252

DOSTUPAN U BOJAMA:



**DOSTUPNA
VERZIJA SA
OTVORIMA ZA
VENTILACIJU**



ZAŠTITA OD BUKE
4932478877



ZAŠTITNI VIZIR
4932479938



ZAŠTITNE NAOČARE
4932479941



ŽIČANI VIZIR
4932479940



ZAŠTITA OD SUNCA
4932492101

- **BOLT™** sistem - obezbeđuje kompatibilnost sa širokim spektrom dodataka uz jednostavan i intuitivan sistem pričvršćivanja
- izrađen od Lexana - ultra otpornog na udarce
- izuzetno lako podešavanje kaiša točkićem
- pena za suspenziju pruža odlične performanse pri udarcima, nezavisno od mesta udara
- udobna unutrašnja pena za suspenziju u kombinaciji sa mrežnom postavom za dodatnu udobnost
- prozirna, periva i zamenjiva premium mrežna postava i znojnica
- dostupna verzija sa otvorima za ventilaciju
- veličina: 52 - 68 cm

- ventilirana verzija isporučuje se sa EN 12492 sertifikovanim kaišem za bradu (kodiran crvenom bojom)
- neventilirana verzija isporučuje se sa EN 397 sertifikovanim kaišem za bradu (kodiran sivom bojom)
- sertifikovan prema EN 397:2012 sa opcionim zahtevom za ekstremne temperature - 40°C (ventilirana i neventilirana verzija), lateralnu deformaciju (ventilirana i neventilirana verzija) i električnu izolaciju 440 V AC (neventilirana verzija)
- ventilirana verzija sertifikovana prema EN 12492:2012. Neventilirana verzija pruža zaštitu u skladu sa EN12492: 2012 osim klauzule 4.1.4.
- dostupno u 8 boja sa mat finišem





Nothing but **HEAVY DUTY.**TM

Ovlašćeni distributer:



Milwaukee 3 godine garancija uz on-line registraciju.

Svaki Milwaukee alat je testiran u skladu sa iscrpnim sertifikacionim procesom pre napuštanja fabrike i garantovano je proizveden po sistemu "NOTHING BUT HEAVY DUTY"

Proizvođač zadržava pravo promene podataka bez prethodne najave.
Ne snosimo odgovornost za eventualne štamparske greške u katalogu.

www.milwaukeetool.eu