

# NOVOGODIŠNJA PONUDA

01.11.2023. - 22.12.2023.

## ROMAX 4000 osnovni uređaj, 18V/4Ah baterija, punjač, ROCASE



**-7% \*\***

- Rad bez napora čak i u teškim uslovima
- Automatsko resetovanje, rotirajući prihvat čeljusti 0-270 stepeni
- Težina 3,6 kg i uravnotežena raspodela težine
- Brz rad 5 sekundi po ciklusu
- Povećane performanse zahvaljujući CAS baterijskoj tehnologiji
- 60-120 press ciklusa po punjenju, u zavisnosti od materijala i dimenzije

Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
ROMAX 4000 basic (press uređaj + 18 V/ 2Ah CAS baterija + punjač, ROCASE)	1000001840	1	<b>1 208,95 €</b>	1 450,74 €

## ROMAX AC ECO



**-7% \*\***

- Sigurnosno zaključavanje garantuje da nema slučajnog otvaranja ukoliko je potrebno zaokretan je za 180°
- Tehnologija konstantne sile (CFT) garantuje potrebnu silu pritiska od 32-34 kN
- Ergonomski zahvaljujući gumiranoj ručki i uravno teženoj raspodeli težine
- Jedan press ciklus od samo oko 5 sekundi
- 5 m kabla

Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
ROMAX AC ECO kofer	15705	1	<b>929,95 €</b>	1 115,94 €





## SUPERTRONIC® 2000 1/2"-2"

Pouzdan i precizan uređaj za narezivanje navoja na standardnim cevima

- Potrebno je obilno podmazivanje prilikom rada
- Prenos visokog i konstantnog obrtnog momenta pod punim opterećenjem, 7-stepeni menjač
- 4x brži povratni hod
- Sigurno fiksiranje sa stegom za cevi

**-7%\*\***



### SUPERTRONIC 2000

Rezne glave 1/2-2", ROCASE 6414 crveni kofer; tkanina za čišćenje, uputstvo

No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
71256	1	1 301,95 €	1 562,34 €

## SUPER CUT SETOVI RUČNIH NAREZNIČA

Ručne nareznice 1/2" - 2".

- Ručica sa čegrtaljkom sa promenom smera, sa laganim aluminijskim kućištem
- Lak rad zahvaljujući ručici koja je pomerena za 22,5° u odnosu na središnju osu čegrtaljke.
- Sečenje navoja prema DIN EN 10255 standardu

**-10%\*\***



### Opis

SUPER CUT 1/2"-5/4"

No.

070781X

RG

1

Cena bez PDV

258,26 €

Cena sa PDV\*

309,91 €

## ROPULS eDM UREĐAJ ZA ISPIRANJE

ROPULS eDM kompresor za ispiranje je idealan za instalatere i servisere održavanja, za čišćenje i uklanjanje taloga iz cevnih instalacija prema DIN 1988-2/EN 806-4.

Jedna mašina - 3 primene:

1. Podno grejanje/ispiranje kruga grejanja.
  2. Čišćenje sistema za distribuciju vode za piće prema DIN 1988-2
  3. Dezinfekcija distributivnih sistema za vodu za piće (samo u EU)
- Jednostavan za upotrebu sa jasnom kontrolnom pločom
  - Kompaktna veličina za lako rukovanje na licu mesta
  - Moguće hemijsko čišćenje uz priloženi ROCLEAN injektor i reduktor pritiska
  - Lako i profesionalno kreiranje protokola ispiranja kao PDF datoteke preko aplikacije

**-25%\*\***



### Opis

ROPULS eDM

No.

1000001134

RG

3

Cena bez PDV

2 164,46 €

Cena sa PDV\*

2 597,35 €

## ROAIRVAC R32 1.5, 2-stepena vakuum pumpa 42 l/min

- Magnetic non-return valve to protect the cooling circuit against oil contamination in case of power failure
- Can also be used with flammable refrigerants (e.g. R32)
- Vacuum gauge with integrated indicator allows easy and quick control of the draining process
- Gas ballast valve to reduce the amount of water vapour in the oil tank
- Special filter to reduce oil vapour outflow

**-10%\*\***



### Opis

ROAIRVAC R32 1.5, 230V, 2-stepena vakuum pumpa 42 l/min

No.

1000002399

RG

1

Cena bez PDV

298,76 €

Cena sa PDV\*

358,51 €



## Električna ispitna pumpa RP PRO III

Električna ispitna pumpa do 40 bara

- Kompaktno i čvrsto kućište za rad na terenu
- Napajanje preko vodovodne mreže ili putem samousisavanja do 1 m visine
- Manometar sa glicerinom
- Potisno crevo sa čeličnom mrežom sprečava greške prilikom očitavanja pritiska, usled mogućih dilatacija tokom rada



**-7%\*\***

Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV*
RP PRO III.	61185	1	<b>839,95 €</b>	1 007,94 €

## ROSOLAR PUMPA ZA PUNJENJE SOLARNIH KOLEKTORA

Pogodan za punjenje pločastih i cevnih kolektora.

- Snažna pumpa za brzo punjenje i efikasno ispiranje solarnih kolektora
- Creva otporna na visoke temperature (100 °C) omogućavaju bezbedno punjenje i održavanje solarnih kolektora
- Teleskopska ručka podesiva po visini (76-110 cm) za skladištenje koje štedi prostor, lak transport i dobro rukovanje u uskim podrumima
- Ventil na dnu omogućava lako pražnjenje celog rezervoara



**-10%\*\***

Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV*
ROSOLAR	1500000135	1	<b>719,95 €</b>	863,94 €

## ROAIRVAC R32 6.0 230V, 2-stepena vakuum pumpa 170 l/min

Each cooling circuit is designed for draining according to DIN 8975.

- Solenoid non-return valve to protect the cooling circuit against oil contamination in case of power failure
- Gas ballast valve to reduce the amount of water vapour in the oil tank
- Easily accessible oil drain screw allows quick draining
- Light and high quality housing protects internal components
- Removable power cord to prevent damage to the cord
- Special filter to reduce oil vapour leakage
- Can also be used with flammable refrigerants (e.g. R32)



**-15%\*\***

Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV*
ROAIRVAC R32 6.0 230V	1000001231	1	<b>563,51 €</b>	676,21 €

## R600 SETOVI ZA ODGUŠENJE

Uređaj za čišćenje cevi Ø20 - 150. Idealno kompletno rešenje za vodoinstalatere, usluge održavanja i čistače cevi Za efikasna odgušenje kanalizacionih cevi prečnika do 150 mm.

- Direktna rad sa spiralama od 16 i 22 m
- Spirale od 8 mm i 10 mm se takođe mogu koristiti sa adapterom.
- Maksimalna dužina rada 50 m sa 16 mm S-spiralom
- Maksimalna dužina rada 60 m sa 22 mm S-spiralom

**R600 set sadrži; osnovna:**

mašina sa zaštitnim crevom. Za cevi Ø20-150 mm, set spirala i nastavka od 16-22 mm (kao što je prikazano na slici)

Opis	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV*
R600 set	19173	2	<b>1 399,95 €</b>	1 679,94 €

**-26%\*\***







## ROMAX 4000 ELEKTROHIDRAULIČKI PRESS UREDAJ

Koristi standardne press čeljusti: 12–54 mm za čelične i bakarne cevi, 12–110 mm za plastične cevi



**-28%\*\***

**-30%\*\***

ROMAX 4000	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
SV15-22-28 set	1000001924	1	<b>1 459,95 €</b>	1 751,94 €
M15-22-28 set	1000001927	1	<b>1 459,95 €</b>	1 751,94 €

ROMAX 4000	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
TH 16-20-26 set	1000001925	1	<b>1 459,95 €</b>	1 751,94 €
U 16-20-25 set	1000001926	2	<b>1 459,95 €</b>	1 751,94 €

## STANDARD/COMPACT SET

Press čeljusti, kofer	No. compact	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
SV15-18-22-28	1000002800	1	<b>429,95 €</b>	515,94 €
M15-18-22-28	1000002804	1	<b>429,95 €</b>	515,94 €
TH16-20-26-32	1000002803	1	<b>439,95 €</b>	527,94 €
U16-20-25-32	1000002805	1	<b>439,95 €</b>	527,94 €



**-22%\*\***



Press čeljusti, kofer	No. standard	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
SV15-18-22-28	015060X	1	<b>429,95 €</b>	515,94 €
M15-18-22-28	015062X	1	<b>429,95 €</b>	515,94 €
TH16-20-26-32	015065X	1	<b>439,95 €</b>	527,94 €
U16-20-25-32	015067X	1	<b>439,95 €</b>	527,94 €





## STANDARDNE PRESS ČELJUSTI

Opis	No.standard	No.compact	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
Press čeljusti M15mm	015102X	015152X	1	<b>109,95</b>	131,94 €
Press čeljusti M18 mm	015103X	015153X	1	<b>109,95</b>	131,94 €
Press čeljusti M22 mm	015104X	015154X	1	<b>109,95</b>	131,94 €
Press čeljusti M28 mm	015105X	015155X	1	<b>109,95</b>	131,94 €
Press čeljusti M35 mm	015106X	1000002267	1	<b>129,95</b>	155,94 €
Press čeljusti SV15 mm	015212X	015262X	1	<b>109,95</b>	131,94 €
Press čeljusti SV18 mm	015213X	015263X	1	<b>109,95</b>	131,94 €
Press čeljusti SV22 mm	015214X	015264X	1	<b>109,95</b>	131,94 €
Press čeljusti SV28mm	015215X	015265X	1	<b>109,95</b>	131,94 €
Press čeljusti SV35 mm	015216X	1000002266	1	<b>129,95</b>	155,94 €
Press čeljusti SV42mm	015217X	Ø	1	<b>309,95</b>	371,94 €
Press čeljusti SV54 mm	015218X	Ø	1	<b>319,95</b>	383,94 €
Press čeljusti TH16 mm	015322X	015385X	1	<b>119,95</b>	143,94 €
Press čeljusti TH18 mm	015323X	Ø	1	<b>119,95</b>	143,94 €
Press čeljusti TH20 mm	015324X	015389X	1	<b>119,95</b>	143,94 €
Press čeljusti TH26 mm	015326X	015391X	1	<b>119,95</b>	143,94 €
Press čeljusti TH32 mm	015327X	015393X	1	<b>129,95</b>	155,94 €
Press čeljusti TH40 mm	015328X	015401X	1	<b>199,95</b>	239,94 €
Press čeljusti U16 mm	015312X	015352X	1	<b>119,95</b>	143,94 €
Press čeljusti U18 mm	015313X	015353X	1	<b>119,95</b>	143,94 €
Press čeljusti U20 mm	015314X	015354X	1	<b>119,95</b>	143,94 €
Press čeljusti U25 mm	015315X	015355X	1	<b>119,95</b>	143,94 €
Press čeljusti U32 mm	015317X	015357X	1	<b>119,95</b>	143,94 €
Press čeljusti U40 mm	015318X	015358X	1	<b>209,95</b>	251,94 €



015104X



015324X

## ROMAX COMPACT TT SET



Opis	No.	RG	Cena bez PDV	Cena sa PDV*
ROMAX Compact TT SetSV15-22-28, 1x2Ah baterija	1000002117	1	<b>1 307,95 €</b>	1 569,54 €
ROMAX Compact TT SetM15-22-28, 1x2Ah baterija	1000002118	1	<b>1 307,95 €</b>	1 569,54 €
ROMAX Compact TT SetU16-20-25, 1x2Ah baterija	1000002119	1	<b>1 307,95 €</b>	1 569,54 €
ROMAX Compact TT SetTH16-20-26, 1x2Ah baterija	1000002120	1	<b>1 307,95 €</b>	1 569,54 €
ROMAX Compact TT SetM18-22-28, 1x2Ah baterija	1000003897	1	<b>1 307,95 €</b>	1 569,54 €

\*Akcijna ponuda traje od 01.11.2023. do 22.12.2023. ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške





# SUVO BUŠENJE BETONA I CIGLE ČISTO I BRZO



## SUVO BUŠENJE BETONA, ARMIRANOG BETONA I CIGLE

- Samobrušenje i/ili oštrenje sa posebnim kamenom za oštrenje (smanjuje vreme bušenja)
- Korisna dužina: 300 mm
- Priključak: UNC 1.1/4"

DX High Speed Dry	No.	RG	Cena bez PDV*	Cena sa PDV*
5/4" Ø 32mm, NL = 330mm	1500004051	1	<b>84,95 €</b>	101,94 €
5/4" Ø 37mm, NL = 330mm	1500004054	1	<b>90,95 €</b>	109,14 €
5/4" Ø 42mm, NL = 330mm	1500004055	1	<b>101,95 €</b>	122,34 €
5/4" Ø 52mm, NL = 330mm	1500004056	1	<b>103,95 €</b>	124,74 €
5/4" Ø 56mm, NL = 330mm	1500004057	1	<b>104,95 €</b>	125,94 €
5/4" Ø 62mm, NL = 330mm	1500004058	1	<b>105,95 €</b>	127,14 €
5/4" Ø 72mm, NL = 330mm	1500004060	1	<b>110,95 €</b>	133,14 €
5/4" Ø 82mm, NL = 330mm	1500004061	1	<b>113,95 €</b>	136,74 €
5/4" Ø 92mm, NL = 330mm	1500004062	1	<b>118,95 €</b>	142,74 €
5/4" Ø 102mm, NL = 330mm	1500004100	1	<b>138,95 €</b>	166,74 €
5/4" Ø 112mm, NL = 330mm	1500004064	1	<b>144,95 €</b>	173,94 €
5/4" Ø 122mm, NL = 330mm	1500004065	1	<b>167,95 €</b>	201,54 €
5/4" Ø 132mm, NL = 330mm	1500004067	1	<b>224,95 €</b>	269,94 €
5/4" Ø 142mm, NL = 330mm	1500004068	1	<b>232,95 €</b>	279,54 €
5/4" Ø 152mm, NL = 330mm	1500004069	1	<b>236,95 €</b>	284,34 €
5/4" Ø 162mm, NL = 330mm	1500004070	1	<b>292,95 €</b>	351,54 €
5/4" Ø 182mm, NL = 330mm	1500004071	1	<b>316,95 €</b>	380,34 €
5/4" Ø 200mm, NL = 330mm	1500004072	1	<b>317,95 €</b>	381,54 €



Samo za upotrebu uz usisivač!

## SWO podešavajući ključ + Rothenberger majica

No: 1500001510 ; RG: 1  
Cena bez PDV: **53,95 €**  
Cena sa PDV\*: 64,74 €



**+ POKLON**



Navedite Vašu veličinu prilikom poručivanja!





## **ROCUT 42 TWIN CUT + Rothenberger majica**

No: 1000003011 ; RG: 1  
**Cena bez PDV: 101,95 €**  
Cena sa PDV\*: 122,34 €



**+ POKLON**



Navedite Vašu veličinu prilikom poručivanja!

## **TUBE CUTTER sekač za bakar 6-35 + Rothenberger majica**

No: 70027 ; RG: 1  
**Cena bez PDV: 46,95 €**  
Cena sa PDV\*: 56,34 €



**+ POKLON**



Navedite Vašu veličinu prilikom poručivanja!

## **Sekač INOX cevi 6-60 mm + Rothenberger majica**

No: 70340 ; RG: 1  
**Cena bez PDV: 150,95 €**  
Cena sa PDV\*: 181,14 €



**+ POKLON**



Navedite Vašu veličinu prilikom poručivanja!

## **ROFAST KLEŠTA 10"- 2K + + Rothenberger majica**

No: 1000003390 ; RG: 1  
**Cena bez PDV: 63,95 €**  
Cena sa PDV\*: 76,74 €



**+ POKLON**



Navedite Vašu veličinu prilikom poručivanja!





### **ROCAM mini HD modul 25/22Set**

No: 1000003922; RG: 3

**Cena bez PDV: 3 128,47 €**

Cena sa PDV\*: 3 754,17 €

**-7%<sup>\*\*</sup>**

- 7" full-HD ekran osjetljiv na dodir, za jednostavan rad čak i sa radnim rukavicama HD kvalitet slike sa rezolucijom od 1920 x 1080 piksela za brzo i precizno otkrivanje oštećenja i blokada cevi
- Brojne funkcije dokumentovanja, kao npr. katalog oštećenja, dostupane su direktno na licu mesta
- Višestruke funkcijske aplikacije za dokumentaciju i striming uživo, preko iOS-a i Android-a, štede vreme i izgledaju profesionalno
- Optimizovana krutost kabla i geometrija glave kamere omogućavaju do šest prolazaka od 90° (kroz cev od 50 mm) ili tri prolaska od 90° (kroz cev od 40 mm)
- Kabl dužine 22 m za proveru instalacija do nekoliko spratova
- Prikladno za cevi prečnika od DN40 do DN100

**KLIKNITE OVDE:**

[rothenberger.rs](http://rothenberger.rs)

[facebook.com/rothenberger](https://www.facebook.com/rothenberger)

Vaš ROTHENBERGER prodavac:

**ROTHENBERGER Srbija (ROTHENBERGER Hungary)**

**H-1097 BUDAPEST / HUNGARY**

**Gubacsi út 24.**

**Predstavnik ROTHENBERGERA za područje**

**Srbije i Crne Gore: Mirić Budimir**

**Mob.: + 381 (0)64 57 00 509**

**E-mail: budimir.miric@rothenberger.com**