



**ROTHENBERGER**  
pipetool technologies at work

**AKCIJSKA  
PONUDA  
2024 / II**

**Trajanje akcije:  
01.07.2024 - 31.12.2024**



## ROMAX® Compact III sa CAS i AMPShare baterijama

Potpuno novi ROMAX Compact III ostavlja snažan utisak na korisnika svojom veličinom, snagom i ergonomijom. Specifičan Twin dizajn obezbeđuje optimalnu veličinu uređaja (dužina 34 cm) i omogućava njegovu mnogo lakšu upotrebu pogotovo u skućenim prostorima kao i savršenu raspodelu težine.



Powered by **BOSCH**



### Dugme za zaključavanje

Novi sistem zaključavanja čeljusti (dugme sa oprugom) omogućava jednostavno postavljanje/uklanjanje press čeljusti

### Balansirana izvedba

Optimizacija težine i dimenzija za bolji i lakši svakodnevni rad sa uređajem.

### Bluetooth®

Povezuje uređaj sa ROTHENBERGER App

### Različiti baterijski sistemi

Prikladan za AMPShare ili CAS baterijske sisteme

Set uključuje:

osnovni uređaj, bateriju 18V /2 Ah, brzi punjač, 3 press čeljusti, u ROCASE-u

| ROMAX Compact III                | No. CAS    | No. AMPShare | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV |
|----------------------------------|------------|--------------|----|---------------|-------------|
| Press uređaj                     | 1000004265 | 1000004266   | 1  | 1 071,95 €    | 1 286,34 €  |
| Basic set, 1 x 2Ah               | 1000004261 | 1000004267   | 1  | 1 249,95 €    | 1 499,94 €  |
| Set M 15-22-28, 2 Ah             | 1000004273 | 1000004274   | 1  | 1 473,95 €    | 1 768,74 €  |
| Set SV 15-22-28, 2 Ah            | 1000004275 | 1000004276   | 1  | 1 473,95 €    | 1 768,74 €  |
| Set TH 16-20-26, 2 Ah            | 1000004279 | 1000004280   | 1  | 1 473,95 €    | 1 768,74 €  |
| Set U 16-20-25, 2 Ah             | 1000004281 | 1000004283   | 1  | 1 473,95 €    | 1 768,74 €  |
| Set >B< MaxiPro 1/4-1.1/8", 2 Ah | 1000004286 | 1000004287   | 1  | 2 399,95 €    | 2 879,94 €  |

**SILA PRITISKA 19 KN  
VREME CIKLUSA 3 SEKUNDE**

## ROMAX 4000 ELEKTROHIDRAULIČKI PRESS UREĐAJ

Koristi standardne press čeljusti: 12-54 mm za čelične i bakarne cevi, 12-110 mm za plastične cevi

- 60-120 press ciklusa po punjenju, u zavisnosti od materijala i dimenzije
- Povećane performanse zahvaljujući CAS baterijskoj tehnologiji
- Rad bez napora čak i u teškim uslovima
- Automatsko resetovanje, rotirajući prihvat čeljusti 0-270 stepeni
- Težina 3,6 kg i uravnotežena raspodela težine
- Brz rad 5 sekundi po ciklusu



No. 1000001840



Powered by **BOSCH**



| Opis                                                          | No. CAS    | No. AMPShare | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------------|----|---------------|-------------|
| ROMAX 4000 press uređaj, 18V/4Ah baterija, punjač, ROCASE     | 1000001840 | 1000004165   | 1  | 1 349,95 €    | 1 619,94 €  |
| ROMAX 4000 osnovni uređaj bez baterije i punjača              | 1000002683 | 1000004166   | 1  | 1 209,95 €    | 1 451,94 €  |
| ROMAX 4000 basic plus SV 15-22-28 press čeljusti ROCASE kofer | 1000001924 | 1000004173   | 1  | 1 669,95 €    | 2 003,94 €  |
| ROMAX 4000 basic plus TH 16-20-26 press čeljusti ROCASE kofer | 1000001925 | 1000004169   | 1  | 1 669,95 €    | 2 003,94 €  |
| ROMAX 4000 basic plus U 16-20-25 press čeljusti ROCASE kofer  | 1000001926 | 1000004170   | 2  | 1 669,95 €    | 2 003,94 €  |
| ROMAX 4000 basic plus M 15-22-28 press čeljusti ROCASE kofer  | 1000001927 | 1000004174   | 1  | 1 669,95 €    | 2 003,94 €  |

\* Akcijska ponuda traje od 01.07.2024 do 31.12.2024. ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.



## OD SADA JE IZBOR POTPUNO SLOBODAN!

Otkrijte naša nova rešenja sa AMPShare ILI CAS baterijama!



Powered by BOSCH

Metabo technology

## AMPShare tehnologije

## Visoke performanse

AMPShare ProCORE 18V baterije visokih performansi nude ekstremnu snagu za najteže poslove i materijale.

## Coolpack tehnologija

Superiorno upravljanje toplotom omogućava brzo odvođenje toplote za produženi radni vek i izuzetno dugo vreme rada.

## Kompaktan i lagan

AMPShare baterije su kompaktne i lagane za ergonomskiji i udobniji rad, posebno u nezgodnim položajima.

## Dajte energiju svom sledećem projektu!

Maksimalna snaga mašine bez kablova. Profesionalci SHK-a sada mogu posebno da se rade ovome. Sa ROTHENBERGER AMPShare akumulatorskim alatima, sada uobičajeni poslovi kao što su presovanje, savijanje, sečenje navoja, kao i inspekcija i lociranje mogu da se obavljaju bez direktnog priključka na struju. The AMPShare Tehnologija baterija koju pokreće Bosch sa svojim ProCORE 18V baterijama je jedna od najnaprednijih i najmoćnijih na tržištu. Uz AMPShare, profesionalci ne samo da se oslanjaju na najbržu tehnologiju punjenja na svetu, već i na pouzdanu snagu koja olakšava rukovanje najtvrdim materijalima



## CAS BATERIJE I PUNJAČI

CAS svetski najsnažniji baterijski sistem i Metabo sa reneom od 30 godina su sada dostupni za Rothenberger uređaje. Kakve benefite vi imate od toga? Maksimalna pouzdanost, jasna ušteda i visoka pouzdanost investicije.

## Kombinovana snaga i izuzetno moćna

ROTHENBERGER ima širok spektar alata na baterije za mnogo različitih oblasti primene: od posebne opreme za instalatere do standardnih alata. Bilo da je mašina za press, kamera za pregled cevi ili šrafilica: svi uređaji su CAS- kompatibilni.

Moćne CAS baterije i punjači se mogu koristiti za sve CAS baterijske alate i mogu se kombinovati jedni sa drugima. Sofisticirana tehnologija baterija dolazi od Metabo-a



## 18 V LiHD punjive baterije

ROTHENBERGER nudi 18 V CAS baterije u 2 Ah, 4 Ah i 8 Ah. LiHD baterije od 4 Ah i 8 Ah se odlikuju njihovim posebno kompaktnim oblikom, jer su njihove ćelije gusto zbijene - otuda i naziv Lithium High Densiti (LiHD) baterije. Svaka ćelija stvara toplotu. Stoga LiHD baterije imaju posebno efikasno upravljanje temperaturom.

| Li-Ion BATERIJE            | No.CAS     | No.AMPShare | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|----------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| RO BP18/2 18V/2.0 Ah       | 1000001652 | 1000003859  | 112,95 €     | 135,54 €     |
| RO BP18/4 18V/4.0 Ah       | 1000001653 | 1000003860  | 211,95 €     | 254,34 €     |
| RO BP18V/4, 4.0 Ah Li-HD   | 1000002548 | 1000003863  | 192,95 €     | 231,54 €     |
| RO BP18/8, 8.0Ah 18V Li-HD | 1000002549 | 1000003864  | 301,95 €     | 362,34 €     |
| RO BC14/36 punjač, EU      | 1000001654 | 1000003858  | 100,95 €     | 121,14 €     |

\*Aktivna ponuda traje od 01.07.2024 do 31.12.2024. ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

## ROMAX® 3000 AC i ROMAX® AC ECO

- Sigurnosno zaključavanje garantuje da nema slučajnog otvaranja ukoliko je potrebno može da se rotira za 180°
- Jedan press ciklus od samo oko 5 sekundi
- Ergonomski zahvaljujući gumiranoj ručki i ravnomernoj raspodeli težine
- Tehnologija konstantne sile (CFT) garantuje potrebnu silu pritiska od 32-34 kN
- 5 m kabla



15705



No.1000001001

| Opis                 | No.        | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|----------------------|------------|----|--------------|--------------|
| ROMAX 3000 AC ROCASE | 1000001001 | 1  | 1 449,95 €   | 1 739,94 €   |
| ROMAX AC ECO kofer   | 15705      | 1  | 999,95 €     | 1 199,94 €   |

## COMPACT PRESS ČELJUSTI

Za ROMAX® Compact III.

Za metalne fittinge do Ø35, za plastične (višeslojne fittinge) do Ø40.



Parcijalno lasersko kaljenje za visoko opterećene površine.

**Precizno izrađena kontura**

Za optimalno i pouzdano press spajanje

**3-delni sinhronizovani mehanizam**

- Velika preciznost tokom spajanja
- Sinhronizovano pomeranje poluga čeljusti
- Povećana stabilnost i dugotrajnost

**Čeljusti izrađene kovanjem od visokokvalitetnog čelika**

Produžen radni vek press čeljusti



**Standard & Compact press čeljusti**

Dugotrajne. Pouzdane. Precizne. Naše DURA LAZR TEC press čeljusti su novi standard u industriji. Jedinstven ROTHENBERGER proces laserskog kaljenja, koji je primenjen u našoj vlastitoj proizvodnji, obezbeđuje maksimalnu stabilnosti otpornost na habanje. Takođe, veću bezbednost i duži radni vek!

## KALIBRATOR



| Opis                          | No.        | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|-------------------------------|------------|----|--------------|--------------|
| Kalibrator 16-20-26-32-40     | 1500000235 | 1  | 45,95 €      | 55,14 €      |
| 16-20-26-32 mm sa čegrtaljkom | 1000004482 | 1  | 63,95 €      | 76,74 €      |
| 40-50-63 mm sa čegrtaljkom    | 1000004583 | 1  | 148,95 €     | 178,74 €     |



1500000235



1000004583

SA ČEGRTALJKOM



## STANDARDNE I COMPACT PRESS ČELJUSTI

ROTHENBERGER press čeljusti sa proverenim materijalom i kvalitetom izrade obezbeđuju ispravnu ugradnju press fittinga do 63 mm (za plastične/višeslojne fittinge) i do 54 mm (za metalne press fittinge).

- Visoka stabilnost i otpornost na habanje
- Čeljusti se mogu otvoriti jednim prstom
- Visoko precizno presovanje
- Rad svih elemenata čeljusti je sinhronizovan

| Opis                   | RG | No.standard | Cena bez PDV | Cena sa PDV* | No.compact | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|------------------------|----|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Press čeljusti M15mm   | 1  | 015102X     | 139,95 €     | 167,94 €     | 015152X    | 139,95 €     | 167,94 €     |
| Press čeljusti M18 mm  | 1  | 015103X     | 139,95 €     | 167,94 €     | 015153X    | 139,95 €     | 167,94 €     |
| Press čeljusti M22 mm  | 1  | 015104X     | 139,95 €     | 167,94 €     | 015154X    | 139,95 €     | 167,94 €     |
| Press čeljusti M28 mm  | 1  | 015105X     | 147,95 €     | 177,54 €     | 015155X    | 147,95 €     | 177,54 €     |
| Press čeljusti M35 mm  | 1  | 015106X     | 167,95 €     | 201,54 €     | 1000002267 | 167,95 €     | 201,54 €     |
| Press čeljusti SV15 mm | 1  | 015212X     | 139,95 €     | 167,94 €     | 015262X    | 139,95 €     | 167,94 €     |
| Press čeljusti SV18 mm | 1  | 015213X     | 139,95 €     | 167,94 €     | 015263X    | 139,95 €     | 167,94 €     |
| Press čeljusti SV22 mm | 1  | 015214X     | 139,95 €     | 167,94 €     | 015264X    | 139,95 €     | 167,94 €     |
| Press čeljusti SV28mm  | 1  | 015215X     | 147,95 €     | 177,54 €     | 015265X    | 147,95 €     | 177,54 €     |
| Press čeljusti SV35 mm | 1  | 015216X     | 167,95 €     | 201,54 €     | 1000002266 | 167,95 €     | 201,54 €     |
| Press čeljusti SV42mm  | 1  | 015217X     | 409,95 €     | 491,94 €     | -          | -            | -            |
| Press čeljusti SV54 mm | 1  | 015218X     | 431,95 €     | 518,34 €     | -          | -            | -            |
| Press čeljusti TH16 mm | 1  | 015322X     | 153,95 €     | 184,74 €     | 015385X    | 153,95 €     | 184,74 €     |
| Press čeljusti TH18 mm | 1  | 015323X     | 153,95 €     | 184,74 €     | 015398X    | 153,95 €     | 184,74 €     |
| Press čeljusti TH20 mm | 1  | 015324X     | 153,95 €     | 184,74 €     | 015389X    | 153,95 €     | 184,74 €     |
| Press čeljusti TH26 mm | 1  | 015326X     | 153,95 €     | 184,74 €     | 015391X    | 153,95 €     | 184,74 €     |
| Press čeljusti TH32 mm | 1  | 015327X     | 169,95 €     | 203,94 €     | 015393X    | 169,95 €     | 203,94 €     |
| Press čeljusti TH40 mm | 1  | 015328X     | 289,95 €     | 347,94 €     | 015401X    | 337,95 €     | 405,54 €     |
| Press čeljusti U16 mm  | 1  | 015312X     | 153,95 €     | 184,74 €     | 015352X    | 153,95 €     | 184,74 €     |
| Press čeljusti U18 mm  | 1  | 015313X     | 153,95 €     | 184,74 €     | 015353X    | 153,95 €     | 184,74 €     |
| Press čeljusti U20 mm  | 1  | 015314X     | 153,95 €     | 184,74 €     | 015354X    | 153,95 €     | 184,74 €     |
| Press čeljusti U25 mm  | 1  | 015315X     | 153,95 €     | 184,74 €     | 015355X    | 153,95 €     | 184,74 €     |
| Press čeljusti U32 mm  | 1  | 015317X     | 158,95 €     | 190,74 €     | 015357X    | 158,95 €     | 190,74 €     |
| Press čeljusti U40 mm  | 1  | 015318X     | 289,95 €     | 347,94 €     | 015358X    | 326,95 €     | 392,34 €     |
| Press čeljusti TH50 mm | 2  | 1000001810  | 593,95 €     | 712,74 €     | -          | -            | -            |
| Press čeljusti TH63 mm | 2  | 1000001811  | 593,95 €     | 712,74 €     | -          | -            | -            |
| Press čeljusti M42 mm  | 1  | 1000001273  | 510,95 €     | 613,14 €     | -          | -            | -            |
| Press čeljusti M54 mm  | 1  | 1000001274  | 525,95 €     | 631,14 €     | -          | -            | -            |



015153X



015324X



1000001273

## STANDARD / COMPACT SET

| Press čeljusti, kofer | No.     | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|-----------------------|---------|----|--------------|--------------|
| SV15-18-22-28         | 015060X | 1  | 579,95 €     | 695,94 €     |
| M15-18-22-28          | 015062X | 1  | 579,95 €     | 695,94 €     |
| TH16-20-26-32         | 015065X | 1  | 599,95 €     | 719,94 €     |
| U16-20-25-32          | 015067X | 1  | 599,95 €     | 719,94 €     |

| Press čeljusti, kofer | No. compact | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|-----------------------|-------------|----|--------------|--------------|
| SV15-18-22-28         | 1000002800  | 1  | 579,95 €     | 695,94 €     |
| M15-18-22-28          | 1000002804  | 1  | 579,95 €     | 695,94 €     |
| TH16-20-26-32         | 1000002803  | 1  | 599,99 €     | 719,99 €     |
| U16-20-25-32          | 1000002805  | 1  | 599,95 €     | 719,94 €     |



\*Akcijska ponuda traje od 01.07.2024 do 31.12.2024. ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

## SUPERTRONIC 2000 E

Baterijska narezница 1/2" - 2". Bez četkica, baterijski pogon sa svim karakteristikama izvedbe od 1010 W.

### Prednosti:

- Idealno za teško pristupna mesta
- -Nezavisno od strujnog napajanja
- Lagan rad



Powered by **BOSCH**



Prikladan za pogon  
ROGROOVER

\* 1/2"-2" sa glavama, sa ROFIX Adaptor, sa ROBP 18/4 Li-Power

| Opis                 | No.        | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|----------------------|------------|----|--------------|--------------|
| SC. 2000 E* CAS      | 1000003389 | 2  | 1 993,95 €   | 2 392,74 €   |
| SC. 2000 E* AMPShare | 1000004186 | 2  | 1 993,95 €   | 2 392,74 €   |

## SUPERTRONIC® 2000 1/2"-2"

Pouzdan i precizan uređaj za narezivanje navoja na standardnim cevima

- Potrebno je obilno podmazivanje prilikom rada
- Prenos visokog i konstantnog obrtnog momenta pod punim opterećenjem, 7-stepeni menjač
- 4x brži povratni hod
- Sigurno fiksiranje sa stegom za cevi

**Veliki momenat  
1010 Watt motor,  
7-stepeni prenosnik**



| SUPERTRONIC 2000                                 | No.   | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|--------------------------------------------------|-------|----|--------------|--------------|
| Rezne glave 1/2-2", ROCASE                       |       |    |              |              |
| 6414 crveni kofer; tkanina za čišćenje, uputstvo | 71256 | 1  | 1 469,95 €   | 1 763,94 €   |

## SEGO tronožac

Može se povezati sa cevnom stegom do 2 (70710) ili lančastom stegom do 2,5" (70713)

- sklopiv
- jednostavan za transport
- pogodan za različite stege



| Opis          | No.       | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|---------------|-----------|----|--------------|--------------|
| SEGO tronožac | 463000000 | 1  | 269,95 €     | 323,94 €     |

## Rezne glave

Glave za narezivanje navoja od 1/4" do 2", pogodne za sve ručne i ručne-električne nareznice.



| Glave za narezivanje | No.     | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|----------------------|---------|----|--------------|--------------|
| 1/4"                 | 070821X | 1  | 69,95 €      | 83,94 €      |
| 3/8"                 | 070822X | 1  | 69,95 €      | 83,94 €      |
| 1/2"                 | 070823X | 1  | 69,95 €      | 83,94 €      |
| 3/4"                 | 070824X | 1  | 69,95 €      | 83,94 €      |
| 1"                   | 070825X | 1  | 81,95 €      | 98,34 €      |
| 5/4"                 | 070826X | 1  | 84,95 €      | 101,94 €     |
| 6/4"                 | 070842X | 1  | 137,95 €     | 165,54 €     |
| 2"                   | 070843X | 1  | 139,95 €     | 167,94 €     |

## SUPER CUT SETOVI RUČNIH NAREZNICA

### Ručne nareznice

- Ručica sa čegrtaljkom sa promenom smera, sa laganim aluminijumskim kućištem
- Lak rad zahvaljujući ručici koja je pomerena za 22,5° u odnosu na središnju osu čegrtaljke.
- Sečenje navoja prema DIN EN 10255 standardu



| Opis                      | No.     | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV |
|---------------------------|---------|----|---------------|-------------|
| SUPER CUT, BSPT R, 1/2-1" | 070780X | 1  | 246,95 €      | 296,34 €    |
| SUPER CUT 1/2"-5/4"       | 070781X | 1  | 289,95 €      | 347,94 €    |
| SUPER CUT, BSPT R, 3/8-2" | 070891X | 1  | 666,95 €      | 800,34 €    |
| SUPER CUT 1/2"-2"         | 070892X | 1  | 595,95 €      | 715,14 €    |

## GRUBILICA NAVOJA 3/8"-2"

- Klešta od kovanog čelika, sa ojačanim valjcima



| Opis                    | No.   | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|-------------------------|-------|----|--------------|--------------|
| Grubilica navoja 3/8-2" | 56500 | 1  | 123,95 €     | 148,74 €     |



## SUPERTRONIC® 2 SE / 3 SE / 4 SE

Radna područja: 1/2 do 2"; 1/2 do 3", 1/2 do 4", sa sigurnosnim nožnim prekidačem. Mobilne samostalne mašine za narezivanje navoja. Mašine 2SE, 3SE i 4SE opremljene su sa automatskim reznim glavama, kao i sa 4 oslončka nogara.

- Automatska pumpa za ulje sa podesivom količinom podmazivanja
- Prednja i zadnja stezna glava za centriranje garantuju jednoosnost
- Stezanje cevi bez alata
- Podesiva dužina i dubina navoja



Oslonac za cevi  
Ø 1/2" - 6"

| Opis                 | No.        | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|----------------------|------------|----|--------------|--------------|
| SUPERTRONIC 2SE Aut. | 1500004023 |    | 3 432,95 €   | 4 119,54 €   |
| SUPERTRONIC 3SE Aut. | 56255      |    | 5 169,95 €   | 6 203,94 €   |
| SUPERTRONIC 4SE Aut. | 56465      |    | 8 359,95 €   | 10 031,94 €  |
| Oslonac za cevi      | 56047      | 2  | 317,95 €     | 381,54 €     |

## ROLL GROOVER, ROGROOVER 2"-6"

Ručna nuterica i dodatak za nutovanje.

- U osnovnoj izvedbi pokriva područja 2-6". Sa dodatnim setovima rolara 1-12"
- Može se koristiti ručno ili uz ručnu-električnu nareznicu



Osnovni alat za nutovanje od 2-6"

Osnovni uređaj se može koristiti za cevi od 2-6". Za druge veličine (1"; 5/4"-6/4") potrebni su dodatni setovi rolara

| ROGROOVER 2-6"       | No.        | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|----------------------|------------|----|--------------|--------------|
| ROPOWER 50R, SC 2 SE | 56505      | 1  | 1 629,95 €   | 1 955,94 €   |
| SUPERTRONIC 3SE      | 56506      | 1  | 1 778,95 €   | 2 134,74 €   |
| SUPERTRONIC 4SE      | 56507      | 1  | 1 778,95 €   | 2 134,74 €   |
| ROLLGROOVER          | 1000000212 | 2  | 1 928,95 €   | 2 314,74 €   |

## SUPERTRONIC® 1250 Ø 1/2 - 1.1/4"

- Uzak i kompaktan dizajn za teško dostupna mesta
- Lagano kretanje napred i nazad, prekidač smera u ručki
- Visok i usklađen prenos snage zahvaljujući 5-stepenom prenosu i motoru od 800 vati
- Protivteg za lak rad i sigurno fiksiranje

| Opis                                                        | No.   | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|-------------------------------------------------------------|-------|----|--------------|--------------|
| Supertronic 1250 1/2-5/4" ručna-električna nareznica, kofer | 71450 | 1  | 829,95 €     | 995,94 €     |



Samo 4,9 kg

## ROGROOVER 1" - 12"

1-12" Elektro-hidraulički uređaj za nutovanje čeličnih cevi 1"-12" (33-324 mm). Prikladan za instalacije, protivpožarne sisteme, veće grejne sisteme, kao i za upotrebu u industriji i rudarstvu.

- Mašina za nutovanje sa integrisanim potisnim valjcima od 1-1.1/2", 2-6" i 8-12", omogućavaju vam da izaberete radnu veličinu bez upotrebe alata
- Mehaničko fino podešavanje dubine žleba
- Pouzdan motor od 1500 W
- Osvetljenje radnog prostora
- Nožna komanda
- Dugme za hitno zaustavljanje



Oslonac za cevi u obimu isporuke

| Opis            | No.        | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|-----------------|------------|----|--------------|--------------|
| ROGROOVER 1-12" | 1500001351 |    | 6 005,95 €   | 7 207,14 €   |

## RONOL® SYN

Tečnost za narezivanje navoja.

- Bez mineralnih ulja, razvijen za instalacije vode za piće i sanitarne instalacije
- 100% rastvorljiv u vodi
- Fiziološki bezopasan

## RONOL®

Ulje za rezanje navoja na mineralnoj bazi.

Ne preporučuje se za instalacije vode za piće




## HLADI I PODMAZUJE NOŽEVE ZA NAREZIVANJE

| Opis                         | No.   | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|------------------------------|-------|----|--------------|--------------|
| RONOL sprej 600 ml           | 65008 | 1  | 18,95 €      | 22,74 €      |
| RONOL SYN sprej 600 ml       | 65013 | 1  | 18,95 €      | 22,74 €      |
| RONOL ulje za narezivanje 5L | 65010 | 1  | 66,95 €      | 80,34 €      |
| RONOL SYN 5L                 | 65015 | 1  | 75,95 €      | 91,14 €      |

## Paralelna stega, širina čeljusti 120mm

Paralelna stega, prilagođena za prihvati svih cevi Ø 3/8"-2"

- Kovane i ojačane čeljusti za cevi, ispod paralelne stega
- Robusna i dugotrajna
- Snažna poluga/obratno vreteno



| Opis           | No.     | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV |
|----------------|---------|----|---------------|-------------|
| Stega 16-55 mm | 070705X | 1  | 315,95 €      | 379,14 €    |
| Stega 27-70 mm | 070735X | 1  | 418,95 €      | 502,74 €    |

## Cevne stega 1/8-2" 1/8-3", 1/8-4"

Sa zglobnom cevnom stegom možete stegnuti cevi prečnika Ø 1/8"-4" , za sve vrste materijala .

- Pokretan gornji deo stega: za siguran zahvat
- Otporan epoxy premaz: Posebno otporan na različite vremenske uslove
- Fiksiranje cevi u 4 tačke. Cev je čvrsto stegnuta i bez deformacija



| Cevna stega, preklopna | No.   | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV |
|------------------------|-------|----|---------------|-------------|
| 1/8 - 2"               | 70710 | 1  | 156,95 €      | 188,34 €    |
| 1/8 - 3"               | 70712 | 1  | 274,95 €      | 329,94 €    |
| 1/8 - 4"               | 70711 | 1  | 334,95 €      | 401,94 €    |

## Lančasta stega, 4"

- V-oslonac za prihvat cevi sa površinom koja sprečava deformaciju cevi
- Stezni paknovi i lanac mogu da se jednostavno promene.
- Brzo oslobađanje sa ekscentričnom polugom i vijkom za stezanje. Za brzu pripremu rada

| Opis              | No.   | RCS | Cena bez PDV* | Cena sa PDV |
|-------------------|-------|-----|---------------|-------------|
| Lančasta stega 4" | 70714 | 1   | 275,95 €      | 331,14 €    |



## Veliki pionir sa radnom površinom

- Moguće fiksiranje pionira za plafon, pomoću cevi od 1"
- Cevi Ø 3/8" - 1/2" - 7/8" mogu da se savijaju
- Prihvati za stega za cevi (No. 70710) i za lančaste stega (No. 70713, 70714, 70715)
- Sklopiv, veoma stabilan pionir

| Opis                              | No.   | RCS | Cena bez PDV* | Cena sa PDV |
|-----------------------------------|-------|-----|---------------|-------------|
| Veliki pionir                     | 70751 | 1   | 556,95 €      | 668,34 €    |
| Veliki pionir sa lančastom stegom | 70752 | 1   | 784,95 €      | 941,94 €    |
| Pionir 1/8 - 2"                   | 70740 | 1   | 466,95 €      | 560,34 €    |



## UNIVERZALNI, SKLOPIVI RADNI STO 1000x700x835 mm

Sklopivi nogari čine radni sto posebno pogodnim za transport do gradilišta. Čvrsta radna površina od bukovog drveta sa čeličnim ivicama je takođe idealna za rad sa stegama.

SKLOPIV



| Opis      | No.   | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|-----------|-------|----|--------------|--------------|
| Radni sto | 70696 | 1  | 269,95 €     | 323,94 €     |



## ROPULS eDM UREĐAJ ZA ISPIRANJE

ROPULS eDM kompresor za ispiranje je idealan za instalatere i servisere održavanja, za čišćenje i uklanjanje taloga iz cevni instalacija prema DIN 1988-2/EN 806-4.

### Jedna mašina - 3 primene:

1. Podno grejanje/ispiranje kruga grejanja.
  2. Čišćenje sistema za distribuciju vode za piće prema DIN 1988-2
  3. Dezinfekcija distributivnih sistema za vodu za piće (samo u EU)
- Dve brzine ispiranja (pojedinačno i kontinuirano ubacivanje vazduha) za dobre rezultate čišćenja
  - Jednostavan za upotrebu sa jasnom kontrolnom pločom
  - Kompaktna veličina za lako rukovanje na licu mesta
  - Lako i profesionalno kreiranje protokola ispiranja kao PDF datoteke preko aplikacije
  - Moguće hemijsko čišćenje uz priloženi ROCLEAN injektor i reduktor pritiska



| Opis                                                                                           | No.        | RG | Cena bez PDV*     | Cena sa PDV |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------------------|-------------|
| ROPULS EDM + injektor +reducir pritiska / ROCLEAN injektor + 6 boca tečnosti za podno grejanje | 1000002825 |    | <b>3 044,95 €</b> | 3 653,94 €  |
| ROPULS eDM                                                                                     | 1000001134 |    | <b>2 834,95 €</b> | 3 401,94 €  |
| ROCLEAN Injektor za ROPULS                                                                     | 1000000190 | 2  | <b>166,95 €</b>   | 200,34 €    |
| Reducir pritiska 2bar                                                                          | 1500000203 | 2  | <b>134,95 €</b>   | 161,94 €    |

### Pakovanje od 6 boca ROPULS za zaštitu (6 x 1L)



Izvrstan učinak čišćenja, može se koristiti u bilo kojem sustavu. Ne smije ostati u sustavu nakon čišćenja. ROPULS injektor miješa sadržaj 1 boce sa 100L vode.

### Pakovanje od 6 boca ROPULS za zaštitu (6 x 1L)



Može se koristiti u bilo kojem sustavu za čišćenje sustava od mulja i algi. Ne smije ostati u sustavu nakon čišćenja. ROPULS injektor miješa sadržaj 1 boce sa 100L vode.

| Opis         | No.        | RG | Cena bez PDV*   | Cena sa PDV |
|--------------|------------|----|-----------------|-------------|
| ROPULS 6 kom | 1500000202 | 1  | <b>269,95 €</b> | 323,94 €    |

| Opis         | No.        | RG | Cena bez PDV*   | Cena sa PDV |
|--------------|------------|----|-----------------|-------------|
| ROPULS 6 kom | 1500000201 | 1  | <b>269,95 €</b> | 323,94 €    |

### Pakovanje od 6 boca ROPULS za zaštitu (6 x 1L)



Učitava se u očišćeni sustav. Štiti i čuva čiste površine. ROPULS injektor miješa sadržaj 1 boce sa 100L vode.

| Opis         | No.        | RG | Cena bez PDV*   | Cena sa PDV |
|--------------|------------|----|-----------------|-------------|
| ROPULS 6 kom | 1500000200 | 1  | <b>269,95 €</b> | 323,94 €    |



\*Aktivna ponuda traje od 01.07.2024 do 31.12.2024. ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

### ROCAM® MINI HD & modul 25/22 HD

- Brojne funkcije dokumentovanja, kao npr. katalog oštećenja, dostupane su direktno na licu mesta
- Kabl dužine 22 m za proveru instalacija do nekoliko spratova
- 7" full-HD ekran osjetljiv na dodir, za jednostavan rad čak i sa radnim rukavicama HD kvalitet slike sa rezolucijom od 1920 x 1080 piksela za brzo i precizno otkrivanje oštećenja i blokada cevi
- Optimizovana krutost kabla i geometrija glave kamere omogućavaju do šest prolazaka od 90° (kroz cev od 50 mm) ili tri prolaska od 90° (kroz cev od 40 mm)
- Višestruke funkcijske aplikacije za dokumentaciju i striming uživo, preko iOS-a i Android-a, štede vreme i izgledaju profesionalno
- Prikladno za cevi prečnika od DN40 do DN100



| Opis                               | No. CAS    | No. AMPShare | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|------------------------------------|------------|--------------|----|--------------|--------------|
| ROCAM mini HD - 25/22 HD modul set | 1000003922 | 1000004127   | 3  | 3 449,95 €   | 4 139,94 €   |

### ROSCOPE® mini set

**ROSCOPE Kamera za inspekciju nepristupačnih mesta.**

- Glava kamere 8.5 mm i kabl od 120 cm olakšavaju pregled malih prostora i maksimalnu brzinu rada.
- Elektronska 180° rotacija slike za savršenu perspektivu u bilo kojoj poziciji
- Vodootporna glava kamere



| Opis             | No.        | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|------------------|------------|----|--------------|--------------|
| ROSCOPE Mini set | 1000002268 | 1  | 219,95 €     | 263,94 €     |

\* Akcijska ponuda traje od 01.07.2024 do 31.12.2024. ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.



## ROLOC PLUS HD lokator

Zajedno sa ROCAM MINI HD kamerom pogodan za tačnu lokaciju kvara i određivanje njegove dubine. 512 Hz, Za frekvencije od 512 Hz, 640 Hz i 30 kHz. Osnovni uređaj se koristi sa ROCAM MINI HD.

Radno područje:  
0,6-1,8 m vertikalno  
0 - 4,5 m horizontalno



Powered by BOSCH



| Opis          | No.CAS     | No.AMPShare | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|---------------|------------|-------------|----|--------------|--------------|
| ROLOC PLUS HD | 1000003962 | 1000004132  | 3  | 1 499,95 €   | 1 799,94 €   |

## ROCAM® 4 Plus

Kamera za inspekciju cevi prečnika od 40 do 300 mm, sa integrisanim so verom, i velikim, pregledim 10,4" monitorom.

- Uređivanje slika, podešavanje i kontrola menija na 10,4" touchscreen ekranu
- Prenos podataka i "živih" slika preko WiFi-a u aplikaciji Rocam@ 4
- Ugrađena funkcija snimanja sa tekstualnim ili glasovnim komentarima
- Uređivanje slika, podešavanje i kontrola menija na 10,4" touchscreen ekranu u boji
- Prenos podataka i "živih" slika preko WiFi-a u aplikaciji Rocam@ 4
- Samonivelišuće, izmenjive glave kamere
- Samonivelišuće, izmenjive glave kamere
- 33 kHz predajnik



### Odlično osvetljenje glava kamere

Ø 30 mm glava kamere 175 LUX (0,5 m),  
Ø 70-150 mm za cevi  
Ø 40 mm glava kamere 666 LUX (0,5 m),  
Ø 100-300 mm za cevi  
MiniModul Ø25 mm glava kamere,  
Ø 40-100 mm za cevi



\*Set sadrži:

ROCAM 4 Plus, 30 m ili 65 m kabl 30 mm ili 40 m glava kamere; CAS punjač, EU; CAS baterija, 18 V / 4 Ah; 33 kHz predajnik; vođica glave kamere 30 mm; SD-kartica 4 GB, USB kabl, 2x ROCASE 4414; ROCASE nosač.

| Opis                         | No.        | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|------------------------------|------------|----|--------------|--------------|
| ROCAM 4 PLUS 65/40           | 1500002616 |    | 11 759,95 €  | 14 111,94 €  |
| ROCAM 4 PLUS 65/30           | 1500002615 |    | 10 719,95 €  | 12 863,94 €  |
| ROCAM 4 PLUS 30/40           | 1500002614 |    | 8 399,95 €   | 10 079,94 €  |
| ROCAM 4 PLUS 30/30           | 1500002613 |    | 7 657,95 €   | 9 189,54 €   |
| ROCAM 4 PLUS minimodul 16/25 | 1500003296 |    | 1 554,95 €   | 1 865,94 €   |

\*Akcijska ponuda traje od 01.07.2024 do 31.12.2024. ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

## ROWELD® ROFUSE SANI 160 / 315

Za spajanje elektrofitinaga od 220-230 V, za standardne odvodne sisteme.

Univerzalni uređaj za elektrofuziono zavarivanje niskopritisnih instalacija do DN160 i DN315 Pogodno za tankozidne fitinge: Geberit, Wavin- Duo, Valsir, Aquatherm, itd. Automatsko određivanje parametara varenja. Važan dodatak uređaju P160 i P315 SANILINE za varenje plastičnih cevi.



Za P160 SANILINE i P250A.

| Opis                   | No.        | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|------------------------|------------|----|--------------|--------------|
| Roweld Rofuse Sani 160 | 1000002630 | 3  | 839,95 €     | 1 007,94 €   |
| Roweld Rofuse Sani 315 | 1000002631 | 3  | 939,95 €     | 1 127,94 €   |

## ROWELD P63-3, P125-3

Uređaji za spajanje plastičnih cevi Ø20-63 i Ø63-125.

- Ergonomski i lagani uređaji
- Uređaji za zavarivanje cevi i fitinga od PP-R. P63-3, P=850 W. P125-3, P=1200 W



53545



55546

| ROWELD Uređaji za spajanje plastičnih cevi | No.   | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|--------------------------------------------|-------|----|--------------|--------------|
| P63-3E 20-63 set                           | 53545 | 1  | 519,95 €     | 623,94 €     |
| P 125 E-3 63-125 set                       | 55546 | 1  | 909,95 €     | 1 091,94 €   |

## ROFUSE 400 / 1200 TURBO

Univerzalni uređaj za spajanje 8-48V-od PE i PP elektrofitinga od Ø20-400 ili Ø20-1200.

- Univerzalni uređaj za elektrofuziono spajanje elektrofitinga 8-48 V od PE i PP materijala Radna područja DN20-400 i DN20-1200
- Potpuno automatsko podešavanje parametara zavarivanja
- Za standardne elektrofitinge sa barkodovima, 8-48V
- Podesivo vreme hlađenja (u slučaju da barkod ne sadrži potrebne podatke)
- Unošenje podataka pomoću barkod čitača ili ručno

### Tehnički podaci:

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Snaga:                     | 3000 VA          |
| Nazivna struja:            | 80 A             |
| Napon zavarivanja:         | 8-48V            |
| Zaštita od zapljuskivanja: | IP 54            |
| Memorija:                  | 2000 varenja     |
| Prenos podataka:           | USB v 2.0        |
| Temperatura okoline:       | -10 °C do +40 °C |
| Težina:                    | cca. 21,5 kg     |

Video:



2000 protokola memorija, USB 2.0 data transfer.

| ROFUSE TURBO | No.        | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|--------------|------------|----|--------------|--------------|
| 400 Turbo.   | 1000000999 | 3  | 2 599,95 €   | 3 119,94 €   |
| 1200 Turbo   | 1000001000 | 3  | 3 999,95 €   | 4 799,94 €   |



## Mehanički uređaj za stiskanje PE cevi 32 - 63mm

Alat za stiskanje PE-HD cevi za privremeno zaustavljanje protoka

- Distanciona ploča sprečava oštećenje cevi

Postelja od brončane niti



6 podesivih debljina zida cevi:  
2,3 mm  
3,0 mm  
3,7 mm  
4,6 mm  
5,8 mm  
6,8 mm

| Opis             | No.   | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV |
|------------------|-------|----|---------------|-------------|
| Mehanički uređaj | 53200 |    | 367,95 €      | 441,54 €    |



## ROWELD® P 250A PE UREĐAJ ZA SUČEONO ZAVARIVANJE

Ø 40–250 mm, za vodovodne i drenažne cevi.

- Takođe za cevi pod pritiskom do DN125
- Za rad u radionici i na gradilištu
- Od DN140 za drenažne sisteme




<sup>1</sup> Setovi reducira: 40-50-56-63-75-90-110-125-160-180-200-225

| Opis                                      | No.   | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|-------------------------------------------|-------|----|--------------|--------------|
| ROWELD P250 A2 sa reducirima <sup>1</sup> | 55795 |    | 7 437,95 €   | 8 925,54 €   |

## ROWELD® P 160 SANILINE Ø40–160

Zavarivanje plastičnih cevi Ø40–160 mm.

- Uređaj za sučeono zavarivanje cevi i fittinga od različitih materijala: PE, PP, PB i PVDF
- Posebno je pogodan za popravku instalacija, kanalizacione sisteme, drenažne vodove i ostale niskopritisne sisteme



Setovi reducira:

40-50-63-75-90-110-125

| Opis                                            | No.   | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|-------------------------------------------------|-------|----|--------------|--------------|
| ROWELD P160 Saniline sa reducirima <sup>1</sup> | 54004 |    | 3 187,95 €   | 3 825,54 €   |
| Set reducira 56mm                               | 54085 |    | 100,95 €     | 121,14 €     |

## ROWELD® SHD mašine za sučeono zavarivanje plastičnih cevi

Hidraulička mašina za sučeono zavarivanje plastičnih cevi od Ø 63-250 i 90-315.

Za sučeono zavarivanje PE, PP i PVDF cevi na gradilištu ili u radionici od 63 mm do 315 mm u zavisnosti od mdela. Veliki kapacitet rada, lako rukovanje. Preporučuje se za zavarivanje cevi za navodnjavanje, kanalizacionih i vodovodnih cevi

### Robusna osnovna mašina sa 4 stezna elementa

Promenljiv broj pokretnih čeljusti. Jednostavan izbor odgovarajućeg prečnika pomoću 6 širokih i 2 uska polukružna reducira..

### Hidrauličko crevo

Crevo visokog pritiska sa zaštitom od prašine

### Elektro-hidraulička upravljačka jedinica

Ugrađen termostatski i merač vremena

### Robusna hidraulička jedinica

Jednostavan dizajn, robusna konstrukcija, za ostvarivanje visokih pritiska, prikaz temperature, pregledne komande i displej

### Grejna ploča sa teflonom

Odlična konstrukcija koja ravnomerno distribuira toplotu i ne lepi materijal za sebe

### Freza za obradu krajeva cevi, sa prekidačem

Veliki momenat, mali broj obrtaja

### Osnovna jedinica sa robusnim ramom

Stabilna izvedba obezbeđuje koaksijalnost. Kratka, jednostavna za pomeranje i u skućenim prostorima.

### Glicerinski manometar sa podelom od 1 bara

Stabilan, sa mirnim radom, providan



### Paketi - osnovni uređaj, hidraulička jedinica, grejna ploča, freza i setovi reducira

|                                                                             | No.       | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--------------|--------------|
| ROWELD SHD250 (63-75-90-110-125-140-160-180-200-225 sa setovima reducira)   | SHD250W22 | 4  | 7 290,95 €   | 8 749,14 €   |
| ROWELD SHD315 (90-110-125-140-160-180-200-225-250-280 sa setovima reducira) | SHD315W19 | 4  | 9 999,95 €   | 11 999,94 €  |

\*Akcijska ponuda traje od 01.07.2024 do 31.12.2024. ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

## ROWELD ROFUSE TURBO S

Uređaj za elektrofuziono zavarivanje PE i PP fittinga. Napon zavarivanja između 8–48 V. ROFUSE TURBO je posebno pogodan za elektrofuziono zavarivanje kodiranih fittinga za sisteme pod pritiskom (gas i vodosnabdevanje).

**NOVO!**

### Prednosti primene:

- Bezbedno: Potpuno automatska funkcija kontrole toplote (HC) uzima u obzir temperaturu okoline, temperaturu mašine i podatke o fittingu i omogućava da se fitting sigurno zavari
- Snažan: Zbog funkcije aktivnog hlađenja (AC) mašina je pogodna za kontinuirani rad
- Potpuno opremljena: Svi potrebni kablovi su bezbedno smešteni u robusno kućište. Dodatno ima prostora za prateći alati i pribor
- Profesionalna dokumentacija: Bezbednost i prenos (USB) podataka o zavarivanju, kao i štampanje na računaru sa „RODATA 2.0“
- Barkod generator: „RODATA 2.0“ priprema bar kodove za gradilište i imena zavarivača koji će se koristiti na gradilištu

### Tehnički podaci

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Ulazna snaga                | 3.600 V         |
| Napon                       | 220–240 V       |
| Prečnik radne površine      | 20–1200 mm      |
| Temperatura radnog prostora | -10–60 °C       |
| Izlazna snaga               | 3.600 W         |
| Tip utikača                 | E+F (CEE 7 / 7) |
| Memorisanje                 | Da              |
| Napon zavarivanja           | 8–48 V          |
| Izlazna struja              | 76 A            |
| Materijal za zavarivanje    | PE, PP          |



### Robusno kućište

Kabl može bezbedno da se spakuje

### Poklopac podesiv po visini

Koristi se kao zaštita od sunca

### Šematske instrukcije

Jednostavan za upotrebu

### Pregledan prikaz

Intuitivan i prilagodljiv rad

### Bežični skener

Jednostavno i neograničeno rukovanje



| Opis                  | No.         | RG                                                | Cena sa PDV* | Cena sa PDV |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------|
| ROFUSE TURBO S 20-160 | 1000004403* | Proizvod će biti dostupan od druge polovine 2024! |              |             |

## ELEKTROFUZIONO ZAVARIVANJE

## ALAT ZA STRUGANJE CEVI

**NOVO!**

Za brzu i bezbednu pripremu cevi i fittinga Isporuka u transportnoj kutiji

### Prednosti primene:

- Sečivo sa oprugom obezbeđuje automatsko prilagođavanje ovalnim cevima
- Duga izdržljivost zahvaljujući karbidnom nožu za struganje
- Automatsko uvlačenje omogućava ravnomerno uklanjanje strugotine
- Lako rukovanje i mali napor tokom procesa struganja
- Moguć rad sa akumulatorskim šrafilicom (br. 1500004346 i br. 1500004348)



| Opis                                     | No.        | RG                                                | Cena sa PDV* | Cena sa PDV |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Alat za struganje, 20–75 mm              | 1500004346 | Proizvod će biti dostupan od druge polovine 2024! |              |             |
| Alat za struganje, 90–315 mm             | 1500004347 | Proizvod će biti dostupan od druge polovine 2024! |              |             |
| Alat za struganje, 180–400 mm            | 1500004348 | Proizvod će biti dostupan od druge polovine 2024! |              |             |
| Rotacioni lanac za struganje, 200–800 mm | 1500004349 | Proizvod će biti dostupan od druge polovine 2024! |              |             |



**MAPP® gas - 2700 °C**

Gas visokih performansi za meki i tvrdi lem, 100% propilen.

- Bezbedan, brz, jeftiniji i lakši za rad nego sa acetilenom
- Može da radi u bilo kom položaju (360 stepeni), stabilan plamen
- Može da se koristi i ispod 0 stepeni C
- Količina 800 ml / 400 gr
- Priključak EU 7/16"



| Opis     | No.      | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV |
|----------|----------|----|---------------|-------------|
| MAPP gas | 035521-C | 1  | 33,95 €       | 40,74 €     |

**Maxigas 400 kartuša gasa, 600ml, 7/16"**

Rothenberger Maxigas 400 kartuša gasa sa navojem 7/16", dostiže temperature plamena do 2200 stepeni C, tako da je idealan za tvrdi lem.

- Visoka temperatura plamena do 2,200° C za raznovrsnu primenu.
- Nakon završenog rada, kartuša se lako odvaja od brenera, a ventil kartuše zaptiva u potpunosti
- Količina 600 ml / 352 gr



| Opis           | No.      | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV |
|----------------|----------|----|---------------|-------------|
| Maxigas 600 ml | 035570-B | 1  | 10,95 €       | 13,14 €     |

**Multigas 300 kartuša gasa, 7/16"**

Rothenberger Multigas 300 kartuša gasa sa navojem 7/16", dostiže temperature plamena od 1900 stepeni C. Prikladan je za različite primene, poput mekog i tvrdog lemljenja, kao i za zagrevanje.

- Količina 600 ml / 338 gr



| Opis         | No.   | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV |
|--------------|-------|----|---------------|-------------|
| Multigas 300 | 35510 | 1  | 8,95 €        | 10,74 €     |

**Kartuša gasa C200 B sa sigurnosnim sistemom**

Kartuša gasa sa mešavinom butana i propana, za temperature do 1,800° C

- Sa sigurnosnim sistemom (TSS) - Integriran limiter curenja prema EN 417:2012 za smanjenje curenja gasa u slučajevima kratkotrajnog odvajanja brenera i kartuše gasa
- Količina 330 ml / 190 gr



| Opis              | No.      | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV |
|-------------------|----------|----|---------------|-------------|
| C200 kartuša gasa | 035901-B | 1  | 3,95 €        | 4,74 €      |

**ULTRAMAPP**

Ultramapp kartuša sa kvalitetnim gasom obezbeđuje dug rad, bez poteškoća. CFC free i TÜV testiran. Za brener sa navojem 7/16"

- Količina 750 ml / 405 gr



| Opis      | No.     | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV |
|-----------|---------|----|---------------|-------------|
| ULTRAMAPP | 2206-85 | 1  | 24,95 €       | 29,94 €     |

**ROFIRE GLOBAL, 7/16"**

ROFIRE GLOBAL je idealan za tvrdi i meki lem

- Idealan za MAPP® gas: Tvrdi lem do 2.5 sata sa samo jednom kartušom gasa
- Duža drška za bolje pozicioniranje kartuše gasa
- Snažan ciklonski brener za tvrdi lem do 28 mm
- Piezo upaljač za komforan i bezbedan rad



| Opis                | No.        | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV |
|---------------------|------------|----|---------------|-------------|
| ROFIRE GLOBAL 7/16" | 1500002869 | 2  | 69,95 €       | 83,94 €     |

**SIEVERT Ultragas - 2100 °C**

Mešavina propana, butana i propilena.

- Ugrađena zaštita od plamena
- 360° stepeni može da se rotira, za rad iznad glave
- Količina 380 ml / 210 gr
- Priključak EU 7/16"

**PowerJet Ultragas set**

Poverjet set za Ultragasom.

Za zagrevanje, meki i tvrdi lem. Mogući rad u svim položajima.



2535-12

| Opis                | No.     | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|---------------------|---------|----|--------------|--------------|
| Sievert Ultragas    | 2205-83 | 1  | 10,95 €      | 13,14 €      |
| PowerJet + Ultragas | 2535-12 | 1  | 119,95 €     | 143,94 €     |

\*Akcijna ponuda traje od 01.07.2024 do 31.12.2024. ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

## SUPER FIRE 3 HOT BOX, 7/16"

- Idealan servisni kofer - do 2.5 sata tvrdog lema sa samo jednom kartušom MAPP gasa
- Snažan ciklonski brener za tvrdi lem do Ø 28 mm
- Klik-klak sistem (5 različitih nastavaka, opcije) - brza i laka zamena radnih nastavaka
- Piezo upaljač i sigurnosno zaključavanje, za komforan i ekonomičan rad



| Opis                 | No.        | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV |
|----------------------|------------|----|---------------|-------------|
| SUPER FIRE 3 HOT-BOX | 1000002371 | 1  | 269,95 €      | 323,94 €    |

## SIEVERT HANDYJET sa POWER GAS



- Brener za meki i tvrdi lem, sa piezo upaljačem i 300 ml kartušom.

- Propan-butan gas sa EU 7/16 navojem
- Temperatura plamena 1925 stepeni C
- Takođe prikladan i za druge Rothenberger brenerne

| Opis             | No.     | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV |
|------------------|---------|----|---------------|-------------|
| SIEVERT HANDYJET | 2282-02 | 2  | 69,95 €       | 83,94 €     |
| POWERGAS 300 ML  | 2203-83 | 1  | 7,95 €        | 9,54 €      |

## AIRPROP set za lemljenje

ROTHENBERGER AIRPROP je set za meki i tvrdi lem, sa rukohvatom sa regulacijom i 2,5m-es LPG crevom.



| Opis                    | No.   | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|-------------------------|-------|----|--------------|--------------|
| AIRPRO set za lemljenje | 31020 | 1  | 120,95 €     | 145,14 €     |



## SUPER FIRE 4 HOT BOX

Set za profesionalce, za meki i tvrdi lem.

- Za lemljenje, u 90% slučajeva može zameniti set sa kiseonikom i gasom. Temperatura plamena 2400 °C
- Lako ergonomsko prijanjanje
- SUPER FIRE 4 set: 2 MAPP gasa, reflektor plamena, tačkasti gorionik

### SUPER FIRE 4 set:

- Super Fire 4 Basic brener,
- Ø16 mm ciklonski nastavak,
- 2 kom MAPP gas,
- Tačkasti nastavak i reflektor plamena
- ROCASE kofer



Standard brener za meki lem 490 °C No:354456



Ciklonski brener za tvrdi lem 950°C No: 35457



Nastavak za topao vazduh 400 °C No:35458



Nastavak za termobužire 720 °C No:35459

Prikazani nastavci se mogu koristiti sa SUPER FIRE4 i PowerJet brenerima.


| Opis                        | No.        | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV |
|-----------------------------|------------|----|---------------|-------------|
| Super Fire 4 HOT BOX        | 1000002368 | 1  | 255,95 €      | 307,14 €    |
| SUPER FIRE 4 osnovni brener | 1500001355 | 1  | 119,95 €      | 143,94 €    |
| Tačkasti brener             | 35455      | 1  | 42,95 €       | 51,54 €     |
| Standard brener             | 35456      | 1  | 37,95 €       | 45,54 €     |
| Ciklonski brener            | 35457      | 1  | 44,95 €       | 53,94 €     |
| Nastavak za topao           | 35458      | 1  | 96,95 €       | 116,34 €    |
| Nastavak za termobužire     | 35459      | 1  | 69,95 €       | 83,94 €     |

## ZAŠTITNA TKANINA ZA ZAVARIVANJE

ROTHENBERGER zaštitna tkanina kao zaštita za razne elemente, zidove i površine prilikom lemljenja i gasnog zavarivanja.

- Otporan na vatru i toplotu do 840 °C
- Trajna otpornost na toplotu do 700 °C za direktan plamen i tečnu šljaku
- Dobra sposobnost oblikovanja, dug vek trajanja, bez azbesta, keramike, bezopasan za zdravlje

Debljina: 1,4 mm  
Težina: 1 000 g/m<sup>2</sup>



| Opis             | No.   | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|------------------|-------|----|--------------|--------------|
| Zaštitna tkanina | 31050 | 1  | 33,95 €      | 40,74 €      |



## ROFLAME 4 PIEZO

Brener sa piezo upaljačem.

- Koristi kartuše gasa C200
- Podesivi plamen
- Siguran rad



| Opis            | No.        | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|-----------------|------------|----|--------------|--------------|
| ROFLAME 4 PIEZO | 1000002358 | 1  | 75,95 €      | 91,14 €      |

## ALLGAS 2000 PS 0,5/2

Prenosna sistem za lemljenje PB/kiseonik Za spajanje gvožđa, čelika, lima, cevi i obojenih metala.

- Idealno za servisne intervencije, kompaktan transportni ram za autogeni plamen
- Mala boca za propan i boca sa kiseonikom se lako dopunjuju
- Fleksibilni nastavak za rukohvat, za rad na teško dostupnim mestima
- Fokusirani plamen za precizan rad



| Opis            | No.   | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|-----------------|-------|----|--------------|--------------|
| ALLGAS 2000 set | 35655 | 2  | 899,95 €     | 1 079,94 €   |

## ROTHERM 2000

Električni uređaj za meki lem 6-54 mm

- Može se poručiti pojedinačno ili u setu. Set sadrži osnovni uređaj (36700), pastu za meki lem (45225), žicu za meki lem (45255), četkice za čišćenje bakra, tkaninu za čišćenje bakra i metalnu kutiju.



| Opis            | No.   | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|-----------------|-------|----|--------------|--------------|
| ROTHERM 2000    | 36700 | 1  | 835,95 €     | 1 003,14 €   |
| ROTHERM 200 set | 36702 | 1  | 953,95 €     | 1 144,74 €   |

## SIEVERT HANDJET, piezo

190g kartuša gasa kao poklon

Komforan rukohvat. Piezo paljenje i fino podešavanje plamena. Klasična izvedba brenera. Odličan za meki lem



| Opis            | No.     | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV |
|-----------------|---------|----|---------------|-------------|
| SIEVERT handjet | 2283-02 | 1  | 68,95 €       | 82,74 €     |

## Krpice za čišćenje ROVLIES, pakovanje od 10 kom

ROTHENBERGER ROVLIES krpice za čišćenje idealne za uklanjanje oksidnih slojeva pre lemljenja



| Opis           | No.     | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV |
|----------------|---------|----|---------------|-------------|
| ROVLIES 10 kom | 045268F | 1  | 3,19 €        | 3,83 €      |

## ROXY 400L

Standardno autogeno zavarivanje, maks. temperatura plamena od 3100°C. Gvožđe, čelik, čelični lim, cevi i obojeni metali.

- Visoka temperatura plamena (do 3100 °C) za brzo lemljenje- Boca kiseonika od 2 litra koja se može ponovo puniti
- Makigas 400 sa gasom (400ml)
- Brener sa izmenljivim diznama (1,5 mm, 2 mm, 3 mm)
- Dodatne dizne 0,3, 0,5 i 0,7 mm
- Ugrađeni sigurnosni uređaji pouzdano sprečavaju povrat plamena



| Opis           | No.     | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|----------------|---------|----|--------------|--------------|
| ROXY 400 L set | 035780X | 1  | 591,95 €     | 710,34 €     |

## TUROBOJET

TWIN SWIVEL brener za tvrdi lem do DN25

Jedinstveni dizajn Turbojet-a omogućava rotiranje gorionika za 360 stepeni, tako da možete lako raditi čak i na teško dostupnim mestima. Ugrađeni regulator pritiska vrši preciznu regulaciju od 0,5 do 3,5 bara. Dva Turbo ciklonska gorionika garantuju brz rad, i obezbeđuju stabilan plamen za zagrevanje, meki i tvrdi lem.



| Opis                  | No.     | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|-----------------------|---------|----|--------------|--------------|
| Turbojet za tvrdi lem | 2641-12 | 1  | 93,95 €      | 112,74 €     |

\*Akcijska ponuda traje od 01.07.2024 do 31.12.2024. ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

## ROCUT®

### Makaze za sečenje plastičnih cevi do Ø 75.

Pogodno za precizno sečenje PP, PE, PE-X, PB i PVDF cevi. ROTHENBERGER makaze za plastične cevi ispunjavaju najviše zahteve kvaliteta! Sečiva sa V-izvedbom obezbeđuju čist i savršeno ravan rez za sve vrste plastičnih cevi do Ø 75. Robusna aluminijumska konstrukcija garantuje precizno rukovanje i dug radni vek u profesionalnoj upotrebi.

- Minimalni napor sečenja
- Precizno sečenje pod pravim uglom i bez izobličenja
- Balansiran prenos snage
- Automatsko, kontrolisano otvaranje makaza pritiskom na dugme
- Transportna brava: nakon upotrebe, ručka se može zatvoriti u transportnom položaju

| Megnevezés        | No.        | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV |
|-------------------|------------|----|---------------|-------------|
| ROCUT 42 TC       | 52000      | 1  | 67,95 €       | 81,54 €     |
| ROCUT 26 TC       | 52005      | 1  | 23,95 €       | 28,74 €     |
| ROCUT 32 TC       | 52040      | 1  | 52,95 €       | 63,54 €     |
| ROCUT 50TC        | 52010      | 1  | 86,95 €       | 104,34 €    |
| ROCUT TC-63       | 52030      | 1  | 91,95 €       | 110,34 €    |
| ROCUT 75 TC PE,   | 52015      | 1  | 225,95 €      | 271,14 €    |
| ROCUT 42 TWIN CUT | 1000003011 | 1  | 94,95 €       | 113,94 €    |

## ROXCUT



### Inovativni mehanizam:

Makaze automatski prelaze sa postepenog sečenja preko sistema račne, na sa sistem direktnog sečenja jednim prolaskom



No. 1000003011



ROCUT 42 TC  
No. 52000

## Sekači cevi

### Provereni sekači cevi za precizno sečenje.



| Opis                             | No.   | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV |
|----------------------------------|-------|----|---------------|-------------|
| TUBE CUTTER AUTOMATIC 6-67 mm    | 70031 | 1  | 115,95 €      | 139,14 €    |
| TUBE CUTTER AUTOMATIC 50-125 mm  | 70032 | 1  | 217,95 €      | 261,54 €    |
| TUBE CUTTER AUTOMATIC 110-168 mm | 70033 | 1  | 249,95 €      | 299,94 €    |



TUBE CUTTER AUTOMATIC 50-125 mm  
No. 70032



TUBE CUTTER 35 6 - 35 mm  
No. 70027



MINICUT I PRO 3 - 16 mm  
No. 70401



MINIMAX 3 - 28 mm  
No. 70015

## BAKAR

| Opis                          | No.   | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV |
|-------------------------------|-------|----|---------------|-------------|
| Minicut I. PRO 3-16 mm Cu     | 70401 | 1  | 18,95 €       | 22,74 €     |
| Minicut II.Pro 6-22 mm Cu     | 70402 | 1  | 20,95 €       | 25,14 €     |
| MINICUT 2000 6-22 mm Cu       | 70105 | 1  | 22,95 €       | 27,54 €     |
| MINI MAX 3-28 mm Cu           | 70015 | 1  | 32,95 €       | 39,54 €     |
| TUBE CUTTER 6-35 mm Cu        | 70027 | 1  | 48,95 €       | 58,74 €     |
| TUBE CUTTER 30 Pro, 3-30 mm   | 71019 | 1  | 24,95 €       | 29,94 €     |
| TUBE CUTTER 42 PRO 6-42 mm Cu | 70029 | 1  | 59,95 €       | 71,94 €     |
| INOX TC 42 Pro 6-42 mm Cu     | 70030 | 1  | 109,95 €      | 131,94 €    |





## ČELIK, INOX, UGLJIČNI ČELIK

| Opis                                 | No.        | RG | Cena bez PDV*   | Cena sa PDV |
|--------------------------------------|------------|----|-----------------|-------------|
| INOX TC 42 Pro 6-42 mm Cu            | 70070      | 1  | <b>62,95 €</b>  | 75,54 €     |
| INOX TC 35 Pro, 6-35 mm/ 1/4- 1.3/8" | 70055      | 1  | <b>56,95 €</b>  | 68,34 €     |
| SUPER 2", 10-60 mm                   | 70045      | 1  | <b>119,95 €</b> | 143,94 €    |
| ENORM 4", 60 - 115 mm                | 70060      | 1  | <b>319,95 €</b> | 383,94 €    |
| SUPER 2", INOX, 10-60 mm             | 70087      | 1  | <b>129,95 €</b> | 155,94 €    |
| CSST 10-42 mm                        | 1000001747 | 1  | <b>66,95 €</b>  | 80,34 €     |
| Sekač INOX cevi 6-60 mm              | 70340      | 1  | <b>154,95 €</b> | 185,94 €    |

**Sigurno vođenje preko  
osloničkih valjaka**



6 - 60 mm sekač INOX cevi  
No. 70340



TUBE CUTTER 42 6 - 42 mm  
No. 70070



CSST 6 - 42 mm  
No. 1000001747



SUPER 2", INOX, 10-60 mm  
No. 70087



ENORM 4", 60 - 115 mm  
No. 70060



## List testere BI-METALL HSSE 4 Plus, 300 mm

List testere HSSE 4 PLUS je idelan alat za sečenje cevi i profila

| Opis         | No.   | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV |
|--------------|-------|----|---------------|-------------|
| List testere | 71213 | 1  | <b>1,49 €</b> | 1,79 €      |



\*Akcijska ponuda traje od 01.07.2024 do 31.12.2024. ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

## ROTEST GW 150/4


Analogna oprema za ispitivanje gasnih i vodovodnih instalacija, pomoću pritiska vazduha.  
Brzo i precizno merenje pritiska, čitanje pomoću vodenog stuba, bez ugrađene elektronike.

- Brzo i precizno merenje pritiska preko vodnog stuba, bez elektronike
- Robusan instrument: visoka pouzdanost za rad na licu mesta

| Opis            | No.   | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|-----------------|-------|----|--------------|--------------|
| ROTEST GW 150/4 | 61700 | 1  | 829,95 €     | 995,94 €     |

## RP 50 DIGITALNA ISPITNA PUMPA

- Integrirani digitalni senzor pritiska za precizno testiranje i podešavanje pritiska do 30 bara
- Kompletan dokumentacija i vizuelizacija procesa ispitivanja pritiska kroz aplikaciju
- Jednostavna i pouzdana priprema protokola ispitivanja pod pritiskom
- Twin VALVE - Sistem. Dva ventila za dvostruku sigurnost prilikom testiranja sistema i finog podešavanja pritiska
- Robusni DURAMANT premaz sa 5-godišnjom garancijom na koroziju
- Opcioni dodatni manometar sa finim skaliranjem od 0,2 bara za visokoprecizna merenja u opsegu do 16 bara
- Radna poluga otporna na savijanje, sa zaključavanjem, kao ergonomska ručka za nošenje



Max Delta: -11.6 bar  
Pocetak: 12.7 bar  
Max: 16.3 bar

Srednja temperatura: 18.8°C  
Vodna temperatura: 18.0°C  
Vodna vlaga: 11.1%

| Opis          | No.        | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|---------------|------------|----|--------------|--------------|
| RP 50 digital | 1000004000 | 1  | 539,95 €     | 647,94 €     |

## TP25

Ručna ispitna pumpa

- Pouzdani i precizni rezultati meranja
- Potisno crevo sa metalnom mrežom sprečava greške prilikom očitavanja usled ekspandiranja creva tokom rada
- Izdržljiv na vremenske uslove i hladnoću čelični rezervoar sa DURAMANT presvlakom

| Opis           | No.   | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV |
|----------------|-------|----|---------------|-------------|
| TP25 test pump | 60250 | 1  | 249,95 €      | 299,94 €    |



powered by ROTHENBERGER

|              |         |        |      |        |
|--------------|---------|--------|------|--------|
| Ime          | Prezime | Adresa | Grad | Država |
| Telefon      |         |        |      |        |
| E-mail       |         |        |      |        |
| Faks         |         |        |      |        |
| Web          |         |        |      |        |
| POSREDOVANJE |         |        |      |        |
| Ime          |         |        |      |        |
| Prezime      |         |        |      |        |
| Adresa       |         |        |      |        |
| Grad         |         |        |      |        |
| Država       |         |        |      |        |
| Telefon      |         |        |      |        |
| E-mail       |         |        |      |        |
| Faks         |         |        |      |        |
| Web          |         |        |      |        |
| POSREDOVANJE |         |        |      |        |
| Ime          |         |        |      |        |
| Prezime      |         |        |      |        |
| Adresa       |         |        |      |        |
| Grad         |         |        |      |        |
| Država       |         |        |      |        |
| Telefon      |         |        |      |        |
| E-mail       |         |        |      |        |
| Faks         |         |        |      |        |
| Web          |         |        |      |        |

Video





**RP 30**

Ispitna pumpa do 30 bara.

- Jednostavna, lagano plastično telo
- Punjenje 6 ml pri jednom koraku klipa
- Priključak 1/2"

**RP PRO III**

Električna ispitna pumpa do 40 bara

- ABS plastično kućište
- Ugrađena zaštita od pregrevanja
- Samousisavajuća do 1 m
- Glicerinski manometar (bar - psi - Mpa)
- Napojno crevo 2 m, potisno crevo 1,2 m
- Protok 6 l/min, priključak 1/2"
- Pogodno za vodu, ulje i glikol

**RP 50-S / 50-S INOX**

Precizna, robusna ispitna pumpa do 60 bara.

- Jedinstveni TWIN-VALVE sistem testiranja sa dva ventila
- Poluga pumpe takođe služi kao rukohvat, dobro izbalansirana za lakše prenošenje
- Punjenje i testiranje 0-60 bara, podela 1 bar, - Kapacitet rezervoara 12 l
- Punjenje 45 ml po koraku klipa
- Pogodno za ulje i vodu



| Opis            | No.   | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|-----------------|-------|----|--------------|--------------|
| RP PRO III pump | 61185 | 1  | 899,95 €     | 1 079,94 €   |
| RP 30 pump      | 61130 | 1  | 185,95 €     | 223,14 €     |

| Opis              | No.   | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|-------------------|-------|----|--------------|--------------|
| RP 50-S pump      | 60200 | 1  | 359,95 €     | 431,94 €     |
| RP 50-S INOX pump | 60203 | 1  | 489,95 €     | 587,94 €     |

**ROLEAK Aqua 3 Plus set**

Akustička detekcija curenja na cevima.

- Detektor curenja vodovodnih cevi
- Bluetooth veza između slušalica i uređaja - zahvaljujući tome uređajem se može upravljati jednom rukom
- Digitalni radio signal za bolju akustiku
- Dodatni priključak za mikrofoni na zadnjoj strani - spoljni podni mikrofoni se može povezati



Jasnije izdvajanje zvuka u odnosu na prethodne modele

**ROTEST® sprej**

Standardno 0-50 °C (65000)  
Dizajn otporan na mraz od -15°C do +50°C, može se koristiti i za kisik (065000F)

- Preporučuje se za prirodni gas, zapaljive gasove.
- Za gasove za klimatizaciju, vazduh



No.65000

**ROTEST® Electronic 4**

Novi detektor curenja gasa, Jednostavan za korišćenje.  
Lako otkivanje curenja opasnih i zapaljivih gasova.

- Sa fleksibilnom senzorom dužine 42 cm i ugrađenim svetlom, čak i tamna i teško dostupna mesta mogu se lako proveriti
- Curenje se detektuje vizuelno i zvučno



| Opis                  | No.        | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV |
|-----------------------|------------|----|---------------|-------------|
| ROLeak Aqua 3Plus Set | 1500003533 |    | 1 315,95 €    | 1 579,14 €  |
| ROTEST Electronic 4   | 1000003199 | 1  | 339,95 €      | 407,94 €    |
| ROTEST sprej 400 ml   | 65000      | 1  | 6,95 €        | 8,34 €      |
| ROTEST sprej 400 ml   | 065000F    | 1  | 6,95 €        | 8,34 €      |

\*Akcijska ponuda traje od 01.07.2024 do 31.12.2024. ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

## R600 SETOVI ZA ODGUŠENJE

Uređaj za čišćenje cevi Ø20 - 150. Idealno kompletno rešenje za vodoinstalatore, usluge održavanja i čistače cevi. Za efikasna odgušenje kanalizacionih cevi prečnika do 150 mm.

- Direktni rad sa spiralama od 16 i 22 m
- Spirale od 8 mm i 10 mm se takođe mogu koristiti sa adapterom.
- Maksimalna dužina rada 50 m sa 16 mm S-spiralom
- Maksimalna dužina rada 60 m sa 22 mm S-spiralom



### R600 set sadrži; osnovna:

mašina sa zaštitnim crevom. Za cevi Ø20-150 mm, set spirala i nastavaka od 16-22 mm (kao što je prikazano na slici)

| Opis                                              | No.   | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV* |
|---------------------------------------------------|-------|----|---------------|--------------|
| R600 uređaj sa setom spirala i nastavaka 16-22 mm | 19173 | 2  | 1 799,95 €    | 2 159,94 €   |

### R600 set sadrži; osnovna:

R600 osnovna mašina; 5x22 mm x 4,5m spirala, 5 radnih nastavaka, radna rukavica, zaštitno crevo, ROWONOL sprej

| Opis                                           | No.   | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV* |
|------------------------------------------------|-------|----|---------------|--------------|
| R600 uređaj sa setom spirala i nastavaka 22 mm | 72675 | 2  | 1 829,95 €    | 2 195,94 €   |

## R600 VarioClean baterijski uređaj za odgušenje sa baterijom i punjačem

Za efikasno uklanjanje zagušenja u kanalizacionim cevima do prečnika od 150 mm.

Može se koristiti sa svim Rothenberger spiralama od 16 i 22 mm

- Radite efikasno bez kablova sa CAS baterijom
- VarioClean Electronic. Trostepeni pogon. Optimalno podešavanje se može izabrati za uklanjanje svih vrsta blokada.
- Pogodno za unutrašnju i spoljašnju upotrebu



Kompaktan dizajn  
mala težina (18,7 kg - sa baterijom)

| Opis            | No.        | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV* |
|-----------------|------------|----|---------------|--------------|
| R600 VarioClean | 1000003372 | 2  | 1 931,95 €    | 2 318,34 €   |

| Opis            | No.CAS     | No.AMPShare | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV* |
|-----------------|------------|-------------|----|---------------|--------------|
| R600 VarioClean | 1000003346 | 1000004139  | 2  | 2 309,95 €    | 2 771,94 €   |



### Set sadrži:

R600 VarioClean osnovna mašina, 18V/8Ah Li-Ion baterija, brzi punjač

### Set sadrži:

R600 VarioClean osnovna mašina, 18V/8Ah Li-Ion baterija, brzi punjač, 5x22 mm x 4,5m spirala, 5 radnih nastavaka, radna rukavica, zaštitno crevo, ROWONOL sprej



## R750 uređaj za odgušenje

Idelan uređaj za održavanje kanalizacionih sistema do DN200, za instalatere i firme koje se bave održavanjem.

- Snažan motor radi pouzdano čak i kod najtežih zagušenja
- Idealno za čišćenje kućnih priključaka i osnovnog cevovoda
- Kompaktan i robustan dizajn



| Opis | No.   | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|------|-------|----|--------------|--------------|
| R750 | 72689 | 3  | 4 238,95 €   | 5 086,74 €   |

## R550 uređaj za odgušenje sa setom spirala i nastavaka od 16 mm

Idealno za vodoinstalatere i radnike na održavanju. Efikasno uklanjaju zagušenja u odvodnim cevima prečnika do 110 mm

- Ekstremno lagan
- Max. dužina rada do 40 m sa S-spiralama



| Opis           | No.        | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|----------------|------------|----|--------------|--------------|
| R550 set 16 mm | 1000000149 | 2  | 1 449,95 €   | 1 739,94 €   |

## ROSOLAR PUMPA ZA PUNJENJE SOLARNIH KOLEKTORA

Pogodan za punjenje pločastih i cevnih kolektora.

- Snažna pumpa za brzo punjenje i efikasno ispiranje solarnih kolektora
- Creva otporna na visoke temperature (100 °C) omogućavaju bezbedno punjenje i održavanje solarnih kolektora
- Teleskopska ručka podesiva po visini (76-110 cm) za skladištenje koje štedi prostor, lak transport i dobro rukovanje u uskim podrumima
- Dobro osmišljeno rukovanje: rezervoar se lako puni zahvaljujući velikom otvoru.
- Ventil na dnu omogućava lako pražnjenje celog rezervoara
- Opciono: robustna i temperaturno otporna (90 °C) impeler pumpa: male i čvrste čestice su lako mogu transportovati

| Opis                        | No.        | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|-----------------------------|------------|----|--------------|--------------|
| ROSOLAR                     | 1500000135 | 2  | 799,95 €     | 959,94 €     |
| ROSOLAR zaptivka rezervoara | 805531     | 3  | 33,95 €      | 40,74 €      |
| ROSOLAR set filtera         | 132003     | 3  | 46,95 €      | 56,34 €      |



## ROCAL 20 pumpa za uklanjanje kamenca

Pumpa za uklanjanje kamenca. Idealno za instalatere i usluge održavanja lako uklanjanje kamenca sa izmenjivača toplote, vodovodnih cevi, rezervoara, sistema za grejanje i hlađenje, da se povrati efikasnost sistema.

- Promenjivi smer strujanja za brzo uklanjanje kamenca
- Korišćenjem tople vode do 50 °C, pumpa može efikasnije ukloniti kamenac
- Redovna upotreba hemikalija za uklanjanje kamenca garantuje optimalan rad sistema grejanja, povećanje njegovog veka trajanja i efikasnosti.
- Protok 40 l/min, napor pumpe 10 m

| Opis                    | No.        | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV |
|-------------------------|------------|----|---------------|-------------|
| ROCAL 20                | 61100      | 1  | 829,95 €      | 995,94 €    |
| ROCAL Acid Plus, 5 kg   | 61105      | 1  | 46,95 €       | 56,34 €     |
| ROCAL Acid Plus, 10 kg  | 61106      | 1  | 90,95 €       | 109,14 €    |
| ROCAL Acid Plus, 25 kg  | 1500000914 | 1  | 169,95 €      | 203,94 €    |
| ROCAL Acid M. 30 kg     | 1500000117 | 1  | 244,95 €      | 293,94 €    |
| ROCAL Acid Mi 5L        | 1500000115 | 1  | 56,95 €       | 68,34 €     |
| ROCAL Acid M 10L        | 1500000116 | 1  | 96,95 €       | 116,34 €    |
| Prah neutralizator 1 kg | 61115      | 1  | 22,95 €       | 27,54 €     |

Prah neutralizator  
Preporučuje se upotreba 1%-tnog  
rastvora



ROCAL Acid Plus  
FOSCORROW (za bakar i čelik)



ROCAL Acid Multi  
30%-tni rastvor se preporučuje  
(za bakar, ležaj, aluminijum, mesing,  
INOX i plastiku)

## ROSPI® H+E UREĐAJI ZA ODGUŠENJE

ROSPI H+E je optimalan alat za vodoinstalateru i održavanje, za uklanjanje blokada u odvodnim cevima umivaonika, lava-boa, tuševa i kada.



| Opis                     | No.   | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV |
|--------------------------|-------|----|---------------|-------------|
| ROSPI 8H+E Plus 8mmx7,5m | 72095 | 1  | 209,95 €      | 251,94 €    |
| ROSPI ECO 10mmx10m       | 92592 | 1  | 149,95 €      | 179,94 €    |
| ROSPI ECO 8mmx7,5m       | 92591 | 1  | 109,95 €      | 131,94 €    |

## 3S UREĐAJ ZA ODGUŠENJE

Za lakša zagušenja cevi od 25 do 100 mm. Spirala 13 mm / 15 m, nastavak za odgušenje, i ključ za razdvajanje.

- Fleksibilan u radu, univerzalna primena, koristi alate za čišćenje od 16 mm
- Postolje za rad omogućava bezbedan rad
- Plastični doboš za spiralu otporan na koroziju i udarce



| Opis                       | No.   | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|----------------------------|-------|----|--------------|--------------|
| 3S uređaj za odgušenje     | 72003 | 1  | 445,95 €     | 535,14 €     |
| 13 mm x 15m spirala for 3S | 72016 | 1  | 144,95 €     | 173,94 €     |

## ROPUMP® SUPER PLUS

Profesionalna pumpa za odgušenje kanalizacije. Idealan alat za uklanjanje zagušenja u cevima, odvodima, toaletima, itd.

- Lako rukovanje sa podesivom ručkom
- Velika sila usisavanja i potiska zbog konstrukcije jednodelnog izlivenog tela pumpe
- Kratki adapter za umivaonike, tuševe i kade
- Dugački adapter za toalet
- Čvrsto telo od ABS plastike



Dugački adapter

| Opis              | No.     | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|-------------------|---------|----|--------------|--------------|
| ROPUMP Super Plus | 072070X | 1  | 99,95 €      | 119,94 €     |

## Spirale sa integrisanim buzdovan za vršetkom 8 mm x 7,5 m i 10 mm x 10 m

Za državanje cevi i uklanjanje odgušenja do DN50



| Opis                      | No.     | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV |
|---------------------------|---------|----|---------------|-------------|
| Spirale w.forkhead Ø 6x3m | 611193  | 1  | 3,95 €        | 4,74 €      |
| Spirale w.forkhead Ø 9x5m | 611194  | 1  | 8,95 €        | 10,74 €     |
| Spirale 8mm x 7,5m        | 72412   | 1  | 48,95 €       | 58,74 €     |
| Spirale 8mm x 7,5m        | 72413   | 1  | 69,95 €       | 83,94 €     |
| Spirale 10mm x 10m        | 72422   | 1  | 52,95 €       | 63,54 €     |
| Spirale 10mm x 10m        | 072422S | 1  | 73,95 €       | 88,74 €     |

## HD 13/100, HD 17/190 UREĐAJI ZA ODGUŠENJE VISOKIM PRITISKOM

Sa crevom, glavom za čišćenje. Idealan za radnike na održavanju i odgušenju kanalizacije, za deblokadu cevi do 150 mm.

### HD 13/100 to Ø 150mm (230 V, 2,3kW)

- Maksimalni pritisak 100 bara
- Protok vode 13 L/min
- HD crevo 20m, motor 2,3 kW (br.76020)

### HD 17/190 to Ø 200 mm (380 V, 5kW)

- Maksimalni pritisak 190 bara
- Protok vode 17 L/min
- HD crevo 40m, motor 5 kW (br.76070)



| Opis           | No.   | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|----------------|-------|----|--------------|--------------|
| HD 13/100 230V | 76020 |    | 4 249,95 €   | 5 099,94 €   |
| HD 17/190 400V | 76070 |    | 6 161,95 €   | 7 394,34 €   |

## ROPUMP ručna pumpa za odgušenje

Za brze intervencije kod lakih zagušenja u umivaonicima, kadmama ili odvodima



| Opis   | No.   | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV |
|--------|-------|----|---------------|-------------|
| ROPUMP | 71991 | 1  | 22,95 €       | 27,54 €     |



## ROTHENBERGER SPIRALE

- **Standard** - Fleksibilne spirale za rad na kratkim udaljenostima
- **SMK** - Zahvaljujući plastičnom jezgru, spirala ima veću krutost i sprečava se njeno zaplitanje
- **S** - Deblji prečnik žice, povećana stabilnost na većim udaljenostima
- **S - SMK** - Povećana stabilnost na većim udaljenostima i prljavština se ne taloži unutar same spirale



Standard spirala



SMK spirala



S SMK spirala

| Spirala set          | No.   | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV |
|----------------------|-------|----|---------------|-------------|
| 16mm x 2,3m Stand.   | 72431 | 1  | 42,95 €       | 51,54 €     |
| 16 mm x 4m Stand.    | 72437 | 1  | 57,95 €       | 69,54 €     |
| 16mm x 2,3m SMK      | 72433 | 1  | 51,95 €       | 62,34 €     |
| 16mm/2,3m S          | 72428 | 1  | 53,95 €       | 64,74 €     |
| 16mm x 2.3m S-SMK    | 72435 | 1  | 81,95 €       | 98,34 €     |
| 22 mm x 4,5 m Stand. | 72441 | 1  | 66,95 €       | 80,34 €     |
| 22mm x4,5m SMK       | 72442 | 1  | 88,95 €       | 106,74 €    |
| 22mm x 4.5m S        | 72443 | 1  | 84,95 €       | 101,94 €    |
| 22mm x 4.5m S-SMK    | 72444 | 1  | 102,95 €      | 123,54 €    |
| 32 mm x 4,5 m Stand. | 72451 | 1  | 117,95 €      | 141,54 €    |
| 32mm x4,5m SMK       | 72452 | 1  | 133,95 €      | 160,74 €    |
| 32mm x 4.5m S        | 72453 | 1  | 144,95 €      | 173,94 €    |

## Setovi spirala i nastavaka



| Opis                         | No.     | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|------------------------------|---------|----|--------------|--------------|
| Spiral set standard 16 mm    | 072945X | 1  | 431,95 €     | 518,34 €     |
| Spiral set standard 22mm     | 072955X | 1  | 633,95 €     | 760,74 €     |
| Spiral set standard 16- 22mm | 072956X | 1  | 753,95 €     | 904,74 €     |
| Spiral set 16-22mm SMK       | 072967X | 1  | 1 022,95 €   | 1 227,54 €   |

## DEMINERALISATION

### PURE H2O - kartuša za demineralizaciju

Standardno punjenje svih grejnih sistema sa pripremljenom vodom

#### „Plug and Play” sistem

Kartuša kontrolise sve važne parametre

#### Specijalni premaz sa promenom boje

Korisniku je vidljivo kada kartuša treba da se promeni

#### Dostupno u tri različite veličine

Za bilo koji grejni sistem



| Opis                          | No.        | RG | Cena bez PDV | Cena bez PDV* |
|-------------------------------|------------|----|--------------|---------------|
| Kartuša za demineralizaciju S | 1500004290 | 1  | 139,95 €     | 167,94 €      |
| Kartuša za demineralizaciju M | 1500004322 | 1  | 166,95 €     | 200,34 €      |
| Kartuša za demineralizaciju L | 1500004325 | 1  | 218,95 €     | 262,74 €      |

\*Akcijska ponuda traje od 01.07.2024 do 31.12.2024. ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

## TUBE BENDER MAXI set

90°, Ø 12-15-18-22 mm i MSR Ø 14-16-18-20-26-32 mm

- Optimalni rezultati savijanja sa plastičnim segmentima za savijanje poboljšanim karakteristikama klizanja
- Brza izrada luka zahvaljujući mehanizmu sa čegrtaljkom



Za meki bakar, u ROCASE

Za višeslojne cevi, u ROCASE

| TUBE BENDER MAXI set. | No.     | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV |
|-----------------------|---------|----|---------------|-------------|
| 12-15-18-22 mm        | 023020X | 1  | 279,95 €      | 335,94 €    |
| 12-14-16-18-22 mm     | 023021X | 1  | 289,95 €      | 347,94 €    |

| TUBE BENDER MAXI set     | No.     | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV |
|--------------------------|---------|----|---------------|-------------|
| MSR 14-16-18-20-26 mm    | 023091X | 1  | 297,95 €      | 357,54 €    |
| MSR 14-16-18-20-26-32 mm | 23095   | 1  | 589,95 €      | 707,94 €    |



## ROBEND® H+W Plus set

Univerzalni ručni savijač cevi do 180°, Ø 8 - 22.


- Precizno savijanje cevi bez nabora
- Savijanje ručno preko stege ili opciono ručno (sa dodatnom polugom)



| ROBEND H+W         | No.   | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV |
|--------------------|-------|----|---------------|-------------|
| Set 15-18-22mm     | 24505 | 1  | 829,95 €      | 995,94 €    |
| Set 12-15-18-22 mm | 24500 | 1  | 966,95 €      | 1 160,34 €  |

## MINIBEND, 6-8-10 mm, 1/4-5/16-3/8"

Za precizno dvoručno savijanje cevi od mekog bakra, mesinga, aluminijuma i preciznog čelika do 180° Ø6-10 mm, (1/4-3/8"). Pogodan za upotrebu u rashladnoj i klima tehnici, hidraulici, automotivu, hidaruličkoj i pneumatskoj industriji.



Precizno savijanje

Skala sa minimalnim veličinama i radijusima savijanja

| Opis                     | No.   | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV |
|--------------------------|-------|----|---------------|-------------|
| MINIBEND 6-8-10          | 25150 | 1  | 29,95 €       | 35,94 €     |
| MINIBEND 1/4"-5/16"-3/8" | 25151 | 1  | 29,95 €       | 35,94 €     |

## Sprej za savijanje 150ml

- Kombinacija ulja i maziva
- Zahvaljujući posebnoj viskozitetu čak i cevi od bakra i čelika se mogu lako saviti



| Opis         | No.   | RG | Cena bez PDV | Cena bez PDV* |
|--------------|-------|----|--------------|---------------|
| Sprej 150 ml | 25120 | 1  | 28,95 €      | 34,74 €       |

## TUBE BENDER Set 6-8-10-12 mm



| Opis            | No.   | RG | Cena bez PDV | Cena bez PDV* |
|-----------------|-------|----|--------------|---------------|
| Tube bender set | 24132 | 1  | 386,95 €     | 464,34 €      |



## ROBEND® 4000 E set

- Podešavanje tačnog ugla savijanja
- Automatsko isključivanje uređaja kada se dostigne zadati ugao savijanja – idealno za brzu izradu identičnih lukova
- Zahvaljujući ROLUB segmentima savijanje se izvodi bez deformacija i nabora cevi
- Baterijsko napajanje i nezavisan rad uređaja
- Snažna CAS baterija, savijanje do 60 bakarnih cevi prečnika 28 mm



| ROBEND 4000 E set.               | No.        | RG | Cena bez PDV      | Cena sa PDV* |
|----------------------------------|------------|----|-------------------|--------------|
| (15-18-22-28mm, 18V 4.Ah+punjač) | 1000003392 | 2  | <b>2 299,95 €</b> | 2 759,94 €   |

## ROBEND® 4000 set

Mašina za savijanje cevi do 180°, za savijanje 12-35 mm bakra i za savijanje 12-28 mm ugljeničnog čelika i INOX cevi

- Podešavanje ugla savijanja bez alata
- Idealan za serijsku proizvodnju identičnih lukova
- Savijanje bez deformacije i gužvanja zahvaljujući patentiranoj ROLUB tehnologiji za bolje klizanje segmenta za savijanje
- Snažan motor od 1010 W



| ROBEND 4000 set.      | No.        | RG | Cena bez PDV      | Cena bez PDV* |
|-----------------------|------------|----|-------------------|---------------|
| (15-18-22-28mm)       | 1000001550 | 2  | <b>1 899,95 €</b> | 2 279,94 €    |
| (15-18-22-28-32-35mm) | 1000001567 | 2  | <b>2 699,95 €</b> | 3 239,94 €    |



Tronožac je dostupan kao dodatna oprema. Nije uključen u standardan obim isporuke

| Opis                         | No.   | RG | Cena bez PDV*   | Cena bez PDV |
|------------------------------|-------|----|-----------------|--------------|
| Tronožac za ROBEND 3000/4000 | 25748 | 1  | <b>139,95 €</b> | 167,94 €     |

## ROBULL E / ME TYP

Za savijanje čeličnih cevi do 2". Za preduzeća i pojedince koji se bave postavljanjem cevni instalacija, kao i za upotrebu u industriji.

- Savijanje do 90°



Tronožac je dostupan kao dodatna opcija



| ROBULL E                                                                                      | No.     | RG | Cena bez PDV*     | Cena sa PDV |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-------------------|-------------|
| 3/8"-2" zatvoreni ram, ručna-hidraulika, u metalnoj kutiji sa segmentima za savijanje         | 057961X | 3  | <b>1 999,95 €</b> | 2 399,94 €  |
| 3/8"-2" otvoren ram, ručna-hidraulika, u metalnoj kutiji sa segmentima za savijanje           | 057966X | 3  | <b>2 099,95 €</b> | 2 519,94 €  |
| 3/8"-2", otvoren ram, 230 V, elektro-hidraulika, u metalnoj kutiji sa segmentima za savijanje | 057973X | 3  | <b>2 899,95 €</b> | 3 479,94 €  |
| Tronožac                                                                                      | 58182   | 1  | <b>325,95 €</b>   | 391,14 €    |

\*Aktivna ponuda traje od 01.07.2024 do 31.12.2024. ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

## ROFAST KLEŠTA 10"- 2K



| Opis          | No.        | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|---------------|------------|----|--------------|--------------|
| ROFAST 10"-2K | 1000003390 | 1  | 49,95 €      | 59,94 €      |

## HEAVY DUTY" LANČASTA KLEŠTA



| Opis               | No.   | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|--------------------|-------|----|--------------|--------------|
| 4" lančasta klešta | 70244 | 1  | 249,95 €     | 299,94 €     |
| 6" lančasta klešta | 70245 | 1  | 369,95 €     | 443,94 €     |
| 8" lančasta klešta | 70246 | 1  | 499,95 €     | 599,94 €     |

## SWO podešavajući ključ



| Podešavajući ključ | No.        | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|--------------------|------------|----|--------------|--------------|
| 6" L=176mm; S=34mm | 1500001509 | 1  | 46,95 €      | 56,34 €      |
| 8" L=216mm; S=39mm | 1500001510 | 1  | 52,95 €      | 63,54 €      |

## KLEŠTA SEČICE 160 mm / 200 mm



| Opis                 | No.        | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|----------------------|------------|----|--------------|--------------|
| Klešta sečice.160 mm | 1500003164 | 1  | 28,95 €      | 34,74 €      |
| Klešta sečice.200 mm | 1500003166 | 1  | 37,95 €      | 45,54 €      |



## JEDNORUČNA KLEŠTA „HEAVY DUTY“



| Opis                    | No.   | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|-------------------------|-------|----|--------------|--------------|
| HEAVY DUTY 18" (2.1/2") | 70154 | 1  | 69,95 €      | 83,94 €      |
| HEAVY DUTY 24" (3")     | 70155 | 1  | 101,95 €     | 122,34 €     |
| HEAVY DUTY 36" (5")     | 70156 | 1  | 223,95 €     | 268,74 €     |

## UNI stepenasti ključ



| Opis                 | No.   | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|----------------------|-------|----|--------------|--------------|
| UNI stepenasti ključ | 73297 | 1  | 39,95 €      | 47,94 €      |

## KOMBINOVANA / ZAKRIVLJENA KLEŠTA 180 mm / 200 mm



| Opis                   | No.        | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|------------------------|------------|----|--------------|--------------|
| Komb.klešta 180 mm     | 1500003163 | 1  | 27,95 €      | 33,54 €      |
| Zakrivlj. klešta 200mm | 1500003169 | 1  | 44,95 €      | 53,94 €      |

## Podesivi ključ 6"; 8"; 10"; 12"; 15"



| Podesivi ključ      | No.   | RCS | Cena bez PDV* | Cena sa PDV |
|---------------------|-------|-----|---------------|-------------|
| 6" L=160mm; S=20mm  | 70441 | 1   | 15,95 €       | 19,14 €     |
| 8" L=210mm; S=25mm  | 70442 | 1   | 18,95 €       | 22,74 €     |
| 10" L=250mm; S=29mm | 70443 | 1   | 22,95 €       | 27,54 €     |
| 12" L=300mm; S=34mm | 70444 | 1   | 27,95 €       | 33,54 €     |
| 15" L=380mm; S=44mm | 70445 | 1   | 56,95 €       | 68,34 €     |



1500003169

\*Akcijna ponuda traje od 01.07.2024 do 31.12.2024. ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.



## ROGRIP PAPAGAJ KLEŠTA



ROGRIP F 2K



ROGRIP M 2K



ROGRIP M 1K

| Opis            | No.        | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|-----------------|------------|----|--------------|--------------|
| ROGRIP M 7" 1K  | 1000002697 | 5  | 18,95 €      | 22,74 €      |
| ROGRIP M 7" 2K  | 1000002698 | 5  | 21,95 €      | 26,34 €      |
| ROGRIP M 10" 1K | 1000002699 | 5  | 24,95 €      | 29,94 €      |
| ROGRIP M 10" 2K | 1000002700 | 5  | 27,95 €      | 33,54 €      |
| ROGRIP F 7" 1K  | 1000002701 | 5  | 22,95 €      | 27,54 €      |
| ROGRIP F 7" 2K  | 1000002702 | 5  | 23,95 €      | 28,74 €      |
| ROGRIP F 10" 1K | 1000002704 | 5  | 27,95 €      | 33,54 €      |
| ROGRIP F 10" 2K | 1000002705 | 5  | 28,95 €      | 34,74 €      |

## PAPAGAJ KLEŠTA



| Opis                  | No.   | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|-----------------------|-------|----|--------------|--------------|
| Papagaj klešta 7"     | 70527 | 5  | 10,95 €      | 13,14 €      |
| Papagaj klešta 10"    | 70528 | 5  | 12,95 €      | 15,54 €      |
| Papagaj klešta 12"    | 70529 | 5  | 26,95 €      | 32,34 €      |
| Papagaj klešta SPK 7" | 70521 | 5  | 15,55 €      | 18,66 €      |
| Papagaj klešta SPK10" | 70522 | 5  | 17,95 €      | 21,54 €      |
| Papagaj klešta SPK12" | 70523 | 5  | 27,95 €      | 33,54 €      |

## SUPER „S” ŠVEDSKA KLEŠTA



| Opis                    | No.     | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|-------------------------|---------|----|--------------|--------------|
| SUPER "S" klešta 1/2"   | 070121x | 5  | 29,95 €      | 35,94 €      |
| SUPER "S" klešta 1"     | 070122x | 5  | 35,95 €      | 43,14 €      |
| SUPER "S" klešta 1.1/2" | 070123x | 5  | 46,95 €      | 56,34 €      |
| SUPER "S" klešta 2"     | 070124x | 5  | 79,95 €      | 95,94 €      |
| SUPER "S" klešta 3"     | 70125   | 5  | 129,95 €     | 155,94 €     |

## SETOVI KLEŠTA 4 i 3 komada



| Opis                 | No.     | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV |
|----------------------|---------|----|---------------|-------------|
| Set klešta, 3+1 kom  | 070137X | 5  | 149,95 €      | 179,94 €    |
| Set klešta, 3 kom    | 070130X | 5  | 140,95 €      | 169,14 €    |
| Set klešta, 2+1 kom* | 070140X | 5  | 86,95 €       | 104,34 €    |

## ROGRIP XL 16" PAPAGAJ KLEŠTA



| Opis          | No.        | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|---------------|------------|----|--------------|--------------|
| ROGRIP XL 16" | 1000000328 | 5  | 63,95 €      | 76,74 €      |

## KLEŠTA



| Opis              | No.     | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|-------------------|---------|----|--------------|--------------|
| Klešta 1" 90°     | 070110X | 5  | 39,95 €      | 47,94 €      |
| Klešta 1.1/2" 90° | 070111X | 5  | 52,95 €      | 63,54 €      |
| Klešta 2" 90°     | 070112X | 5  | 84,95 €      | 101,94 €     |
| Klešta 3" 90°     | 70113   | 5  | 133,95 €     | 160,74 €     |
| Klešta 4-90°      | 70114   | 5  | 149,95 €     | 179,94 €     |



# SUVO BUŠENJE U BETONU, ARMIRANOM BETONU I ZIDOVIMA OD CIGLE



Funkcija mekog čekića - efikasno bušenje tvrdih materijala.

**FF35135**

Kamen za oštrenje za suve i mokre krune.

**1-WEKA-AS13.300**

Vođica za bušenje za ručno bušenje, za krune L=300.

## DKS15 SPL bušilica

Za bušenje zidova od betona i opeke

### TEHNIČKI PODACI:

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Napon               | 230V                        |
| Struja              | 9,3 A                       |
| Snaga               | 2.000 W                     |
| Priključak za krune | 1 1/4" UNC spoljašnji navoj |
| Težina              | 5,0 kg                      |
| Nominalna brzina    | 540 min-1 / 120 min-1       |

| Opis     | No.          | RG | Cena bez PDV      | Cena sa PDV* |
|----------|--------------|----|-------------------|--------------|
| DKS15SPL | 6WDMDKS15SPL |    | <b>1 806,95 €</b> | 2 168,34 €   |

| Opis              | No.             | RG | Cena bez PDV    | Cena sa PDV* |
|-------------------|-----------------|----|-----------------|--------------|
| Kamen             | FF35135         |    | <b>187,95 €</b> | 225,54 €     |
| Vođica za bušenje | 1-WEKA-AS13.300 |    | <b>206,95 €</b> | 248,34 €     |
| Vođica za bušenje | 1-WEKA-AS13.400 |    | <b>219,95 €</b> | 263,94 €     |

## RODIA DRY CLEANER 1600

- Usisivač fine prašine klase M sa 2 poliesterska filtera
- Automatsko pokretanje i funkcija protrepanja filtera
- 5 m crevo
- Pogodan i za mokro usisavanje



| Opis          | No.        | RG | Cena bez PDV    | Cena sa PDV* |
|---------------|------------|----|-----------------|--------------|
| RODIA cleaner | 1000003978 | 3  | <b>685,95 €</b> | 823,14 €     |

## SUVO BUŠENJE BETONA, ARMIRANOG BETONA I CIGLE



**AX9 REZNI SEGMENTI SA RAVNOMERNOM RASPODELOM DIJAMANTA UNUTAR NJIH - MATRIX**

- Samobrušenje i/ili oštrenje sa posebnim kamenom za oštrenje (smanjuje vreme bušenja)
- Korisna dužina: 300 mm
- Priključak: UNC 1.1/4"

Ilustracija - boja krune može da varira

| DX High Speed Dry (RG:1) | No.        | Cena bez PDV*   | Cena sa PDV |
|--------------------------|------------|-----------------|-------------|
| 1 1/4 UNC, D=42, NL=330  | 1500004055 | <b>105,95 €</b> | 127,14 €    |
| 1 1/4 UNC, D=52, NL=330  | 1500004056 | <b>108,95 €</b> | 130,74 €    |
| 1 1/4 UNC, D=57, NL=330  | 1500004057 | <b>109,95 €</b> | 131,94 €    |
| 1 1/4 UNC, D=62, NL=330  | 1500004058 | <b>110,95 €</b> | 133,14 €    |
| 1 1/4 UNC, D=82, NL=330  | 1500004061 | <b>118,95 €</b> | 142,74 €    |
| 1 1/4 UNC, D=102, NL=330 | 1500004100 | <b>144,95 €</b> | 173,94 €    |
| 1 1/4 UNC, D=112, NL=330 | 1500004064 | <b>151,95 €</b> | 182,34 €    |
| 1 1/4 UNC, D=122, NL=330 | 1500004065 | <b>175,95 €</b> | 211,14 €    |
| 1 1/4 UNC, D=132, NL=330 | 1500004067 | <b>234,95 €</b> | 281,94 €    |
| 1 1/4 UNC, D=162, NL=330 | 1500004070 | <b>305,95 €</b> | 367,14 €    |
| 1 1/4 UNC, D=182, NL=330 | 1500004071 | <b>330,95 €</b> | 397,14 €    |
| 1 1/4 UNC, D=205, NL=330 | 1500004072 | <b>331,95 €</b> | 398,34 €    |

Samo za upotrebu uz usisivač!



## EDT SET 5

Bušenje sa postoljem u armiranom betonu i cigli do Ø150 mm  
Ručno bušenje: u armiranom betonu do Ø120 mm  
i cigla do Ø200 mm



**EDT 5 set sadrži:** DKS15 motor (No. 6WDMDS15SPL) i RODIACUT Ø150 postolje (No. FF30150), set za ankerisanje

| 6WDMDS15SPL                                                                                                        | No.     | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------------|--------------|
| Motor za bušenje 2000 W.<br>2 brzine bušenja, funkcija<br>mekog čekića, za bušenje<br>betona i cigle, sa postoljem | EDTSET5 | 3  | 2 699,95 €   | 3 239,94 €   |

## EDT SET 1

Za suvo/mokro bušenje; ručno/stacionarno  
bušenje; za beton i opeku Ø150



**EDT 1 set sadrži:** EDM 19P motor (No. 6EDM19P) i RODIACUT Ø150 postolje (No. FF30150), set za ankerisanje

| EDT SET1                                                                 | No.      | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| EDM 19P motor<br>+ RODIACUT 150<br>postolje, set alata za<br>ankerisanje | EDT Set1 | 2 199,95 €   | 2 639,94 €   |
| Motor                                                                    | 6EDM19P  | 1 381,95 €   | 1 658,34 €   |

## PRODUŽECI ZA BUŠENJE



| Produžeci za bušenje | No.     | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|----------------------|---------|--------------|--------------|
| 200mm/UNC 1.1/4"     | FF35065 | 91,95 €      | 110,34 €     |
| 300mm/UNC 1.1/4"     | FF35070 | 109,95 €     | 131,94 €     |
| 500mm/UNC 1.1/4"     | FF35075 | 134,95 €     | 161,94 €     |

## RODIADRILL 1800 DRY

Uređaj za bušenje RODIADRILL 1800 DRY je pogodan za ručno i stacionarno  
bušenje od Ø 32 do 202 mm

**Može da se montira na postolje**

Postolje:  
FF30150 ili FF30250)

**Elektronsko klizno kvačilo sa obrtnim momentom  
od 20 Nm**

Bezbedna primena sa automatskim isključivanjem

G 1/2"

1.1/4"UNC

**Integriran rotor za usisivač**

Poboljšani rezultati bušenja

**POWER PLUS technologie**

23,000 mekih udara u minutu obezbeđuju  
efikasno bušenje



**Tehnički podaci:**

Ulazna snaga 2.500 W  
Izlazna snaga 1.800 W  
Snaga 1.800 V  
Tip struje 8,5 A  
Opseg bušenja 32–202 mm



| Opis           | No.     | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|----------------|---------|----|--------------|--------------|
| RODIA 1800 DRY | FF40185 | 1  | 1 189,95 €   | 1 427,94 €   |

\*Akcijska ponuda traje od 01.07.2024 do 31.12.2024. ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

## ROTHENBERGER EDT SET 13 Ø350


**WDM32 Weka motor:**

3,2kW/230V; 3 brzine, brza veza za vodu. Mehanička i elektronska zaštita od preopterećenja, termička zaštita, sigurnosni FI relej. Meki start, vazdušno hlađenje, priključak za krune: UNC 1.1/4", Težina: 11,5 kg, Súly: 11,5kg.

**DR400A postolje:**

Aluminijumska konstrukcija, podešavanje ugla bušenja od -5° do 45°. Hod pomeranja 680 mm. Težina: 21,4 kg, Maksimalni prečnik bušenja do DN400, sa dodatnim odstojnikom do DN500, Pribor: Vijak za ankerisanje sa tiplovima.

Stacionarno, mokro bušenje armiranog betona  
Stacionarno suvo bušenje cigle do  
sa dodatnim izduvnim rotorom

Ø350  
Ø400

| Opis                      | No.       | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|---------------------------|-----------|--------------|--------------|
| WDM32 motor, RODIACUT 400 | 6RDRSET13 | 4 499,95 €   | 5 399,94 €   |

## KRUNE ZA MOKRO I SUVO BUŠENJE SA MATRIX DX 5 SEGMENTIMA

Korisna dužina 430mm, UNC 1.1/4"

| Opis            | No.     | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV |
|-----------------|---------|----|---------------|-------------|
| DX 40-UNC 5/4"  | FF00040 | 1  | 95,95 €       | 115,14 €    |
| DX 50-UNC 5/4"  | FF00050 | 1  | 109,95 €      | 131,94 €    |
| DX 60-UNC 5/4"  | FF00060 | 1  | 125,95 €      | 151,14 €    |
| DX 80-UNC 5/4"  | FF00080 | 1  | 143,95 €      | 172,74 €    |
| DX 100-UNC 5/4" | FF00100 | 1  | 167,95 €      | 201,54 €    |
| DX 110-UNC 5/4" | FF00110 | 1  | 181,95 €      | 218,34 €    |
| DX 120-UNC 5/4" | FF00120 | 1  | 191,95 €      | 230,34 €    |
| DX 130-UNC 5/4" | FF00130 | 1  | 229,95 €      | 275,94 €    |



Korisna dužina 500mm, UNC 1.1/4"

| Opis            | No.     | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV |
|-----------------|---------|----|---------------|-------------|
| DX 150-UNC 5/4" | FF00150 | 1  | 262,95 €      | 315,54 €    |
| DX 160-UNC 5/4" | FF00160 | 1  | 279,95 €      | 335,94 €    |
| DX 180-UNC 5/4" | FF00180 | 1  | 329,95 €      | 395,94 €    |
| DX 200-UNC 5/4" | FF00200 | 1  | 339,95 €      | 407,94 €    |
| DX 220-UNC 5/4" | FF00220 | 1  | 399,95 €      | 479,94 €    |
| DX 250-UNC 5/4" | FF00250 | 1  | 406,95 €      | 488,34 €    |
| DX 300-UNC 5/4" | FF00300 | 1  | 639,95 €      | 767,94 €    |
| DX 350-UNC 5/4" | FF00350 | 1  | 699,95 €      | 839,94 €    |
| DX 400-UNC 5/4" | FF00400 | 1  | 789,95 €      | 947,94 €    |

## ROTHENBERGER EDT SET2 Ø250


**EDM25 motor:**

2,5kW/230V, 2 brzine, brzi priključak na vodu, mehanička i elektronska zaštita od preopterećenja, termička zaštita, sigurnosni FI relej, meki start, vazdušno hlađenje, priključak za krune: UNC 1.1/4", Težina: 10,5 kg

**DR250 postolje:**

Lagana aluminijumska konstrukcija, podešavanje ugla bušenja 15° -30° -45°, sa integrisanom libelom, hod pomeranja 560 mm. Težina: 18,5 kg, Maksimalno bušenje do Ø250, pribor: vijak za ankerisanje sa tiplovima, ključevi 32 i 41

Stacionarno, mokro bušenje armiranog betona  
Stacionarno suvo bušenje cigle do  
sa dodatnim izduvnim rotorom

Ø250  
Ø250

| Opis                              | No.      | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|-----------------------------------|----------|--------------|--------------|
| EDM25, RODIACUT 250 motor, stalak | EDT Set2 | 2 749,95 €   | 3 299,94 €   |

## RODIA 400/500 SET Ø 400

RODIACUT 400 postolje sa nosačem i i motor za bušenje RODI-ADRILL 500, za bušenje Ø 32–400 (500)<sup>1</sup> mm u armiranom betonu


**Set (No. FF34500) sadrži:**

postolje RODIACUT 400 PRO (No. FF30030), motor za bušenje RODIADRILL 500 (No. FF40400), torba za alat (No. FF70001), ključ SW19 DIN895 (No. FF70019N), ključ SW24 DIN894 (No. FF70024), ključ SW32 DIN894 (No. FF70032), ključ SW41 DIN894 (No. FF70041), set za fiksiranje (No. FF35120), crevo za vodu + adapter za Gardena spojnicu (No. FF35302), burgija SDS Plus 15 x 160 mm (No. 111429), bakarni prsten 1.1/4" (No. FF35190), uputstvo za RODIACUT 400 PRO (No. 1300002467), uputstvo za RODIADRILL 500 (No. 1300002468), čepići za uši (No. 4100000439), gumene rukavice (No. 4100000443), zaštitne naočare HC/AF (No. 4100000441) kW/230V;

Kruna za bušenje je dodatna oprema

**2 primene uređaja:**

Ø 32–400 mm za stacionarno, mokro bušenje armiranog betona  
Ø 32–400 mm za stacionarno suvo bušenje cigle

| Opis                                          | No.     | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV |
|-----------------------------------------------|---------|----|---------------|-------------|
| Sistem za bušenje RODIACUT 400 RODIADRILL 500 | FF34500 | 3  | 6 071,95 €    | 7 286,34 €  |



## Univerzalan liste testere HSS Bi-metal, 5 kom

- L 1/2" univerzalan prihvatač za upotrebu sa Rothenberger testerama, kao i Flex, Bosch, Hitachi, Makita, Rigid i Rems.



| Opis       | No.    | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV |
|------------|--------|----|---------------|-------------|
| 150x20x0,9 | 865784 | 1  | 25,95 €       | 31,14 €     |
| 150x20x0,9 | 865785 | 1  | 20,95 €       | 25,14 €     |
| 150x20x0,9 | 865786 | 1  | 20,95 €       | 25,14 €     |
| 200x20x0,9 | 865787 | 1  | 32,95 €       | 39,54 €     |
| 200x20x0,9 | 865788 | 1  | 27,95 €       | 33,54 €     |
| 300x20x0,9 | 865789 | 1  | 34,95 €       | 41,94 €     |

## INOX PROFI Plus, 115x1 (sadrži 10 kom)

- Najbolji rezultati: milimetarski precizna upotreba, rad bez vibracija, bez paljenja materijala i bez stvaranja oštih pucni
- Veoma tanka rezna ploča (1 mm). Omogućava brz i čist rez uz minimalan napor

| Opis                      | No.     | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV |
|---------------------------|---------|----|---------------|-------------|
| INOX PROFI 115*1 (10 kom) | 071533D | 1  | 18,95 €       | 22,74 €     |
| INOX PROFI 125*1 (10 kom) | 071534D | 1  | 19,95 €       | 23,94 €     |

## Torbe



Zapremina: cca. 30  
450 x 285 x 335 mm  
No. 1500001320

Zapremina: cca. 42  
380 x 300 x 370 mm  
No. 402311

| Opis          | No.        | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV |
|---------------|------------|----|---------------|-------------|
| Torba za alat | 1500001320 |    | 82,95 €       | 99,54 €     |
| TRENDY torba  | 402311     | 1  | 79,95 €       | 95,94 €     |

## ZAMRZAVANJE I ČIŠĆENJE

### ROFROST II R290 1.1/4" i 2"

- Uz pomoć nove aplikacije ROFROST može se proveriti vreme zamrzavanja

- 23 % smanjenje težine: Sa težinom od 18 kg (1.1/4") jedan od najlakših električnih uređaja za zaleđivanje na tržištu
- Poboljšanje snage zaleđivanja: Kraće vreme zaleđivanja i pouzdaniji proces
- 9 % smanjenje veličine: Olakšana upotreba za korisnika.



ROFROST pasta za zaleđivanje  
obezbeđuje savršeno provođenje  
toplota

1500004195: 1/4"-1.1/4", 6 setova reducira (12mm-35mm)

1500004196: 1/4"-2", 8 setova reducira (12mm-42mm)



| ROFROST                | No.        | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV |
|------------------------|------------|----|---------------|-------------|
| ROFROST II R290 1.1/4" | 1500004195 | 2  | 1 299,95 €    | 1 559,94 €  |
| ROFROST II R290 2"     | 1500004196 | 2  | 1 499,95 €    | 1 799,94 €  |
| ROFROST pasta          | 62291      |    | 25,95 €       | 31,14 €     |

\*Akcijska ponuda traje od 01.07.2024 do 31.12.2024. ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

## ROAIRVAC R32



Ugrađani merač vakuuma i solenoidni ventil

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| <b>Tip</b>                                                                        | <b>ROAIRVAC R32 1.5</b>                                                           | <b>ROAIRVAC R32 3.0</b>                                                           | <b>ROAIRVAC R32 6.0</b>                                                            | <b>ROAIRVAC R32 9.0</b>                                                             |
| No.                                                                               | 1000002399                                                                        | 1000002713                                                                        | 1000001231                                                                         | 1000002714                                                                          |
| Kapacitet                                                                         | 42 l/min<br>2.5 m³/h                                                              | 85 l/min<br>5.1 m³/h                                                              | 170 l/min<br>10.2 m³/h                                                             | 255 l/min<br>15.3 m³/h                                                              |
| Stepeni vakuuma                                                                   | 2                                                                                 | 2                                                                                 | 2                                                                                  | 2                                                                                   |
| Konačni vakuum                                                                    | 15 micron / 0.02 mbar                                                             | 15 micron / 0.02 mbar                                                             | 15 micron / 0.02 mbar                                                              | 15 micron / 0.02 mbar                                                               |
| Snaga motora                                                                      | 190 W • 1720 r/m                                                                  | 250 W • 1720 r/m                                                                  | 550 W • 1720 r/m                                                                   | 750 W • 3440 r/m                                                                    |
| Priključak                                                                        | 1/4"                                                                              | 1/4"                                                                              | 1/4"                                                                               | 1/4"                                                                                |
| Adapter                                                                           | 5/16" SAE M/3/8" SAE M                                                            | 5/16" SAE M/3/8" SAE M                                                            | 5/16" SAE M/3/8" SAE M                                                             | 5/16" SAE M/3/8" SAE M                                                              |
| Količina ulja                                                                     | 250 ml                                                                            | 330 ml                                                                            | 580 ml                                                                             | 590 ml                                                                              |
| Težina                                                                            | 10.1 kg                                                                           | 11.9 kg                                                                           | 17.3 kg                                                                            | 18.4 kg                                                                             |
| Manometar Ø                                                                       | 50 mm                                                                             | 50 mm                                                                             | 80 mm                                                                              | 80 mm                                                                               |

\*No.:169200

| Opis                                                    | No.        | RG | Cena bez PDV    | Cena sa PDV* |
|---------------------------------------------------------|------------|----|-----------------|--------------|
| ROAIRVAC R32 1.5, 230V, 2-stepena vakuum pumpa 42 l/min | 1000002399 | 1  | <b>329,95 €</b> | 395,94 €     |
| ROAIRVAC R32 3.0 230V, 2-stepena vakuum pumpa 85 l/min  | 1000002713 | 1  | <b>419,95 €</b> | 503,94 €     |
| ROAIRVAC R32 6.0 230V, 2-stepena vakuum pumpa 170 l/min | 1000001231 | 2  | <b>669,95 €</b> | 803,94 €     |
| ROAIRVAC R32 9.0 230V, 2-stepena vakuum pumpa 255 l/min | 1000002714 | 1  | <b>764,95 €</b> | 917,94 €     |



## Češalj za lamele 8-9-10-12-14-15 mm

- Jednostavan za upotrebu na rebrima izmenjivača toplote, klima uređaja i kalemova za grejanje



| Opis             | No.    | RG | Cena bez PDV   | Cena sa PDV* |
|------------------|--------|----|----------------|--------------|
| Češalj za lamele | 224500 | 1  | <b>25,95 €</b> | 31,14 €      |

## Sanifresh sprej za klime

- Preporučuje se za uklanjanje grinja, prašine, bakterija i gljivica
- Može se prskati direktno na površinu koja se čisti
- Neutrališe neprijatne mirise, miris mente



| SANIFRESH sprej | No.      | RG | Cena bez PDV    | Cena sa PDV* |
|-----------------|----------|----|-----------------|--------------|
| 1 x 400 ml      | 085800-1 | 1  | <b>18,95 €</b>  | 22,74 €      |
| 12 x 400 ml     | 85800    | 1  | <b>170,95 €</b> | 205,14 €     |

\*Akcijska ponuda traje od 01.07.2024 do 31.12.2024. ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.



# ROAIRVAC R32 2.0 CL / R32 5.0 CL DVOSTEPENE BATERIJSKE VAKUUM PUMPE



Powered by BOSCH



Četvorpolni motor

Veći obrtni momenat i duži radni vek

## Gas balast ventil

Smanjenje vodene pare u rezervoaru ulja garantuje veću snagu vakumiranja i duži radni vek

|                | 2.CL        | 5. CL       |
|----------------|-------------|-------------|
| Kapacitet      | 57 L / min  | 142 L / min |
| Konačni vakuum | 23 micron   | 15 micron   |
| Snaga motora   | 186 W / 18V | 550 W / 18V |
| Priključak     | 1/4"        | 1/4"        |

## Poseban filter

Smanjuje uljnu maglu na izlaznom otvoru

## Magneti ventil

Održava vakuum čak i kada je baterija prazna, i sprečava povratak ulja u sisteme



R32 2.0 CL i R32 5.0 CL smeštaj u plastičnoj kutiji, 18V/8Ah CAS baterija i brzi punjač\*

| Opis           | No.CAS     | No.AMPShare | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|----------------|------------|-------------|----|--------------|--------------|
| R32 2.0 CL     | 1000003229 | 1000004180  | 2  | 459,95 €     | 551,94 €     |
| R32 2.0 CL set | 1000003230 | 1000004181  | 2  | 799,95 €     | 959,94 €     |
| R32 5.0 CL     | 1000003231 | 1000004182  | 2  | 599,95 €     | 719,94 €     |
| R32 5.0 CL set | 1000003233 | 1000004183  | 2  | 919,95 €     | 1 103,94 €   |

## Mineralno ulje za vakuum pumpu

- mineralnog ulja za vakuum pumpu
- Obezbeđuje optimalno podmazivanje i snažan vakuum



| Opis   | No.    | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV |
|--------|--------|----|---------------|-------------|
| Oil 1L | 169200 | 1  | 35,95 €       | 43,14 €     |



## ROREC PRO Digital

Uređaj za izvlačenje freona.



### TEHNIČKI PODACI

|                           |                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapacitet                 | gas: 0.5 kg/min; 30 kg/h<br>tečnost: 3.5 kg/min; 210 kg/h<br>push/pull: 9.5 kg/min; 570 kg/h |
| Napajanje                 | 230 V/50–60 Hz                                                                               |
| Motor                     | 730 W                                                                                        |
| Prekidač visokog pritiska | 38.5 bar                                                                                     |
| Dimenzije                 | 380x250x350 mm                                                                               |
| Težina                    | 12 kg                                                                                        |

- Prikladan za freone klase A1, A2L i A2 (uključujući R32)
- Kompaktan dizajn i težina manja od 12 kg
- Pregledan displej i upravljanje uređajem sa samo jednim komandnim prekidačem
- Kompresor sa 2 klipa bez ulja, bez posebnog održavanja
- Četvorpolni motor garantuje dugotrajnost uređaja
- Automatsko isključivanje i ponovni automatski start čim se pritisak ponovo podigne
- Izbacivanje ostataka freona iz samog uređaja pomoću PURGE funkcije

| Opis              | No.        | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|-------------------|------------|----|--------------|--------------|
| ROREC PRO Digital | 1500002637 | 3  | 1 799,95 €   | 2 159,94 €   |



Pregledan digitalni displej



### Praktičan odeljak za pribor

Smeštanje prateće opreme sa zadnje strane uređaja



\*Aktivna ponuda traje od 01.07.2024 do 31.12.2024. ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

## ROCOOL 600

Za puštanje u rad i održavanje sistema, sa dokumentovanjem i analizom sistema.

- Modularan sistem: Osnovni uređaj može da se nadogradi sa „crvenom kutijom“ sa Data Viewer software-om za očitavanje podataka ili njihov prenos na računar.
- Više od 80 rashladnih fluida, odnosno njihovih parametara, uključujući i R32, su pohranjeni u uređaju. Novi fluidi se mogu naknadno uneti korišćenjem update funkcije
- Software Data Viewer generiše automatski izveštaj na osnovu memorisanih podataka. Idealan za dokumentovanje rada uređaja
- Istovremeno izračunavanje zagrevanja i hlađenja
- Spoljašnja vakuum sonda omogućava merenje vakuumu na najboljem mestu: direktno na rashladnom sistemu



1000000569

1000000541

1000000570

| ROCOOL 600                                          | No.        | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|-----------------------------------------------------|------------|----|--------------|--------------|
| Set sa 1 temperaturnim senzorm, u blister pakovanju | 1000000569 | 2  | 459,95 €     | 551,94 €     |
| Set sa 2 temperaturna senzora, u koferu             | 1000000570 | 2  | 599,95 €     | 719,94 €     |
| Vacuum probe for ROCOOL 600                         | 1000000541 | 3  | 399,95 €     | 479,94 €     |
| Set sa temperaturna senzora, RedBox, u koferu       | 1000000572 | 2  | 699,95 €     | 839,94 €     |

## 2-KANALNI MANOMETARSKI ECO SET

- Klasa 1.6
- Manometri Ø80 mm
- Loptasti ventili koji se lako koriste
- 3-delni set creva 1/4–1/4
- 2 kom 1/4–5/16 "SAE adapteri
- Plastični kofer
- 6x1/4" priključaka na crevima



## Nitrogen set

- Praćenje pritiska i detekcija curenja azotom
- Ispiranje instaliranih cevovoda
- Unos azota tokom lemljenja - sprečavanje stvaranja kamenca



Manometar sa preciznom podelom



| Opis                                  | No.      | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV |
|---------------------------------------|----------|----|---------------|-------------|
| ECO R32 set.                          | 170559S3 | 1  | 149,95 €      | 179,94 €    |
| ECO R22-R134A-R404A-R410A 1500MM/80MM | 170559S4 | 1  | 145,95 €      | 175,14 €    |

| Opis         | No.        | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|--------------|------------|----|--------------|--------------|
| Nitrogen set | 1000003865 | 1  | 667,95 €     | 801,54 €     |

\* Akcijska ponuda traje od 01.07.2024 do 31.12.2024. ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.



## ROCADDY 120 R32 (CL) Analogno/Digitalno

Univerzalni setovi za pražnjenje i punjenje

### Digitalni set (220V ili na baterije)

### Analogni set (220V ili na baterije)



ROCADDY 120 – Svaki set sadrži:  
plastična kutija, ulje, set creva (2 kom), TC 35 Pro,  
MINICUT II, ROSCALE 120 kg vaga

| ROCADDY 120    | No.        | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|----------------|------------|----|--------------|--------------|
| R32 CL DIGITAL | 1000003623 |    | 2 507,95 €   | 3 009,54 €   |
| R32 DIGITAL    | 1000002561 | 3  | 2 299,95 €   | 2 759,94 €   |

| ROCADDY 120   | No.        | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|---------------|------------|----|--------------|--------------|
| R32 CL analog | 1000003622 |    | 2 422,95 €   | 2 907,54 €   |
| R32 analog    | 1000002560 | 2  | 2 219,95 €   | 2 663,94 €   |

## ROTORQUE AIRCON / REFRIGERATION moment ključevi

Moment ključevi sa podešavajućom viljuškom. Za jednostavno i brzo stezanje standardnih holendera za bakarne cevi od Ø6–18 odn. 1/4–3/4", prema EN 14276-2 i prema JIS. B8607:2008

### ROTORQUE AIRCON

#### Moment ključ

- 10–110 Nm
- ±4% preciznost
- 1 Nm korak podešavanja



### ROTORQUE REFRIGERATION

#### Moment ključ

- 10–70 Nm
- ±3% preciznost
- 1/2 Nm korak podešavanja
- Pogodan za rad sa cilindarskim glavama



| Opis             | No.        | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|------------------|------------|----|--------------|--------------|
| ROTORQUE AIRCON  | 1000000224 | 1  | 145,95 €     | 175,14 €     |
| ROTORQUE REFRIG. | 1000000225 | 1  | 203,95 €     | 244,74 €     |

Priključak 9x12

Glave se mogu menjati između ROTORIQUE AIRCON i ROTORIQUE REFRIGERATION



Momenti se mogu iščitati

Stezanje uvek prema standardu

## 3-DELNI SETOVI CREVA

| 3-delni setovi creva               | No.        | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV |
|------------------------------------|------------|----|---------------|-------------|
| 1/4" SAE, 1,5 m (standard)         | 1500000024 | 1  | 63,95 €       | 76,74 €     |
| 5/16" SAE, 1,5m (R410, R32)        | 1500000026 | 1  | 79,95 €       | 95,94 €     |
| 1/4" SAE, 1,5 m (PLUS)             | 1500000028 | 1  | 109,95 €      | 131,94 €    |
| 5/16" SAE, 1,5 m (PLUS, R410, R32) | 1500000030 | 1  | 129,95 €      | 155,94 €    |
| Reparaturni set 1/4" SAE           | 1500002272 |    | 7,95 €        | 9,54 €      |
| Reparaturni set 5/16" SAE          | 1500002273 |    | 7,95 €        | 9,54 €      |

PLU „Standard” i „Plus” izvedbe, L=1,5 m



- Sa teflonskom zaptivkom
- 60 bar radni pritisak
- Može da se koristi sa R32 i R744 freonima

\*Akcijska ponuda traje od 01.07.2024 do 31.12.2024. ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

### ROLEAK PRO detektor curenja freona

Elektronski detektor curenja za R32 i druge halogene rashladne freone, za lociranje curenja sistema

- Fleksibilan senzor, dužine 40 cm
- Jednostavan prilaz teško dostupnim mestima
- Zvučni signal
- Jednostavna upotreba
- RESET dugme
- Podešavanje „nule“ senzora za lakše otkrivanje mesta curenja
- 7 LED dioda
- Jednostavno određivanje koncentracije freona pomoću različitih boja



| Opis       | No.        | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|------------|------------|----|--------------|--------------|
| ROLEAK PRO | 1500002241 | 2  | 468,95 €     | 562,74 €     |

### Set moment ključeva

- Set sa podešavajućim moment ključem (10-70 Nm) i 6 viljuškastih nastava 17, 22, 24, 26, 27 és 29 mm za holendere na 1/4", 3/8", 1/2" i 5/8" cevnim instalacijama. **Prema DIN EN 378-2 : 2012-08 standardu.**



| Opis              | No.    | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|-------------------|--------|----|--------------|--------------|
| Moment ključ set. | 175001 | 1  | 112,95 €     | 135,54 €     |

### Četkice za bakarne cevi:

15 mm; 18 mm; 22 mm; 28 mm

Dugotrajne četkice sa robusnim plastičnim rukohvatom za efikasno uklanjanje oksida pre lemljenja



| Opis                         | No.    | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|------------------------------|--------|----|--------------|--------------|
| Četkice za bakarne cevi 15mm | 854183 | 1  | 5,95 €       | 7,14 €       |
| Četkice za bakarne cevi 18mm | 854185 | 1  | 5,95 €       | 7,14 €       |
| Četkice za bakarne cevi 22mm | 854186 | 1  | 6,95 €       | 8,34 €       |
| Četkice za bakarne cevi 28mm | 854187 | 1  | 7,95 €       | 9,54 €       |

### Univerzalni alat za obradu unutrašnjih i spoljašnjih ivica cevi



Adapter1500000237  
No. 11044

Adapter 1500000236  
No. 11045



Alat za obradu 4-36 mm  
No. 11006



Inox alat za obradu 6 - 35 mm  
No. 1500000237



Inox alat za obradu 10 - 54 mm  
No. 1500000236

| Opis                   | No.        | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|------------------------|------------|----|--------------|--------------|
| Alat za obradu 4-36mm  | 11006      | 1  | 12,95 €      | 15,54 €      |
| Alat za obradu 10-54mm | 1500000236 | 1  | 93,95 €      | 112,74 €     |
| Alat za obradu 6-35mm  | 1500000237 | 1  | 69,95 €      | 83,94 €      |
| Adapter za 1500000237  | 11044      | 1  | 75,95 €      | 91,14 €      |
| Adapter za 1500000236  | 11045      | 1  | 95,95 €      | 115,14 €     |

### Obrada ivica - RUKO izvedba

- Ručka sa izmenjivim oštricama i unutrašnjim spremnikom za oštrice (107051)
- Ergonomski dizajnirana ručka obezbeđuje siguran zahvat
- Uklanjanje noža jednom rukom



No. 107051

No. 107054

No. 107052

| Obrada ivica            | No.    | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|-------------------------|--------|----|--------------|--------------|
| Sa 3 zamenjivja sečiva  | 107051 |    | 23,95 €      | 28,74 €      |
| Sa 1 zamenjivim sečivom | 107054 | 1  | 9,95 €       | 11,94 €      |
| Sa 1 sečivom            | 107052 | 1  | 8,95 €       | 10,74 €      |

### ROBUCKET posuda za alat

- ROBOX B2650 kao opcija može da se postavi na ROBUCKET za smeštaj manjih delova
- Široki rukohvat za komforan transport
- Litarska skala unutar posude



| Opis     | No.        | Cena bez PDV* | Cena sa PDV |
|----------|------------|---------------|-------------|
| ROBUCKET | 1000002627 | 45,95 €       | 55,14 €     |



## ROLOCK EXPANDER Power Torque

Za meke i polutvrde cevi Ø8–42 (5/16–1.3/4"). Za proširivanje, kalibraciju i izradu prelaza.

- Ušteda do 50% u pogledu rada, lemljenja, lemljenih spojeva i energije. u poređenju sa radom sa prelaznim fitinzima
- Dužina segmenata proširenja zadovoljava DVGW specifikacije
- Bajonet sistem omogućava brzu zamenu ekspanzione glave
- Telo od kovanog aluminijuma - lagano i snažno
- Podesivi kapilarni zazor bez alata (ušteda pri lemljenju)



| ROLOC EPT set                  | No.   | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|--------------------------------|-------|----|--------------|--------------|
| 10-12-15-16-18-22-28           | 12537 | 1  | 599,95 €     | 719,94 €     |
| 3/8"-1,2-5/8-3/4-7/8-1-1.1/8". | 12541 | 1  | 859,95 €     | 1 031,94 €   |



## ROFLARE REVOLVER

Alat za pertlovanje sa revolver izvedbom

- Za brzu i pouzdanu izradu standardnih konusa od 45°, u skladu sa EN 14276-2 i JIS B8607:2008, na mekim bakarnim cevima Ø6–18 mm, ili 1/4–3/4"
- Graničnik dubine: savršeno pozicioniranje cevi za radni konus alata Zagarantovana izvedba po standardu
- Izrada spojeva bez curenja freona
- Brzi jednoručan sistem stezanja



| ROFLARE REVOLVER                             | No.        | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|----------------------------------------------|------------|----|--------------|--------------|
| M. 6-8-10-12-16-18mm                         | 1000000222 | 1  | 288,95 €     | 346,74 €     |
| C. 1/8"-3/16"-1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4" | 1000000223 | 1  | 288,95 €     | 346,74 €     |

## Alat za pertlovanje 6-18 mm i 1/4" - 3/4"

- Postepeno širenje i oblikovanje cevi bez habanja
- Bez smanjenja debljine zida cevi
- Bez ispadanja cevi
- Robustan i dugotrajan



| Alat za pertlovanje     | No.    | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|-------------------------|--------|----|--------------|--------------|
| Set. 1/8"-3/4" i 6-18mm | 222401 | 1  | 253,95 €     | 304,74 €     |
| Set 6-18 mm             | 222403 | 1  | 193,95 €     | 232,74 €     |

## ROSCALE 120

Elektronska vaga za freon. Max. 120 kg.

- ± 0,5 % preciznost
- Spoljašnja upravljačka jedinica
- 5 g rezolucija
- Težina samo 3,28 kg



| Opis        | No.       | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|-------------|-----------|----|--------------|--------------|
| ROSCALE 120 | R17300416 | 2  | 329,95 €     | 395,94 €     |

## Univerzalni alat za pertlovanje sa češljom

Za preciznu proizvodnju konusa od 45° na bakarnim cevima Ø4–16(3/16–5/8")

- Ojačani konus alata sa posebnom geometrijom
- Kontrolisano pertlovanje bez habanja, izrada savršenih površina
- Univerzalna primena i visoka preciznost konusa pomoću samocentriranja stezanja cevi za sve prečnike



| Opis                | No.    | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|---------------------|--------|--------------|--------------|
| Alat za pertlovanje | 222601 | 56,95 €      | 68,34 €      |

\*Akcijska ponuda traje od 01.07.2024 do 31.12.2024. ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

Elektro-hidraulički press uređaj za press fitinge do DN110, i sa radnom silom od 32–34 kN.

### TEHNIČKI PODACI

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Težina:                  | cca. 3,6 kg (bez press čeljusti)                            |
| Sila i hod klipa:        | 32–34 kN / 40 mm                                            |
| Radno područje:          | Ø12–110 mm                                                  |
| Servisni interval:       | 40,000 press spojeva                                        |
| Postavka press čeljusti: | 270° rotacija                                               |
| Napajanje:               | RRO BP 18 V / 4.0 Ah Li-ion baterija                        |
| Radna temperatura:       | -10°C ... 60°C                                              |
| Spajanje:                | Do 240 spojeva (4.0 Ah baterija)<br>(SV 18 bakarni fitting) |



No. 1000002207



No. 1000001840

**No. 1000002945 set sadrži:** ROMAX 4000 press uređaj, »B« MaxiPro® standardni set press čeljusti 1/4–1.1/8", 1 x 4 Ah baterija, »B« MaxiPro® set pribora (iz No. 1000002207), koji sadrži: TC 35 sekač bakarnih cevi (br. 70027), spoljni/unutrašnji obrađivač ivice cevi 6–36 mm (br. 1500000237), UNIGRAT alat za obradu (br. 21660), ROVLIES krpice za čišćenje (br. 45268), indikator dubine MaxiPro® (br. 1000002400)

| Opis                                                            | No.CAS     | No.AMPShare | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------|----|--------------|--------------|
| ROMAX 4000 Standard MaxiPro® 1/4"–1.1/8" set                    | 1000002945 | 1000004175  | 1  | 2 999,95 €   | 3 599,94 €   |
| MaxiPro® Standard čeljusti i alat za pripremu 1/4" 1.1/8" kofer | 1000002207 | -           | 1  | 1 799,95 €   | 2 159,94 €   |
| ROMAX 4000 standardni press uređaj sa baterijom i punjačem      | 1000001840 | 1000004165  | 1  | 1 349,95 €   | 1 619,94 €   |

### NAPRAVLJEN DA TRAJE – LASERSKO KALJENJE

»B« MaxiPro® press čeljusti su posebno laserski kaljene. Ovo ih čini posebno dugotrajnim na onim delovima gde su najveći pritisci. Lasersko kaljenje značajno produžava radni vek čeljusti

(No. 1000003581) set sadrži:  
4 press čeljusti u koferu

Conex | Bänninger  
»B« MaxiPro®



No. 1000003581

### Standardna press čeljust

Pogodno za sve standardne press uređaje sa silom pritiska 32–34 kN



| Opis                                                              | No.        | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|-------------------------------------------------------------------|------------|----|--------------|--------------|
| MaxiPro® Standard set press čeljusti 1/4"-3/8"-1/2"-3/4" u koferu | 1000003581 | 1  | 622,95 €     | 747,54 €     |
| MaxiPro® Standard Čeljust 1/4"                                    | 1000001889 | 2  | 189,95 €     | 227,94 €     |
| MaxiPro® Standard Čeljust 3/8"                                    | 1000001890 | 2  | 189,95 €     | 227,94 €     |
| MaxiPro® Standard Čeljust 1/2"                                    | 1000001891 | 2  | 204,95 €     | 245,94 €     |
| MaxiPro® Standard Čeljust 5/8"                                    | 1000001892 | 2  | 204,95 €     | 245,94 €     |
| MaxiPro® Standard Čeljust 3/4"                                    | 1000001893 | 2  | 215,95 €     | 259,14 €     |
| MaxiPro® Standard Čeljust 7/8"                                    | 1000001894 | 2  | 215,95 €     | 259,14 €     |
| MaxiPro® Standard Čeljust 1"                                      | 1000001895 | 2  | 225,95 €     | 271,14 €     |
| MaxiPro® Standard Čeljust 1.1/8"                                  | 1000001896 | 2  | 225,95 €     | 271,14 €     |
| MaxiPro® Standard Čeljust 1.3/8"                                  | 1000002943 | 1  | 229,95 €     | 275,94 €     |



»B« MaxiPro® je inovativan press sistem kompanije Conex Banninger®. »B« MaxiPro® i Conex Banninger® su registrovani zaštitni znaci kompanije Conex IPR Limited

\* Akcijska ponuda traje od 01.07.2024 do 31.12.2024. ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.



## ROMAX Compact III »B« MaxiPro®



Baterijski elektro-hidraulički uređaj za spajanje press fittinga do Ø40 (plastika/alpex) i/ili do Ø35 (metal), silom od 19 kN.



Powered by BOSCH



## TEHNIČKI PODACI

|                          |                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Težina:                  | cca. 2,5 kg (bez press čeljusti)                                         |
| Radno područje:          | Ø12–40 mm plastika/alpex<br>Ø12–35 mm metal                              |
| Servisni interval:       | 40,000 ciklusa                                                           |
| Postavka press čeljusti: | 270°rotacija                                                             |
| Napajanje:               | RO BP 18 V / 2.0 Ah Li-ion baterija                                      |
| Radna temperatura:       | -10°C ... 60°C                                                           |
| Spajanje:                | 130 spojeva 2.0 Ah baterija, SV18<br>testiran na instalacijama od inox-a |



No. 1000001989



No. 1000004261

**No. 1000004286 set sadrži:** ROMAX Compact III press uređaj, 1x RO BP 18 V / 2.0 Ah baterija (No. 1000001652), RO BC punjač (No. 1000001654), 8x »B« MaxiPro® press čeljusti (vidi oznake ispod), TC 35 (No. 70027), alat za obradu unutrašnje/spoljašnje ivice cevi (No. 1500000237), UNIGRAT alat za obradu ivice (No. 21660), ROVLIES krpice za čišćenje (No. 45268), MaxiPro® indikator dubine (No. 1000002400), 2x ROCASE 4414 kofer

| Opis                                                                 | No.CAS     | No.AMPShare | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----|--------------|--------------|
| ROMAX Compact Press uređaj MaxiPro® 1/4"-1.1/8" čeljusti i set alata | 1000004286 | 1000004287  | 1  | 2 399,95 €   | 2 879,94 €   |
| MaxiPro® Compact press čeljusti i set za pripremu                    | 1000001989 | -           | 1  | 1 219,95 €   | 1 463,94 €   |
| ROMAX Compact TT uređaj sa baterijom i punjačem                      | 1000004261 | 1000004267  | 1  | 1 249,95 €   | 1 499,94 €   |

## NAPRAVLJEN DA TRAJE – LASERSKO KALJENJE

»B« MaxiPro® press čeljusti su posebno laserski kaljene. Ovo ih čini posebno dugotrajnim na onim delovima gde su najveći pritisci. Lasersko kaljenje značajno produžava radni vek čeljusti

(No. 100003580) set sadrži:  
4 press čeljusti u koferu

Conex | Bänninger

»B« MaxiPro®



No. 1000003580

## Compact Press čeljusti

Poodno za većinu press uređaja sa silom stezanja od 19-21 kN



| Opis                                                             | No.        | RG | Cena bez PDV | Cena sa PDV* |
|------------------------------------------------------------------|------------|----|--------------|--------------|
| MaxiPro® Compact set press čeljusti 1/4"-3/8"-1/2"-3/4" u koferu | 1000003580 | 1  | 622,95 €     | 747,54 €     |
| MaxiPro® Compact čeljust 1/4"                                    | 1000001749 | 2  | 189,95 €     | 227,94 €     |
| MaxiPro® Compact čeljust 3/8"                                    | 1000001750 | 2  | 189,95 €     | 227,94 €     |
| MaxiPro® Compact čeljust 1/2"                                    | 1000001751 | 2  | 204,95 €     | 245,94 €     |
| MaxiPro® Compact čeljust 5/8"                                    | 1000001752 | 2  | 204,95 €     | 245,94 €     |
| MaxiPro® Compact čeljust 3/4"                                    | 1000001753 | 2  | 215,95 €     | 259,14 €     |
| MaxiPro® Compact čeljust 7/8"                                    | 1000001754 | 2  | 215,95 €     | 259,14 €     |
| MaxiPro® Compact čeljust 1"                                      | 1000001755 | 2  | 225,95 €     | 271,14 €     |
| MaxiPro® Compact d Pofa 1.1/8"                                   | 1000001756 | 2  | 225,95 €     | 271,14 €     |
| MaxiPro® indikator dubine                                        | 1000002400 | 1  | 23,95 €      | 28,74 €      |

»B« MaxiPro® je inovativan press sistem kompanije Conex Banninger®. »B« MaxiPro® i Conex Banninger® su registrovani zaštitni znaci kompanije Conex IPR Limited

\*Akcijska ponuda traje od 01.07.2024 do 31.12.2024. ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.

## ROCHECK set

Libela za ugaone ventile.

- Za precizno horizontalno i vertikalno podešavanje
- Jedna strana sa spoljašnjim navojem od 1/2"
- Moderan dizajn



| Opis        | No.        | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV* |
|-------------|------------|----|---------------|--------------|
| ROCHECK set | 1000004797 | 1  | 176,95 €      | 212,34 €     |

## SET ŠRAFCIGERA SA IZOLACIJOM (1000V)



| Opis           | No.    | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV* |
|----------------|--------|----|---------------|--------------|
| Set šrafcigera | 323126 | 1  | 26,95 €       | 32,34 €      |

## Alat za otvaranje otvora 32mm i 35mm

- Small working diameter: Ideal for hard to reach places such as fuse boxes, Mali radni dijametar. Idealan za teško dostupna mesta, kao što su razvodne kutije, sudopere, paneli, itd.
- Sečenje u 3 tačke. Optimalan oslonac obezbeđuje čist rez
- Specijalan, kaljen alatni čelik, za dug radni vek
- Vijak sa metričkim navojem za dotezanje, visokog kvaliteta materijala 12.9, trpi visoka opterećenja



| Opis                 | No.     | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV* |
|----------------------|---------|----|---------------|--------------|
| Alat za otvore 32 mm | 021832X | 1  | 39,95 €       | 47,94 €      |
| Alat za otvore 35 mm | 021835X | 1  | 49,95 €       | 59,94 €      |

## SET ŠRAFCIGERA, RAVNI I KRSTASTI



| Opis         | No.   | RCS | Cena bez PDV* | Cena sa PDV* |
|--------------|-------|-----|---------------|--------------|
| EUROLINE set | 73570 | 1   | 33,95 €       | 40,74 €      |

## STRAUSS SOFTSHELL LAGANA MUŠKA JAKNA CRNA / CRVENA

Vodonepropusna i otporna na vetar. Materijal koji zahvaljujući dryplexx tehnologiji diše. Veoma lagana i fleksibilna. Podstavljena unutrašnjost jakne, kao i kragna. 2 bočna džepa i jedan prednji sa zipom. Podesivi krajevi rukava. Brendirano sa belim ROTHENBERGER logom na grudima. Materijal lagane jakne: 100 % polyester (cca. 285 g/m²)



| Veličina | No.crna | No.crvena | RCS | Nettó ár* | Bruttó ár |
|----------|---------|-----------|-----|-----------|-----------|
| S        | FUN31   | FUN25     | 2   | 84,95 €   | 101,94 €  |
| M        | FUN32   | FUN26     | 2   | 84,95 €   | 101,94 €  |
| L        | FUN33   | FUN27     | 2   | 84,95 €   | 101,94 €  |
| XL       | FUN34   | FUN28     | 2   | 84,95 €   | 101,94 €  |
| XXL      | FUN35   | FUN29     | 2   | 84,95 €   | 101,94 €  |
| XXXL     | FUN36   | FUN30     | 2   | 84,95 €   | 101,94 €  |

## STRAUSS MUŠKI PRSLUK CRNI / CRVENI

Vodonepropusna i otporna na vetar. Materijal koji zahvaljujući dryplexx tehnologiji diše. Veoma lagana i fleksibilna. Podstavljena unutrašnjost jakne, kao i kragna. 2 bočna džepa i jedan prednji sa zipom. Brendirano sa belim ROTHENBERGER logom na grudima


Materijal prsluka: 100 % polyester (cca. 285 g/m²)



| Veličina | No.crna | No.crvena | RCS | Nettó ár* | Bruttó ár |
|----------|---------|-----------|-----|-----------|-----------|
| S        | FUN19   | FUN13     | 2   | 72,20 €   | 86,64 €   |
| M        | FUN20   | FUN14     | 2   | 72,20 €   | 86,64 €   |
| L        | FUN21   | FUN15     | 2   | 72,20 €   | 86,64 €   |
| XL       | FUN22   | FUN16     | 2   | 72,20 €   | 86,64 €   |
| XXL      | FUN23   | FUN17     | 2   | 72,20 €   | 86,64 €   |
| XXXL     | FUN24   | FUN18     | 2   | 72,20 €   | 86,64 €   |



## Kompletan pregled proizvoda sa baterijama CAS i AMPShare

| CAS        | AMPShare    | Picture                                                                             | Model                                                                 | Rg | Cena bez PDV* |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| 1000001654 | 1000003858  |    | RO BC 14/36 Charger EU                                                | 4  | 100,95 €      |
| 1000001652 | 1000003859  |                                                                                     | RO BP 18/2 - Battery 18V/2,0Ah                                        | 4  | 112,95 €      |
| 1000001653 | 1000003860  |                                                                                     | RO BP 18/4 - Battery 18V/4,0Ah                                        | 4  | 211,95 €      |
| 1000002548 | 1000003863  |                                                                                     | RO BP18/4 Li-HD                                                       | 4  | 192,95 €      |
| 1000002549 | 1000003864  |                                                                                     | RO BP18/8 Li-HD                                                       | 4  | 301,95 €      |
| 1000003920 | 1000004125  |    | Module 25/22 HD - Reel                                                | 3  | 2 683,95 €    |
| 1000003921 | 1000004126  |                                                                                     | ROCAM mini HD- Monitor                                                | 3  | 981,95 €      |
| 1000003922 | 1000004127  |                                                                                     | ROCAM mini HD modul 25/22Set EU                                       | 3  | 3 449,95 €    |
| 1000003960 | 1000004131  |                                                                                     | ROCAM mini HD - Set 25/22 HD Baretool                                 | 3  | 3 347,95 €    |
| 1000003962 | 1000004132  |                                                                                     | Module ROLOC PLUS HD - Locating device                                | 3  | 1 499,95 €    |
| 1000003963 | 1000004133  |                                                                                     | ROCAM mini HD&Modul ROLOC PLUS HD - EU                                | 3  | 2 559,95 €    |
| 1000003964 | 1000004137  |                                                                                     | ROCAM mini HD - Set ROLOC PLUS HD Baretool                            | 3  | 2 378,95 €    |
| 1000003345 | 1000004138* |    | R600 VarioClean Baretool                                              | 2  | 1 744,95 €    |
| 1000003346 | 1000004139* |                                                                                     | R600 VarioClean + spiral/tool set                                     | 2  | 2 309,95 €    |
| 1000003347 | 1000004143* |    | RODRUM VarioClean Baretool                                            | 3  | 1 370,95 €    |
| 1000003348 | 1000004144* |                                                                                     | RODRUM VarioClean + tool set                                          | 3  | 1 867,95 €    |
| 1000003371 | 1000004145* |                                                                                     | RODRUM VarioClean baretool + battery                                  | 3  | 1 707,95 €    |
| 1000001840 | 1000004165  |   | ROMAX 4000 Basic Set, 1x4 Ah, EU                                      | 1  | 1 349,95 €    |
| 1000002683 | 1000004166  |                                                                                     | ROMAX 4000 basic unit without battery and charger                     | 1  | 1 209,95 €    |
| 1000001923 | 1000004167  |                                                                                     | ROMAX 4000 Basic Set 1x2Ah, 1x4Ah, EU                                 | 1  | 1 825,95 €    |
| 1000001925 | 1000004169  |                                                                                     | ROMAX 4000 TH 16-20-26 set.                                           | 1  | 1 669,95 €    |
| 1000001926 | 1000004170  |                                                                                     | ROMAX 4000 U 16-20-25 set.                                            | 2  | 1 669,95 €    |
| 1000001924 | 1000004173  |                                                                                     | ROMAX 4000 Press jaw set SV15-22-28 mm, 1x4 Ah, EU                    | 1  | 1 669,95 €    |
| 1000001927 | 1000004174  |                                                                                     | ROMAX 4000 M15-22-28 set.                                             | 1  | 1 669,95 €    |
| 1000002945 | 1000004175  |  | ROMAX 4000 Maxipro set1/4"-1.1/8"                                     | 1  | 2 999,95 €    |
| 1000004265 | 1000004266  |                                                                                     | ROMAX Compact III baretool                                            | 1  | 1 071,95 €    |
| 1000004261 | 1000004267  |                                                                                     | ROMAX Compact III Basic1x2Ah                                          | 1  | 1 249,95 €    |
| 1000004263 | 1000004272  |                                                                                     | ROMAX COM3 BASIC SET2,2X2AH,EU                                        | 1  | 1 091,95 €    |
| 1000004273 | 1000004274  |                                                                                     | ROMAX Compact III M15-22-28, 2Ah                                      | 1  | 1 473,95 €    |
| 1000004275 | 1000004276  |                                                                                     | ROMAX Compact III SV15-22-28, 2Ah                                     | 1  | 1 473,95 €    |
| 1000004279 | 1000004280  |                                                                                     | ROMAX Compact III TH16-20-26, 2Ah                                     | 1  | 1 473,95 €    |
| 1000004281 | 1000004283  |                                                                                     | ROMAX Compact III U16-20-25, 2Ah                                      | 1  | 1 473,95 €    |
| 1000004286 | 1000004287  |                                                                                     | ROMAX Compact III >B<MaxiPro 1/4-1.1/8", 2Ah                          | 1  | 2 399,95 €    |
| 1000003229 | 1000004180* |  | ROAIRVAC R32 2.0 CL w/o. batt.+charger                                | 2  | 459,95 €      |
| 1000003230 | 1000004181* |                                                                                     | ROAIRVAC R32 2.0 CL basic set ROBUCKET                                | 2  | 799,95 €      |
| 1000003231 | 1000004182* |                                                                                     | ROAIRVAC R32 5.0 CL w/o. batt.+charger                                | 2  | 599,95 €      |
| 1000003233 | 1000004183* |                                                                                     | ROAIRVAC R32 5.0 CL basic set ROBUCKET                                | 2  | 919,95 €      |
| 1000003387 | 1000004184  |  | SUPERTRONIC 2000 E without dies, battery/charger                      | 2  | 1 494,95 €    |
| 1000003388 | 1000004185  |                                                                                     | SUPERTRONIC 2000E 1/2"-2"without battery/charger                      | 1  | 1 867,95 €    |
| 1000003389 | 1000004186  |                                                                                     | with dies BSPT R 1/2"-2", with ROFIX Adaptor, with ROBP 18/4 Li-Power | 2  | 1 993,95 €    |
| 1000003391 | 1000004190  |  | ROBEND 4000 E baretool                                                | 2  | 2 112,95 €    |
| 1000003392 | 1000004191  |                                                                                     | ROBEND 4000 E Set, 15-18-22-28mm, EU                                  | 2  | 2 299,95 €    |
| 1000003393 | 1000004192  |                                                                                     | ROBEND 4000 E Set, 12-14-16-18-22-28, EU                              | 2  | 2 553,95 €    |
| 1000003394 | 1000004193  |                                                                                     | ROBEND 4000 E Set, 1/2-5/8-3/4-7/8-11/8, EU                           | 2  | 2 429,95 €    |
| 1000001647 | 1000004711* |  | Cordless drill/driver RO DD60                                         | 4  | 439,95 €      |
| 1000002035 | 1000004712* |                                                                                     | RO DD60 Drill screwdriver without battery/ charger                    | 4  | 351,95 €      |

\*Očekivana dostupnost AMPShare modela u drugoj polovini 2024. Za najnovije informacije, pratite našu Facebook stranicu ili se registrujte za naš bilten

\*Aktivna ponuda traje od 01.07.2024 do 31.12.2024. ili do isteka zaliha. Navedene cene u EUR-ima preračunavaju se u dinare po srednjem kursu NBS. Postoji mogućnost štamparske greške.



Takođe pogodan za R290 i R32 freone!

**ROTHENBERGER**  
pipetool technologies at work

## ROREC PRO A3

**Rekuperator - nova generacija  
Za zapaljive freone - sa ATEX sertifikatom!**

### Digitalni displej

Jasan prikaz izmerenih vrednosti pritiska

### 2-klipni kompresor, bez ulja

Visoki stepen efikasnosti bez troškova održavanja

### Prekidač niskog pritiska

Automatsko isključivanje i ponovno uključivanje kada pritisak poraste



Skenirajte QR kod!

**NOVO!**



Otporan na eksploziju!



Sigurno povezivanje napojnog kabla



Filter za bezbedno izvlačenje freona uključen u obim isporuke



Funkcija samočišćenja za potpuno pražnjenje rekuperatora

| Opis                      | No.        | RG | Cena bez PDV* | Cena sa PDV |
|---------------------------|------------|----|---------------|-------------|
| ROREC PRO A3 R290 230V,EU | 1500004451 | 3  | 1 999,95 €    | 2 399,94 €  |

**KLIKNITE OVDE:**

[rothenberger.com](http://rothenberger.com)

[facebook.com/rothenberger](https://facebook.com/rothenberger)

Vaš ROTHENBERGER prodavac:

ROTHENBERGER Srbija (ROTHENBERGER Hungary)  
H-1097 BUDAPEST / HUNGARY  
Gubacsi út 24.  
Predstavnik ROTHENBERGERA za područje  
Srbije i Crne Gore: Mirić Budimir  
Mob.: + 381 (0)64 57 00 509  
E-mail: budimir.miric@rothenberger.com